


A. PRŮVODNÍ LIST



NÁZEV AKCE

**Stavební úpravy stávajícího objektu spojené se změnou užívání na krátkodobé ubytování
na p. č. st. 1/2 a 1/4, Kamýk [546771], k. ú. Kamýk u Litoměřic [662976]**

INVESTOR

**AGRO KAMÝK s.r.o.
č. p. 1, Kamýk, 412 01**

PROJEKTANT

Ing. Karel Pleyer, U Medulánky 471/8, 412 01 Litoměřice

STUPEŇ PROJEKTU

DPZ

ZPRACOVÁNO

V Litoměřicích 06/26

A. PRŮVODNÍ LIST

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- | | |
|-------------------------|--|
| a) název stavby: | Stavební úpravy stávajícího objektu spojené se změnou užívání na krátkodobé ubytování |
| b) místo stavby: | na p. č. st. 1/2 a 1/4, Kamýk [546771]
katastrální území Kamýk u Litoměřic [662976] |
| c) | |
| d) předmět dokumentace: | Stavební úpravy stávajícího objektu (v katastru nemovitostí evidovaného jako zemědělská stavba bez č. p./č. ev.) spojené se změnou užívání na ubytovací zařízení pro krátkodobé ubytování bez recepcy (režim self check-in) na p. č. st. 1/2 a 1/4, Kamýk

Demolice stávajícího přístavku

Vybudování nového domovního plynovodu od HUP

Vybudování podzemní akumulární nádrže na dešťovou vodu o objemu 20 m ³ (bez přepadu) na p. č. st.1/4

Nová zpevněná plocha z žulové kostky v rozsahu 30 m ² |

A.2 Seznam vstupních podkladů

Snímek katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí (LV 592), zaměření stávajícího objektu, architektonická studie, vizuální stavebně technický průzkum provedený projektantem, konzultace s investorem.

A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov

- | | |
|---|---|
| a) obestavěný prostor | 3097 m ³ |
| b) zastavěná plocha | 295,5 m ² |
| c) podlahová plocha | 707,53 m ² |
| d) počet podzemních podlaží | 0 |
| e) počet nadzemních podlaží | 3 |
| f) způsob využití
(self check-in) | ubytovací zařízení pro krátkodobé ubytování bez recepcy |
| g) druh konstrukce
kámen) | zděná konstrukce (CPP, v 1.NP zdivo smíšené – cihla a |
| h) způsob vytápění | plynový kotel |
| i) přípojka vodovodu | stávající (nové vnitřní rozvody) |
| j) přípojka kanalizační sítě
kanalizace v objektu) | stávající – jímka na splaškové vody 50 m ³ (nová domovní |
| k) přípojka plynu | stávající STL (nový domovní plynovod od HUP) |
| l) výtah | ne |

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

- | | |
|--|--|
| a) hloubka stavby | 1,000 m |
| b) výška stavby | 11,633 m od projektové nuly $\pm 0,000$ |
| c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě | max. 18 hostů (6 apartmánů, 12 lůžek v základním uspořádání + 6 přistýlek); bez stálého personálu (provoz bez recepce) |
| d) plánovaný začátek a konec realizace stavby | 11/26 – 12/28 |