




Tabulka místností 2.NP						
ID prvku	Č.	Název místnosti	Námětená čistá plocha	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava stropu	poznámky
apartmán 3	2.02	chodba	4,58	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
apartmán 3	2.03	koupelna + WC	5,98	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m, v.o.=2,0m
apartmán 3	2.04	obývací pokoj	29,68	Vinyl	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
apartmán 3	2.05	pokoj	12,44	Vinyl	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
			52,68 m²			
apartmán 4	2.06	chodba	6,73	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
apartmán 4	2.07	koupelna + WC	8,73	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m, v.o.=2,0m
apartmán 4	2.08	obývací pokoj	27,92	Vinyl	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
apartmán 4	2.09	pokoj	15,67	Vinyl	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
			59,05 m²			
apartmán 5	2.10	chodba	6,58	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,790m
apartmán 5	2.11	koupelna + WC	6,36	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,790mv.o.=2,0m
apartmán 5	2.12	obývací pokoj	24,35	Vinyl	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,790m
apartmán 5	2.13	pokoj	12,77	Vinyl	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,790m
			50,07 m²			
apartmán 6	2.14	chodba	6,93	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,790m
apartmán 6	2.15	koupelna + WC	6,26	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,790mv.o.=2,0m
apartmán 6	2.16	obývací pokoj	23,49	Vinyl	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,790m
apartmán 6	2.17	pokoj	12,31	Vinyl	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,790m
			48,99 m²			
společné prostory	2.01	chodba	25,79	Keramická dlažba	SDK podhled; Výmalba	v.p.=2,8m
			25,79 m²			
			236,58 m²			

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

S01_obvodová stěna		S02_mezibytová příčka SDK (69dB)	
Silikátová omítka	2mm	Maltaobklad	—
Penetrování nádrí	4mm	2x12,5mm SDK deska	25mm
Základní vrstva se silikónovou	100mm	2x60mm MV	120mm
Teplá izolace MV	160mm	2x12,5mm SDK deska	25mm
Lepicí vrstva	550-700mm	Maltaobklad	—
Stávající zdivo CPP	10mm		
Vnitřní nová omítka/odstranění stávající			
SA01_dlažební žulové kostky_oburba pomocí dvojakostky		S03_SDK předstěna zvyšující R _w	
Dlažební kostky pískovcové 10/10	100mm	Maltaobklad	25mm
Ležná vrstva, kamenná 4-6mm	40mm	2x12,5mm SDK deska	100mm
Zhutněná kamenná 0-32mm	150mm	MV 100mm	100-150mm
Zhutněná kamenná 0-63mm	200mm	Stávající stěna CPP	—
Zhutněný rozcitý terén	—	Vnitřní nová omítka/odstranění stávající	—

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce	TEPELNÁ ISOLACE M
Bourané konstrukce	TEPELNÁ ISOLACE XPS
Dřevěný CPP/hliněná konstrukce	TEPELNÁ ISOLACE EPS
Beton prostý	SDK stěny
C20/25 - podkladní betonová mazanina, vánoce	Příčkový zdivo POROTHERM
C20/25 - základní pásy	14 / 11,5
Beton vyztužený	Zemina původní
C20/25 - podkladní betonová mazanina, vánoce	
C20/25 - základní pásy	
Štěrkový podsyp	Hydroizolace
Zemina nasypaná	od pás CLUSTEX 40 SPECIAL MATERIAL



Ing. Karel Pleyer
IČ: 44208294
DIČ: CZ6604130929
karel@player.cz
www.player.cz/



Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro povolení záměru dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a neslouží jako dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitel projektové dokumentace si vyhrazuje autoritu práva podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Bez předchozího souhlasu zhotovitele nesmí být toto dílo poskytováno třetím osobám, rozmnožováno ani jinak šířeno.

Zodpovědný projektant: Ing. Karel Pleyer
Architekt: Ing. arch. Jakub Pleyer, Ph.D., Ing. arch. Josef Posel
Projektant: Ing. arch. Josef Posel
Investor: AGRO KAMÝK s.r.o.,
č. p. 1 Kamýk 412 01

Stavební úpravy stávajícího objektu spojené se změnou užívání na krátkodobé ubytování
na p.č.st. 1/2 a 1/4, Kamýk, k.ú. Kamýk u Litoměřic

Půdorys 2.NP_nový stav			
Měřítko	1:50, 1:1	Formát	841/594
Stupeň	DPZ	± 0,000	m.n.m.
Číslo zakázky	828	Datum	06/26

D.1.1.12