


SO 01 NOVOSTAVBA HALY NA ODCHOV
PREFA JÍMKA - PŮDORYS A ŘEZ A-A W1
M: 1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- BETONOVÁ JÍMKA - prefabrikát
- ROSTLÝ TERÉN
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z ODKPOPANÉ ZEMINY (hutnit max. po 300mm vhodným materiálem)
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK fr. 0/32, tl. 250mm

POZNÁMKY:

- JÍMKA BUDE TYPIZOVANÝ VÝROBEK
- JÍMKA BUDE BÝT ŘEŠENA JAKO PŘEJEZDNÁ NA D400
- JÍMKA BUDE NA SPLAŠKOVÉ VODY Z HALY



TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ,
NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ PROJEKT

± 0,000 = 242,600 m.n.m.

Změna	číslo	datum	vypracoval	popis	podpis

Zodp. projektant		Vypracoval		<div><div>JITRA s.r.o. Projekty od studie po realizaci</div><div>Manželů Curičových 657/2 674 01 Třebíč 1 mob.: 778 768 860 e-mail: jirka@jitrasro.cz</div></div>	
Ing. Pavel Trnka		Ing. Petr Jirka			
Akce: DOSTAVBA HALY NA FARMĚ V MLÉKOSTBECH MLÉKOSRBY, k. ú. Mlékosrby (570 401)					
Kraj	Královohradecký kraj	Okres	Hradec Králové	Stupeň	tendrová dokument.
Obec	Mlékosrby	Kat. území	Mlékosrby (697 311)	Datum	01.09.2025
Stavebník Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o. Kosičky 127, 503 65 Kosičky		Zakázka		Formát	2xA4
		Z25039		Měřítko	1:50
Obsah	SO 01 NOVOSTAVBA HALY NA ODCHOV vč. VELÍNU PREFA JÍMKA - PŮDORYS, ŘEZ A-A W1			Paré	Číslo výkresu D.01.01.09.