

SO 105 VÝPIS SVISLÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH STĚN

Ozn.	POPIS	Šířka (mm)	Délka (mm)	Objem (m³)	Plocha (m²)	R (m² K / W)	U (W / m² K)	vrstva 1	vrstva 2	vrstva 3	vrstva 4	vrstva 5	vrstva 6
5i1	DEK Fasádní systém Tl.4201B (DEK THERM KLASIK MINERAL) #DSID25840#	191	39634	102,62	540,88	4,5739	0,2186	weberdur - klasik JRU 10 mm	DEK THERM KLASIK 14 mm	ISOVER TF PROFI + Ejothem STR-U 2G + Ejothem VT 2G 160 mm	DEK THERM KLASIK + VERTEX R131 4,5 mm	weberpas podklad UNI - podkladní nátěr 0 mm	weberpas - extraClean active 2 mm
5i2	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY XPS	140	36415	4,19	29,96	4,0000	0,2500	Izolace, tepelná, XPS 140 mm					
5i3	TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY XPS	20	14437	1,95	97,29	0,5714	1,7500	Izolace, tepelná, XPS 20 mm					

Revision	Datum/ Date	Popis změny / Change description	Vydal / Publisher
----------	-------------	----------------------------------	-------------------

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: **±0,000 =254,38 m.n.m. Bpv**

NÁZEV PROJEKTU / PROJECT NAME

FRIGOEXIM, SO 105 KOTELNA

Česká 3351
470 01 Česká Lípa

INVESTOR / DEVELOPER

**FRIGOEXIM,
spol. s r.o.**



Březinova cesta 136/41
Pokratice
412 01 Litoměřice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT

**A ATELIER
RUBICON**

ATELIER RUBICON, s.r.o.
Jiráskova 617/17, 470 01 Česká Lípa
Office: Sklářská 706, 47302 Nový Bor
T + 420 602226651
E info@atelierrubicon.com
DS kew7ti
www.atelierrubicon.com

ARCHITEKT / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING.JAROMÍR HRONZA

ZPRACOVATEL PROFESE / DESIGNER

ATELIER RUBICON, s.r.o.
Jiráskova 617/17, 470 01 Česká Lípa
Office: Sklářská 706, 47302 Nový Bor
T + 420 602226651
E info@atelierrubicon.com
DS 8rzzmrx
www.atelierrubicon.com

**A ATELIER
RUBICON**

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING.J.HRONZA

VYPRACOVAL

ING.J.HRONZA

KONTROLOVAL

ING.J.HRONZA

STUPEŇ / STAGE

DPS

ZAKÁZKA Č.

785-105

ČÁST DOKUMENTACE / SECTION

D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ

ČLENĚNÍ / STRUCTURE

D.1.1.ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT / OBJECT

SO 105 KOTELNA

DATUM / DATE

01/2026

DATUM REVIZE
REVISION DATE

MĚŘÍTKO / SCALE

PARÉ

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION

SKLADBY SVISLÝCH IZOLACÍ

PROFESE / PROFESSION

S

REVIZE
REVISION

ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING
NUMBER

105-3o_4