

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel:

Název: MASO V+W, s.r.o.

Sídlo: Červený dvůr 1128/33, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Provozovna: Červený dvůr 1128/33, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ 61977713, DIČ CZ61977713

Osoba oprávněná poskytovat informace a jednat k zakázce: David Warisch, jednatel, kontakt: tel. 00420608402262

Statutární osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: David Warisch, jednatel, Václav Warisch, jednatel.

Kontakt na zadavatele tel: 00420554648075, e-mail: david.warisch@warisch.cz

2. Název zakázky:

Zakázka „Nákladní auta s chlazeným přepravním prostorem“ součást projektu

„Investice do zpracovatelského výrobního zařízení a dopravní prostředky“.

Projekt bude podpořen dle SP SZP pro oblast Rozvoj venkova na období 2023 – 2027.

3. Druh zakázky:

Soutěž na dodávky. Zakázka je rozdělena na části:

Dílčí část zakázky - zahrnuje dodání jednoho nákladního automobilu s nejvyšší přípustnou celkovou technickou hmotností v rozmezí 7,2 t – 7,5 t s mrazírenskou skříňovou nástavbou vyhovující hygienickým požadavkům pro přepravu potravin živočišného původu a s chladícím agregátem.

Dílčí část zakázky - zahrnuje dodání jednoho nákladního automobilu s nejvyšší přípustnou celkovou technickou hmotností v rozmezí 5,4 t – 6,0 t s chladírenskou skříňovou nástavbou vyhovující hygienickým požadavkům pro přepravu potravin živočišného původu a s chladícím agregátem.

Dílčí část zakázky - zahrnuje dodání tří shodných nákladních automobilů s nejvyšší přípustnou celkovou hmotností 3,5 t s chladírenskou vestavbou vyhovující hygienickým požadavkům pro přepravu potravin živočišného původu a s chladícím agregátem.

Dodávky zahrnují dodání dopravních prostředků do místa realizace zakázky.

Zařazení dle klasifikace: Motorová vozidla, přívěsy a návěsy CPV 34000000-7.

4. Lhůta pro podání nabídky:

Datum a hodina pro předložení nabídek: s ohledem na příslušná ustanovení Příručky pro zadávání zakázek pro projekty Rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027, je nabídku nutno doručit nejpozději do 22.12.2025 do 09:00 hod.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky účastníkům výběrového řízení. Veškeré náklady spojené s přípravou a podáním nabídky ponese účastník výběrového řízení.

5. Místo pro podání nabídky:

Adresa pro doručování nabídek zaslaných prostřednictvím pošty: MASO V+W, s.r.o., Červený dvůr 1128/33, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov.

Adresa pro osobní doručení nabídek: administrativní část budovy provozovny zadavatele kancelář jednatele MASO V+W, s.r.o., Červený dvůr 1128/33, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov.

6. Předmět zakázky: specifikace předmětu veřejné zakázky

Jeden nákladní automobil s nejvyšší přípustnou celkovou hmotností v rozmezí 7,2 – 7,5 t s mrazírenskou nástavbou a mrazícím agregátem vyhovující hygienickým požadavkům pro přepravu potravin živočišného původu.

Nákladní automobil pro řídicí oprávnění sk. C., počet sedadel minimálně 3, elektricky ovládaná okna, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, centrální

zamykání s dálkovým ovládačem, multifunkční volant, rádio DAB, úložný prostor nad čelním sklem, digitální tachograf, listové odpružení zadní nápravy a doplňkové vzduchové odpružení zadní nápravy, GPS systém pro lokalizaci vozidla a zápis teploty v přepravním prostoru. Asistent jízdních pruhů, dešťový senzor, Airbag řidiče, podpůrné systémy ABS + ESP + ASR + Asistent rozjezdu ve svahu. Multifunkční volant + Bluetooth. Klimatizace v kabině řidiče. Výkon motoru minimálně 125 kW. Rozvor náprav minimálně 4300 mm. Délka nákladového prostoru minimálně 5000 mm. Automatická převodovka. Couvací kamera provázaná/zobrazená na infotainment vozidla. Palivová nádrž minimálně 85 litrů.

Skříňová mrazírenská hygienická bezespárová nástavba, zadní dveře dvoukřídlé a boční dveře vpravo, mrazicí agregát, podstropní instalace výměníku, záznam vnitřních teplot. Minimální tloušťky panelů: boční stěny 65 mm, přední stěna 85 mm, strop 85 mm, podlaha 120 mm, zadní dvoukřídlé dveře se třemi panty a tloušťku minimálně 85 mm. Čtyřjazyčkové těsnění na všech dveřích. 2x led osvětlení ovládané z místa řidiče. Podlaha litá bez vsypu. AL okopový sokl do výšky min 250 mm. Prahy kryté těsnícími lištami (přípevněny vruty do podlahy co 10 cm). Výška lité podlahy nesmí být v žádné části vozidla pod úrovní hrany okopové lišty nebo těsnící prahové lišty. Jeden výtokový otvor vpředu vpravo. Kotevní lišty po obou bočních stěnách ve výšce 700 mm od podlahy. Obklad vnitřního prostoru nerez plechem tl. 1 mm včetně bočních a zadních dveří. Výška obkladu: od okopové lišty po kotevní lištu (tzn. od 250 mm do 700 mm). Boční pravé dveře šířky 1.000 mm umístěné 1.200 mm od vnitřní přední stěny. Vnější tyčové uzávěry s tzv. PUSH zámkem – vše nerez. Rozpěrná tyč (pozink). Gumové odvalovací dorazy pro kontakt s rampou. Pod pravým křídlem vrat výsuvný schůdek, za křídlem vrat sklopné nerezové madlo. Páková aretace zadních i bočních dveří. Výztuže a úpravy pro montáž mrazírenského agregátu. Mrazírenský agregát odpovídající kubatuře a požadované přepravní teplotě -18 stupňů °C. Chladicí/mrazicí výkon agregátu pro 0 °C minimálně 4,4 kW při okolní teplotě +30 °C. Výparník minimálně dvouventilátorový. Pohon mrazicího agregátu od motoru vozidla ale také pro zapojení do elektrické sítě 400 V. Min. rozměry vnitřního přepravního prostoru d – 5000 mm, š - 2000 mm, v - 1900 mm.

Jeden nákladní automobil s nejvyšší přípustnou celkovou hmotností v rozmezí 5,4 – 6,0 t s chladírenskou nástavbou a chladícím agregátem vyhovující hygienickým požadavkům pro přepravu potravin živočišného původu.

Nákladní automobil pro řidičské oprávnění sk. C., počet sedadel minimálně 3, elektricky ovládaná okna, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, centrální zamykání s dálkovým ovládačem, multifunkční volant, rádio DAB, úložný prostor nad čelním sklem, digitální tachograf, listové odpružení zadní nápravy a doplňkové vzduchové odpružení zadní nápravy, GPS systém pro lokalizaci vozidla a zápis teploty v přepravním prostoru. Asistent jízdních pruhů, dešťový senzor, Airbag řidiče, podpůrné systémy ABS + ESP + ASR + Asistent rozjezdu ve svahu. Multifunkční volant + Bluetooth. Klimatizace v kabině řidiče. Výkon motoru minimálně 140 kW. Rozvor náprav minimálně 4350 mm. Délka nákladového prostoru minimálně 4250 mm. Automatická převodovka, minimálně devět převodových stupňů. Couvací kamera, provázaná/zobrazená na infotainment vozidla. Palivová nádrž minimálně 85 litrů. Skříňová chladírenská hygienická bezespárová nástavba, zadní dveře dvoukřídlé a boční dveře vpravo, chladicí agregát, podstropní instalace výměníku, záznam vnitřních teplot. Minimální tloušťky panelů: boční stěny 60 mm, přední stěna 60 mm, strop 60 mm, podlaha 80 mm, zadní dvoukřídlé dveře se třemi panty a tloušťku minimálně 55 mm. Čtyřjazyčkové těsnění na všech dveřích. 2x led osvětlení ovládané z místa řidiče. Podlaha litá bez vsypu. AL okopový sokl do výšky min 250 mm. Prahy kryté těsnícími lištami (přípevněny vruty do podlahy co 10 cm). Výška lité podlahy nesmí být v žádné

části vozidla pod úrovní hrany okopové lišty nebo těsnící prahové lišty. Jeden výtokový otvor vpředu vpravo. Kotevní lišty po obou bočních stěnách ve výšce 700 mm od podlahy. Obklad vnitřního prostoru nerez plechem tl. 1 mm včetně bočních a zadních dveří. Výška obkladu: od okopové lišty po kotevní lištu (tzn. od 250 mm do 700 mm). Boční pravé dveře šířky 1000 mm umístěné 1.200 mm od vnitřní přední stěny. Vnější tyčové uzávěry s tzv. PUSH zámkem – vše nerez. Rozpěrná tyč (pozink). Gumové odvalovací dorazy pro kontakt s rampou. Pod pravým křídlem vrat výsuvný schůdek, za křídlem vrat sklopné nerezové madlo. Páková aretace zadních i bočních dveří. Střešní spoiler, včetně bočních límců, včetně výztuže a úpravy pro montáž chladírenského agregátu. Chladírenský agregát odpovídající kubatuře a požadované přepravní teplotě 0 až + 4 stupňů C. Chladicí výkon agregátu pro 0 °C minimálně 3,2 kW při okolní teplotě +30 °C. Výparník minimálně dvouventilátorový. Min. rozměry vnitřní přepravní prostor d - 4250 mm, š - 2000 mm, v - 1900 mm.

Tři shodné nákladní automobily s nejvyšší přípustnou celkovou hmotností 3,5 t s chladírenskou vestavbou a chladícím agregátem vyhovující hygienickým požadavkům pro přepravu potravin živočišného původu.

Počet sedadel 3, elektricky ovládaná přední okna, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, podélně nastavitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, loketní a bederní opěrka sedadla řidiče, palubní počítač, listové odpružení zadní nápravy a doplňkové vzduchové odpružení zadní nápravy, GPS systém pro lokalizaci vozidla a zápis teploty v přepravním prostoru, zadní dvoukřídlé dveře plechové s uhlím otevírání minimálně 270 °, pravé boční posuvné plechové dveře. Aktivní brzdový asistent, multifunkční volant, Radio DAB, USB zásuvka, elektricky sklopná a vyhřívaná zpětná zrcátka, polička nad čelním sklem, ukazatel vnější teploty, Asistent jízdních pruhů, dešťový senzor, Airbag řidiče, podpůrné systémy ABS + ESP + ASR + Asistent rozjezdu ve svalu, rádio DAB + USB + ovládání na volantu + Bluetooth. Klimatizace v kabině řidiče. Výkon motoru minimálně 125 kW. Rozvor náprav minimálně 4300 mm. Délka nákladového prostoru minimálně 4200 mm. Výška nákladového prostoru minimálně 1800 mm. Automatická převodovka, minimálně devět převodových stupňů. Couvací kamera, provázaná/zobrazená na infotainment vozidla. Palivová nádrž minimálně 85 litrů.

Vnitřní izolace z PUR tloušťky alespoň 40 mm, vnější povrch laminovaná deska (plastový povrch s požadovanými vlastnostmi - plně omývatelný). Podlaha termo izolovaná. Veškeré spoje utěsněné, vytmeleny, prahy kryté těsnícími lištami (přípevněny vruty do podlahy co 10 cm). Vnitřní nákladový prostor kompletně omývatelný. Litá podlaha, horní vrstva protiskluzová, bez vsypu. Výška lité podlahy nesmí být v žádné části vozidla pod úrovní hrany okopové lišty nebo těsnící prahové lišty. Okopový Al profil „L“, výška 250 - 260 mm, boční stěny obloženy nerez plechem do výše cca 750 mm, trimrovací kolejnice jedna řada na levém i pravém boku. Chladírenský agregát pro dosažení 0 st., včetně držáku kompresoru, agregát zapuštěný do střechy vozidla, výparník dvouventilátorový.

Dodání předmětu zakázky dodavatelem a poskytnutí návodu k obsluze je součástí plnění předmětu zakázky.

7. Hodnotící kritérium:

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena dílčí části zakázky uvedená v nabídce v Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota zakázky: kalkulovaný investiční náklad na dodávky nákladních automobilů celkem činí 7 900 000 Kč bez DPH.

Je povoleno podání nabídky jak na dílčí část zakázky, tak i na zakázku jako celek.

Přidělení plnění dodávky bude stanoveno na základě vyhodnocení nejnižší nabídkové

ceny dílčí části zakázky, za podmínky splnění úplné požadované technické vybavenosti předmětu zakázky a s přihlédnutím ke stanoveným obchodním podmínkám.

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny, zakládající pochybnost o její věrohodnosti, bude účastník vyzván k doložení reálnosti nabídkové ceny konkrétních položek nabídky.

8. Způsob jednání s účastníky výběrového řízení:

Otvírání obálek a jednání o posouzení nabídek proběhne dne 22.12.2025 v 12:00 hod na adrese provozovna masné výroby Červený dvůr 1128/33, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov. Otvírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel o podaných nabídkách nebude s účastníky jednat. Bude – li na základě posouzení nabídek nutné podrobnější vymezení (vysvětlení) obsahu nabídky ve vztahu k zadávacím podmínkám, uskuteční zadavatel jednání pouze s tímto účastníkem, případně vyzve účastníka k doplnění nabídky.

Oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení o vyřazení nabídky bude provedeno stejným způsobem, jakým vyhlásil výběrové řízení, tj. oznámením na Portálu <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzprv/Prehled/> a taktéž zasláním písemného oznámení všem účastníkům, kteří podali hodnocenou nabídku.

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadávací lhůta: tj. doba, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení (zveřejnění) oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky, nejdéle však po dobu 90 kalendářních dnů.

Vlastní nabídka s uvedením nabídkové ceny bez DPH bude opatřena místem a datem vypracování a bude podepsána oprávněnou osobou (statutární osobou dodavatele; v případě k podpisu nabídky zmocněné osoby přiložte kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnítele).

V nabídce uveďte kontaktní osoby s kontakty.

Dále v nabídce uveďte termín realizace zakázky v souladu s bodem 11. těchto Zadávacích podmínek.

Součástí nabídky bude rozpis/popis dodávek.

Vypracujte technickou nabídku nabízených nákladních automobilů, která sestává z jejich podrobného popisu a služeb poskytovaných v rámci dodávky. Vozidla a technické zařízení musí být nové nepoužívané ani předváděcí, prvním uživatelem bude zadavatel zakázky.

Přílohou nabídky budou doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, také způsobilosti ekonomicky a finančně splnit zakázku dodavatelem (viz. bod. 14. těchto Zadávacích podmínek).

Přílohou nabídky bude dodavatelem podepsaný návrh Kupní smlouvy respektující všechny požadavky stanovené v zadávacích podmínkách. Nabídka účastníka výběrového řízení bude zpracována ve dvojím písemném vyhotovení a doručena v uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky, adresou pro doručení zadavatele zakázky, adresou účastníka.

Nabídky účastníků budou strukturou a náplní odpovídat zadávacím podmínkám stanoveným v tomto oznámení a v jeho přílohách.

Jazyk zpracování nabídky – jazyk český.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cenu v nabídce uveďte v požadovaném členění uvedeném v Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 zadávací dokumentace), v měně CZK bez DPH a včetně DPH. V případě stanovení nabídkové ceny dodávek v měně Euro, uveďte současně i cenu v CZK a směnný kurz, kterým je proveden přepočít na měnu CZK, přičemž cena uvedená v CZK je

pro hodnocení nabídky směrodatná (viz. bod 7.). Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

Nabídková cena musí rovněž zahrnovat dopravu, instalaci, nezbytná pojištění, garance, poplatky a jakékoli další výdaje nutné pro plnění zakázky. Zaškolení obsluhy a poskytnutí návodu k obsluze bude zahrnuto v ceně dodávky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky jakkoli navyšovat.

11. Doba a místo plnění zakázky:

Předpokládané zahájení plnění zakázky do 31.03.2026, předpokládané ukončení zakázky do 15.11.2026. Zadavatel může prodloužit termín ukončení plnění z důvodu zásahu vyšší moci, také z důvodu ekonomických, zejména nedostatečného zajištění finančního krytí investic zakázky, dále z důvodu vážných překážek v organizačním zajištění vlastní výroby vzniklých realizací investic zakázky, tedy z důvodu, kdy by nebylo oprávněné trvat na původním termínu ukončení plnění zakázky.

Místo plnění dle klasifikace NUTS II Moravskoslezsko CZ08, NUTS III Moravskoslezský kraj CZ080, NUTS IV okres Bruntál CZ0801, NUTS V obec Krnov CZ0801597520, adresa Krnov, část obce Pod Cvilínem, ulice Červený dvůr, č. p. 1128/33, PSČ 794 01, k. ú. Opavské předměstí, stavební p. č. 2802/16.

12. Požadavky na varianty nabídek:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v zadávacích podmínkách.

13. Poskytování dodatečných informací:

Účastník výběrového řízení je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději ve lhůtě 4 pracovních dnů před uplynutím konečného data pro podání nabídek.

14. Požadavky na prokázání kvalifikace:

Výběrového řízení se mohou účastnit podnikatelské subjekty fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům a právnické osoby, které splňují základní profesní kvalifikační předpoklady. Účastník společně s nabídkou, popřípadě nejpozději k datu podpisu smlouvy, doloží zadavateli příslušné doklady o způsobilosti k požadovaným činnostem.

Požaduje se prokázání profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu uvedeném v § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů např. výpis z obchodního rejstříku smí být doloženy v podobě prosté kopie originálu /nebo prosté kopie pořízené z úředně ověřené kopie originálu/ dokladu ne staršího 3 měsíce k datu podání nabídky, popřípadě nejpozději k datu podpisu smlouvy.

Požaduje se prokázání základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu uvedeném v § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona č. 134/2016 Sb. Splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedeném v § 74 odst. 1 písm. a) – e) doloží dodavatel o zakázku formou čestného prohlášení (originál podepsaný statutární osobou).

Účastník prokáže způsobilost ekonomicky a finančně splnit zakázku (formou čestného prohlášení). Účastník prokáže svou způsobilost neexistence konfliktu zájmů a sankcí podle Zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. (formou čestného prohlášení – které je přílohou tohoto oznámení).

15. Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky, jejichž splnění je od dodavatele požadováno, stanovuje zadavatel takto:

Předmět dodávky musí odpovídat požadavkům platných právních norem, požaduje se poskytnutí záruky alespoň v rozsahu dle obecně platného právního předpisu, požaduje

se zaškolení obsluhy, poskytnutí návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce. Požaduje se doložit u vozidel Osvědčení o registraci, u technologie doklad osvědčující soulad s technickými a hygienickými normami.

Platba za plnění bude provedena pouze bezhotovostním převodem na základě předávacího protokolu, platba do 15 dnů za plnění průběžně (tj. umožňuje se platba zálohy) a poslední platba do 30 dnů po ukončení realizace zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo, že bude s vítězným účastníkem jednat o konečném znění Kupní smlouvy.

V případě, že bude s vítězným účastníkem dojednáno konečné znění Kupní smlouvy, které splňuje požadavky tohoto zadávacího řízení, bude s tímto dodavatelem smlouva uzavřena.

Účastník výběrového řízení (dodavatel) se smluvně zaváže umožnit kontrolu a poskytnout veškerou dokumentaci k této zakázce, včetně příslušných účetních dokladů, všem k tomu oprávněným orgánům státní správy nebo jiným k tomu pověřeným osobám, nebo orgánům a organizacím, které jsou oprávněné kontrolovat realizaci této zakázky u zadavatele a dodavatele. Dodavatel je zároveň povinen provádět archivaci dokumentace spojenou s tímto výběrovým řízením dle pravidel SP SZP pro oblast Rozvoj venkova, nejméně však po dobu 12 let od data vyhodnocení tohoto výběrového řízení.

Platnost takto uzavřené smlouvy je podmíněna získáním příslušné dotace – podpisem Dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF) - poskytovatelem dotace.

16. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:

Dodavatel se umožňuje zadat účast na zakázce jiným osobám – poddodavatelům, kteří však musí splňovat kritéria profesní způsobilosti dodavatele, jako by je musel splnit dodavatel sám (viz. bod 14.).

Profesní způsobilost poddodavatele doloží dokladem dodavatel při podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem (živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku).

Účastník, který podá nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být zároveň poddodavatelem jiného účastníka (dodavatele) v tomto výběrovém řízení.

17. Přílohy zadávacích podmínek:

Přílohy: Čestné prohlášení dodavatele ke splnění základních kvalifikačních předpokladů – předepsaný vzor. Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku – předepsaný vzor. Čestné prohlášení dodavatele k neexistenci konfliktu střetu zájmů a k sankcím. Návrh obchodní smlouvy s dalšími obchodními podmínkami – součást zadávacích podmínek. Krycí list nabídky.

18. Ostatní podmínky

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení je realizováno jako řízení s uveřejněním mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevyužít nabídky žádného účastníky výběrového řízení.

Zadavatel je oprávněn do doby uzavření písemné smlouvy na konkrétní dílčí část zakázky zrušit v této části výběrové řízení na dodavatele.

V Krnově – Pod Cvilínem dne 03.12.2025.



MASO V+W s.r.o.

Červený dvůr 1128/33, 794 01 Krnov

IČ: 61977713 DIČ: CZ61977713

Podpis, razítko

David Warisch, jednatel