

**Souhrn tabulkových údajů AZZP
za období 2018-2023**

PŘÍLOHA 1

Základní živiny

1.1 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 245 351	6,1	91	261	200	3 002	1,54
Chmelnice	4 326	6,2	306	491	331	3 562	1,54
Vinice	9 384	7,2	97	321	338	7 708	1,16
Ovocný sad	10 784	6,3	126	396	265	3 815	1,71
Trvalý travní porost	441 047	5,3	79	249	216	2 030	1,41
Zemědělská půda	2 710 891	6,0	90	260	204	2 864	1,51

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,22	7,61	18,25	43,04	17,41	12,39	0,10
Chmelnice	2,14	5,95	14,27	36,48	30,90	10,22	0,05
Vinice	0,19	0,87	2,10	9,08	16,70	68,45	2,62
Ovocný sad	2,21	5,92	14,09	39,61	22,32	15,70	0,15
Trvalý travní porost	5,70	27,51	37,86	24,70	3,46	0,75	0,02
Zemědělská půda	1,95	10,81	21,36	39,91	15,17	10,70	0,09

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,29	28,19	21,29	17,15	7,08
Chmelnice	9,49	13,69	26,07	29,08	21,67
Vinice	27,28	35,03	27,89	6,99	2,81
Ovocný sad	11,55	31,15	38,35	13,73	5,22
Trvalý travní porost	15,22	25,90	28,23	19,59	11,05
Zemědělská půda	24,41	27,83	22,52	17,52	7,72

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,47	25,29	39,55	14,12	10,57
Chmelnice	6,24	25,2	29,18	20,57	18,81
Vinice	6,66	33,49	34,30	17,85	7,70
Ovocný sad	2,79	24,29	37,02	21,03	14,88
Trvalý travní porost	12,89	32,47	22,76	18,00	13,89
Zemědělská půda	10,81	26,48	36,77	14,80	11,13

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,87	33,62	34,8	9,86	7,84
Chmelnice	4,73	23,22	37,24	22,37	12,44
Vinice	2,10	21,12	43,37	20,52	12,90
Ovocný sad	6,10	46,36	32,69	8,40	6,46
Trvalý travní porost	12,63	20,07	20,77	23,3	23,23
Zemědělská půda	13,58	31,41	32,55	12,10	10,36

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,36	38,51	23,85	12,54	12,74
Chmelnice	0,92	14,33	39,9	32,18	12,67
Vinice	1,88	5,88	10,44	17,33	64,47
Ovocný sad	6,95	28,88	27,10	17,40	19,67
Trvalý travní porost	23,00	49,72	18,17	6,48	2,63
Zemědělská půda	14,01	40,14	22,92	11,62	11,31

2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 092	6,3	79	258	167	3 292	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	91	6,2	83	206	184	2 519	1,24
Zemědělská půda	9 183	6,3	79	258	167	3 284	1,52

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,19	3,13	10,37	43,54	35,43	7,24	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,77	9,14	65,07	15,8	4,23	-
Zemědělská půda	0,19	3,16	10,36	43,75	35,24	7,21	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,75	29,41	17,06	10,56	4,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	18,48	55,84	19,8	5,88
Zemědělská půda	38,37	29,3	17,44	10,65	4,14

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,14	26,27	46,66	14,33	9,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	27,47	52,72	14,04	-
Zemědělská půda	3,16	26,28	46,72	14,33	9,41

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,12	37,65	47,86	2,43	0,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	4,81	44,57	37,26	7,6
Zemědělská půda	11,07	37,33	47,83	2,77	0,91

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,89	17,93	45,18	19,45	14,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	28,05	51,12	15,07	-
Zemědělská půda	2,92	18,03	45,24	19,41	14,31

2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	430 537	6,3	94	287	161	3 412	1,94
Chmelnice	1 492	6,2	270	473	286	3 077	1,68
Vinice	175	7,1	151	394	138	5 165	3,22
Ovocný sad	2 424	6,5	129	422	220	3 888	2,07
Trvalý travní porost	18 029	5,5	90	247	176	2 179	1,60
Zemědělská půda	452 658	6,3	95	287	163	3 365	1,92

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,95	5,48	13,05	38,75	24,02	17,73	0,02
Chmelnice	3,18	6,29	15,08	38,27	28,41	8,76	-
Vinice	-	0,78	4,2	1,39	48,63	44,99	-
Ovocný sad	1,23	2,94	8,71	37,8	29,44	19,88	-
Trvalý travní porost	3,61	22,65	31,98	32,65	8,04	1,07	-
Zemědělská půda	1,07	6,15	13,79	38,48	23,43	17,06	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,34	27,42	21,02	17,14	8,08
Chmelnice	17,93	17,03	23,12	24,16	17,75
Vinice	3,06	18,05	46,72	23,48	8,69
Ovocný sad	8,6	34,58	38,51	12,19	6,11
Trvalý travní porost	13,34	21,97	27,23	21,83	15,62
Zemědělská půda	25,69	27,2	21,38	17,32	8,4

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,21	23,55	36,98	15,85	15,42
Chmelnice	7,65	27,64	26,67	19,27	18,76
Vinice	1,4	15,74	37,73	28,73	16,4
Ovocný sad	1,06	20,17	34,81	23,62	20,34
Trvalý travní porost	11,65	33,44	22,29	18,43	14,19
Zemědělská půda	8,3	23,93	36,35	16,01	15,41

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,42	39,01	33,97	4,73	1,87
Chmelnice	6,21	33,23	38,01	16,87	5,68
Vinice	30,47	69,08	0,45	-	-
Ovocný sad	4,55	57,77	34,48	1,71	1,5
Trvalý travní porost	12,22	23,57	24,88	25,08	14,25
Zemědělská půda	19,97	38,48	33,61	5,56	2,37

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,86	32,04	26,39	16,08	16,64
Chmelnice	2,23	23,24	42,97	22,47	9,1
Vinice	5,91	4,34	12,63	31,36	45,76
Ovocný sad	5,16	21,31	29,54	21,49	22,5
Trvalý travní porost	18,05	46,51	24,18	7,44	3,83
Zemědělská půda	9,18	32,52	26,37	15,79	16,14

2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	237 990	5,7	90	212	174	1 673	1,42
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	577	5,7	123	325	235	1 992	1,74
Trvalý travní porost	94 589	5,1	77	211	188	1 673	1,38
Zemědělská půda	333 156	5,5	87	212	178	1 674	1,41

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,38	13,06	27,85	51,36	5,25	0,1	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,44	9,31	25,59	60,37	2,29	-	-
Trvalý travní porost	9,08	37,76	35,96	16,34	0,84	0,01	-
Zemědělská půda	4,29	20,07	30,15	41,43	3,99	0,07	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,24	25,88	19,06	16,52	8,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,91	38,42	34,62	11,27	6,78
Trvalý travní porost	16,66	26,82	26,1	18,8	11,62
Zemědělská půda	26,35	26,17	21,08	17,16	9,24

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,77	31,94	31,56	8,5	5,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,01	29,73	51,72	11,52	4,03
Trvalý travní porost	18,54	38,07	20,64	13,29	9,45
Zemědělská půda	21,54	33,68	28,49	9,87	6,42

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,2	40,81	32,28	6,64	3,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,73	46,09	44,59	1,76	0,83
Trvalý travní porost	17,81	23,29	19,8	21,85	17,25
Zemědělská půda	17,36	35,84	28,76	10,95	7,09

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,07	56,22	15,39	1,14	0,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,37	53,67	31,86	1,85	0,25
Trvalý travní porost	32,22	51,12	14,4	1,97	0,28
Zemědělská půda	28,51	54,77	15,13	1,38	0,21

2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	194 261	5,7	75	213	189	1 721	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	361	5,6	121	408	206	1 852	2,04
Trvalý travní porost	71 849	5,3	74	248	226	1 730	1,28
Zemědělská půda	266 471	5,6	75	223	199	1 724	1,29

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,69	9,57	29,6	56,44	3,66	0,04	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,61	19,6	18,01	53,96	1,82	1,01	-
Trvalý travní porost	2,15	24,09	46,14	26,86	0,74	0	-
Zemědělská půda	1,09	13,5	34,05	48,46	2,87	0,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,59	26,69	16,69	11,64	4,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,58	24,14	22,6	20,26	7,42
Trvalý travní porost	15,77	29,23	28,03	18,28	8,69
Zemědělská půda	33,88	27,37	19,76	13,44	5,55

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,9	33,77	36,16	8,55	4,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	18,84	41,25	29,28	10,63
Trvalý travní porost	9,79	33,51	24,94	19,04	12,73
Zemědělská půda	14,96	33,68	33,14	11,41	6,81

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,82	36,52	41,75	8,39	3,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,44	56,1	14,51	8	3,95
Trvalý travní porost	4,94	13,57	22,45	32	27,05
Zemědělská půda	8,51	30,36	36,51	14,75	9,87

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,65	60,64	18,74	0,84	0,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	37,95	33,22	26,6	1,22	1,01
Trvalý travní porost	24,61	59,77	14,11	1,35	0,16
Zemědělská půda	21,01	60,37	17,5	0,98	0,14

2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 363	5,8	87	264	220	1 921	1,51
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	151	5,6	75	203	228	1 958	1,04
Trvalý travní porost	46 486	5,3	86	329	264	2 040	1,65
Zemědělská půda	81 001	5,5	86	301	245	1 990	1,60

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,09	10,66	23,25	54,48	9,12	0,4	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,74	35,71	48,78	4,77	-	-
Trvalý travní porost	6,74	24,13	38,2	29,09	1,82	0,03	-
Zemědělská půda	4,75	18,39	31,85	39,9	4,92	0,19	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,38	27,91	17,31	13,12	8,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	36,01	54,68	5,54	-	3,78
Trvalý travní porost	16,68	23,04	26,06	19,33	14,9
Zemědělská půda	23,8	25,16	22,31	16,66	12,07

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,53	23,02	30,08	13,68	11,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	30,79	43,33	21,02	4,86	-
Trvalý travní porost	9,46	24,1	20,78	20,42	25,24
Zemědělská půda	14,62	23,68	24,72	17,53	19,44

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,27	35,4	27,51	8,7	10,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,73	64,36	17,06	9,86	-
Trvalý travní porost	10,67	17,08	20,67	21,39	30,19
Zemědělská půda	13,89	24,94	23,57	15,98	21,62

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,52	47,68	17,66	4,84	1,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,86	70,58	20,54	2,03	-
Trvalý travní porost	20,92	46,52	19,54	10,18	2,85
Zemědělská půda	24,12	47,05	18,74	7,9	2,19

2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	136 288	6,7	90	423	306	6 228	1,87
Chmelnice	2 267	6,3	312	497	376	4 048	1,41
Vinice	222	7,2	103	436	270	14 839	2,05
Ovocný sad	1 253	6,7	131	637	378	8 117	2,08
Trvalý travní porost	29 682	5,7	92	344	374	3 563	1,32
Zemědělská půda	169 712	6,5	94	412	319	5 758	1,76

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,66	2,93	7,54	28,18	23,81	36,04	0,84
Chmelnice	0,84	5,57	15,87	37,23	29,41	10,97	0,09
Vinice	-	-	3,12	15,73	10,01	71,03	0,12
Ovocný sad	-	1,39	8,03	25,96	32,51	31,13	0,98
Trvalý travní porost	7,87	15,01	27,9	32,57	11,19	5,4	0,05
Zemědělská půda	1,92	5,06	11,21	29,03	21,73	30,35	0,69

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,09	25,33	17,28	15,96	8,34
Chmelnice	6,11	13,11	29,31	31,81	19,65
Vinice	27,82	33,58	28,94	4,06	5,61
Ovocný sad	14,51	23,45	39,43	15,1	7,51
Trvalý travní porost	12,39	19,75	29,5	24,42	13,94
Zemědělská půda	28,96	24,19	19,76	17,63	9,46

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,75	7,54	30,99	24,26	35,46
Chmelnice	5,5	24,53	30,84	20,61	18,52
Vinice	0,09	6,95	51,9	21,4	19,67
Ovocný sad	1,3	6,03	16,94	27,5	48,22
Trvalý travní porost	13,51	19,45	18,35	19,72	28,96
Zemědělská půda	3,85	9,84	28,7	23,44	34,17

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,88	21,63	27,08	14,02	27,38
Chmelnice	2,22	14,79	34,98	28,39	19,62
Vinice	2,41	49,49	25,44	14,76	7,9
Ovocný sad	6,66	28,91	27,71	15,89	20,83
Trvalý travní porost	16,66	11,17	9,16	11,24	51,78
Zemědělská půda	10,93	19,8	24,06	13,74	31,47

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,44	7,72	17	28,43	44,41
Chmelnice	0,03	6,97	34,23	42,24	16,53
Vinice	-	3,59	10,39	16,78	69,24
Ovocný sad	-	3,11	11,22	31,39	54,28
Trvalý travní porost	14,38	20,57	24,49	25,38	15,19
Zemědělská půda	4,48	9,91	18,49	28,09	39,03

2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	33 297	5,7	118	225	193	1 793	1,33
Chmelnice	4	5,4	335	646	398	1 933	1,63
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	743	5,6	133	242	240	2 104	1,21
Trvalý travní porost	36 279	5,4	94	203	204	1 931	1,23
Zemědělská půda	70 323	5,5	106	214	199	1 867	1,27

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,18	12,57	22,63	54,21	7,96	0,42	0,03
Chmelnice	-	-	51,78	48,22	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,73	18,71	22,82	36,46	14,28	-	-
Trvalý travní porost	6,44	26,79	37,21	23,7	4,95	0,8	0,13
Zemědělská půda	4,44	19,97	30,16	38,28	6,47	0,61	0,08

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,18	20,88	22,98	27,47	14,48
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,03	18,42	52,12	17,88	4,56
Trvalý travní porost	8,32	22,54	30,03	22,8	16,32
Zemědělská půda	11,08	21,71	26,93	24,96	15,32

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,67	31,38	35,66	10,07	6,21
Chmelnice	-	-	-	51,78	48,22
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,9	50,16	30,89	5,66	0,39
Trvalý travní porost	21,4	35,54	19,34	15,26	8,46
Zemědělská půda	19,07	33,72	27,19	12,71	7,31

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,82	32,13	32,33	9,99	7,74
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18,42	40,81	24,11	11,41	5,24
Trvalý travní porost	18,71	21,25	17,17	18,85	24,02
Zemědělská půda	18,29	26,6	24,42	14,58	16,11

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,4	53,06	21,57	3,32	0,65
Chmelnice	-	51,78	48,22	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	21,59	45,08	21,44	10,07	1,82
Trvalý travní porost	28,64	44,82	18,86	5,82	1,86
Zemědělská půda	25,14	48,72	20,17	4,68	1,29

2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	157 268	6,3	106	272	193	3 113	1,53
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 654	6,0	130	344	225	2 221	1,55
Trvalý travní porost	18 387	5,5	109	271	227	2 409	1,27
Zemědělská půda	177 309	6,2	106	273	197	3 032	1,50

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,76	4,71	12,57	43,3	26,92	11,72	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,2	5,74	19,33	54,79	17,78	1,17	-
Trvalý travní porost	3,41	24,08	34,8	27,83	8,26	1,6	0,02
Zemědělská půda	1,03	6,73	14,94	41,8	24,9	10,57	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,69	27,65	27,31	24,87	8,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,73	28,13	48,81	13,58	4,75
Trvalý travní porost	2,19	11,64	30,1	36,88	19,19
Zemědělská půda	10,64	25,99	27,8	26,01	9,56

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,44	23,12	40,97	18,5	9,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,06	26,62	47,84	18,39	6,1
Trvalý travní porost	3,91	27,79	26,06	25,19	17,06
Zemědělská půda	7,02	23,64	39,49	19,19	10,66

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,51	35,46	44,12	8,03	2,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,84	58,13	35,03	3,31	0,69
Trvalý travní porost	1,69	9,47	20,68	37,82	30,34
Zemědělská půda	8,64	32,98	41,6	11,07	5,71

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,58	34,23	31,85	15,8	9,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,38	54,46	31,64	7,45	1,07
Trvalý travní porost	10,41	49,99	23,21	11,32	5,07
Zemědělská půda	8,74	36,05	30,95	15,26	9

2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	162 703	5,9	90	215	158	2 376	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	353	5,8	101	278	153	2 438	1,88
Trvalý travní porost	13 274	5,5	58	182	181	2 449	1,10
Zemědělská půda	176 330	5,9	87	213	160	2 381	1,51

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1	7,93	22,3	49,43	13,84	5,5	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,68	15,78	15,78	36,68	18,79	4,28	-
Trvalý travní porost	1,9	21,11	36,21	31,53	8,14	1,11	-
Zemědělská půda	1,09	8,94	23,33	48,06	13,42	5,16	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,76	30,48	24,11	18,64	5,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18,39	43,2	26,11	11,49	0,81
Trvalý travní porost	22,58	32,22	27,99	12,74	4,47
Zemědělská půda	21,81	30,64	24,41	18,18	4,96

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,35	31,34	43,74	9,64	2,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,84	49,13	35,99	9,12	4,92
Trvalý travní porost	17,26	44,84	20,49	12,25	5,17
Zemědělská půda	12,69	32,39	41,97	9,83	3,11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,21	43,02	33,4	3,5	0,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,26	88,05	5,69	-	-
Trvalý travní porost	9,9	23,31	27,08	25,99	13,72
Zemědělská půda	18,48	41,63	32,87	5,19	1,83

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,49	47,25	26,22	8,35	4,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,09	43,48	38,89	7,31	5,22
Trvalý travní porost	16,55	45,32	23,55	9,9	4,68
Zemědělská půda	13,71	47,1	26,04	8,47	4,69

2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	236 551	5,6	106	236	169	1 650	1,66
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2	6,5	80	154	108	1 739	1,41
Ovocný sad	75	5,3	90	323	119	1 254	3,34
Trvalý travní porost	17 421	5,3	77	217	182	1 660	1,39
Zemědělská půda	254 049	5,6	104	235	170	1 651	1,64

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,32	14,57	30,21	47,59	5	0,31	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	19,21	62,05	18,74	-	-	-
Trvalý travní porost	7,27	29,58	37,37	23,79	1,99	-	-
Zemědělská půda	2,66	15,6	30,71	45,95	4,8	0,29	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,85	26,7	25,3	23,53	9,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	13,63	64,35	16,2	5,83	-
Trvalý travní porost	18,94	23,51	27,01	19,39	11,15
Zemědělská půda	15,13	26,49	25,41	23,24	9,73

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,57	27,72	45,14	11,8	6,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	-	11,06	64,08	24,86	-
Trvalý travní porost	14,93	38,26	22,19	14,64	9,98
Zemědělská půda	9	28,44	43,57	12	6,99

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,23	40,57	30,48	6,91	3,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	49,73	39,6	10,66	-	-
Trvalý travní porost	10,18	23,99	27,22	24,72	13,9
Zemědělská půda	17,69	39,43	30,25	8,13	4,5

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,76	59,81	17,07	1,8	0,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	20,51	79,49	-	-	-
Trvalý travní porost	28	56,87	12,59	1,95	0,59
Zemědělská půda	21,26	59,62	16,76	1,81	0,56

2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2018 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	272 703	6,7	87	302	300	4 790	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	8 616	7,2	96	317	348	7 652	1,11
Ovocný sad	1 700	6,9	129	367	364	4 939	1,19
Trvalý travní porost	3 002	6,1	85	258	306	3 557	1,22
Zemědělská půda	286 021	6,7	88	302	302	4 864	1,21

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,9	4,02	8,83	25,15	23,8	36,99	0,31
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,18	0,81	2,08	9,02	15,87	69,19	2,85
Ovocný sad	-	0,74	3,39	25,14	30,66	39,86	0,21
Trvalý travní porost	1,22	11,21	19,74	35,01	21,52	11,31	-
Zemědělská půda	0,88	3,98	8,71	24,77	23,57	37,7	0,38

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,5	29,61	19,57	14,72	6,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	27,49	35,14	27,78	6,85	2,73
Ovocný sad	15,22	30,2	40,3	10,53	3,75
Trvalý travní porost	9,22	22,41	28,53	29,03	10,8
Zemědělská půda	29,14	29,71	20,03	14,61	6,51

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,47	13,99	46,96	21,62	14,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	7,07	33,92	33,61	18,04	7,36
Ovocný sad	2,22	24,03	40,14	24,25	9,35
Trvalý travní porost	1,59	23,24	34,96	27,9	12,31
Zemědělská půda	2,6	14,75	46,39	21,6	14,67

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,61	10,44	29,3	26,58	30,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,48	18,38	44,54	21,82	13,78
Ovocný sad	0,85	20,6	37,25	22,74	18,56
Trvalý travní porost	3,18	6,54	18,96	26,88	44,44
Zemědělská půda	3,52	10,7	29,69	26,41	29,67

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,25	13,01	21,14	23,33	39,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,84	5,99	10,29	16,72	65,16
Ovocný sad	1,93	10,31	20,54	27,5	39,72
Trvalý travní porost	3,53	27,22	29,13	19,35	20,78
Zemědělská půda	3,2	12,93	20,89	23,11	39,86

2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	165 605	6,3	90	238	201	3 037	1,33
Chmelnice	562	6,4	379	509	270	2 907	1,85
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	897	6,0	132	350	228	2 816	1,78
Trvalý travní porost	31 147	5,2	70	208	134	1 656	1,72
Zemědělská půda	198 211	6,1	88	235	191	2 819	1,41

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,88	4,97	11,75	43,27	29,95	9,16	0,01
Chmelnice	4,64	6,61	5,36	28,59	43,67	11,13	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,75	5,3	15,4	47,33	20,18	7,03	-
Trvalý travní porost	8,18	33,01	35,71	20,74	2,17	0,2	-
Zemědělská půda	2,05	9,38	15,51	39,71	25,58	7,75	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,52	32,28	24,87	16,08	5,25
Chmelnice	0,79	7,29	21,01	30,6	40,32
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,83	37,16	33,95	19,53	5,53
Trvalý travní porost	14,76	28,31	32,07	18,01	6,85
Zemědělská půda	20,32	31,61	26,04	16,44	5,6

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,55	26,54	45	12,06	5,85
Chmelnice	5,49	21,63	29,31	23,63	19,94
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,15	33,03	39,68	17,74	7,4
Trvalý travní porost	16,64	36,55	22,88	15,38	8,55
Zemědělská půda	11,46	28,13	41,46	12,64	6,32

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,24	28,85	46,03	11,2	3,69
Chmelnice	10,96	30,8	44,56	12,15	1,54
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,94	44,45	42,51	2,62	0,47
Trvalý travní porost	27,73	32,52	20,66	13,6	5,49
Zemědělská půda	12,99	29,5	42,02	11,54	3,95

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,8	28	36,59	22,5	7,12
Chmelnice	1,05	20,11	54,55	17,6	6,69
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,84	27,53	41,45	13,28	7,9
Trvalý travní porost	27,76	54,48	14,83	2,28	0,66
Zemědělská půda	9,26	32,13	33,24	19,26	6,1

2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	101 240	5,9	80	195	154	1 962	1,43
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19	5,2	23	94	117	1 250	0,80
Trvalý travní porost	45 366	5,3	66	237	173	1 820	1,55
Zemědělská půda	146 625	5,7	75	208	160	1 918	1,47

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,07	8	20,68	51,16	17,23	1,84	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,4	30,14	44,2	20,44	1,73	0,09	-
Zemědělská půda	1,79	14,85	27,97	41,65	12,43	1,3	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,98	33,87	21,89	13,48	2,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,58	31,35	32,06	16,08	5,92
Zemědělská půda	23,84	33,09	25,04	14,28	3,76

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,3	38,78	36,41	6,23	2,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,48	33,18	29,2	20,32	10,83
Zemědělská půda	13,27	37,04	34,18	10,59	4,93

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,37	51,62	27,15	2,29	0,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	8,86	29,18	27,52	23,09	11,35
Zemědělská půda	15,43	44,68	27,26	8,73	3,91

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,55	58,93	27,63	2,44	0,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	16,02	62,79	16,92	3,44	0,83
Zemědělská půda	12,24	60,13	24,31	2,75	0,57

2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	73 452	6,2	73	264	254	3 545	1,14
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	368	7,1	80	292	258	5 956	1,21
Ovocný sad	576	5,9	108	475	280	3 977	1,80
Trvalý travní porost	15 435	5,7	50	354	293	3 383	1,27
Zemědělská půda	89 831	6,1	69	281	261	3 530	1,17

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,75	4,55	15,11	48,12	24,13	7,34	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,62	2,75	0,81	9,85	24,82	61,15	-
Ovocný sad	4,19	7,69	23,38	41,75	15,7	7,29	-
Trvalý travní porost	1,92	13,94	32,54	40,17	9,32	2,1	-
Zemědělská půda	0,98	6,17	18,1	46,56	21,53	6,66	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,04	31,46	16,68	10,25	3,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	33,74	41,16	20,8	4,3	-
Ovocný sad	24,22	32,23	22,47	17,54	3,54
Trvalý travní porost	32,34	31,81	23,5	9,1	3,26
Zemědělská půda	36,95	31,56	17,91	10,08	3,5

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,93	26,57	44,81	15,8	6,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,29	47,76	38,35	6,28	4,32
Ovocný sad	0,32	8,65	38,6	35,19	17,25
Trvalý travní porost	1,4	14,99	25,67	34,02	23,92
Zemědělská půda	5,1	24,55	41,45	19,01	9,88

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,91	17,59	49,51	20,82	9,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,56	45,01	47,51	3,35	1,56
Ovocný sad	0,32	51,54	35,66	10,69	1,78
Trvalý travní porost	1,59	6,22	13,14	27,16	51,89
Zemědělská půda	2,67	15,97	43,16	21,77	16,44

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,37	20,62	39,58	25,54	10,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,04	5,31	12,68	25,35	54,62
Ovocný sad	0,32	23,03	37,06	23,11	16,48
Trvalý travní porost	4,13	27,2	38,84	22,19	7,65
Zemědělská půda	3,47	21,7	39,33	24,95	10,55

3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Membran H1 - vážené průměry za období 2010 - 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	51 653	5,7	86	223	141	1 621	1,82
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 927	5,3	95	247	168	1 775	1,65
Zemědělská půda	55 580	5,6	87	225	142	1 632	1,80

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,1	11,15	29,9	54,2	3,6	0,06	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,3	29,08	38,23	28,45	0,95	-	-
Zemědělská půda	1,25	12,42	30,49	52,38	3,41	0,05	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,12	32,74	19,96	15,88	5,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,44	17,41	31,28	27,08	16,79
Zemědělská půda	24,8	31,66	20,76	16,67	6,11

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,6	31,02	38,95	10,55	5,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,71	32,36	32,02	16,74	13,16
Zemědělská půda	13,04	31,12	38,46	10,99	6,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,51	44,79	25,37	2,79	0,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,1	25,5	27,59	27,78	11,03
Zemědělská půda	25,21	43,43	25,53	4,55	1,27

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,27	67,21	15,67	0,8	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,44	56,77	26,37	2,22	0,2
Zemědělská půda	16,14	66,48	16,42	0,9	0,06

3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 031	6,3	85	377	181	3 364	2,35
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 970	5,9	58	293	191	2 972	1,78
Zemědělská půda	20 001	6,3	81	365	183	3 306	2,25

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,27	3,21	9,48	48,37	33,04	5,64	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,39	14,56	14,16	40,77	25,85	1,26	-
Zemědělská půda	0,73	4,89	10,18	47,24	31,97	4,99	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,61	26,75	19,14	13,32	6,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	24,36	31,14	24,82	15,82	3,86
Zemědělská půda	33,09	27,4	19,98	13,69	5,84

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,76	9,83	33,76	25,53	27,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,84	27,29	16,39	29,91	18,58
Zemědělská půda	4,37	12,42	31,18	26,18	25,85

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,72	39,5	35,37	6,65	3,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,11	27,2	21,09	20,24	17,36
Zemědělská půda	14,63	37,68	33,25	8,67	5,78

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,67	25,95	33,91	24,51	10,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,68	31,26	22,53	20,74	8,78
Zemědělská půda	6,45	26,73	32,22	23,95	10,64

3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	16 398	5,9	88	235	203	2 893	1,28
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	153	6,4	148	369	277	4 474	1,34
Trvalý travní porost	955	5,9	92	246	224	2 791	1,26
Zemědělská půda	17 507	5,9	88	236	204	2 901	1,28

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,53	6,46	22,08	52,9	16,29	1,74	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	2,19	59,74	38,07	-	-
Trvalý travní porost	-	10,13	23,56	52,52	13,78	-	-
Zemědělská půda	0,5	6,6	21,99	52,93	16,35	1,63	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,64	37,5	26,44	14,69	3,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	34,6	48,05	10,19	7,16
Trvalý travní porost	4,8	18,59	25,56	41	10,05
Zemědělská půda	16,78	36,44	26,58	16,08	4,11

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,31	27,54	51,81	12,33	4,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	19,57	46,59	31,84	2
Trvalý travní porost	2,63	16,07	40,56	32,33	8,41
Zemědělská půda	4,18	26,84	51,15	13,59	4,23

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,04	26,74	44,26	14,5	5,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	31,31	65,11	3,58	-
Trvalý travní porost	-	3,72	25,31	41,57	29,4
Zemědělská půda	8,46	25,52	43,41	15,88	6,72

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,5	25,11	46,77	21,52	5,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	41,45	47,4	11,15
Trvalý travní porost	-	26,5	51,62	16,8	5,08
Zemědělská půda	1,4	24,97	46,99	21,49	5,16

3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 615	6,9	111	286	272	5 131	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	9	7,2	50	284	242	5 049	1,19
Ovocný sad	10	6,2	120	563	211	2 727	2,70
Trvalý travní porost	84	7,1	47	276	292	6 243	1,03
Zemědělská půda	2 717	6,9	109	287	273	5 156	1,21

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,39	2,27	5,24	15,56	34,45	42,1	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	50	50	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	6,38	37,6	56,02	-
Zemědělská půda	0,38	2,18	5,04	15,54	34,47	42,39	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,73	19,39	25,56	23,6	8,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	65,37	34,63	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	12,66	55,08	32,26	-	-
Zemědělská půda	22,47	20,47	25,96	22,71	8,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,11	12,19	58,46	19,67	8,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	30,75	-	19,25
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	46,04	53,96	-
Zemědělská půda	1,07	11,89	57,77	20,6	8,68

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,35	11,99	38,02	28,74	19,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	-	-	6,95	13,6	79,45
Zemědělská půda	1,3	11,53	37,49	28,07	21,61

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,7	5,16	14,57	33,97	45,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	100
Ovocný sad	-	-	55,85	44,15	-
Trvalý travní porost	-	-	-	41,55	58,45
Zemědělská půda	0,67	4,97	14,23	34,13	46

3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	51 576	6,7	90	307	305	4 656	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	617	7,1	119	279	312	6 692	1,10
Ovocný sad	250	6,5	120	320	319	4 125	1,15
Trvalý travní porost	888	5,9	92	271	241	2 485	1,53
Zemědělská půda	53 331	6,7	91	306	304	4 641	1,14

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,47	3,36	7,87	25,07	30,69	32,37	0,18
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,49	1,04	2,73	16,99	23,15	55,19	0,41
Ovocný sad	-	-	8,49	43,82	32,08	15,62	-
Trvalý travní porost	2,09	16,54	24,74	30,85	19,7	6,09	-
Zemědělská půda	0,49	3,54	8,09	25,16	30,42	32,12	0,18

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,05	29,37	22,47	16,36	6,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	23,59	27,73	28,89	12,86	6,93
Ovocný sad	18,93	18,1	48,96	11,84	2,18
Trvalý travní porost	4,39	17,35	31,4	36,7	10,16
Zemědělská půda	24,66	29,1	22,82	16,64	6,78

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,71	13,79	47,72	20,29	16,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	6,61	38,78	34,88	14,87	4,87
Ovocný sad	6,74	31,3	43,04	15,02	3,9
Trvalý travní porost	1,81	13,8	38,82	28,02	17,55
Zemědělská půda	1,79	14,16	47,4	20,33	16,31

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,52	8,46	24,52	28,79	34,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	0,66	23,98	41,41	22,48	11,46
Ovocný sad	1,06	31,27	28,32	34,97	4,38
Trvalý travní porost	2	10,64	29,75	33,08	24,53
Zemědělská půda	3,45	8,78	24,82	28,81	34,14

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,58	12,18	20,46	27,57	37,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,78	8,82	19,19	15,37	54,84
Ovocný sad	1,06	15,1	25,45	34,15	24,25
Trvalý travní porost	8,76	37,52	34,77	10,59	8,36
Zemědělská půda	2,67	12,57	20,71	27,18	36,86

3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2010 - 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 361	5,5	69	183	144	1 720	1,51
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	29 570	5,2	65	234	164	1 660	1,58
Zemědělská půda	38 932	5,3	66	222	159	1 674	1,56

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,15	16,41	35,46	41,89	3,91	0,18	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,91	32,77	46,51	16,34	0,45	0,02	-
Zemědělská půda	3,48	28,84	43,85	22,48	1,28	0,06	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,82	30,71	18,11	9,34	2,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13,31	33,02	33,08	15,5	5,09
Zemědělská půda	19,68	32,46	29,48	14,02	4,35

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,02	39,95	28,76	6,89	1,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,88	35,41	30,33	19,28	10,1
Zemědělská půda	9,24	36,5	29,95	16,3	8

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,64	55,71	22,77	0,81	0,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,6	28,64	27,24	23,78	9,74
Zemědělská půda	13,01	35,15	26,17	18,25	7,42

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,6	66,33	16,7	0,28	0,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,16	65,81	16,01	0,63	0,39
Zemědělská půda	17,03	65,94	16,17	0,54	0,32

3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 653	6,9	74	303	351	5 326	1,08
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	4 170	7,4	86	315	367	8 646	1,02
Ovocný sad	544	7,2	139	394	454	6 089	0,93
Trvalý travní porost	412	6,6	54	184	636	5 865	0,40
Zemědělská půda	46 779	6,9	76	304	356	5 636	1,07

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,18	3,42	5,47	17,51	21,74	50,12	0,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,06	0,23	0,91	3,9	11,97	80,7	2,24
Ovocný sad	-	-	0,29	7,46	28,85	62,76	0,64
Trvalý travní porost	-	-	6,2	42,79	32,98	18,03	-
Zemědělská půda	1,06	3,07	5,01	16,4	21,05	52,71	0,7

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	41,75	28,88	15,32	9,77	4,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	32,15	38,49	23,63	3,79	1,94
Ovocný sad	23,76	29,36	37,34	7,31	2,23
Trvalý travní porost	11,89	43,84	37,97	2,1	4,2
Zemědělská půda	40,43	29,87	16,52	9,14	4,04

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,13	16,35	41,33	22,71	15,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	7,57	34,65	33,41	17,95	6,43
Ovocný sad	2,15	27,46	33,55	23,06	13,79
Trvalý travní porost	-	57,7	29,1	13,2	-
Zemědělská půda	4,38	18,47	40,43	22,2	14,51

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,23	7,47	20,1	27,44	41,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,13	14,32	46,57	22,51	15,47
Ovocný sad	0,29	5,35	38,38	29,24	26,74
Trvalý travní porost	-	-	1,21	4,2	94,59
Zemědělská půda	2,98	7,99	22,51	26,81	39,71

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,56	10,47	15,78	23,85	46,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,3	2,91	6,25	16,65	72,88
Ovocný sad	0,29	3,11	14,33	22,37	59,91
Trvalý travní porost	-	1,21	9,65	42,31	46,84
Zemědělská půda	3,29	9,63	14,86	23,36	48,87

3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 113	5,9	107	202	158	1 823	1,37
Chmelnice	4	5,4	335	646	398	1 933	1,63
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	63	5,7	87	358	222	2 291	1,68
Trvalý travní porost	11 117	5,5	95	232	221	2 131	1,28
Zemědělská půda	25 297	5,7	101	216	186	1 960	1,33

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2	10,67	18,71	55,23	12,53	0,79	0,07
Chmelnice	-	-	51,78	48,22	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	39,73	60,27	-	-	-
Trvalý travní porost	3,04	25,06	37,43	26,25	6,41	1,45	0,36
Zemědělská půda	2,45	16,97	26,99	42,51	9,81	1,08	0,2

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,59	27,34	17,95	18,77	12,35
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	74,62	25,38	-	-
Trvalý travní porost	10,43	20,13	33,36	19,24	16,83
Zemědělská půda	17,75	24,28	24,74	18,95	14,29

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,29	41,54	30,81	5,64	3,72
Chmelnice	-	-	-	51,78	48,22
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	53,9	10,73	35,37	-
Trvalý travní porost	16,05	32,83	23,56	17,92	9,63
Zemědělská půda	17,26	37,74	27,57	11,12	6,31

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,88	42,68	27,46	4,75	2,22
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	40,08	30,09	29,83	-	-
Trvalý travní porost	17,13	21,42	20,42	17,57	23,46
Zemědělská půda	20,39	33,3	24,37	10,39	11,55

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,86	52,87	22,99	3,52	0,77
Chmelnice	-	51,78	48,22	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,47	65,31	23,21	-	-
Trvalý travní porost	31,39	40,37	18,5	7,31	2,43
Zemědělská půda	24,9	47,41	21,02	5,18	1,49

3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 662	5,8	71	208	163	1 623	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	39	6,0	144	561	197	1 957	2,83
Trvalý travní porost	10 989	5,2	67	177	166	1 517	1,26
Zemědělská půda	56 690	5,6	70	202	163	1 603	1,40

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,55	9,33	24,76	57,84	6,42	0,1	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	14,53	64,99	20,49	-	-
Trvalý travní porost	7,14	33,6	41,63	16,97	0,65	-	-
Zemědělská půda	2,63	14,02	28,02	49,93	5,31	0,08	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,13	28,71	15,46	9,04	3,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19,74	33,69	26,08	-	20,49
Trvalý travní porost	15,47	36,41	28,03	12,94	7,15
Zemědělská půda	37,76	30,21	17,9	9,79	4,35

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,75	30,06	25,37	7,57	4,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	9,58	40,29	29,64	20,49
Trvalý travní porost	30,13	37,65	16,02	10,58	5,61
Zemědělská půda	32,22	31,52	23,57	8,17	4,52

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,39	49,95	23,85	3,3	1,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	20,49	53,43	26,08	-	-
Trvalý travní porost	24,9	27,27	24,1	14,75	8,97
Zemědělská půda	22,07	45,56	23,9	5,51	2,96

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,94	50,39	9,07	0,53	0,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	20,49	48,45	10,58	20,49	-
Trvalý travní porost	52,12	40,8	6,14	0,8	0,15
Zemědělská půda	42,28	48,53	8,51	0,6	0,08

3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 225	5,6	87	238	175	1 572	1,86
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	26 125	5,0	75	227	131	1 524	1,86
Zemědělská půda	35 350	5,2	78	230	142	1 537	1,86

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,01	11,81	31,69	51,77	3,64	0,07	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9,41	46,17	33,86	10,2	0,35	-	-
Zemědělská půda	7,22	37,21	33,3	21,05	1,21	0,02	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,04	28,99	22,16	14,75	6,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	12,69	29,03	29,51	19,62	9,15
Zemědělská půda	16,7	29,02	27,59	18,35	8,34

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,01	25,08	35,73	13,13	10,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,75	38,74	22,39	15,58	11,55
Zemědělská půda	12,86	35,17	25,87	14,94	11,16

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,79	37,77	21,97	4,51	6,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	30,27	36,74	16,89	11,74	4,36
Zemědělská půda	29,89	37,01	18,22	9,85	5,04

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,01	60,8	17,85	1	0,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	34,15	53,22	11,42	1,07	0,14
Zemědělská půda	30,46	55,19	13,1	1,05	0,19

3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 388	5,5	131	268	169	1 927	1,72
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	70	6,7	240	368	360	5 085	1,24
Trvalý travní porost	9 820	5,5	103	227	293	2 601	1,17
Zemědělská půda	12 277	5,5	109	236	269	2 484	1,27

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	10,04	21,27	15,99	46,35	6,36	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	18,76	81,24	-	-
Trvalý travní porost	6,75	19,05	34,93	31,15	6,18	1,95	-
Zemědělská půda	7,35	19,37	31,05	34,03	6,64	1,56	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,96	17,18	26,61	33,95	17,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	6,19	5,77	12,1	75,94
Trvalý travní porost	8,53	14,82	32,09	27,01	17,55
Zemědělská půda	7,79	15,23	30,88	28,27	17,83

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,37	28,37	16,89	4,62	16,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	6,63	81,91	11,46	-
Trvalý travní porost	29,34	24,37	16,67	15,88	13,75
Zemědělská půda	29,95	25,04	17,08	13,66	14,26

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,26	25,37	20,02	3,61	7,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	40,82	-	46,19	12,99
Trvalý travní porost	26,07	17,43	10,95	9,45	36,11
Zemědělská půda	29,26	19,1	12,65	8,52	30,46

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,59	47,26	14,43	7,29	1,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	13,43	43,61	42,96
Trvalý travní porost	21,07	29,8	27,27	17,03	4,82
Zemědělská půda	22,61	33,03	24,7	15,28	4,38

3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 832	5,8	67	209	226	1 680	1,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11 279	5,4	68	227	250	1 742	1,05
Zemědělská půda	46 111	5,7	67	213	232	1 695	1,03

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,4	6,75	25,42	65,31	2,13	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,19	22,03	44,78	31,4	0,61	-	-
Zemědělská půda	0,59	10,49	30,15	57,02	1,75	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	45,19	26,62	15,56	10,24	2,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13,81	35,24	30,62	13,39	6,94
Zemědělská půda	37,51	28,73	19,25	11,01	3,51

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20	34	33,71	8,41	3,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13,88	37,33	22,85	15,95	9,99
Zemědělská půda	18,51	34,81	31,05	10,26	5,37

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,16	26,37	46,75	16,56	7,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,12	11,86	22,96	29,81	33,25
Zemědělská půda	2,9	22,82	40,93	19,8	13,54

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,14	60,84	15,69	0,31	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	27,16	59,65	12,35	0,83	-
Zemědělská půda	24,12	60,55	14,87	0,44	0,01

3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 286	5,6	59	197	163	1 951	1,28
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 570	5,4	33	145	177	2 231	0,85
Zemědělská půda	11 856	5,6	53	185	166	2 011	1,17

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,91	14,25	35,2	41,82	6,63	1,19	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,46	29,69	35,14	23,4	6,9	1,41	-
Zemědělská půda	1,46	17,6	35,18	37,83	6,68	1,24	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	48,27	33,42	13,03	4,28	0,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	47,9	40,06	7,74	3,29	1,01
Zemědělská půda	48,19	34,86	11,88	4,07	1

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,98	43,47	30,68	4,03	0,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	28,28	53,5	12,28	3,06	2,87
Zemědělská půda	22,56	45,64	26,69	3,82	1,29

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,79	57,31	23,52	2,41	0,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,92	35,02	26,21	19,43	10,43
Zemědělská půda	14,3	52,48	24,11	6,1	3,02

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,13	55,24	10,94	4,2	1,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	26,01	45,49	17,85	7,38	3,27
Zemědělská půda	27,67	53,13	12,44	4,89	1,88

3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 561	5,5	96	261	148	1 413	1,94
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45	5,3	69	349	122	1 334	2,93
Trvalý travní porost	4 201	5,3	65	211	175	1 793	1,39
Zemědělská půda	52 807	5,5	94	257	150	1 444	1,90

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,75	19,43	33,58	40,28	2,64	0,31	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	13,15	73,32	13,54	-	-	-
Trvalý travní porost	7,46	25,49	41,86	22,86	2,32	-	-
Zemědělská půda	4,04	19,91	34,28	38,87	2,62	0,29	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,32	28,97	25,66	19,86	7,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,83	77,17	-	-	-
Trvalý travní porost	26,94	27,95	24,19	12,06	8,86
Zemědělská půda	19,01	28,93	25,53	19,23	7,3

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,32	24,52	44,35	14,45	9,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,87	47,48	41,66	-
Trvalý travní porost	14,2	40,46	21,06	15,67	8,61
Zemědělská půda	7,86	25,77	42,5	14,57	9,31

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,68	45,05	26,1	3,2	0,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	33,63	66,37	-	-	-
Trvalý travní porost	10,2	27	25,19	25,01	12,6
Zemědělská půda	23,53	43,63	26,01	4,94	1,89

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,47	58,87	6,82	0,8	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	23,04	56,24	16,94	3,01	0,77
Zemědělská půda	32,61	58,7	7,62	0,98	0,1

3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 092	6,3	79	258	167	3 292	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	91	6,2	83	206	184	2 519	1,24
Zemědělská půda	9 183	6,3	79	258	167	3 284	1,52

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,19	3,13	10,37	43,54	35,43	7,24	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,77	9,14	65,07	15,8	4,23	-
Zemědělská půda	0,19	3,16	10,36	43,75	35,24	7,21	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,75	29,41	17,06	10,56	4,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	18,48	55,84	19,8	5,88
Zemědělská půda	38,37	29,3	17,44	10,65	4,14

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,14	26,27	46,66	14,33	9,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	27,47	52,72	14,04	-
Zemědělská půda	3,16	26,28	46,72	14,33	9,41

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,12	37,65	47,86	2,43	0,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	4,81	44,57	37,26	7,6
Zemědělská půda	11,07	37,33	47,83	2,77	0,91

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,89	17,93	45,18	19,45	14,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	28,05	51,12	15,07	-
Zemědělská půda	2,92	18,03	45,24	19,41	14,31

3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 931	6,9	80	313	290	5 711	1,34
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 611	7,2	93	333	322	6 923	1,19
Ovocný sad	365	6,8	130	392	324	4 341	1,47
Trvalý travní porost	164	6,6	63	372	481	6 127	1,00
Zemědělská půda	41 071	6,9	81	315	293	5 748	1,34

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,05	3,22	5,23	19,32	21,98	49,13	0,07
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,19	1,43	2,1	10,37	19,8	65,79	0,33
Ovocný sad	-	-	3,7	28,94	40,84	26,52	-
Trvalý travní porost	-	-	4,95	27,04	68,01	-	-
Zemědělská půda	1	3,11	5,09	19,09	22,24	49,38	0,08

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,7	27,25	16,27	12,28	6,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	27,43	32,94	31,25	6,61	1,77
Ovocný sad	10,05	33,56	34,83	14,53	7,04
Trvalý travní porost	34,03	24,58	33,79	2,27	5,32
Zemědělská půda	37,03	27,52	17,09	12,04	6,31

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,9	15,59	40,67	24,99	15,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	8,01	33,36	33,45	17,02	8,15
Ovocný sad	1,49	18,53	35,88	32,34	11,76
Trvalý travní porost	-	31,93	2,55	28,66	36,86
Zemědělská půda	3,07	16,38	40,2	24,76	15,59

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,72	11,14	37,71	26,66	20,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,4	26,41	44,15	19,9	8,14
Ovocný sad	1,89	26,33	41,05	17,19	13,55
Trvalý travní porost	-	-	2,55	27,42	70,03
Zemědělská půda	3,6	11,83	37,85	26,32	20,4

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,1	8,16	13,58	23,82	50,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,12	5,04	12,2	22,25	59,39
Ovocný sad	1,87	11,99	24,49	32,65	28,99
Trvalý travní porost	-	2,55	4,95	36,45	56,04
Zemědělská půda	3,94	8,05	13,59	23,89	50,53

3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 680	6,5	111	305	196	3 224	1,68
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	412	6,2	148	391	225	1 977	1,84
Trvalý travní porost	1 414	6,2	113	386	427	4 793	1,03
Zemědělská půda	50 507	6,5	111	308	203	3 258	1,66

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,1	1,35	5,92	41,8	36,77	14,03	0,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,31	3,94	8,07	63,25	23,3	1,13	-
Trvalý travní porost	0,53	2,03	13,82	57,45	23,98	1,86	0,32
Zemědělská půda	0,12	1,39	6,16	42,42	36,3	13,59	0,04

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,29	26,36	26,67	26,82	9,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,61	18,05	51,15	16,05	10,13
Trvalý travní porost	4,41	10,32	35,07	33,84	16,37
Zemědělská půda	10,08	25,84	27,11	26,93	10,05

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,62	16,2	41,83	25,62	12,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	21,96	41,06	23,57	13,41
Trvalý travní porost	1,21	28,71	18,05	20,97	31,06
Zemědělská půda	3,53	16,59	41,16	25,47	13,25

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,74	36,64	42,91	8,38	3,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,8	55,74	37,92	4,54	-
Trvalý travní porost	-	1,89	5,42	15,23	77,46
Zemědělská půda	8,43	35,83	41,81	8,54	5,38

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,04	29,28	36,51	20,68	8,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,42	61,16	22,08	8,34	-
Trvalý travní porost	-	7,34	18,05	63,28	11,34
Zemědělská půda	4,93	28,93	35,88	21,78	8,49

3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 000	5,8	90	226	207	1 770	1,34
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	84	5,8	96	254	209	1 893	1,36
Trvalý travní porost	16 428	5,3	86	292	175	1 638	1,84
Zemědělská půda	34 512	5,5	88	258	192	1 708	1,60

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,17	10,37	21,66	54,67	10,61	0,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,43	24,87	62,17	8,53	-	-
Trvalý travní porost	4,94	29,36	42,15	22,29	1,26	-	-
Zemědělská půda	3,48	19,4	31,42	39,28	6,16	0,27	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,61	26,78	18,68	13,79	9,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,96	70,36	9,92	-	6,76
Trvalý travní porost	16,02	23,29	27,37	18,96	14,36
Zemědělská půda	24,14	25,22	22,8	16,22	11,62

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,72	28,29	26,69	10,02	5,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	61,52	29,78	8,7	-
Trvalý travní porost	10,64	24,06	23,57	21,21	20,51
Zemědělská půda	20,57	26,36	25,22	15,34	12,52

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,85	37,95	25,37	8,97	5,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,43	74,99	7,98	12,61	-
Trvalý travní porost	11,45	22,03	27,98	23,28	15,26
Zemědělská půda	16,86	30,47	26,57	15,79	10,32

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,87	46,69	11,44	2,7	0,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,43	66,46	25,48	3,63	-
Trvalý travní porost	27,12	54,71	15,56	2,17	0,44
Zemědělská půda	33,19	50,56	13,44	2,45	0,37

3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 836	6,3	67	486	606	5 209	0,96
Chmelnice	10	5,4	208	478	250	2 192	1,70
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	180	5,8	146	833	604	4 200	1,51
Trvalý travní porost	3 455	5,5	93	430	398	3 380	1,64
Zemědělská půda	21 481	6,2	72	479	573	4 905	1,09

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,04	1,47	9,36	52,28	29,78	7,02	0,06
Chmelnice	-	30,84	29,56	39,6	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	1,82	25,71	66,04	6,43	-	-
Trvalý travní porost	10,65	15,88	26,86	35,37	8,32	2,93	-
Zemědělská půda	1,74	3,8	12,32	49,67	26,12	6,3	0,05

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	49,88	27,18	12,14	7,45	3,36
Chmelnice	29,51	39,6	30,89	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,97	12,2	62,93	19,38	3,52
Trvalý travní porost	13,56	17,28	33,48	21,58	14,09
Zemědělská půda	43,63	25,47	16	9,82	5,08

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,27	4,16	22,23	30,81	42,53
Chmelnice	-	-	80,94	-	19,06
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	8,87	28,4	62,74
Trvalý travní porost	4,17	14,36	22,78	23,18	35,51
Zemědělská půda	0,89	5,76	22,24	29,55	41,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,17	2	8,49	14,78	74,56
Chmelnice	19,01	30,89	50,1	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,93	11,95	22,27	62,85
Trvalý travní porost	21,41	12,2	6,32	11,96	48,12
Zemědělská půda	3,59	3,66	8,19	14,38	70,18

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,23	2,97	20,34	48,73	27,73
Chmelnice	-	30,84	69,16	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	9,18	21,09	63,25	6,49
Trvalý travní porost	10,77	24,78	24	21,09	19,35
Zemědělská půda	1,92	6,54	20,95	44,39	26,19

3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 073	5,9	77	235	156	2 639	1,58
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45	4,7	174	371	150	1 223	2,49
Trvalý travní porost	2 945	5,4	57	193	176	2 302	1,26
Zemědělská půda	38 063	5,9	76	232	157	2 611	1,55

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,03	12,57	23,22	39,17	16,2	6,81	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	39,42	24,87	35,7	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,49	30,43	38,32	22,01	4,67	2,08	-
Zemědělská půda	2,11	13,97	24,41	37,79	15,29	6,43	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,74	33,39	20,7	13,99	2,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,83	-	37,31	51,86	-
Trvalý travní porost	26,25	29,18	28,89	9,73	5,96
Zemědělská půda	29,45	33,03	21,36	13,71	2,46

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,04	28,2	45,04	13,12	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,83	64,3	12,44	12,44
Trvalý travní porost	15,68	39,96	25,57	12,61	6,18
Zemědělská půda	9,54	29,09	43,56	13,08	4,73

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,09	48,75	30,89	2,73	0,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,42	89,58	-	-	-
Trvalý travní porost	10,94	25,08	25,41	25,91	12,66
Zemědělská půda	16,61	46,97	30,43	4,52	1,48

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,69	36,62	28,22	12,08	6,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	26,99	73,01	-	-	-
Trvalý travní porost	23,37	49,87	18,89	2,05	5,83
Zemědělská půda	17,22	37,69	27,47	11,29	6,33

3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 353	5,5	164	239	173	1 504	1,70
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	4,9	124	324	126	1 286	-
Trvalý travní porost	1 565	5,3	102	128	183	1 638	0,98
Zemědělská půda	2 920	5,4	131	180	178	1 576	1,28

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,06	23,47	32,77	38,16	3,55	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,14	28,7	33,53	27,11	4,17	-	0,33
Zemědělská půda	4,25	26,32	33,16	32,21	3,88	-	0,18

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,8	7,71	16,4	28,84	40,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	10,31	16,6	28,03	21,8	23,24
Zemědělská půda	8,68	12,47	22,69	25,05	31,11

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,25	18,92	29,53	22,17	9,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	52,25	25,23	7,37	11,24	3,91
Zemědělská půda	37,39	22,29	17,69	16,3	6,33

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,04	25,1	29,41	10,46	6,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	23,18	26,62	20,11	9,13	20,96
Zemědělská půda	25,42	25,96	24,41	9,74	14,47

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,53	60,02	13,25	0,59	0,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	34	45,37	13,8	6,28	0,55
Zemědělská půda	30,05	52,19	13,54	3,64	0,58

3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 614	5,7	72	186	128	1 620	1,59
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6 729	5,4	61	204	140	1 577	1,45
Zemědělská půda	13 343	5,6	66	195	134	1 598	1,49

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,3	11,87	30,9	41,13	14,66	0,14	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,42	22,62	45,13	27,73	2,1	-	-
Zemědělská půda	1,86	17,29	38,08	34,37	8,33	0,07	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,79	44,15	17,47	9,28	1,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,15	32,71	31,13	15,39	3,63
Zemědělská půda	22,42	38,38	24,36	12,36	2,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,96	41,63	17,24	3,62	2,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	12,44	47,27	20,48	10,92	8,89
Zemědělská půda	23,6	44,48	18,87	7,3	5,75

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,01	57,64	6,7	0,65	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	20,15	29,61	29,6	16,28	4,36
Zemědělská půda	27,52	43,51	18,25	8,53	2,2

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,13	45,72	9,48	1,44	0,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	32,42	55,48	10,47	1,39	0,23
Zemědělská půda	37,73	50,64	9,98	1,41	0,23

3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 308	6,4	101	289	227	3 394	1,37
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	645	6,1	128	353	250	2 595	1,44
Trvalý travní porost	1 422	6,3	94	322	349	4 951	1,01
Zemědělská půda	43 375	6,4	101	291	231	3 433	1,36

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,55	3,04	9,49	42,74	31,32	12,84	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,56	5,31	16,34	50,68	23,84	2,26	-
Trvalý travní porost	1,5	3,21	13,8	40,83	30,02	10,65	-
Zemědělská půda	0,6	3,08	9,73	42,79	31,17	12,61	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,65	29,58	26,69	22,9	7,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,6	30,8	44,07	13,6	4,92
Trvalý travní porost	4,3	15,19	37,82	30,01	12,68
Zemědělská půda	13,24	29,13	27,32	23	7,32

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,62	20,55	43,76	18,96	12,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,59	24,97	49,36	19,83	5,25
Trvalý travní porost	4,52	21,68	22,45	27,56	23,79
Zemědělská půda	4,55	20,66	43,15	19,26	12,38

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,65	24,98	54,34	12,97	5,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,67	51,56	39,42	5,58	1,77
Trvalý travní porost	0,85	4,12	10,75	20,9	63,37
Zemědělská půda	2,58	24,69	52,69	13,12	6,92

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,36	26,84	37,31	20,77	10,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,83	44,25	38,96	10,67	2,29
Trvalý travní porost	1,66	17,11	23,43	32,02	25,78
Zemědělská půda	4,26	26,78	36,88	20,99	11,1

3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 367	5,6	111	230	158	1 622	1,71
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	4,7	138	302	40	663	7,52
Trvalý travní porost	2 456	5,3	87	214	190	1 704	1,37
Zemědělská půda	38 832	5,6	109	229	160	1 627	1,68

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,74	14,77	30,8	47,27	4,14	0,28	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,61	26,75	36,79	30,09	0,75	-	-
Zemědělská půda	2,92	15,55	31,17	46,17	3,92	0,26	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,35	25,09	25,76	27,24	10,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	12,72	15,8	28,17	27,64	15,67
Zemědělská půda	11,44	24,5	25,93	27,26	10,88

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,94	30	43,83	10,21	6,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	17,13	36,3	23,11	11,41	12,05
Zemědělská půda	10,4	30,39	42,53	10,29	6,4

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,96	41	29,06	5,03	1,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,81	18,49	24,46	27,18	18,05
Zemědělská půda	22,27	39,57	28,76	6,43	2,97

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,33	65,93	13,84	0,8	0,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	20,95	65,01	11,91	1,82	0,33
Zemědělská půda	19,45	65,86	13,72	0,86	0,11

3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	49 185	5,5	107	207	147	1 507	1,63
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	6,3	89	192	291	3 674	0,66
Trvalý travní porost	10 252	5,2	98	159	153	1 486	1,20
Zemědělská půda	59 440	5,5	106	199	148	1 503	1,54

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,43	16,85	32,32	43,85	3,47	0,07	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	8,03	37,31	34,99	18,86	0,81	-	-
Zemědělská půda	4,23	20,38	32,78	39,54	3,01	0,06	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,41	22,28	21,67	22,11	12,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	84,05	-	-	15,95
Trvalý travní porost	12,72	18,83	24,05	24,05	20,34
Zemědělská půda	19,91	21,69	22,08	22,44	13,88

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,2	32,18	32,98	8,54	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	84,05	15,95	-	-
Trvalý travní porost	33,12	40,26	15,53	6,75	4,35
Zemědělská půda	23,25	33,58	29,97	8,23	4,97

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,84	41,04	24,93	3,47	1,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	84,05	15,95	-
Trvalý travní porost	25,55	28,3	20,86	17,62	7,67
Zemědělská půda	28,27	38,84	24,23	5,91	2,74

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,62	52,07	12,51	0,71	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	15,95	84,05	-
Trvalý travní porost	47,05	43,37	7,49	1,75	0,33
Zemědělská půda	36,76	50,57	11,65	0,89	0,13

3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 736	5,7	84	320	244	2 117	1,69
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	67	5,3	49	139	252	2 042	0,64
Trvalý travní porost	22 061	5,4	76	355	367	2 475	1,34
Zemědělská půda	35 864	5,5	79	341	320	2 337	1,48

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiLK	K	SlaK	N	A	SiLA
Orná půda	1,91	11,16	24,49	54,08	8,03	0,32	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	18,74	49,43	31,83	-	-	-
Trvalý travní porost	7,75	19,56	34,49	35,71	2,44	0,06	-
Zemědělská půda	5,5	16,34	30,69	42,74	4,58	0,16	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,43	28,43	15,07	12,17	7,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	65,17	34,83	-	-	-
Trvalý travní porost	21,23	25,19	25,66	16,31	11,61
Zemědělská půda	27,13	26,45	21,56	14,69	10,17

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,96	15,41	34,75	18,85	21,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	69,76	20,31	9,93	-	-
Trvalý travní porost	9,65	24,89	18,87	19,32	27,27
Zemědělská půda	9,88	21,25	24,94	19,1	24,83

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,41	31,81	33,26	8,99	16,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,17	50,9	28,55	6,38	-
Trvalý travní porost	8,51	11,97	13,83	18,17	47,51
Zemědělská půda	8,87	19,64	21,3	14,64	35,55

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,4	48,72	25,3	7,9	2,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,93	75,79	14,28	-	-
Trvalý travní porost	15,95	38,75	20,86	18,91	5,53
Zemědělská půda	15,73	42,63	22,55	14,66	4,43

3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 098	5,8	64	174	189	2 096	1,00
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	248	6,0	84	306	300	2 840	0,92
Zemědělská půda	4 345	5,9	65	181	195	2 138	0,99

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,39	7,45	26,13	55,72	7,74	2,57	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	2,13	15,79	58,88	23,2	-	-
Zemědělská půda	0,37	7,15	25,54	55,9	8,62	2,42	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,84	38,28	13,01	6,64	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15,89	29,45	35,17	7,36	12,13
Zemědělská půda	39,42	37,77	14,28	6,68	1,84

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,08	47,53	21,16	1,58	0,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,15	49,87	18,92	6,06	22
Zemědělská půda	27,6	47,67	21,03	1,83	1,87

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,07	42,7	37,29	7,23	0,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,28	12,62	20,53	23,08	40,48
Zemědělská půda	11,57	40,98	36,34	8,14	2,98

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,61	57,97	22,06	2,83	0,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,08	38,89	37,71	11,51	1,81
Zemědělská půda	16,24	56,88	22,95	3,33	0,6

3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 440	6,9	117	488	186	4 599	2,71
Chmelnice	92	7,2	397	625	427	6 673	1,46
Vinice	34	7,2	118	449	186	7 264	2,42
Ovocný sad	368	7,1	126	445	247	5 322	1,88
Trvalý travní porost	247	5,2	70	345	206	2 437	2,44
Zemědělská půda	37 180	6,9	118	486	187	4 599	2,69

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,02	1,54	2,22	23	26,52	46,66	0,03
Chmelnice	-	-	-	-	38,61	61,39	-
Vinice	-	-	-	-	47,42	52,58	-
Ovocný sad	-	2,42	-	9,86	31,61	56,11	-
Trvalý travní porost	16,5	27,4	32,23	23,86	-	-	-
Zemědělská půda	0,13	1,72	2,39	22,8	26,44	46,48	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,31	22,01	22,92	21,83	12,92
Chmelnice	-	-	11,94	31,87	56,19
Vinice	3,76	33,39	47,23	15,62	-
Ovocný sad	6,13	34,26	42,84	11,97	4,8
Trvalý travní porost	27,04	5,24	29,24	31,35	7,13
Zemědělská půda	20,15	21,98	23,16	21,82	12,9

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,38	4,63	24,29	22	48,7
Chmelnice	-	6,12	24,33	28,36	41,19
Vinice	-	3,49	36,04	54,05	6,43
Ovocný sad	-	8,12	39,96	28,81	23,1
Trvalý travní porost	-	24,19	27,17	8,91	39,72
Zemědělská půda	0,37	4,79	24,48	22,03	48,33

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,92	26	51,52	9,05	2,51
Chmelnice	-	-	14,96	49,7	35,34
Vinice	10,74	89,26	-	-	-
Ovocný sad	0,73	35,84	57,91	2,87	2,65
Trvalý travní porost	14,48	23,36	14,56	3,9	43,7
Zemědělská půda	10,82	26,07	51,2	9,04	2,87

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,52	11,97	22,09	27,06	37,35
Chmelnice	-	-	-	26,27	73,73
Vinice	-	-	-	47,42	52,58
Ovocný sad	-	3,55	10,85	31,14	54,46
Trvalý travní porost	7,69	46,91	35,66	5,84	3,9
Zemědělská půda	1,54	12,08	22	26,97	37,4

3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 801	5,5	83	220	191	1 538	1,29
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	118	4,9	61	316	138	1 010	2,36
Trvalý travní porost	25 255	5,3	68	262	231	1 642	1,27
Zemědělská půda	55 174	5,4	76	239	209	1 584	1,29

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,81	14,5	41,21	42,62	0,83	0,02	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,17	57,03	23,11	2,68	-	-	-
Trvalý travní porost	2,8	27,86	48,25	20,67	0,4	0,01	-
Zemědělská půda	1,76	20,71	44,4	32,49	0,63	0,02	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,9	27,36	21,17	15,27	5,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	54,66	32,19	10,67	2,48	-
Trvalý travní porost	19,27	28,85	26,3	18,45	7,13
Zemědělská půda	25,63	28,05	23,5	16,7	6,13

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,88	31,04	34,78	9,79	6,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	29,69	55,32	12,3	2,68
Trvalý travní porost	7,39	31	25,79	20,5	15,32
Zemědělská půda	13,04	31,02	30,71	14,7	10,53

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,11	37,91	48	8,68	2,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,26	55,72	10,02	-	-
Trvalý travní porost	3,3	9,29	19,67	38,03	29,71
Zemědělská půda	3,26	24,85	34,95	22,1	14,84

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,46	65,97	8,17	0,32	0,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	76,69	20,63	2,68	-	-
Trvalý travní porost	25,12	60,9	12,75	1,06	0,17
Zemědělská půda	25,42	63,55	10,25	0,66	0,12

3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2010 - 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 973	6,6	91	270	169	4 187	1,67
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	779	6,4	106	490	230	4 105	2,21
Trvalý travní porost	157	6,4	94	254	227	5 325	1,32
Zemědělská půda	43 909	6,6	92	274	171	4 190	1,68

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,11	3,41	7,69	29,62	33,65	24,52	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,36	2,65	10,95	47,29	19,97	17,78	-
Trvalý travní porost	9,13	4,74	5,76	18,35	54,78	7,23	-
Zemědělská půda	1,15	3,4	7,74	29,89	33,49	24,33	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30	27,31	18,82	15,35	8,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,75	42,77	34,03	8,2	2,25
Trvalý travní porost	-	10,7	38,33	40,56	10,4
Zemědělská půda	29,59	27,52	19,16	15,32	8,41

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,98	23,68	43,62	15,84	11,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,58	17,64	23,23	25,08	33,47
Trvalý travní porost	3,47	42,19	11,72	17,05	25,57
Zemědělská půda	4,9	23,64	43,14	16	12,31

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,23	38,58	44,32	4,44	1,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,02	54,38	42,1	2,5	-
Trvalý travní porost	12,6	6,25	8,23	41,81	31,11
Zemědělská půda	11,06	38,75	44,15	4,53	1,51

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,23	14,32	34,32	24,74	22,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,5	27,49	39,45	11,82	19,75
Trvalý travní porost	13,87	6,85	9,44	13,95	55,89
Zemědělská půda	4,22	14,52	34,32	24,47	22,47

3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	25 255	6,2	75	226	243	3 267	1,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16	6,2	155	454	251	3 019	1,86
Trvalý travní porost	695	5,5	60	242	367	3 524	0,81
Zemědělská půda	25 966	6,2	75	227	246	3 273	1,01

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,6	3,28	14	52,7	25,53	3,9	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	17,39	51,46	31,15	-	-
Trvalý travní porost	2,95	21,5	28,96	41,92	3,01	1,66	-
Zemědělská půda	0,66	3,77	14,4	52,41	24,93	3,83	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,69	37,7	19,44	10,59	2,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,69	-	12,74	63,57	-
Trvalý travní porost	23,57	35	30,06	5,65	5,72
Zemědělská půda	29,53	37,61	19,72	10,49	2,66

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,89	33,51	47,72	9,24	2,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	42,23	57,77	-
Trvalý travní porost	1,67	43,89	27,62	18,25	8,57
Zemědělská půda	6,74	33,76	47,18	9,51	2,81

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,84	15,83	54,35	19,96	7,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	43,06	56,94	-	-
Trvalý travní porost	1,9	14,07	11,06	16,67	56,31
Zemědělská půda	2,81	15,8	53,19	19,86	8,34

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,96	15,47	49,95	25,52	6,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	80,96	19,04	-
Trvalý travní porost	17,99	27,16	22,67	22,83	9,35
Zemědělská půda	3,36	15,77	49,24	25,44	6,18

3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 143	6,1	79	245	165	2 687	1,66
Chmelnice	20	5,4	272	337	218	2 097	1,57
Vinice	57	7,0	137	533	169	5 088	3,75
Ovocný sad	396	6,3	154	306	161	2 260	2,04
Trvalý travní porost	637	5,4	87	331	203	2 054	1,91
Zemědělská půda	45 253	6,1	80	247	166	2 677	1,67

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,68	6,29	15,19	47,71	21,64	7,49	-
Chmelnice	-	22,47	40,36	37,17	-	-	-
Vinice	-	-	10,51	-	49,16	40,32	-
Ovocný sad	1,65	2,39	9,12	57,2	25,06	4,57	-
Trvalý travní porost	4,06	22,81	37,64	31,7	2,67	1,11	-
Zemědělská půda	1,71	6,49	15,46	47,5	21,43	7,41	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,77	27,91	16,72	13,08	5,52
Chmelnice	5,88	19,28	19,38	55,46	-
Vinice	7,16	8,18	61,2	23,46	-
Ovocný sad	5,43	18,4	41,62	29,58	4,97
Trvalý travní porost	21,09	27,75	23,72	8,44	18,99
Zemědělská půda	36,23	27,8	17,1	13,19	5,69

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,92	27,55	38,96	12,4	9,17
Chmelnice	-	88,04	11,96	-	-
Vinice	3,92	-	11,76	40,7	43,62
Ovocný sad	5,36	31,16	40,46	16,43	6,6
Trvalý travní porost	12,22	23,03	21,58	20,64	22,53
Zemědělská půda	11,85	27,51	38,69	12,58	9,37

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,36	38,51	40,67	3,9	1,55
Chmelnice	-	80,52	19,48	-	-
Vinice	10,51	89,49	-	-	-
Ovocný sad	10,69	74,24	14,07	1	-
Trvalý travní porost	6,79	22,35	17,38	40,36	13,13
Zemědělská půda	15,19	38,68	40,05	4,38	1,7

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,46	39,19	29,49	13,28	7,58
Chmelnice	-	55,36	44,64	-	-
Vinice	10,51	1,23	19,97	30,12	38,18
Ovocný sad	19,13	35,27	25,91	11,21	8,48
Trvalý travní porost	11,69	52,42	28,56	4,53	2,8
Zemědělská půda	10,55	39,3	29,44	13,16	7,56

3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 271	5,7	128	201	193	1 625	1,34
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	249	5,2	138	186	182	1 559	1,35
Trvalý travní porost	16 284	5,4	103	196	161	1 789	1,40
Zemědělská půda	25 804	5,5	113	198	173	1 728	1,38

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,64	12,49	24,64	52,67	7,27	0,29	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,01	42,78	29,25	13,84	4,13	-	-
Trvalý travní porost	5,74	26,25	36,69	24,36	6,15	0,79	-
Zemědělská půda	4,67	21,47	32,29	34,43	6,53	0,61	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,74	14,67	24,5	34,68	17,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	20,98	6,1	34,84	29,8	8,29
Trvalý travní porost	6,13	20,53	26,22	27,17	19,95
Zemědělská půda	7,21	18,28	25,69	29,89	18,92

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,6	28,89	35,28	7,81	3,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	33,33	51,7	10,29	3,53	1,15
Trvalý travní porost	26,92	32,4	16,54	15,86	8,28
Zemědělská půda	26,15	31,33	23,21	12,85	6,46

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,14	33,4	27,51	6,24	9,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,31	40,75	16,18	5,89	2,88
Trvalý travní porost	26,33	25,14	17,22	17,76	13,53
Zemědělská půda	25,26	28,26	20,91	13,51	12,06

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,55	48,89	11,79	3,05	0,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	40,81	46,09	7,76	4,09	1,25
Trvalý travní porost	32,75	48,17	12,24	4,59	2,25
Zemědělská půda	33,84	48,41	12,03	4,03	1,69

3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 984	7,1	123	449	196	7 844	2,57
Chmelnice	250	6,4	296	538	319	5 291	1,76
Vinice	146	7,5	121	347	177	20 198	2,42
Ovocný sad	572	7,0	129	586	262	9 075	2,44
Trvalý travní porost	3 708	6,0	92	427	441	5 169	1,40
Zemědělská půda	50 659	7,0	122	449	215	7 685	2,47

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,59	1,58	3,93	11,29	17,24	62,96	2,41
Chmelnice	2,28	8,74	9,04	32,75	25,19	21,15	0,84
Vinice	-	-	-	-	0,17	99,65	0,18
Ovocný sad	-	0,32	7,42	12,87	40,62	36,63	2,14
Trvalý travní porost	0,93	10,75	25,69	32,09	17,78	12,32	0,44
Zemědělská půda	0,62	2,27	5,57	12,91	17,53	58,85	2,25

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,3	21,53	25,21	29,39	14,58
Chmelnice	4,23	10,03	31,9	45,5	8,34
Vinice	22,95	27,67	34,62	6,2	8,57
Ovocný sad	13,65	26,09	35,54	21,69	3,03
Trvalý travní porost	9,88	19,23	29,37	29,83	11,7
Zemědělská půda	9,4	21,37	25,69	29,34	14,19

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,5	8,3	28,89	20,59	40,72
Chmelnice	4,89	12,84	24,98	32,77	24,52
Vinice	0,13	10,61	70,02	11,37	7,87
Ovocný sad	2,86	9,4	12,71	31,54	43,5
Trvalý travní porost	1	14,04	19,95	23,29	41,73
Zemědělská půda	1,49	8,76	28,15	20,95	40,65

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,86	32,2	34,37	9,44	7,14
Chmelnice	7,47	15,67	37,24	34,36	5,26
Vinice	3,69	71,26	22,73	1,98	0,34
Ovocný sad	12,37	34,21	40,35	10,97	2,09
Trvalý travní porost	5,83	6,84	9,89	11,54	65,9
Zemědělská půda	15,92	30,39	32,62	9,71	11,35

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,53	6,04	10	18,13	63,31
Chmelnice	-	18,62	22,61	21,08	37,69
Vinice	-	-	-	5,05	94,95
Ovocný sad	-	3,92	9,81	21,87	64,4
Trvalý travní porost	3,09	6,8	27,34	38,2	24,56
Zemědělská půda	2,52	6,11	11,3	19,62	60,45

3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	57 664	6,6	75	383	287	5 599	1,68
Chmelnice	2 008	6,3	315	492	384	3 902	1,36
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	293	7,1	127	685	354	10 579	2,44
Trvalý travní porost	2 366	6,1	97	457	393	4 130	1,54
Zemědělská půda	62 332	6,5	84	391	294	5 512	1,67

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,62	3,65	9	31,51	26,87	28,32	0,04
Chmelnice	0,67	5,06	16,66	37,78	30,08	9,76	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	16,64	23,06	60,3	-
Trvalý travní porost	0,74	5,74	19,12	41,39	25,66	7,37	-
Zemědělská půda	0,62	3,76	9,59	32,01	26,91	27,07	0,04

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,3	28,3	13,8	9,1	5,51
Chmelnice	6,23	13,36	28,98	30,27	21,15
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,76	25,07	49,84	6,4	5,93
Trvalý travní porost	10,18	18,18	24,79	30,43	16,42
Zemědělská půda	40,7	27,42	14,87	10,58	6,43

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,14	7,6	37,82	24,76	28,67
Chmelnice	5,61	26,1	31,33	19,2	17,77
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	1,95	17,23	23,96	56,86
Trvalý travní porost	0,14	5,54	15,89	28,18	50,24
Zemědělská půda	1,24	8,09	36,69	24,71	29,27

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,78	22,41	28,49	15,31	26,01
Chmelnice	1,49	14,6	34,63	27,79	21,5
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,34	45,26	29,17	7,24	13,98
Trvalý travní porost	2,81	6,42	13,57	20,71	56,49
Zemědělská půda	7,37	21,66	28,12	15,88	26,97

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,31	9,06	20,43	29,69	38,5
Chmelnice	0,03	5,4	35,5	45,08	13,98
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	5,51	19,62	74,87
Trvalý travní porost	4,14	17,78	24,38	25,49	28,22
Zemědělská půda	2,3	9,24	21	29,98	37,49

3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 764	6,6	82	223	134	4 266	1,93
Chmelnice	65	6,6	466	437	219	3 268	2,02
Vinice	81	7,2	175	281	97	4 490	-
Ovocný sad	260	6,4	157	335	222	3 396	1,81
Trvalý travní porost	306	6,0	56	142	141	2 866	1,30
Zemědělská půda	33 475	6,6	84	223	135	4 245	1,92

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,43	3,23	7,86	30,7	31,69	26,09	-
Chmelnice	-	-	-	32,69	67,31	-	-
Vinice	-	-	-	3	50,4	46,6	-
Ovocný sad	4,82	7,82	13,58	18,46	32,98	22,33	-
Trvalý travní porost	0,81	11,61	20,49	30,42	27,78	8,89	-
Zemědělská půda	0,47	3,33	7,99	30,54	31,78	25,9	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,51	28,72	18,39	12,92	5,46
Chmelnice	-	-	14,3	9,84	75,87
Vinice	-	19,13	34,56	27,58	18,72
Ovocný sad	5,09	35,1	43,54	6,05	10,23
Trvalý travní porost	9,11	32,51	52,61	5,76	-
Zemědělská půda	33,9	28,72	18,93	12,83	5,62

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,41	34,57	41,84	9,87	6,32
Chmelnice	-	23,2	33,02	27,64	16,14
Vinice	0,28	29,06	57,89	10,68	2,09
Ovocný sad	-	34,3	42,61	13,79	9,29
Trvalý travní porost	12,73	63,24	21,73	2,3	-
Zemědělská půda	7,37	34,8	41,68	9,87	6,29

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,32	41,7	23,6	2,44	0,94
Chmelnice	-	58,27	39,99	1,73	-
Vinice	52,07	46,97	0,96	-	-
Ovocný sad	-	54,4	45,6	-	-
Trvalý travní porost	28,06	18,56	9,46	35,84	8,08
Zemědělská půda	31,04	41,64	23,62	2,72	0,99

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,92	20,85	30,44	20,66	25,12
Chmelnice	-	8,33	44,45	34,29	12,93
Vinice	2	8,49	13,22	26,55	49,75
Ovocný sad	-	5,84	53,39	23,82	16,95
Trvalý travní porost	15,19	44,84	8,95	26,02	4,99
Zemědělská půda	3	20,9	30,41	20,77	24,91

3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	43 278	6,5	96	252	143	3 093	2,05
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	311	6,1	108	392	223	2 930	2,06
Trvalý travní porost	1 128	5,7	86	152	142	2 378	1,19
Zemědělská půda	44 718	6,5	96	251	144	3 074	2,02

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,64	2,51	8,18	36,81	33,85	18,01	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,03	12,76	58,39	25,12	0,7	-
Trvalý travní porost	2,06	20,29	30,83	31,16	9,82	5,85	-
Zemědělská půda	0,67	2,96	8,78	36,82	33,18	17,59	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,87	29,91	25,48	18,57	7,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,82	37,92	39,05	8,81	2,4
Trvalý travní porost	14,48	17,32	27,54	34,59	6,08
Zemědělská půda	18,71	29,65	25,63	18,9	7,1

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,22	28,9	41,71	13,09	8,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	27,33	38,99	23,27	10,41
Trvalý travní porost	28,3	52,46	8,25	6,03	4,96
Zemědělská půda	8,67	29,48	40,85	12,98	8,02

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,29	39,83	25,72	2,26	0,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,85	68,63	9,84	-	5,67
Trvalý travní porost	23,62	20,22	28,06	18,62	9,47
Zemědělská půda	30,99	39,54	25,67	2,66	1,15

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,61	30,4	28,41	15,67	12,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,11	35,82	26,04	19,39	6,65
Trvalý travní porost	38,06	24,85	16,82	10,73	9,55
Zemědělská půda	13,25	30,3	28,1	15,57	12,78

3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 627	6,6	58	485	404	5 473	1,43
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	77	6,5	69	605	445	4 686	1,50
Ovocný sad	82	6,5	73	665	568	5 579	1,28
Trvalý travní porost	1 298	6,1	73	507	511	5 327	1,31
Zemědělská půda	9 083	6,5	61	491	421	5 447	1,41

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,28	2,26	7,99	33,1	31,51	24,85	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	9,02	45,53	28,65	16,8	-
Ovocný sad	-	-	3,76	59,67	32,23	4,34	-
Trvalý travní porost	11,16	9,5	14,8	19,69	25,66	19,2	-
Zemědělská půda	1,83	3,25	8,93	31,53	30,66	23,79	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	59,08	25,01	8,06	4,86	2,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	37,04	44,78	18,18	-	-
Ovocný sad	42,16	34,14	23,7	-	-
Trvalý travní porost	21,61	27,54	26,78	16,49	7,58
Zemědělská půda	53,39	25,63	10,96	6,44	3,59

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,07	3,42	17,54	29,15	48,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	17,57	40,4	42,02
Ovocný sad	-	-	3,91	33,93	62,16
Trvalý travní porost	0,81	18,01	14,38	12,48	54,32
Zemědělská půda	1,02	5,44	16,97	26,9	49,67

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,53	4,57	21,1	26,92	46,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	8,23	30,58	38,96	22,22
Ovocný sad	-	-	11,3	39,57	49,13
Trvalý travní porost	8,13	6,73	6,42	10,58	68,14
Zemědělská půda	1,6	4,87	18,99	24,8	49,73

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,43	6,09	23,02	35,3	35,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	10,38	30,09	39,01	20,52
Ovocný sad	-	-	19,23	40,28	40,48
Trvalý travní porost	7,96	14,83	14,31	27,01	35,89
Zemědělská půda	1,49	7,32	21,8	34,19	35,2

3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 089	6,1	102	246	172	2 756	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	240	5,9	129	330	187	2 083	1,86
Trvalý travní porost	5 823	5,3	103	250	198	1 829	1,30
Zemědělská půda	32 152	6,0	102	247	176	2 583	1,51

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,19	7,03	17,39	44,01	20,06	10,29	0,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,81	5,53	24,48	52,8	15,38	-	-
Trvalý travní porost	2,85	26,66	43,24	24,76	2,37	0,12	-
Zemědělská půda	1,5	10,57	22,12	40,59	16,82	8,37	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,82	30,48	26,3	22,47	7,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	31,7	52,55	14,43	1,33
Trvalý travní porost	0,91	13,4	33,54	37,07	15,09
Zemědělská půda	10,57	27,4	27,81	25,05	9,18

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,69	28,36	40,55	13,75	7,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25,06	55,01	15,79	4,14
Trvalý travní porost	1,98	27,86	33,18	23,82	13,17
Zemědělská půda	8,22	28,25	39,33	15,59	8,62

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,86	39,84	38,91	5,25	1,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	76,7	23,3	-	-
Trvalý travní porost	1,25	8,69	23,79	43,01	23,26
Zemědělská půda	12,28	34,47	36,06	12,05	5,14

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,56	43,55	26,75	9,56	8,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	54,64	41,79	2,36	1,21
Trvalý travní porost	8,05	60,18	27,58	3,16	1,02
Zemědělská půda	10,84	46,64	27,02	8,35	7,15

3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	25 003	5,8	73	221	173	1 985	1,43
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6 260	5,5	63	249	222	2 417	1,43
Zemědělská půda	31 263	5,7	71	227	183	2 072	1,43

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,69	9,75	21,99	56,92	9	0,64	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,42	20,65	34,74	36,35	4,85	-	-
Zemědělská půda	2,04	11,93	24,55	52,8	8,17	0,52	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,17	32,76	15,89	11,21	2,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,15	33,72	32,96	14,42	4,75
Zemědělská půda	32,56	32,95	19,31	11,85	3,33

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,34	33,15	39,81	9,74	3,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,73	27,55	33,66	23,95	10,1
Zemědělská půda	11,62	32,03	38,58	12,59	5,19

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,11	42,9	35	5,42	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,58	27,58	22,87	17,2	25,76
Zemědělská půda	13,4	39,84	32,57	7,78	6,41

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,9	61,86	21,81	3,58	0,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,22	43,79	21,65	15,7	2,64
Zemědělská půda	12,77	58,24	21,78	6,01	1,21

3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 801	6,9	107	358	190	6 036	1,99
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	3	5,0	117	183	89	667	2,05
Ovocný sad	112	7,1	140	485	228	7 165	1,98
Trvalý travní porost	323	6,2	104	283	206	4 080	1,77
Zemědělská půda	48 238	6,9	107	357	190	6 025	1,99

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,39	1,54	4,17	17,39	34,62	41,76	0,13
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	11,93	42,3	45,77	-
Trvalý travní porost	4,84	3,75	23,34	26,04	36,34	5,69	-
Zemědělská půda	0,42	1,56	4,29	17,43	34,65	41,53	0,13

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,9	25,7	26,05	23,83	9,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	-	40,71	49,07	-	10,22
Trvalý travní porost	5,56	23,28	32,41	18,83	19,93
Zemědělská půda	14,81	25,72	26,15	23,74	9,58

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,25	16,46	28,16	26,43	23,7
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	100	-	-	-
Ovocný sad	-	13,16	27,6	39,36	19,88
Trvalý travní porost	12,7	27,26	17,48	29,51	13,05
Zemědělská půda	5,28	16,53	28,09	26,48	23,62

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,56	42,61	24,84	8,64	5,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	7,06	68,2	19,6	1,93	3,22
Trvalý travní porost	23,29	11,5	17,96	21,81	25,44
Zemědělská půda	18,57	42,46	24,79	8,72	5,47

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,83	11,69	16,07	24,82	42,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	100	-	-	-	-
Ovocný sad	-	11,16	5,08	16,92	66,83
Trvalý travní porost	18,18	28,06	9,86	12,99	30,92
Zemědělská půda	4,91	11,8	16,01	24,72	42,56

3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	57 498	6,4	96	223	193	2 963	1,26
Chmelnice	239	6,7	368	470	263	3 383	1,72
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	289	6,1	106	277	219	2 562	1,38
Trvalý travní porost	9 014	5,3	67	247	141	1 785	2,00
Zemědělská půda	67 040	6,3	93	228	186	2 805	1,39

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,25	2,32	7,73	42,4	37,17	10,1	0,04
Chmelnice	-	-	6,6	26,39	46,88	20,13	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,86	1,91	15,51	58,9	18,01	4,82	-
Trvalý travní porost	3,84	31,92	38,23	24,05	1,61	0,36	-
Zemědělská půda	0,73	6,29	11,86	39,94	32,34	8,8	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,43	31,89	29,64	18,91	5,14
Chmelnice	0,68	13,55	20,53	23,38	41,86
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,54	62	22,76	9,68	2,03
Trvalý travní porost	8,72	33,43	38,01	16,02	3,82
Zemědělská půda	13,56	32,16	30,7	18,49	5,08

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,81	27,68	45,27	11,01	4,23
Chmelnice	6,78	24,91	36,17	22,54	9,6
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,62	53,56	27,21	11,73	2,88
Trvalý travní porost	4,48	30,15	31,25	24,54	9,58
Zemědělská půda	10,78	28,11	43,28	12,87	4,96

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,48	31,44	55,35	6,56	1,17
Chmelnice	5,68	30,72	58,35	3,74	1,5
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,86	51,19	47,57	0,38	-
Trvalý travní porost	22,58	39,32	19,49	11,99	6,63
Zemědělská půda	7,76	32,58	50,5	7,25	1,9

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,89	24,35	45,46	23,03	4,26
Chmelnice	-	10,26	43,65	32,56	13,53
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,86	23,01	61,25	14,88	-
Trvalý travní porost	21,31	56,82	18,57	2,68	0,62
Zemědělská půda	5,35	28,66	41,91	20,29	3,79

3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 972	6,2	92	183	140	2 014	1,48
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19	5,2	23	94	117	1 250	0,80
Trvalý travní porost	6 326	5,2	91	285	153	1 659	1,95
Zemědělská půda	52 317	6,1	92	196	142	1 971	1,55

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,61	4,16	13,49	50,51	28,08	3,11	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,3	30,39	49,35	18,2	0,76	-	-
Zemědělská půda	0,69	7,33	17,86	46,58	24,77	2,74	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,19	33,62	28,99	18,61	3,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,53	18,03	37,73	26,85	12,87
Zemědělská půda	13,93	31,72	30,04	19,6	4,71

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,1	40,65	37,46	5,26	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,72	18,48	28,08	30,34	18,38
Zemědělská půda	13,88	37,96	36,32	8,29	3,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,53	56,18	22,54	0,62	0,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3,73	32,88	34,61	26,48	2,29
Zemědělská půda	18,49	53,38	23,99	3,74	0,39

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,11	54,17	38,53	2,07	0,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	7,47	77,72	14,22	0,59	-
Zemědělská půda	5,39	57,04	35,58	1,89	0,1

3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 520	5,9	72	209	150	1 810	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	392	6,1	34	120	264	3 591	0,48
Zemědělská půda	7 913	5,9	70	204	156	1 898	1,46

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,07	7,8	20,98	56,58	13,12	0,44	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	15,16	67,73	17,11	-	-
Zemědělská půda	1,02	7,41	20,69	57,13	13,32	0,42	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,78	41,17	18,95	9,82	1,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	60,82	27,36	6,28	2,19	3,35
Zemědělská půda	30,37	40,48	18,33	9,44	1,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,39	33,96	43,58	4,9	5,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	42,81	48,04	7,72	1,02	0,41
Zemědělská půda	13,9	34,66	41,8	4,7	4,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,85	45,39	33,64	1,11	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	7,31	21,5	34,55	36,64
Zemědělská půda	18,87	43,51	33,04	2,77	1,82

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,77	74,18	17,54	1,17	0,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,59	25,25	34,49	34,49	2,18
Zemědělská půda	6,61	71,75	18,38	2,82	0,43

3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2018 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 645	6,3	90	203	143	3 069	1,75
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	230	6,0	88	256	155	2 813	1,74
Trvalý travní porost	1 869	6,1	67	225	237	3 180	1,07
Zemědělská půda	39 743	6,3	89	204	148	3 073	1,71

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,24	5,59	12,74	37,06	27,98	15,39	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,55	11,86	11,13	35,97	28,9	6,58	-
Trvalý travní porost	0,56	5,27	21,2	44,35	25,59	3,03	-
Zemědělská půda	1,23	5,61	13,13	37,39	27,87	14,76	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,64	25,84	18,19	17,45	7,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,84	57,07	19,67	5,17	1,25
Trvalý travní porost	18,93	29,36	27,46	18,04	6,22
Zemědělská půda	30,01	26,19	18,63	17,41	7,76

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,6	33,76	34,41	8,96	2,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,3	57,41	31,8	5,85	3,65
Trvalý travní porost	19,09	27,77	24,62	18,54	9,97
Zemědělská půda	20,42	33,62	33,93	9,39	2,64

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,79	38,66	21,02	4,4	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,57	84,03	8,4	-	-
Trvalý travní porost	8,88	13,62	17,51	24,27	35,73
Zemědělská půda	33,41	37,75	20,78	5,31	2,75

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,28	30,34	24,06	16,29	12,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,49	34,07	46,95	8,46	8,03
Trvalý travní porost	11,68	26,87	27,87	26,77	6,81
Zemědělská půda	16,94	30,2	24,37	16,73	11,76

3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 909	5,4	96	217	130	1 397	1,86
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7 252	5,1	67	215	170	1 513	1,43
Zemědělská půda	55 161	5,3	92	217	136	1 412	1,79

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,62	23,67	36,8	35,15	0,74	0,02	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,2	38,75	34,82	15,96	0,26	-	-
Zemědělská půda	4,48	25,65	36,54	32,63	0,67	0,02	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,31	29,1	28,33	21,83	5,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	20,7	26,66	29,22	15,71	7,72
Zemědělská půda	16,02	28,78	28,44	21,03	5,73

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,3	30,39	47,37	9,14	4,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,81	39,66	19,65	14,01	9,86
Zemědělská půda	9,42	31,61	43,73	9,78	5,46

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,35	54,73	16,86	1,43	0,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,05	27,74	30,71	22,12	8,39
Zemědělská půda	24,33	51,18	18,68	4,15	1,66

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,1	69,52	6,16	0,16	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	35,91	57,52	5,99	0,37	0,21
Zemědělská půda	25,65	67,95	6,14	0,19	0,08

3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 672	5,7	96	197	192	1 866	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	20	5,7	93	253	188	1 461	1,36
Trvalý travní porost	6 684	5,3	103	189	285	2 168	0,82
Zemědělská půda	44 376	5,6	97	196	206	1 911	1,13

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiLK	K	SlLK	N	A	SiLA
Orná půda	2,29	11,36	28,05	54,9	3,4	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	27,18	72,82	-	-	-
Trvalý travní porost	8,25	32,22	30,57	26,42	2,48	0,06	-
Zemědělská půda	3,19	14,49	28,43	50,61	3,26	0,01	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,05	23,52	17,72	16,48	11,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,64	49,18	27,18	-	-
Trvalý travní porost	8,73	21,36	25,43	21,94	22,54
Zemědělská půda	27,68	23,21	18,88	17,3	12,93

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,91	35,51	29,49	6,47	3,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	45,64	54,36	-	-
Trvalý travní porost	20,3	41,07	23	10,19	5,44
Zemědělská půda	24,2	36,35	28,52	7,03	3,9

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,02	41,16	37,14	9,14	4,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	72,82	27,18	-	-
Trvalý travní porost	1,52	9,04	18,04	30,91	40,49
Zemědělská půda	7,04	36,34	34,26	12,42	9,95

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,9	57,19	22,97	1,86	0,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,64	76,36	-	-	-
Trvalý travní porost	15,73	47,73	27,92	7,86	0,77
Zemědělská půda	17,57	55,78	23,7	2,76	0,19

3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 197	5,6	65	201	209	1 708	1,12
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	132	6,0	148	496	305	2 366	1,82
Trvalý travní porost	8 796	5,4	66	231	289	1 950	0,98
Zemědělská půda	43 126	5,5	65	208	226	1 760	1,09

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,19	13,72	33,25	50,68	1,16	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,64	14,12	78,28	4,96	-	-
Trvalý travní porost	1,57	22,79	43,52	31,87	0,24	-	-
Zemědělská půda	1,27	15,53	35,29	46,93	0,98	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	50,85	21,77	14,18	10,88	2,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,15	24,47	34,76	22,36	11,25
Trvalý travní porost	17,78	32,6	27,09	15,11	7,42
Zemědělská půda	43,97	23,98	16,88	11,78	3,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,65	38,07	35,31	7,05	2,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,28	41,23	36,66	16,83
Trvalý travní porost	17,19	35,22	20,12	16,55	10,92
Zemědělská půda	16,71	37,39	32,23	9,08	4,6

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,44	31,44	46,21	10,6	6,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	44,17	25,97	21,84	8,02
Trvalý travní porost	1,52	5,52	15,87	30,89	46,21
Zemědělská půda	4,62	26,2	39,96	14,78	14,44

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,09	58,81	19,5	0,6	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,77	31,71	56,19	3,33	-
Trvalý travní porost	20,25	58,28	19,01	2,45	-
Zemědělská půda	20,88	58,62	19,51	0,99	-

3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 117	5,7	55	184	186	1 795	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	558	5,5	49	180	247	1 892	0,84
Zemědělská půda	7 676	5,7	55	183	190	1 802	1,10

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,66	5,09	27,44	64,21	2,59	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	13,5	49,07	36,15	1,29	-	-
Zemědělská půda	0,61	5,7	29,02	62,17	2,5	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	57,51	23,09	13,27	5,4	0,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	24,93	46,11	16,49	8,33	4,14
Zemědělská půda	55,14	24,77	13,5	5,61	0,98

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,79	41,18	41,01	3,91	0,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	20,88	43,64	14,95	16,75	3,78
Zemědělská půda	14,31	41,36	39,12	4,84	0,38

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,03	35,76	48,28	6,52	1,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	3,56	29,49	32,35	34,6
Zemědělská půda	7,45	33,41	46,91	8,4	3,82

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,66	54,68	27,12	1,5	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	19,16	57,79	23,04	-	-
Zemědělská půda	16,84	54,91	26,82	1,39	0,04

3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 135	5,9	79	223	168	1 826	1,53
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7	6,6	139	412	313	10 232	1,26
Trvalý travní porost	5 639	5,5	78	269	188	1 750	1,57
Zemědělská půda	50 781	5,9	79	228	171	1 819	1,54

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,37	5,31	18,37	66,82	8,97	0,17	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	50,94	-	49,06	-
Trvalý travní porost	0,76	15,14	37,73	43,2	3,17	-	-
Zemědělská půda	0,41	6,4	20,52	64,19	8,32	0,16	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,64	29,37	16,57	11,91	5,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,94	-	49,06	-
Trvalý travní porost	15,94	25,76	29,42	19,21	9,66
Zemědělská půda	34,34	28,97	18	12,73	5,96

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,12	32,01	39,27	9,85	5,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,94	-	-	49,06
Trvalý travní porost	7,54	27,21	28,68	22,88	13,68
Zemědělská půda	12,5	31,48	38,09	11,3	6,64

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,7	39,01	38,54	4,9	1,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,94	-	-	49,06
Trvalý travní porost	10,1	20,48	24,85	28,37	16,19
Zemědělská půda	15,07	36,96	37,01	7,51	3,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,7	57,03	26,36	1,65	0,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,94	-	-	49,06
Trvalý travní porost	24,39	53,84	19,57	1,91	0,29
Zemědělská půda	15,77	56,68	25,6	1,67	0,27

3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 946	6,3	96	251	157	3 840	1,70
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	59	6,5	174	418	217	3 573	1,93
Trvalý travní porost	909	5,2	73	141	142	1 859	1,12
Zemědělská půda	30 914	6,3	95	248	157	3 781	1,68

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,01	7,4	15,72	33,09	22,37	20,41	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	19,36	20,44	56,08	4,12	-
Trvalý travní porost	4,75	41,64	35,5	15,25	0,81	2,04	-
Zemědělská půda	1,12	8,4	16,31	32,54	21,8	19,84	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,03	26,34	20,71	16,28	9,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,37	16,81	26,6	26,78	27,44
Trvalý travní porost	10,7	42,15	24,6	13,59	8,95
Zemědělská půda	26,51	26,78	20,84	16,22	9,65

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,06	25,36	40,78	14,8	10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,27	53,95	20,68	15,1
Trvalý travní porost	25,35	52,04	14,61	6,14	1,87
Zemědělská půda	9,52	26,12	40,04	14,56	9,77

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,9	36,66	38,22	4,25	0,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	58,07	41,93	-	-
Trvalý travní porost	22,37	23,72	29,89	16,73	7,29
Zemědělská půda	19,94	36,32	37,98	4,61	1,15

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,81	28,27	23,68	19,85	21,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,25	27,85	59,78	4,12
Trvalý travní porost	28,22	54,52	11,81	3,42	2,04
Zemědělská půda	7,43	29,01	23,34	19,44	20,78

3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 166	6,2	77	255	173	3 154	1,60
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	119	6,8	163	497	251	4 380	1,05
Trvalý travní porost	1 635	5,5	94	255	169	1 980	1,69
Zemědělská půda	19 920	6,2	79	257	173	3 065	1,61

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,59	5,21	11,88	48,41	26,92	7	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	2,73	9,72	82,98	4,57	-
Trvalý travní porost	2,79	16,13	47,01	31,48	2,6	-	-
Zemědělská půda	0,76	6,07	14,71	46,79	25,26	6,41	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,86	29,85	19,94	11,43	3,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,62	35,04	25,05	7,7	20,59
Trvalý travní porost	4,12	20,89	39,03	21,18	14,78
Zemědělská půda	32,2	29,15	21,54	12,21	4,9

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,25	26,24	43,55	13,89	10,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,73	49,27	19,7	28,29
Trvalý travní porost	6,24	25,04	32,35	24,85	11,51
Zemědělská půda	6,21	26	42,67	14,82	10,3

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,76	29,93	52,32	3,03	0,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	60,62	30,5	4,44	4,44
Trvalý travní porost	13,22	23,7	27,35	22,34	13,38
Zemědělská půda	13,63	29,6	50,14	4,63	2,01

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,84	22,91	40,42	22,02	10,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,73	4,86	78,95	13,45
Trvalý travní porost	13,21	49,03	33,51	3,85	0,39
Zemědělská půda	4,58	24,94	39,64	20,86	9,98

3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 189	5,6	101	257	212	1 741	1,37
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	244	5,8	128	331	223	1 958	1,64
Trvalý travní porost	22 527	5,0	69	249	209	1 672	1,40
Zemědělská půda	31 960	5,2	79	252	210	1 694	1,39

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,38	12,62	31,02	49,22	4,76	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,61	7,99	21,48	67,76	2,16	-	-
Trvalý travní porost	13,68	39	36,47	10,48	0,37	-	-
Zemědělská půda	10,33	31,18	34,79	22,06	1,64	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,21	21,94	18,37	23,76	10,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,68	29,8	39,81	13,57	7,14
Trvalý travní porost	25,36	24,94	22,83	17,61	9,27
Zemědělská půda	25,2	24,12	21,68	19,34	9,67

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,19	26,11	29,47	12,29	10,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,64	25,22	52,21	13,61	5,32
Trvalý travní porost	12,38	35,7	22,18	15,91	13,83
Zemědělská půda	14,84	32,86	24,5	14,85	12,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,5	36,89	38,55	10,87	6,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,79	56,13	34,25	0,82	1,01
Trvalý travní porost	12,59	18,48	21,46	25,54	21,93
Zemědělská půda	11,09	24,06	26,47	21,13	17,25

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,11	58,65	14,13	1,03	0,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,34	63,04	27,04	-	0,58
Trvalý travní porost	29,33	54,66	14,55	1,2	0,26
Zemědělská půda	28,25	55,87	14,53	1,14	0,21

3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 959	6,5	106	279	240	4 022	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	130	6,8	138	351	288	5 329	1,28
Trvalý travní porost	1 862	5,2	105	186	127	1 690	1,62
Zemědělská půda	40 951	6,4	106	275	235	3 920	1,31

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,56	4,07	7,65	34,78	35,62	17,31	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	3,41	25,47	43,13	27,98	-
Trvalý travní porost	13,62	33,27	28,24	21,5	3,36	-	-
Zemědělská půda	1,15	5,39	8,57	34,15	34,18	16,56	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,38	30,24	27,13	21,7	8,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,08	17,94	51,38	16,25	5,34
Trvalý travní porost	2,35	14,88	33,61	30,73	18,43
Zemědělská půda	11,91	29,51	27,5	22,1	8,98

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,61	16,16	51,48	17,25	11,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,54	32,74	32,75	20,73	9,24
Trvalý travní porost	22,38	38,36	19,55	11,53	8,17
Zemědělská půda	4,47	17,22	49,97	17	11,35

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,43	10,17	45,19	24,35	9,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	6,67	82,39	10,94	-
Trvalý travní porost	32,83	33,55	19,43	10,71	3,48
Zemědělská půda	11,41	11,22	44,14	23,69	9,54

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,61	13,62	24,79	39,32	19,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	20,51	36,65	42,84
Trvalý travní porost	31,46	50,52	15,48	1,56	0,98
Zemědělská půda	3,91	15,25	24,35	37,59	18,89

3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	43 733	6,1	71	238	211	2 866	1,31
Chmelnice	323	6,2	387	537	274	2 554	2,07
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	250	5,7	160	447	219	2 449	2,33
Trvalý travní porost	1 958	5,3	75	223	184	1 959	1,47
Zemědělská půda	46 264	6,1	74	241	211	2 824	1,32

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,02	7,22	13,62	46,52	25,16	5,45	-
Chmelnice	8,08	11,5	4,45	30,22	41,29	4,47	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,96	13,59	12,96	35,36	18,99	5,13	-
Trvalý travní porost	8,4	32,98	30,7	21,68	5,2	1,03	-
Zemědělská půda	2,4	8,38	14,28	45,3	24,4	5,25	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,42	33,8	19,01	8,3	2,47
Chmelnice	0,87	2,65	21,37	35,93	39,17
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,84	23,53	30,27	31,09	12,26
Trvalý travní porost	16,4	25,46	32,9	14,68	10,55
Zemědělská půda	35,15	33,17	19,67	8,88	3,12

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,17	31,25	44,7	11,21	3,67
Chmelnice	4,54	19,2	24,24	24,44	27,58
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	16,28	40,77	27,89	15,06
Trvalý travní porost	12,04	32,71	28,16	18,3	8,79
Zemědělská půda	9,21	31,15	43,83	11,69	4,11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,98	29,81	47,54	11,1	3,57
Chmelnice	14,85	30,86	34,35	18,36	1,57
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,88	49,81	19,33	3,28	1,7
Trvalý travní porost	19,23	27,63	17,36	20,48	15,29
Zemědělská půda	8,6	29,83	46,02	11,51	4,05

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,47	33,3	39,02	17,81	3,41
Chmelnice	1,82	27,4	62,61	6,54	1,63
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	28,01	35,58	21,7	9,1	5,62
Trvalý travní porost	28,14	48,3	14,6	6,64	2,31
Zemědělská půda	7,47	33,9	38,06	17,21	3,36

3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 244	5,7	107	233	153	1 808	1,78
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10	5,8	265	365	198	1 991	1,84
Trvalý travní porost	5 073	5,4	107	233	182	1 842	1,49
Zemědělská půda	41 327	5,7	107	233	157	1 812	1,74

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,92	11,6	24,83	53,76	7,51	0,38	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	-	75	-	-	-
Trvalý travní porost	4,09	24,74	33,87	34,25	3,06	-	-
Zemědělská půda	2,19	13,22	25,94	51,37	6,96	0,33	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,09	23,22	20,46	21,29	12,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	25	75
Trvalý travní porost	14,77	17,64	20,77	21,51	25,32
Zemědělská půda	21,19	22,53	20,49	21,32	14,47

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,14	29,92	31,06	10,17	9,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	25	75	-
Trvalý travní porost	15,62	35,68	20,91	14,53	13,28
Zemědělská půda	18,71	30,62	29,82	10,72	10,14

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,09	44,02	26,79	4,87	2,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	75	-	-
Trvalý travní porost	9,71	22,39	25,98	27,58	14,33
Zemědělská půda	20,56	41,36	26,7	7,65	3,73

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,22	54,72	24,44	2,11	0,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	75	-	-
Trvalý travní porost	20,85	50,67	23,9	3,72	0,87
Zemědělská půda	18,54	54,21	24,39	2,31	0,55

3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	30 099	6,0	92	319	154	2 062	2,18
Chmelnice	1 316	6,1	251	467	281	2 831	1,68
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	6,3	108	512	214	2 830	2,39
Trvalý travní porost	717	5,6	96	333	187	2 223	1,82
Zemědělská půda	32 143	6,0	98	326	160	2 097	2,16

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,87	7,46	14,41	52,92	21,06	2,29	-
Chmelnice	3,61	6,79	16,49	41,24	26,23	5,65	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	0,41	16,01	30,61	48,9	3,23	0,85	-
Zemědělská půda	1,9	7,62	14,85	52,36	20,87	2,39	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,13	26,98	21,17	15,5	8,22
Chmelnice	20,24	19,03	24,4	23,85	12,49
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	9,06	21,96	23,54	24,89	20,54
Zemědělská půda	27,37	26,54	21,38	16,05	8,66

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,84	15,76	39,71	19,78	21,91
Chmelnice	8,68	28,44	26,75	18,52	17,61
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-
Trvalý travní porost	5,05	15,29	15,69	31,64	32,34
Zemědělská půda	3,13	16,26	38,63	20,02	21,96

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,23	37,8	33,1	4,55	1,32
Chmelnice	7,05	33,61	39,8	15,57	3,97
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3,9	23,65	24,52	26,52	21,41
Zemědělská půda	22,13	37,33	33,17	5,49	1,88

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,9	43,06	35,49	7,18	1,37
Chmelnice	2,53	25,1	45,88	21,96	4,53
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	1,55	54,45	35,25	6,65	2,11
Zemědělská půda	12,22	42,57	35,93	7,77	1,51

3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 586	5,7	70	248	171	2 006	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31	6,0	60	230	166	2 010	1,55
Trvalý travní porost	3 954	5,5	61	261	230	2 213	1,24
Zemědělská půda	19 571	5,6	68	250	183	2 047	1,50

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,17	11,45	32,72	48,15	6,51	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	18,94	81,06	-	-	-
Trvalý travní porost	1,34	15,58	46,03	35,22	1,82	-	-
Zemědělská půda	1,2	12,27	35,39	45,59	5,55	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	46,63	26,15	13,29	9,42	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	58,99	31,03	9,98	-	-
Trvalý travní porost	15,98	39,53	27,28	11,42	5,79
Zemědělská půda	40,46	28,86	16,11	9,81	4,75

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,96	30,48	36,44	10,23	7,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	71,08	28,92	-	-
Trvalý travní porost	10,85	34,3	25,09	20,5	9,26
Zemědělská půda	14,1	31,32	34,13	12,29	8,16

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,81	46,59	33,09	3,76	1,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	79,97	20,03	-	-
Trvalý travní porost	4,82	16,67	28,93	25,6	23,98
Zemědělská půda	12,76	40,6	32,23	8,16	6,24

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,47	56,56	26,9	1,73	0,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	49,97	50,03	-	-
Trvalý travní porost	13,54	62,91	20,59	2,19	0,77
Zemědělská půda	14,26	57,83	25,67	1,82	0,42

3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	25 984	6,1	102	230	168	3 557	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	264	5,7	109	302	210	1 981	1,48
Trvalý travní porost	1 837	5,8	99	280	230	3 412	1,28
Zemědělská půda	28 085	6,1	101	234	173	3 532	1,50

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,06	7,26	17,69	42,52	19,03	12,43	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,08	30,61	59,58	2,73	-	-
Trvalý travní porost	2,8	15,11	24,2	32,75	20,27	4,88	-
Zemědělská půda	1,16	7,78	18,24	42,04	18,96	11,82	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,05	28,22	27,1	22,91	7,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,46	34,87	51,67	8	-
Trvalý travní porost	9,24	15,19	27,71	29,17	18,69
Zemědělská půda	13,65	27,43	27,37	23,18	8,36

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,83	33,51	35,09	12,27	5,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,72	25,23	55,55	14,5	-
Trvalý travní porost	13,36	24,29	22,48	20,11	19,75
Zemědělská půda	13,72	32,82	34,46	12,8	6,2

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,2	45,6	37,36	3,25	0,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,41	57,64	32,95	-	-
Trvalý travní porost	3,67	11,72	23	29,89	31,72
Zemědělská půda	12,54	43,49	36,38	4,96	2,62

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,74	37,34	27,06	11,87	14,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,79	67,18	20,57	5,46	-
Trvalý travní porost	9,08	36,26	22,4	18,98	13,28
Zemědělská půda	8,75	37,55	26,7	12,27	14,73

3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 560	5,6	118	284	252	1 969	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	430	5,9	136	256	277	2 396	0,95
Trvalý travní porost	7 312	5,1	70	192	277	2 006	0,83
Zemědělská půda	16 302	5,4	97	242	264	1 997	1,01

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2	14,05	25,34	56,72	1,89	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,58	7,14	16,72	46,24	22,32	-	-
Trvalý travní porost	13,2	30,18	38,83	17,59	0,19	-	-
Zemědělská půda	7,17	21,1	31,17	38,89	1,66	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,73	19,04	30,69	33,79	10,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	17,41	65,85	13,66	3,08
Trvalý travní porost	9,55	31,95	33,88	18,66	5,96
Zemědělská půda	7,29	24,79	33,05	26,47	8,4

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,85	19,28	45,04	17,93	12,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	48,94	45,5	2,57	-
Trvalý travní porost	10,63	48,85	21,7	10,76	8,06
Zemědělská půda	7,39	33,33	34,58	14,31	10,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,11	14,46	46,03	22,59	14,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,12	42,17	27,98	16,33	7,4
Trvalý travní porost	3,19	11,17	11,47	25,3	48,87
Zemědělská půda	2,7	13,71	30,05	23,64	29,89

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,94	56,81	31,15	3,72	0,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,02	41,29	29,21	15,06	2,42
Trvalý travní porost	14,17	43,99	35,24	6,19	0,41
Zemědělská půda	10,84	50,65	32,93	5,13	0,45

3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 627	5,7	83	228	191	1 927	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7 998	5,3	116	333	163	1 666	2,11
Zemědělská půda	10 625	5,4	108	307	170	1 731	2,02

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,47	10,01	27,65	55,21	4,66	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,64	25,99	40,32	24,79	1,26	-	-
Zemědělská půda	6,36	22,04	37,18	32,31	2,1	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,61	32,87	19,66	13,41	4,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,47	16,6	24,47	28,4	25,06
Zemědělská půda	11,44	20,62	23,28	24,7	19,97

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,97	26,64	28,82	11,81	6,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,5	21,99	20,31	21,87	29,34
Zemědělská půda	11,31	23,14	22,41	19,38	23,76

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,07	36,71	12,07	5,33	5,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15,02	20,98	24,54	26,37	13,09
Zemědělská půda	21,21	24,87	21,46	21,17	11,29

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,14	49,01	20,36	3,5	0,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	21,87	51,11	24,07	2,58	0,37
Zemědělská půda	22,93	50,59	23,15	2,8	0,52

3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 955	5,8	104	208	198	1 768	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	254	5,5	119	292	261	2 092	1,51
Trvalý travní porost	8 699	5,4	89	220	248	1 841	1,05
Zemědělská půda	44 909	5,7	101	211	208	1 784	1,15

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,29	9,56	24,92	56,58	7,53	0,13	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,96	9,94	32,05	53,05	-	-	-
Trvalý travní porost	2,53	23,66	41,74	30,39	1,67	-	-
Zemědělská půda	1,55	12,29	28,22	51,49	6,35	0,1	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,03	24,74	21,03	23,29	10,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,26	44,63	33,45	11,42	5,23
Trvalý travní porost	11,19	22,63	27,57	23,31	15,3
Zemědělská půda	18,24	24,44	22,37	23,23	11,72

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,14	31,79	37,8	8,82	4,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,35	34,33	53,98	7,43	0,92
Trvalý travní porost	16,13	32,46	23,97	17,07	10,37
Zemědělská půda	16,87	31,93	35,22	10,41	5,57

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,91	30,54	48,5	14,27	3,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,01	32,83	61,25	3	0,92
Trvalý travní porost	0,53	6,4	18,46	40,23	34,38
Zemědělská půda	2,44	25,87	42,75	19,24	9,69

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,22	61,68	19,62	1,87	0,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,34	45,06	44,6	-	-
Trvalý travní porost	16,67	59,49	20,44	2,98	0,42
Zemědělská půda	16,27	61,16	19,92	2,08	0,56

3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	52 439	5,7	94	222	157	1 916	1,58
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	71	5,5	95	273	148	1 997	1,83
Trvalý travní porost	3 323	5,5	60	175	166	2 369	1,14
Zemědělská půda	55 832	5,7	92	220	157	1 943	1,55

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,76	8,22	29,04	55,71	5,97	0,3	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	24,36	19,77	55,87	-	-	-
Trvalý travní porost	1,14	22,04	39,84	31,98	5	-	-
Zemědělská půda	0,78	9,07	29,67	54,3	5,91	0,28	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,85	31,2	29,65	21,67	3,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	30,26	24,54	37,9	7,3	-
Trvalý travní porost	19,93	31,7	28,8	15,57	4
Zemědělská půda	14,23	31,22	29,61	21,29	3,65

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,36	27,17	52,89	10,39	3,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	52,09	29,3	18,61	-
Trvalý travní porost	14,17	51,84	17,04	12,92	4,02
Zemědělská půda	6,82	28,67	50,73	10,55	3,23

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,31	45,74	37,55	2,02	0,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	98,87	1,13	-	-
Trvalý travní porost	8,34	27,37	31,73	24,4	8,16
Zemědělská půda	13,93	44,72	37,16	3,35	0,85

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,26	57,32	28,17	3,8	0,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	59,74	31,19	9,07	-
Trvalý travní porost	12,65	45,75	24,86	14,3	2,43
Zemědělská půda	10,39	56,64	27,97	4,43	0,57

3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 801	5,9	89	217	148	2 120	1,60
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	228	5,9	133	336	216	2 109	1,82
Trvalý travní porost	11 585	5,1	71	181	118	1 543	1,71
Zemědělská půda	30 614	5,6	82	204	137	1 902	1,65

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,68	7,27	21,43	56,75	12,67	1,2	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,32	3,55	24,77	58,18	11,18	-	-
Trvalý travní porost	13,98	39,87	30,32	13,83	1,93	0,07	-
Zemědělská půda	5,73	19,58	24,82	40,52	8,59	0,76	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,28	29,95	21,86	16,26	6,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,29	31,49	42,25	21,25	2,72
Trvalý travní porost	19,77	24,42	27,62	19,6	8,6
Zemědělská půda	23,03	27,87	24,19	17,56	7,36

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,7	28,32	41,24	9,44	5,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25,47	58,24	12,56	3,73
Trvalý travní porost	28,39	35,66	17,39	10,98	7,59
Zemědělská půda	20,39	31,07	32,34	10,05	6,15

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,91	47,27	29,56	2,08	0,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,69	51,55	38,75	-	-
Trvalý travní porost	36,77	29,58	17,13	12,59	3,93
Zemědělská půda	26,83	40,61	24,93	6,04	1,6

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,63	50,39	37,76	4,31	0,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,97	40,15	49,87	2,5	0,51
Trvalý travní porost	29,42	53,74	14,39	1,86	0,6
Zemědělská půda	15,25	51,58	29,01	3,36	0,79

3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	51 103	5,6	77	222	173	1 675	1,46
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18	5,2	95	307	165	1 385	1,80
Trvalý travní porost	9 312	5,2	66	176	233	1 976	0,90
Zemědělská půda	60 433	5,6	76	215	182	1 721	1,37

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,21	16,76	26,96	46,82	6,05	0,2	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	51,14	16,59	32,27	-	-	-
Trvalý travní porost	7,17	33,75	33,45	23,89	1,67	0,06	-
Zemědělská půda	3,82	19,39	27,96	43,29	5,37	0,18	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,11	29,49	18,93	12,13	4,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,33	57,84	13,24	16,59	-
Trvalý travní porost	23,28	30,46	23,51	14,07	8,68
Zemědělská půda	33,28	29,64	19,63	12,43	5,01

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,28	33,16	32,47	9,06	6,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	42,16	41,25	16,59	-
Trvalý travní porost	23,73	43,13	18,33	9,65	5,16
Zemědělská půda	19,96	34,7	30,29	9,15	5,9

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,73	40,62	32,62	5,1	2,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	38,81	61,19	-	-	-
Trvalý travní porost	6,4	13,01	20,23	30,69	29,68
Zemědělská půda	16,84	36,37	30,7	9,04	7,05

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,14	59,61	15	1,1	0,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	55,4	44,6	-	-	-
Trvalý travní porost	20,32	52,06	24,43	2,84	0,36
Zemědělská půda	23,56	58,44	16,45	1,37	0,17

3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	27 593	5,6	89	197	157	1 637	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	5,7	193	475	143	1 353	-
Trvalý travní porost	16 368	5,3	92	245	179	1 608	1,52
Zemědělská půda	44 034	5,5	90	215	165	1 626	1,47

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,53	9,72	35	52,98	1,77	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	18,23	81,77	-	-	-
Trvalý travní porost	2,87	25,9	48,07	22,64	0,53	-	-
Zemědělská půda	1,4	15,72	39,83	41,75	1,3	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,22	28,99	19,41	12,85	7,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,63	27,6	51,25	16,52
Trvalý travní porost	10,2	22,01	29,54	24,75	13,5
Zemědělská půda	23,36	26,36	23,19	17,34	9,76

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,33	33,92	35,28	7,39	3,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	27,91	59,2	12,89
Trvalý travní porost	6,83	35,45	26,68	18,64	12,4
Zemědělská půda	15,28	34,44	32,07	11,65	6,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,91	44,56	31,62	3,82	1,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31,22	68,78	-	-	-
Trvalý travní porost	9,68	22,87	27,29	27,57	12,59
Zemědělská půda	15,5	36,54	29,96	12,64	5,36

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19	66,62	13,83	0,39	0,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	48,43	47,44	4,13	-	-
Trvalý travní porost	27,32	60,25	11,04	1,21	0,17
Zemědělská půda	22,14	64,22	12,78	0,69	0,16

3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	3 866	6,4	68	392	384	5 777	1,26
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	41	6,1	70	635	702	5 981	1,07
Trvalý travní porost	3 910	5,4	60	309	291	3 249	1,55
Zemědělská půda	7 818	5,9	64	352	339	4 514	1,42

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,25	4,73	10,16	40	28,06	16,81	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	21,74	54,63	23,63	-	-
Trvalý travní porost	24,11	21,9	16,49	20,67	8,7	8,14	-
Zemědělská půda	12,18	13,29	13,38	30,41	18,35	12,38	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	51,4	24,55	11,41	7,6	5,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	38,97	41,25	19,78	-	-
Trvalý travní porost	26,41	31,95	24,71	12,31	4,61
Zemědělská půda	38,84	28,34	18,11	9,92	4,79

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,06	9,06	31,54	28,49	28,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	15,34	23,63	-	61,03
Trvalý travní porost	13,52	24,37	19	18,45	24,65
Zemědělská půda	7,78	16,75	25,23	23,32	26,92

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,32	10,45	23,69	25,13	37,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	25,39	74,61
Trvalý travní porost	25,76	12,92	7,82	10,55	42,94
Zemědělská půda	14,53	11,63	15,63	17,84	40,37

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,46	7,79	18,45	34,56	37,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	65,02	34,98
Trvalý travní porost	30,74	20,6	17,26	16,33	15,08
Zemědělská půda	16,1	14,16	17,76	25,6	26,39

3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 208	5,8	117	238	174	1 853	1,45
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	93	5,4	126	232	201	1 739	1,22
Trvalý travní porost	7 890	5,3	119	255	191	1 717	1,34
Zemědělská půda	23 191	5,6	118	244	180	1 806	1,40

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,12	11,72	25,26	49,76	8,66	2,49	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,45	13,46	44,83	37,27	-	-	-
Trvalý travní porost	4,83	31,98	38,59	21,29	3,06	0,26	-
Zemědělská půda	3,05	18,62	29,87	40,02	6,72	1,72	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,87	20,7	33,09	31,46	9,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,45	25,97	53,53	16,06	1,99
Trvalý travní porost	0,72	9,11	25,83	40,33	24,01
Zemědělská půda	3,45	16,78	30,7	34,42	14,66

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,57	25,55	41,42	13,22	7,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,39	66,83	26,78	3,07	1,93
Trvalý travní porost	3,5	29,5	23,72	27,71	15,58
Zemědělská půda	9,44	27,06	35,33	18,11	10,06

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,17	35,32	40,69	6,4	2,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,36	67,75	27,88	-	-
Trvalý travní porost	2,02	11,83	22,38	42,92	20,85
Zemědělská půda	10,65	27,46	34,41	18,8	8,68

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,03	48,8	18,98	4,09	2,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,59	59,05	28,35	-	-
Trvalý travní porost	15,91	59,24	21,05	2,51	1,28
Zemědělská půda	22,53	52,39	19,72	3,54	1,82

3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	63 016	5,8	99	235	206	2 063	1,42
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2	6,5	80	154	108	1 739	1,41
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 114	5,8	130	271	279	2 140	1,24
Zemědělská půda	64 132	5,8	99	235	208	2 064	1,42

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,61	7,2	24,36	56,83	10,31	0,68	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	11,24	25,67	50,39	12,7	-	-
Zemědělská půda	0,6	7,27	24,39	56,72	10,35	0,67	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,07	30,3	23,23	18,66	7,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,28	19,49	24,35	21,16	27,72
Zemědělská půda	19,85	30,11	23,25	18,71	8,08

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,71	26,65	47,3	12,21	6,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,1	28,24	26,64	23,99	18,03
Zemědělská půda	7,63	26,68	46,94	12,42	6,33

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,06	32,75	36,95	11,47	8,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,4	6,44	17,04	30,26	44,86
Zemědělská půda	9,91	32,29	36,6	11,79	9,4

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,55	47,99	35,99	4,77	1,7
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,91	48,25	36,82	5,79	3,23
Zemědělská půda	9,49	47,99	36	4,79	1,73

3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	30 721	6,4	69	297	275	4 373	1,20
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	368	7,1	80	292	258	5 956	1,21
Ovocný sad	403	6,0	117	524	296	4 361	1,88
Trvalý travní porost	3 973	6,1	49	397	312	4 591	1,36
Zemědělská půda	35 465	6,4	67	311	279	4 414	1,23

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,35	2,61	10,86	41,84	30,39	13,95	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,62	2,75	0,81	9,85	24,82	61,15	-
Ovocný sad	3,03	9,55	20,92	38,68	17,39	10,43	-
Trvalý travní porost	-	7,58	18,91	42,66	23,38	7,48	-
Zemědělská půda	0,34	3,25	11,77	41,57	29,4	13,68	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	44,13	28,56	14,43	9,57	3,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	33,74	41,16	20,8	4,3	-
Ovocný sad	14,66	33,63	28,93	20,59	2,19
Trvalý travní porost	28,71	34,88	24,31	10,64	1,46
Zemědělská půda	41,96	29,46	15,77	9,76	3,05

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,99	17,66	47,51	22,44	9,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,29	47,76	38,35	6,28	4,32
Ovocný sad	-	3,43	34,54	39,4	22,62
Trvalý travní porost	2,11	9,93	18,35	41,03	28,58
Zemědělská půda	2,86	16,95	44	24,55	11,64

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,85	13,53	48,56	24,75	11,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,56	45,01	47,51	3,35	1,56
Ovocný sad	-	50,52	34,46	12,47	2,55
Trvalý travní porost	2,53	7,13	13,12	22,52	54,7
Zemědělská půda	1,91	13,56	44,42	24,14	15,97

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,05	11,47	32,24	33,99	20,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,04	5,31	12,68	25,35	54,62
Ovocný sad	-	24,52	30,97	22,75	21,76
Trvalý travní porost	3,25	14,17	24,87	37,18	20,52
Zemědělská půda	2,16	11,85	31,2	34,13	20,66

3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	922	5,9	90	418	404	3 964	1,23
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15	5,3	67	427	699	4 221	0,62
Trvalý travní porost	5 126	5,7	96	385	485	3 899	1,06
Zemědělská půda	6 063	5,7	95	390	473	3 910	1,08

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	3,12	25,24	58,67	8,95	4,02	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	80,12	-	-	19,88	-	-
Trvalý travní porost	3,24	10,2	32,83	42	9,54	2,19	-
Zemědělská půda	2,74	9,3	31,59	44,43	9,48	2,46	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,08	19,98	15,87	20,74	6,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	80,12	-	-	19,88	-
Trvalý travní porost	8,77	20,69	28,48	25,92	16,14
Zemědělská půda	13,25	20,53	26,49	25,12	14,61

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,99	5,15	23,88	41,85	26,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	34,11	19,88	46	-
Trvalý travní porost	7,88	20,42	19,1	21,08	31,52
Zemědělská půda	7,12	18,13	19,83	24,3	30,62

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	4,24	17,55	21,32	56,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	4,85	3,6	6,78	10,26	74,51
Zemědělská půda	4,1	3,69	8,4	11,92	71,89

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	9,59	37,05	42,54	10,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	34,11	46	19,88
Trvalý travní porost	6,02	12,73	25,57	41,41	14,27
Zemědělská půda	5,09	12,22	27,33	41,6	13,76

3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 546	5,9	95	198	177	2 078	1,25
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	6,2	109	436	153	2 471	2,84
Trvalý travní porost	5 138	5,5	53	165	174	2 321	1,00
Zemědělská půda	42 691	5.8	90	194	176	2 107	1,21

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,16	5,54	21,59	62,65	8,44	1,62	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,54	20,93	38,11	32,03	5,82	0,57	-
Zemědělská půda	0,44	7,39	23,58	58,98	8,12	1,49	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,44	31,42	25,51	19,94	6,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	55,7	44,3	-	-
Trvalý travní porost	23,53	35,34	27,13	10,72	3,28
Zemědělská půda	17,29	31,89	25,71	18,83	6,28

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,52	37,67	39,08	6	1,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	55,7	-	44,3
Trvalý travní porost	19,5	49,31	18,29	9,31	3,59
Zemědělská půda	15,99	39,06	36,58	6,4	1,96

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,42	38,24	42,37	5,4	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	10,68	23,2	28,52	27,69	9,92
Zemědělská půda	12,21	36,44	40,7	8,08	2,57

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,23	60,06	23,79	3,27	1,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	16,93	49,14	23,81	5,42	4,7
Zemědělská půda	11,92	58,74	23,8	3,53	2,01

3.73 území Hlavního města Prahy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Membran H1 - vážené průměry za období 2010 - 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	-	-	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiK	K	SlaK	N	A	SiA
Orná půda	-	-	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-

3.74 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

Měření III – vážené průměry za období 2010 – 2023							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 276	5,8	63	247	276	2 466	1,01
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 839	5,5	44	306	287	2 554	1,10
Zemědělská půda	8 115	5,7	56	268	280	2 497	1,04

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,09	8,72	26,39	48,41	13,81	1,58	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,16	13,62	50,22	33,65	2,35	-	-
Zemědělská půda	0,77	10,44	34,72	43,25	9,8	1,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	48,66	30,35	10,83	7,59	2,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	33,54	35,77	19,46	10,15	1,08
Zemědělská půda	43,37	32,25	13,85	8,48	2,05

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,64	31,72	38,09	12,25	7,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,26	13,4	35,72	30,04	19,58
Zemědělská půda	7,36	25,31	37,26	18,48	11,59

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,54	14,52	44,95	23,04	15,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,25	2,5	4,98	23,84	68,42
Zemědělská půda	1,09	10,32	30,97	23,32	34,3

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,34	44,9	35,53	10,92	1,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,05	28,07	59,27	10,11	0,5
Zemědělská půda	5,49	39,01	43,84	10,64	1,02

3.75 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 626	6,9	100	342	296	5 821	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	13	7,4	47	272	339	7 051	0,81
Ovocný sad	6	7,4	209	454	294	7 357	1,56
Trvalý travní porost	307	6,1	120	256	204	3 866	1,42
Zemědělská půda	36 952	6,9	100	341	296	5 806	1,22

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,57	2,83	5,04	17,95	29,71	43,69	0,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	36,65	63,35	-
Ovocný sad	-	-	-	-	16,8	83,2	-
Trvalý travní porost	4,49	24	22,96	1,31	19,58	27,66	-
Zemědělská půda	0,6	3	5,19	17,8	29,63	43,58	0,2

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,95	28,36	22,42	23,09	8,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	67,22	32,78	-	-	-
Ovocný sad	-	52,93	-	-	47,07
Trvalý travní porost	-	9,72	23,55	34,09	32,65
Zemědělská půda	17,82	28,21	22,41	23,17	8,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,52	7,46	46,99	24,74	20,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	34,43	58,24	7,33	-
Ovocný sad	-	36,13	16,8	-	47,07
Trvalý travní porost	-	33,57	22,89	34,61	8,93
Zemědělská půda	0,52	7,69	46,78	24,81	20,2

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,52	3,6	38,53	37,23	20,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	85,34	14,66	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	25,32	17,54	5,81	4,83	46,5
Zemědělská půda	0,73	3,72	38,28	36,94	20,33

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,28	3,13	15,12	28,4	53,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	29,32	70,68
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	4,49	46,95	1,31	12,49	34,76
Zemědělská půda	0,31	3,5	15	28,26	52,94

3.76 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 199	5,8	85	266	216	2 502	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	158	5,7	79	353	241	3 091	1,59
Trvalý travní porost	7 928	5,5	51	360	279	3 062	1,33
Zemědělská půda	20 284	5,7	72	303	241	2 725	1,31

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,93	10,23	23,22	54,36	9,94	0,32	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,56	3,7	30,28	48,62	9,84	-	-
Trvalý travní porost	3,43	16,58	33,36	41,11	5,32	0,2	-
Zemědělská půda	2,56	12,66	27,24	49,14	8,13	0,27	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,37	26,3	19,17	12,41	6,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	48,73	31,86	6,91	5,14	7,36
Trvalý travní porost	34,5	28,57	23,97	8,25	4,72
Zemědělská půda	35,13	27,23	20,95	10,73	5,96

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,31	32,4	34,86	14,17	9,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,17	22,84	48,61	22,17	5,22
Trvalý travní porost	1,07	15,57	25,56	33,31	24,49
Zemědělská půda	6,03	25,75	31,33	21,71	15,18

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,34	32,77	43,83	11,72	5,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,17	55,02	36,61	7,2	-
Trvalý travní porost	1,57	6,41	16,25	31,59	44,17
Zemědělská půda	4,44	22,64	33	19,45	20,48

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,8	43,82	38,35	10,6	1,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,17	21,52	48,26	24,43	4,63
Trvalý travní porost	4,09	33,42	39,94	18,94	3,6
Zemědělská půda	5,1	39,58	39,05	13,97	2,3

3.77 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	84 904	6,5	89	290	299	4 098	1,26
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2 196	7,1	112	322	342	6 584	1,20
Ovocný sad	372	6,9	113	325	344	4 602	1,15
Trvalý travní porost	192	6,2	60	320	328	3 502	1,32
Zemědělská půda	87 664	6,5	89	291	300	4 161	1,26

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,19	5,17	11,92	29,66	20,02	31,54	0,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,32	1,41	4,14	15,61	18,08	53,86	6,59
Ovocný sad	-	3,4	4,84	18,83	20,4	52,54	-
Trvalý travní porost	2,29	10,04	22,73	23,55	-	41,39	-
Zemědělská půda	1,17	5,08	11,71	29,25	19,93	32,21	0,65

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,9	30,54	18,65	13,4	7,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	19,41	32,5	33,06	11,23	3,8
Ovocný sad	12,28	34,89	40,03	11,03	1,76
Trvalý travní porost	39,91	23,07	11,51	19,3	6,21
Zemědělská půda	29,58	30,59	19,09	13,35	7,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,45	12,47	50,83	20,86	13,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	5,63	31,53	33,62	20	9,23
Ovocný sad	1,04	21,82	50,88	22,2	4,07
Trvalý travní porost	3,38	14,89	44,05	14,04	23,63
Zemědělská půda	2,53	13	50,38	20,83	13,27

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,14	12,54	25,71	22,44	35,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,45	18,8	41,39	21,86	15,49
Ovocný sad	0,87	26,61	23,6	19,4	29,51
Trvalý travní porost	-	6,54	15,77	14,32	63,37
Zemědělská půda	4,08	12,74	26,07	22,4	34,71

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,81	19,16	25,48	18,1	32,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,44	11,78	14,14	13,16	57,47
Ovocný sad	5,85	20,68	13,18	17,3	42,99
Trvalý travní porost	7,45	40,5	10,66	9,92	31,47
Zemědělská půda	4,78	19,03	25,11	17,95	33,12

3.78 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2018 - 2023

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 698	5,7	135	237	192	1 615	1,39
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22	5,6	115	276	143	1 320	2,56
Trvalý travní porost	2 398	5,4	93	209	176	1 605	1,35
Zemědělská půda	43 118	5,7	132	236	191	1 614	1,39

Základní statistické zpracování za období 2018 - 2023

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,39	9,28	26,94	56,91	5,4	0,07	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	63,18	36,82	-	-	-
Trvalý travní porost	3,13	20,45	43,21	30,26	2,94	-	-
Zemědělská půda	1,49	9,9	27,86	55,42	5,26	0,07	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,21	17,01	24,06	34,12	19,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	63,18	16,7	20,12	-
Trvalý travní porost	11,37	15,98	25,35	34,09	13,21
Zemědělská půda	5,55	16,98	24,13	34,11	19,23

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,47	28,02	41,26	12,53	7,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	15,8	84,2	-	-
Trvalý travní porost	13,78	36,83	28,83	13,74	6,83
Zemědělská půda	10,65	28,51	40,59	12,59	7,66

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,41	30,27	43,01	12,43	4,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	63,18	-	36,82	-	-
Trvalý travní porost	9,91	21,13	27,74	27,01	14,21
Zemědělská půda	9,47	29,75	42,15	13,23	5,4

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,3	62,34	15,73	1,19	0,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31,59	68,41	-	-	-
Trvalý travní porost	30,22	51,7	14,41	3,22	0,45
Zemědělská půda	20,86	61,75	15,65	1,31	0,43