

Zajištění bezpečnostních služeb - cenová nabídka

Část 5

Objekt zadavatele **Brno, Kotlářská 931/53**

pozice	rozsah ostrahy v pracovní dny (dle normy 21 dnů)				Rozsah ostrahy v SO, NE a svátky (dle normy 9 dnů)				měsíčně hodin	cena za hodinu bez DPH	cena za měsíc bez DPH	cena za 12 měsíců bez DPH	Celková cena za 48 měsíců bez DPH
	od	do	hodin za den	hodin za měsíc	od	do	hodin za den	hodin za měsíc					
	stráž.+rec.	0,00	24,00	24	504	0,00	24,00	24					
Celkem			24	504			24	216	720		59 760,00 Kč	717 120,00 Kč	2 868 480,00 Kč

Objekt zadavatele **Vyškov, Palánek 250/1**

pozice	rozsah ostrahy v pracovní dny (dle normy 21 dnů)				Rozsah ostrahy v SO, NE a svátky (dle normy 9 dnů)				měsíčně hodin	cena za hodinu bez DPH	cena za měsíc bez DPH	cena za 12 měsíců bez DPH	Celková cena za 48 měsíců bez DPH
	od	do	hodin za den	hodin za měsíc	od	do	hodin za den	hodin za měsíc					
	stráž.+rec.	0,00	24,00	24	504	0,00	24,00	24					
Celkem			24	504			24	216	720		59 760,00 Kč	717 120,00 Kč	2 868 480,00 Kč

Objekt zadavatele **Přerov, Wurmova 606/2**

pozice	rozsah ostrahy v pracovní dny (dle normy 21 dnů)				Rozsah ostrahy v SO, NE a svátky (dle normy 9 dnů)				měsíčně hodin	cena za hodinu bez DPH	cena za měsíc bez DPH	cena za 12 měsíců bez DPH	Celková cena za 48 měsíců bez DPH
	od	do	hodin za den	hodin za měsíc	od	do	hodin za den	hodin za měsíc					
	stráž.+rec.	6,00	17,00	11	231	0,00	0,00	0					
Celkem			11	231			0	0	231		19 173,00 Kč	230 076,00 Kč	920 304,00 Kč

Objekt zadavatele **Olomouc, Blanická 1**

pozice	rozsah ostrahy v pracovní dny (dle normy 21 dnů)				Rozsah ostrahy v SO, NE a svátky (dle normy 9 dnů)				měsíčně hodin	cena za hodinu bez DPH	cena za měsíc bez DPH	cena za 12 měsíců	Celková cena za 48 měsíců bez DPH
	od	do	hodin za den	hodin za měsíc	od	do	hodin za den	hodin za měsíc					
	stráž.+rec.	5,00	19,00	14	294	0,00	0,00	0					
Celkem			14	294			0	0	294		24 402,00 Kč	292 824,00 Kč	1 171 296,00 Kč

Celkem za část 5											163 095,00 Kč	1 957 140,00 Kč	7 828 560,00 Kč
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	-----------------

# POŽÁRNÍ ŘÁD

## administrativních prostorů budovy MZe, Blanická 1, Olomouc

Upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany v administrativních prostorách budovy MZe, Blanická 1, Olomouc, kde vykonávané činnosti jsou začleněny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím.

### A. POPIS VYKONÁVANÉ ČINNOSTI A CHARAKTERISTIKY POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ PROVOZOVANÉ ČINNOSTI

Jedná se o 4 podlažní administrativní budovu, tvořící součást řadové zástavby na křižovatce ulic Jeremenkova - Blanická v městské části Olomouc-Hodolany. Objekt má jedno podzemní podlaží. Přístupy do budovy jsou vyobrazeny v situačním plánu. Výška je 8,08 m, přístup na střechu interiérem je možný přes místnost č. 320 v 3.NP. Zastavěná plocha stavby činí 940 m<sup>2</sup>. Objekt má vlastní dvůr, do kterého je možný vjezd osobními automobily přes průjezd z ulice Vrchlického. Na dvoře je umístěno celkem 5 monolitových garáží tvořící jeden celek. V blízkosti garáže je umístěna – trafostanice (majetek ČEZ, a.s.).

Objekt má svislou nosnou konstrukci z cihlového zdiva, stropy jsou v nadzemních podlažích dřevěné trámové, nad podzemním z I-profilů. Střecha objektu je jednoplášňová plochá z I-profilů a desek Hurdis.

Objekt je vybaven osobním výtahem, strojovna je situována na střeše objektu.

Objekt je členěn do požárních úseků (viz. grafická příloha).

Objekt je celoplošně vybaven elektrickou požární signalizací se zařízením dálkového přenosu na pult centralizované ochrany.

V budově se nacházejí spisovny (prostory s nahodilým požárním zatížením 80 kg/m<sup>2</sup>). Objekt s chráněnými únikovými cestami. Budova je vytápěna dálkovým teplovodním systémem.

**Hlavní vypínače, uzávěry:**

Hlavní vypínač el. energie je umístěn v 1.NP (2x rozvadeč), každý vypíná část instalace – cca ½ el. rozvodů objektu. Celkově lze vypnout el. energii v trafostanici na dvoře objektu.

Objekt je vytápěn ústředním topením prostřednictvím výměňkové stanice. Hlavní uzávěr teplovodu je v místnosti č. 008 v 1.PP.

Hlavní uzávěr vody je na chodbě č. 034 v 1.PP (viz grafická část).

Budova je pro případ požáru celoplošně vybavena elektrickou požární signalizací s funkcí dálkového přenosu signálu „Požár“ na pult centralizované ochrany HZS Olomouckého kraje. Požární poplach v budově bude vyhlášen akustickou signalizací požárně bezpečnostního zařízení. Jedenkrát ročně je prováděna preventivní funkční kontrola provozuschopnosti elektrické požární signalizace, jednou za měsíc se provádí zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu a jednou za půl roku se provádí zkouška činnosti u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá.

### B. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY, POPŘÍPADĚ TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY LÁTEK POTŘEBNÉ KE STANOVENÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ A NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ LÁTEK, KTERÉ SE MOHOU VYSKYTOVAT V MÍSTĚ PROVOZOVANÉ ČINNOSTI

Níže uvedené hořlavé látky se mohou vyskytovat ve formě součástí zařízení sloužícího k vybavení kanceláři (nábytek, výpočetní technika, obaly, tiskový papír atd.). Nejvýše přípustné množství provozovaných hořlavých látek je dáno hodnotou nahodilého požárního zatížení dle platných předpisů, tj.: prostory kancelářského charakteru (40 kg/m<sup>2</sup>).

Dřevo – výhřevnost 17 – 19 MJ/kg, teplota vznícení 270 °C, nebezpečí samovznícení při dlouhodobému vystavení teplotě nad 80°C. Hasivo: voda, prášek ABC.

**Dřevovláknité desky** (součásti nábytku) – obdobné vlastnosti jako dřevo, které jsou značně ovlivněny chemickým složením pojiv a povrchové úpravy laminováním. Desky chránit před trvalou teplotou nad 80°C. Výhřevnost 17 – 21MJ/kg. Hasivo: voda, prášek ABCD.

**Papír** – základní složkou je celulóza. Teplota vznícení 185 – 3600 C. Hoření ovlivňuje vlhkost a způsob uložení. Při uložení ve vrstvách a teplotě nad 100 OC má sklon k samovznícení. Hasivo: voda, hasící prášek ABC.

**Polyuretan (molitan, PUR)** – vyskytuje se jako součást náplně kancelářských židlí. Lehce hořlavá látka, teplota vzplanutí 310 – 340 °C, teplota vznícení 415 – 480 °C, výhřevnost 29,5 MJ/kg. Při hoření dochází k vývinu toxických zplodin (kyanovodíku, acetonitrilu, akrylonitrilu, pyridinu a dalších sloučenin). Hasivo: prášek ABC, voda.

**Polyvinylchlorid (PVC)** – vyskytuje se převážně v izolacích elektrické instalace a podlahových krytinách. Patří k neznámějším polymerům, výrobky z PVC jsou stále do 60 °C, pak začínají měknout, při 160°C dochází již k značnému vývinu chlorovodíku. Teplota vzplanutí 330 – 385 °C, teplota vznícení 410 °C, výhřevnost 17 – 20,7 MJ/kg. Při hoření dochází k vývinu toxických zplodin. Hasivo: prášek ABC.

**Polyetylén (PE), polypropylén (PP), polystyrén (PS)** – plasty s podobnými vlastnostmi, které se vyskytují převážně v obalech, výpočetní technice a podlahových krytinách. Lehce hořlavé látky, teplota vzplanutí 370°C, teplota vznícení cca 390 – 400 °C, teplota tání 130 °C, výhřevnost 45 – 46 MJ/kg. Produkt se může elektrostaticky nabíjet – hrozí přeskok jiskry. Při hoření vnik dráždivých a senzibilizujících látek. Při hoření se taví a odkapávají. Hasivo: prášek ABC.

### **C. STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI K ZAMEZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ POŽÁRU NEBO VÝBUCHU S NÁSLEDNÝM POŽÁREM**

- Za dodržování požadavku PO jsou odpovědní všichni uživatelé budovy. Pravidla bezpečnosti stanoví zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- V celém objektu musí být udržován pořádek.
- Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob ani majetku, každý je povinen znát rozmístění protipožárních zařízení, hlavních uzávěrů vody a všech druhů energií.
- V celé budově MZe platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
- Je zakázáno provádět práce s otevřeným ohněm (např. svařování, pájení, broušení) bez předchozího vydání a schválení písemného povolení pro tyto práce MZe.
- Přenosné hasící přístroje, hydranty, zařízení pro ruční ovládání požárně bezpečnostních zařízení, uzávěry plynu, vody, topení a elektrické rozvaděče musí být udržovány trvale volné a přístupné.
- Je zakázáno ponechávat děti a osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání, bez dozoru.
- Je zakázáno provádění jakýchkoliv provizorií na elektrickém zařízení. Obsluhu, opravy, úpravy, kontroly a revize smí provádět jen osoba s příslušnou kvalifikací v elektrotechnice a s vědomím odpovědného vedoucího zaměstnance.
- Je zakázáno ukládat nebo skladovat látky a materiály nesouvisející s provozem budovy MZe, zejména hořlavé kapaliny všech tříd nebezpečnosti, kyseliny nebo silná oxidační činidla a výbušniny. Papír nesmí být uložen ve vzdálenosti menší než 0,5 m od zdrojů tepla.
- Vnitřní prostory budovy MZe jsou vybaveny přenosnými hasicími přístroji (PHP) a hydranty. Použitý PHP musí být neprodleně vyměněn za plný. Místa s umístěnými PHP a hydranty jsou označena požárním značením.

### **D. VYMEZENÍ OPRAVNĚNÍ A POVINNOSTÍ OSOB PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, A TO PRO ZAHÁJENÍ, PRŮBĚH, PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ ČINNOSTI**

Každý zaměstnanec nebo jiná osoba má povinnost počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru a je povinen dodržovat ustanovení všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tohoto Požárního řádu a respektovat příkazy a zákazy vyznačené bezpečnostním značením. Zjistí-li požár, je povinen postupovat dále podle Požárních poplachových směrnic a Požárního evakuačního plánu.

Zaměstnanci jsou povinni neprodleně hlásit nadřazenému vedoucímu zaměstnanci jakoukoliv závadu na elektrické instalaci nebo jiném technickém zařízení. Ostatní osoby hlásí závady navštívenému zaměstnanci, popř. na hlavní vrátnici.

Každý vzniklý požár musí být zaevidován do Požární knihy.

### E. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO BEZPEČNÝ POBYT A POHYB OSOB A ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ VOLNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST

- Únikové cesty a východy musí být trvale volné a přístupné (tj. nesmí zde být ani dočasně ukládám žádný materiál nebo zařízení). Únikové cesty a východy v budově MZe jsou označeny požárním značením.

### F. JMÉNO A PŘÍJMENÍ ODPOVĚDNÉHO VEDOUcíHO ZAMĚSTNANCE

Odpovědnosti:

- na jednotlivých pracovištích – vedoucí zaměstnanci,
- zajištění PO, ostrahy objektu a provoz objektu a technických zařízení – vedoucí Oddělení regionální správy budov II.

### G. PŘÍLOHY

- Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky jsou zpracovány jako samostatná dokumentace PO.
- Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, je zpracován v dokumentacích PO.

V Olomouci 1. 5. 2015

Schválil:

Mgr. Milan Švihálek  
Ministerstvo zemědělství  
Oddělení regionální správy budov II.



14

TeamPrevent-PREPO, s.r.o.  
Na Parkrácích 1630/43  
140 00 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27944691

středisko Olomouc  
TeamPrevent-PREPO, s.r.o.

Martin Švab, OZO PR, Z-OZO-122/2006



# POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců a dalších osob při vzniku požáru v budově MZe, Blanická 1, Olomouc.

## A. POSTUP OSOBY, KTERÁ ZPOZORUJE POŽÁR

Osoba, která zpozoruje požár, je povinna:

- provést nutná opatření pro záchranu osob,
- uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést opatření k zamezení jeho šíření,
- ohlásit požár na ohlašovnu požárů (vrátnice budovy) – tel. 724 621 867 nebo tel. kl. 666.

Při ohlášení požáru na ohlašovnu požárů je nezbytné poskytnout tyto informace:

- kdo volá a odkud,
- kde a co hoří,
- informace o zraněných osobách.

## B. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

- Místně – voláním „HORÍ!“
- V celé budově MZe – prostřednictvím zvukové signalizace

## C. POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

- Svým jednáním nezavdat příčinu ke vzniku paniky.
- Ukončit svoji činnost, vypnout el. zařízení, jejichž činnost není trvale nutná, uzavřít okna a vzít si své věci.
- V případě vyhlášení evakuace se řídit požárním evakuačním plánem.
- Poskytnout první pomoc raněným osobám.
- Řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců a po příjezdu HZS pokyny velitele zásahu.
- Na výzvu velitele zásahu zajistit potřebnou osobní anebo věcnou pomoc.
- Správce budovy v případě nutnosti zajistí vypnutí el. proudu v celé budově. V mimopracovní době vypnutí provede ostražba budovy.

## D. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR	150, 585 431 222
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	155, 585 544 444
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY	158
MĚSTSKÁ POLICIE	156
Jednotné evropské číslo tísňového volání	112
Pohotovost – ELEKTRO	840 850 860
Pohotovost – VODA	800 100 063
Pohotovost – PLYN	1239
Paříž centrální ochrany	596 111 801

V Olomouci 1. 5. 2015



TeamPrevent-PRÉPO, s.r.o.  
Na Pančáči 1636/43  
140 00 Praha 4, Nusle  
IČ 27944801

14

Úředitelka Olomouc  
Dušana Převrtníková-PRÉPO, s.r.o.

Schválil:

Mgr. Milán Svihálek  
Ministerstvo zemědělství  
Oddělení regionální správy budov II.



# POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

## pro budovu MZe, Blanická 1, Olomouc

Upravuje povinnosti zaměstnanců a návštěvníků v případě vyhlášení evakuace budovy při vzniku požáru.

### A. Evakuaci budovy řídí:

Mgr. Milan Švihálek  
Lenka Kuchařová

tel. I. 458  
tel. I. 441

V jejich nepřítomnosti evakuaci řídí osoba jimi určená jinak pracovník vrátní služby tel. I. 611 nebo 666

Za řízení dílčí evakuace jednotlivých útvarů MZe a jednotlivých útvarů uživatelů nebytových prostor, jejich zaměstnanců a návštěvníků odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci.

### B. Místem řízení evakuace je prostor hlavního vestibulu u vrátnice budovy.

- Evakuace bude vyhlášena signalizací požárně bezpečnostních hlásičů.
- Počet evakuovaných osob je cca 100 stálých zaměstnanců a cca 20 návštěvníků.
- Evakuace osob a materiálu bude probíhat po únikových cestách označených piktogramy na chodbách. Hlavní směr úniku je nejkratší cestou do vestibulu u hlavní vrátnice a hlavním vstupem ven. Další doplňkový směr je na vnitřní dvůr a zadní brankou ven.
- Je zakázáno používat výtah, který bude v případě požáru vypnut.
- Na evakuaci budovy se podílejí zaměstnanci ostrahy a správce budovy.
- Vzhledem k nutnosti rychlého opuštění budovy je třeba množství evakuovaného materiálu omezit na minimum. Nutná evakuace materiálu určeného příslušnými vedoucími zaměstnanci jednotlivých útvarů bude prováděna ručním vynášením. Evakuaci provádějí zaměstnanci ve směru úniku. V případě nepříznivého počasí je nutné evakuovaný materiál chránit před povětrnostními vlivy. Za střežení evakuovaného materiálu odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci.
- Místem soustředění evakuovaných osob a materiálu je prostor na ulici Blanická a Jeremenkova v bezpečné vzdálenosti před hlavním vstupem do budovy.
- Kontrolu a evidenci osob jednotlivých útvarů evakuovaných z budovy provedou příslušní vedoucí zaměstnanci. Výsledek nahlásí řídícímu evakuace.
- Potřebu lékařské první pomoci je nutné ohlásit na ohlašovnu požáru – vrátnice budovy tel. 724 621 867 nebo tel. kl. 666

V Olomouci 1. 5. 2015



TeamPrevence-PREPO, s.r.o.  
Na Penkráči 163B/47  
140 00 Praha 4, Nusle  
IČ: 27944810

14

středisko Olomouc  
Tušimovská PREPO, s.r.o.

Martin Švab, OZO PR, Z.OZO-122/2006

Schválil:

Mgr. Milan Švihálek  
Ministerstvo zemědělství  
Oddělení regionální správy budov II.



# POŽÁRNÍ ŘÁD

pro administrativní budovu

dle § 15 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně  
a § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

I.

## STRUČNÝ POPIS VYKONÁVANÉ ČINNOSTI A CHARAKTERISTIKY POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ PROVOZOVANÉ ČINNOSTI

Zděná budova o dvou podzemních a dvanácti nadzemních podlažích, kde se provozuje běžná administrativní činnost. Budova je vybavena výtahem. K vytápění slouží výměňková stanice. Nevyskytují se zde nebezpečné látky ani hořlavé plyny. Neprovádí se zde výroba. V žádných prostorách se nevyskytuje nahodilé požární zatížení  $120 \text{ kg/m}^2$ , nepoužívá se otevřený oheň ani jiné zdroje zapálení. Žádný prostor v budově není určen pro shromažďování nejméně 200 osob. Podzemní prostory nejsou určeny pro obchod a poskytování služeb. Objekt je rozdělen do požárních úseků s chráněnou únikovou cestou tvořenou schodištěm ústící do volného prostoru s nuceným větráním.

Z důvodu dvanácti nadzemních podlaží budovy se posuzované činnosti zařazují do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. g) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

II.

## POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY LÁTEK

### PAPÍR (tiskoviny pro kancelářské potřeby)

Skupenský stav: pevná látka  
Chemický charakter: převážně celulóza  
Hustota ( $\text{g/m}^2$ ): 80 (podle druhu určení)  
Teplota vznícení ( $^{\circ}\text{C}$ ): 365.0-0.0  
Výhřevnost:  $17 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$   
Teplota samovznícení:  $100^{\circ}\text{C}$   
Při skladování chránit před teplotou větší než:  
před zdroji tepla s teplotou větší než:  $100^{\circ}\text{C}$   
Hasivo: prášek

### VLNITÁ LEPENKA, KARTON

Pevná hořlavá látka  
Hustota ( $\text{g/m}^2$ ): 0 14  
Teplota vznícení ( $^{\circ}\text{C}$ ): 427 0-0 0  
Sklon k tepelnému samovznícení:  
Bod hoření:  $241^{\circ}\text{C}$   
Teplota žhnutí:  $258^{\circ}\text{C}$   
 $100^{\circ}\text{C}$  Chránit  
Hasivo: prášek

### PVC - PODLAHOVINA

Sestává z polyvinylchloridových pryskyřic  
Požárně technické charakteristické hodnoty jsou ovlivněny přídavnými látkami.  
Výhřevnost:  $1400 \dots 20\,000 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$   
index hořlavosti:  $> 2,1$   
bod hoření:  $330^{\circ}\text{C}$   
teplota vznícení:  $\approx 410^{\circ}\text{C}$   
Některé druhy PVC - podlahovin mají sklon k tepelnému samovznícení. Při hoření vznikají toxické zplodiny, ale vývin kouře je poměrně malý.  
Hasivo: voda, těžká střední a lehká pěna, prášky A-B-C-D-E nebo B-C-E

### DŘEVOVLÁKNITÉ, DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY

organická látka rostlinného původu, ve vodě nerozpustná, vyrábí se zplstěním rozvlákněné lignocelulózy hmoty z dřevských odřezků a odpadu jehličnatých dřevin, vhodných chemikálií a syntetické pryskyřice, nebo suchou cestou lisováním vláken listnatých dřevin a syntetických živců  
Skupenství: pevné  
Hustota látky:  $600/1\,000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$   
Výhřevnost:  $17/18 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$   
Teplota vznícení:  $310-340^{\circ}\text{C}$   
Stupeň hořlavosti: C2/C3  
Hasivo: voda, prášek, halony  
Produkty hoření: nejedovaté částečně dráždivé, vývin světlého dýmu

III.

## NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ LÁTEK

Není stanoveno

#### IV.

### STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI K ZAMEZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ POŽÁRU NEBO VÝBUCHU S NÁSLEDNÝM POŽÁREM

- Přísně dodržovat zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm a používání lokálních topidel.
- Dodržovat bezpečnou vzdálenost nábytku ze dřeva od těles ústředního a etážového vytápění min. 100 mm
- Neskladovat v objektu materiály a předměty nesouvisející s činností.
- Nevykonávat práce v prostorách objektu, které s činností a údržbou objektu nesouvisejí.
- Udržovat pořádek a čistotu pravidelným úklidem a odstraňovat nepotřebný materiál.
- Zabezpečit dostatek hasicích přístrojů tam, kde je největší pravděpodobnost vzniku požáru. Hasicí přístroje udržovat trvale přístupné, zajišťovat jejich pravidelnou kontrolu.
- Nezřizovat prozatímní el. zařízení a neprovádět neodborný zásah do el. zařízení a elektroinstalace
- Nezaměňovat požární dveře (pož. uzávěry) za dveře s nižší požární odolností než je stanoveno v technické požární zprávě.
- Před provedením oprav svařováním vystavit písemný příkaz ke svařování ve kterém budou stanoveny bezpečnostní opatření.

Možnost vzniku požáru spočívá v.

- ✓ nedodržování zákazu kouření a používání otevřeného ohně
- ✓ závadách na elektroinstalaci
- ✓ používání výhřevných těles a jiskrových zdrojů
- ✓ používání osvětlovacích těles bez krytů
- ✓ nedodržení bezpečných vzdáleností od tepelných spotřebičů
- ✓ zanedbání nutných bezpečnostních opatření při provádění oprav s použitím otevřeného ohně.

#### V.

### VYMEZENÍ OPRAVNĚNÍ A POVINNOSTÍ OSOB PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Přítomné osoby jsou povinny plnit stanovené podmínky požární bezpečnosti jak je uvedeno výše. Vznik požáru se ohlašuje a požární poplach se vyhláší podle požárních poplachových směrnic. Na základě stanovených předpisů se periodicky provádí odbornou firmou revize a kontrola el. zařízení, el. instalace budovy, kontrola hasebních prostředků. Podle potřeby se provádí úklid, údržba topení a osvětlovacích těles. Po ukončení činnosti osoby vypnou el. proud a uzamčením dveří zamezí přístup nepovolaným osobám.

#### VI.

### STANOVENÍ PODMÍNEK PRO BEZPEČNÝ POBYT A POHYB OSOB A ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ VOLNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST

Vstup do objektu musí být označen bezpečnostními tabulkami se symbolem podle platných předpisů s nápisem: "Zákaz kouření".

Chodby, únikové cesty a východy se musí udržovat stále volné.

Je nutné udržovat volný přístup k vypínačům el. energie, hasicím přístrojům a hydrantům.

Osoby, které mají povolený vstup do objektu jsou povinny seznámit se s tímto požárním řádem a postupovat v souladu s uvedenými požadavky požární ochrany. Dále jsou povinny mít přehled o umístění hasicích přístrojů.

V Brně dne 24. 11. 2015

Ministerstvo zemědělství  
České republiky

Řečtářská 43  
602 00 Brno

Mgr. Mirjám Poláková  
Ministerský rada

Vypracoval: Petr Malinka, osoba odborně způsobilá v PO, Osvědčení číslo Z-OZO 102/2011

Příloha: Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení. Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky



## **POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE**

dle zák. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 15 a vyhl. 246/01 Sb. § 32

Vymezuji činnosti zaměstnanců MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Kotlářská 53,  
602 00 Brno  
při vzniku požáru

1. Každý kdo zpozoruje požár, je povinen jej uhasit, nestačí-li svými silami a prostředky je povinen požár ohlásit  
V hlášení uveďte: **KDO VOLÁ, KDE HOŘÍ, CO HOŘÍ**

**přímo na ohlašovnu požáru HZS tel. č. 150**  
**nebo na ohlašovnu požáru budovy tel. č. 721 358 357**

### **2. Požár se vyhláší voláním H O Ř Í**

3. Po vyhlášení poplachu zaměstnanci pomáhají evakuovat přítomné osoby.
4. Před příjezdem jednotky HZS zajistí zaměstnanci uvolnění přístupových komunikací k požáru
5. Po příjezdu jednotky HZS se řídí pokyny velitele zásahu

#### *Telefonní čísla tísňového volání:*

Sdružená tísňová linka	112
Hasičský záchranný sbor	150
Policie ČR	158
Záchranná zdravotní služba	155

#### *Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:*

Poruchy el. sítě	840 850 860
Poruchy vodovodu	840 177 177
Správa budovy	602 526 689

Schválila: Mgr. Miriam Poláková

Ministerský rada  
Ministerstvo zemědělství  
České republiky

Kotlářská 53  
602 00 Brno

Vypracoval: Petr Malinka, osoba odborně způsobilá v PO, Osvědčení číslo Z-OZO 102/2011

## POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Při vzniku požáru nebo v případě ohrožení požárem výše uvedeného pracoviště je povinností zaměstnanců organizace postupovat dle tohoto evakuačního plánu.

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

Osoba, která bude organizovat evakuaci:  
v případě její nepřítomnosti:

velitel požární hlídky  
Mgr. Miriam Poláková

Místo ze kterého bude evakuace řízena:

vstupní hala

Osoby a prostředky s jejichž pomocí bude evakuace prováděna: zaměstnanci jednotlivých oddělení

Cesty pro evakuaci

chodby a hlavní schodiště

Všechny dveře na únikových cestách musí být odemčeny, popř. opatřeny klíčem v zámku.

Způsob evakuace:

Evakuace osob z budovy bude prováděna postupně. Nejdříve budou evakuovány osoby vyskytující se v bezprostřední blízkosti ohrožení tzn. z podlaží, ve kterém došlo k požáru, potom z podlaží nad požárem a nakonec postupně z podlaží pod požárem a to ihned nejbližší únikovou cestou.

Před opuštěním pracoviště je nutné vypnout el. spotřebiče, zavřít všechna okna a dveře, klíče ponechat v zámku. Osobní a důležité věci si vzít sebou.

Místo, kde se evakuované osoby budou soustřeďovat:

vedle budovy

Kontrolu počtu evakuovaných osob provedou dle možnosti:

vedoucí jednotlivých oddělení  
v případě nepřítomnosti jejich zástupci

Skutečný stav nahlásí:

veliteli HZS

První pomoc postiženým osobám poskytně  
a přivolání lékaře zajistí:

proškolený zdravotník

Místo kde se bude soustřeďovat evakuovaný materiál:

v hale

Evakuace materiálu bude řešena v jednotlivých odděleních vlastními silami a prostředky v pořadí důležitosti.

Způsob střežení evakuovaného materiálu:

pověřeným zaměstnancem

Pověřený provozní zaměstnanec v případě požáru provede tato opatření:

- vypne elektrickou energii
- zajistí výtah proti použití

V každém podlaží jsou vystaveny:

- Požární poplachové směrnice
- Preventivní požární hlídka

Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje jednou za rok formou cvičného požárního poplachu.

V Brně dne 24. 11. 2015

Ministerstvo zemědělství  
České republiky

KOLLAŘSKÁ 53  
602 00

Mgr. Miriam Poláková  
Ministerský rada

Vypracoval: Petr Malinka, osoba odborně způsobilá v PO, Osvědčení číslo Z-OZO 102/2011

# POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

## POSTUP OSOBY, KTERÁ ZPOZORUJE POŽÁR ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár je povinen dle možností vlastními silami a prostředky požár uhasit a zamezit jeho šíření. Vzniklý požár neodkladně ohlásit nebo zajistit jeho ohlášení.

V hlášení uveďte: KDO VOLÁ, KDE HOŘÍ, CO HOŘÍ

## ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Nepodaří-li se uhasit požár v zárodku, vyhlásit požární poplach hlásičem požáru umístěným na schodišti v každém podlaží popř. voláním „H O Ř Í“.

## POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

**Povinnosti osob požárem ohroženého úseku**

Provést prvotní zásah s osobami, které zpozorovaly požár. Ohlásit požár hasičskému záchrannému sboru (HZS) a majiteli / správci objektu. V případě nutnosti volat záchrannou službu první pomoci

**Povinnosti vedoucích požárem ohroženého úseku**

Zjistit přesný počet ohrožených osob a shromáždit je na bezpečné místo. Zajistit evakuaci cenných a důležitých věcí, zabezpečit jejich střežení.

**Povinnosti osob na vrátnici**

Zajistit vypnutí hlavního vypínače el. proudu, uzavření hl. uzavěru plynu. V přízemí zajistit výtah proti použití. Východ ponechat otevřený.

**Povinnosti dalších osob**

Do příchodu HZS vykonávat záchranné a hasební práce. Dbát pokynů velitele HZS.

Obdobně dle této směrnice jsou všechny osoby povinny postupovat, zjistí-li jiné vážné závady, např. únik plynu, vody nebo dojde-li k jiné živelní pohromě.

## TELEFONNÍ ČÍSLA TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ

Hasiči 150                      Policie 158                      První pomoc 155

Jednotné tísňové volání 112

## TELEFONNÍ ČÍSLA POHOTOVOSTNÍCH A HAVARIJNÍCH SLUŽEB

Poruchy el.proudu	800 111 222
vody	800 137 239
plynu	1239

Ve Vyškově                      24 -11- 2015

Ministerstvo zemědělství  
Česká republika

PROSTOR: 57

Mgr. Miriam Poláková  
Ministerský rada

Vypracoval Petr Malinka, osoba odborně způsobilá v PO, Osvědčení číslo Z-OZO 102/2011

## § 5

## Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny
  - a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,
  - b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládnutí požárně bezpečnostních zařízení,
  - c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
  - d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
  - e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
  - f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jim uložená opatření,
  - g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
  - h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.
2. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

## Pomoc při zdolávání požárů

## § 18

## Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

- a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
- c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
- d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

## § 19

## Věcná pomoc

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojovací zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

\*\*\*

## ZAČLENĚNÍ

provozovaných činností podle požárního nebezpečí  
dle § 4 zák. č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 28 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.

### Místo a druh provozované činnosti

Vyškov, Palánek 1, budova určena pro administrativní účely

### Údaje rozhodné pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění

Zděná budova o jednom podzemním a šesti nadzemních podlažích o celkové výšce 21,90 m.

V jednotlivých podlažích jsou kanceláře, v 1 PP spisovna.

Budova je vybavena výtahem a výtahem a výtahem.

Není zabezpečena elektrickou požární signalizací

K vytápění slouží plynová kotelna.

V budově se nevyskytují nebezpečné látky ani hořlavé plyny v zásobnících.

Neprovádí se zde výroba.

V žádných prostorách se nevyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m<sup>2</sup>.

Nepoužívá se otevřený oheň ani jiné zdroje zapálení.

Žádný prostor v budově není určen pro shromažďování nejméně 200 osob.

Podzemní prostory nejsou určeny pro obchod a poskytování služeb.

Úniková cesta z objektu je chráněná s jedním schodištěm ústícím k hlavnímu východu.

V budově se nevyskytují složité podmínky pro zásah.

### Přiřazení charakteristik k činnosti a místu

Dle § 4 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů se posuzované činnosti

zařazují do kategorie  
bez zvýšeného požárního nebezpečí

Kategorizace činnosti platí po celou dobu trvání stávající činnosti.

### Prohlášení právnické osoby

Začlenění do kategorie provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím schvaluji.

Ve Vyškově 24 -11- 2015

Ministerstvo zemědělství  
Česká republika

Nová 53  
602 01 Vyškov

Mgr. Miriam Poláková  
Ministerský rada

Ministerstvo zemědělství České republiky  
Wurmova 2, 750 02 Přerov, Tel.: 581 29 29 11, e-mail: prerov.azv@mze.cz

## **POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE**

Vymezuje povinnosti zaměstnanců a návštěvníků budovy Ministerstva zemědělství, Wurmova 2, 750 02 Přerov v případě vzniku požáru.

1. **Činnost při zpozorování požáru** – každý, kdo zpozoruje požár, je povinen podle vlastních sil tento požár uhasit přenosnými hasicími přístroji nebo vodou z hydrantu. Je nutné si však uvědomit, že platí zákaz použití vody, vodních a pěnových hasicích přístrojů k hašení elektrických zařízení pod napětím. Pokud to situace dovoluje, odstraní hořlavé látky z dosahu účinků požáru. Nestačí-li svými silami a prostředky k uhašení požáru, okamžitě zajistí oznámení telefonem nebo jiným způsobem na Hasiče – tel. 150 a vyhlásí požární poplach hlasitým voláním „**HOŘÍ**“ pro okolní prostory.

V případě potřeby zajistí ihned přivolání lékaře.

Je povinnen ohlásit každý, i zlikvidovaný požár, správci budovy a vedoucí AZV.

2. **Způsob vyhlášení požárního poplachu** - místně hlasitým voláním „**HOŘÍ**“
3. **Povinnosti zaměstnanců a návštěvníků po vyhlášení požárního poplachu** – všichni zaměstnanci a návštěvníci ukončí svoji činnost, vypnou elektrická zařízení, jejichž činnost není trvale nutná, vezmou si své věci, zavřou okna a v případě vyhlášení evakuace se dále řídí podle požárního evakuačního plánu. Řídí se pokyny vedoucího zásahu. Vedoucí zásahu je vedoucí Mze AZV nebo správce budovy. Při příjezdu požárníků přebírá funkci vedoucího zásahu velitel požárníků. Na příkaz vedoucího zásahu pomáhat při evakuaci osob, materiálu, likvidaci požáru.

4. **Důležitá telefonní čísla**

Hasiči (všeobecné nouzové číslo)	112
Záchranná služba Praha	155
Policie	158
Městská policie	156
Poruchy dodávky plynu	1239
Hasiči – HZS Ol.kraje ÚO Přerov	581 705 510
Poruchy dodávky el. proudu	581 264 130
Poruchy dodávky vody	581 299 111
Správce budovy-Marcela Uličná	773 837 888
Vedoucí AZV – Bc. Simona Prečanová	724 574 129

V Přerově dne 1.10.2010

Zpracovala: Bc.Simona Prečanová

Schválila: Bc. Simona Prečanová, vedoucí Mze, AZV Přerov

Ministerstvo zemědělství

Agentura pro zemědělství a venkov

Přerov

Wurmova 2, PSČ 750 02

## POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Vymezuje povinnosti zaměstnanců a návštěvníků v případě vyhlášení evakuace budovy Ministerstva zemědělství, Wurmova 2, 750 02 Přerov, při požáru či jiné mimořádné události. Tento Požární evakuační plán platí pro všechna podlaží administrativní budovy Ministerstva zemědělství, Wurmova 2, 750 02 Přerov, jejímž správcem je Agentura pro zemědělství a venkov Přerov

1. Evakuaci budovy řídí: **Marcela Uličná (správce budovy) tel. 581 29 29 13**  
Zastupuje: služba na vrátnici  
V jejich nepřítomnosti osoba určená vedoucí oddělení Mze AZV Přerov
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události se provede vyhlášení požárního poplachu podle Požární poplachové směrnice – způsob vyhlášení – hlasitým voláním „**HOŘÍ**“
3. Místem soustředění evakuovaných osob je prostor před objektem budovy (parkoviště), ale tak aby evakuované osoby nebránily zasahujícím hasičům nebo jiným složkám.
4. Evakuace osob bude probíhat následujícím způsobem:
  - zaměstnanci i návštěvníci budovy opustí ohrožený prostor z poschodí po schodišti směrem dolů podle vyznačených směrů úniku,
  - v přízemí jsou k úniku vyznačeny 2 únikové východy. Jako únikový východ pro zaměstnance a návštěvníky slouží hlavní únikový východ, kde bude řídit evakuaci správce budovy,
  - druhý únikový východ – do dvorního traktu – bude sloužit jen pro zaměstnance, kteří budou podle možností provádět evakuaci materiálů. Předpokládaná evakuace určených materiálů bude ruční vynášení. Za střežení materiálů budou odpovědní přítomní zaměstnanci jednotlivých útvarů (organizací).
5. Kontrolu a evidenci evakuovaných osob provedou příslušní vedoucí pracovníci. Výsledek nahlásí řídícímu evakuace.
6. V případě potřeby první pomoci je nutno zavolat – pro osoby zraněné při evakuaci nebo požáru – **Lékařskou záchranou službu tel. č. 155**
7. V případě vzniku požáru je nutno zajistit vypnutí:
  - **elektřiny** (hlavní vypínač je v prostoru vjezdu do dvora budovy)
  - **plynu** (hlavní vypínač je v prostoru vjezdu do dvora budovy)Vypnutí zajistí údržbář budovy, v jeho nepřítomnosti služba na vrátnici, případně správce budovy.
8. Přílohami tohoto evakuačního plánu jsou grafická znázornění únikových a evakuačních cest v jednotlivých podlažích budovy.

V Přerově dne 1.10.2010

Zpracovala: Bc. Simona Prečanová

Schválila: Bc. Simona Prečanová, vedoucí oddělení AZV Přerov

Ministerstvo zemědělství

Agentura pro zemědělství a venkov

Přerov

Wurmova 2, PSČ 750 02



## CERTIFIKÁT

**Pojištěný:** CENTR GROUP, a.s.  
sídlo: 110 00 Praha 1, Na Příkopě 1096/19  
IČO: 26865301

**Pojistitel:** Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00  
IČO: 47116617

**Makléř:** PLATINUM Consulting s.r.o., IČO: 28255623

**Pojistná smlouva č.:** 7720332907

**Počátek pojištění:** 22. 10. 2008

**Pojištěná rizika:**

- Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku dle pojistných podmínek uvedených v pojistné smlouvě č. 7720332907  
Roční limit pojistného plnění: 100.000.000,- Kč  
Sublimit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku činí 50.000.000,- Kč  
Spoluúčast: 10.000,- Kč  
Územní platnost pojištění: Česká republika a Slovenská republika  
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na cizí věci převzaté se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč a spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč.

Platnost tohoto certifikátu končí se zánikem výše uvedené pojistné smlouvy.

Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

V Praze dne 3. 11. 2014



Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group  
Agentura střední Čechy  
Ceska 510/25  
110 00 Praha 1  
-20-



za pojistitele  
Dagmar Křivánková  
underwriter specialista

za pojistitele  
Tomáš Drábek  
underwriter



## ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Těšnov 65/17  
110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 00020478

**Bankovní záruka č. 1509358029**

Byli jsme informováni, že bude uzavřena Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb, č. smlouvy (DMS): 507-2015-12132 na realizaci veřejné zakázky „Zajištění bezpečnostních služeb“, část zakázky č.: 5, název: Kotlářská 53, Brno, Palánek 1, Vyškov, Blanická 1,3, Olomouc, Wurmova 2, Přerov (dále jen „Smlouva“) mezi Vámi a:

- 1) **CENTR GROUP, a.s., Na příkopě 1096/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26865301**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 11290 (dále jen „Klient“) a
- 2) **INDUS PRAHA, spol. s r.o., Praha 10 – Hostivař, U Hostivařského nádraží 556/12, PSČ 10200, IČO: 24210668**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188981

(dále společně jen „Zhotovitelé“),

jako členy společnosti: „Společnost CENTR GROUP – INDUS PRAHA“, která vznikla na základě Společenské smlouvy (smlouvy o společnosti) ze dne 17.9.2015.

Dále jsme byli informováni, že je požadována bankovní záruka za splnění povinností Zhotovitelů ze Smlouvy.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

**CZK 500.000,00**

**slovy: Korun českých Pět Set Tisíc 00/100**

(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitelé nesplnili své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Zhotovitelů, Smlouvy včetně data jejího uzavření a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **30.11.2019** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.



Adresa věřitele:  
Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Těšnov 65/17  
110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 00020478

**Změna č. 1**  
**bankovní záruky č. 1509358029 ze dne 24.11.2015 na částku CZK 500.000,00**  
**platné do 30.11.2019**

Na základě žádosti klienta **CENTR GROUP, a.s., Na příkopě 1096/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26865301**, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 11290, tímto my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,

prodlužujeme platnost výše uvedené bankovní záruky  
z data 30.11.2019  
do data **31.1.2020** včetně.

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

Prosíme, vraťte nám originál této Změny č. 1 společně s originálem naší bankovní záruky č. 1509358029, až platnost této záruky zanikne.

V Ostravě dne 11.01.2016

Komerční banka, a.s.

06455

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Ivana Hlavicová  
Funkce: vedoucí komerční pracovník - Corporate

E0404

vlastnoruční podpis

Jméno: Lenka Milanová  
Funkce: bankovní poradce - Corporate