

Příloha č. 2

Výsledky rozboru sójových bobů výchozího souboru 15 rodičovských genotypů (linií), které byly použity do křížení mající za cíl vyvinout genotypy s kvalitativně novými vlastnostmi.

(Zpracováno dle metody zveřejněné ve Věstníku ÚKZÚZ, ročník IV, díl 1/3 dle příslušných Řad v laboratoři MIKROP, a.s. Čebín.)

Linie číslo	a	b	c	d	e	f
L. 1.	33,97	20,12	4,22	3,93	5,32	118
L. 2.	35,66	18,75	4,13	3,73	6,11	136
L. 3.	35,35	18,89	3,67	3,73	5,15	115
L. 4.	36,82	16,38	4,00	4,08	4,37	97
L. 5.	35,00	17,48	4,43	3,95	6,10	136
L. 6.	34,57	20,43	4,00	3,64	4,59	102
L. 7.	38,36	15,27	3,69	4,42	5,51	123
L. 8.	33,32	19,02	4,46	3,98	5,64	126
L. 9.	32,96	19,50	4,22	4,18	7,23	161
L. 10.	32,88	19,60	4,72	4,27	6,46	143
L. 11.	29,32	19,64	4,36	4,01	5,09	113
L. 12.	33,58	18,88	4,75	4,18	6,31	141
L. 13.	35,03	17,84	4,14	4,08	4,29	95
L. 14.	33,91	19,98	4,72	4,01	5,46	121
L. 15.	35,67	18,14	4,07	4,08	4,14	92

Vysvětlivky, kde:

a = N-1 (%),

b = tuk (%).

c = škrob (%),

d = vláknina (%),

e = UA (ureázová aktivita),

f = TIA (trypsin. inhib.aktivita)

Parametry výše uvedených L.-linií, kde:

L.1: R-raná (149 dnů do sklizně), barva květu fialová, ochmýření stříbrné,

L. 2: R-raná (151 dnů do sklizně), barva květu fialová, ochmýření rezaté,

L. 3: R-PR-raná až poloraná (168 dnů do sklizně), barva květu fialová, ochmýření rezaté,

L. 4: R-raná, (147 dnů do sklizně), barva květu fialová, ochmýření rezaté,

L. 5: R-raná, (151 dnů do sklizně), barva květu fialová, ochmýření rezaté,

L. 6: VR-velmi raná, (130 dnů do sklizně), barva květu bílá, ochmýření stříbrné,

L. 7: VR-velmi raná, (125 dnů do sklizně), barva květu fialová, ochmýření rezaté.

L. 8: R-raná, (152 dnů do sklizně), barva květu fialová, ochmýření rezaté,

L. 9: R-raná, (155 dnů do sklizně), barva květu bílá, ochmýření stříbrné,

L.10: R-raná, (153 dnů do sklizně), barva květu fialová, ochmýření rezaté,

L.11: R-raná, (158 dnů do sklizně), barva květu fialová, ochmýření rezaté,

L.12: R-PR-raná až poloraná, (163 dnů do sklizně), květ bílý, ochmýření stříbrné,

L.13: R-raná, (150 dnů do sklizně), barva květu bílá, ochmýření stříbrné,

L.14: R-raná, (149 dnů do sklizně), barva květu bílá, ochmýření stříbrné,

L.15: R-PR-raná až poloraná, (169 dnů do sklizně), květ bílý, ochmýření rezaté.