



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001

Nově registrované odrůdy (2023)

Pšenice setá ozimá

Absolut ^{CPA}

Absolut je pekařská středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná až odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice.

Dle provokačních testů odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti napadení růžověním klasu pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v řepařské oblasti vysoký až velmi vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v bramborářské oblasti středně vysoký, v řepařské oblasti středně vysoký až vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah dusíkatých látek vysoký, hodnota Zeleného testu středně vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací kvalitní pekařské jakosti a vysokého až velmi vysokého výnosu zrna v řepařské oblasti v neošetřené variantě pěstování, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: STRG 4024'18

Udržovatel: Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG, Německo

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Callistus ^{CPA}

Callistus je pekařská polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno malé.

Středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti napadení růžověním klasu pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti velmi vysoký, v řepařské oblasti vysoký až velmi vysoký, v bramborářské oblasti velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký až velmi vysoký, v řepařské a v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu nízká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací chlebové pekařské jakosti a velmi vysokého výnosu zrna v kukuřičné a v bramborářské oblasti v neošetřené variantě pěstování, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: STRU 110050k052
Udržovatel: Strube Research GmbH & Co. KG, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.

Dynamite

Dynamite je pekařská poloraná odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice.

Dle provokačních testů méně odolná proti napadení černou rzivostí trav, středně až méně odolná proti napadení růžováním klasu pšenice, středně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v řepařské oblasti velmi vysoký, v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká až vysoká, objemová hmotnost nízká.

Užitná hodnota je dána kombinací chlebové pekařské jakosti a velmi vysokého výnosu zrna v řepařské oblasti v ošetřené variantě pěstování, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: SG-S1146-18
Udržovatel: SELGEN, a.s.

LG Atelier ^{CPG}

LG Atelier je pekařská pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti napadení růžováním klasu pšenice, středně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v řepařské a v bramborářské oblasti vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování ve všech oblastech středně vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zeleného testu vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká až vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací kvalitní pekařské jakosti a vysokého výnosu zrna v řepařské a v bramborářské oblasti v neošetřené variantě pěstování, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: LGWD16-33778-D
Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

LG Lunaris ^{CPG}

LG Lunaris je polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití.

Rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti napadení růžováním klasu pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v řepařské a v bramborářské oblasti velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v řepařské a v bramborářské oblasti vysoký.

Odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C). Objemová výtěžnost pečiva velmi nízká, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu nízká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu nízká, objemová hmotnost středně vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu zrna v řepařské a v bramborářské oblasti v neošetřené variantě pěstování, odolnosti proti poléhání a napadení hnědou rzivostí pšenice, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: LGWD14-11155-D
Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Netta

Netta je pekařská raná až velmi raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, středně odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, středně odolná proti napadení růžováním klasu pšenice, středně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v řepařské oblasti vysoký a v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování ve všech oblastech středně vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu nízká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu nízká, objemová hmotnost středně vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací chlebové pekařské jakosti, vysokého výnosu zrna v řepařské oblasti v neošetřené variantě pěstování, střední odolnosti proti napadení růžováním klasu pšenice a odolnosti proti napadení padlím pšenice na listu, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: SG-S1820-18
Udržovatel: SELGEN, a.s.

Pontiform

Pontiform je pekařská polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny nízké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno velké.

Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná až náchylná k napadení růžováním klasu pšenice, odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v řepařské oblasti středně vysoký až vysoký, v bramborářské oblasti vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti středně vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zelenyho testu vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová hmotnost středně vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací kvalitní pekařské jakosti, vysokého výnosu zrna v bramborářské oblasti v neošetřené variantě pěstování a odolnosti proti vymrzání, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: STRU 140776s24
Udržovatel: Strube Research GmbH & Co. KG, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

RGT Davirio

RGT Davirio je raná odrůda nevhodná pro pekařské využití.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno velké.

Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice.

Dle provokačních testů středně až méně odolná proti napadení černou rzivostí trav, středně odolná proti napadení růžováním klasu pšenice, středně až méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký až nízký, v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v řepařské oblasti velmi vysoký, v bramborářské oblasti vysoký.

Odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C). Objemová výtěžnost pečiva nízká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu zrna v řepařské oblasti v ošetřené variantě pěstování a střední odolnosti proti napadení růžováním klasu pšenice, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: RW51911
Udržovatel: RAGT Czech s.r.o.

RGT Racer

RGT Racer je pekařská raná až velmi raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, odolné proti poléhání. Zrno velké.

Středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, středně odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti napadení růžováním klasu pšenice, středně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti středně vysoký až vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti velmi vysoký, v řepařské a v bramborářské oblasti středně vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva nízká, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost středně vysoká až nízká.

Užitná hodnota je dána kombinací chlebové pekařské jakosti, velmi vysokého výnosu zrna v kukuřičné oblasti v ošetřené variantě pěstování a odolnosti proti poléhání, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: RW51916
Udržovatel: RAGT Czech s.r.o.

SU Ecusson ^{CPG}

SU Ecusson je středně raná odrůda vhodná pro výrobu sušenek a oplatků.

Rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti napadení růžověním klasu pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký až vysoký, v řepařské oblasti velmi vysoký a v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký, v řepařské oblasti vysoký.

Odrůda vhodná pro pečivářské využití (kategorie C_K). Obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu velmi nízká, vaznost mouky velmi nízká, hodnota čísla poklesu středně vysoká až nízká, objemová hmotnost středně vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací pečivářské jakosti a velmi vysokého výnosu zrna v neošetřené variantě pěstování v řepařské oblasti a odolnosti proti napadení padlím pšenice na listu, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: SUR.421-05
Udržovatel: ASUR PLANT BREEDING s.a.s., Francie
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Poznámka

Od roku 2017 jsou v popisech odrůd použity aktuální názvy chorob vydané Českou akademií zemědělských věd v roce 2012 (KÚDELA, Václav, František KOCOUREK a Martin BĀRNET. České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin =: Czech and English names of plant diseases and pests. 1. vyd. Praha: Česká akademie zemědělských věd, Odbor rostlinolékařství.; Profi Press, 2012).

Padlí pšenice = padlí travní

Feosferiová skvrnitost pšenice = braničnatka plevová

Hnědá rzivost pšenice = rez pšeničná

Růžovění klasu pšenice = fuzariózy klasů pšenice

Žlutá rzivost pšenice = rez plevová

Černá rzivost trav = rez travní

PO - udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.

P - podána žádost o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.

CPG - udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

CPA - podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY RANÝ SORTIMENT
Výnos zrna 2020 - 2022 (t.ha⁻¹, %) - neošetřená varianta
Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda		2020	2021	2022	Průměr	2020	2021	2022	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5102484	Kalbex		9,37	11,17	9,02	9,85	109	107	100	105,2
5104174	RGT Racer		9,95	10,71	8,62	9,76	115	103	96	104,2
5100483	Hydrock		9,22	11,13	8,91	9,75	107	107	99	104,1
5092776	Steffi	S	8,94	10,47	9,61	9,68	104	100	107	103,3
5100488	LG Absalon		9,57	10,78	8,54	9,63	111	103	95	102,9
5104148	Dynamite		8,96	10,52	8,86	9,45	104	101	98	100,9
5096792	Pirueta	S	8,65	10,52	9,05	9,40	100	101	100	100,4
5100457	Adina		8,83	9,99	9,35	9,39	102	96	104	100,2
5086060	Julie		8,78	10,45	8,71	9,31	102	100	97	99,4
5104144	Netta		8,95	10,57	8,32	9,28	104	101	92	99,1
5104172	RW51914		8,30	10,41	8,64	9,12	96	100	96	97,3
5104173	RGT Davirio		8,29	10,47	8,52	9,09	96	100	94	97,1
5088601	Balitus		8,99	10,14	8,04	9,06	104	97	89	96,7
5104189	SUR.070-17		8,46	10,18	8,48	9,04	98	97	94	96,5
5079896	Dagmar	S	8,30	10,35	8,40	9,02	96	99	93	96,3
5100462	Mercedes		7,74	9,89	9,15	8,93	90	95	101	95,3
5076589	Bohemia		8,35	9,76	8,23	8,78	97	93	91	93,7
5077080	Sultan		8,12	10,28	7,80	8,73	94	98	86	93,2
5102496	RGT Telemark		8,26	9,42	7,87	8,52	96	90	87	90,9
	MD 0.05		0,80	0,71	0,73	0,63	9	7	8	6,7
	Vliv ročníku		-0,51	1,13	-0,62	9,25				
	Průměr std. 100 %		8,63	10,45	9,02	9,37				
	Počet průměrovaných		5	5	4					

Oblast řepařská

Kod	Odrůda		2020	2021	2022	Průměr	2020	2021	2022	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5102484	Kalbex		9,99	11,34	11,59	10,98	104	109	102	105,1
5104148	Dynamite		10,42	10,76	11,63	10,94	108	104	102	104,7
5104189	SUR.070-17		10,29	10,80	11,72	10,93	107	104	103	104,6
5100483	Hydrock		10,53	10,25	11,95	10,91	110	99	105	104,4
5104144	Netta		10,21	10,75	11,66	10,88	106	104	103	104,1
5100488	LG Absalon		9,99	11,04	11,48	10,84	104	107	101	103,7
5104173	RGT Davirio		9,77	11,00	11,74	10,84	102	106	103	103,7
5104172	RW51914		10,07	11,19	11,22	10,83	105	108	99	103,6
5104174	RGT Racer		9,97	10,45	11,68	10,70	104	101	103	102,4
5100457	Adina		10,20	10,37	11,43	10,67	106	100	101	102,1
5092776	Steffi	S	9,57	10,19	11,92	10,56	100	98	105	101,1
5096792	Pirueta	S	9,56	10,44	11,41	10,47	99	101	100	100,2
5088601	Balitus		10,11	10,52	10,75	10,46	105	101	95	100,1
5086060	Julie		9,85	10,07	11,31	10,41	102	97	99	99,6
5079896	Dagmar	S	9,71	10,47	10,77	10,31	101	101	95	98,7
5100462	Mercedes		9,44	9,71	11,52	10,22	98	94	101	97,9
5076589	Bohemia		9,63	9,62	10,39	9,88	100	93	91	94,6
5077080	Sultan		9,45	9,42	10,62	9,83	98	91	93	94,1
5102496	RGT Telemark		8,91	9,71	10,54	9,72	93	94	93	93,0
	MD 0.05		0,59	0,65	0,55	0,55	6	6	5	5,2
	Vliv ročníku		-0,67	-0,12	0,79	10,54				
	Průměr std. 100 %		9,61	10,37	11,36	10,45				
	Počet průměrovaných		7	6	7					

Oblast bramborářská

Kod	Odrůda		2020	2021	2022	Průměr	2020	2021	2022	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5100483	Hydrock		9,28	9,96	11,41	10,21	111	113	115	113,0
5104148	Dynamite		9,30	9,53	10,06	9,63	111	108	101	106,6
5104189	SUR.070-17		9,15	9,17	10,51	9,61	109	104	106	106,4
5100488	LG Absalon		8,73	9,44	10,49	9,55	104	107	106	105,7
5102484	Kalbex		8,66	9,37	10,47	9,50	104	106	105	105,1
5104172	RW51914		9,06	9,15	9,68	9,29	108	104	97	102,9
5104144	Netta		8,50	9,12	10,09	9,24	102	103	102	102,2
5100457	Adina		8,81	9,22	9,61	9,21	105	105	97	102,0
5104173	RGT Davirio		8,48	9,12	9,98	9,19	101	103	100	101,7
5096792	Pirueta	S	8,40	8,84	10,24	9,16	100	100	103	101,4
5088601	Balitus		8,77	8,83	9,60	9,07	105	100	97	100,3
5086060	Julie		8,53	9,31	9,30	9,05	102	106	94	100,1
5079896	Dagmar	S	8,51	8,90	9,71	9,04	102	101	98	100,0
5104174	RGT Racer		8,22	8,89	9,97	9,02	98	101	100	99,9
5100462	Mercedes		7,89	9,01	9,83	8,91	94	102	99	98,6
5092776	Steffi	S	8,18	8,71	9,85	8,91	98	99	99	98,6
5077080	Sultan		8,10	8,46	9,38	8,65	97	96	94	95,7
5076589	Bohemia		8,09	8,63	9,17	8,63	97	98	92	95,5
5102496	RGT Telemark		7,58	8,40	9,09	8,36	91	95	92	92,5
	MD 0.05		0,68	0,60	0,66	0,44	8	7	7	4,9
	Vliv ročníku		-0,63	-0,11	0,75	9,17				
	Průměr std. 100 %		8,36	8,82	9,93	9,04				
	Počet průměrovaných		5	5	6					

Výnos zrna 2020 - 2022 (t.ha⁻¹, %) - ošetřená varianta

Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda	2020	2021	2022	Průměr	2020	2021	2022	Průměr
		t.ha ⁻¹				%			
5100483	Hydrock	9,69	11,88	9,41	10,33	111	107	107	108,1
5104174	RGT Racer	9,90	11,71	8,81	10,14	113	105	100	106,1
5102484	Kalbex	9,92	11,04	9,00	9,98	113	99	102	104,5
5100488	LG Absalon	9,67	11,15	8,84	9,89	110	100	100	103,5
5104148	Dynamite	9,53	11,24	8,76	9,84	109	101	100	103,0
5092776	Steffi	S 8,74	11,10	9,52	9,79	100	100	108	102,4
5100462	Mercedes	9,09	11,06	9,19	9,78	104	100	104	102,3
5104173	RGT Daviřo	9,19	11,33	8,68	9,74	105	102	99	101,9
5100457	Adina	9,64	10,49	9,07	9,73	110	94	103	101,9
5104172	RW51914	8,83	11,26	8,90	9,66	101	101	101	101,1
5096792	Pirueta	S 8,88	11,10	8,58	9,52	101	100	97	99,6
5104144	Netta	9,02	10,92	8,56	9,50	103	98	97	99,4
5086060	Julie	8,89	10,94	8,64	9,49	101	99	98	99,3
5079896	Dagmar	S 8,66	11,12	8,31	9,36	99	100	94	98,0
5088601	Balitus	9,10	10,70	8,25	9,35	104	96	94	97,9
5104189	SUR.070-17	8,87	10,52	8,54	9,31	101	95	97	97,5
5076589	Bohemia	8,58	10,17	8,28	9,01	98	92	94	94,3
5077080	Sultan	8,24	10,39	8,20	8,94	94	94	93	93,6
5102496	RGT Telemark	8,35	10,04	7,96	8,78	95	90	90	91,9
	MD 0.05	0,69	0,70	0,73	0,49	8	6	8	5,1
	Vliv ročníku	-0,49	1,37	-0,88	9,59				
	Průměr std. 100 %	8,76	11,10	8,80	9,56				
	Počet průměrovaných	5	5	4					

Oblast řepařská

Kod	Odrůda	2020	2021	2022	Průměr	2020	2021	2022	Průměr
		t.ha ⁻¹				%			
5104148	Dynamite	11,55	12,30	12,63	12,16	112	107	102	106,9
5104173	RGT Daviřo	10,99	12,35	12,88	12,07	106	108	104	106,2
5102484	Kalbex	10,77	12,59	12,44	11,93	104	110	101	104,9
5104172	RW51914	11,17	12,51	12,08	11,92	108	109	98	104,8
5104189	SUR.070-17	11,02	11,90	12,46	11,79	106	104	101	103,7
5100483	Hydrock	11,05	11,22	12,92	11,73	107	98	105	103,1
5100457	Adina	10,96	11,60	12,52	11,69	106	101	102	102,8
5086060	Julie	10,69	11,75	12,26	11,57	103	103	99	101,7
5092776	Steffi	S 10,61	11,02	12,98	11,54	103	96	105	101,4
5100488	LG Absalon	10,72	11,75	12,11	11,52	104	103	98	101,3
5104174	RGT Racer	10,85	11,57	12,10	11,50	105	101	98	101,2
5100462	Mercedes	10,49	11,45	12,40	11,45	101	100	101	100,7
5104144	Netta	10,95	10,92	12,27	11,38	106	95	100	100,1
5088601	Balitus	10,59	11,73	11,70	11,34	102	102	95	99,7
5079896	Dagmar	S 10,35	11,78	11,86	11,33	100	103	96	99,6
5096792	Pirueta	S 10,09	11,54	12,14	11,25	97	101	98	99,0
5077080	Sultan	10,19	11,36	11,67	11,07	99	99	95	97,4
5076589	Bohemia	10,01	10,62	11,34	10,66	97	93	92	93,7
5102496	RGT Telemark	9,60	10,85	11,07	10,51	93	95	90	92,4
	MD 0.05	0,60	0,55	0,43	0,57	6	5	3	5,0
	Vliv ročníku	-0,83	0,13	0,71	11,50				
	Průměr std. 100 %	10,35	11,45	12,32	11,37				
	Počet průměrovaných	7	6	7					

Oblast bramborářská

Kod	Odrůda	2020	2021	2022	Průměr	2020	2021	2022	Průměr
		t.ha ⁻¹				%			
5100483	Hydrock	10,91	10,79	12,21	11,30	111	106	112	109,8
5104148	Dynamite	11,00	11,06	10,91	10,99	112	109	100	106,7
5102484	Kalbex	10,18	11,18	11,21	10,86	104	110	103	105,4
5104172	RW51914	10,39	10,81	10,91	10,70	106	106	100	103,9
5104173	RGT Daviřo	10,17	10,46	11,20	10,61	104	103	103	103,0
5100488	LG Absalon	10,07	10,44	11,32	10,61	103	103	104	103,0
5100457	Adina	10,27	10,46	10,90	10,54	105	103	100	102,4
5104189	SUR.070-17	10,11	10,34	11,09	10,51	103	102	102	102,1
5088601	Balitus	10,16	10,50	10,44	10,37	104	103	96	100,7
5092776	Steffi	S 9,59	9,80	11,60	10,33	98	96	106	100,3
5096792	Pirueta	S 9,79	10,33	10,87	10,33	100	102	100	100,3
5104144	Netta	9,93	10,22	10,79	10,31	101	100	99	100,2
5079896	Dagmar	S 10,05	10,40	10,26	10,23	102	102	94	99,4
5104174	RGT Racer	9,48	10,13	11,05	10,22	97	100	101	99,2
5100462	Mercedes	10,00	10,05	10,60	10,22	102	99	97	99,2
5086060	Julie	9,80	10,48	10,21	10,16	100	103	94	98,7
5076589	Bohemia	9,80	10,20	10,16	10,05	100	100	93	97,6
5077080	Sultan	9,64	9,79	10,23	9,89	98	96	94	96,0
5102496	RGT Telemark	8,83	9,61	9,72	9,39	90	94	89	91,1
	MD 0.05	0,82	0,68	0,71	0,54	8	7	6	5,3
	Vliv ročníku	-0,39	-0,03	0,42	10,40				
	Průměr std. 100 %	9,81	10,18	10,91	10,30				
	Počet průměrovaných	5	5	6					

Významné hospodářské vlastnosti 2020 - 2022

Odrůda		Padlí pšenice na listu - DC 37	Padlí pšenice na listu	Padlí pšenice v klasu	Komplex listových skvrnitostí pšenice	Feosferiová skvrnitost pšenice v klasu	Hnědá rzivost pšenice	Žlutá rzivost pšenice na listu	Poléhání před sklizní	Počet produktivních klasů	Začátek metání	Plná zralost	HTZ	Délka rostlin
Jednotka		9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	ks.m ⁻²	dny	dny	g	cm
5076589	Bohemia	8,3	7,8	7,5	6,3	7,2	7,2	7,2	6,6	595	147	200	48,5	108
5077080	Sultan	7,7	7,5	7,8	6,3	7,4	6,5	8,8	6,1	705	148	201	43,6	101
5079896	Dagmar	6,7	6,1	7,7	5,7	6,9	6,0	9,0	7,2	740	146	199	45,2	94
5086060	Julie	7,3	6,7	7,3	5,7	7,1	6,9	6,9	5,6	618	145	199	46,9	100
5088601	Balitus	8,3	8,2	8,0	5,8	6,9	7,4	7,1	8,2	644	146	199	43,3	91
5092776	Steffi	7,9	7,8	7,2	6,4	6,8	6,5	9,0	5,3	704	144	200	43,5	103
5096792	Pirueta	7,9	7,5	7,6	5,6	6,9	7,4	8,0	7,2	733	144	199	42,3	90
5100457	Adina	7,4	6,9	6,9	6,6	7,2	7,0	8,2	6,3	688	145	200	46,0	97
5100462	Mercedes	6,9	6,7	7,0	5,8	6,4	7,3	7,0	4,1	734	144	199	46,5	104
5100483	Hydrock	7,0	6,3	6,7	6,3	7,1	6,6	8,2	7,1	703	144	199	44,6	92
5100488	LG Absalon	8,7	8,5	7,8	7,0	7,9	7,4	8,1	7,7	715	146	201	41,1	85
5102484	Kalbex	7,6	7,7	6,8	6,3	6,9	7,2	8,2	6,1	745	146	200	44,5	88
5102496	RGT Telemark	7,0	6,9	7,9	5,0	6,7	7,1	8,6	7,0	745	139	198	39,0	96
5104144	Netta	8,2	8,0	7,7	5,6	6,8	6,2	7,6	7,4	705	141	198	43,2	93
5104148	Dynamite	7,7	7,2	7,5	6,6	6,5	6,8	8,6	5,8	695	144	199	43,2	100
5104172	RW51914	7,5	6,4	7,4	5,8	7,5	5,8	9,0	7,1	660	143	198	46,5	96
5104173	RGT Davirio	6,4	6,2	7,2	6,0	6,8	6,5	9,0	6,3	733	142	198	45,6	100
5104174	RGT Racer	7,9	7,6	7,3	5,8	6,8	7,2	6,6	7,9	623	142	198	47,7	88
5104189	SUR.070-17	8,3	7,8	7,3	5,8	7,6	8,1	8,6	6,3	730	144	199	43,3	84
	MD 0.05	0,5	0,4	0,9	0,4	0,6	0,5	0,9	0,6	31	0,3	0,5	0,6	1
	Počet pokusů	17	35	5	39	9	22	5	35	36	90	50	109	53

Potravinářská kvalita (2020 - 2022)

Kod	Odrůda	Číslo poklesu - šrot	Obsah dusíkatých látek	Sedimentační test Zelený	Vaznost mouky	Objemová hmotnost	Objemová výťažnost pečiva	Tvrdość - PSI
Jednotka		s	%	ml	%	g.l ⁻¹	ml	%
5076589	Bohemia	350	14,5	68	-	794	-	14
5077080	Sultan	347	14,4	54	60,1	811	638	16
5079896	Dagmar	360	13,2	55	-	820	-	15
5086060	Julie	353	13,8	67	-	812	-	14
5088601	Balitus	359	13,1	52	-	800	-	14
5092776	Steffi	254	12,7	35	-	798	-	19
5096792	Pirueta	360	13,4	44	61,0	812	568	14
5100457	Adina	378	14,0	63	60,6	809	655	15
5100462	Mercedes	202	12,7	19	57,8	806	533	21
5100483	Hydrock	263	12,6	47	57,7	777	516	16
5100488	LG Absalon	382	13,1	53	57,8	817	585	16
5102484	Kalbex	362	12,8	28	-	788	-	20
5102496	RGT Telemark	376	14,4	63	59,0	827	578	14
5104144	Netta	261	12,8	42	58,6	804	552	14
5104148	Dynamite	362	12,8	45	57,5	782	563	15
5104172	RW51914	314	14,2	35	61,0	803	575	17
5104173	RGT Davirio	350	13,9	56	58,9	822	512	15
5104174	RGT Racer	309	13,2	50	59,4	789	530	16
5104189	SUR.070-17	340	13,8	59	59,2	788	649	14
	MD 0.05	24	0,3	4	0,8	7	22	1
	Průměrováno	49	49	15	15	50	15	49

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZÁKLADNÍ SORTIMENT

 Výnos zrna 2020 - 2022 (t.ha⁻¹, %) - neošetřená varianta

Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda	2020	2021	2022	Průměr	2020	2021	2022	Průměr
		t.ha ⁻¹				%			
5104176	Callistus	10,13	10,75	9,61	10,17	106	111	104	107,1
5104185	APBH.5476-343	10,21	10,38	9,31	9,97	107	107	101	105,0
5104140	NOS 511167.10	10,21	10,33	9,28	9,94	107	107	100	104,7
5104134	LG Lunaris	10,48	10,04	9,23	9,92	110	104	100	104,5
5096735	LG Mocca	S 10,31	9,85	9,49	9,88	108	102	103	104,2
5104137	LGWD15-4583-SA2	9,91	10,55	8,85	9,77	104	109	96	102,9
5104188	SU Ecusson	10,27	9,76	9,21	9,75	107	101	100	102,7
5104199	WB 6278.17 W	9,76	10,16	9,22	9,71	102	105	100	102,3
5104123	BAUB 19.3049	10,41	9,74	8,75	9,63	109	101	95	101,5
5104142	SG-S1698-18	10,41	10,05	8,37	9,61	109	104	91	101,2
5104138	Absolut	10,20	9,94	8,50	9,55	107	103	92	100,6
5104202	LEU 19.673.6	9,33	10,38	8,83	9,51	97	107	96	100,2
5104179	Pontiform	9,48	10,29	8,74	9,50	99	106	95	100,2
5104136	LG Atelier	9,79	10,07	8,53	9,46	102	104	92	99,7
5104196	WB 10362.16	9,06	9,64	9,12	9,27	95	100	99	97,7
5096789	Asory	S 8,82	9,49	8,98	9,10	92	98	97	95,8
5077080	Sultan	8,86	9,37	7,94	8,72	93	97	86	91,9
	MD 0.05	0,85	0,65	0,47	0,61	9	7	5	6,5
	Vliv ročníku	0,24	0,43	-0,68	9,61				
	Průměr std. 100 %	9,57	9,67	9,24	9,49				
	Počet průměrovaných	4	5	4					

Oblast řepařská

Kod	Odrůda	2020	2021	2022	Průměr	2020	2021	2022	Průměr
		t.ha ⁻¹				%			
5104188	SU Ecusson	11,77	11,11	11,87	11,58	112	108	102	107,1
5104134	LG Lunaris	11,13	11,48	12,14	11,58	105	111	105	107,1
5104138	Absolut	11,20	11,34	11,73	11,43	106	110	101	105,6
5104140	NOS 511167.10	10,85	10,95	12,33	11,38	103	106	106	105,2
5104176	Callistus	10,90	10,91	12,22	11,34	103	106	106	104,9
5104185	APBH.5476-343	11,22	10,40	11,92	11,18	106	101	103	103,4
5104202	LEU 19.673.6	11,21	10,45	11,59	11,08	106	101	100	102,5
5096735	LG Mocca	S 10,83	10,72	11,63	11,06	103	104	100	102,3
5104137	LGWD15-4583-SA2	10,62	10,49	12,06	11,06	101	102	104	102,2
5104136	LG Atelier	10,40	10,96	11,78	11,05	99	106	102	102,2
5104179	Pontiform	10,48	10,75	11,65	10,96	99	104	101	101,3
5104123	BAUB 19.3049	10,34	10,41	11,66	10,80	98	101	101	99,9
5104142	SG-S1698-18	10,71	10,07	11,58	10,79	101	98	100	99,7
5104199	WB 6278.17 W	10,33	9,87	12,03	10,74	98	96	104	99,3
5096789	Asory	S 10,28	9,90	11,53	10,57	97	96	100	97,7
5104196	WB 10362.16	10,07	9,36	11,73	10,39	95	91	101	96,0
5077080	Sultan	10,07	9,01	10,91	10,00	95	87	94	92,4
	MD 0.05	0,73	0,60	0,54	0,58	7	6	5	5,3
	Vliv ročníku	-0,27	-0,52	0,79	11,00				
	Průměr std. 100 %	10,56	10,31	11,58	10,82				
	Počet průměrovaných	6	8	7					

Oblast bramborářská

Kod	Odrůda	2020	2021	2022	Průměr	2020	2021	2022	Průměr
		t.ha ⁻¹				%			
5104134	LG Lunaris	10,44	10,32	11,25	10,67	108	104	118	110,2
5104185	APBH.5476-343	10,38	10,12	10,75	10,42	108	102	113	107,6
5104176	Callistus	9,69	10,44	10,80	10,31	101	105	114	106,5
5104188	SU Ecusson	10,33	10,11	10,33	10,25	107	102	109	105,9
5104137	LGWD15-4583-SA2	9,85	10,33	10,39	10,19	102	104	109	105,2
5104140	NOS 511167.10	10,35	9,75	10,22	10,11	108	98	108	104,4
5104199	WB 6278.17 W	9,62	9,92	10,76	10,10	100	100	113	104,3
5104136	LG Atelier	10,37	9,95	9,91	10,07	108	100	104	104,0
5104179	Pontiform	9,50	10,17	10,49	10,05	99	102	110	103,8
5104202	LEU 19.673.6	9,82	9,84	10,13	9,93	102	99	107	102,5
5104138	Absolut	10,36	9,56	9,81	9,91	108	96	103	102,3
5104123	BAUB 19.3049	9,44	10,10	10,09	9,88	98	102	106	102,0
5096789	Asory	S 9,34	10,22	9,78	9,78	97	103	103	101,0
5104196	WB 10362.16	9,79	9,56	9,85	9,73	102	96	104	100,5
5104142	SG-S1698-18	9,22	9,64	10,10	9,65	96	97	106	99,7
5096735	LG Mocca	S 9,92	9,62	9,23	9,59	103	97	97	99,0
5077080	Sultan	8,98	8,56	9,19	8,91	93	86	97	92,0
	MD 0.05	0,70	0,67	0,94	0,58	7	7	10	6,0
	Vliv ročníku	-0,13	-0,08	0,21	9,97				
	Průměr std. 100 %	9,63	9,92	9,50	9,68				
	Počet průměrovaných	6	6	6					

Výnos zrna 2020 - 2022 (t.ha⁻¹, %) - ošetřená varianta
Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda		2020	2021	2022	Průměr	2020	2021	2022	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5104176	Callistus		10,18	11,18	9,53	10,30	101	111	103	105,1
5104185	APBH.5476-343		10,46	10,47	9,70	10,21	103	104	105	104,3
5104140	NOS 511167.10		10,51	10,73	9,31	10,18	104	107	101	104,0
5104137	LGWD15-4583-SA2		10,24	11,22	8,97	10,14	101	112	97	103,6
5104199	WB 6278.17 W		10,41	10,97	9,00	10,12	103	109	98	103,4
5096735	LG Mocca	S	10,53	10,21	9,60	10,11	104	102	104	103,3
5104188	SU Ecusson		10,53	10,15	9,59	10,09	104	101	104	103,0
5104134	LG Lunaris		10,18	10,47	9,25	9,97	100	104	100	101,8
5104142	SG-S1698-18		10,18	10,94	8,77	9,96	101	109	95	101,7
5104196	WB 10362.16		10,45	10,36	9,08	9,96	103	103	99	101,7
5104123	BAUB 19.3049		10,25	10,65	8,87	9,92	101	106	96	101,3
5104179	Pontiform		9,98	10,71	8,89	9,86	99	107	96	100,7
5104136	LG Atelier		10,30	10,37	8,64	9,77	102	103	94	99,8
5104138	Absolut		9,92	10,71	8,64	9,75	98	107	94	99,6
5104202	LEU 19.673.6		9,59	10,89	8,60	9,69	95	108	93	99,0
5096789	Asory	S	9,73	9,87	8,83	9,47	96	98	96	96,7
5077080	Sultan		8,79	9,72	8,07	8,86	87	97	88	90,5
	MD 0.05		0,52	0,53	0,45	0,54	5	5	5	5,5
	Vliv ročníku		0,22	0,66	-0,89	9,90				
	Průměr std. 100 %		10,13	10,04	9,21	9,79				
	Počet průměrovaných		4	5	4					

Oblast řepařská

Kod	Odrůda		2020	2021	2022	Průměr	2020	2021	2022	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5104185	APBH.5476-343		12,19	12,04	12,67	12,30	106	106	101	104,4
5096735	LG Mocca	S	11,85	11,75	12,98	12,19	103	104	104	103,5
5104140	NOS 511167.10		11,82	11,88	12,65	12,11	103	105	101	102,8
5104188	SU Ecusson		12,21	11,82	12,18	12,07	106	104	97	102,4
5104134	LG Lunaris		11,89	11,90	12,26	12,01	103	105	98	102,0
5104176	Callistus		11,23	12,06	12,72	12,01	98	106	102	101,9
5104202	LEU 19.673.6		11,72	11,91	12,33	11,99	102	105	98	101,7
5104138	Absolut		11,76	11,98	12,16	11,97	102	106	97	101,6
5104137	LGWD15-4583-SA2		11,85	11,49	12,52	11,95	103	101	100	101,5
5104123	BAUB 19.3049		11,26	11,92	12,41	11,86	98	105	99	100,7
5104179	Pontiform		11,40	11,88	12,28	11,85	99	105	98	100,6
5104136	LG Atelier		11,37	11,58	12,22	11,72	99	102	98	99,5
5104199	WB 6278.17 W		11,20	11,20	12,66	11,69	97	99	101	99,2
5104142	SG-S1698-18		11,31	11,41	12,09	11,60	98	101	97	98,5
5096789	Asory	S	11,13	10,91	12,08	11,37	97	96	96	96,5
5104196	WB 10362.16		10,88	10,52	12,25	11,22	95	93	98	95,2
5077080	Sultan		10,88	10,40	11,47	10,92	95	92	92	92,7
	MD 0.05		0,64	0,62	0,48	0,48	6	5	4	4,1
	Vliv ročníku		-0,29	-0,25	0,53	11,81				
	Průměr std. 100 %		11,49	11,33	12,53	11,78				
	Počet průměrovaných		6	8	7					

Oblast bramborářská

Kod	Odrůda		2020	2021	2022	Průměr	2020	2021	2022	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5104134	LG Lunaris		11,52	11,36	12,15	11,68	104	103	104	103,8
5104185	APBH.5476-343		11,74	11,13	11,98	11,61	106	101	103	103,3
5096735	LG Mocca	S	11,53	10,83	11,99	11,45	104	99	103	101,8
5104188	SU Ecusson		11,48	11,14	11,72	11,45	103	101	101	101,8
5104137	LGWD15-4583-SA2		11,54	11,02	11,74	11,43	104	100	101	101,6
5104176	Callistus		10,61	11,47	12,16	11,41	95	104	104	101,5
5104199	WB 6278.17 W		10,82	11,14	12,13	11,36	97	101	104	101,0
5104140	NOS 511167.10		11,62	10,98	11,41	11,34	105	100	98	100,8
5104179	Pontiform		10,70	11,18	12,03	11,30	96	102	103	100,5
5104136	LG Atelier		11,27	10,80	11,55	11,21	101	98	99	99,6
5104202	LEU 19.673.6		10,94	11,24	11,26	11,14	98	102	97	99,1
5104196	WB 10362.16		11,29	10,51	11,55	11,12	102	96	99	98,8
5104123	BAUB 19.3049		10,56	11,03	11,67	11,09	95	100	100	98,6
5104138	Absolut		11,37	10,73	11,06	11,05	102	98	95	98,3
5096789	Asory	S	10,71	11,13	11,29	11,04	96	101	97	98,2
5104142	SG-S1698-18		10,25	10,62	11,32	10,73	92	97	97	95,4
5077080	Sultan		10,30	9,93	10,46	10,23	93	90	90	91,0
	MD 0.05		0,65	0,83	0,69	0,56	6	8	6	4,9
	Vliv ročníku		-0,14	-0,26	0,40	11,21				
	Průměr std. 100 %		11,12	10,98	11,64	11,25				
	Počet průměrovaných		6	6	6					

Významné hospodářské vlastnosti 2020 - 2022

Odrůda		Padlí pšenice na listu - DC 37	Padlí pšenice na listu	Padlí pšenice v klasu	Komplex listových skvrnitostí pšenice	Feosferiová skvrnitost pšenice v klasu	Hnědá rzivost pšenice	Žlutá rzivost pšenice	Poléhání před sklizní	Počet produktivních klasů	Začátek metání	Plná zralost	HTZ	Délka rostlin
Jednotka		9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	ks.m ⁻²	dny	dny	g	cm
5077080	Sultan	7,6	7,6	7,6	5,6	7,1	5,9	8,8	5,8	690	149	203	43,2	101
5096735	LG Mocca	7,8	7,4	7,8	6,1	7,5	7,8	4,5	6,7	670	151	206	43,4	90
5096789	Asory	8,4	8,2	7,5	5,8	8,1	7,8	7,7	5,2	732	151	205	42,6	91
5104123	BAUB 19.3049	7,6	6,7	7,4	6,1	7,0	7,7	8,2	7,3	650	151	205	48,2	94
5104134	LG Lunaris	8,0	7,5	7,9	6,6	7,3	8,2	8,8	8,3	643	149	206	41,4	91
5104136	LG Atelier	7,6	6,9	6,9	5,6	6,3	7,0	8,3	7,3	760	152	206	43,6	95
5104137	LGWD15-4583-SA2	7,2	6,9	6,7	5,8	6,1	8,0	7,9	6,4	644	149	205	46,3	94
5104138	Absolut	7,8	7,8	7,4	6,1	7,2	7,8	8,2	7,2	654	148	203	45,4	102
5104140	NOS 511167.10	7,3	6,4	6,8	6,8	6,9	7,5	8,8	6,7	752	150	205	44,7	87
5104142	SG-S1698-18	7,9	7,2	7,4	5,5	6,8	6,2	8,8	6,3	661	150	205	45,8	93
5104176	Callistus	8,2	7,8	7,7	6,0	7,2	6,5	8,8	6,2	661	150	205	40,6	93
5104179	Pontiform	7,8	7,1	7,2	6,1	7,8	6,6	8,7	7,6	748	151	205	46,2	86
5104185	APBH.5476-343	6,4	5,8	6,8	5,3	7,0	5,1	7,8	6,4	761	145	202	40,6	90
5104188	SU Ecusson	8,2	8,1	7,5	6,6	7,4	6,6	8,9	7,7	689	148	204	42,5	91
5104196	WB 10362.16	8,1	8,0	7,8	6,3	7,3	7,8	8,5	5,6	632	151	205	46,5	96
5104199	WB 6278.17 W	8,6	8,3	8,0	6,1	6,9	7,3	8,8	5,6	726	148	205	42,6	86
5104202	LEU 19.673.6	7,5	6,9	7,2	6,0	7,1	8,3	8,1	6,9	705	150	205	42,0	92
	MD 0.05	0,5	0,5	0,8	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	36	0,3	0,5	0,6	1
	Počet pokusů	14	23	4	36	8	18	13	30	27	94	58	107	54

Potravinářská kvalita (2020 - 2022) - ošetřená varianta

Kod	Odrůda	Číslo poklesu - šrot	Obsah dusíkatých látek	Sedimentační test Zeleny	Vaznost mouky	Objemová hmotnost	Objemová výťažnost pečiva	Tvrdoost - PSI
Jednotka		s	%	ml	%	g.l ⁻¹	ml	%
5077080	Sultan	349	14,3	53	59,3	799	637	16
5096735	LG Mocca	264	12,3	16	-	784	-	24
5096789	Asory	352	13,1	49	59,4	794	561	14
5104123	BAUB 19.3049	376	13,4	48	63,2	790	586	15
5104134	LG Lunaris	239	12,8	40	54,9	791	447	17
5104136	LG Atelier	360	13,7	65	61,3	816	585	15
5104137	LGWD15-4583-SA2	387	12,5	45	56,7	783	477	16
5104138	Absolut	372	14,6	57	58,2	814	591	16
5104140	NOS 511167.10	351	12,4	16	-	739	-	23
5104142	SG-S1698-18	386	13,0	47	59,9	796	570	16
5104176	Callistus	380	12,8	40	55,5	802	561	17
5104179	Pontiform	447	13,9	64	61,0	794	599	15
5104185	APBH.5476-343	310	12,7	45	56,4	785	489	17
5104188	SU Ecusson	299	12,8	19	-	785	-	24
5104196	WB 10362.16	326	13,3	47	58,2	789	610	16
5104199	WB 6278.17 W	316	12,9	44	57,1	797	555	15
5104202	LEU 19.673.6	382	12,9	44	56,2	804	534	15
	MD 0.05	30	0,3	4	1,2	8	43	1
	Průměrováno	50	50	15	15	51	15	50

Testy 2021 - 2022

Kod	Odrůda	Růžovění klasu pšenice				Černá rzivost trav (9-1)	Mrazu - vzdornost Odhad přežití (%)
		ÚKZÚZ kukuřice		Ruzyně <i>Fusarium culmorum</i>			
		Hodnocení symptomů (9-1)	DON (mg.kg ⁻¹)	Hodnocení symptomů (9-1)	DON (mg.kg ⁻¹)	Směs ras (9-1)	Odhad přežití (%)
5102496	RGT Telemark	6,0	2,3	6,9	5	4,4	66
5104144	Netta	5,5	2,2	6,0	16	6,7	62
5104174	RGT Racer	5,0	6,3	4,3	23	6,7	65
5104172	RW51914	5,3	3,0	5,2	21	2,4	32
5104173	RGT Davirio	6,4	0,7	6,8	17	5,7	45
5104148	Dynamite	6,4	4,0	6,7	15	4,8	65
5100483	Hydrock	5,3	1,3	5,1	28	4,1	37
5100462	Mercedes	5,9	1,4	5,7	15	8,2	67
5092776	Steffi	6,0	1,1	6,1	16	6,7	33
5104189	SUR.070-17	6,0	5,3	5,2	31	5,7	27
5096792	Piruetta	5,2	0,8	3,9	26	6,2	64
5086060	Julie	5,8	3,3	5,1	20	6,4	79
5104185	APBH.5476-343	6,0	10,9	4,4	33	4,9	49
5100457	Adina	6,1	5,3	5,0	24	5,9	35
5079896	Dagmar	6,3	3,7	6,4	15	4,5	73
5100488	LG Absalon	6,0	3,0	5,4	22	7,4	54
5088601	Balitus	6,2	4,3	5,6	28	5,2	76
5102484	Kalbex	6,5	2,3	4,5	27	6,0	55
5076589	Bohemia	6,0	7,0	5,4	15	4,0	89
5104188	SU Ecusson	6,9	5,6	4,1	44	6,4	30
5104138	Absolut	6,9	2,1	5,4	22	8,9	37
5104199	WB 6278.17 W	6,3	10,2	3,8	55	5,2	42
5077080	Sultan	7,4	4,3	4,6	27	5,2	48
5104134	LG Lunarix	7,0	4,4	4,2	36	7,1	33
5104137	LGWD15-4583-SA2	6,6	10,4	3,8	55	8,6	60
5104176	Callistus	6,6	3,8	4,0	39	6,6	31
5104202	LEU 19.673.6	6,5	2,0	4,3	22	8,9	75
5104142	SG-S1698-18	6,7	2,6	3,4	57	6,3	74
5104140	NOS 511167.10	6,7	16,5	4,5	68	8,8	34
5104196	WB 10362.16	7,0	13,1	4,1	71	3,0	34
5096789	Asory	6,1	7,7	5,5	29	8,8	57
5104123	BAUB 19.3049	6,7	8,2	4,5	32	3,1	58
5104179	Pontiform	6,8	4,7	3,4	57	6,8	82
5096735	LG Mocca	7,0	7,8	3,6	41	2,5	55
5104136	LG Atelier	6,2	6,8	3,9	42	5,9	53
	MD 0.05	1,3	-	1,8	17	1,3	-