

## **Souhrn tabulkových údajů AZZP za období 2020-2025**

# **PŘÍLOHA 1**

## **Základní živiny**

### **1.1 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků**

Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 2 223 859   | 6,1 | 93                           | 262 | 201 | 2 997 | 1,52 |
| Chmelnice            | 4 229       | 6,2 | 315                          | 503 | 330 | 3 550 | 1,62 |
| Vinice               | 8 282       | 7,3 | 94                           | 318 | 342 | 7 977 | 1,14 |
| Ovocný sad           | 9 601       | 6,3 | 130                          | 403 | 262 | 3 906 | 1,73 |
| Trvalý travní porost | 339 582     | 5,3 | 80                           | 240 | 222 | 2 053 | 1,33 |
| Zemědělská půda      | 2 585 553   | 6,0 | 92                           | 260 | 205 | 2 893 | 1,49 |

**Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025**

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 1,1                       | 7,16  | 17,73 | 44,53 | 17,61 | 11,78 | 0,09 |
| Chmelnice            | 2,31                      | 6,08  | 13,14 | 36,83 | 31,66 | 9,93  | 0,05 |
| Vinice               | 0,19                      | 0,99  | 1,89  | 8,65  | 15,72 | 69,31 | 3,26 |
| Ovocný sad           | 2,08                      | 5,57  | 13,06 | 40,04 | 24,04 | 15    | 0,2  |
| Trvalý travní porost | 6,05                      | 28,23 | 37,51 | 24,27 | 3,18  | 0,76  | 0    |
| Zemědělská půda      | 1,75                      | 9,9   | 20,25 | 41,73 | 15,75 | 10,53 | 0,09 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 24,38                                  | 28,24 | 21,94 | 17,84 | 7,59  |
| Chmelnice            | 5,69                                   | 7,83  | 18,24 | 28,71 | 39,54 |
| Vinice               | 27,3                                   | 33,77 | 27,56 | 7,93  | 3,44  |
| Ovocný sad           | 9,57                                   | 27,83 | 39,92 | 16,18 | 6,5   |
| Trvalý travní porost | 20,06                                  | 26,8  | 25,24 | 18,08 | 9,82  |
| Zemědělská půda      | 23,74                                  | 28,03 | 22,46 | 17,85 | 7,92  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 11,26                                   | 25,34 | 38,72 | 14,07 | 10,61 |
| Chmelnice            | 5,47                                    | 24,01 | 28,8  | 21,27 | 20,45 |
| Vinice               | 7,53                                    | 32,89 | 33,9  | 17,86 | 7,82  |
| Ovocný sad           | 1,78                                    | 25,3  | 35,85 | 21,64 | 15,43 |
| Trvalý travní porost | 14,57                                   | 34,51 | 21,56 | 16,87 | 12,48 |
| Zemědělská půda      | 11,64                                   | 26,57 | 36,42 | 14,49 | 10,88 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 13,38                                  | 33,82 | 35,59 | 9,63  | 7,58  |
| Chmelnice            | 3,73                                   | 24,99 | 36,79 | 22,39 | 12,1  |
| Vinice               | 2,17                                   | 19,15 | 44,38 | 21,02 | 13,27 |
| Ovocný sad           | 6,05                                   | 47,73 | 33,06 | 7,38  | 5,78  |
| Trvalý travní porost | 13,04                                  | 19,86 | 20,18 | 23    | 23,93 |
| Zemědělská půda      | 13,25                                  | 31,98 | 33,59 | 11,43 | 9,74  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 12,54                                  | 38,46 | 24,2  | 12,19 | 12,62 |
| Chmelnice            | 0,88                                   | 14,81 | 39,47 | 32,46 | 12,38 |
| Vinice               | 1,53                                   | 5,54  | 9,17  | 16,04 | 67,72 |
| Ovocný sad           | 7                                      | 27,39 | 27,5  | 18,21 | 19,91 |
| Trvalý travní porost | 24,99                                  | 49,11 | 17,15 | 6,12  | 2,62  |
| Zemědělská půda      | 14,1                                   | 39,68 | 23,26 | 11,46 | 11,51 |

## 2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 9 099       | 6,3 | 79                           | 263 | 168 | 3 315 | 1,64 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 103         | 6,3 | 88                           | 231 | 190 | 2 674 | 1,32 |
| Zemědělská půda                                  | 9 202       | 6,3 | 79                           | 263 | 168 | 3 308 | 1,64 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,19                      | 2,92 | 10,19 | 43,74 | 36,01 | 6,85 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | 5,09 | 8,06  | 60,09 | 23,03 | 3,73 | -    |
| Zemědělská půda      | 0,19                      | 2,95 | 10,17 | 43,92 | 35,87 | 6,81 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 37,6                                   | 30,02 | 17,84 | 10,39 | 4,06 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | -                                      | 18,99 | 49,26 | 26,56 | 5,18 |
| Zemědělská půda      | 37,18                                  | 29,89 | 18,19 | 10,57 | 4,07 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 3,01                                    | 24,96 | 46,41 | 15,71 | 9,81 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 5,09                                    | 19,86 | 50,89 | 15,07 | 9,09 |
| Zemědělská půda      | 3,03                                    | 24,91 | 46,46 | 15,7  | 9,8  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 10,73                                  | 37,28 | 48,58 | 2,43  | 0,89 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 5,09                                   | 4,24  | 39,32 | 41,96 | 9,39 |
| Zemědělská půda      | 10,67                                  | 36,91 | 48,48 | 2,87  | 0,99 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,95                                   | 18,09 | 44,12 | 19,67 | 15,08 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 5,09                                   | 27,43 | 49,47 | 18,01 | -     |
| Zemědělská půda      | 2,98                                   | 18,19 | 44,18 | 19,65 | 14,91 |

## 2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 426 651     | 6,3 | 95                           | 288 | 165 | 3 494 | 1,89 |
| Chmelnice                                        | 1 433       | 6,2 | 283                          | 483 | 281 | 3 033 | 1,73 |
| Vinice                                           | 178         | 7,1 | 150                          | 393 | 138 | 5 234 | 3,20 |
| Ovocný sad                                       | 2 126       | 6,6 | 136                          | 420 | 221 | 4 112 | 1,98 |
| Trvalý travní porost                             | 17 570      | 5,5 | 94                           | 243 | 176 | 2 167 | 1,54 |
| Zemědělská půda                                  | 447 959     | 6,3 | 96                           | 287 | 166 | 3 444 | 1,88 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,84                      | 4,87  | 12,59 | 39,87 | 24,42 | 17,4  | 0,02 |
| Chmelnice            | 3,2                       | 5,96  | 12,47 | 39,84 | 28,54 | 10    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | 3,36  | 1,37  | 49,73 | 45,55 | -    |
| Ovocný sad           | 0,89                      | 2,6   | 7,31  | 33,8  | 33,72 | 21,69 | -    |
| Trvalý travní porost | 2,17                      | 20,39 | 34,69 | 34,12 | 7,52  | 1,12  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,9                       | 5,47  | 13,42 | 39,6  | 23,82 | 16,77 | 0,02 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 23,6                                   | 28,5  | 22,23 | 17,54 | 8,14  |
| Chmelnice            | 11,37                                  | 7,86  | 13,05 | 21,44 | 46,28 |
| Vinice               | 4,36                                   | 17,73 | 44,34 | 25,03 | 8,54  |
| Ovocný sad           | 5,85                                   | 30,87 | 40,81 | 15,53 | 6,94  |
| Trvalý travní porost | 14,89                                  | 23,04 | 26,31 | 20,67 | 15,1  |
| Zemědělská půda      | 23,13                                  | 28,22 | 22,46 | 17,66 | 8,53  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 7,69                                    | 23,23 | 37,3  | 16,36 | 15,42 |
| Chmelnice            | 6,74                                    | 26,76 | 26,47 | 20,74 | 19,3  |
| Vinice               | 1,38                                    | 15,28 | 39,02 | 28,21 | 16,11 |
| Ovocný sad           | 0,91                                    | 19,7  | 37    | 23,38 | 19,01 |
| Trvalý travní porost | 11,42                                   | 33,66 | 23,73 | 17,71 | 13,48 |
| Zemědělská půda      | 7,8                                     | 23,63 | 36,73 | 16,46 | 15,38 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 17,6                                   | 38,83 | 37,17 | 4,71  | 1,69  |
| Chmelnice            | 3,14                                   | 36,51 | 41,69 | 16,14 | 2,52  |
| Vinice               | 29,16                                  | 70,41 | 0,44  | -     | -     |
| Ovocný sad           | 4,39                                   | 58,77 | 33,73 | 1,41  | 1,7   |
| Trvalý travní porost | 11,69                                  | 21,84 | 25,92 | 27,3  | 13,25 |
| Zemědělská půda      | 17,27                                  | 38,27 | 36,71 | 5,62  | 2,14  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 7,79                                   | 30,97 | 27,34 | 16,27 | 17,62 |
| Chmelnice            | 2,1                                    | 22,61 | 44,58 | 23,53 | 7,19  |
| Vinice               | 4,27                                   | 4,26  | 14,37 | 30,8  | 46,3  |
| Ovocný sad           | 5,4                                    | 20,35 | 25,14 | 23,67 | 25,44 |
| Trvalý travní porost | 15,95                                  | 47,91 | 26,89 | 5,77  | 3,47  |
| Zemědělská půda      | 8,08                                   | 31,55 | 27,36 | 15,92 | 17,08 |

## 2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 237 651     | 5,7 | 95                           | 216 | 179 | 1 721 | 1,39 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 493         | 5,7 | 120                          | 300 | 240 | 2 008 | 1,36 |
| Trvalý travní porost                             | 101 075     | 5,1 | 81                           | 212 | 191 | 1 694 | 1,34 |
| Zemědělská půda                                  | 339 219     | 5,5 | 91                           | 215 | 183 | 1 713 | 1,38 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 1,9                       | 11,46 | 26,81 | 54,14 | 5,6  | 0,09 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | 2,55                      | 8,54  | 24,97 | 62,32 | 1,61 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 8,61                      | 37,76 | 36,18 | 16,58 | 0,85 | 0,01 | -    |
| Zemědělská půda      | 3,9                       | 19,29 | 29,6  | 42,96 | 4,18 | 0,07 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 26,89                                  | 26,19 | 19,95 | 17,94 | 9,03  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 8,36                                   | 39,81 | 33,79 | 10,1  | 7,94  |
| Trvalý travní porost | 18,91                                  | 25,61 | 24,91 | 19,04 | 11,53 |
| Zemědělská půda      | 24,49                                  | 26,04 | 21,45 | 18,26 | 9,77  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 23,91                                   | 31,33 | 30,79 | 8,72  | 5,24 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 3,4                                     | 44,97 | 39,29 | 9,71  | 2,62 |
| Trvalý travní porost | 18,23                                   | 38,23 | 20,58 | 13,45 | 9,51 |
| Zemědělská půda      | 22,19                                   | 33,41 | 27,76 | 10,13 | 6,51 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 15,84                                  | 41,65 | 32,79 | 6,8   | 2,91  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 7,94                                   | 44,5  | 42,85 | 3,63  | 1,09  |
| Trvalý travní porost | 17,35                                  | 22,99 | 19,46 | 22,36 | 17,84 |
| Zemědělská půda      | 16,28                                  | 36,09 | 28,83 | 11,43 | 7,36  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 27,47                                  | 54,71 | 16,38 | 1,25 | 0,18 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 17,31                                  | 46,8  | 33,11 | 2,79 | -    |
| Trvalý travní porost | 32,32                                  | 50,52 | 14,67 | 2,21 | 0,28 |
| Zemědělská půda      | 28,9                                   | 53,45 | 15,9  | 1,54 | 0,21 |

## 2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vázané prvky za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                        | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                      | 192 727     | 5,7 | 77                           | 213 | 190 | 1 742 | 1,27 |
| Chmelnice                                      | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                         | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                     | 307         | 5,5 | 122                          | 427 | 220 | 2 030 | 2,30 |
| Trvalý travní porost                           | 76 085      | 5,3 | 78                           | 238 | 224 | 1 731 | 1,24 |
| Zemědělská půda                                | 269 119     | 5,6 | 77                           | 220 | 200 | 1 739 | 1,26 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,67                      | 9,44  | 29,19 | 57,2  | 3,47 | 0,04 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | 3,69                      | 22,54 | 20,2  | 51,18 | -    | 2,39 | -    |
| Trvalý travní porost | 2,43                      | 25,87 | 47,4  | 23,76 | 0,55 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 1,17                      | 14,1  | 34,32 | 47,74 | 2,64 | 0,03 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 38,44                                  | 26,86 | 17,64 | 12,5  | 4,55  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 26,26                                  | 19,99 | 19,62 | 23,06 | 11,07 |
| Trvalý travní porost | 21,46                                  | 27,26 | 25,13 | 17,95 | 8,19  |
| Zemědělská půda      | 33,63                                  | 26,97 | 19,76 | 14,05 | 5,59  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 17,95                                   | 33,93 | 34,64 | 8,78  | 4,69  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 15,26 | 40,44 | 30,6  | 13,71 |
| Trvalý travní porost | 10,92                                   | 34,87 | 24,83 | 18,57 | 10,8  |
| Zemědělská půda      | 15,94                                   | 34,18 | 31,87 | 11,57 | 6,43  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 9,45                                   | 36,23 | 42,2  | 8,58  | 3,54  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 17,7                                   | 49,85 | 17,2  | 9,41  | 5,84  |
| Trvalý travní porost | 5,37                                   | 14,85 | 23,18 | 30,63 | 25,96 |
| Zemědělská půda      | 8,31                                   | 30,2  | 36,8  | 14,82 | 9,88  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 19,76                                  | 59,79 | 19,39 | 0,92 | 0,15 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 38,59                                  | 33,77 | 23,81 | 1,43 | 2,39 |
| Trvalý travní porost | 26,33                                  | 58,6  | 13,62 | 1,29 | 0,15 |
| Zemědělská půda      | 21,64                                  | 59,42 | 17,77 | 1,02 | 0,15 |

## 2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 33 439      | 5,8 | 94                           | 258 | 219 | 1 949 | 1,43 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 8           | 5,6 | 168                          | 639 | 175 | 2 040 | 3,65 |
| Trvalý travní porost                             | 36 263      | 5,2 | 81                           | 281 | 276 | 2 081 | 1,41 |
| Zemědělská půda                                  | 69 710      | 5,5 | 87                           | 270 | 249 | 2 018 | 1,42 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 2,79                      | 9,74  | 19,71 | 57,23 | 10,1 | 0,43 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | 100   | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 10,17                     | 28,3  | 35,15 | 24,86 | 1,49 | 0,02 | -    |
| Zemědělská půda      | 6,63                      | 19,39 | 27,74 | 40,4  | 5,62 | 0,22 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 28,91                                  | 27,69 | 19,62 | 14,56 | 9,22 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | 100   | -    |
| Trvalý travní porost | 30,13                                  | 27,21 | 20,72 | 13,06 | 8,88 |
| Zemědělská půda      | 29,54                                  | 27,44 | 20,19 | 13,79 | 9,04 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 25,64                                   | 23,55 | 26,67 | 13,71 | 10,43 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | 100   |
| Trvalý travní porost | 16,76                                   | 28,97 | 18,44 | 17,89 | 17,93 |
| Zemědělská půda      | 21,02                                   | 26,37 | 22,38 | 15,89 | 14,34 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 19,38                                  | 32,34 | 29,65 | 9,79  | 8,84  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 100   | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 16,77                                  | 18,2  | 16,59 | 17,58 | 30,86 |
| Zemědělská půda      | 18,02                                  | 24,99 | 22,85 | 13,84 | 20,29 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 28,39                                  | 48,11 | 17,48 | 5,1   | 0,91 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 46,16 | 53,84 | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 25,64                                  | 44,34 | 16,77 | 10,64 | 2,61 |
| Zemědělská půda      | 26,96                                  | 46,15 | 17,12 | 7,98  | 1,8  |

## 2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |        |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|--------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca     | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |        |      |
| Orná půda                                        | 134 238     | 6,7 | 91                           | 432 | 315 | 6 289  | 1,87 |
| Chmelnice                                        | 2 229       | 6,3 | 323                          | 516 | 380 | 4 072  | 1,44 |
| Vinice                                           | 287         | 7,2 | 99                           | 433 | 259 | 14 292 | 1,90 |
| Ovocný sad                                       | 1 248       | 6,7 | 124                          | 630 | 372 | 8 094  | 2,11 |
| Trvalý travní porost                             | 20 097      | 5,7 | 90                           | 346 | 405 | 4 063  | 1,20 |
| Zemědělská půda                                  | 158 098     | 6,6 | 95                           | 424 | 327 | 6 004  | 1,78 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,55                      | 2,75  | 7,64  | 28,65 | 24,44 | 35,36 | 0,61 |
| Chmelnice            | 1,16                      | 6,02  | 15,74 | 36,73 | 30,04 | 10,21 | 0,09 |
| Vinice               | 0,21                      | 0,31  | 3,13  | 14,72 | 10,18 | 71,37 | 0,09 |
| Ovocný sad           | -                         | 0,85  | 9,42  | 26,85 | 29,12 | 32,77 | 0,98 |
| Trvalý travní porost | 6,1                       | 14,94 | 25,66 | 34,14 | 12,62 | 6,45  | 0,06 |
| Zemědělská půda      | 1,26                      | 4,33  | 10,05 | 29,43 | 23,03 | 31,37 | 0,53 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 33,88                                  | 24,98 | 16,28 | 15,88 | 8,98  |
| Chmelnice            | 3,2                                    | 8,94  | 22,22 | 31,96 | 33,68 |
| Vinice               | 29,19                                  | 29,03 | 26,77 | 8,54  | 6,47  |
| Ovocný sad           | 14,95                                  | 22,29 | 42    | 15,63 | 5,13  |
| Trvalý travní porost | 20,85                                  | 25,24 | 22,51 | 20,8  | 10,57 |
| Zemědělská půda      | 31,64                                  | 24,77 | 17,37 | 16,72 | 9,49  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,66                                    | 7,19  | 31,05 | 23,36 | 36,73 |
| Chmelnice            | 5,01                                    | 22,07 | 30,49 | 21,42 | 21,01 |
| Vinice               | 2,06                                    | 10,97 | 47,45 | 18,66 | 20,86 |
| Ovocný sad           | 2,02                                    | 7,5   | 16,21 | 27,42 | 46,85 |
| Trvalý travní porost | 14,84                                   | 24,35 | 13,86 | 17,48 | 29,45 |
| Zemědělská půda      | 3,39                                    | 9,59  | 28,77 | 22,61 | 35,64 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 9,63                                   | 21,05 | 27,1  | 13,64 | 28,57 |
| Chmelnice            | 2,02                                   | 13,93 | 33,86 | 29,08 | 21,11 |
| Vinice               | 4,88                                   | 47,36 | 29,37 | 12,65 | 5,75  |
| Ovocný sad           | 7,85                                   | 30,05 | 27,3  | 13,19 | 21,61 |
| Trvalý travní porost | 15,8                                   | 10,27 | 7,77  | 9,86  | 56,27 |
| Zemědělská půda      | 10,29                                  | 19,7  | 24,74 | 13,38 | 31,89 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,82                                   | 7,44  | 16,51 | 28    | 46,24 |
| Chmelnice            | 0,06                                   | 7,84  | 30,54 | 43,86 | 17,69 |
| Vinice               | -                                      | 4,6   | 8,81  | 15,16 | 71,43 |
| Ovocný sad           | -                                      | 3,99  | 11,07 | 30,83 | 54,1  |
| Trvalý travní porost | 12,78                                  | 20,82 | 20,26 | 27,33 | 18,78 |
| Zemědělská půda      | 3,17                                   | 9,11  | 17,12 | 28,13 | 42,45 |

## 2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 31 709      | 5,9 | 127                          | 233 | 194 | 1 954 | 1,34 |
| Chmelnice            | 19          | 5,6 | 230                          | 497 | 282 | 2 398 | 1,77 |
| Vinice               | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad           | 579         | 5,5 | 156                          | 247 | 213 | 1 812 | 1,44 |
| Trvalý travní porost | 13 963      | 5,5 | 98                           | 187 | 220 | 2 183 | 1,01 |
| Zemědělská půda      | 46 270      | 5,8 | 119                          | 220 | 202 | 2 022 | 1,24 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 1,58                      | 8,95  | 18,75 | 56,4  | 12,9  | 1,39 | 0,03 |
| Chmelnice            | -                         | -     | 47,29 | 52,71 | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 14,04                     | 18,16 | 18,44 | 39,16 | 10,2  | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 6,5                       | 22,06 | 32,87 | 29,96 | 7,77  | 0,84 | -    |
| Zemědělská půda      | 3,22                      | 13,02 | 23,02 | 48,21 | 11,31 | 1,2  | 0,02 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 11,54                                  | 20,64 | 22,22 | 27,76 | 17,83 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | 75,94 | 24,06 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 0,74                                   | 7,84  | 54,59 | 26,97 | 9,86  |
| Trvalý travní porost | 12,79                                  | 27,48 | 26,23 | 20    | 13,5  |
| Zemědělská půda      | 11,78                                  | 22,54 | 23,83 | 25,43 | 16,43 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 15,22                                   | 31,26 | 36,76 | 9,81  | 6,96  |
| Chmelnice            | -                                       | 36,77 | 14,79 | 26,25 | 22,19 |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 8,14                                    | 51,93 | 37,2  | 2,73  | -     |
| Trvalý travní porost | 26,37                                   | 35,33 | 19,15 | 11,95 | 7,2   |
| Zemědělská půda      | 18,49                                   | 32,75 | 31,44 | 10,37 | 6,95  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 15,75                                  | 31,58 | 34,29 | 10,46 | 7,92  |
| Chmelnice            | -                                      | 36,77 | 42,71 | 20,52 | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 21,15                                  | 53,17 | 12,48 | 9,84  | 3,35  |
| Trvalý travní porost | 17,63                                  | 19,09 | 14,56 | 20,18 | 28,54 |
| Zemědělská půda      | 16,38                                  | 28,08 | 28,07 | 13,39 | 14,08 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 18,81                                  | 48,5  | 26,66 | 4,82 | 1,22 |
| Chmelnice            | -                                      | 26,67 | 73,33 | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 26,79                                  | 52,25 | 14,26 | 5,8  | 0,91 |
| Trvalý travní porost | 24,7                                   | 40,21 | 23,99 | 8,27 | 2,83 |
| Zemědělská půda      | 20,68                                  | 46,04 | 25,72 | 5,87 | 1,7  |

## 2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 157 576     | 6,3 | 105                          | 269 | 193 | 3 101 | 1,51 |
| Chmelnice            | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice               | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad           | 1 562       | 6,0 | 135                          | 350 | 223 | 2 205 | 1,67 |
| Trvalý travní porost | 6 216       | 5,8 | 113                          | 271 | 247 | 3 099 | 1,22 |
| Zemědělská půda      | 165 353     | 6,3 | 106                          | 270 | 195 | 3 092 | 1,50 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,79                      | 4,85  | 11,87 | 42,19 | 27,71 | 12,58 | 0,02 |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 1,27                      | 6,01  | 18,38 | 54,34 | 19,07 | 0,93  | -    |
| Trvalý travní porost | 1,76                      | 12,19 | 27,73 | 40    | 14,72 | 3,61  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,83                      | 5,13  | 12,53 | 42,22 | 27,14 | 12,14 | 0,02 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 11,37                                  | 27,66 | 28,11 | 24,42 | 8,44  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 2,62                                   | 24,15 | 51,76 | 16,43 | 5,03  |
| Trvalý travní porost | 5,89                                   | 14,21 | 30,82 | 35,51 | 13,57 |
| Zemědělská půda      | 11,09                                  | 27,12 | 28,43 | 24,76 | 8,6   |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 7,8                                     | 23,83 | 40,89 | 18,17 | 9,31  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 1,12                                    | 25,92 | 45,9  | 20,44 | 6,62  |
| Trvalý travní porost | 7,12                                    | 31,77 | 23,55 | 20,36 | 17,19 |
| Zemědělská půda      | 7,71                                    | 24,14 | 40,29 | 18,28 | 9,58  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 9,79                                   | 35,86 | 43,82 | 7,85  | 2,67  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 3,01                                   | 58,53 | 34,51 | 3,36  | 0,58  |
| Trvalý travní porost | 2,87                                   | 14,14 | 19,54 | 28,74 | 34,71 |
| Zemědělská půda      | 9,46                                   | 35,26 | 42,82 | 8,59  | 3,86  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 8,89                                   | 34,61 | 31,29 | 15,55 | 9,66 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 5,7                                    | 52,29 | 33,81 | 7,29  | 0,91 |
| Trvalý travní porost | 10,12                                  | 36,5  | 26,78 | 17,5  | 9,11 |
| Zemědělská půda      | 8,91                                   | 34,85 | 31,14 | 15,54 | 9,56 |

## 2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vázané průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 166 554     | 6,0 | 95                           | 219 | 161 | 2 337 | 1,51 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 312         | 5,8 | 100                          | 273 | 151 | 2 471 | 1,90 |
| Trvalý travní porost                             | 6 475       | 5,5 | 62                           | 173 | 189 | 2 574 | 1,03 |
| Zemědělská půda                                  | 173 340     | 5,9 | 93                           | 217 | 162 | 2 346 | 1,49 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,95                      | 7,57  | 20,66 | 51,27 | 14,01 | 5,54 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 9,84                      | 16,65 | 12,82 | 35,23 | 20,61 | 4,85 | -    |
| Trvalý travní porost | 1,93                      | 22,68 | 35,2  | 30,96 | 7,64  | 1,59 | -    |
| Zemědělská půda      | 1                         | 8,15  | 21,18 | 50,48 | 13,78 | 5,39 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 18,91                                  | 29,49 | 24,63 | 20,63 | 6,34 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 16,89                                  | 45,1  | 24,94 | 12,15 | 0,92 |
| Trvalý travní porost | 19,95                                  | 36,48 | 28,78 | 10,83 | 3,95 |
| Zemědělská půda      | 18,95                                  | 29,78 | 24,79 | 20,25 | 6,24 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 12,83                                   | 30,52 | 42,39 | 10,85 | 3,42 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 0,96                                    | 48,93 | 37,62 | 8     | 4,5  |
| Trvalý travní porost | 20,82                                   | 45,79 | 18,3  | 11,37 | 3,73 |
| Zemědělská půda      | 13,11                                   | 31,12 | 41,48 | 10,86 | 3,43 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |      |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV    |
| Orná půda            | 18,5                                   | 41,19 | 35,48 | 4,02 | 0,81  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -     |
| Ovocný sad           | 8,29                                   | 84,67 | 7,04  | -    | -     |
| Trvalý travní porost | 13,28                                  | 24,68 | 24,71 | 22,7 | 14,62 |
| Zemědělská půda      | 18,29                                  | 40,65 | 35,02 | 4,71 | 1,33  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 13,88                                  | 48,56 | 25,15 | 7,79  | 4,62 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 6,98                                   | 43,49 | 35,59 | 8,02  | 5,91 |
| Trvalý travní porost | 20,58                                  | 45,31 | 17,52 | 10,53 | 6,07 |
| Zemědělská půda      | 14,12                                  | 48,43 | 24,88 | 7,89  | 4,68 |

## 2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 248 314     | 5,6 | 109                          | 241 | 174 | 1 702 | 1,60 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vínice                                           | 2           | 6,5 | 80                           | 154 | 108 | 1 739 | 1,41 |
| Ovocný sad                                       | 53          | 5,2 | 101                          | 352 | 104 | 1 297 | 4,13 |
| Trvalý travní porost                             | 14 460      | 5,2 | 74                           | 215 | 189 | 1 649 | 1,35 |
| Zemědělská půda                                  | 262 830     | 5,6 | 107                          | 239 | 175 | 1 699 | 1,59 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 2,21                      | 14,46 | 29,63 | 48,8  | 4,57 | 0,33 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vínice               | -                         | -     | -     | 50    | 50   | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 24,42 | 70,05 | 5,53  | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 6,97                      | 30,15 | 38,09 | 23,98 | 0,81 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 2,48                      | 15,32 | 30,1  | 47,43 | 4,37 | 0,31 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 13,05                                  | 25,8  | 25,49 | 24,85 | 10,81 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vínice               | -                                      | 50    | 50    | -     | -     |
| Ovocný sad           | 8,16                                   | 42    | 19,37 | 21,44 | 9,03  |
| Trvalý travní porost | 19,86                                  | 25,64 | 27,43 | 18,33 | 8,74  |
| Zemědělská půda      | 13,43                                  | 25,8  | 25,59 | 24,49 | 10,69 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 9,18                                    | 27,49 | 43,71 | 12,23 | 7,39  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vínice               | 50                                      | 50    | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 5,13                                    | 16,8  | 37,35 | 28,93 | 11,78 |
| Trvalý travní porost | 15,9                                    | 37,59 | 21,06 | 15,76 | 9,69  |
| Zemědělská půda      | 9,55                                    | 28,05 | 42,47 | 12,43 | 7,51  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 16,89                                  | 39,13 | 32,01 | 7,83  | 4,14  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vínice               | 50                                     | 50    | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 70,41                                  | 26,51 | 3,08  | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 9,85                                   | 23,87 | 27,42 | 23,75 | 15,11 |
| Zemědělská půda      | 16,51                                  | 38,29 | 31,75 | 8,7   | 4,75  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 20,84                                  | 57,42 | 19,04 | 2,13 | 0,57 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vínice               | -                                      | 50    | 50    | -    | -    |
| Ovocný sad           | 38,24                                  | 53,55 | 8,21  | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 29,68                                  | 56,99 | 12,08 | 1,1  | 0,14 |
| Zemědělská půda      | 21,33                                  | 57,4  | 18,66 | 2,07 | 0,54 |

## 2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 248 902     | 6,6 | 88                           | 303 | 297 | 4 691 | 1,22 |
| Chmelnice            | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice               | 7 468       | 7,3 | 93                           | 311 | 353 | 7 873 | 1,05 |
| Ovocný sad           | 1 394       | 6,8 | 139                          | 372 | 345 | 4 597 | 1,25 |
| Trvalý travní porost | 2 305       | 6,1 | 84                           | 246 | 301 | 3 633 | 1,14 |
| Zemědělská půda      | 260 069     | 6,6 | 89                           | 303 | 299 | 4 772 | 1,21 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,94                      | 4,2  | 9,58  | 26,82 | 23,48 | 34,6  | 0,38 |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | 0,16                      | 0,98 | 1,84  | 8,47  | 14,15 | 70,8  | 3,61 |
| Ovocný sad           | -                         | 0,91 | 4,45  | 28,75 | 34,82 | 30,55 | 0,52 |
| Trvalý travní porost | 1,59                      | 9,03 | 16,97 | 37,4  | 22,89 | 12,11 | -    |
| Zemědělská půda      | 0,92                      | 4,14 | 9,39  | 26,4  | 23,26 | 35,42 | 0,47 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 28,61                                  | 29,12 | 20,04 | 15,37 | 6,86  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 27,77                                  | 34,35 | 27,18 | 7,43  | 3,27  |
| Ovocný sad           | 14,75                                  | 30,34 | 35,22 | 11,22 | 8,47  |
| Trvalý travní porost | 10,74                                  | 21,22 | 29,84 | 27,91 | 10,29 |
| Zemědělská půda      | 28,36                                  | 29,21 | 20,41 | 15,23 | 6,8   |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,75                                    | 14,07 | 46,98 | 21,01 | 15,2  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 8,1                                     | 34,14 | 32,74 | 17,87 | 7,16  |
| Ovocný sad           | 1,68                                    | 24,62 | 36,62 | 27,68 | 9,41  |
| Trvalý travní porost | 1,87                                    | 26,13 | 34,15 | 28,92 | 8,94  |
| Zemědělská půda      | 2,89                                    | 14,81 | 46,4  | 21,03 | 14,88 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,97                                   | 11,04 | 29,87 | 25,95 | 29,17 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 1,47                                   | 15,97 | 45,54 | 22,6  | 14,41 |
| Ovocný sad           | 1,03                                   | 22,47 | 43,34 | 20,07 | 13,09 |
| Trvalý travní porost | 3,9                                    | 7,75  | 13,68 | 26,44 | 48,22 |
| Zemědělská půda      | 3,88                                   | 11,21 | 30,25 | 25,82 | 28,83 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,54                                   | 14,05 | 21,33 | 23,12 | 37,97 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 1,58                                   | 5,74  | 8,92  | 15,47 | 68,29 |
| Ovocný sad           | 2,36                                   | 11,64 | 24,55 | 27,25 | 34,2  |
| Trvalý travní porost | 3,55                                   | 26,62 | 27,9  | 21,18 | 20,75 |
| Zemědělská půda      | 3,47                                   | 13,91 | 21,05 | 22,9  | 38,67 |

## 2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 159 117     | 6,3 | 90                           | 232 | 199 | 3 035 | 1,33 |
| Chmelnice                                        | 548         | 6,4 | 374                          | 506 | 257 | 2 819 | 2,03 |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 769         | 6,2 | 128                          | 309 | 232 | 2 851 | 1,40 |
| Trvalý travní porost                             | 14 735      | 5,3 | 74                           | 231 | 140 | 1 702 | 1,82 |
| Zemědělská půda                                  | 175 168     | 6,2 | 90                           | 233 | 194 | 2 921 | 1,37 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,84                      | 4,86  | 11,42 | 43,29 | 30,53 | 9,04 | 0,01 |
| Chmelnice            | 4,77                      | 6,79  | 3,1   | 28,79 | 47,56 | 9    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 0,78                      | 4,01  | 13,53 | 52,62 | 22,17 | 6,88 | -    |
| Trvalý travní porost | 7,42                      | 31,05 | 36,91 | 22,93 | 1,55  | 0,14 | -    |
| Zemědělská půda      | 1,41                      | 7,07  | 13,55 | 41,58 | 28,11 | 8,28 | 0,01 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 20,83                                  | 32,67 | 25,1  | 16,14 | 5,25  |
| Chmelnice            | 1,11                                   | 3,47  | 16,3  | 32,81 | 46,31 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 2,61                                   | 30,93 | 42,69 | 16,95 | 6,82  |
| Trvalý travní porost | 11,88                                  | 29,67 | 32,29 | 18,76 | 7,41  |
| Zemědělská půda      | 19,94                                  | 32,32 | 25,76 | 16,42 | 5,56  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 13,76                                   | 27,53 | 42,05 | 11,26 | 5,4   |
| Chmelnice            | 4,18                                    | 24,28 | 28,54 | 21,91 | 21,1  |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 1,9                                     | 45,25 | 35,97 | 13,63 | 3,27  |
| Trvalý travní porost | 10,08                                   | 37,11 | 23,55 | 18,17 | 11,09 |
| Zemědělská půda      | 13,36                                   | 28,4  | 40,43 | 11,89 | 5,92  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 12,37                                  | 30,65 | 43,11 | 9,52  | 4,34 |
| Chmelnice            | 12,39                                  | 39,44 | 35,68 | 11,56 | 0,92 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 6,42                                   | 48,34 | 44,15 | 0,54  | 0,55 |
| Trvalý travní porost | 23,11                                  | 33,99 | 22,15 | 15,23 | 5,53 |
| Zemědělská půda      | 13,25                                  | 31,03 | 41,33 | 9,97  | 4,42 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 7,16                                   | 29,25 | 36,07 | 20,27 | 7,25 |
| Chmelnice            | 1,07                                   | 22,36 | 61,22 | 10,53 | 4,82 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 4,13                                   | 27,17 | 50,03 | 11,19 | 7,49 |
| Trvalý travní porost | 23,66                                  | 57,92 | 16,04 | 1,98  | 0,39 |
| Zemědělská půda      | 8,52                                   | 31,63 | 34,52 | 18,66 | 6,66 |

## 2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 104 271     | 6,0 | 82                           | 192 | 151 | 1 958 | 1,41 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 36          | 5,7 | 118                          | 306 | 159 | 1 810 | 1,95 |
| Trvalý travní porost                             | 20 815      | 5,3 | 71                           | 230 | 178 | 1 984 | 1,53 |
| Zemědělská půda                                  | 125 122     | 5,9 | 80                           | 199 | 156 | 1 962 | 1,43 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,51                      | 5,69  | 18,05 | 55,43 | 18,57 | 1,76 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | 54,17 | 40,51 | 5,32  | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 5,92                      | 27,25 | 38,86 | 25,03 | 2,78  | 0,16 | -    |
| Zemědělská půda      | 1,41                      | 9,27  | 21,52 | 50,37 | 15,94 | 1,49 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 26,18                                  | 33,57 | 23,3  | 13,35 | 3,6  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 3,23                                   | 3,9   | 42,25 | 50,61 | -    |
| Trvalý travní porost | 17,1                                   | 30,37 | 27,5  | 17,08 | 7,94 |
| Zemědělská půda      | 24,66                                  | 33,03 | 24    | 13,98 | 4,32 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 19,67                                   | 38,73 | 33,5  | 5,76  | 2,34 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 3,23                                    | 25,03 | 71,73 | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 10,47                                   | 37,14 | 23,76 | 17,73 | 10,9 |
| Zemědělská půda      | 18,14                                   | 38,46 | 31,89 | 7,75  | 3,76 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 20,49                                  | 52,61 | 24,37 | 2,06  | 0,47  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 100   | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 13,08                                  | 28,58 | 25,59 | 19,76 | 12,99 |
| Zemědělská půda      | 19,25                                  | 48,63 | 24,56 | 5     | 2,55  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 11,91                                  | 58,77 | 26,76 | 2,17 | 0,39 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 85,31 | 14,69 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 18,53                                  | 56,59 | 18,69 | 4,71 | 1,49 |
| Zemědělská půda      | 13,01                                  | 58,42 | 25,41 | 2,59 | 0,57 |

## 2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 73 611      | 6,3 | 73                           | 266 | 261 | 3 718 | 1,11 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | 346         | 7,0 | 82                           | 334 | 270 | 6 446 | 1,27 |
| Ovocný sad                                       | 715         | 6,0 | 104                          | 487 | 288 | 4 236 | 1,75 |
| Trvalý travní porost                             | 9 412       | 5,8 | 46                           | 339 | 294 | 3 593 | 1,22 |
| Zemědělská půda                                  | 84 084      | 6,2 | 71                           | 277 | 265 | 3 720 | 1,13 |

### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,52                      | 3,69  | 12,7  | 48,16 | 25,9  | 9,03  | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | 0,99                      | 2,3   | 1,18  | 10,97 | 36,45 | 48,12 | -    |
| Ovocný sad           | 2,66                      | 7,1   | 19,61 | 43,34 | 19,7  | 7,59  | -    |
| Trvalý travní porost | 1,75                      | 11,17 | 29    | 43,03 | 12,07 | 2,98  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,68                      | 4,55  | 14,54 | 47,39 | 24,35 | 8,5   | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 37,82                                  | 32,79 | 16,25 | 9,2   | 3,95 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | 27,74                                  | 33,37 | 27,5  | 9,4   | 1,99 |
| Ovocný sad           | 22,35                                  | 32,66 | 23,05 | 18,25 | 3,69 |
| Trvalý travní porost | 32,55                                  | 36,06 | 22,71 | 6,49  | 2,19 |
| Zemědělská půda      | 37,05                                  | 33,16 | 17,07 | 8,97  | 3,74 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 6,26                                    | 25,93 | 44,9  | 15,88 | 7,03  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 2,68                                    | 33,12 | 45,18 | 11,89 | 7,13  |
| Ovocný sad           | -                                       | 11,35 | 35,42 | 32,31 | 20,91 |
| Trvalý travní porost | 1,91                                    | 16,74 | 24,08 | 36,71 | 20,54 |
| Zemědělská půda      | 5,7                                     | 24,81 | 42,49 | 18,34 | 8,66  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,72                                   | 16,09 | 49,08 | 21,51 | 10,61 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 0,82                                   | 37,64 | 54,82 | 4,86  | 1,85  |
| Ovocný sad           | -                                      | 49,93 | 38,32 | 10,32 | 1,44  |
| Trvalý travní porost | 1,89                                   | 7,13  | 14,22 | 26,74 | 50,02 |
| Zemědělská půda      | 2,59                                   | 15,47 | 45,11 | 21,93 | 14,9  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,39                                   | 19,06 | 37,86 | 26,43 | 13,26 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 0,23                                   | 2,25  | 11,89 | 21,59 | 64,03 |
| Ovocný sad           | 0,35                                   | 17,37 | 37,59 | 28,5  | 16,19 |
| Trvalý travní porost | 3,82                                   | 25,88 | 35,35 | 25    | 9,94  |
| Zemědělská půda      | 3,4                                    | 19,74 | 37,47 | 26,26 | 13,12 |

### 3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 51 004      | 5,7 | 91                           | 232 | 152 | 1 682 | 1,71 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 4 191       | 5,3 | 92                           | 238 | 170 | 1 808 | 1,57 |
| Zemědělská půda                                  | 55 195      | 5,7 | 91                           | 232 | 153 | 1 692 | 1,70 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,97                      | 10,22 | 27,13 | 59,03 | 2,57 | 0,08 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 2,71                      | 27,21 | 40,87 | 28,31 | 0,89 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 1,1                       | 11,51 | 28,17 | 56,7  | 2,44 | 0,07 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 20,81                                  | 33,25 | 22,23 | 17,65 | 6,06  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 14,54                                  | 19,47 | 26,7  | 25,31 | 13,99 |
| Zemědělská půda      | 20,34                                  | 32,2  | 22,57 | 18,23 | 6,66  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 11,55                                   | 31,95 | 39,25 | 10,29 | 6,96 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 7,15                                    | 34,69 | 31,01 | 14,75 | 12,4 |
| Zemědělská půda      | 11,22                                   | 32,16 | 38,62 | 10,63 | 7,37 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 21,68                                  | 42,03 | 31,67 | 3,84  | 0,79  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 8,42                                   | 24,85 | 26,02 | 29,09 | 11,63 |
| Zemědělská půda      | 20,67                                  | 40,72 | 31,24 | 5,75  | 1,61  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 14,37                                  | 66,6  | 17,83 | 1,11 | 0,09 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 14,13                                  | 55,14 | 28,73 | 1,81 | 0,19 |
| Zemědělská půda      | 14,35                                  | 65,73 | 18,65 | 1,16 | 0,1  |

### 3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 16 218      | 6,2 | 79                           | 351 | 180 | 3 220 | 2,08 |
| Chmelnice            | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice               | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 2 373       | 5,9 | 61                           | 275 | 165 | 2 626 | 1,75 |
| Zemědělská půda      | 18 592      | 6,2 | 76                           | 341 | 178 | 3 144 | 2,04 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,34                      | 2,55  | 11,78 | 52,26 | 28,81 | 4,26 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 0,61                      | 16,22 | 20,74 | 37,76 | 24,43 | 0,24 | -    |
| Zemědělská půda      | 0,37                      | 4,3   | 12,92 | 50,41 | 28,25 | 3,75 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 38,1                                   | 28,1  | 17,99 | 10,25 | 5,57 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 23,21                                  | 33,31 | 23,2  | 17,34 | 2,94 |
| Zemědělská půda      | 36,2                                   | 28,76 | 18,65 | 11,15 | 5,24 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 4,32                                    | 12,06 | 37,89 | 23,6  | 22,13 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 9,26                                    | 29,4  | 17,76 | 27,12 | 16,46 |
| Zemědělská půda      | 4,95                                    | 14,27 | 35,32 | 24,05 | 21,4  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 13,53                                  | 39,15 | 39,01 | 5,33  | 2,98 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 18,43                                  | 31,82 | 23,94 | 19,06 | 6,75 |
| Zemědělská půda      | 14,16                                  | 38,21 | 37,09 | 7,08  | 3,46 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 5,07                                   | 28,76 | 36,16 | 19,91 | 10,1 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 16,64                                  | 44,39 | 19,02 | 13,88 | 6,07 |
| Zemědělská půda      | 6,55                                   | 30,76 | 33,97 | 19,14 | 9,59 |

### 3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 19 164      | 5,9 | 87                           | 229 | 217 | 3 144 | 1,16 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 198         | 6,5 | 188                          | 398 | 301 | 5 260 | 1,35 |
| Trvalý travní porost                             | 730         | 6,0 | 81                           | 214 | 249 | 3 087 | 0,92 |
| Zemědělská půda                                  | 20 092      | 5,9 | 88                           | 230 | 219 | 3 163 | 1,16 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,68                      | 6,71 | 21,86 | 54,08 | 15,32 | 1,35 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -    | 0,85  | 53,56 | 37,37 | 8,22 | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | 4,52 | 14,22 | 62,21 | 19,05 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 0,64                      | 6,57 | 21,38 | 54,37 | 15,67 | 1,37 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 18,61                                  | 36,7  | 25,35 | 15,61 | 3,73  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 26,78 | 36,34 | 8,81  | 28,07 |
| Trvalý travní porost | 7,8                                    | 21,19 | 31,25 | 34,16 | 5,6   |
| Zemědělská půda      | 18,04                                  | 36,04 | 25,68 | 16,21 | 4,04  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 6,72                                    | 29,05 | 49,61 | 11,36 | 3,26 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | 14,3  | 38,62 | 43,03 | 4,06 |
| Trvalý travní porost | 3,44                                    | 23,03 | 43,55 | 29,98 | -    |
| Zemědělská půda      | 6,53                                    | 28,69 | 49,28 | 12,35 | 3,15 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 8,16                                   | 24,4  | 44,81 | 14,51 | 8,12  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 22,69 | 63,81 | 10,92 | 2,58  |
| Trvalý travní porost | -                                      | 4,87  | 10,25 | 47,35 | 37,53 |
| Zemědělská půda      | 7,78                                   | 23,68 | 43,75 | 15,67 | 9,13  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,93                                   | 23,32 | 42,6  | 25,19 | 6,96  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | 33,05 | 48,64 | 18,32 |
| Trvalý travní porost | -                                      | 20,24 | 50,11 | 21,99 | 7,66  |
| Zemědělská půda      | 1,84                                   | 22,98 | 42,78 | 25,3  | 7,1   |

### 3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 2 423       | 6,9 | 112                          | 285 | 271 | 5 142 | 1,23 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | 9           | 7,2 | 50                           | 284 | 242 | 5 049 | 1,19 |
| Ovocný sad                                       | 10          | 6,2 | 120                          | 563 | 211 | 2 727 | 2,70 |
| Trvalý travní porost                             | 78          | 6,9 | 31                           | 322 | 312 | 6 158 | 1,28 |
| Zemědělská půda                                  | 2 520       | 6,9 | 109                          | 288 | 272 | 5 163 | 1,23 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |      |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K    | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,42                      | 2,52 | 5,65 | 16,28 | 33,07 | 42,05 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -    | -    | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -    | -     | 50    | 50    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -    | -    | 100   | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | -    | -    | 13,75 | 63,79 | 22,46 | -    |
| Zemědělská půda      | 0,41                      | 2,43 | 5,43 | 16,49 | 33,95 | 41,3  | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 24,13                                  | 19,57 | 23,41 | 23,28 | 9,61 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | 65,37                                  | 34,63 | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | 100   | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 13,64                                  | 86,36 | -     | -     | -    |
| Zemědělská půda      | 23,85                                  | 21,61 | 22,92 | 22,38 | 9,24 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,11                                    | 12,87 | 58,14 | 19,69 | 8,19  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | 50    | 30,75 | -     | 19,25 |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | 100   |
| Trvalý travní porost | -                                       | -     | 27,39 | 72,61 | -     |
| Zemědělská půda      | 1,07                                    | 12,55 | 56,86 | 21,18 | 8,35  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,46                                   | 12,93 | 40,38 | 24,54 | 20,69 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | 100   | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | 100   | -     | -     |
| Trvalý travní porost | -                                      | -     | 22,46 | -     | 77,54 |
| Zemědělská půda      | 1,4                                    | 12,44 | 40,28 | 23,59 | 22,29 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |      |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH   | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 0,76                                   | 5,57 | 15,17 | 31,75 | 46,75 |
| Chmelnice            | -                                      | -    | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -    | -     | -     | 100   |
| Ovocný sad           | -                                      | -    | 55,85 | 44,15 | -     |
| Trvalý travní porost | -                                      | -    | -     | 47    | 53    |
| Zemědělská půda      | 0,73                                   | 5,36 | 14,82 | 32,17 | 46,93 |

### 3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 46 734      | 6,6 | 94                           | 321 | 311 | 4 719 | 1,18 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | 567         | 7,0 | 111                          | 282 | 311 | 6 704 | 1,05 |
| Ovocný sad                                       | 149         | 6,4 | 102                          | 315 | 274 | 3 822 | 1,29 |
| Trvalý travní porost                             | 677         | 5,9 | 97                           | 295 | 262 | 2 482 | 1,64 |
| Zemědělská půda                                  | 48 128      | 6,6 | 95                           | 321 | 310 | 4 708 | 1,19 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,55                      | 3,65  | 8,5   | 28,11 | 31,94 | 27,09 | 0,17 |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | 1,89  | 3,2   | 17,62 | 22,01 | 54,94 | 0,34 |
| Ovocný sad           | -                         | -     | 18,26 | 35,45 | 35,45 | 10,84 | -    |
| Trvalý travní porost | 2,74                      | 12,18 | 24,89 | 35,28 | 19,65 | 5,26  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,57                      | 3,74  | 8,7   | 28,11 | 31,66 | 27,06 | 0,17 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 23,15                                  | 28,76 | 23,76 | 16,67 | 7,65  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 24,78                                  | 28,48 | 32,17 | 9,45  | 5,12  |
| Ovocný sad           | 24,7                                   | 28,27 | 31,55 | 6,36  | 9,12  |
| Trvalý travní porost | 5,79                                   | 14,58 | 28,79 | 39,67 | 11,16 |
| Zemědělská půda      | 22,93                                  | 28,56 | 23,96 | 16,88 | 7,67  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,54                                    | 11,33 | 47,68 | 21,07 | 18,38 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 8,77                                    | 38,27 | 30,06 | 16,66 | 6,25  |
| Ovocný sad           | 8,63                                    | 37,89 | 31,33 | 16,91 | 5,24  |
| Trvalý travní porost | 1,69                                    | 5,09  | 38,13 | 33,88 | 21,2  |
| Zemědělská půda      | 1,65                                    | 11,64 | 47,28 | 21,18 | 18,24 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,09                                   | 8,41  | 24,15 | 28,34 | 36    |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 0,49                                   | 19,83 | 44,92 | 26,92 | 7,84  |
| Ovocný sad           | 1,78                                   | 34,95 | 45,33 | 14,63 | 3,31  |
| Trvalý travní porost | 1,81                                   | 11,36 | 26,13 | 31,62 | 29,08 |
| Zemědělská půda      | 3,04                                   | 8,67  | 24,49 | 28,33 | 35,47 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,36                                   | 12,46 | 20,07 | 27,9  | 37,2  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 1,22                                   | 8,93  | 19,25 | 14,66 | 55,94 |
| Ovocný sad           | 1,78                                   | 19,23 | 32,68 | 20,33 | 25,97 |
| Trvalý travní porost | 7,96                                   | 38,31 | 35,16 | 10,32 | 8,24  |
| Zemědělská půda      | 2,43                                   | 12,8  | 20,31 | 27,48 | 36,98 |

### 3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 15 892      | 5,8 | 70                           | 163 | 144 | 1 784 | 1,27 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 11 812      | 5,2 | 73                           | 224 | 163 | 1 687 | 1,60 |
| Zemědělská půda                                  | 27 705      | 5,5 | 71                           | 189 | 152 | 1 743 | 1,41 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SiLK  | K     | SláK  | N     | A    | SiLA |
| Orná půda            | 1,37                      | 9,69  | 25,1  | 48,45 | 14,23 | 1,16 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 8,82                      | 33,85 | 40,41 | 16,04 | 0,84  | 0,05 | -    |
| Zemědělská půda      | 4,55                      | 19,99 | 31,63 | 34,63 | 8,52  | 0,68 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 34,84                                  | 34,37 | 21,38 | 7,98  | 1,43 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 13,28                                  | 27,97 | 31,1  | 19,9  | 7,74 |
| Zemědělská půda      | 25,65                                  | 31,64 | 25,52 | 13,07 | 4,12 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 34,81                                   | 40,41 | 20,75 | 3,12  | 0,9   |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 8,8                                     | 39,66 | 25,12 | 15,61 | 10,81 |
| Zemědělská půda      | 23,72                                   | 40,09 | 22,61 | 8,45  | 5,13  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 20,9                                   | 59,86 | 18,18 | 0,97  | 0,09  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 17,36                                  | 26,48 | 24,18 | 21,21 | 10,76 |
| Zemědělská půda      | 19,39                                  | 45,63 | 20,74 | 9,6   | 4,64  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 19,04                                  | 62    | 18,48 | 0,48 | -    |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 22,2                                   | 61,39 | 15,1  | 0,55 | 0,76 |
| Zemědělská půda      | 20,39                                  | 61,74 | 17,04 | 0,51 | 0,32 |

### 3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 35 422      | 6,8 | 72                           | 299 | 335 | 5 192 | 1,12 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | 3 377       | 7,4 | 81                           | 312 | 371 | 8 943 | 0,97 |
| Ovocný sad                                       | 433         | 7,1 | 159                          | 405 | 467 | 5 329 | 0,95 |
| Trvalý travní porost                             | 288         | 6,7 | 48                           | 177 | 530 | 6 288 | 0,44 |
| Zemědělská půda                                  | 39 520      | 6,9 | 73                           | 300 | 341 | 5 522 | 1,10 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |      |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K    | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 1,33                      | 3,35 | 6,4  | 17,59 | 22,76 | 48,19 | 0,37 |
| Chmelnice            | -                         | -    | -    | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | 0,08                      | 0,12 | 0,56 | 2,86  | 10,38 | 83,83 | 2,16 |
| Ovocný sad           | -                         | -    | 0,37 | 12,28 | 40,77 | 45,77 | 0,81 |
| Trvalý travní porost | -                         | -    | 6,48 | 30,92 | 41,11 | 21,5  | -    |
| Zemědělská půda      | 1,2                       | 3,01 | 5,84 | 16,37 | 22,03 | 51,02 | 0,53 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 44,2                                   | 27,35 | 14,99 | 9,39 | 4,08 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | 33,27                                  | 36,96 | 23,74 | 4,17 | 1,87 |
| Ovocný sad           | 19,09                                  | 33,89 | 34,1  | 9,77 | 3,15 |
| Trvalý travní porost | 17,96                                  | 33,95 | 48,09 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 42,82                                  | 28,28 | 16,17 | 8,88 | 3,85 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 4,32                                    | 16,84 | 41,58 | 23,07 | 14,19 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 8,67                                    | 34,62 | 32,87 | 17,55 | 6,3   |
| Ovocný sad           | 1,02                                    | 27,2  | 31,65 | 27,46 | 12,67 |
| Trvalý travní porost | -                                       | 74,79 | 12,13 | 13,08 | -     |
| Zemědělská půda      | 4,62                                    | 18,9  | 40,51 | 22,57 | 13,39 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,52                                   | 8,79  | 21,26 | 28,8  | 37,64 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 0,81                                   | 13,29 | 48,15 | 22,14 | 15,61 |
| Ovocný sad           | 0,37                                   | 6,05  | 35,02 | 30,07 | 28,49 |
| Trvalý travní porost | -                                      | -     | 1,73  | 0,98  | 97,3  |
| Zemědělská půda      | 3,22                                   | 9,08  | 23,57 | 28,04 | 36,09 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,82                                   | 11,1  | 16,33 | 23,05 | 45,7  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 0,36                                   | 1,83  | 5,42  | 16,17 | 76,22 |
| Ovocný sad           | 0,37                                   | 2,28  | 21,14 | 25,98 | 50,23 |
| Trvalý travní porost | -                                      | 3,69  | 4,78  | 44,26 | 47,27 |
| Zemědělská půda      | 3,46                                   | 10,16 | 15,37 | 22,65 | 48,36 |

### 3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 13 700      | 5,9 | 115                          | 210 | 166 | 2 047 | 1,39 |
| Chmelnice            | 19          | 5,6 | 230                          | 497 | 282 | 2 398 | 1,77 |
| Vinice               | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad           | 60          | 5,9 | 158                          | 277 | 136 | 1 663 | 2,06 |
| Trvalý travní porost | 4 244       | 5,5 | 102                          | 238 | 228 | 2 466 | 1,20 |
| Zemědělská půda      | 18 023      | 5,8 | 112                          | 217 | 181 | 2 145 | 1,35 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 1,51                      | 8,88  | 17,89 | 52,64 | 16,99 | 2,02 | 0,07 |
| Chmelnice            | -                         | -     | 47,29 | 52,71 | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | 100   | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 0,8                       | 22,19 | 34,73 | 35,91 | 5,69  | 0,68 | -    |
| Zemědělská půda      | 1,33                      | 11,97 | 21,83 | 48,86 | 14,26 | 1,7  | 0,05 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 21,7                                   | 26,44 | 17,12 | 19,67 | 15,07 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | 75,94 | 24,06 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | 59,08 | 7,72  | 33,2  |
| Trvalý travní porost | 18,57                                  | 29,64 | 21,93 | 16,48 | 13,39 |
| Zemědělská půda      | 20,87                                  | 27,08 | 18,38 | 18,94 | 14,74 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 17,03                                   | 40,26 | 30,84 | 6,87  | 5     |
| Chmelnice            | -                                       | 36,77 | 14,79 | 26,25 | 22,19 |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 50,69 | 49,31 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 17,44                                   | 28,07 | 25,06 | 19,82 | 9,61  |
| Zemědělská půda      | 17,05                                   | 37,42 | 29,52 | 9,92  | 6,09  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 21,91                                  | 39,48 | 29,84 | 5,48  | 3,29 |
| Chmelnice            | -                                      | 36,77 | 42,71 | 20,52 | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 40,92                                  | 59,08 | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 18,93                                  | 18,98 | 15,34 | 18,74 | 28   |
| Zemědělská půda      | 21,25                                  | 34,71 | 26,34 | 8,6   | 9,1  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 15,82                                  | 48,21 | 28,65 | 5,99  | 1,33 |
| Chmelnice            | -                                      | 26,67 | 73,33 | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 17,52                                  | 75,28 | 7,2   | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 24,63                                  | 40,47 | 18,79 | 13,39 | 2,73 |
| Zemědělská půda      | 17,89                                  | 46,45 | 26,3  | 7,7   | 1,65 |

### 3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 46 236      | 5,8 | 74                           | 222 | 174 | 1 718 | 1,42 |
| Chmelnice            | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice               | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad           | 34          | 5,9 | 182                          | 595 | 236 | 2 152 | 2,74 |
| Trvalý travní porost | 14 835      | 5,2 | 74                           | 202 | 196 | 1 692 | 1,25 |
| Zemědělská půda      | 61 104      | 5,6 | 74                           | 217 | 179 | 1 712 | 1,38 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 1,36                      | 8,58  | 24,43 | 57,65 | 7,86  | 0,12 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 8,96  | 31,43 | 36,38 | 23,24 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 6,85                      | 35,96 | 37,58 | 17,97 | 1,64  | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 2,69                      | 15,23 | 27,63 | 48    | 6,36  | 0,09 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 39,62                                  | 29,68 | 16,37 | 10,13 | 4,2   |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 31,43 | 29,59 | 6,79  | 32,19 |
| Trvalý travní porost | 30,39                                  | 27,55 | 21,61 | 13,48 | 6,96  |
| Zemědělská půda      | 37,36                                  | 29,17 | 17,65 | 10,94 | 4,88  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 31,36                                   | 29,16 | 25,6  | 8,89  | 5     |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 14,95 | 29,62 | 32,19 | 23,24 |
| Trvalý travní porost | 26,66                                   | 37,97 | 15,31 | 11,48 | 8,57  |
| Zemědělská půda      | 30,2                                    | 31,29 | 23,11 | 9,53  | 5,88  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 18,53                                  | 48,05 | 26,89 | 4,68  | 1,84  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 38,19                                  | 23,27 | 29,59 | -     | 8,96  |
| Trvalý travní porost | 21,45                                  | 24,29 | 21,94 | 17,08 | 15,24 |
| Zemědělská půda      | 19,25                                  | 42,27 | 25,69 | 7,69  | 5,1   |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 36,6                                   | 51,44 | 10,99 | 0,89  | 0,09 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 38,19                                  | 29,62 | -     | 32,19 | -    |
| Trvalý travní porost | 45,73                                  | 41,21 | 10,22 | 2,61  | 0,24 |
| Zemědělská půda      | 38,82                                  | 48,94 | 10,8  | 1,32  | 0,13 |

### 3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 8 702       | 5,6 | 93                           | 236 | 196 | 1 632 | 1,69 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 25 561      | 5,0 | 76                           | 228 | 131 | 1 530 | 1,85 |
| Zemědělská půda                                  | 34 263      | 5,2 | 80                           | 230 | 148 | 1 556 | 1,81 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,96                      | 11,67 | 29,45 | 54,13 | 3,7  | 0,08 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 9,51                      | 46,38 | 33,87 | 9,89  | 0,35 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 7,34                      | 37,57 | 32,74 | 21,13 | 1,2  | 0,02 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 22,04                                  | 29,17 | 24,78 | 17,25 | 6,76 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 13,03                                  | 28,76 | 29,48 | 19,57 | 9,16 |
| Zemědělská půda      | 15,32                                  | 28,86 | 28,28 | 18,98 | 8,55 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 18,41                                   | 27,82 | 33,62 | 10,83 | 9,32  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 11,55                                   | 38,49 | 22,44 | 15,99 | 11,54 |
| Zemědělská půda      | 13,29                                   | 35,78 | 25,28 | 14,68 | 10,98 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 25,17                                  | 37,33 | 25,95 | 4,56  | 6,99 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 30,09                                  | 36,77 | 17,05 | 11,68 | 4,41 |
| Zemědělská půda      | 28,84                                  | 36,91 | 19,31 | 9,87  | 5,07 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 23,96                                  | 57,65 | 17,14 | 1,06 | 0,19 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 34,08                                  | 53,39 | 11,2  | 1,18 | 0,14 |
| Zemědělská půda      | 31,51                                  | 54,47 | 12,71 | 1,15 | 0,15 |

### 3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 1 577       | 5,7 | 125                          | 228 | 216 | 2 296 | 1,41 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 61          | 6,3 | 179                          | 276 | 341 | 4 547 | 1,15 |
| Trvalý travní porost                             | 5 759       | 5,6 | 93                           | 194 | 288 | 2 749 | 0,96 |
| Zemědělská půda                                  | 7 397       | 5,6 | 100                          | 202 | 273 | 2 667 | 1,06 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |   |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|---|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A | SilA |
| Orná půda            | 1,34                      | 17,39 | 27,32 | 44,96 | 9    | - | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | 29,4  | 12,5  | 58,1 | - | -    |
| Trvalý travní porost | 4,06                      | 11,87 | 37,15 | 39,45 | 7,47 | - | -    |
| Zemědělská půda      | 3,45                      | 12,95 | 34,99 | 40,4  | 8,21 | - | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 11,72                                  | 17,66 | 18,52 | 34,73 | 17,37 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 8,41                                   | 0,99  | 35,55 | 4,95  | 50,1  |
| Trvalý travní porost | 18,51                                  | 25,08 | 19,25 | 27,32 | 9,84  |
| Zemědělská půda      | 16,98                                  | 23,3  | 19,23 | 28,71 | 11,78 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 44,94                                   | 16,96 | 18,95 | 4,39  | 14,75 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 14,56                                   | 22,71 | 62,73 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 37,96                                   | 33    | 10,25 | 10,83 | 7,95  |
| Zemědělská půda      | 39,25                                   | 29,5  | 12,54 | 9,37  | 9,34  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |      |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV    |
| Orná půda            | 30,73                                  | 23    | 23,7  | 9,93 | 12,65 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 58,1  | 4,09  | -    | 37,81 |
| Trvalý travní porost | 25                                     | 13,57 | 10,11 | 8,62 | 42,7  |
| Zemědělská půda      | 26,02                                  | 15,94 | 12,95 | 8,83 | 36,26 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 16,04                                  | 50,03 | 20,03 | 10,71 | 3,19  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | 8,41  | 72,03 | 19,56 |
| Trvalý travní porost | 20,21                                  | 27,36 | 23,12 | 26,19 | 3,11  |
| Zemědělská půda      | 19,16                                  | 31,97 | 22,34 | 23,26 | 3,27  |

### 3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 35 028      | 5,8 | 68                           | 209 | 227 | 1 696 | 1,02 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 10          | 5,6 | 28                           | 177 | 251 | 1 611 | 0,72 |
| Trvalý travní porost                             | 12 326      | 5,3 | 69                           | 216 | 249 | 1 742 | 1,00 |
| Zemědělská půda                                  | 47 365      | 5,7 | 68                           | 211 | 233 | 1 708 | 1,01 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |   |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|---|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A | SilA |
| Orná půda            | 0,36                      | 6,73  | 24,15 | 66,78 | 1,99 | - | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | 57,17 | 42,83 | -    | - | -    |
| Trvalý travní porost | 1,34                      | 26,85 | 42,84 | 28,42 | 0,55 | - | -    |
| Zemědělská půda      | 0,62                      | 11,96 | 29,02 | 56,79 | 1,61 | - | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 44,33                                  | 27,07 | 15,64 | 10,56 | 2,39 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 100                                    | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 20,29                                  | 33,43 | 27,18 | 12,73 | 6,36 |
| Zemědělská půda      | 38,08                                  | 28,72 | 18,64 | 11,13 | 3,42 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 20,35                                   | 33,84 | 33,38 | 8,47  | 3,96 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | 100   | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 16,22                                   | 38,8  | 21,22 | 14,59 | 9,16 |
| Zemědělská půda      | 19,27                                   | 35,14 | 30,21 | 10,06 | 5,32 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,97                                   | 26,02 | 46,7  | 16,94 | 7,37  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 57,17 | 42,83 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 2,18                                   | 11,64 | 22,89 | 30,5  | 32,79 |
| Zemědělská půda      | 2,77                                   | 22,29 | 40,5  | 20,46 | 13,98 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 22,37                                  | 60,66 | 16,64 | 0,31 | 0,02 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 100   | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 26,28                                  | 60,73 | 12,19 | 0,8  | -    |
| Zemědělská půda      | 23,38                                  | 60,69 | 15,48 | 0,44 | 0,01 |

### 3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 7 991       | 5,6 | 61                           | 202 | 161 | 1 941 | 1,40 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 1 576       | 5,4 | 36                           | 144 | 168 | 2 221 | 0,90 |
| Zemědělská půda                                  | 9 567       | 5,6 | 57                           | 193 | 162 | 1 987 | 1,31 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,85                      | 13,83 | 35,49 | 42,36 | 6,36 | 1,1  | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 5,03                      | 29,53 | 35,37 | 23,8  | 4,53 | 1,74 | -    |
| Zemědělská půda      | 1,54                      | 16,42 | 35,47 | 39,3  | 6,06 | 1,21 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 44,33                                  | 35,77 | 14,48 | 4,58 | 0,83 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 43,72                                  | 45,69 | 6,77  | 2,87 | 0,94 |
| Zemědělská půda      | 44,23                                  | 37,4  | 13,21 | 4,3  | 0,85 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 20,01                                   | 42,01 | 32,47 | 4,64 | 0,88 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 30,45                                   | 52,54 | 10,39 | 4,97 | 1,65 |
| Zemědělská půda      | 21,73                                   | 43,74 | 28,83 | 4,69 | 1    |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 17,79                                  | 57,24 | 22,25 | 2,03  | 0,68 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 12,68                                  | 37,78 | 26,87 | 15,49 | 7,18 |
| Zemědělská půda      | 16,95                                  | 54,04 | 23,01 | 4,25  | 1,75 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 31,15                                  | 53,3  | 9,86  | 4,18 | 1,53 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 27,87                                  | 48,03 | 15,27 | 5,6  | 3,24 |
| Zemědělská půda      | 30,61                                  | 52,43 | 10,75 | 4,41 | 1,81 |

### 3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 49 760      | 5,5 | 100                          | 258 | 150 | 1 376 | 1,89 |
| Chmelnice            | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice               | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad           | 13          | 5,2 | 54                           | 515 | 94  | 1 278 | 5,47 |
| Trvalý travní porost | 2 007       | 5,3 | 83                           | 225 | 179 | 1 678 | 1,47 |
| Zemědělská půda      | 51 779      | 5,5 | 99                           | 256 | 151 | 1 388 | 1,87 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 3,02                      | 19,02 | 33,69 | 41,95 | 2,15 | 0,17 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | 100   | -     | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 6,49                      | 22,54 | 44,88 | 24,11 | 1,97 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 3,15                      | 19,16 | 34,14 | 41,25 | 2,14 | 0,16 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 16,13                                  | 26,85 | 27,4  | 21,8  | 7,81  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 33,78                                  | 66,22 | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 19,16                                  | 29,16 | 25,68 | 13,84 | 12,17 |
| Zemědělská půda      | 16,26                                  | 26,95 | 27,33 | 21,49 | 7,98  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 8,64                                    | 25,14 | 42,62 | 14,7  | 8,9   |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | 65,75 | 34,25 |
| Trvalý travní porost | 16,76                                   | 34,07 | 20,08 | 18,3  | 10,79 |
| Zemědělská půda      | 8,95                                    | 25,48 | 41,73 | 14,85 | 8,98  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 24,23                                  | 45,44 | 26,31 | 3,15  | 0,86  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 100                                    | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 12,86                                  | 26,83 | 25,24 | 21,54 | 13,52 |
| Zemědělská půda      | 23,81                                  | 44,71 | 26,26 | 3,86  | 1,35  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 38,88                                  | 55,46 | 5,09  | 0,51 | 0,06 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 100   | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 31,42                                  | 52,14 | 14,76 | 1,68 | -    |
| Zemědělská půda      | 38,58                                  | 55,35 | 5,46  | 0,55 | 0,05 |

### 3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 9 099       | 6,3 | 79                           | 263 | 168 | 3 315 | 1,64 |
| Chmelnice            | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice               | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 103         | 6,3 | 88                           | 231 | 190 | 2 674 | 1,32 |
| Zemědělská půda      | 9 202       | 6,3 | 79                           | 263 | 168 | 3 308 | 1,64 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,19                      | 2,92 | 10,19 | 43,74 | 36,01 | 6,85 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | 5,09 | 8,06  | 60,09 | 23,03 | 3,73 | -    |
| Zemědělská půda      | 0,19                      | 2,95 | 10,17 | 43,92 | 35,87 | 6,81 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 37,6                                   | 30,02 | 17,84 | 10,39 | 4,06 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | -                                      | 18,99 | 49,26 | 26,56 | 5,18 |
| Zemědělská půda      | 37,18                                  | 29,89 | 18,19 | 10,57 | 4,07 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 3,01                                    | 24,96 | 46,41 | 15,71 | 9,81 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 5,09                                    | 19,86 | 50,89 | 15,07 | 9,09 |
| Zemědělská půda      | 3,03                                    | 24,91 | 46,46 | 15,7  | 9,8  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 10,73                                  | 37,28 | 48,58 | 2,43  | 0,89 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 5,09                                   | 4,24  | 39,32 | 41,96 | 9,39 |
| Zemědělská půda      | 10,67                                  | 36,91 | 48,48 | 2,87  | 0,99 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,95                                   | 18,09 | 44,12 | 19,67 | 15,08 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 5,09                                   | 27,43 | 49,47 | 18,01 | -     |
| Zemědělská půda      | 2,98                                   | 18,19 | 44,18 | 19,65 | 14,91 |

### 3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření P <sub>T</sub> – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                                      | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                              |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                                    | 29 405      | 6,9 | 83                           | 306 | 291 | 5 638 | 1,33 |
| Chmelnice                                                    | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                                       | 1 364       | 7,3 | 86                           | 295 | 347 | 7 749 | 0,98 |
| Ovocný sad                                                   | 336         | 6,8 | 126                          | 377 | 319 | 4 506 | 1,41 |
| Trvalý travní porost                                         | 75          | 6,3 | 93                           | 243 | 561 | 5 055 | 0,66 |
| Zemědělská půda                                              | 31 181      | 6,9 | 83                           | 306 | 294 | 5 717 | 1,31 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 1,4                       | 3,86 | 5,07  | 17,02 | 18,95 | 52,5  | 1,21 |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | 0,15                      | 1,6  | 1,32  | 6,92  | 13,03 | 73,54 | 3,43 |
| Ovocný sad           | -                         | -    | 4,02  | 31,44 | 35,06 | 29,48 | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | -    | 10,79 | 46,73 | 42,48 | -     | -    |
| Zemědělská půda      | 1,32                      | 3,71 | 4,9   | 16,81 | 18,92 | 53,04 | 1,29 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 33,93                                  | 26,62 | 18,38 | 14,03 | 7,04  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 29,07                                  | 35,67 | 25,56 | 7,02  | 2,68  |
| Ovocný sad           | 12,68                                  | 32,22 | 33,19 | 14,89 | 7,02  |
| Trvalý travní porost | 25,99                                  | 15,21 | 42,26 | 4,96  | 11,58 |
| Zemědělská půda      | 33,47                                  | 27,05 | 18,91 | 13,71 | 6,86  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,21                                    | 16,79 | 40,01 | 23,53 | 16,46 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 11,38                                   | 37,05 | 31,16 | 14,69 | 5,72  |
| Ovocný sad           | 0,85                                    | 19,66 | 39,95 | 30,03 | 9,51  |
| Trvalý travní porost | -                                       | 69,57 | 5,57  | -     | 24,86 |
| Zemědělská půda      | 3,54                                    | 17,83 | 39,54 | 23,15 | 15,94 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 4,51                                   | 11,18 | 34,09 | 28,04 | 22,17 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 1,25                                   | 15,93 | 46,98 | 23,12 | 12,73 |
| Ovocný sad           | 2,05                                   | 26,37 | 45,54 | 15,05 | 10,98 |
| Trvalý travní porost | -                                      | -     | 5,57  | 11,58 | 82,85 |
| Zemědělská půda      | 4,33                                   | 11,52 | 34,71 | 27,64 | 21,79 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 5,28                                   | 9,04  | 11,01 | 20,55 | 54,12 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 1,18                                   | 3,82  | 6,36  | 17,63 | 71,01 |
| Ovocný sad           | 2,04                                   | 13,03 | 24,24 | 28,3  | 32,39 |
| Trvalý travní porost | -                                      | 5,57  | 10,79 | 48,05 | 35,6  |
| Zemědělská půda      | 5,05                                   | 8,84  | 10,95 | 20,57 | 54,58 |

### 3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření P, K, Mg, Ca – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                                    | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                            |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                                  | 48 511      | 6,6 | 110                          | 307 | 198 | 3 221 | 1,71 |
| Chmelnice                                                  | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                                     | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                                 | 407         | 6,2 | 150                          | 380 | 218 | 1 910 | 1,81 |
| Trvalý travní porost                                       | 580         | 6,2 | 124                          | 299 | 358 | 4 516 | 0,90 |
| Zemědělská půda                                            | 49 499      | 6,5 | 110                          | 308 | 200 | 3 226 | 1,70 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,09                      | 1,26 | 5,58  | 40,48 | 37,76 | 14,8  | 0,03 |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 0,31                      | 3,99 | 8,57  | 61,44 | 25,69 | -     | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | 2,1  | 11,11 | 56,15 | 29,96 | 0,68  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,09                      | 1,29 | 5,67  | 40,84 | 37,57 | 14,51 | 0,03 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 9,06                                   | 26,9  | 27,96 | 26,7  | 9,38  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 2,53                                   | 17,07 | 51,15 | 18,99 | 10,26 |
| Trvalý travní porost | 5,49                                   | 10,6  | 30,32 | 37,69 | 15,9  |
| Zemědělská půda      | 8,96                                   | 26,63 | 28,18 | 26,77 | 9,47  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,47                                    | 15,85 | 41,86 | 25,71 | 13,1  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 20,73 | 43,22 | 24,57 | 11,48 |
| Trvalý travní porost | 2,31                                    | 40,37 | 23,42 | 20,36 | 13,54 |
| Zemědělská půda      | 3,43                                    | 16,17 | 41,66 | 25,64 | 13,09 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 8,62                                   | 36,33 | 43,31 | 8,61  | 3,13  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 1,82                                   | 57,06 | 38,55 | 1,93  | 0,64  |
| Trvalý travní porost | -                                      | 6,69  | 6,62  | 22,81 | 63,87 |
| Zemědělská půda      | 8,46                                   | 36,15 | 42,85 | 8,72  | 3,82  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 5                                      | 29,94 | 36,16 | 20,34 | 8,56  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 8,52                                   | 60,84 | 24,09 | 6,55  | -     |
| Trvalý travní porost | -                                      | 13,04 | 26,76 | 46,38 | 13,82 |
| Zemědělská půda      | 4,97                                   | 30    | 35,95 | 20,54 | 8,55  |

### 3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 18 156      | 5,8 | 95                           | 214 | 204 | 1 817 | 1,32 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 8           | 5,6 | 168                          | 639 | 175 | 2 040 | 3,65 |
| Trvalý travní porost                             | 10 237      | 5,2 | 72                           | 255 | 165 | 1 584 | 1,69 |
| Zemědělská půda                                  | 28 401      | 5,6 | 86                           | 229 | 190 | 1 733 | 1,46 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 2,92                      | 10,8  | 19,97 | 52,64 | 13   | 0,67 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | 100   | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 7,16                      | 36,42 | 39,11 | 16,03 | 1,28 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 4,45                      | 20,03 | 26,86 | 39,46 | 8,77 | 0,43 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 30,54                                  | 26,44 | 19,19 | 13,84 | 9,99 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | 100   | -    |
| Trvalý travní porost | 26,99                                  | 31,09 | 21,95 | 13,72 | 6,25 |
| Zemědělská půda      | 29,25                                  | 28,1  | 20,18 | 13,82 | 8,64 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 35,73                                   | 28,24 | 22,35 | 9,42  | 4,26 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | 100  |
| Trvalý travní porost | 19                                      | 29,84 | 18,02 | 18,33 | 14,8 |
| Zemědělská půda      | 29,69                                   | 28,81 | 20,78 | 12,63 | 8,08 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 24,35                                  | 37,33 | 24,13 | 9,4   | 4,78  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 100   | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 20,83                                  | 24,82 | 21,25 | 19,55 | 13,56 |
| Zemědělská půda      | 23,08                                  | 32,84 | 23,08 | 13,06 | 7,95  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 39,87                                  | 45,7  | 10,72 | 3,1  | 0,61 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 46,16 | 53,84 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 35,89                                  | 51,49 | 10,55 | 1,83 | 0,23 |
| Zemědělská půda      | 38,43                                  | 47,79 | 10,67 | 2,64 | 0,48 |

### 3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 16 408      | 6,3 | 67                           | 498 | 636 | 5 421 | 0,93 |
| Chmelnice                                        | 9           | 5,2 | 191                          | 561 | 262 | 2 137 | 2,35 |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 182         | 5,8 | 147                          | 834 | 600 | 4 192 | 1,52 |
| Trvalý travní porost                             | 1 525       | 6,0 | 92                           | 596 | 680 | 4 779 | 1,11 |
| Zemědělská půda                                  | 18 124      | 6,3 | 70                           | 510 | 639 | 5 353 | 0,95 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,08                      | 2,01  | 8,74  | 51,09 | 31,72 | 6,31 | 0,06 |
| Chmelnice            | -                         | 39,14 | 60,86 | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 1,8   | 25,4  | 66,45 | 6,35  | -    | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | 2,79  | 21,59 | 53,71 | 15,28 | 6,63 | -    |
| Zemědělská půda      | 0,08                      | 2,09  | 10,02 | 51,43 | 30,06 | 6,27 | 0,06 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 50,21                                  | 27,78 | 10,96 | 7,25  | 3,8   |
| Chmelnice            | 60,76                                  | -     | 39,24 | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 1,95                                   | 12,05 | 62,17 | 19,71 | 4,11  |
| Trvalý travní porost | 17,81                                  | 18,91 | 30,88 | 16,8  | 15,59 |
| Zemědělská půda      | 47                                     | 26,86 | 13,16 | 8,18  | 4,79  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |      |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH   | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 0,25                                    | 4,5  | 24,05 | 29,76 | 41,44 |
| Chmelnice            | -                                       | -    | 60,76 | -     | 39,24 |
| Vinice               | -                                       | -    | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -    | 8,76  | 28,06 | 63,18 |
| Trvalý travní porost | -                                       | 4,55 | 14,5  | 27,15 | 53,8  |
| Zemědělská půda      | 0,22                                    | 4,46 | 23,11 | 29,51 | 42,69 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |      |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH   | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 0,16                                   | 1,65 | 7,15  | 14,1  | 76,94 |
| Chmelnice            | 39,14                                  | -    | 60,86 | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -    | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 4,09 | 11,8  | 22,01 | 62,1  |
| Trvalý travní porost | 1,42                                   | 5,32 | 3,02  | 6,94  | 83,3  |
| Zemědělská půda      | 0,29                                   | 1,98 | 6,88  | 13,57 | 77,28 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 0,16                                   | 2,4   | 18,43 | 47,05 | 31,96 |
| Chmelnice            | -                                      | 39,14 | 60,86 | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 9,64  | 20,84 | 63,12 | 6,41  |
| Trvalý travní porost | 1,04                                   | 11,27 | 16,66 | 33,5  | 37,53 |
| Zemědělská půda      | 0,24                                   | 3,24  | 18,33 | 46,04 | 32,15 |

### 3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 35 855      | 5,9 | 80                           | 243 | 157 | 2 558 | 1,69 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 41          | 4,7 | 189                          | 396 | 153 | 1 154 | 2,64 |
| Trvalý travní porost                             | 1 177       | 5,5 | 64                           | 165 | 202 | 2 540 | 0,94 |
| Zemědělská půda                                  | 37 072      | 5,9 | 80                           | 240 | 158 | 2 556 | 1,67 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 2,08                      | 13,04 | 24,34 | 36,92 | 16,42 | 7,2  | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 44,21                     | 27,89 | 27,89 | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 1,31                      | 26,91 | 37,82 | 27,18 | 4,11  | 2,66 | -    |
| Zemědělská půda      | 2,1                       | 13,5  | 24,77 | 36,57 | 16,01 | 7,04 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 26,35                                  | 34,24 | 22,01 | 14,34 | 3,06 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | 41,84 | 58,16 | -    |
| Trvalý travní porost | 19,83                                  | 31,28 | 34,03 | 9,98  | 4,89 |
| Zemědělská půda      | 26,11                                  | 34,11 | 22,42 | 14,25 | 3,11 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 9,6                                     | 26,64 | 44,03 | 13,74 | 6     |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | 72,11 | 13,95 | 13,95 |
| Trvalý travní porost | 26,21                                   | 43,55 | 16,83 | 8,55  | 4,85  |
| Zemědělská půda      | 10,11                                   | 27,15 | 43,19 | 13,58 | 5,97  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 17,46                                  | 49,07 | 29,85 | 3,08  | 0,54  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 11,69                                  | 88,31 | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 9,45                                   | 23,48 | 20,27 | 28,14 | 18,66 |
| Zemědělská půda      | 17,2                                   | 48,3  | 29,51 | 3,87  | 1,12  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 17,89                                  | 37,41 | 27,29 | 11,1  | 6,31 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 30,26                                  | 69,74 | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 23,79                                  | 52,19 | 15,27 | 1,56  | 7,2  |
| Zemědělská půda      | 18,09                                  | 37,91 | 26,88 | 10,78 | 6,34 |

### 3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vázané prvky za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                        | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                      | 929         | 5,8 | 145                          | 197 | 217 | 2 166 | 1,13 |
| Chmelnice                                      | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                         | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                     | 2           | 4,9 | 124                          | 324 | 126 | 1 286 | 2,57 |
| Trvalý travní porost                           | 1 137       | 5,8 | 119                          | 114 | 233 | 2 214 | 0,66 |
| Zemědělská půda                                | 2 068       | 5,8 | 130                          | 152 | 226 | 2 191 | 0,87 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |   |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A | SilA |
| Orná půda            | 0,73                      | 13,53 | 25    | 46,38 | 14,37 | - | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | - | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | - | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 100   | -     | -     | -     | - | -    |
| Trvalý travní porost | 4,78                      | 9,73  | 30,74 | 33,11 | 21,65 | - | -    |
| Zemědělská půda      | 2,95                      | 11,52 | 28,14 | 39,04 | 18,36 | - | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 8,82                                   | 13,97 | 23,17 | 25,57 | 28,46 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | 100   | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 21,79                                  | 20,01 | 16,8  | 23,02 | 18,39 |
| Zemědělská půda      | 15,94                                  | 17,28 | 19,73 | 24,15 | 22,9  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 23,63                                   | 22    | 39,03 | 12,12 | 3,23 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | 100   | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 49,05                                   | 25,1  | 21,68 | 3,48  | 0,69 |
| Zemědělská půda      | 37,58                                   | 23,69 | 29,54 | 7,36  | 1,83 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 14,87                                  | 26,5  | 29,08 | 8,29  | 21,27 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 100   | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 18,9                                   | 19,32 | 8,68  | 16,06 | 37,04 |
| Zemědělská půda      | 17,07                                  | 22,62 | 17,83 | 12,56 | 29,92 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 19,7                                   | 44,33 | 22,63 | 6,76  | 6,57 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 100   | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 25,1                                   | 37,79 | 18,78 | 12,49 | 5,85 |
| Zemědělská půda      | 22,65                                  | 40,78 | 20,49 | 9,9   | 6,17 |

### 3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 6 274       | 5,8 | 72                           | 182 | 125 | 1 624 | 1,51 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 2 885       | 5,4 | 54                           | 230 | 148 | 1 648 | 1,57 |
| Zemědělská půda                                  | 9 160       | 5,6 | 66                           | 197 | 132 | 1 632 | 1,53 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 1,23                      | 11,81 | 26,91 | 44,18 | 15,72 | 0,15 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 4,36                      | 26,79 | 37,63 | 28,49 | 2,74  | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 2,22                      | 16,53 | 30,29 | 39,23 | 11,63 | 0,1  | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 28,14                                  | 43,23 | 17,76 | 9,51  | 1,36 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 28,2                                   | 31,19 | 24,59 | 12,72 | 3,31 |
| Zemědělská půda      | 28,16                                  | 39,44 | 19,91 | 10,52 | 1,97 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 43,08                                   | 37,62 | 13,28 | 3,23  | 2,79  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 11,91                                   | 44,47 | 14,97 | 14,16 | 14,49 |
| Zemědělská půda      | 33,26                                   | 39,78 | 13,81 | 6,68  | 6,47  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 41,38                                  | 52,42 | 5,52  | 0,68  | -    |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 15,59                                  | 30,98 | 29,14 | 18,02 | 6,26 |
| Zemědělská půda      | 33,25                                  | 45,67 | 12,96 | 6,14  | 1,97 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 49,47                                  | 40,7  | 8,03  | 1,55 | 0,24 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 23,66                                  | 61,96 | 11,79 | 2,38 | 0,22 |
| Zemědělská půda      | 41,34                                  | 47,4  | 9,22  | 1,81 | 0,23 |

### 3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření P <sub>T</sub> – vázané průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                                      | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                              |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                                    | 41 275      | 6,4 | 99                           | 281 | 224 | 3 422 | 1,33 |
| Chmelnice                                                    | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                                   | 646         | 6,1 | 132                          | 367 | 246 | 2 552 | 1,62 |
| Trvalý travní porost                                         | 1 057       | 6,2 | 90                           | 298 | 347 | 4 980 | 0,93 |
| Zemědělská půda                                              | 42 979      | 6,4 | 99                           | 283 | 228 | 3 447 | 1,32 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,57                      | 3,03 | 9,09  | 40,57 | 32,2  | 14,51 | 0,02 |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 1,56                      | 5,68 | 16,65 | 50,8  | 23,05 | 2,26  | -    |
| Trvalý travní porost | 0,35                      | 3,91 | 13,47 | 46,87 | 24,91 | 10,49 | -    |
| Zemědělská půda      | 0,58                      | 3,09 | 9,32  | 40,88 | 31,89 | 14,23 | 0,02 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 13,99                                  | 29    | 27,55 | 22,64 | 6,82 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 2,16                                   | 26,67 | 49,39 | 16,87 | 4,91 |
| Trvalý travní porost | 4,28                                   | 18,4  | 41,4  | 29,37 | 6,55 |
| Zemědělská půda      | 13,58                                  | 28,7  | 28,22 | 22,72 | 6,78 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 4,86                                    | 22    | 44,18 | 19,22 | 9,74  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 0,59                                    | 20,95 | 50,11 | 21,42 | 6,94  |
| Trvalý travní porost | 5,44                                    | 25,14 | 21    | 29,19 | 19,24 |
| Zemědělská půda      | 4,81                                    | 22,07 | 43,7  | 19,5  | 9,93  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,91                                   | 26,03 | 54,27 | 12,38 | 4,4   |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 1,67                                   | 53,29 | 37,13 | 6,91  | 1     |
| Trvalý travní porost | 1,15                                   | 4,52  | 11,96 | 20,38 | 61,99 |
| Zemědělská půda      | 2,85                                   | 25,91 | 52,97 | 12,49 | 5,77  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 4,63                                   | 27,44 | 36,44 | 20,46 | 11,04 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 3,83                                   | 44,5  | 39,53 | 10,39 | 1,75  |
| Trvalý travní porost | 2,23                                   | 15,27 | 26,98 | 30,95 | 24,57 |
| Zemědělská půda      | 4,56                                   | 27,39 | 36,25 | 20,56 | 11,24 |

### 3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 40 499      | 5,6 | 118                          | 239 | 163 | 1 705 | 1,70 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 19          | 4,9 | 112                          | 286 | 113 | 1 397 | 4,15 |
| Trvalý travní porost                             | 1 582       | 5,4 | 82                           | 218 | 208 | 1 845 | 1,26 |
| Zemědělská půda                                  | 42 100      | 5,6 | 117                          | 238 | 165 | 1 710 | 1,68 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 2,25                      | 14,48 | 31    | 47,62 | 4,31 | 0,33 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 60,6  | 39,4  | -     | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 3,44                      | 22,55 | 38,17 | 35,59 | 0,25 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 2,29                      | 14,81 | 31,27 | 47,15 | 4,16 | 0,32 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 8,7                                    | 23,42 | 25,82 | 29,52 | 12,54 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | 39,4  | 60,6  | -     |
| Trvalý travní porost | 14,07                                  | 15,75 | 30,51 | 27,94 | 11,73 |
| Zemědělská půda      | 8,9                                    | 23,12 | 26    | 29,47 | 12,51 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 10,17                                   | 29,18 | 43,19 | 10,5  | 6,96  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 14,5                                    | 24,91 | 37,55 | 23,05 | -     |
| Trvalý travní porost | 19,34                                   | 35,94 | 19,27 | 12,84 | 12,61 |
| Zemědělská půda      | 10,52                                   | 29,43 | 42,29 | 10,59 | 7,17  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 21,17                                  | 41,64 | 29,06 | 5,55  | 2,58  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 46,1                                   | 53,9  | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 7,82                                   | 16,35 | 28,75 | 27,05 | 20,04 |
| Zemědělská půda      | 20,68                                  | 40,7  | 29,04 | 6,36  | 3,23  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 18,09                                  | 63,33 | 16,89 | 1,41 | 0,29 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 46,1                                   | 39,4  | 14,5  | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 12,12                                  | 75,42 | 11,62 | 0,33 | 0,51 |
| Zemědělská půda      | 17,88                                  | 63,77 | 16,69 | 1,37 | 0,3  |

### 3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření P <sub>1</sub> – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                                      | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                              |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                                    | 49 220      | 5,6 | 105                          | 194 | 150 | 1 500 | 1,46 |
| Chmelnice                                                    | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                                   | 3           | 6,3 | 89                           | 192 | 291 | 3 674 | 0,66 |
| Trvalý travní porost                                         | 12 898      | 5,1 | 99                           | 152 | 154 | 1 498 | 1,15 |
| Zemědělská půda                                              | 62 121      | 5,5 | 104                          | 185 | 151 | 1 500 | 1,40 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |   |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|---|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A | SilA |
| Orná půda            | 2,73                      | 14,69 | 31,68 | 48,61 | 2,29 | - | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | 100   | -    | - | -    |
| Trvalý travní porost | 7,33                      | 37,92 | 37,11 | 17,13 | 0,52 | - | -    |
| Zemědělská půda      | 3,68                      | 19,51 | 32,81 | 42,08 | 1,92 | - | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 21,24                                  | 23,13 | 22,19 | 22,25 | 11,19 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 84,05 | -     | -     | 15,95 |
| Trvalý travní porost | 16,11                                  | 19,54 | 22,45 | 23,42 | 18,47 |
| Zemědělská půda      | 20,18                                  | 22,39 | 22,24 | 22,49 | 12,7  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 25,81                                   | 33,05 | 31,24 | 6,54 | 3,35 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | 84,05 | 15,95 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 32,86                                   | 40,75 | 15,49 | 7,16 | 3,74 |
| Zemědělská půda      | 27,28                                   | 34,65 | 27,97 | 6,67 | 3,43 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 27,33                                  | 42,52 | 25,97 | 3,09  | 1,09 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | 84,05 | 15,95 | -    |
| Trvalý travní porost | 25,2                                   | 28,56 | 20,01 | 18,73 | 7,49 |
| Zemědělská půda      | 26,88                                  | 39,62 | 24,74 | 6,34  | 2,42 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 37,11                                  | 50,76 | 11,73 | 0,4   | -    |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | 15,95 | 84,05 | -    |
| Trvalý travní porost | 48,25                                  | 42,78 | 6,92  | 1,67  | 0,38 |
| Zemědělská půda      | 39,42                                  | 49,1  | 10,73 | 0,67  | 0,08 |

### 3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 12 456      | 5,9 | 93                           | 331 | 248 | 2 150 | 1,53 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 21 832      | 5,3 | 79                           | 309 | 351 | 2 409 | 1,26 |
| Zemědělská půda                                  | 34 288      | 5,5 | 84                           | 317 | 314 | 2 315 | 1,36 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 1,8                       | 7,15  | 18    | 65,73 | 7,14 | 0,18 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 9,05                      | 22,39 | 35,4  | 31,59 | 1,52 | 0,04 | -    |
| Zemědělská půda      | 6,41                      | 16,86 | 29,08 | 44    | 3,56 | 0,09 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 26,66                                  | 28,76 | 20,4  | 15,71 | 8,47 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 32,87                                  | 27,08 | 19,93 | 11,47 | 8,64 |
| Zemědělská půda      | 30,62                                  | 27,69 | 20,1  | 13,01 | 8,58 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 9,64                                    | 15,36 | 33,94 | 20,69 | 20,37 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 12,5                                    | 27,8  | 19,87 | 18,74 | 21,08 |
| Zemědělská půda      | 11,46                                   | 23,28 | 24,98 | 19,45 | 20,82 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 6,7                                    | 24,42 | 42,06 | 11,45 | 15,37 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 10,27                                  | 14,34 | 15,12 | 17,83 | 42,45 |
| Zemědělská půda      | 8,97                                   | 18    | 24,91 | 15,51 | 32,61 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 11,23                                  | 52,17 | 26,87 | 8,47  | 1,26 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 18,13                                  | 41,02 | 20,34 | 16,53 | 3,97 |
| Zemědělská půda      | 15,62                                  | 45,07 | 22,72 | 13,6  | 2,98 |

### 3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 3 738       | 5,9 | 65                           | 169 | 188 | 2 119 | 0,98 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 139         | 5,9 | 88                           | 270 | 274 | 2 518 | 0,88 |
| Zemědělská půda                                  | 3 877       | 5,9 | 66                           | 173 | 191 | 2 133 | 0,98 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,22                      | 5,9  | 21,66 | 58,08 | 11,48 | 2,67 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | 3,79 | 19,06 | 54,86 | 22,3  | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 0,21                      | 5,82 | 21,57 | 57,96 | 11,87 | 2,57 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 38,93                                  | 40,27 | 13,29 | 6,68 | 0,84 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 3,5                                    | 40,87 | 47,09 | -    | 8,53 |
| Zemědělská půda      | 37,65                                  | 40,29 | 14,5  | 6,44 | 1,11 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 33,72                                   | 44,2  | 18,7  | 1,89  | 1,48 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | -                                       | 51,46 | 29,26 | 10,75 | 8,53 |
| Zemědělská půda      | 32,51                                   | 44,46 | 19,08 | 2,21  | 1,73 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 12,09                                  | 41,93 | 39,21 | 5,99  | 0,78  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | -                                      | 17,89 | 15,54 | 29,57 | 37,01 |
| Zemědělská půda      | 11,65                                  | 41,07 | 38,36 | 6,84  | 2,08  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 16,21                                  | 56,78 | 23,45 | 3,22 | 0,34 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 17,89                                  | 28,81 | 42,72 | 7,37 | 3,21 |
| Zemědělská půda      | 16,27                                  | 55,77 | 24,14 | 3,37 | 0,45 |

### 3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 35 881      | 6,9 | 92                           | 429 | 177 | 4 633 | 2,51 |
| Chmelnice                                        | 55          | 7,2 | 328                          | 639 | 351 | 7 533 | 1,86 |
| Vinice                                           | 34          | 7,2 | 118                          | 449 | 186 | 7 264 | 2,42 |
| Ovocný sad                                       | 362         | 7,1 | 125                          | 442 | 249 | 5 366 | 1,84 |
| Trvalý travní porost                             | 241         | 5,8 | 98                           | 440 | 238 | 2 510 | 2,17 |
| Zemědělská půda                                  | 36 573      | 6,8 | 92                           | 430 | 178 | 4 633 | 2,50 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,06                      | 1,73 | 3,6   | 24,43 | 28,32 | 41,83 | 0,03 |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | 5,24  | 32,74 | 62,02 | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | 47,42 | 52,58 | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 2,46 | -     | 10,02 | 30,5  | 57,02 | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | 2,24 | 32,37 | 53,06 | 7,78  | 4,54  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,06                      | 1,74 | 3,75  | 24,43 | 28,23 | 41,77 | 0,03 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 21,39                                  | 29,44 | 26,09 | 16,12 | 6,96  |
| Chmelnice            | -                                      | 8,49  | 9,01  | 3,67  | 78,83 |
| Vinice               | 3,76                                   | 33,39 | 47,23 | 15,62 | -     |
| Ovocný sad           | 6,23                                   | 34,82 | 43,54 | 10,53 | 4,88  |
| Trvalý travní porost | 13,74                                  | 17,8  | 25,02 | 32,98 | 10,46 |
| Zemědělská půda      | 21,14                                  | 29,39 | 26,25 | 16,16 | 7,06  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |      |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH   | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 0,33                                    | 4,24 | 28,97 | 25,84 | 40,62 |
| Chmelnice            | -                                       | 9,01 | 12,53 | 28,63 | 49,84 |
| Vinice               | -                                       | 3,49 | 36,04 | 54,05 | 6,43  |
| Ovocný sad           | -                                       | 8,26 | 40,61 | 29,28 | 21,85 |
| Trvalý travní porost | -                                       | 2,43 | 30,29 | 20,1  | 47,18 |
| Zemědělská půda      | 0,32                                    | 4,28 | 29,08 | 25,87 | 40,46 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 10,54                                  | 28,75 | 53,89 | 5,74  | 1,08 |
| Chmelnice            | -                                      | 9,54  | 31    | 59,46 | -    |
| Vinice               | 10,74                                  | 89,26 | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 0,74                                   | 34,79 | 58,85 | 2,92  | 2,69 |
| Trvalý travní porost | -                                      | 13,63 | 24,88 | 11,69 | 49,8 |
| Zemědělská půda      | 10,35                                  | 28,74 | 53,67 | 5,83  | 1,41 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,17                                   | 12,7  | 21,19 | 25,27 | 39,67 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | 29,08 | 70,92 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | 47,42 | 52,58 |
| Ovocný sad           | -                                      | 3,61  | 9,63  | 31,41 | 55,34 |
| Trvalý travní porost | 8,62                                   | 33,51 | 42,8  | 15,07 | -     |
| Zemědělská půda      | 1,2                                    | 12,71 | 21,17 | 25,29 | 39,62 |

### 3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření P <sub>1</sub> – vázané průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                                      | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                              |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                                    | 29 717      | 5,5 | 87                           | 221 | 191 | 1 562 | 1,30 |
| Chmelnice                                                    | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                                   | 109         | 4,9 | 63                           | 341 | 147 | 1 090 | 2,40 |
| Trvalý travní porost                                         | 25 120      | 5,2 | 75                           | 244 | 234 | 1 704 | 1,17 |
| Zemědělská půda                                              | 54 946      | 5,4 | 81                           | 232 | 211 | 1 626 | 1,24 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,68                      | 14,8  | 41,41 | 42,31 | 0,77 | 0,02 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | 10,37                     | 57,02 | 29,72 | 2,89  | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 3,04                      | 27,94 | 48,73 | 19,84 | 0,42 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 1,78                      | 20,89 | 44,74 | 31,96 | 0,61 | 0,01 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 28,88                                  | 26,26 | 22,39 | 16,54 | 5,94 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 55,84                                  | 29,96 | 11,52 | 2,68  | -    |
| Trvalý travní porost | 26,56                                  | 25,46 | 22,92 | 17,87 | 7,16 |
| Zemědělská půda      | 27,87                                  | 25,9  | 22,61 | 17,12 | 6,49 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 21,63                                   | 29,96 | 31,19 | 10,54 | 6,68  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 24,12 | 54,94 | 18,05 | 2,89  |
| Trvalý travní porost | 9,27                                    | 33,32 | 26,37 | 18,95 | 12,07 |
| Zemědělská půda      | 15,93                                   | 31,49 | 29,03 | 14,4  | 9,14  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,71                                   | 39,52 | 45,47 | 9,24  | 2,06  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 29,05                                  | 60,14 | 10,82 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 3,33                                   | 9,93  | 20,27 | 35,79 | 30,66 |
| Zemědělská půda      | 3,59                                   | 26,04 | 33,88 | 21,36 | 15,13 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 28                                     | 62,91 | 8,56  | 0,46 | 0,06 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 70,07                                  | 27,04 | 2,89  | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 26,56                                  | 58,26 | 13,56 | 1,39 | 0,21 |
| Zemědělská půda      | 27,43                                  | 60,71 | 10,84 | 0,89 | 0,13 |

### 3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 42 134      | 6,6 | 95                           | 282 | 173 | 4 286 | 1,77 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 498         | 6,6 | 120                          | 533 | 240 | 5 082 | 2,34 |
| Trvalý travní porost                             | 122         | 6,3 | 105                          | 207 | 169 | 4 849 | 1,39 |
| Zemědělská půda                                  | 42 754      | 6,6 | 95                           | 285 | 174 | 4 297 | 1,77 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |      |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K    | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,89                      | 3,35 | 7,31 | 29,36 | 34,65 | 24,43 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -    | -    | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -    | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 0,57                      | 0,93 | 7,6  | 39,24 | 28,02 | 23,64 | -    |
| Trvalý travní porost | 11,82                     | 10,5 | 2,2  | 11,74 | 54,38 | 9,36  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,92                      | 3,35 | 7,3  | 29,43 | 34,63 | 24,38 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 28,14                                  | 27,02 | 18,79 | 16,78 | 9,27  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 5,28                                   | 33,63 | 42,57 | 16,92 | 1,61  |
| Trvalý travní porost | -                                      | 13,85 | 34,28 | 37,69 | 14,19 |
| Zemědělská půda      | 27,79                                  | 27,06 | 19,11 | 16,84 | 9,19  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 5,23                                    | 21,53 | 43,27 | 16,14 | 13,83 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 14,54 | 23,42 | 23,11 | 38,94 |
| Trvalý travní porost | 4,49                                    | 46,52 | 26,22 | 4,36  | 18,4  |
| Zemědělská půda      | 5,16                                    | 21,52 | 42,99 | 16,19 | 14,14 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 10,5                                   | 35,82 | 47,51 | 4,71  | 1,46 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 0,57                                   | 53,81 | 43,22 | 2,41  | -    |
| Trvalý travní porost | 16,31                                  | 8,09  | 27,54 | 39,69 | 8,37 |
| Zemědělská půda      | 10,4                                   | 35,95 | 47,4  | 4,78  | 1,47 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,5                                    | 13,3  | 33,07 | 26,77 | 23,37 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 1,04                                   | 24,19 | 32,03 | 12,71 | 30,02 |
| Trvalý travní porost | 17,96                                  | 7,98  | 14,82 | 18,06 | 41,19 |
| Zemědělská půda      | 3,51                                   | 13,41 | 33    | 26,58 | 23,49 |

### 3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 25 953      | 6,3 | 74                           | 229 | 252 | 3 428 | 0,98 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 95          | 6,4 | 71                           | 350 | 277 | 4 297 | 1,30 |
| Trvalý travní porost                             | 682         | 5,5 | 61                           | 247 | 376 | 3 547 | 0,81 |
| Zemědělská půda                                  | 26 730      | 6,3 | 74                           | 230 | 255 | 3 434 | 0,98 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,42                      | 2,63 | 10,41 | 51,28 | 28,72 | 6,54 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -    | 15,1  | 35,23 | 39,83 | 9,83 | -    |
| Trvalý travní porost | 3,8                       | 22,7 | 25,31 | 42,95 | 3,55  | 1,69 | -    |
| Zemědělská půda      | 0,5                       | 3,13 | 10,8  | 51,01 | 28,12 | 6,43 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 27,46                                  | 42,38 | 19,13 | 8,53 | 2,5  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 36,71                                  | 43,49 | 17,31 | 2,5  | -    |
| Trvalý travní porost | 21,68                                  | 35,29 | 31,44 | 5,76 | 5,83 |
| Zemědělská půda      | 27,35                                  | 42,2  | 19,44 | 8,44 | 2,57 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 6,83                                    | 32,23 | 48,63 | 9,76  | 2,55 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | 24,76 | 55,13 | 18,87 | 1,25 |
| Trvalý travní porost | 1,71                                    | 41,73 | 28,16 | 19,67 | 8,73 |
| Zemědělská půda      | 6,68                                    | 32,45 | 48,13 | 10,04 | 2,71 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,5                                    | 14,48 | 53,11 | 20,08 | 9,83  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 45,02 | 50,89 | 4,1   | -     |
| Trvalý travní porost | 1,93                                   | 15,13 | 6,68  | 17,78 | 58,47 |
| Zemědělská půda      | 2,47                                   | 14,61 | 51,92 | 19,96 | 11,04 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,73                                   | 15,39 | 46,04 | 27,78 | 8,07  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 2,85  | 48,86 | 30,08 | 18,21 |
| Trvalý travní porost | 19,13                                  | 28,48 | 19,1  | 23,75 | 9,53  |
| Zemědělská půda      | 3,14                                   | 15,68 | 45,36 | 27,68 | 8,14  |

### 3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 43 265      | 6,2 | 83                           | 254 | 177 | 2 760 | 1,63 |
| Chmelnice                                        | 20          | 5,4 | 272                          | 337 | 218 | 2 097 | 1,57 |
| Vinice                                           | 57          | 7,0 | 137                          | 533 | 169 | 5 088 | 3,75 |
| Ovocný sad                                       | 377         | 6,3 | 159                          | 310 | 155 | 2 283 | 1,99 |
| Trvalý travní porost                             | 734         | 5,5 | 78                           | 291 | 203 | 2 116 | 1,83 |
| Zemědělská půda                                  | 44 454      | 6,2 | 84                           | 256 | 178 | 2 748 | 1,63 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 1,21                      | 4,84  | 13,96 | 50,31 | 21,94 | 7,74  | -    |
| Chmelnice            | -                         | 22,47 | 40,36 | 37,17 | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -     | 10,51 | -     | 49,16 | 40,32 | -    |
| Ovocný sad           | 0,93                      | 2,51  | 7,17  | 58,16 | 26,43 | 4,8   | -    |
| Trvalý travní porost | 2,23                      | 22,16 | 32,16 | 40,17 | 2,32  | 0,97  | -    |
| Zemědělská půda      | 1,22                      | 5,11  | 14,21 | 50,13 | 21,68 | 7,64  | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 32,33                                  | 29,29 | 18,44 | 14,1  | 5,84  |
| Chmelnice            | 5,88                                   | 19,28 | 19,38 | 55,46 | -     |
| Vinice               | 7,16                                   | 8,18  | 61,2  | 23,46 | -     |
| Ovocný sad           | 2,24                                   | 18,53 | 42,93 | 31,08 | 5,22  |
| Trvalý travní porost | 33,62                                  | 25,08 | 19,3  | 9,23  | 12,76 |
| Zemědělská půda      | 32,05                                  | 29,1  | 18,72 | 14,19 | 5,94  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 12,32                                   | 26,22 | 37,96 | 13,47 | 10,04 |
| Chmelnice            | -                                       | 88,04 | 11,96 | -     | -     |
| Vinice               | 3,92                                    | -     | 11,76 | 40,7  | 43,62 |
| Ovocný sad           | 4,58                                    | 30,98 | 40,25 | 17,26 | 6,94  |
| Trvalý travní porost | 12,93                                   | 25,95 | 20,8  | 19,78 | 20,54 |
| Zemědělská půda      | 12,24                                   | 26,25 | 37,65 | 13,63 | 10,22 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 11,79                                  | 37,31 | 44,62 | 4,35  | 1,93  |
| Chmelnice            | -                                      | 80,52 | 19,48 | -     | -     |
| Vinice               | 10,51                                  | 89,49 | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 10,42                                  | 77,21 | 12,37 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 11,14                                  | 16,15 | 14,69 | 44,45 | 13,57 |
| Zemědělská půda      | 11,76                                  | 37,39 | 43,79 | 4,96  | 2,1   |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 9,83                                   | 38,39 | 30,38 | 13,54 | 7,86  |
| Chmelnice            | -                                      | 55,36 | 44,64 | -     | -     |
| Vinice               | 10,51                                  | 1,23  | 19,97 | 30,12 | 38,18 |
| Ovocný sad           | 19,29                                  | 36,17 | 23,86 | 11,78 | 8,91  |
| Trvalý travní porost | 11,3                                   | 51,99 | 30,36 | 3,93  | 2,42  |
| Zemědělská půda      | 9,93                                   | 38,55 | 30,32 | 13,38 | 7,81  |

### 3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 8 900       | 5,9 | 142                          | 217 | 173 | 1 648 | 1,43 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 161         | 5,1 | 180                          | 193 | 134 | 1 232 | 1,67 |
| Trvalý travní porost                             | 4 421       | 5,5 | 101                          | 135 | 150 | 1 998 | 1,04 |
| Zemědělská půda                                  | 13 481      | 5,8 | 129                          | 189 | 165 | 1 758 | 1,31 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 1,84                      | 7,9   | 19,79 | 55,44 | 13,7  | 1,33 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 22,04                     | 40,5  | 22,75 | 9,69  | 5,02  | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 9,08                      | 21,88 | 30,14 | 27,53 | 10,11 | 1,25 | -    |
| Zemědělská půda      | 4,46                      | 12,88 | 23,22 | 45,74 | 12,42 | 1,29 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,12                                   | 13,07 | 26,75 | 36,38 | 21,69 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 2,68                                   | -     | 34,26 | 50    | 13,06 |
| Trvalý travní porost | 6,43                                   | 23,39 | 31    | 23,46 | 15,72 |
| Zemědělská půda      | 3,54                                   | 16,29 | 28,23 | 32,3  | 19,63 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 21,21                                   | 28,13 | 38,83 | 8,09 | 3,73 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 21,48                                   | 62,86 | 14,2  | 1,46 | -    |
| Trvalý travní porost | 45,41                                   | 35,78 | 9,05  | 5,01 | 4,76 |
| Zemědělská půda      | 29,15                                   | 31,06 | 28,77 | 7    | 4,03 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 19,19                                  | 36,5  | 33,89 | 6,03  | 4,38 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 43,22                                  | 51,36 | 2,84  | 2,58  | -    |
| Trvalý travní porost | 29,41                                  | 27,79 | 17,62 | 15,52 | 9,65 |
| Zemědělská půda      | 22,83                                  | 33,82 | 28,19 | 9,1   | 6,06 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 33,9                                   | 48,19 | 14,28 | 2,93 | 0,7  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 49,15                                  | 47,7  | 3,15  | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 37,44                                  | 35,2  | 17,16 | 6,31 | 3,88 |
| Zemědělská půda      | 35,24                                  | 43,93 | 15,09 | 4,01 | 1,73 |

### 3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca     | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|--------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |        |      |
| Orná půda            | 45 256      | 7,1 | 130                          | 457 | 191 | 7 595  | 2,67 |
| Chmelnice            | 245         | 6,5 | 298                          | 546 | 313 | 5 221  | 1,82 |
| Vinice               | 200         | 7,4 | 113                          | 366 | 191 | 18 144 | 2,05 |
| Ovocný sad           | 568         | 7,0 | 124                          | 568 | 247 | 9 105  | 2,48 |
| Trvalý travní porost | 3 082       | 5,9 | 102                          | 397 | 413 | 5 292  | 1,38 |
| Zemědělská půda      | 49 352      | 7,0 | 129                          | 455 | 207 | 7 499  | 2,58 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,74                      | 1,2   | 4,09  | 12,95 | 18,49 | 60,79 | 1,73 |
| Chmelnice            | 1,02                      | 8,8   | 8,8   | 32,53 | 26,19 | 21,79 | 0,86 |
| Vinice               | 0,3                       | 0,44  | 1,03  | 2,53  | 3,16  | 92,41 | 0,13 |
| Ovocný sad           | -                         | 0,64  | 7,01  | 12,15 | 37,81 | 40,24 | 2,16 |
| Trvalý travní porost | 2,84                      | 23,24 | 23,87 | 21,25 | 15,21 | 13,22 | 0,37 |
| Zemědělská půda      | 0,87                      | 2,61  | 5,37  | 13,52 | 18,49 | 57,51 | 1,64 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 8,7                                    | 20,63 | 24,02 | 30,06 | 16,59 |
| Chmelnice            | 2,89                                   | 11,24 | 34,08 | 40,83 | 10,96 |
| Vinice               | 23,56                                  | 24,54 | 30,72 | 12,01 | 9,16  |
| Ovocný sad           | 16,23                                  | 23,89 | 34,44 | 22,69 | 2,74  |
| Trvalý travní porost | 19,95                                  | 24,59 | 25,76 | 15,16 | 14,54 |
| Zemědělská půda      | 9,52                                   | 20,88 | 24,33 | 29,02 | 16,25 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,82                                    | 7,65  | 26,58 | 19,64 | 44,31 |
| Chmelnice            | 4,25                                    | 15,67 | 26,29 | 27,16 | 26,62 |
| Vinice               | 2,95                                    | 14,75 | 59,62 | 10,91 | 11,78 |
| Ovocný sad           | 2,88                                    | 11,95 | 15,06 | 28,67 | 41,44 |
| Trvalý travní porost | 7,41                                    | 19,38 | 16,87 | 18,68 | 37,66 |
| Zemědělská půda      | 2,2                                     | 8,5   | 25,97 | 19,68 | 43,64 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 17,83                                  | 31,14 | 35,91 | 8,53  | 6,59  |
| Chmelnice            | 6,59                                   | 18,39 | 39,58 | 30,83 | 4,61  |
| Vinice               | 6,98                                   | 64,32 | 25,54 | 2,67  | 0,49  |
| Ovocný sad           | 15,01                                  | 35,55 | 37,98 | 9,76  | 1,69  |
| Trvalý travní porost | 6,28                                   | 9,3   | 6,63  | 14,16 | 63,62 |
| Zemědělská půda      | 16,98                                  | 29,9  | 34,08 | 8,99  | 10,06 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,09                                   | 6,44  | 11,47 | 17,62 | 62,39 |
| Chmelnice            | -                                      | 19,28 | 21,85 | 21,18 | 37,69 |
| Vinice               | -                                      | 2,61  | 1,61  | 5,85  | 89,93 |
| Ovocný sad           | -                                      | 4,27  | 10,77 | 19,35 | 65,6  |
| Trvalý travní porost | 4,64                                   | 17,03 | 28,03 | 29,9  | 20,41 |
| Zemědělská půda      | 2,2                                    | 7,12  | 12,51 | 18,38 | 59,79 |

### 3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |        |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|--------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca     | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |        |      |
| Orná půda                                        | 56 944      | 6,6 | 75                           | 385 | 296 | 5 658  | 1,64 |
| Chmelnice                                        | 1 975       | 6,2 | 326                          | 512 | 389 | 3 939  | 1,38 |
| Vinice                                           | 2           | 7,6 | 86                           | 825 | 355 | 10 964 | 2,32 |
| Ovocný sad                                       | 288         | 7,1 | 122                          | 675 | 366 | 10 710 | 2,39 |
| Trvalý travní porost                             | 2 807       | 6,0 | 94                           | 486 | 615 | 4 553  | 1,18 |
| Zemědělská půda                                  | 62 015      | 6,5 | 84                           | 395 | 313 | 5 577  | 1,62 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,62                      | 3,79 | 9,35  | 32,22 | 26,3  | 27,68 | 0,04 |
| Chmelnice            | 1,18                      | 5,52 | 16,39 | 37,43 | 30,66 | 8,82  | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | -     | 100   | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 0,56 | -     | 15,89 | 22,15 | 61,41 | -    |
| Trvalý travní porost | 0,63                      | 4,28 | 17,93 | 53,33 | 18,2  | 5,64  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,64                      | 3,85 | 9,92  | 33,27 | 26,05 | 26,24 | 0,04 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 44,08                                  | 27,84 | 13,42 | 8,97  | 5,69  |
| Chmelnice            | 2,97                                   | 8,7   | 20,66 | 31,01 | 36,65 |
| Vinice               | -                                      | -     | 100   | -     | -     |
| Ovocný sad           | 11,87                                  | 25,04 | 53,63 | 5,81  | 3,66  |
| Trvalý travní porost | 10,79                                  | 23,96 | 25,78 | 28,8  | 10,68 |
| Zemědělská půda      | 41,11                                  | 27,04 | 14,4  | 10,55 | 6,89  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 0,95                                    | 8,02  | 39,2  | 23,54 | 28,28 |
| Chmelnice            | 5,13                                    | 22,97 | 30,86 | 20,81 | 20,23 |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | 100   |
| Ovocný sad           | -                                       | 1,98  | 15,81 | 28,37 | 53,84 |
| Trvalý travní porost | 0,12                                    | 4,11  | 13,23 | 27,02 | 55,51 |
| Zemědělská půda      | 1,04                                    | 8,29  | 37,65 | 23,63 | 29,38 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 7,35                                   | 22,29 | 27,86 | 15,51 | 27    |
| Chmelnice            | 1,28                                   | 13,44 | 33,02 | 29    | 23,26 |
| Vinice               | -                                      | -     | 66,2  | 33,8  | -     |
| Ovocný sad           | 4,42                                   | 43,25 | 29,44 | 7,56  | 15,33 |
| Trvalý travní porost | 2,37                                   | 3,86  | 7,39  | 13    | 73,38 |
| Zemědělská půda      | 6,92                                   | 21,27 | 27,1  | 15,79 | 28,92 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |      |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH   | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,02                                   | 9,05 | 19,56 | 29,49 | 39,87 |
| Chmelnice            | 0,07                                   | 6,28 | 31,47 | 46,89 | 15,29 |
| Vinice               | -                                      | -    | -     | -     | 100   |
| Ovocný sad           | -                                      | 0,56 | 3,64  | 19,04 | 76,76 |
| Trvalý travní porost | 2,96                                   | 9,56 | 19,11 | 37,46 | 30,9  |
| Zemědělská půda      | 1,99                                   | 8,94 | 19,85 | 30,36 | 38,86 |

### 3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 31 705      | 6,6 | 81                           | 224 | 138 | 4 353 | 1,82 |
| Chmelnice                                        | 65          | 6,6 | 466                          | 437 | 219 | 3 268 | 2,02 |
| Vinice                                           | 84          | 7,2 | 171                          | 278 | 99  | 4 640 | 3,17 |
| Ovocný sad                                       | 264         | 6,4 | 156                          | 335 | 221 | 3 414 | 1,52 |
| Trvalý travní porost                             | 286         | 6,0 | 60                           | 162 | 146 | 2 989 | 1,40 |
| Zemědělská půda                                  | 32 404      | 6,6 | 82                           | 225 | 138 | 4 332 | 1,82 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,32                      | 2,51 | 7,68  | 32,14 | 33    | 24,34 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | 32,69 | 67,31 | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | 2,91  | 48,95 | 48,14 | -    |
| Ovocný sad           | 4,75                      | 7,7  | 13,38 | 18,18 | 33,98 | 22    | -    |
| Trvalý travní porost | 0,87                      | 12,4 | 17,41 | 37,06 | 20,42 | 11,83 | -    |
| Zemědělská půda      | 0,36                      | 2,63 | 7,77  | 32    | 33,01 | 24,23 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 34,56                                  | 30,28 | 17,24 | 12,78 | 5,14  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | 14,3  | 9,84  | 75,87 |
| Vinice               | 2,89                                   | 18,58 | 33,57 | 26,79 | 18,18 |
| Ovocný sad           | 5,01                                   | 34,57 | 43,76 | 6,58  | 10,08 |
| Trvalý travní porost | 6,45                                   | 37,08 | 50,31 | 6,16  | -     |
| Zemědělská půda      | 33,92                                  | 30,28 | 17,79 | 12,7  | 5,31  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 7,35                                    | 34,78 | 41,2  | 10,06 | 6,6   |
| Chmelnice            | -                                       | 23,2  | 33,02 | 27,64 | 16,14 |
| Vinice               | 0,27                                    | 31,11 | 56,22 | 10,37 | 2,03  |
| Ovocný sad           | -                                       | 33,79 | 42,85 | 14,21 | 9,15  |
| Trvalý travní porost | 9,12                                    | 59,11 | 26,97 | 2,46  | 2,33  |
| Zemědělská půda      | 7,28                                    | 34,96 | 41,11 | 10,06 | 6,59  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 29,15                                  | 39,82 | 27,25 | 3,14  | 0,65  |
| Chmelnice            | -                                      | 58,27 | 39,99 | 1,73  | -     |
| Vinice               | 50,57                                  | 48,5  | 0,93  | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 55,08 | 44,92 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 29,99                                  | 15,36 | 16,22 | 25,75 | 12,69 |
| Zemědělská půda      | 28,91                                  | 39,79 | 27,25 | 3,3   | 0,75  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,71                                   | 19,62 | 31,41 | 20,1  | 26,16 |
| Chmelnice            | -                                      | 8,33  | 44,45 | 34,29 | 12,93 |
| Vinice               | 1,94                                   | 8,24  | 12,84 | 25,78 | 51,2  |
| Ovocný sad           | -                                      | 5,75  | 53,21 | 23,47 | 17,57 |
| Trvalý travní porost | 16,23                                  | 43,44 | 12,91 | 16,86 | 10,56 |
| Zemědělská půda      | 2,8                                    | 19,67 | 31,4  | 20,14 | 25,99 |

### 3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření P <sub>T</sub> – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                                      | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                              |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                                    | 47 058      | 6,5 | 93                           | 242 | 149 | 3 140 | 1,81 |
| Chmelnice                                                    | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vínice                                                       | 4           | 6,7 | 184                          | 299 | 109 | 2 034 | 2,74 |
| Ovocný sad                                                   | 309         | 6,1 | 103                          | 364 | 226 | 2 934 | 1,84 |
| Trvalý travní porost                                         | 1 097       | 5,7 | 85                           | 147 | 135 | 2 660 | 1,24 |
| Zemědělská půda                                              | 48 467      | 6,5 | 93                           | 241 | 149 | 3 128 | 1,79 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,59                      | 2,02  | 6,97  | 36,69 | 35,9  | 17,83 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vínice               | -                         | -     | -     | -     | 100   | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 3,08  | 12,7  | 58,18 | 25,34 | 0,7   | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | 20,25 | 34,79 | 25,55 | 10,82 | 8,59  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,57                      | 2,44  | 7,63  | 36,57 | 35,27 | 17,51 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 19,23                                  | 31,83 | 25,72 | 16,33 | 6,89 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vínice               | -                                      | -     | -     | 100   | -    |
| Ovocný sad           | 12,5                                   | 38,77 | 35,68 | 11,24 | 1,8  |
| Trvalý travní porost | 17,46                                  | 21,66 | 36,19 | 21,13 | 3,56 |
| Zemědělská půda      | 19,15                                  | 31,64 | 26,02 | 16,41 | 6,78 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 7,71                                    | 33,3  | 40,08 | 11,67 | 7,24 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vínice               | -                                       | -     | 100   | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | 32,67 | 37,41 | 24,6  | 5,32 |
| Trvalý travní porost | 37,85                                   | 44,11 | 7,03  | 5,9   | 5,11 |
| Zemědělská půda      | 8,34                                    | 33,54 | 39,32 | 11,62 | 7,18 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 26,25                                  | 40,72 | 29,86 | 2,36  | 0,8  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vínice               | -                                      | 100   | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 12,64                                  | 73,05 | 8,6   | -     | 5,71 |
| Trvalý travní porost | 33,75                                  | 18,88 | 18,75 | 20,75 | 7,87 |
| Zemědělská půda      | 26,33                                  | 40,44 | 29,47 | 2,76  | 0,99 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 10,52                                  | 27,86 | 32,7  | 16,23 | 12,69 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vínice               | -                                      | -     | 100   | -     | -     |
| Ovocný sad           | 11,95                                  | 39,02 | 22,12 | 20,88 | 6,04  |
| Trvalý travní porost | 41,17                                  | 20,9  | 16,81 | 8,73  | 12,39 |
| Zemědělská půda      | 11,22                                  | 27,77 | 32,28 | 16,09 | 12,64 |

### 3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 8 206       | 6,7 | 53                           | 519 | 423 | 6 394 | 1,43 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | 84          | 6,5 | 64                           | 583 | 418 | 5 231 | 1,51 |
| Ovocný sad                                       | 84          | 6,5 | 75                           | 676 | 573 | 5 622 | 1,28 |
| Trvalý travní porost                             | 716         | 6,7 | 72                           | 697 | 603 | 7 167 | 1,36 |
| Zemědělská půda                                  | 9 090       | 6,7 | 55                           | 535 | 438 | 6 437 | 1,42 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |      |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K    | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | -                         | 2,03 | 6,73 | 28,61 | 31,52 | 31,11 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -    | -    | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -    | 8,2  | 44,02 | 27,09 | 20,69 | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -    | 3,67 | 58,21 | 33,89 | 4,23  | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | -    | 7,74 | 26,99 | 46,34 | 18,93 | -    |
| Zemědělská půda      | -                         | 1,83 | 6,8  | 28,9  | 32,66 | 29,81 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |      |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV    |
| Orná půda            | 63,29                                  | 23,54 | 6,96  | 4,13 | 2,08  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -     |
| Vinice               | 43,28                                  | 40,41 | 15,55 | 0,5  | 0,25  |
| Ovocný sad           | 41,13                                  | 33,3  | 23,12 | 2,46 | -     |
| Trvalý travní porost | 31,36                                  | 35,4  | 11,84 | 8,72 | 12,68 |
| Zemědělská půda      | 60,38                                  | 24,72 | 7,57  | 4,44 | 2,88  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |      |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH   | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 0,22                                    | 2,57 | 18,91 | 27,75 | 50,55 |
| Chmelnice            | -                                       | -    | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | 2,29 | 19,75 | 37,52 | 40,44 |
| Ovocný sad           | -                                       | -    | 3,82  | 33,1  | 63,09 |
| Trvalý travní porost | -                                       | -    | 2,41  | 23,79 | 73,8  |
| Zemědělská půda      | 0,2                                     | 2,34 | 17,48 | 27,58 | 52,41 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |      |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH   | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 0,49                                   | 5,18 | 18,18 | 24,03 | 52,12 |
| Chmelnice            | -                                      | -    | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | 8,28 | 37,55 | 35,8  | 18,37 |
| Ovocný sad           | -                                      | -    | 11,02 | 38,6  | 50,38 |
| Trvalý travní porost | -                                      | -    | 1,49  | 8,08  | 90,43 |
| Zemědělská půda      | 0,44                                   | 4,76 | 16,98 | 23,02 | 54,81 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |      |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH   | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 0,13                                   | 4,9  | 17,46 | 32,41 | 45,09 |
| Chmelnice            | -                                      | -    | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | 9,44 | 26,12 | 37,67 | 26,78 |
| Ovocný sad           | -                                      | -    | 18,76 | 39,29 | 41,94 |
| Trvalý travní porost | -                                      | 2,62 | 11,55 | 25,86 | 59,97 |
| Zemědělská půda      | 0,12                                   | 4,72 | 17,09 | 32,01 | 46,07 |

### 3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření P <sub>T</sub> – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                                      | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                              |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                                    | 25 971      | 6,1 | 103                          | 244 | 171 | 2 750 | 1,57 |
| Chmelnice                                                    | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                                   | 240         | 5,9 | 128                          | 331 | 190 | 2 090 | 1,85 |
| Trvalý travní porost                                         | 1 518       | 5,6 | 107                          | 225 | 217 | 2 294 | 1,12 |
| Zemědělská půda                                              | 27 729      | 6,1 | 104                          | 244 | 174 | 2 719 | 1,54 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 1,29                      | 8,12 | 16,12 | 43,21 | 20,86 | 10,37 | 0,03 |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 1,81                      | 5,54 | 23    | 54,27 | 15,39 | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 2,98                      | 17,9 | 34,06 | 37,13 | 6,96  | 0,98  | -    |
| Zemědělská půda      | 1,39                      | 8,63 | 17,16 | 42,97 | 20,05 | 9,77  | 0,03 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 12,74                                  | 28,79 | 27,35 | 23    | 8,12 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 30,22 | 54,02 | 14,43 | 1,33 |
| Trvalý travní porost | 5,87                                   | 19,49 | 36,72 | 28,91 | 9,01 |
| Zemědělská půda      | 12,26                                  | 28,29 | 28,09 | 23,25 | 8,11 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 10,86                                   | 28,6  | 39,09 | 13,9  | 7,55  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 25,05 | 55,02 | 15,79 | 4,14  |
| Trvalý travní porost | 4,49                                    | 45,44 | 25,68 | 12,53 | 11,87 |
| Zemědělská půda      | 10,42                                   | 29,49 | 38,49 | 13,84 | 7,76  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 15,58                                  | 40,47 | 37,91 | 4,83  | 1,22  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 75,24 | 24,76 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 2,32                                   | 15,91 | 19,7  | 33,32 | 28,75 |
| Zemědělská půda      | 14,72                                  | 39,42 | 36,8  | 6,35  | 2,71  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 12,49                                  | 43,75 | 25,48 | 9,72 | 8,56 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 54,62 | 41,8  | 2,36 | 1,21 |
| Trvalý travní porost | 10,22                                  | 38,19 | 41,62 | 6,31 | 3,66 |
| Zemědělská půda      | 12,25                                  | 43,54 | 26,51 | 9,47 | 8,23 |

### 3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 24 493      | 5,9 | 90                           | 225 | 176 | 2 054 | 1,44 |
| Chmelnice            | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice               | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 3 978       | 5,6 | 58                           | 256 | 242 | 2 810 | 1,29 |
| Zemědělská půda      | 28 471      | 5,9 | 85                           | 230 | 185 | 2 159 | 1,42 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,43                      | 5,95  | 18,56 | 63,45 | 10,96 | 0,65 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 1,99                      | 13,45 | 32,93 | 45,2  | 6,43  | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 0,65                      | 7     | 20,57 | 60,9  | 10,32 | 0,56 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 28,72                                  | 28,97 | 19,57 | 15,48 | 7,25 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 22,91                                  | 39,13 | 23,57 | 10,55 | 3,84 |
| Zemědělská půda      | 27,91                                  | 30,39 | 20,13 | 14,8  | 6,77 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 13,93                                   | 32,83 | 38,43 | 11,12 | 3,69 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 7,03                                    | 32,53 | 26,15 | 23,99 | 10,3 |
| Zemědělská půda      | 12,96                                   | 32,79 | 36,71 | 12,92 | 4,61 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 15,73                                  | 42,78 | 34,51 | 5,51  | 1,47  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 5,49                                   | 23,66 | 24,85 | 18,95 | 27,05 |
| Zemědělská půda      | 14,3                                   | 40,11 | 33,16 | 7,39  | 5,04  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 11,51                                  | 60,14 | 23,81 | 3,68  | 0,87 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 10,92                                  | 39,71 | 28,5  | 16,94 | 3,94 |
| Zemědělská půda      | 11,43                                  | 57,28 | 24,46 | 5,53  | 1,3  |

### 3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 48 430      | 6,9 | 114                          | 372 | 191 | 6 236 | 2,14 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 101         | 7,2 | 152                          | 512 | 234 | 7 667 | 2,41 |
| Trvalý travní porost                             | 350         | 6,2 | 104                          | 290 | 216 | 4 615 | 1,58 |
| Zemědělská půda                                  | 48 881      | 6,9 | 114                          | 372 | 191 | 6 227 | 2,14 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,34                      | 1,29 | 3,63  | 15,95 | 36,23 | 42,44 | 0,12 |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -    | 1,39  | 2,16  | 45,89 | 50,57 | -    |
| Trvalý travní porost | 4,47                      | 3,46 | 21,52 | 25,71 | 40,25 | 4,59  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,37                      | 1,3  | 3,75  | 15,99 | 36,28 | 42,18 | 0,12 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 12,04                                  | 23,86 | 26,77 | 25,74 | 11,59 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 24,83 | 54,1  | 9,79  | 11,29 |
| Trvalý travní porost | 9,4                                    | 20,05 | 38,7  | 20,79 | 11,06 |
| Zemědělská půda      | 11,99                                  | 23,84 | 26,91 | 25,67 | 11,59 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 4,69                                    | 14,72 | 27,79 | 26,29 | 26,51 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 2,16                                    | 3,35  | 31,32 | 41,21 | 21,96 |
| Trvalý travní porost | 13,75                                   | 30,73 | 16,31 | 27,54 | 11,67 |
| Zemědělská půda      | 4,75                                    | 14,81 | 27,71 | 26,33 | 26,4  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 17,17                                  | 43,62 | 25,46 | 8,8   | 4,96  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 9,26                                   | 65,67 | 19,38 | 2,13  | 3,56  |
| Trvalý travní porost | 16,95                                  | 14,45 | 23,65 | 18,24 | 26,72 |
| Zemědělská půda      | 17,15                                  | 43,45 | 25,43 | 8,85  | 5,11  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,81                                   | 10,13 | 15,57 | 24,44 | 46,05 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 5,82  | 2,2   | 18,39 | 73,59 |
| Trvalý travní porost | 13,65                                  | 21,84 | 13,74 | 10,02 | 40,75 |
| Zemědělská půda      | 3,87                                   | 10,2  | 15,53 | 24,33 | 46,07 |

### 3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 57 984      | 6,5 | 93                           | 216 | 188 | 2 916 | 1,28 |
| Chmelnice                                        | 207         | 6,7 | 354                          | 469 | 238 | 3 250 | 2,05 |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 330         | 6,1 | 102                          | 230 | 219 | 2 541 | 1,08 |
| Trvalý travní porost                             | 6 177       | 5,2 | 69                           | 264 | 139 | 1 738 | 2,15 |
| Zemědělská půda                                  | 64 698      | 6,3 | 92                           | 222 | 184 | 2 803 | 1,36 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,25                      | 2,2   | 7,24  | 41,21 | 38,42 | 10,66 | 0,03 |
| Chmelnice            | -                         | -     | 1,25  | 31,55 | 50,11 | 17,09 | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 0,95  | 11,1  | 64,66 | 20,45 | 2,84  | -    |
| Trvalý travní porost | 5,73                      | 32,23 | 40,52 | 20,53 | 0,64  | 0,34  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,77                      | 5,05  | 10,42 | 39,33 | 34,75 | 9,65  | 0,02 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 15,08                                  | 32,37 | 29,87 | 18,06 | 4,62 |
| Chmelnice            | 1,57                                   | 6,58  | 16,92 | 33,43 | 41,5 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 3,2                                    | 38,79 | 42,37 | 13,31 | 2,32 |
| Trvalý travní porost | 7,19                                   | 33,29 | 38,51 | 17,65 | 3,36 |
| Zemědělská půda      | 14,22                                  | 32,41 | 30,71 | 18,05 | 4,61 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 15,08                                   | 27,5  | 43,87 | 10,09 | 3,46  |
| Chmelnice            | 3,97                                    | 27,53 | 34,68 | 21,08 | 12,74 |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 4,42                                    | 72,39 | 19,91 | 3,28  | -     |
| Trvalý travní porost | 3,16                                    | 29,89 | 28,37 | 26,1  | 12,47 |
| Zemědělská půda      | 13,85                                   | 27,96 | 42,24 | 11,62 | 4,33  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 7,79                                   | 33,51 | 52,84 | 4,98  | 0,88 |
| Chmelnice            | 9,89                                   | 44,86 | 43,35 | 1,9   | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 61,83 | 38,17 | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 25,43                                  | 33,6  | 21,93 | 13,64 | 5,41 |
| Zemědělská půda      | 9,44                                   | 33,7  | 49,78 | 5,77  | 1,31 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,76                                   | 25,58 | 46,13 | 20,83 | 3,7   |
| Chmelnice            | -                                      | 13,65 | 54,18 | 21,96 | 10,21 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 21,22 | 70,81 | 6,6   | 1,37  |
| Trvalý travní porost | 22,32                                  | 58,09 | 17,46 | 1,84  | 0,29  |
| Zemědělská půda      | 5,5                                    | 28,62 | 43,55 | 18,95 | 3,39  |

### 3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 45 109      | 6,2 | 88                           | 182 | 136 | 1 979 | 1,46 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 36          | 5,7 | 118                          | 306 | 159 | 1 810 | 1,95 |
| Trvalý travní porost                             | 2 917       | 5,4 | 104                          | 281 | 139 | 1 693 | 2,10 |
| Zemědělská půda                                  | 48 062      | 6,2 | 89                           | 188 | 136 | 1 961 | 1,50 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,19                      | 2,65  | 11,65 | 55    | 27,71 | 2,81 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | 54,17 | 40,51 | 5,32  | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 1,12                      | 22,89 | 46,7  | 27,44 | 1,85  | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 0,24                      | 3,87  | 13,8  | 53,31 | 26,13 | 2,64 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 17,04                                  | 33,98 | 28,85 | 16,66 | 3,47  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 3,23                                   | 3,9   | 42,25 | 50,61 | -     |
| Trvalý travní porost | 5,02                                   | 19,78 | 31,4  | 25,06 | 18,73 |
| Zemědělská půda      | 16,3                                   | 33,1  | 29,01 | 17,19 | 4,4   |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 17,22                                   | 40,78 | 35,52 | 4,51  | 1,97  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 3,23                                    | 25,03 | 71,73 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 7,26                                    | 22,77 | 24,12 | 27,23 | 18,63 |
| Zemědělská půda      | 16,6                                    | 39,67 | 34,86 | 5,89  | 2,98  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 23,76                                  | 56,96 | 18,8  | 0,4   | 0,07 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 100   | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 8,67                                   | 42,21 | 32,67 | 14,79 | 1,66 |
| Zemědělská půda      | 22,83                                  | 56,1  | 19,63 | 1,28  | 0,17 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 6,29                                   | 56,06 | 35,93 | 1,64 | 0,06 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 85,31 | 14,69 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 11                                     | 70,35 | 18,41 | 0,24 | -    |
| Zemědělská půda      | 6,58                                   | 56,95 | 34,85 | 1,56 | 0,06 |

### 3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 7 047       | 5,9 | 73                           | 208 | 149 | 1 818 | 1,54 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 392         | 6,1 | 34                           | 120 | 264 | 3 591 | 0,48 |
| Zemědělská půda                                  | 7 440       | 5,9 | 71                           | 203 | 155 | 1 912 | 1,48 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,67                      | 5,85 | 19,63 | 59,44 | 13,93 | 0,47 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -    | -     | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | -    | 15,16 | 67,73 | 17,11 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 0,64                      | 5,55 | 19,4  | 59,88 | 14,09 | 0,45 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 28,95                                  | 39,14 | 20,34 | 10,34 | 1,23 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 60,82                                  | 27,36 | 6,28  | 2,19  | 3,35 |
| Zemědělská půda      | 30,63                                  | 38,52 | 19,6  | 9,91  | 1,34 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 13,39                                   | 35,7  | 41,15 | 4,43 | 5,34 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 42,81                                   | 48,04 | 7,72  | 1,02 | 0,41 |
| Zemědělská půda      | 14,94                                   | 36,35 | 39,39 | 4,25 | 5,08 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 22,72                                  | 42,95 | 33,22 | 1,11  | -     |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | -                                      | 7,31  | 21,5  | 34,55 | 36,64 |
| Zemědělská půda      | 21,53                                  | 41,07 | 32,6  | 2,87  | 1,93  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 9,12                                   | 71,36 | 17,91 | 1,25  | 0,37 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 3,59                                   | 25,25 | 34,49 | 34,49 | 2,18 |
| Zemědělská půda      | 8,83                                   | 68,93 | 18,78 | 3     | 0,46 |

### 3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 36 942      | 6,3 | 95                           | 204 | 146 | 3 049 | 1,67 |
| Chmelnice            | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice               | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad           | 228         | 6,0 | 88                           | 256 | 153 | 2 780 | 1,77 |
| Trvalý travní porost | 636         | 6,2 | 51                           | 280 | 337 | 4 999 | 0,97 |
| Zemědělská půda      | 37 805      | 6,3 | 94                           | 206 | 149 | 3 080 | 1,66 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 1,23                      | 5,8   | 12,09 | 37,41 | 27,54 | 15,93 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 5,59                      | 11,95 | 11,3  | 36,34 | 28,19 | 6,63  | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | 4,96  | 20,7  | 38,46 | 28,65 | 7,22  | -    |
| Zemědělská půda      | 1,23                      | 5,83  | 12,23 | 37,42 | 27,57 | 15,73 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 27,98                                  | 25,96 | 18,36 | 18,19 | 9,51 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 16,2                                   | 54,66 | 21,61 | 6,28  | 1,26 |
| Trvalý travní porost | 35,1                                   | 37,29 | 18,33 | 8,53  | 0,76 |
| Zemědělská půda      | 28,03                                  | 26,33 | 18,38 | 17,95 | 9,31 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 22,53                                   | 33,3  | 31,93 | 9,68  | 2,56 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 1,31                                    | 57,2  | 31,93 | 5,89  | 3,68 |
| Trvalý travní porost | 8,77                                    | 19,28 | 33,87 | 29,88 | 8,19 |
| Zemědělská půda      | 22,17                                   | 33,21 | 31,96 | 9,99  | 2,66 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 34,3                                   | 37,36 | 21,93 | 5,13  | 1,28  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 7,61                                   | 83,93 | 8,46  | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 2,18                                   | 8,22  | 16,59 | 26,22 | 46,79 |
| Zemědělská půda      | 33,59                                  | 37,15 | 21,76 | 5,45  | 2,04  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 18,74                                  | 29,65 | 23,75 | 15,6  | 12,26 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 2,51                                   | 38,3  | 42,94 | 8,17  | 8,09  |
| Trvalý travní porost | 6,02                                   | 16,59 | 15,62 | 42,75 | 19,01 |
| Zemědělská půda      | 18,43                                  | 29,48 | 23,73 | 16,01 | 12,35 |

### 3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 48 055      | 5,4 | 99                           | 221 | 142 | 1 488 | 1,69 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 8 371       | 5,1 | 67                           | 216 | 183 | 1 597 | 1,37 |
| Zemědělská půda                                  | 56 426      | 5,3 | 94                           | 220 | 148 | 1 504 | 1,64 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 4,39                      | 24,27 | 34,85 | 35,57 | 0,9  | 0,01 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 8,94                      | 37,6  | 35,91 | 17,32 | 0,24 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 5,07                      | 26,25 | 35,01 | 32,86 | 0,8  | 0,01 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 12,7                                   | 30,26 | 28,45 | 22,59 | 5,99 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 23,59                                  | 28,08 | 27,01 | 14,54 | 6,78 |
| Zemědělská půda      | 14,32                                  | 29,93 | 28,23 | 21,4  | 6,11 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 9,62                                    | 30,65 | 45,52 | 8,95  | 5,25 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 15,99                                   | 38,54 | 19,97 | 16,33 | 9,17 |
| Zemědělská půda      | 10,56                                   | 31,82 | 41,73 | 10,04 | 5,83 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 24,41                                  | 50,76 | 22,32 | 1,81  | 0,69  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 9,9                                    | 25,92 | 28,44 | 23,25 | 12,48 |
| Zemědělská půda      | 22,26                                  | 47,08 | 23,23 | 4,99  | 2,44  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 22,6                                   | 66,56 | 10,52 | 0,26 | 0,06 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 33,02                                  | 56,3  | 9,9   | 0,68 | 0,1  |
| Zemědělská půda      | 24,15                                  | 65,04 | 10,42 | 0,32 | 0,06 |

### 3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 37 632      | 5,7 | 103                          | 208 | 194 | 1 906 | 1,23 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 15          | 5,7 | 138                          | 264 | 200 | 1 755 | 1,32 |
| Trvalý travní porost                             | 8 506       | 5,3 | 107                          | 191 | 272 | 2 123 | 0,87 |
| Zemědělská půda                                  | 46 153      | 5,6 | 104                          | 204 | 208 | 1 946 | 1,16 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 2,08                      | 10,35 | 25,95 | 57,45 | 4,17 | -    | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | 35,28 | 64,72 | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 6,68                      | 30,88 | 32,48 | 27,77 | 2,15 | 0,05 | -    |
| Zemědělská půda      | 2,92                      | 14,13 | 27,16 | 51,98 | 3,8  | 0,01 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 28,43                                  | 21,18 | 18,17 | 19,21 | 13,02 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 35,28 | 35,28 | -     | 29,43 |
| Trvalý travní porost | 9,35                                   | 21,63 | 23,93 | 23,65 | 21,44 |
| Zemědělská půda      | 24,9                                   | 21,27 | 19,23 | 20,02 | 14,57 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 25,06                                   | 34,08 | 29,16 | 7,55 | 4,15 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | 29,43 | 70,57 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 17,82                                   | 42,52 | 23,63 | 10,2 | 5,84 |
| Zemědělská půda      | 23,72                                   | 35,63 | 28,15 | 8,04 | 4,46 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 8,16                                   | 42,15 | 36,4  | 8,91  | 4,38  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 64,72 | 35,28 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 1,55                                   | 10,19 | 18,63 | 31,27 | 38,35 |
| Zemědělská půda      | 6,94                                   | 36,27 | 33,12 | 13,03 | 10,64 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 18,58                                  | 55,98 | 23,17 | 2,08 | 0,19 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 70,57 | 29,43 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 15,87                                  | 48,49 | 28,03 | 7,01 | 0,6  |
| Zemědělská půda      | 18,08                                  | 54,6  | 24,07 | 2,99 | 0,27 |

### 3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 33 365      | 5,6 | 69                           | 209 | 212 | 1 734 | 1,12 |
| Chmelnice            | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice               | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad           | 101         | 5,9 | 136                          | 496 | 335 | 2 330 | 1,55 |
| Trvalý travní porost | 9 343       | 5,3 | 73                           | 229 | 284 | 1 914 | 0,98 |
| Zemědělská půda      | 42 808      | 5,5 | 70                           | 214 | 228 | 1 775 | 1,09 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |   |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|---|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A | SilA |
| Orná půda            | 1,32                      | 13,32 | 32,28 | 52,08 | 1    | - | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 6,8   | 10,41 | 82,79 | -    | - | -    |
| Trvalý travní porost | 2,49                      | 26,45 | 43,12 | 27,82 | 0,12 | - | -    |
| Zemědělská půda      | 1,57                      | 16,17 | 34,6  | 46,86 | 0,81 | - | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 46,32                                  | 23,33 | 15,49 | 12,1  | 2,76  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 9,31                                   | 25,03 | 27,41 | 16,43 | 21,82 |
| Trvalý travní porost | 22,24                                  | 30,23 | 24,65 | 14,81 | 8,07  |
| Zemědělská půda      | 40,98                                  | 24,84 | 17,52 | 12,7  | 3,97  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 15,58                                   | 37,11 | 35,35 | 8,07  | 3,89  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 10,2  | 43,46 | 24,28 | 22,05 |
| Trvalý travní porost | 15,25                                   | 38,73 | 18,89 | 16,17 | 10,96 |
| Zemědělská půda      | 15,47                                   | 37,4  | 31,78 | 9,88  | 5,48  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 4,84                                   | 29,89 | 47,79 | 11,1  | 6,39  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 24,63 | 36,25 | 28,62 | 10,51 |
| Trvalý travní porost | 1,21                                   | 5,73  | 16,97 | 32,33 | 43,76 |
| Zemědělská půda      | 4,03                                   | 24,6  | 41,04 | 15,77 | 14,55 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 20,02                                  | 58,29 | 20,99 | 0,68 | 0,02 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 6,8                                    | 29,35 | 59,49 | 4,36 | -    |
| Trvalý travní porost | 22,26                                  | 59,3  | 16,62 | 1,82 | -    |
| Zemědělská půda      | 20,48                                  | 58,44 | 20,12 | 0,94 | 0,02 |

### 3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 6 952       | 5,7 | 56                           | 188 | 186 | 1 793 | 1,13 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 520         | 5,4 | 49                           | 155 | 235 | 1 862 | 0,78 |
| Zemědělská půda                                  | 7 473       | 5,7 | 55                           | 185 | 190 | 1 798 | 1,11 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |             |              |              |             |   |      |
|----------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|------|
|                      | EK                        | SilK        | K            | SlaK         | N           | A | SilA |
| Orná půda            | <b>0,79</b>               | <b>4,66</b> | <b>27,12</b> | <b>65,24</b> | <b>2,19</b> | - | -    |
| Chmelnice            | -                         | -           | -            | -            | -           | - | -    |
| Vinice               | -                         | -           | -            | -            | -           | - | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -           | -            | -            | -           | - | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | <b>14,4</b> | <b>52,07</b> | <b>32,15</b> | <b>1,38</b> | - | -    |
| Zemědělská půda      | <b>0,74</b>               | <b>5,34</b> | <b>28,86</b> | <b>62,93</b> | <b>2,13</b> | - | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |              |              |             |             |
|----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                      | N                                      | VH           | D            | V           | VV          |
| Orná půda            | <b>55,66</b>                           | <b>24,04</b> | <b>14,24</b> | <b>5,32</b> | <b>0,75</b> |
| Chmelnice            | -                                      | -            | -            | -           | -           |
| Vinice               | -                                      | -            | -            | -           | -           |
| Ovocný sad           | -                                      | -            | -            | -           | -           |
| Trvalý travní porost | <b>36,09</b>                           | <b>40,74</b> | <b>9,8</b>   | <b>8,94</b> | <b>4,44</b> |
| Zemědělská půda      | <b>54,29</b>                           | <b>25,21</b> | <b>13,93</b> | <b>5,57</b> | <b>1</b>    |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |              |              |              |             |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                      | N                                       | VH           | D            | V            | VV          |
| Orná půda            | <b>14,15</b>                            | <b>40,43</b> | <b>40,12</b> | <b>4,82</b>  | <b>0,48</b> |
| Chmelnice            | -                                       | -            | -            | -            | -           |
| Vinice               | -                                       | -            | -            | -            | -           |
| Ovocný sad           | -                                       | -            | -            | -            | -           |
| Trvalý travní porost | <b>29,91</b>                            | <b>43,91</b> | <b>13,26</b> | <b>11,47</b> | <b>1,45</b> |
| Zemědělská půda      | <b>15,25</b>                            | <b>40,67</b> | <b>38,25</b> | <b>5,28</b>  | <b>0,55</b> |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |              |              |              |              |
|----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | N                                      | VH           | D            | V            | VV           |
| Orná půda            | <b>8,22</b>                            | <b>35,13</b> | <b>49,48</b> | <b>5,86</b>  | <b>1,31</b>  |
| Chmelnice            | -                                      | -            | -            | -            | -            |
| Vinice               | -                                      | -            | -            | -            | -            |
| Ovocný sad           | -                                      | -            | -            | -            | -            |
| Trvalý travní porost | -                                      | <b>5,71</b>  | <b>34,69</b> | <b>28,78</b> | <b>30,82</b> |
| Zemědělská půda      | <b>7,65</b>                            | <b>33,08</b> | <b>48,45</b> | <b>7,46</b>  | <b>3,37</b>  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |              |              |             |             |
|----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                      | N                                      | VH           | D            | V           | VV          |
| Orná půda            | <b>17,61</b>                           | <b>54,81</b> | <b>26,14</b> | <b>1,35</b> | <b>0,09</b> |
| Chmelnice            | -                                      | -            | -            | -           | -           |
| Vinice               | -                                      | -            | -            | -           | -           |
| Ovocný sad           | -                                      | -            | -            | -           | -           |
| Trvalý travní porost | <b>22,21</b>                           | <b>55,69</b> | <b>22,1</b>  | -           | -           |
| Zemědělská půda      | <b>17,93</b>                           | <b>54,87</b> | <b>25,86</b> | <b>1,26</b> | <b>0,09</b> |

### 3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |        |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|--------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca     | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |        |      |
| Orná půda                                        | 45 281      | 5,9 | 82                           | 225 | 172 | 1 848  | 1,45 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -      | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -      | -    |
| Ovocný sad                                       | 7           | 7,4 | 179                          | 661 | 488 | 19 070 | 1,35 |
| Trvalý travní porost                             | 5 713       | 5,5 | 86                           | 276 | 191 | 1 753  | 1,59 |
| Zemědělská půda                                  | 51 002      | 5,9 | 83                           | 230 | 174 | 1 840  | 1,46 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,49                      | 5,34  | 17,81 | 67,74 | 8,47 | 0,15 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -    | 100  | -    |
| Trvalý travní porost | 0,43                      | 14,44 | 41,61 | 41,35 | 2,17 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 0,49                      | 6,36  | 20,47 | 64,78 | 7,76 | 0,15 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 33,59                                  | 29,56 | 17,69 | 13,14 | 6,02 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | 100   | -    |
| Trvalý travní porost | 18,18                                  | 27,34 | 25,17 | 19,71 | 9,59 |
| Zemědělská půda      | 31,86                                  | 29,31 | 18,52 | 13,89 | 6,42 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 13,57                                   | 31    | 39,01 | 10,42 | 6     |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | 100   |
| Trvalý travní porost | 6,17                                    | 22,84 | 30,24 | 27,48 | 13,26 |
| Zemědělská půda      | 12,73                                   | 30,09 | 38,02 | 12,33 | 6,83  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 13,99                                  | 38,42 | 40,62 | 5,1   | 1,86  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | 100   |
| Trvalý travní porost | 7,26                                   | 23,25 | 25,15 | 27,76 | 16,58 |
| Zemědělská půda      | 13,23                                  | 36,72 | 38,88 | 7,64  | 3,52  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 14,37                                  | 56,68 | 26,93 | 1,66 | 0,36 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | 100  |
| Trvalý travní porost | 22,23                                  | 56,94 | 19,46 | 1,2  | 0,17 |
| Zemědělská půda      | 15,25                                  | 56,7  | 26,09 | 1,61 | 0,35 |

### 3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 29 621      | 6,4 | 109                          | 295 | 163 | 3 888 | 1,96 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 58          | 6,4 | 193                          | 446 | 219 | 3 585 | 2,06 |
| Trvalý travní porost                             | 971         | 5,3 | 85                           | 184 | 158 | 1 885 | 1,27 |
| Zemědělská půda                                  | 30 650      | 6,4 | 108                          | 292 | 163 | 3 824 | 1,94 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,88                      | 4,86  | 13,57 | 32,6  | 25,81 | 22,26 | 0,02 |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | 19,4  | 19,67 | 56,76 | 4,17  | -    |
| Trvalý travní porost | 2,89                      | 35,57 | 32,54 | 24,7  | 3,18  | 1,13  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,95                      | 5,82  | 14,18 | 32,33 | 25,16 | 21,56 | 0,02 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 16,7                                   | 23,74 | 24,77 | 23,07 | 11,72 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 2,4                                    | -     | 38,78 | 29,4  | 29,42 |
| Trvalý travní porost | 15,25                                  | 35,53 | 24,82 | 14,65 | 9,76  |
| Zemědělská půda      | 16,62                                  | 24,07 | 24,8  | 22,81 | 11,69 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 6,04                                    | 20,05 | 37,82 | 17,83 | 18,26 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 4,94  | 53,14 | 26,64 | 15,28 |
| Trvalý travní porost | 22,61                                   | 40,02 | 24    | 8,17  | 5,2   |
| Zemědělská půda      | 6,55                                    | 20,66 | 37,41 | 17,54 | 17,84 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 16,11                                  | 36,75 | 40,72 | 5,1   | 1,33  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 57,56 | 42,44 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 18,77                                  | 21,64 | 24,89 | 23,67 | 11,02 |
| Zemědělská půda      | 16,16                                  | 36,31 | 40,22 | 5,68  | 1,63  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 5,39                                   | 22,15 | 27,83 | 22,29 | 22,34 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 13,64 | 21,7  | 60,5  | 4,17  |
| Trvalý travní porost | 25,38                                  | 40,18 | 28,24 | 5,09  | 1,1   |
| Zemědělská půda      | 6,01                                   | 22,7  | 27,83 | 21,82 | 21,64 |

### 3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vázané prvky za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                        | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                      | 17 315      | 6,2 | 86                           | 285 | 178 | 3 295 | 1,70 |
| Chmelnice                                      | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                         | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                     | 119         | 6,8 | 163                          | 497 | 251 | 4 380 | 1,97 |
| Trvalý travní porost                           | 1 658       | 5,5 | 94                           | 255 | 169 | 1 985 | 1,68 |
| Zemědělská půda                                | 19 091      | 6,2 | 87                           | 284 | 177 | 3 188 | 1,70 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,6                       | 5,13  | 9,85  | 49,73 | 29,5  | 5,18 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | 2,73  | 9,72  | 82,98 | 4,57 | -    |
| Trvalý travní porost | 2,75                      | 15,67 | 46,83 | 31,94 | 2,8   | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 0,79                      | 6,02  | 13,02 | 47,94 | 27,51 | 4,73 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 26,09                                  | 31,22 | 22,93 | 14,64 | 5,12  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 11,62                                  | 35,04 | 25,05 | 7,7   | 20,59 |
| Trvalý travní porost | 4,07                                   | 21,01 | 39,93 | 20,18 | 14,81 |
| Zemědělská půda      | 24,09                                  | 30,36 | 24,42 | 15,08 | 6,06  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 4,42                                    | 21,21 | 42,64 | 16,45 | 15,27 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 2,73  | 49,27 | 19,7  | 28,29 |
| Trvalý travní porost | 6,16                                    | 24,28 | 34,31 | 23,9  | 11,35 |
| Zemědělská půda      | 4,55                                    | 21,37 | 41,96 | 17,12 | 15,01 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 12,57                                  | 24,48 | 59,01 | 3,17  | 0,78  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 60,62 | 30,5  | 4,44  | 4,44  |
| Trvalý travní porost | 12,81                                  | 23,38 | 27,02 | 24,17 | 12,62 |
| Zemědělská půda      | 12,51                                  | 24,61 | 56,05 | 5     | 1,83  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,47                                   | 19,27 | 38,87 | 26,02 | 12,37 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 2,73  | 4,86  | 78,95 | 13,45 |
| Trvalý travní porost | 13,03                                  | 48,29 | 34,49 | 4,19  | -     |
| Zemědělská půda      | 4,28                                   | 21,68 | 38,28 | 24,46 | 11,3  |

### 3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 9 162       | 5,6 | 100                          | 244 | 207 | 1 687 | 1,38 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 189         | 5,9 | 115                          | 268 | 221 | 1 899 | 1,34 |
| Trvalý travní porost                             | 23 017      | 5,0 | 69                           | 248 | 211 | 1 676 | 1,36 |
| Zemědělská půda                                  | 32 368      | 5,2 | 78                           | 247 | 210 | 1 680 | 1,36 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 2,08                      | 12,18 | 30,43 | 50,57 | 4,74 | -    | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 2,54  | 11,99 | 85,46 | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 13,46                     | 38,67 | 36,77 | 10,72 | 0,35 | 0,02 | -    |
| Zemědělská půda      | 10,16                     | 30,96 | 34,83 | 22,44 | 1,59 | 0,02 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 27,33                                  | 20,88 | 17,91 | 23,16 | 10,72 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 10,91                                  | 33    | 35,32 | 15,55 | 5,22  |
| Trvalý travní porost | 25,9                                   | 24,82 | 22,56 | 17,53 | 9,19  |
| Zemědělská půda      | 26,22                                  | 23,75 | 21,32 | 19,11 | 9,6   |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 25,99                                   | 27,02 | 25,68 | 10,78 | 10,52 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 4,36                                    | 58,22 | 25,18 | 10,84 | 1,4   |
| Trvalý travní porost | 12,62                                   | 35,93 | 22,17 | 15,63 | 13,65 |
| Zemědělská půda      | 16,36                                   | 33,54 | 23,18 | 14,23 | 12,69 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 8,63                                   | 38,19 | 36,75 | 11,05 | 5,38  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 7,47                                   | 59,37 | 28,02 | 5,14  | -     |
| Trvalý travní porost | 12,34                                  | 18,25 | 21,3  | 25,64 | 22,46 |
| Zemědělská půda      | 11,26                                  | 24,14 | 25,71 | 21,39 | 17,5  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 31,02                                  | 54,16 | 13,92 | 0,9  | -    |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 19,15                                  | 54,6  | 26,25 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 29,23                                  | 54,66 | 14,67 | 1,17 | 0,26 |
| Zemědělská půda      | 29,68                                  | 54,52 | 14,53 | 1,09 | 0,19 |

### 3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření P, K, Mg, Ca – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                                    | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                            |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                                  | 34 077      | 6,4 | 110                          | 283 | 242 | 4 171 | 1,39 |
| Chmelnice                                                  | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                                     | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                                 | 104         | 6,9 | 153                          | 356 | 269 | 5 470 | 1,32 |
| Trvalý travní porost                                       | 1 879       | 5,2 | 105                          | 186 | 127 | 1 689 | 1,63 |
| Zemědělská půda                                            | 36 059      | 6,4 | 109                          | 278 | 236 | 4 046 | 1,40 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 1,17                      | 5,93  | 9,29  | 32,24 | 35,59 | 15,79 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | 4,27  | 20,5  | 45,6  | 29,63 | -    |
| Trvalý travní porost | 13,5                      | 33,28 | 28,58 | 21,31 | 3,33  | -     | -    |
| Zemědělská půda      | 1,81                      | 7,34  | 10,28 | 31,63 | 33,94 | 15,01 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 12,71                                  | 28,16 | 25,82 | 23,42 | 9,89  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 15,54 | 62,04 | 19,03 | 3,39  |
| Trvalý travní porost | 2,48                                   | 15,05 | 33,55 | 30,65 | 18,26 |
| Zemědělská půda      | 12,14                                  | 27,44 | 26,33 | 23,78 | 10,31 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 5,36                                    | 17,68 | 46,47 | 17,94 | 12,55 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 24,85 | 40,95 | 27,23 | 6,97  |
| Trvalý travní porost | 22,34                                   | 38,17 | 19,53 | 11,86 | 8,1   |
| Zemědělská půda      | 6,23                                    | 18,77 | 45,05 | 17,65 | 12,3  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 14,64                                  | 12,96 | 36,28 | 21,58 | 14,53 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 5,66  | 94,34 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 33,01                                  | 33,52 | 19,41 | 10,61 | 3,45  |
| Zemědělská půda      | 15,55                                  | 14,01 | 35,57 | 20,95 | 13,91 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 3,22                                   | 17,62 | 21,81 | 34,4  | 22,94 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | 14,29 | 40,78 | 44,92 |
| Trvalý travní porost | 31,33                                  | 50,81 | 15,34 | 1,54  | 0,98  |
| Zemědělská půda      | 4,68                                   | 19,3  | 21,45 | 32,71 | 21,86 |

### 3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 43 096      | 6,2 | 74                           | 234 | 212 | 2 871 | 1,26 |
| Chmelnice                                        | 341         | 6,2 | 386                          | 528 | 269 | 2 557 | 2,02 |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 119         | 6,0 | 176                          | 448 | 254 | 2 698 | 2,03 |
| Trvalý travní porost                             | 667         | 5,3 | 98                           | 246 | 172 | 1 915 | 1,80 |
| Zemědělská půda                                  | 44 223      | 6,1 | 77                           | 237 | 212 | 2 854 | 1,27 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 1,38                      | 5,81  | 13,14 | 48,61 | 25,55 | 5,52  | -    |
| Chmelnice            | 7,66                      | 10,9  | 4,22  | 27,11 | 46,01 | 4,09  | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 5,05                      | 17,48 | 6,54  | 33,79 | 26,36 | 10,79 | -    |
| Trvalý travní porost | 5,96                      | 29,68 | 33,28 | 29,44 | 1,63  | -     | -    |
| Zemědělská půda      | 1,5                       | 6,24  | 13,35 | 48,12 | 25,35 | 5,44  | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 32,94                                  | 35,53 | 20,14 | 8,7   | 2,68  |
| Chmelnice            | 0,82                                   | 1,58  | 15,92 | 32,44 | 49,23 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 3,6                                    | 18,35 | 25,58 | 22,91 | 29,56 |
| Trvalý travní porost | 5,57                                   | 24,25 | 35,03 | 20,81 | 14,33 |
| Zemědělská půda      | 32,2                                   | 35,05 | 20,34 | 9,11  | 3,29  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 11,55                                   | 32,44 | 42,43 | 10,42 | 3,16  |
| Chmelnice            | 4,31                                    | 22,3  | 24,82 | 22,41 | 26,16 |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 21,1  | 37,9  | 32,13 | 8,86  |
| Trvalý travní porost | 2,98                                    | 35,5  | 35,62 | 14,23 | 11,66 |
| Zemědělská půda      | 11,33                                   | 32,38 | 42,18 | 10,63 | 3,48  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 8,88                                   | 29,78 | 47,18 | 10,82 | 3,34 |
| Chmelnice            | 13,91                                  | 36,15 | 31,03 | 17,42 | 1,48 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 31,96                                  | 38,16 | 22,83 | 3,49  | 3,57 |
| Trvalý travní porost | 15,75                                  | 35,39 | 15,88 | 25,68 | 7,3  |
| Zemědělská půda      | 9,09                                   | 29,93 | 46,52 | 11,07 | 3,39 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 8,19                                   | 32,08 | 38,82 | 17,66 | 3,25 |
| Chmelnice            | 1,73                                   | 27,65 | 65,49 | 3,59  | 1,54 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 19,85                                  | 42,27 | 18,84 | 13,65 | 5,39 |
| Trvalý travní porost | 25,19                                  | 53,49 | 13,29 | 8,04  | -    |
| Zemědělská půda      | 8,42                                   | 32,39 | 38,59 | 17,4  | 3,2  |

### 3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 35 175      | 5,7 | 111                          | 232 | 160 | 1 870 | 1,60 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 10          | 5,8 | 265                          | 365 | 198 | 1 991 | 1,84 |
| Trvalý travní porost                             | 4 658       | 5,5 | 119                          | 232 | 196 | 1 960 | 1,37 |
| Zemědělská půda                                  | 39 842      | 5,7 | 112                          | 232 | 164 | 1 880 | 1,57 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 1,54                      | 9,55  | 26,21 | 57,28 | 5,31 | 0,11 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 25    | -     | 75    | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 2,73                      | 18,56 | 36,37 | 38,61 | 3,73 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 1,68                      | 10,61 | 27,39 | 55,1  | 5,12 | 0,1  | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 17,63                                  | 24,45 | 22,55 | 22,53 | 12,84 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | 25    | 75    |
| Trvalý travní porost | 13,82                                  | 18,99 | 20,11 | 20,15 | 26,92 |
| Zemědělská půda      | 17,18                                  | 23,8  | 22,26 | 22,25 | 14,5  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 19,94                                   | 29,81 | 31,39 | 10,32 | 8,55  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | 25    | 75    | -     |
| Trvalý travní porost | 11,26                                   | 38,55 | 21,7  | 15,91 | 12,57 |
| Zemědělská půda      | 18,92                                   | 30,82 | 30,25 | 10,99 | 9,02  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 15,47                                  | 48,66 | 29,21 | 5     | 1,66  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 25    | 75    | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 4,61                                   | 15,88 | 30,33 | 32,82 | 16,35 |
| Zemědělská půda      | 14,2                                   | 44,83 | 29,35 | 8,25  | 3,38  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |     |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|-----|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV  |
| Orná půda            | 16,29                                  | 56,11 | 25,54 | 1,66 | 0,4 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -   |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -   |
| Ovocný sad           | -                                      | 25    | 75    | -    | -   |
| Trvalý travní porost | 14,13                                  | 51,93 | 29,15 | 3,59 | 1,2 |
| Zemědělská půda      | 16,03                                  | 55,61 | 25,98 | 1,88 | 0,5 |

### 3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 28 845      | 5,9 | 89                           | 299 | 154 | 2 099 | 2,14 |
| Chmelnice                                        | 1 294       | 6,1 | 272                          | 481 | 282 | 2 845 | 1,72 |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 29          | 6,7 | 131                          | 333 | 185 | 2 832 | 1,82 |
| Trvalý travní porost                             | 889         | 5,6 | 105                          | 312 | 175 | 2 110 | 1,82 |
| Zemědělská půda                                  | 31 056      | 5,9 | 97                           | 307 | 160 | 2 131 | 2,12 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 2,31                      | 10,26 | 17,78 | 52    | 15,29 | 2,36 | -    |
| Chmelnice            | 3,54                      | 6,26  | 13,19 | 41,7  | 26,87 | 8,45 | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | 25,55 | 74,45 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 0,33                      | 15,37 | 31,41 | 48,48 | 3,72  | 0,69 | -    |
| Zemědělská půda      | 2,3                       | 10,23 | 17,96 | 51,44 | 15,5  | 2,56 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 30,76                                  | 28,69 | 19,28 | 12,83 | 8,45  |
| Chmelnice            | 12,5                                   | 8,05  | 13,06 | 22,24 | 44,14 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 53,25 | 12,78 | -     | 33,98 |
| Trvalý travní porost | 8,26                                   | 23,08 | 21,8  | 25,68 | 21,18 |
| Zemědělská půda      | 29,33                                  | 27,69 | 19,09 | 13,57 | 10,32 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,64                                    | 17,33 | 44,82 | 19,55 | 15,66 |
| Chmelnice            | 7,46                                    | 26,74 | 26,95 | 20,38 | 18,46 |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | 66,02 | 33,98 | -     |
| Trvalý travní porost | 5,83                                    | 18,18 | 18,71 | 29,86 | 27,43 |
| Zemědělská půda      | 2,93                                    | 17,73 | 43,35 | 19,89 | 16,1  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 21,64                                  | 38,8  | 34,17 | 4,1   | 1,29  |
| Chmelnice            | 3,48                                   | 35,88 | 42,57 | 15,28 | 2,79  |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 66,02 | 33,98 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 4,32                                   | 26,97 | 28,97 | 22,24 | 17,49 |
| Zemědělská půda      | 20,37                                  | 38,37 | 34,37 | 5,08  | 1,82  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 11,71                                  | 44,66 | 35,19 | 6,5   | 1,94 |
| Chmelnice            | 2,33                                   | 23,77 | 46,47 | 23,12 | 4,32 |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | 25,55 | 46,75 | 27,69 | -    |
| Trvalý travní porost | 2,64                                   | 60,91 | 28,39 | 6,36  | 1,7  |
| Zemědělská půda      | 11,05                                  | 44,24 | 35,47 | 7,2   | 2,03 |

### 3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 16 022      | 5,7 | 72                           | 242 | 178 | 2 065 | 1,50 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 3 545       | 5,5 | 65                           | 263 | 239 | 2 275 | 1,21 |
| Zemědělská půda                                  | 19 567      | 5,6 | 71                           | 246 | 189 | 2 103 | 1,44 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |   |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|---|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A | SilA |
| Orná půda            | 0,97                      | 9,73  | 30,92 | 52,6  | 5,78 | - | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Trvalý travní porost | 1,38                      | 14,42 | 45,02 | 37,27 | 1,91 | - | -    |
| Zemědělská půda      | 1,04                      | 10,58 | 33,48 | 49,83 | 5,08 | - | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 45,05                                  | 26,03 | 14,24 | 10,14 | 4,54 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 19,15                                  | 37,64 | 25,55 | 11,49 | 6,17 |
| Zemědělská půda      | 40,36                                  | 28,14 | 16,29 | 10,38 | 4,83 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 17,03                                   | 31,2  | 34,23 | 10,47 | 7,08 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 15,17                                   | 33,45 | 21,9  | 19,69 | 9,78 |
| Zemědělská půda      | 16,7                                    | 31,6  | 31,99 | 12,14 | 7,57 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 13,92                                  | 44,11 | 35,9  | 4,09  | 1,98  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 4,87                                   | 15,54 | 31,05 | 25,02 | 23,52 |
| Zemědělská půda      | 12,28                                  | 38,93 | 35,02 | 7,88  | 5,88  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 13,77                                  | 55,71 | 28,13 | 2,07 | 0,32 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 15,43                                  | 63,41 | 17,56 | 2,86 | 0,73 |
| Zemědělská půda      | 14,07                                  | 57,1  | 26,22 | 2,21 | 0,4  |

### 3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|----------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
|                      |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda            | 26 510      | 6,2 | 101                          | 222 | 168 | 3 458 | 1,41 |
| Chmelnice            | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice               | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad           | 175         | 5,8 | 122                          | 303 | 209 | 2 020 | 1,49 |
| Trvalý travní porost | 1 368       | 5,9 | 104                          | 279 | 225 | 3 381 | 1,35 |
| Zemědělská půda      | 28 053      | 6,2 | 101                          | 226 | 171 | 3 446 | 1,40 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |      |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 1,1                       | 6,47 | 16,15 | 42,73 | 20    | 13,56 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -    | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -    | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 8,66 | 27,23 | 59,99 | 4,11  | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 2,45                      | 5,95 | 30,76 | 39,29 | 16,13 | 5,42  | -    |
| Zemědělská půda      | 1,16                      | 6,46 | 16,93 | 42,67 | 19,71 | 13,08 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 13,99                                  | 29,69 | 26,78 | 21,66 | 7,88 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 8,22                                   | 22,1  | 57,9  | 11,78 | -    |
| Trvalý travní porost | 14,29                                  | 14,51 | 20,69 | 34,91 | 15,6 |
| Zemědělská půda      | 13,96                                  | 28,91 | 26,68 | 22,25 | 8,2  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 14,66                                   | 35,01 | 36,37 | 9,71  | 4,25  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 7,1                                     | 35,91 | 34,21 | 22,79 | -     |
| Trvalý travní porost | 16,34                                   | 21,2  | 19,45 | 24,66 | 18,35 |
| Zemědělská půda      | 14,69                                   | 34,35 | 35,53 | 10,52 | 4,91  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 13,25                                  | 46,53 | 36,24 | 3,3   | 0,67  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 14,16                                  | 53,51 | 32,33 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 5,36                                   | 14,92 | 25,36 | 28,63 | 25,73 |
| Zemědělská půda      | 12,87                                  | 45,03 | 35,69 | 4,52  | 1,89  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 8,74                                   | 37,18 | 27,49 | 11,6  | 15    |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 10,22                                  | 54,33 | 27,23 | 8,22  | -     |
| Trvalý travní porost | 6,25                                   | 39,41 | 24,2  | 21,75 | 8,39  |
| Zemědělská půda      | 8,63                                   | 37,39 | 27,33 | 12,07 | 14,58 |

### 3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 8 180       | 5,8 | 131                          | 295 | 263 | 2 108 | 1,17 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 357         | 5,6 | 145                          | 265 | 261 | 2 101 | 1,22 |
| Trvalý travní porost                             | 4 161       | 5,3 | 85                           | 211 | 283 | 2 084 | 0,88 |
| Zemědělská půda                                  | 12 698      | 5,6 | 116                          | 267 | 270 | 2 100 | 1,08 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 1,53                      | 9,68  | 18,34 | 64,9  | 5     | 0,54 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 12,88                     | 10,74 | 19,71 | 42,36 | 14,31 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 10,06                     | 25,5  | 34,44 | 25,6  | 3,61  | 0,8  | -    |
| Zemědělská půda      | 4,65                      | 14,9  | 23,66 | 51,39 | 4,8   | 0,61 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 5,1                                    | 19,92 | 25,74 | 32,19 | 17,05 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 12,74 | 62,76 | 19,98 | 4,52  |
| Trvalý travní porost | 11,19                                  | 31,68 | 28,14 | 19,08 | 9,9   |
| Zemědělská půda      | 6,95                                   | 23,57 | 27,57 | 27,55 | 14,36 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 4,7                                     | 20,64 | 44,15 | 16,34 | 14,16 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 3,54                                    | 47,49 | 45,2  | 3,77  | -     |
| Trvalý travní porost | 9,07                                    | 45,04 | 23,18 | 13,6  | 9,11  |
| Zemědělská půda      | 6,1                                     | 29,39 | 37,31 | 15,09 | 12,11 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,79                                   | 13,58 | 42,77 | 23,86 | 18    |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 7,98                                   | 52,75 | 19    | 14,82 | 5,44  |
| Trvalý travní porost | 3,45                                   | 9,87  | 12,12 | 27,73 | 46,82 |
| Zemědělská půda      | 2,51                                   | 13,46 | 32,06 | 24,88 | 27,09 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 7,29                                   | 49,8  | 37,24 | 4,68 | 0,98 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 18,42                                  | 50,16 | 20,53 | 9,42 | 1,47 |
| Trvalý travní porost | 11,14                                  | 45,92 | 37,97 | 3,97 | 1,01 |
| Zemědělská půda      | 8,86                                   | 48,54 | 37,01 | 4,58 | 1    |

### 3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 2 827       | 5,6 | 92                           | 212 | 185 | 1 910 | 1,60 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 4 194       | 4,9 | 112                          | 199 | 157 | 1 587 | 1,55 |
| Zemědělská půda                                  | 7 021       | 5,2 | 104                          | 204 | 168 | 1 717 | 1,57 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |   |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|---|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A | SilA |
| Orná půda            | 6,31                      | 14,3  | 25,58 | 49,27 | 4,53 | - | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Trvalý travní porost | 23,39                     | 39,2  | 24,23 | 11,33 | 1,84 | - | -    |
| Zemědělská půda      | 16,52                     | 29,18 | 24,77 | 26,61 | 2,92 | - | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 28,35                                  | 30,97 | 18,94 | 14,15 | 7,58  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 23,56                                  | 18,42 | 21,78 | 19,66 | 16,58 |
| Zemědělská půda      | 25,49                                  | 23,48 | 20,64 | 17,44 | 12,96 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 31,3                                    | 29,52 | 22,35 | 10,55 | 6,28 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 33,43                                   | 32,97 | 12    | 12,39 | 9,2  |
| Zemědělská půda      | 32,57                                   | 31,58 | 16,17 | 11,65 | 8,03 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 43,31                                  | 35,22 | 10,41 | 4,97  | 6,09  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 40,75                                  | 22,11 | 12,9  | 11,49 | 12,75 |
| Zemědělská půda      | 41,78                                  | 27,39 | 11,9  | 8,87  | 10,07 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 30,3                                   | 45,66 | 19,52 | 3,17 | 1,34 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 39,69                                  | 44,17 | 13,35 | 1,46 | 1,32 |
| Zemědělská půda      | 35,91                                  | 44,77 | 15,84 | 2,15 | 1,33 |

### 3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 35 887      | 5,8 | 115                          | 213 | 203 | 1 877 | 1,17 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 234         | 5,5 | 115                          | 286 | 263 | 2 115 | 1,13 |
| Trvalý travní porost                             | 8 460       | 5,4 | 92                           | 218 | 246 | 1 864 | 1,05 |
| Zemědělská půda                                  | 44 581      | 5,7 | 110                          | 215 | 211 | 1 876 | 1,15 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 1,03                      | 8,43  | 23,47 | 60,27 | 6,76 | 0,04 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | 5,39                      | 10,81 | 34,87 | 48,93 | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 1,92                      | 23,65 | 42,11 | 30,78 | 1,54 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 1,22                      | 11,33 | 27,07 | 54,61 | 5,73 | 0,03 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 15,62                                  | 23,87 | 20,55 | 25,52 | 14,43 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 7,87                                   | 44,88 | 35,08 | 6,48  | 5,69  |
| Trvalý travní porost | 11,55                                  | 22,68 | 28,02 | 22,53 | 15,21 |
| Zemědělská půda      | 14,81                                  | 23,76 | 22,04 | 24,86 | 14,53 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 18,94                                   | 31,05 | 35,99 | 9,04  | 4,98 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 3,64                                    | 39,3  | 50,3  | 5,76  | 1    |
| Trvalý travní porost | 15,28                                   | 32,5  | 24,7  | 17,66 | 9,86 |
| Zemědělská půda      | 18,16                                   | 31,37 | 33,92 | 10,66 | 5,89 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 2,6                                    | 31,99 | 46,48 | 14,73 | 4,2  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 2,18                                   | 33,6  | 59,95 | 3,27  | 1    |
| Trvalý travní porost | 0,67                                   | 6,06  | 17,61 | 41,16 | 34,5 |
| Zemědělská půda      | 2,23                                   | 27,08 | 41,07 | 19,69 | 9,93 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 15,26                                  | 56,78 | 25,2  | 2,1  | 0,66 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 11,25                                  | 42,27 | 46,49 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 15,77                                  | 57,92 | 22,63 | 3,24 | 0,43 |
| Zemědělská půda      | 15,34                                  | 56,92 | 24,82 | 2,3  | 0,62 |

### 3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 55 678      | 5,8 | 101                          | 229 | 163 | 1 912 | 1,51 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 43          | 5,7 | 78                           | 250 | 139 | 2 073 | 1,90 |
| Trvalý travní porost                             | 1 958       | 5,5 | 65                           | 171 | 162 | 2 379 | 1,12 |
| Zemědělská půda                                  | 57 679      | 5,8 | 99                           | 227 | 163 | 1 928 | 1,49 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,59                      | 6,38  | 24,19 | 61,22 | 7,33 | 0,29 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 30,89 | 6,72  | 62,39 | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 1,4                       | 21,42 | 37,2  | 34,92 | 5,06 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 0,62                      | 6,91  | 24,61 | 60,33 | 7,25 | 0,28 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 11,73                                  | 28,15 | 29,07 | 25,46 | 5,58 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 36,31                                  | 37,02 | 26,67 | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 19,72                                  | 34,31 | 29,5  | 11,17 | 5,29 |
| Zemědělská půda      | 12,02                                  | 28,37 | 29,09 | 24,96 | 5,57 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 6,6                                     | 25,74 | 51,14 | 12,93 | 3,58 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | 51,16 | 35,31 | 13,52 | -    |
| Trvalý travní porost | 14,89                                   | 50,23 | 20,48 | 10,8  | 3,6  |
| Zemědělská půda      | 6,88                                    | 26,59 | 50,09 | 12,86 | 3,58 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 13,34                                  | 40,68 | 42,58 | 3,01  | 0,39 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 8,72                                   | 85,13 | 6,15  | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 12,45                                  | 29,13 | 28,59 | 21,87 | 7,95 |
| Zemědělská půda      | 13,31                                  | 40,33 | 42,08 | 3,64  | 0,64 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 9,36                                   | 59,59 | 26,98 | 3,57  | 0,5  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 8,72                                   | 46,26 | 30,22 | 14,79 | -    |
| Trvalý travní porost | 11,99                                  | 47,8  | 22,59 | 15,3  | 2,31 |
| Zemědělská půda      | 9,45                                   | 59,18 | 26,83 | 3,98  | 0,56 |

### 3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření P <sub>T</sub> – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                                      | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                              |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                                    | 17 685      | 5,9 | 89                           | 202 | 148 | 2 133 | 1,49 |
| Chmelnice                                                    | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                                   | 216         | 6,0 | 130                          | 331 | 223 | 2 150 | 1,57 |
| Trvalý travní porost                                         | 3 127       | 5,2 | 78                           | 188 | 137 | 1 643 | 1,52 |
| Zemědělská půda                                              | 21 028      | 5,8 | 88                           | 202 | 147 | 2 061 | 1,49 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,71                      | 6,75  | 19,56 | 58,17 | 12,34 | 2,47 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 3,23  | 25,51 | 60,01 | 11,26 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 10,22                     | 31,58 | 34,88 | 22,15 | 1,17  | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 2,12                      | 10,41 | 21,9  | 52,83 | 10,66 | 2,08 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 23,27                                  | 31,62 | 22,83 | 16,32 | 5,97  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 2,41                                   | 33,21 | 43,27 | 18,24 | 2,87  |
| Trvalý travní porost | 13,05                                  | 31,04 | 25,76 | 18,96 | 11,18 |
| Zemědělská půda      | 21,54                                  | 31,55 | 23,47 | 16,73 | 6,72  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 20,58                                   | 31,03 | 36,86 | 7,15  | 4,37 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | 26,86 | 57,01 | 12,73 | 3,4  |
| Trvalý travní porost | 16,19                                   | 44,31 | 21,78 | 10,83 | 6,88 |
| Zemědělská půda      | 19,72                                   | 32,96 | 34,83 | 7,75  | 4,74 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 21,23                                  | 49,74 | 27,82 | 1,15  | 0,05 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 5,31                                   | 53,83 | 40,87 | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 21,07                                  | 37,51 | 19,12 | 16,34 | 5,97 |
| Zemědělská půda      | 21,05                                  | 47,96 | 26,66 | 3,4   | 0,93 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 8,39                                   | 52,76 | 33,79 | 4,22 | 0,84 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 3,79                                   | 40,99 | 52,59 | 2,63 | -    |
| Trvalý travní porost | 21,4                                   | 59,08 | 18,16 | 0,86 | 0,5  |
| Zemědělská půda      | 10,28                                  | 53,58 | 31,66 | 3,7  | 0,78 |

### 3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 50 813      | 5,7 | 83                           | 233 | 174 | 1 712 | 1,53 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 18          | 5,2 | 95                           | 307 | 165 | 1 385 | 1,92 |
| Trvalý travní porost                             | 7 799       | 5,2 | 73                           | 186 | 238 | 1 963 | 0,91 |
| Zemědělská půda                                  | 58 629      | 5,6 | 81                           | 227 | 183 | 1 746 | 1,45 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 2,2                       | 13,75 | 26,16 | 50,17 | 7,46 | 0,27 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 51,14 | 16,59 | 32,27 | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 6,26                      | 32,79 | 35,47 | 24,6  | 0,87 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 2,74                      | 16,29 | 27,39 | 46,76 | 6,58 | 0,23 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 28,35                                  | 31,78 | 21,47 | 13,76 | 4,64 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 12,33                                  | 57,84 | 13,24 | 16,59 | -    |
| Trvalý travní porost | 18,82                                  | 31,43 | 24,87 | 16,23 | 8,65 |
| Zemědělská půda      | 27,07                                  | 31,74 | 21,92 | 14,09 | 5,17 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 18,53                                   | 31,2  | 33,06 | 10,57 | 6,64 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | 42,16 | 41,25 | 16,59 | -    |
| Trvalý travní porost | 20,08                                   | 42,05 | 20,47 | 11,86 | 5,53 |
| Zemědělská půda      | 18,73                                   | 32,64 | 31,39 | 10,74 | 6,49 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 17,03                                  | 42,77 | 32,89 | 4,79  | 2,52  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 38,81                                  | 61,19 | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 4,92                                   | 12,47 | 19,16 | 33,58 | 29,86 |
| Zemědělská půda      | 15,42                                  | 38,75 | 31,05 | 8,62  | 6,15  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 24,99                                  | 58,73 | 14,86 | 1,29 | 0,13 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 55,4                                   | 44,6  | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 19,68                                  | 53,59 | 24,11 | 2,48 | 0,13 |
| Zemědělská půda      | 24,29                                  | 58,04 | 16,09 | 1,45 | 0,13 |

### 3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření P <sub>T</sub> – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                                      | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                              |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                                    | 26 361      | 5,6 | 87                           | 181 | 153 | 1 623 | 1,33 |
| Chmelnice                                                    | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                                   | 79          | 5,7 | 190                          | 470 | 144 | 1 422 | 3,42 |
| Trvalý travní porost                                         | 19 518      | 5,2 | 91                           | 233 | 172 | 1 561 | 1,51 |
| Zemědělská půda                                              | 45 958      | 5,4 | 89                           | 204 | 161 | 1 596 | 1,41 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |   |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|---|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A | SilA |
| Orná půda            | 0,35                      | 10,22 | 37,21 | 50,28 | 1,93 | - | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | - | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | 16,64 | 83,36 | -    | - | -    |
| Trvalý travní porost | 3,13                      | 28,03 | 52,6  | 16,08 | 0,16 | - | -    |
| Zemědělská půda      | 1,53                      | 17,77 | 43,71 | 35,81 | 1,18 | - | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 31,21                                  | 28,36 | 20,53 | 13,28 | 6,61  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 4,23  | 25,2  | 55,49 | 15,08 |
| Trvalý travní porost | 16,25                                  | 21,98 | 27,24 | 23,73 | 10,79 |
| Zemědělská půda      | 24,8                                   | 25,61 | 23,39 | 17,8  | 8,4   |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 22,72                                   | 39,51 | 30,6  | 5,31  | 1,86  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | 25,48 | 62,75 | 11,77 |
| Trvalý travní porost | 7,73                                    | 36,09 | 27,21 | 19,12 | 9,85  |
| Zemědělská půda      | 16,31                                   | 37,99 | 29,15 | 11,27 | 5,27  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 20,19                                  | 45,8  | 30,08 | 2,98  | 0,95  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 28,5                                   | 71,5  | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 11,68                                  | 25,24 | 27,78 | 25,17 | 10,13 |
| Zemědělská půda      | 16,59                                  | 37,11 | 29,05 | 12,4  | 4,85  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 20,09                                  | 66,12 | 13,22 | 0,47 | 0,1  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 44,23                                  | 43,31 | 12,46 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 31,32                                  | 57,06 | 10,5  | 0,97 | 0,15 |
| Zemědělská půda      | 24,9                                   | 62,23 | 12,06 | 0,68 | 0,12 |

### 3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 5 067       | 6,3 | 66                           | 435 | 432 | 5 927 | 1,22 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 65          | 5,9 | 76                           | 657 | 615 | 5 102 | 1,26 |
| Trvalý travní porost                             | 2 460       | 5,6 | 66                           | 348 | 352 | 5 052 | 1,36 |
| Zemědělská půda                                  | 7 592       | 6,1 | 66                           | 409 | 408 | 5 636 | 1,27 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,25                      | 3,96  | 9,63  | 46,3  | 28,68 | 11,18 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 3,18  | 16,21 | 65,86 | 14,74 | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 17,37                     | 21,31 | 13,67 | 21,72 | 10,18 | 15,75 | -    |
| Zemědělská půda      | 5,8                       | 9,58  | 11    | 38,5  | 22,57 | 12,56 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 50,37                                  | 27,6  | 10,13 | 8,05  | 3,85 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 26,14                                  | 30,3  | 30,58 | 12,98 | -    |
| Trvalý travní porost | 44,24                                  | 24,56 | 18,12 | 7,22  | 5,86 |
| Zemědělská půda      | 48,17                                  | 26,64 | 12,9  | 7,82  | 4,47 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,65                                    | 7,09  | 26,72 | 30,72 | 33,83 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 9,57  | 21,38 | 28,79 | 40,25 |
| Trvalý travní porost | 1,43                                    | 29,61 | 16,87 | 19,65 | 32,44 |
| Zemědělská půda      | 1,56                                    | 14,41 | 23,48 | 27,12 | 33,43 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,42                                   | 7,99  | 20,33 | 19,57 | 49,69 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 8,81  | 10,54 | 22,87 | 57,79 |
| Trvalý travní porost | 15,6                                   | 14,7  | 8,11  | 9,61  | 51,99 |
| Zemědělská půda      | 6,67                                   | 10,17 | 16,28 | 16,37 | 50,51 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,17                                   | 5,16  | 16,07 | 37,38 | 40,22 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 9,82  | 11,87 | 43,67 | 34,64 |
| Trvalý travní porost | 18,69                                  | 24,09 | 10,8  | 20,57 | 25,84 |
| Zemědělská půda      | 6,84                                   | 11,33 | 14,32 | 31,99 | 35,51 |

### 3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 15 308      | 5,8 | 119                          | 239 | 174 | 1 830 | 1,48 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 93          | 5,4 | 126                          | 232 | 201 | 1 739 | 1,22 |
| Trvalý travní porost                             | 1 693       | 5,6 | 136                          | 281 | 192 | 1 933 | 1,50 |
| Zemědělská půda                                  | 17 094      | 5,7 | 120                          | 243 | 176 | 1 839 | 1,48 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 2,17                      | 12,76 | 24,67 | 49,26 | 8,71 | 2,44 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | 4,45                      | 13,46 | 44,83 | 37,27 | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 1,59                      | 20,74 | 34,21 | 33,32 | 8,95 | 1,2  | -    |
| Zemědělská půda      | 2,12                      | 13,55 | 25,72 | 47,62 | 8,69 | 2,3  | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 4,81                                   | 20,98 | 33,68 | 29,17 | 11,36 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 2,45                                   | 25,97 | 53,53 | 16,06 | 1,99  |
| Trvalý travní porost | 0,25                                   | 7,83  | 27,28 | 45,03 | 19,6  |
| Zemědělská půda      | 4,34                                   | 19,7  | 33,16 | 30,67 | 12,13 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 12,36                                   | 26,55 | 39,83 | 13,38 | 7,88 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 1,39                                    | 66,83 | 26,78 | 3,07  | 1,93 |
| Trvalý travní porost | 4,73                                    | 29,27 | 26,6  | 18,4  | 21   |
| Zemědělská půda      | 11,54                                   | 27,04 | 38,45 | 13,83 | 9,15 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 16,21                                  | 34,61 | 40,44 | 6,22  | 2,52  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 4,36                                   | 67,75 | 27,88 | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 3,41                                   | 20,5  | 23,85 | 31,97 | 20,28 |
| Zemědělská půda      | 14,88                                  | 33,39 | 38,73 | 8,73  | 4,26  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 26,88                                  | 48,77 | 18,43 | 3,83 | 2,09 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 12,59                                  | 59,05 | 28,35 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 21,55                                  | 53,92 | 15,43 | 5,79 | 3,31 |
| Zemědělská půda      | 26,27                                  | 49,33 | 18,19 | 4    | 2,2  |

### 3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 66 554      | 5,8 | 100                          | 243 | 204 | 2 117 | 1,43 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | 2           | 6,5 | 80                           | 154 | 108 | 1 739 | 1,41 |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 757         | 5,6 | 86                           | 239 | 261 | 1 961 | 1,12 |
| Zemědělská půda                                  | 67 313      | 5,8 | 100                          | 243 | 205 | 2 116 | 1,42 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,74                      | 7,61  | 24,06 | 58,3  | 8,45 | 0,85 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | 50    | 50   | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | 13,84 | 33,04 | 50,86 | 2,27 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 0,73                      | 7,68  | 24,16 | 58,22 | 8,38 | 0,84 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 19,17                                  | 29,19 | 22,09 | 19,71 | 9,84  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | 50    | 50    | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 12,12                                  | 27,02 | 28,11 | 20,64 | 12,11 |
| Zemědělská půda      | 19,09                                  | 29,17 | 22,16 | 19,72 | 9,86  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 8,37                                    | 26,31 | 44,69 | 13,1  | 7,54  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 50                                      | 50    | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 4,56                                    | 35,85 | 28,54 | 17,48 | 13,58 |
| Zemědělská půda      | 8,32                                    | 26,41 | 44,51 | 13,15 | 7,61  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 9,1                                    | 31,26 | 37,52 | 13,65 | 8,46  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 50                                     | 50    | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 0,64                                   | 7,96  | 21,4  | 31,15 | 38,85 |
| Zemědělská půda      | 9,01                                   | 31    | 37,34 | 13,85 | 8,8   |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 8,69                                   | 46,13 | 38,33 | 5,25 | 1,59 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | 50    | 50    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 6,43                                   | 60,53 | 31,38 | 1,66 | -    |
| Zemědělská půda      | 8,67                                   | 46,29 | 38,26 | 5,21 | 1,58 |

### 3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 30 585      | 6,5 | 67                           | 301 | 279 | 4 580 | 1,20 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | 346         | 7,0 | 82                           | 334 | 270 | 6 446 | 1,27 |
| Ovocný sad                                       | 407         | 6,0 | 115                          | 537 | 292 | 4 514 | 1,94 |
| Trvalý travní porost                             | 2 612       | 6,2 | 49                           | 351 | 291 | 4 798 | 1,29 |
| Zemědělská půda                                  | 33 950      | 6,4 | 66                           | 308 | 280 | 4 615 | 1,21 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,28                      | 2,27  | 9,13  | 41,49 | 30,97 | 15,87 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | 0,99                      | 2,3   | 1,18  | 10,97 | 36,45 | 48,12 | -    |
| Ovocný sad           | 3                         | 10,43 | 21,11 | 34,9  | 19,51 | 11,06 | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | 6,4   | 18,53 | 37,37 | 28,02 | 9,68  | -    |
| Zemědělská půda      | 0,3                       | 2,69  | 9,91  | 40,78 | 30,66 | 15,66 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 46,88                                  | 27,36 | 13,5  | 8,56  | 3,71 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | 27,74                                  | 33,37 | 27,5  | 9,4   | 1,99 |
| Ovocný sad           | 15,36                                  | 32,8  | 26,85 | 22,86 | 2,13 |
| Trvalý travní porost | 24,35                                  | 41,49 | 23,96 | 8,65  | 1,55 |
| Zemědělská půda      | 44,57                                  | 28,57 | 14,6  | 8,75  | 3,5  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,93                                    | 17,37 | 46,92 | 22,92 | 9,86  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 2,68                                    | 33,12 | 45,18 | 11,89 | 7,13  |
| Ovocný sad           | -                                       | 3,96  | 33,45 | 38,07 | 24,51 |
| Trvalý travní porost | 3,37                                    | 10,69 | 21,07 | 46,36 | 18,5  |
| Zemědělská půda      | 2,92                                    | 16,86 | 44,75 | 24,79 | 10,68 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,94                                   | 12,46 | 48,52 | 25,07 | 12,01 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 0,82                                   | 37,64 | 54,82 | 4,86  | 1,85  |
| Ovocný sad           | -                                      | 54,71 | 32,62 | 10,14 | 2,52  |
| Trvalý travní porost | 3,17                                   | 7,38  | 17,14 | 25,46 | 46,85 |
| Zemědělská půda      | 2                                      | 12,84 | 45,98 | 24,71 | 14,47 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,39                                   | 10,67 | 31,24 | 32,97 | 23,73 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 0,23                                   | 2,25  | 11,89 | 21,59 | 64,03 |
| Ovocný sad           | -                                      | 23,94 | 28,4  | 27,59 | 20,06 |
| Trvalý travní porost | 3,64                                   | 13,65 | 21,59 | 37,4  | 23,73 |
| Zemědělská půda      | 1,53                                   | 10,97 | 30,27 | 33,13 | 24,1  |

### 3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 780         | 6,0 | 86                           | 452 | 385 | 4 162 | 1,30 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 3 749       | 5,4 | 93                           | 261 | 305 | 3 169 | 1,32 |
| Zemědělská půda                                  | 4 529       | 5,5 | 92                           | 294 | 319 | 3 340 | 1,32 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | -                         | 2,21  | 23,1  | 59,87 | 10,06 | 4,76 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 12,23                     | 24,43 | 28,23 | 23,79 | 8,32  | 2,84 | -    |
| Zemědělská půda      | 10,13                     | 20,61 | 27,35 | 30    | 8,62  | 3,17 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 35,55                                  | 22,88 | 20,08 | 16,22 | 5,27 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 16,62                                  | 28,05 | 23,92 | 22,3  | 8,96 |
| Zemědělská půda      | 19,88                                  | 27,16 | 23,26 | 21,25 | 8,33 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 1,85                                    | 5,62  | 23,65 | 36,27 | 32,61 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 14,12                                   | 39,52 | 17,33 | 12,98 | 15,88 |
| Zemědělská půda      | 12,01                                   | 33,69 | 18,42 | 16,99 | 18,76 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | -                                      | 1,9   | 25,09 | 24    | 49,01 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 28,54                                  | 11,86 | 8,3   | 7,59  | 43,56 |
| Zemědělská půda      | 23,62                                  | 10,15 | 11,19 | 10,42 | 44,49 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | -                                      | 9,23  | 30,73 | 47,24 | 12,8  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 18,75                                  | 27,5  | 19,68 | 21,59 | 12,33 |
| Zemědělská půda      | 15,52                                  | 24,35 | 21,58 | 26,01 | 12,41 |

### 3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 38 080      | 5,9 | 100                          | 196 | 178 | 2 058 | 1,20 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 2 704       | 5,4 | 63                           | 152 | 168 | 2 160 | 1,02 |
| Zemědělská půda                                  | 40 784      | 5,9 | 97                           | 194 | 177 | 2 065 | 1,19 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,16                      | 5,88  | 20,34 | 63,68 | 8,37 | 1,58 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 3,05                      | 25,92 | 36    | 27,97 | 6,1  | 0,95 | -    |
| Zemědělská půda      | 0,35                      | 7,2   | 21,38 | 61,31 | 8,22 | 1,54 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 13,61                                  | 30,38 | 26,69 | 21,85 | 7,48 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 16,6                                   | 40,13 | 28,43 | 11,5  | 3,33 |
| Zemědělská půda      | 13,81                                  | 31,02 | 26,8  | 21,16 | 7,2  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 15,57                                   | 38,44 | 38,19 | 6,21 | 1,59 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 25,6                                    | 49,79 | 13,69 | 8,64 | 2,27 |
| Zemědělská půda      | 16,23                                   | 39,19 | 36,57 | 6,37 | 1,64 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |      |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV    |
| Orná půda            | 11,71                                  | 38,22 | 43,53 | 5,31 | 1,23  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -     |
| Trvalý travní porost | 18,16                                  | 25,85 | 25,75 | 20,1 | 10,14 |
| Zemědělská půda      | 12,13                                  | 37,4  | 42,35 | 6,29 | 1,82  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 11,99                                  | 61,28 | 21,83 | 3,27 | 1,64 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 28,82                                  | 47,27 | 15,27 | 3,4  | 5,25 |
| Zemědělská půda      | 13,11                                  | 60,35 | 21,39 | 3,28 | 1,87 |

### 3.73 území Hlavního města Prahy - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| kultura              | výměra v ha | pH | P                            | K | Mg | Ca | K:Mg |
|----------------------|-------------|----|------------------------------|---|----|----|------|
|                      |             |    | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |   |    |    |      |
| Orná půda            | -           | -  | -                            | - | -  | -  | -    |
| Chmelnice            | -           | -  | -                            | - | -  | -  | -    |
| Vinice               | -           | -  | -                            | - | -  | -  | -    |
| Ovocný sad           | -           | -  | -                            | - | -  | -  | -    |
| Trvalý travní porost | -           | -  | -                            | - | -  | -  | -    |
| Zemědělská půda      | -           | -  | -                            | - | -  | -  | -    |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |     |   |      |   |   |     |
|----------------------|---------------------------|-----|---|------|---|---|-----|
|                      | EK                        | SiK | K | SlaK | N | A | SiA |
| Orná půda            | -                         | -   | - | -    | - | - | -   |
| Chmelnice            | -                         | -   | - | -    | - | - | -   |
| Vinice               | -                         | -   | - | -    | - | - | -   |
| Ovocný sad           | -                         | -   | - | -    | - | - | -   |
| Trvalý travní porost | -                         | -   | - | -    | - | - | -   |
| Zemědělská půda      | -                         | -   | - | -    | - | - | -   |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |    |   |   |    |
|----------------------|----------------------------------------|----|---|---|----|
|                      | N                                      | VH | D | V | VV |
| Orná půda            | -                                      | -  | - | - | -  |
| Chmelnice            | -                                      | -  | - | - | -  |
| Vinice               | -                                      | -  | - | - | -  |
| Ovocný sad           | -                                      | -  | - | - | -  |
| Trvalý travní porost | -                                      | -  | - | - | -  |
| Zemědělská půda      | -                                      | -  | - | - | -  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |    |   |   |    |
|----------------------|-----------------------------------------|----|---|---|----|
|                      | N                                       | VH | D | V | VV |
| Orná půda            | -                                       | -  | - | - | -  |
| Chmelnice            | -                                       | -  | - | - | -  |
| Vinice               | -                                       | -  | - | - | -  |
| Ovocný sad           | -                                       | -  | - | - | -  |
| Trvalý travní porost | -                                       | -  | - | - | -  |
| Zemědělská půda      | -                                       | -  | - | - | -  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |    |   |   |    |
|----------------------|----------------------------------------|----|---|---|----|
|                      | N                                      | VH | D | V | VV |
| Orná půda            | -                                      | -  | - | - | -  |
| Chmelnice            | -                                      | -  | - | - | -  |
| Vinice               | -                                      | -  | - | - | -  |
| Ovocný sad           | -                                      | -  | - | - | -  |
| Trvalý travní porost | -                                      | -  | - | - | -  |
| Zemědělská půda      | -                                      | -  | - | - | -  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |    |   |   |    |
|----------------------|----------------------------------------|----|---|---|----|
|                      | N                                      | VH | D | V | VV |
| Orná půda            | -                                      | -  | - | - | -  |
| Chmelnice            | -                                      | -  | - | - | -  |
| Vinice               | -                                      | -  | - | - | -  |
| Ovocný sad           | -                                      | -  | - | - | -  |
| Trvalý travní porost | -                                      | -  | - | - | -  |
| Zemědělská půda      | -                                      | -  | - | - | -  |

### 3.74 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 5 729       | 5,8 | 69                           | 230 | 257 | 2 270 | 0,99 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Trvalý travní porost                             | 901         | 5,5 | 48                           | 288 | 270 | 2 444 | 1,10 |
| Zemědělská půda                                  | 6 630       | 5,7 | 66                           | 238 | 259 | 2 293 | 1,00 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 1,64                      | 11,35 | 24,17 | 50,99 | 10,77 | 1,08 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Trvalý travní porost | -                         | 5,86  | 52,87 | 39,24 | 2,03  | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 1,42                      | 10,61 | 28,07 | 49,4  | 9,58  | 0,93 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 47,71                                  | 27,55 | 12,08 | 8,35  | 4,3  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 11,01                                  | 58,94 | 19    | 10,39 | 0,67 |
| Zemědělská půda      | 42,72                                  | 31,82 | 13,02 | 8,63  | 3,81 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 13,63                                   | 34,8  | 36,08 | 10,12 | 5,37  |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 2,62                                    | 9,12  | 37,05 | 37,78 | 13,44 |
| Zemědělská půda      | 12,13                                   | 31,31 | 36,21 | 13,88 | 6,47  |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,74                                   | 18,68 | 44,69 | 21,73 | 12,17 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 0,8                                    | 1,17  | 3,88  | 35,88 | 58,27 |
| Zemědělská půda      | 2,47                                   | 16,3  | 39,14 | 23,65 | 18,43 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 13,89                                  | 46,27 | 31,19 | 7,89  | 0,76 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Trvalý travní porost | 1,91                                   | 32,91 | 52,8  | 10,81 | 1,57 |
| Zemědělská půda      | 12,26                                  | 44,45 | 34,13 | 8,29  | 0,87 |

### 3.75 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 32 315      | 6,8 | 100                          | 355 | 294 | 5 746 | 1,25 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vínice                                           | 13          | 7,4 | 47                           | 272 | 339 | 7 051 | 0,81 |
| Ovocný sad                                       | 4           | 7,4 | 277                          | 582 | 298 | 7 967 | 1,90 |
| Trvalý travní porost                             | 302         | 6,1 | 120                          | 255 | 203 | 3 830 | 1,43 |
| Zemědělská půda                                  | 32 634      | 6,8 | 100                          | 354 | 293 | 5 729 | 1,25 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 0,66                      | 3,12  | 5,68  | 19,16 | 29,04 | 42,32 | 0,03 |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vínice               | -                         | -     | -     | -     | 36,65 | 63,35 | -    |
| Ovocný sad           | -                         | -     | -     | -     | 26,3  | 73,7  | -    |
| Trvalý travní porost | 4,56                      | 24,37 | 23,32 | 1,33  | 18,33 | 28,09 | -    |
| Zemědělská půda      | 0,7                       | 3,31  | 5,84  | 18,98 | 28,94 | 42,2  | 0,03 |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 19,81                                  | 25,91 | 21,15 | 24,36 | 8,78  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vínice               | 67,22                                  | 32,78 | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 26,3  | -     | -     | 73,7  |
| Trvalý travní porost | -                                      | 9,87  | 23,91 | 33,06 | 33,16 |
| Zemědělská půda      | 19,64                                  | 25,76 | 21,16 | 24,43 | 9,01  |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 0,53                                    | 7,57  | 44,81 | 23,96 | 23,14 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vínice               | -                                       | 34,43 | 58,24 | 7,33  | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | -     | 26,3  | -     | 73,7  |
| Trvalý travní porost | -                                       | 34,09 | 23,25 | 33,59 | 9,07  |
| Zemědělská půda      | 0,52                                    | 7,83  | 44,61 | 24,04 | 23    |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 0,35                                   | 3,51  | 43,47 | 34,24 | 18,44 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vínice               | -                                      | -     | 85,34 | 14,66 | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | 100   | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 25,71                                  | 17,81 | 5,9   | 4,91  | 45,67 |
| Zemědělská půda      | 0,58                                   | 3,64  | 43,14 | 33,96 | 18,68 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 0,35                                   | 3,59  | 16,27 | 30,25 | 49,54 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vínice               | -                                      | -     | -     | 29,32 | 70,68 |
| Ovocný sad           | -                                      | -     | -     | -     | 100   |
| Trvalý travní porost | 4,56                                   | 47,68 | 1,33  | 12,68 | 33,74 |
| Zemědělská půda      | 0,38                                   | 4     | 16,12 | 30,09 | 49,41 |

### 3.76 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření 11 – vázané prvky za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                        | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                      | 11 343      | 5,9 | 92                           | 275 | 234 | 2 788 | 1,22 |
| Chmelnice                                      | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                         | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                     | 214         | 5,9 | 96                           | 453 | 285 | 3 679 | 1,58 |
| Trvalý travní porost                           | 5 217       | 5,7 | 41                           | 354 | 288 | 3 194 | 1,27 |
| Zemědělská půda                                | 16 774      | 5,8 | 76                           | 302 | 251 | 2 925 | 1,24 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A    | SilA |
| Orná půda            | 0,82                      | 6,04  | 21,81 | 57,59 | 13,45 | 0,28 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 3,2                       | 3,89  | 18,74 | 63    | 11,18 | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 2,66                      | 12,97 | 30,6  | 46,53 | 6,92  | 0,31 | -    |
| Zemědělská půda      | 1,43                      | 8,17  | 24,51 | 54,22 | 11,39 | 0,29 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 32,08                                  | 28,13 | 19,16 | 12,87 | 7,77 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 29,33                                  | 27,58 | 18,36 | 16,44 | 8,3  |
| Trvalý travní porost | 41,8                                   | 29,49 | 21,59 | 4,83  | 2,29 |
| Zemědělská půda      | 35,06                                  | 28,55 | 19,9  | 10,41 | 6,07 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 10,22                                   | 30,12 | 35,39 | 13,83 | 10,44 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                       | 19,5  | 30,47 | 27,28 | 22,75 |
| Trvalý travní porost | 1,09                                    | 17,82 | 22,82 | 33,93 | 24,34 |
| Zemědělská půda      | 7,25                                    | 26,16 | 31,42 | 20,25 | 14,92 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 5,31                                   | 28,25 | 43,57 | 15,07 | 7,8   |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 43,01 | 43,6  | 13,39 | -     |
| Trvalý travní porost | 1,43                                   | 6,99  | 15,53 | 26,97 | 49,08 |
| Zemědělská půda      | 4,03                                   | 21,83 | 34,85 | 18,75 | 20,54 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 5                                      | 36,39 | 40,38 | 15,04 | 3,19 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | 1,17                                   | 11,28 | 50,1  | 29,52 | 7,92 |
| Trvalý travní porost | 2,24                                   | 30,46 | 41,36 | 21,4  | 4,54 |
| Zemědělská půda      | 4,09                                   | 34,22 | 40,81 | 17,21 | 3,67 |

### 3.77 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření P <sub>T</sub> – vázané průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                                      | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                              |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                                    | 83 438      | 6,5 | 89                           | 291 | 295 | 4 062 | 1,25 |
| Chmelnice                                                    | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                                       | 2 138       | 7,1 | 112                          | 328 | 340 | 6 588 | 1,23 |
| Ovocný sad                                                   | 264         | 6,7 | 112                          | 315 | 261 | 3 476 | 1,38 |
| Trvalý travní porost                                         | 155         | 6,4 | 58                           | 247 | 352 | 3 949 | 0,89 |
| Zemědělská půda                                              | 85 994      | 6,5 | 90                           | 292 | 296 | 4 123 | 1,25 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N     | A     | SilA |
| Orná půda            | 1,01                      | 4,9   | 11,92 | 30,48 | 20,08 | 31,17 | 0,44 |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | 0,32                      | 1,69  | 3,84  | 15,98 | 18,44 | 52,81 | 6,91 |
| Ovocný sad           | -                         | 4,8   | 6,82  | 27,6  | 23,99 | 35,35 | 1,44 |
| Trvalý travní porost | 2,83                      | 12,43 | 14,06 | 19,44 | -     | 51,24 | -    |
| Zemědělská půda      | 1                         | 4,83  | 11,7  | 30,09 | 20,01 | 31,76 | 0,6  |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 29,11                                  | 30,73 | 18,9  | 13,84 | 7,43 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | 18,82                                  | 31,04 | 32,5  | 12,29 | 5,35 |
| Ovocný sad           | 17,31                                  | 27,87 | 38,7  | 13,8  | 2,32 |
| Trvalý travní porost | 44,89                                  | 18,99 | 14,24 | 14,18 | 7,69 |
| Zemědělská půda      | 28,84                                  | 30,7  | 19,29 | 13,8  | 7,36 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 2,6                                     | 12,57 | 51,24 | 20,33 | 13,26 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 5,01                                    | 30,37 | 34,12 | 20,84 | 9,66  |
| Ovocný sad           | 1,23                                    | 28,26 | 43,58 | 21,13 | 5,8   |
| Trvalý travní porost | 4,19                                    | 18,44 | 52,06 | 14,76 | 10,55 |
| Zemědělská půda      | 2,66                                    | 13,07 | 50,79 | 20,34 | 13,15 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 4,98                                   | 13,21 | 26,25 | 22,11 | 33,44 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 2,93                                   | 19,38 | 40,2  | 21,99 | 15,5  |
| Ovocný sad           | 1,23                                   | 38,42 | 34,62 | 21,1  | 4,63  |
| Trvalý travní porost | -                                      | 8,09  | 12,43 | 15,25 | 64,22 |
| Zemědělská půda      | 4,91                                   | 13,44 | 26,6  | 22,09 | 32,96 |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 5,14                                   | 20,14 | 25,04 | 17,87 | 31,81 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | 3,87                                   | 12,35 | 13,44 | 13,19 | 57,15 |
| Ovocný sad           | 8,24                                   | 30,28 | 18,75 | 15,62 | 27,11 |
| Trvalý travní porost | 9,22                                   | 30,86 | 8,68  | 12,28 | 38,96 |
| Zemědělská půda      | 5,13                                   | 19,99 | 24,7  | 17,74 | 32,44 |

### 3.78 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

#### Mehlich III - vážené průměry za období 2020 - 2025

| Měření pH – vážené průměry za období 2020 – 2023 |             |     |                              |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------|------|
| kultura                                          | výměra v ha | pH  | P                            | K   | Mg  | Ca    | K:Mg |
|                                                  |             |     | [ mg.kg <sup>-1</sup> půdy ] |     |     |       |      |
| Orná půda                                        | 43 447      | 5,7 | 136                          | 243 | 201 | 1 670 | 1,36 |
| Chmelnice                                        | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Vinice                                           | -           | -   | -                            | -   | -   | -     | -    |
| Ovocný sad                                       | 21          | 5,4 | 120                          | 312 | 103 | 1 221 | 3,32 |
| Trvalý travní porost                             | 1 743       | 5,4 | 86                           | 187 | 179 | 1 552 | 1,24 |
| Zemědělská půda                                  | 45 211      | 5,7 | 134                          | 240 | 201 | 1 665 | 1,36 |

#### Základní statistické zpracování za období 2020 - 2025

| kultura              | půdní reakce (v % výměry) |       |       |       |      |      |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                      | EK                        | SilK  | K     | SlaK  | N    | A    | SilA |
| Orná půda            | 1,12                      | 8,83  | 26,45 | 57,83 | 5,72 | 0,05 | -    |
| Chmelnice            | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Vinice               | -                         | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Ovocný sad           | -                         | 7,38  | 78,95 | 13,66 | -    | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 4,31                      | 17,11 | 42,87 | 33,59 | 2,11 | -    | -    |
| Zemědělská půda      | 1,24                      | 9,15  | 27,11 | 56,87 | 5,58 | 0,05 | -    |

| kultura              | obsah přístupného FOSFORU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 4,51                                   | 16,6  | 24,91 | 34,44 | 19,54 |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | -                                      | 64,25 | 13,43 | -     | 22,32 |
| Trvalý travní porost | 11,33                                  | 18,29 | 28,41 | 31,95 | 10,02 |
| Zemědělská půda      | 4,77                                   | 16,69 | 25,04 | 34,33 | 19,17 |

| kultura              | obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry) |       |       |       |      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | N                                       | VH    | D     | V     | VV   |
| Orná půda            | 9,62                                    | 26,94 | 41,97 | 13,3  | 8,17 |
| Chmelnice            | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Vinice               | -                                       | -     | -     | -     | -    |
| Ovocný sad           | -                                       | 19,76 | 59,5  | 12,09 | 8,65 |
| Trvalý travní porost | 16,32                                   | 39,29 | 25,8  | 11,98 | 6,62 |
| Zemědělská půda      | 9,88                                    | 27,41 | 41,35 | 13,25 | 8,11 |

| kultura              | obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V     | VV    |
| Orná půda            | 8,09                                   | 28,73 | 43,56 | 13,04 | 6,58  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -     | -     |
| Ovocný sad           | 73,99                                  | 18,39 | 7,62  | -     | -     |
| Trvalý travní porost | 12                                     | 24,32 | 26,47 | 22,48 | 14,73 |
| Zemědělská půda      | 8,27                                   | 28,56 | 42,88 | 13,4  | 6,89  |

| kultura              | obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry) |       |       |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-------|------|------|
|                      | N                                      | VH    | D     | V    | VV   |
| Orná půda            | 19,39                                  | 61,34 | 16,91 | 1,96 | 0,4  |
| Chmelnice            | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Vinice               | -                                      | -     | -     | -    | -    |
| Ovocný sad           | 54,21                                  | 38,17 | 7,62  | -    | -    |
| Trvalý travní porost | 37,7                                   | 47,62 | 11,5  | 2,97 | 0,21 |
| Zemědělská půda      | 20,11                                  | 60,8  | 16,69 | 2    | 0,39 |