

CENTRAL
INSTITUTE
FOR SUPERVISING
AND TESTING
IN AGRICULTURE

DIVISION
OF SEED
AND PLANTING MATERIALS

ÚSTŘEDNÍ
KONTROLNÍ
A ZKUŠEBNÍ
ÚSTAV
ZEMĚDĚLSKÝ

ODBOR
OSIV
A SADBY



ANNUAL
REPORT
OF THE MARKETING
YEAR
2025

ROČNÍK 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA SKLIZŇOVÝ ROK 2025

September
2026

Září
2026

OBSAH strana

1. Úvod <i>Ing. Barbora Dobiášová</i>	1
2. Stručná charakteristika výrobních podmínek sklizňového ročníku 2025 <i>Ing. Soňa Hejnalová</i>	2
3. Rozsah uznávacího řízení v ČR ve sklizňovém roce 2025 <i>Ing. Tereza Kettnerová</i>	6
4. Přehled vydaných dokladů <i>Ing. Tereza Kettnerová</i>	16
5. Výroba osiva jednotlivých odrůd <i>Ing. Tereza Kettnerová</i>	17
6. Rozmnožovací materiál s certifikací OECD a ISTA <i>Ing. Natálie Králíková</i>	40
7. Rozmnožovací materiál pocházející z jiných členských států Evropské Unie a ze třetích zemí uvedený do oběhu na území ČR <i>Bc. Filip Vinkler</i>	43
8. Trvalé kultury <i>Ing. Kristýna Pavlíčková</i>	49
9. Činnost semenářských laboratoří <i>Ing. Vladislava Gregorová</i>	52
10. Vegetační a posklizňové zkoušky <i>Ing. Eliška Jurová</i>	61
11. Pověřování a smlouvy podle § 17 zákona <i>Ing. Eliška Jurová, Ing. Soňa Hejnalová, Ing. Lea Komárková</i>	64
12. Kontrola osiva a sadby v oběhu <i>Ing. Eliška Jurová</i>	72
13. Zahraniční pracovní cesty <i>Ing. Monika Rubešová</i>	75
14. Seznam pracovníků Odboru osiv a sadby k 30.6.2026 <i>Ing. Tereza Kettnerová</i>	78

CONTENT

page

1. Introduction <i>Ing. Barbora Dobiášová</i>	1
2. Brief characteristic of production conditions of the marketing year 2025 <i>Ing. Soňa Hejnalová</i>	2
3. Extent of certification procedure in the Czech Republic in the marketing year 2025 <i>Ing. Tereza Kettnerová</i>	6
4. Summary of issued documents <i>Ing. Tereza Kettnerová</i>	16
5. Seed production of individual varieties <i>Ing. Tereza Kettnerová</i>	17
6. Propagating material with OECD and ISTA certification <i>Ing. Natálie Králíková</i>	40
7. Propagating material coming from other Member States of the European Union and from the third countries placed on the market in the territory of the Czech Republic <i>Bc. Filip Vinkler</i>	43
8. Perennial plants <i>Ing. Kristýna Pavlíčková</i>	49
9. Activities of seed testing laboratories <i>Ing. Vladislava Gregorová</i>	52
10. Pre-control and post-control plots <i>Ing. Eliška Jurová</i>	61
11. Accreditation and contracts according to § 17 of the Act <i>Ing. Eliška Jurová, Ing. Soňa Hejnalová, Ing. Lea Komárková</i>	64
12. Check on seed and planting material placed on the market <i>Ing. Eliška Jurová</i>	72
13. Foreign official journeys <i>Ing. Monika Rubešová</i>	75
14. List of the Division of Seed and Planting Materials staff at 30th June 2026 <i>Ing. Tereza Kettnerová</i>	78

1. Úvod

1. Introduction

Předkládáme vám výroční zprávu semenářské kontroly za sklizňový rok 2025. Byl to rok, kdy po extrémních výkyvech počasí předchozího roku přišlo určité zklidnění, přesto se však zimní deficit vláhy, způsobený malou sněhovou pokrývkou, letní nadbytek srážek zejména v některých regionech a dlouhodobé sucho na jižní Moravě odrazily na sklizni tohoto roku, zejména z pohledu kvality osiva. Jinak se jednalo o rok výnosově průměrný.

V legislativní oblasti je asi nejdůležitější zmínit projednávání nového evropského nařízení k rozmnožovacímu materiálu, jeho schválení předpokládáme na přelomu 2026 / 2027. Pak budou zahájené práce na prováděcích předpisech.

Velký posun nastal v digitalizaci agend, která je téměř dokončená v oblasti osiva a sadby, a to včetně agendy trvalých kultur. Je třeba vyzvednout ochotu dodavatelů osiva a sadby ke spolupráci v této oblasti využitím vlastních nebo zakoupených SW nebo využitím nabídky aplikací na webových stránkách Ministerstva zemědělství – na Portálu farmáře.

Digitalizace se dotkla také práce pověřených osob. Pověřené laboratoře s námi elektronicky komunikují již dlouhodobě, zrychluje se tím přenos informací důležitých pro uvádění osiva do oběhu. Zlepšujeme prostředí pro záznamy a předávání informací pro pověřené přehlížeatele. Velmi mnoho pozitivního přinesla aplikace Vzorkování, určená nejen pro pověřené vzorkovatele, ale i pro vzorkovatele ústavu. Pomohla při kontrole návěsek u vzorkovaného osiva, ale umožňuje také jejím prostřednictvím přiložit i další potřebné dokumenty.

Přeji nám všem, aby se počasí umoudřilo a umožnilo nám vydechnout. Neskutečné sucho a vysoké teploty, které nás letos trápí, by měly být tím varovným prstem, jak se chováme k přírodě. Mělo by nás to vést k zamyšlení, jestli je nezbytné všechno, co děláme. Přeprava zboží sem a tam po vodě, vzduchem a po silnicích. Snížení přepravy, zejména letecké, v covidových letech jasně ukázalo, že příroda by si ještě dokázala pomoci.

Ing. Barbora Dobiášová
ředitelka Odboru osiv a sadby

2. Stručná charakteristika výrobních podmínek sklizňového ročníku 2025

Zpráva o stavu ozimů byla vypracována na základě kontrol provedených semenářskými inspektory ve svých obvodech. V hodnoceném období panovaly na většině území ČR převážně podmínky odpovídající dlouhodobému normálu. Měsíc srpen byl sice srážkově podnormální, ale srážkové úhrny v měsících září a říjen zajistily dostatečnou půdní vláhu pro vzcházení a počáteční růst ozimých plodin. Listopad byl srážkově spíše slabší. V první polovině prosince se vyskytovaly pouze slabé srážky bez negativního dopadu na porosty. Teplotní průběh byl příznivý pro podzimní vývoj porostů. Září umožnilo rychlý start vegetace, říjen přispěl k dobrému průběhu odnožování obilnin a růstu listové růžice řepky. V listopadu docházelo k postupnému ochlazení a zpomalování vegetačních procesů. Do poloviny prosince nebyly žádné velké mrazy.

Na základě hodnocení agroklimatických podmínek a stavu jednotlivých plodin lze konstatovat, že ozimé obilniny i řepka ozimá vstoupily do zimního období celkově v dobrém vývojovém a zdravotním stavu, přestože většina porostů vstupuje do zimy méně narostlá. Při zachování obvyklého průběhu zimy je riziko negativního ovlivnění přezimování nízké.

Výskyt plevelů je průměrný a díky příznivému počasí v říjnu a listopadu byla herbicidně ošetřena téměř celá plocha zasetých ozimů. Porosty ozimé řepky byly ošetřeny regulátory růstu, některé i dvakrát.

Zdravotní stav porostů je dobrý. Výskyt houbových chorob je nižší. V některých přerostlých porostech ozimého ječmene se vyskytuje padlí travní. Většina porostů ozimé řepky je ošetřena proti výskytu dřepčíka, někde i vícekrát. Chemické ošetření ozimů proti houbovým chorobám proběhlo z větší části na podzim a z části proběhne až na jaře.

Proběhlá zima byla celkově nadprůměrně teplá a srážkově chudší, s častějším výskytem zimních projevů oproti předchozím letům. Prosinec a únor byly výrazně teplejší, zatímco leden byl nejchladnějším měsícem díky mrazivému počasí a relativně dlouhotrvající sněhové pokrývce. Přestože byla zima srážkově slabá a srážkový deficit v jarních měsících neustále narůstá, tak stav porostů ozimů je poměrně dobrý. Porosty ozimů jsou většinou dobře odnožené a zregenerované, část porostů pšenice ozimé a řepky ozimé jsou díky suchému počasí řídké, málo odnožené.

Vlivem celkově chladnějšího a suššího počasí během jara je rozvoj chorob a škůdců pomalejší. V některých hustých porostech ječmene oz. se vyskytuje padlí travní. Některé porosty ozimé řepky jsou napadeny stonkovými krytonosci, v posledních dnech jsou běžné nálety blýskáčka řepkového. Ošetření porostů ozimých řepk insekticidy proti dřepčíkovi proběhlo převážně na podzim, proti krytonoscům v měsíci březnu a v posledních týdnech se intenzivně ošetřuje proti náletu blýskáčka řepkového s nedobrymi výsledky díky omezení používání účinných insekticidů.

Celkově jsou porosty ozimů, poměrně v dobrém stavu a pokud přeruší dlouhotrvající sucho dostatečné květnové srážky, bude vytvořen předpoklad dobré sklizně.

Plocha jednotlivých skupin plodin je rozdílná než v publikaci „Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2025“ z důvodu pozdně podaných přihlášek porostů v roce 2025.

OBILOVINY

Výměra přihlášených množitelských ploch se snížila z 49 821 ha v roce 2024 na 49 572 ha v roce 2025. Plochy kukuřice se lehce zvýšily z 520 ha na 529 ha.

LUSKOVINY

Plocha množitelských porostů luskovin poklesla z 13 816 ha na 13 052 ha.

TRÁVY A JETELOVINY

Výměra přihlášených množitelských ploch trav mírně klesla z 8 058 ha v roce 2024 na 7 657 ha v roce 2025. Plocha jetelovin stoupla z 15 523 ha na 17 705 ha.

OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY

Výměra množitelských ploch olejnin mírně stoupla z 8 383 ha na 8 850 ha.

BRAMBORY

Přihlášené množitelské plochy brambor mírně stouply z 2 576 ha v roce 2023 na 2 705 ha v roce 2025.

JINÉ KRMNÉ PLODINY

Výměra množitelských ploch jiných krmných plodin se snížila z 1 640 ha na 1 427 ha.

DRUHY NEUVEDENÉ V DRUHOVÉM SEZNAMU

Druhy neuvedené v druhovém seznamu se od sklizňového roku 2025 úředně uznávají pouze v případě, že se jedná o dobrovolně registrovanou odrůdu nebo odrůdu zařazenou ve Schématech OECD.

2. Brief characterization of production conditions for the 2025 harvest year

The report on the condition of winter crops was prepared on the basis of inspections carried out by seed inspectors in their respective districts. During the period under review, conditions across most of the Czech Republic were generally in line with the long-term average. Although August was below average in terms of precipitation, rainfall totals in September and October provided sufficient soil moisture for the emergence and initial growth of winter crops. November was rather drier. During the first half of December, only light precipitation occurred, with no adverse impact on the crops. Temperature conditions were favourable for the autumn development of crops. September enabled a rapid start of vegetation, while October contributed to good tillering of cereals and the development of the leaf rosette in winter oilseed rape. In November, temperatures gradually decreased and vegetative processes slowed down. No severe frosts occurred up to mid-December.

Based on an assessment of agro-climatic conditions and the condition of individual crops, it can be stated that winter cereals and winter oilseed rape entered the winter period in generally good developmental and health condition, although most crops were less developed than usual when entering the winter. Provided that the winter proceeds under normal conditions, the risk of adverse effects on overwintering is low.

The occurrence of weeds is average and, due to favourable weather conditions in October and November, almost the entire area sown with winter crops was treated with herbicides. Winter oilseed rape crops were treated with growth regulators, some of them twice.

The health condition of the crops is good. The incidence of fungal diseases is lower. Powdery mildew occurs in some overgrown winter barley crops. Most winter oilseed rape crops were treated against flea beetles, in some cases more than once. Chemical treatment of winter crops against fungal diseases was carried out mainly in autumn, with some treatments to be carried out in spring.

The past winter was generally warmer than average and drier, with winter weather occurring more frequently than in previous years. December and February were significantly warmer, while January was the coldest month due to frosty weather and a relatively long-lasting snow cover. Although the winter was dry and the precipitation deficit has continued to increase during the spring months, the condition of winter crop crops is relatively good. Winter crops are mostly well tillered and have regenerated well; some crops of winter wheat and winter oilseed rape are sparse and poorly tillered due to the dry weather.

Due to generally cooler and drier weather during the spring, the development of diseases and pests has been slower. Powdery mildew occurs in some dense crops of winter barley. Some winter oilseed rape crops are infested with stem weevils, and in recent days, pollen beetle flights have been common. Insecticide treatment of winter oilseed rape against flea beetles was carried out mainly in autumn, while treatments against weevils were carried out in March. In recent weeks, intensive treatments have been carried out against incoming pollen beetles, with poor results due to restrictions on the use of effective insecticides.

Overall, the winter crop crops are in relatively good condition. If sufficient rainfall in May interrupts the prolonged drought, conditions for a good harvest will be established.

The area of individual crop groups differs from that stated in the publication *Summary of Entered Propagating Areas in 2025* due to late applications for crops submitted in 2025.

CEREALS

The area of registered seed multiplication crops decreased from 49,821 ha in 2024 to 49,572 ha in 2025. The area of maize increased slightly from 520 ha to 529 ha.

PULSES

The area of seed multiplication crops of pulses decreased from 13,816 ha to 13,052 ha.

GRASSES AND CLOVERS

The area of registered seed multiplication crops of grasses decreased slightly from 8,058 ha in 2024 to 7,657 ha in 2025. The area of clover crops increased from 15,523 ha to 17,705 ha.

OILSEED AND FIBRE CROPS

The area of seed multiplication crops of oilseed crops increased slightly from 8,383 ha to 8,850 ha.

POTATOES

The area of registered seed multiplication crops of potatoes increased slightly from 2,576 ha in 2023 to 2,705 ha in 2025.

OTHER FODDER CROPS

The area of seed multiplication crops of other fodder crops decreased from 1,640 ha to 1,427 ha.

SPECIES NOT INCLUDED IN THE SPECIES LIST

Species not included in the variety list will be officially recognized starting with the 2025 harvest year only if they are voluntarily registered varieties or varieties listed in the OECD Schemes.

3. Rozsah uznávacího řízení v ČR ve sklizňovém roce 2025
3. Extent of certification procedure in the Czech Republic in the marketing year 2025

Skupina plodin Group of plants	Uznaná plocha (ha) Certified area (ha)						Uznané osivo (t) Certified seed (t)					
	Předstupně Pre-basic seed	E Basic seed	C1 + H Certified seed 1st gen. + hyb.	C2 Certified seed 2nd gen.	C3 Certified seed 3rd gen.	Celkem Total	Předstupně Pre-basic seed	E Basic seed	C1 + H Certified seed 1st gen. + hyb.	C2 Certified seed 2nd gen.	C3 Certified seed 3rd gen.	Celkem Total
Obilniny Cereals	1 867,98	2 601,09	42 174,44	1 547,09		48 190,60	1 004,25	9 999,26	156 074,73	4 160,74		171 238,98
Trávy Grasses	705,02	505,54	5 871,05			7 081,61	48,31	112,34	5 454,64			5 615,29
Luskoviny Pulses	1 454,43	1 116,75	8 404,60	1 270,28		12 246,06	1 185,10	1 946,63	12 976,81	1 636,62		17 745,16
Jeteloviny Clover crops	923,21	1 146,66	14 044,77	142,00		16 256,64	109,38	332,27	7 339,03	6,30		7 786,98
Jiné krmné plodiny Other fodder plants	71,00	95,63	1 173,44			1 340,07	6,44	15,00	578,15			599,59
Olejniny a prádné rostliny Oil and fibre plants	912,34	331,94	6 350,70	527,20		8 122,18	191,44	342,55	5 942,73	333,10		6 809,82
Celkem Total	5 933,98	5 797,61	78 019,00	3 486,57	0,00	93 237,16	2 544,92	12 748,05	188 366,09	6 136,76	0,00	209 795,82

Rozmnožovací materiál Planting material	Uznaná plocha (ha) Certified area (ha)							Celkem Total
	PB 1 - 4	S	SE	E	A	B	Bn	
	Pre-basic seed	Basic seed 1st gen.	Basic seed 2nd gen.	Basic seed 3rd gen.	Certified seed 1st gen.	Certified seed 2nd gen.		
Brambory sadba Seed potatoes								
Celkem Total	3,45	21,90	41,42	228,63	1 072,18	693,03		2 060,61

Rozmnožovací materiál Planting material	Uznané osivo (t) Certified seed (t)							Celkem Total
	PB 1 - 4	S	SE	E	A	B	Bn	
	Pre-basic seed	Basic seed 1st gen.	Basic seed 2nd gen.	Basic seed 3rd gen.	Certified seed 1st gen.	Certified seed 2nd gen.		
Brambory sadba Seed potatoes								
Celkem Total	5,50	134,20	399,10	3 827,45	31 544,07	18 804,18		54 714,50

Druh osiva Species	Uznaná plocha (ha) Certified area (ha)						Uznané osivo (t) Certified seed (t)					
	Předstupně Pre-basic seed	E Basic seed	C1 + H Certified seed 1st gen.+hyb.	C2 Certified seed 2nd gen.	C3 Certified seed 3rd gen.	Celkem Total	Předstupně Pre-basic seed	E Basic seed	C1 + H Certified seed 1st gen.+hyb.	C2 Certified seed 2nd gen.	C3 Certified seed 3rd gen.	Celkem Total
Obilniny celkem Cereals - total	1 867,98	2 601,09	42 174,44	1 547,09	0,00	48 190,60	1 004,25	9 999,26	156 074,73	4 160,74	0,00	171 238,98
z toho: of it:												
<u>čirok obecný</u> <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	3,04		78,91			81,95			201,35			201,35
<u>ječmen</u> <i>Hordeum vulgare</i> L.												
a) jarní (spring type)	292,70	536,42	6 992,92	184,16		8 006,20	244,98	1 933,97	23 814,61	426,00		26 419,56
b) ozimý (winter type)	167,25	187,51	3 704,69	27,86		4 087,31	86,50	1 159,30	15 918,13	44,00		17 207,93
<u>lesknice kanárská</u> <i>Phalaris canariensis</i> L.	11,84					11,84	2,35					2,35
<u>oves hřebíkatý</u> <i>Avena strigosa</i> Schreb.			24,06			24,06			24,10			24,10
<u>oves nahý</u> <i>Avena nuda</i> L.	137,69	71,07	907,39	138,92		1 255,07	33,50	259,30	1 387,35	262,45		1 942,60
<u>oves setý</u> <i>Avena sativa</i> L.												0,00
a) jarní (spring type)	140,38	127,95	1 734,35	169,81		2 172,49	91,40	299,49	3 969,19	447,34		4 807,42
b) ozimý (winter type)	3,35	13,89	113,59	5,05		135,88		48,50	239,51			288,01
<u>pohanka obecná</u> <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench		29,46	623,75			653,21		8,00	572,43			580,43
<u>pšenice setá</u> <i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>												
a) jarní (spring type)	156,33	165,31	1 414,27	112,97		1 848,88	79,21	465,19	6 488,05	567,10		7 599,55
b) ozimá (winter type)	799,56	1 197,00	22 287,76	620,85		24 905,17	347,34	5 191,91	88 467,16	1 349,99		95 356,40
<u>pšenice setá x pšenice indická kulatozrná</u> <i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i> x <i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>sphaerococcum</i> (Percival) Mackey	8,65		37,85			46,50	2,90	18,00	94,00			114,90
<u>pšenice špalda</u> <i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell												
a) jarní (spring type)			3,88			3,88			31,16			31,16
b) ozimá (winter type)	22,21	6,00	143,32	51,91		223,44	12,59	14,80	288,80	121,26		437,45
<u>pšenice tvrdá</u> <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren												
a) jarní (spring type)	4,50		64,91			69,41	2,05		111,84			113,89
b) ozimá (winter type)		19,17	109,53			128,70			354,50			354,50

Druh osiva Species	Uznaná plocha (ha) Certified area (ha)						Uznané osivo (t) Certified seed (t)					
	Předstupně Pre-basic seed	E Basic seed	C1 + H Certified seed 1st gen.+hyb.	C2 Certified seed 2nd gen.	C3 Certified seed 3rd gen.	Celkem Total	Předstupně Pre-basic seed	E Basic seed	C1 + H Certified seed 1st gen.+hyb.	C2 Certified seed 2nd gen.	C3 Certified seed 3rd gen.	Celkem Total
<u>tritikale</u>												
x <i>Triticosecale</i> Wittm.ex A. Camus												
a) jarní (<i>spring type</i>)	15,61	26,17	408,91	63,05		513,74	33,10	66,90	1 319,73	350,41		1 770,14
b) ozimé (<i>winter type</i>)	41,03	99,18	1 190,79	172,51		1 503,51	13,00	254,80	5 074,25	592,19		5 934,24
<u>žito</u>												
<i>Secale cereale</i> L.												
a) jarní (<i>spring type</i>)			29,89			29,89			105,99			105,99
b) ozimé (<i>winter type</i>)	63,84	105,70	1 793,02			1 962,56	55,33	276,60	6 223,45			6 555,38
<u>kukuřice (ve sloupci E včetně linií)</u> <i>Zea mays</i> L. (in column E includes lines)		16,26	510,65			526,91		2,50	1 389,13			1 391,63
Trávy celkem Grasses - total	705,02	505,54	5 871,05	0,00	0,00	7 081,61	48,31	112,34	5 454,64	0,00	0,00	5 615,29
z toho: <i>of it:</i>												
<u>bojíněk luční</u> <i>Phleum pratense</i> L.	19,75	34,26	452,76			506,77	1,55	9,52	181,04			192,11
<u>festulolium</u> x <i>Festulolium</i> Asch. & Graebn.	52,06	65,86	437,68			555,60	11,88	58,12	247,83			317,83
<u>jílek hybridní</u> <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	19,42	50,22	200,10			269,74	2,00		320,93			322,93
<u>jílek mnohokvětý jednoletý</u> <i>Lolium multiflorum</i> Lam. var. <i>westerwoldicum</i>	100,63	53,46	1 264,10			1 418,19	16,08	9,90	1 800,69			1 826,67
<u>jílek mnohokvětý italský</u> <i>Lolium multiflorum</i> Lam. var. <i>italicum</i>	37,46	65,45	1 344,91			1 447,82	4,24	32,67	1 406,98			1 443,89

Druh osiva <i>Species</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>						Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>					
	Předstupně <i>Pre-basic seed</i>	E <i>Basic seed</i>	C1 + H <i>Certified seed 1st gen.+hyb.</i>	C2 <i>Certified seed 2nd gen.</i>	C3 <i>Certified seed 3rd gen.</i>	Celkem <i>Total</i>	Předstupně <i>Pre-basic seed</i>	E <i>Basic seed</i>	C1 + H <i>Certified seed 1st gen.+hyb.</i>	C2 <i>Certified seed 2nd gen.</i>	C3 <i>Certified seed 3rd gen.</i>	Celkem <i>Total</i>
<u>jilek vytrvalý</u> <i>Lolium perenne</i> L.	180,78	48,84	665,43			895,05	4,46	1,33	635,02			640,81
<u>kostřava červená</u> <i>Festuca rubra</i> L.	76,31	57,86	407,99			542,16	4,68		265,75			270,43
<u>kostřava drsnolistá</u> <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.	23,69	28,85	65,59			118,13			41,82			41,82
<u>kostřava luční</u> <i>Festuca pratensis</i> Huds.	31,49	25,35	472,06			528,90	0,53		202,80			203,33
<u>kostřava rákosovitá</u> <i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	131,44	33,68	306,85			471,97			252,65			252,65
<u>lipnice hajní</u> <i>Poa nemoralis</i> L.			1,87			1,87			0,85			0,85
<u>lipnice luční</u> <i>Poa pratensis</i> L.	0,50		67,96			68,46	0,19		28,04			28,23
<u>ovsík vyvýšený</u> <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv.ex J.Presl & C.Presl	1,10		18,24			19,34	0,27		2,25			2,52
<u>psárka luční</u> <i>Alopecurus pratensis</i> L.	12,44		23,28			35,72	0,17		10,29			10,46

Druh osiva <i>Species</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>						Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>					
	Předstupně <i>Pre-basic seed</i>	E <i>Basic seed</i>	C1 + H <i>Certified seed 1st gen.+hyb.</i>	C2 <i>Certified seed 2nd gen.</i>	C3 <i>Certified seed 3rd gen.</i>	Celkem <i>Total</i>	Předstupně <i>Pre-basic seed</i>	E <i>Basic seed</i>	C1 + H <i>Certified seed 1st gen.+hyb.</i>	C2 <i>Certified seed 2nd gen.</i>	C3 <i>Certified seed 3rd gen.</i>	Celkem <i>Total</i>
<u>psineček tenký</u> <i>Agrostis capillaris</i> Leyss.	1,35	2,10				3,45		0,16	0,09			0,25
<u>psineček veliký</u> <i>Agrostis gigantea</i> Roth.	4,06		27,98			32,04	1,76		8,53			10,29
<u>srha laločnatá</u> <i>Dactylis glomerata</i> L.	12,54	15,41	114,25			142,20	0,50		46,60			47,10
<u>trojštět žlutavý</u> <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.		24,20				24,20		0,64	2,48			3,12
Luskoviny celkem Pulses - total	1 454,43	1 116,75	8 404,60	1 270,28	0,00	12 246,06	1 185,10	1 946,63	12 976,81	1 636,62	0,00	17 745,16
z toho: <i>of it:</i>												
<u>bob polní</u> <i>Vicia faba</i> L.	93,18	50,90	310,86	235,69		690,63	144,90	21,40	469,73	320,43		956,46
<u>hrách polní</u> <i>Pisum sativum</i> L.												
a.) jarní (<i>spring type</i>)	877,33	633,01	4 594,60	265,65		6 370,59	733,30	1 255,82	8 222,94	350,68		10 562,74
b.) ozimý (<i>winter type</i>)		73,29	388,97	184,47		646,73		172,05	574,91	496,28		1 243,24
<u>lupina bílá</u> <i>Lupinus albus</i> L.			73,62			73,62			118,32			118,32
<u>lupina úzkolistá</u> <i>Lupinus angustifolius</i> L.		6,75	117,82	69,53		194,10		8,00	77,80	55,00		140,80

Druh osiva Species	Uznaná plocha (ha) Certified area (ha)						Uznané osivo (t) Certified seed (t)					
	Předstupně Pre-basic seed	E Basic seed	C1 + H Certified seed 1st gen.+hyb.	C2 Certified seed 2nd gen.	C3 Certified seed 3rd gen.	Celkem Total	Předstupně Pre-basic seed	E Basic seed	C1 + H Certified seed 1st gen.+hyb.	C2 Certified seed 2nd gen.	C3 Certified seed 3rd gen.	Celkem Total
<u>peluška</u> <i>Pisum sativum</i> L.												
a.) jarní (spring type)	313,68	18,40	1 533,13	144,34		2 009,55	180,95	208,68	2 374,67	205,32		2 969,62
b.) ozimá (winter type)	118,53	281,18	883,81	125,08		1 408,60	115,95	270,68	794,97	58,67		1 240,27
<u>vikev huňatá</u> <i>Vicia villosa</i> Roth		43,46	235,85	204,14		483,45			51,14	144,69		195,83
<u>vikev panonská</u> <i>Vicia pannonica</i> Crantz	47,71		84,60			132,31	10,00	10,00	157,48			177,48
<u>vikev setá</u> <i>Vicia sativa</i> L.	4,00	9,76	181,34	41,38		236,48			134,85	5,55		140,40
Jeteloviny celkem Clover crops - total	923,21	1 146,66	14 044,77	142,00	0,00	16 256,64	109,38	332,27	7 339,03	6,30	0,00	7 786,98
z toho: of it:												
<u>jetel alexandrijský</u> <i>Trifolium alexandrinum</i> L.		18,46	15,61			34,07		1,43				1,43
<u>jetel luční</u> <i>Trifolium pratense</i> L.	284,36	501,13	3 897,41			4 682,90	36,71	96,77	856,63			990,11
<u>jetel nachový</u> <i>Trifolium incarnatum</i> L.	330,04	593,92	9 315,66			10 239,62	57,93	225,34	6 283,93			6 567,20

Druh osiva Species	Uznaná plocha (ha) Certified area (ha)						Uznané osivo (t) Certified seed (t)					
	Předstupně Pre-basic seed	E Basic seed	C1 + H Certified seed 1st gen.+hyb.	C2 Certified seed 2nd gen.	C3 Certified seed 3rd gen.	Celkem Total	Předstupně Pre-basic seed	E Basic seed	C1 + H Certified seed 1st gen.+hyb.	C2 Certified seed 2nd gen.	C3 Certified seed 3rd gen.	Celkem Total
jetel luční x jetel prostřední <i>Trifolium pratense</i> L. x <i>Trifolium medium</i> L.	60,13					60,13	8,67		10,96			19,63
pískavice řecké seno <i>Trigonella foenum-graecum</i>			94,61			94,61			89,26			89,26
štírovník růžkatý <i>Lotus corniculatus</i> L.	8,22	3,05	2,07			13,34	0,47	0,30	0,16			0,93
tolice dětelová <i>Medicago lupulina</i> L.	10,22					10,22						0,00
vičeneček ligurský <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	50,42					50,42	3,6		1,2			4,80
vojtěška setá <i>Medicago sativa</i> L.	179,82	30,10	719,41	142,00		1 071,33	2,00	8,43	96,89	6,30		113,62
Jiné krmné plodiny celkem Other fodder plants - total	71,00	95,63	1 173,44	0,00	0,00	1 340,07	6,44	15,00	578,15	0,00	0,00	599,59
z toho: <i>of it:</i> bér italský <i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	9,00	34,30	57,96			101,26	4,50		164,78			169,28
ředkev olejnatá <i>Raphanus sativus</i> L.var. <i>oleiformis</i> Pers.			201,92			201,92			96,11			96,11
řepa krmná <i>Beta vulgaris</i> L.var. <i>crassa</i> Mansf.		17,05				17,05			7,96			7,96
svazenka vratičolistá <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	62,00	44,28	913,56			1 019,84	1,94	15,00	309,30			326,24

Druh osiva Species	Uznaná plocha (ha) Certified area (ha)						Uznané osivo (t) Certified seed (t)					
	Předstupně Pre-basic seed	E Basic seed	C1 + H Certified seed 1st gen.+hyb.	C2 Certified seed 2nd gen.	C3 Certified seed 3rd gen.	Celkem Total	Předstupně Pre-basic seed	E Basic seed	C1 + H Certified seed 1st gen.+hyb.	C2 Certified seed 2nd gen.	C3 Certified seed 3rd gen.	Celkem Total
Olejininy a přádné rostliny celkem Oil and fibre plants - total	912,34	331,94	6 350,70	527,20	0,00	8 122,18	191,44	342,55	5 942,73	333,10	0,00	6 809,82
z toho: of it:												
<u>hořčice bílá</u> <i>Sinapis alba</i> L.	21,80	52,95	3 961,55			4 036,30	7,54	20,00	3196,22			3 223,76
<u>hořčice sarepská</u> <i>Brassica juncea</i> (L.) Czernj	10,00					10,00	0,09					0,09
<u>kmín</u> <i>Carum carvi</i> L.	61,38	37,65	104,36			203,39	8,75	2,79	30,77			42,31
<u>konopí seté</u> <i>Cannabis sativa</i> L.	11,00					11,00						0,00
<u>len olejný</u> <i>Linum usitatissimum</i> L.	20,50	28,71	234,19	204,43		487,83	13,59	14,56	214,44	283,90		526,49
<u>mák setý</u> <i>Papaver somniferum</i> L.												
a.) jarní (spring type)	216,08	111,78	29,09			356,95	7,12	0,08	87,06			94,26
b.) ozimá (winter type)	18,80	7,93	7,80			34,53	6,00	4,35	1,20			11,55
<u>řepka</u> <i>Brassica napus</i> L.												
a.) jarní (spring type)			13,06			13,06						0,00
b.) ozimá (winter type)	13,39		195,65			209,04	1,65	1,04	213,64			216,33
<u>sója</u> <i>Glycine max</i> (L.) Merr.	539,39	92,92	1 805,00	322,77		2 760,08	146,70	299,73	2199,40	49,20		2 695,03

Vývoj uznaných množitelských ploch v ČR v letech 2014 - 2025
Development of propagating crops in the Czech Republic in years 2014 - 2025

Rok <i>Year</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>							
	Obilniny <i>Cereals</i>	Kukuřice <i>Maize</i>	Trávy <i>Grasses</i>	Luskoviny <i>Pulses</i>	Jeteloviny <i>Clover crops</i>	Olejniny a přadné rostliny <i>Oil and fibre plants</i>	Celkem <i>Total</i>	Sadba brambor <i>Seed potatoes</i>
2014	59 263,41	1 311,46	8 785,52	6 726,50	8 580,88	11 675,22	96 342,99	3 012,75
2015	55 180,63	1 090,70	8 825,67	11 044,33	10 507,38	11 619,39	98 268,10	2 615,62
2016	50 904,81	955,47	9 083,07	9 654,61	12 171,79	8 900,87	91 670,62	2 573,47
2017	49 502,64	602,22	9 946,41	10 147,15	16 407,70	7 679,71	94 285,83	2 511,59
2018	52 907,39	630,60	9 778,03	7 889,48	14 546,56	9 536,11	95 288,17	2 443,65
2019	53 847,23	409,99	10 013,20	8 069,01	14 170,50	10 496,04	97 005,97	2 490,13
2020	52 759,08	154,50	10 120,60	10 771,33	12 210,06	11 497,02	97 512,59	2 542,26
2021	53 594,18	571,46	10 048,96	11 024,00	13 542,69	12 518,33	101 299,62	1 658,48
2022	49 051,90	540,52	9 265,57	10 523,71	12 743,32	11 662,40	93 787,42	2 179,57
2023	47 017,26	490,84	7 634,89	10 490,02	12 497,85	10 407,91	88 538,77	2 054,27
2024	47 357,00	510,08	7 463,43	12 951,54	14 573,83	7 379,74	90 235,62	2 173,84
2025	47 663,69	526,91	7 081,61	12 246,06	16 256,64	8 122,18	91 897,09	2 060,61

Vývoj uznaného osiva v ČR v letech 2014 - 2025
Development of certified seed in the Czech Republic in years 2014 - 2025

Rok <i>Year</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>							
	Obilniny <i>Cereals</i>	Kukuřice <i>Maize</i>	Trávy <i>Grasses</i>	Luskoviny <i>Pulses</i>	Jeteloviny <i>Clover crops</i>	Olejniny a přadné rostliny <i>Oil and fibre plants</i>	Celkem <i>Total</i>	Sadba brambor <i>Seed potatoes</i>
2014	178 671,48	2 218,08	6 199,27	13 937,91	2 616,99	11 253,70	214 897,43	53 317,08
2015	168 110,30	980,13	5 769,17	21 454,18	3 868,53	10 928,52	211 110,83	52 433,74
2016	174 710,20	1 574,36	6 423,31	16 289,87	5 144,68	8 735,70	212 878,12	58 006,46
2017	178 812,79	769,48	7 030,54	16 076,64	5 400,22	6 447,81	216 554,48	53 898,72
2018	179 125,29	942,43	6 788,42	13 573,28	5 066,95	9 087,00	214 583,36	54 854,96
2019	171 444,00	1 044,97	6 720,66	13 546,12	5 285,98	7 584,50	205 626,23	55 314,91
2020	172 936,50	1 290,90	5 435,66	17 363,14	3 881,89	6 488,17	207 396,26	57 015,29
2021	171 358,15	1 744,14	7 685,44	20 008,10	4 835,04	10 030,58	215 661,46	52 742,45
2022	167 175,12	1 279,92	6 105,78	20 998,03	5 708,47	9 341,22	210 608,54	48 976,86
2023	167 608,97	1 554,19	4 820,14	18 773,93	6 080,77	8 566,24	207 404,24	51 141,69
2024	164 897,73	1 523,09	4 963,19	17 311,28	4 927,17	5 538,47	199 160,93	54 838,52
2025	169 847,35	1 391,63	5 615,29	17 745,16	7 786,98	6 809,82	209 196,23	54 714,50

4. Přehled vydaných dokladů

4. Summary of issued documents

Skupina plodin <i>Group of species</i>	Počet vystavených dokladů na porosty <i>Number of issued documents for propagating crops</i>		Počet vystavených dokladů na osivo <i>Number of issued documents for seed</i>		Počet vystavených posudků na osivo <i>Number of issued expert opinions of seed</i>
	Uznávací listy na množitelské porosty <i>Certificates of recognition of propagating crops</i>	Rozhodnutí o neuznání množitelských porostů vč. zastavení řízení <i>Decisions on rejection of propagating crops incl. discontinuance</i>	Uznávací listy na osivo a sadbu <i>Certificates of recognition of seed</i>	Rozhodnutí o neuznání osiva a sadby <i>Decisions on rejection of seed</i>	
Polní plodiny <i>Agricultural plant species</i>	8 298	592	12 538	750	3 528
Sadba brambor <i>Seed potatoes</i>	1 588	358	2 770	-	-
Zeleniny <i>Vegetables</i>	-	-	-	-	479
Léčivé rostliny <i>Medicinal plants</i>	-	-	-	-	2
Květiny <i>Flowers</i>	-	-	-	-	-
Travní směsi <i>Mixtures of grasses</i>	-	-	-	-	-
Jiné vzorky <i>Other samples</i>	-	-	-	-	1
Celkem Total	9 886	950	15 308	750	4 010

5. Výroba osiva jednotlivých odrůd

5. Seed production of individual varieties

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
čirok obecný - Sorghum <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	81,95	201,35
Rufuss	3,04	0,00
Ruzrok	78,91	201,35
ječmen jarní - Barley spring type <i>Hordeum vulgare</i> L.	8006,20	26419,56
AF Cesar	0,21	0,70
Amidala	54,72	312,42
Bente	201,95	712,58
Bojos	1705,68	5340,62
Fontane	8,96	39,50
Francin	148,80	241,31
Grace	10,30	39,00
IS Maltigo	31,79	108,10
Kimberly	15,30	89,46
KWS Amadora	76,79	210,60
KWS Thalís	337,73	1744,82
Laudis 550	561,59	1671,30
Lexy	318,93	656,24
LG Allegro	15,00	56,00
LG Belcanto	200,03	885,91
LG Flamenco	198,33	898,11
LG Rhapsody	182,89	610,70
LG Slovan	519,85	1791,72
LG Stamgast	901,66	2373,27
LG Tosca	807,29	3332,13
LG Tuplak	102,78	133,52
Manta	104,26	312,04
Mochina 9	17,33	68,50
Overture	322,56	743,79
Prospect	5,70	11,50
Quench	132,32	255,50
Ranee	26,24	109,50
Regency	16,53	0,00
RGT Gagarin	70,61	247,88
RGT Planet	554,85	2384,32
Sebastian	20,00	48,00
Solist	100,71	347,47
Spitfire	64,06	170,69
Starship	4,60	0,00
Sting	127,68	314,36
Tasja	16,37	47,00
Wilma	6,80	41,00
Zhana	15,00	70,00
ječmen ozimý - Barley winter type <i>Hordeum vulgare</i> L.	4087,31	17207,93
Adalina	7,86	0,00
Avantasia	75,89	244,21
Beckenbauer	323,61	1292,03
Bordeaux	16,79	86,14
Comtesse	121,46	325,90
Daisy	32,38	203,00
Dementiel	33,09	231,00

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Ernesta	39,43	198,00
Fascination	58,78	161,15
Integral	56,20	345,60
Julia	220,70	1115,59
Klement	1,00	5,50
KWS Antonis	59,10	345,50
KWS Ariane	123,99	523,20
KWS Higgins	41,92	166,35
KWS Kosmos	70,45	416,60
KWS Morris	22,38	39,50
KWS Orbit	38,27	258,00
KWS Somerset	21,82	51,40
KWS Tardis	18,62	68,50
Laurin	111,44	419,40
Lester	38,56	119,00
LG Campus	8,50	47,40
LG Korok	25,61	77,36
LG Triumph	142,91	260,13
LG Zorica	185,74	1074,17
LG Zoro	526,36	2582,99
Luran	7,49	35,80
Marysell	67,49	74,80
Melia	32,15	174,00
Monroe	27,13	64,00
Novira	25,61	45,50
Orcade	34,35	140,00
Organa	7,00	51,00
Padura	69,22	219,60
Picasso	53,37	121,20
RGT Alessia	104,87	426,18
Rumcajs	10,32	32,60
Sandra	266,88	1372,35
Sensation	353,16	1282,23
Stalagmit	70,25	106,00
SU Ellen	114,52	286,26
SU Midnight	151,02	502,49
SY Tepee	209,95	1351,70
Valerie	49,67	202,70
Venezia	10,00	61,90
lesknice kanárská - Canarygrass <i>Phalaris canariensis</i> L.	11,84	2,35
Judita	11,84	2,35
oves hřebíkatý - Bristle oat <i>Avena strigosa</i> Schreb.	24,06	24,10
Bristol	24,06	24,10
oves nahý - Small naked oat <i>Avena nuda</i> L.	1255,07	1942,60
Adorator	61,42	182,00
Elbany	29,53	18,00
Inovec	50,43	91,35
Marco Polo	181,38	292,58
Oliver	206,70	316,24
Patrik	223,48	338,99
Podpolanec	12,50	0,00
Santini	489,63	703,44

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
oves setý jarní - Oat spring type	2172,49	4807,42
<i>Avena sativa</i> L.		
Armani	9,24	22,00
Aspen	25,54	27,50
Aveny	59,12	172,65
Bingo	100,06	108,76
Celeste	54,89	200,56
Citadelle	8,87	24,90
Erlbek	50,95	0,00
Gepard	106,06	281,50
IS Aventis	17,50	53,94
Karl	140,57	510,50
Kertag	5,00	18,00
Korok	67,12	161,56
Lion	506,45	1266,29
Max	71,64	162,48
Merlin	373,75	646,05
Perun	143,49	240,57
Peter	17,14	0,00
Platin	57,83	167,71
Rambo	86,59	119,00
Remus	102,65	205,10
Talent	155,68	418,35
Waran	12,35	0,00
oves setý ozimý - Oat winter type	135,88	288,01
<i>Avena sativa</i> L.		
Eagle	45,84	51,01
PS Pankrac	11,97	50,00
RGT Montblanc	16,80	41,00
RGT Southwark	61,27	146,00
pohanka obecná - Buckwheat	653,21	580,43
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench		
Harpe	55,26	0,00
Zita	597,95	580,43
pšenice setá jarní - Wheat spring type	1848,88	7599,55
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>		
Akvitan	137,13	615,73
Alicia	146,85	651,03
Astrid	82,75	200,06
Cindy	79,25	250,51
Coco	1,52	13,59
Cornetto	32,68	70,80
Granny	29,14	91,00
CH Campala	23,29	112,80
IS Jariella	44,27	104,00
Kapitol	67,91	181,09
Kelda	14,84	26,83
Kitri	29,46	151,35
KWS Carusum	179,94	844,60
KWS Scirocco	27,00	106,20
Laskarina	12,00	54,50
Leidi	40,01	188,91
Leijona	0,75	0,00
Libertina	13,26	58,25
Licamero	15,21	48,00
Mohican	94,38	391,40

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Patricia	60,08	292,90
Pexeso	123,22	740,53
Priska	96,64	388,37
Quintus	12,74	81,60
Reflex	25,26	49,28
Registana	209,21	808,84
RGT Doubleshot	21,10	68,00
Rufia	5,40	4,88
Saludo	5,70	19,90
Sensas	88,35	370,40
SG-S9058-21	0,29	0,00
Toccata	12,92	84,30
Tybalt	8,00	0,00
Unis	13,39	98,40
WPB Troy	94,94	431,50
pšenice setá ozimá - Wheat winter type <i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	24905,17	95356,40
Absolut	571,70	2363,72
Activus	18,91	69,80
Adina	174,89	646,49
Advokat	99,38	207,81
AF Zora	0,80	0,00
Airbus	118,14	489,20
Alcantara	90,24	415,00
Amandus	15,33	56,40
Ambientus	199,26	841,69
Ampleur	74,35	335,49
Angelus	26,38	67,00
Annie	19,20	46,80
Apostel	54,25	186,25
Arcachon	18,00	45,00
Arkeos	97,65	422,51
Artimus	377,53	1330,79
Askaban	18,27	105,62
Asory	205,85	543,35
Augustus	21,02	123,00
Aurelius	147,12	526,47
Avenue	721,46	2317,13
Avignon	24,00	41,00
Axaro	112,27	388,00
Axioma	11,94	101,50
Balitus	61,11	168,85
Baracuda	24,43	0,00
Barranco	99,33	318,00
Beauty	13,75	0,00
Bernstein	49,42	224,40
Bodyček	92,40	202,85
Bohemia	32,30	131,00
Bonanza	112,55	242,22
Brilliant	47,68	186,50
Butterfly	104,34	291,08
Callistus	19,64	72,61
Campesino	96,55	434,05
Capri	16,96	33,00
Cayenne	370,67	1138,60
Centurion	204,93	703,98

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Dagmar	336,52	1046,94
Dancing Queen	0,28	0,00
Dynamite	19,27	71,73
Edikt	21,85	146,40
Elliska	33,57	192,00
Enrico	17,15	52,70
Escort	2,00	13,20
Evina	16,71	0,00
Fakir	173,12	781,10
Fenomen	932,74	4625,62
Foxx	127,62	631,98
Gangster	1,00	4,50
Gaudio	58,65	311,83
Genius	345,25	1153,94
Hansel	34,27	150,00
Hobby	70,24	133,58
Chevignon	63,57	312,50
Ibarra	1,00	0,00
Illusion	327,24	1082,91
Inka	79,25	395,54
IS Agilis	67,83	163,10
IS Conditor	18,81	44,15
IS Spirellina	18,07	47,25
Izalco CS	27,98	124,30
Johnson	1395,66	6571,32
Julie	714,08	2266,50
Kalbex	513,91	1818,97
Kamerad	39,82	0,00
Karoque	100,55	304,67
Kilas	30,00	51,00
Komponist	2,50	11,93
KWS Donovan	78,65	386,40
KWS Elementary	129,10	601,00
KWS Emerick	234,37	971,20
KWS Ferrum	25,59	156,60
KWS Keitum	435,32	2341,69
KWS Peplum	20,44	117,60
KWS Ultim	74,83	629,80
LG Abrazo	9,00	80,00
LG Absalon	1561,56	6153,51
LG Aikido	363,88	2218,69
LG Atelier	139,49	543,38
LG Dita	77,32	176,40
LG Keramik	270,49	811,56
LG Lunaris	276,90	852,00
LG Mocca	108,02	329,12
LG Mondial	355,74	1154,06
LG Niklas	559,85	1939,51
LG Rozarka	37,12	46,00
Lorien	29,59	142,40
Ludwig	39,88	225,00
Lukullus	24,86	88,20
Luxus	312,49	1286,88
Megan	62,09	244,28
Mercedes	38,40	3,00
Moschus	279,16	1105,90

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
MS Sympatie	25,98	8,00
Nemo	17,33	83,00
Netta	71,50	197,10
Nikol	2,00	1,00
Nonstop	15,64	60,00
Obiwan	76,18	384,60
Paganini	9,50	28,00
Pallas	706,43	2239,98
Partner	27,27	102,00
Pirueta	118,28	497,72
Poesie	24,58	81,79
Ponticus	1436,51	4616,17
Pontiform	1061,69	4421,05
Prim	18,83	32,27
PS Endka	3,54	0,00
Revolver	269,90	828,44
RGT Borsalino	1154,98	6395,20
RGT Davirio	134,68	445,78
RGT Depot	103,16	267,74
RGT Kreuzer	16,51	133,25
RGT Reform	810,32	2700,34
RGT Ritter	21,45	88,20
RGT Sacramento	187,55	764,31
RGT Specialist	12,09	53,15
RGT Venezio	97,58	224,98
RGT Volupto	15,00	67,32
Royal	25,53	39,50
Safari	35,24	134,40
Samurai	3,00	0,00
SG-S1610-20	0,70	0,00
Skif	113,90	510,04
Sofru	362,82	1336,73
Solindo CS	132,78	462,72
SU Astragon	196,42	387,60
SU Habanero	46,91	121,50
SU Tarroca	673,18	2986,46
SY Transition	33,25	141,60
Tario	14,50	92,40
Tonnage	98,36	314,50
Turandot	231,19	629,74
Vanessa	61,63	213,02
Viki	0,55	0,00
Virginia	0,56	1,14
Viriato	566,09	1805,75
Vistula	12,43	37,28
Winner	17,85	55,23
Wiwa	25,66	70,40
WPB Calgary	58,38	93,40
Xenia	57,11	270,60
pšenice setá x pšenice indická kulatozrná - wheat x Indian round grain wheat	46,50	114,90
<i>Triticum aestivum L. subsp. aestivum x Triticum aestivum L. subsp. sphaerococcum (Percival) Mackey</i>		
Song	46,50	114,90
pšenice špalda jarní - Spelt wheat spring type	3,88	31,16
<i>Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell</i>		
Wirtas	3,88	31,16

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
pšenice špalda ozimá - Spelt wheat winter type <i>Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell</i>	223,44	437,45
Asturin	3,00	9,20
Copper	23,70	42,48
Flauder	16,04	12,77
Ostro	9,80	15,14
Paracelsus	10,49	28,74
Raisa	12,50	36,02
Rubiota	56,53	96,63
Serpentin	25,87	72,67
Zollernspelz	65,51	123,80
pšenice tvrdá jarní - Durum wheat spring type <i>Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.)</i>	69,41	113,89
RGT Voilur	15,30	0,00
Ruzydur	4,50	12,60
Tamadur	49,61	101,29
pšenice tvrdá ozimá - Durum wheat winter type <i>Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.)</i>	128,70	354,50
IS Belladur	19,17	0,00
Sambadur	50,47	166,45
Sanodur	21,09	0,00
Tennodur	19,41	123,50
Wintergold	18,56	64,55
tritíkale jarní - Triticale spring type <i>x Triticosecale Wittm.ex A.Camus</i>	513,74	1770,14
Froome	24,42	77,72
Hugo	61,51	315,60
Impetus	63,05	306,69
IS Trivago	13,29	52,59
Mamut	99,26	269,33
Puzon	71,91	237,12
Santos	14,06	92,23
Team PZO	31,50	107,60
Tomcat	88,40	226,46
Toristo	46,34	84,80
tritíkale ozimé - Triticale winter type <i>x Triticosecale Wittm.ex A.Camus</i>	1503,51	5934,24
Agostino	58,75	143,05
Allrounder PZO	21,15	12,60
Belcanto	28,89	169,55
Bogart	43,58	178,20
Brehat	35,29	148,30
Cedrico	36,74	207,15
Claudius	41,77	113,50
Dicaprio	7,08	34,00
IS Titus	24,43	96,75
Kinerit	28,49	41,82
Kitesurf	49,46	155,68
Leontino	9,29	40,45
Lumaco	25,00	85,50
Octavio	44,00	196,44
Panaso	8,15	37,33
Presley	77,59	369,60
Ramos	54,11	299,60
Rivolt	30,63	112,20
Stelvio	34,01	120,00

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
SU Askadus	374,90	1411,79
SU Liborius	145,24	471,04
Temuco	133,90	717,29
Tender PZO	95,14	408,44
Tribonus	30,96	119,46
Tributo	20,52	124,58
Trimondo	29,37	115,92
Twingo	15,07	4,00
žito jarní - Rye spring type <i>Secale cereale L.</i>	29,89	105,99
Bojko	29,89	105,99
žito ozimé - Rye <i>Secale cereale L.</i>	1962,56	6555,38
Astranos	18,40	63,90
Aventino	34,06	83,00
Borfuro	235,29	686,54
Dańkowskie Amber	5,00	0,00
Dańkowskie Diamant	34,88	62,01
Dańkowskie Kalcyt	12,22	27,00
Dańkowskie Kanter	16,56	68,00
Dańkowskie Turkus	78,64	124,50
Dukato	176,48	734,82
Elias	10,47	36,86
Herakles	196,19	627,64
Inspector	94,61	436,29
KWS Propower	20,69	149,25
KWS Rotor	78,65	213,47
KWS Tayo	98,25	405,90
Lesan	251,53	767,03
NOS Borin	27,00	65,18
Powergreen	31,11	79,92
Protector	7,95	18,80
Sito 70	66,78	290,40
SU Arvid	20,73	109,00
SU Nasri	163,39	558,64
SU Perspectiv	149,36	511,24
Turbogreen	134,32	435,99
kukuřice - Maize <i>Zea mays L.</i>	526,91	1391,63
Alombo	0,00	25,66
Aniska	24,00	0,00
Beania	0,00	58,20
Cebert	46,00	70,66
Cebesto	18,00	4,50
Cefox	0,00	40,32
Cegrand	36,00	45,21
Cekob	15,37	13,40
Cekras	34,37	0,00
Celate	39,06	56,35
Celipka	15,00	4,86
Celong	0,00	7,21
Centa	0,00	28,40
Ceranka	29,50	29,24
Cetip	13,06	0,00
Cewat	26,00	55,10
Codiese	30,72	70,71

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Javelo	14,00	32,10
Landlord	0,00	147,65
LS Elamiana	13,00	51,60
Mafate	11,54	3,00
Makayla	15,51	18,15
ML Cebir	2,00	0,00
ML Cefox	1,40	0,00
ML Cegoja	2,45	0,00
ML Celate	2,00	1,00
ML Cewel	2,00	0,50
Mondstein	25,00	43,20
OL Cebir	1,68	0,00
OL Ceefekt	1,72	0,00
OL Celate	0,99	0,50
OL Cewel	2,02	0,50
Pyroxenia	0,00	117,90
Ricotta	49,81	115,81
Scorecard	9,80	15,82
Schwarzenegger	0,00	77,20
Siliciana	9,65	47,59
SM Popis	12,79	0,00
Sunbelt	13,19	36,70
Uyuni	8,58	15,49
Zas Alicia	0,70	2,00
Zirkon	0,00	155,10
bojínek luční - Timothy <i>Phleum pratense</i> L.	506,77	192,11
Anjo	6,99	2,36
Bobr	0,50	0,13
Cavalet	76,29	42,41
Comer	10,44	0,00
Kaba	14,37	1,00
Karta	15,16	0,00
Lema	43,97	27,94
Levočská	101,24	30,92
Lexanna	85,76	29,38
Phlewiola	67,98	15,25
Pronal	0,90	0,54
SBT0308	20,00	11,18
Sobol	63,17	31,00
festulolium <i>x Festulolium</i> Asch. & Graebn.	555,60	317,83
Aberniche	10,05	0,00
Bečva (jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá)	8,00	9,21
Betria	70,46	75,07
Diagram	1,10	0,95
Felina (jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá)	88,54	35,76
Felopa (jílek mnohokvětý x kostřava luční)	17,61	12,89
Fojtan (jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá)	58,76	19,36
Hipast (jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá)	30,37	6,27
Hopej	36,93	45,76
Hykor (jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá)	36,19	2,75
Hyperon (jílek mnohokvětý x kostřava luční)	0,00	3,16
Lofa (jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá)	25,24	14,21
Lukida	42,60	34,16
Mahulena (jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá)	50,48	19,75

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Naos	21,87	11,54
Nerez	36,63	19,51
Perseus (jílek mnohokvětý x kostřava luční)	0,60	0,39
Perun (jílek mnohokvětý x kostřava luční)	0,60	0,37
Prodigest	1,10	0,52
Tatran	18,47	6,20
jílek hybridní - Hybrid ryegrass <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	269,74	322,93
Acrobat	33,38	18,51
Bobak	48,19	51,58
Daboya	0,00	70,30
Dorcas	50,22	69,79
Ibex	25,00	31,76
Kirial	30,19	14,98
Leonis	55,74	41,88
Pereneia	27,02	24,13
jílek mnohokvětý jednoletý <i>Lolium multiflorum</i> Lam.var. <i>westewoldicum</i>	1418,19	1826,67
Ador	50,28	47,84
Andrea	103,93	82,84
Aubade	168,81	228,98
Baravion	34,32	66,81
Beltoise	2,57	2,65
Bigbang	27,10	46,70
Bormitra	56,10	33,84
Diplomat	45,99	28,17
Extrem	89,76	123,77
Gonzales	51,03	94,85
Jivet	89,43	167,56
Lariano	47,03	56,44
Levonet	37,71	32,69
Lightning	30,01	10,59
Lolan	143,89	302,93
Madonna	84,52	53,79
Magnum	32,25	48,41
Marek	27,57	26,59
Mc Laren PSE	44,89	57,20
Meljump	27,89	31,12
Menvyl	26,83	23,54
Prodag	20,43	31,05
Prokop	4,00	4,48
Rožnovský	44,01	18,43
Speedyl	26,41	33,44
Suxyl	101,43	171,96
jílek mnohokvětý italský - Italian ryegrass <i>Lolium multiflorum</i> Lam.var. <i>italicum</i>	1447,82	1443,89
Bakus	38,46	22,51
Barmultra II	44,49	34,37
Daphnis	107,71	54,56
DLF LMD-19497	0,60	0,69
Dukat	69,56	67,53
Emmerson	57,80	93,25
Excellent	400,95	336,66
Gaza	6,25	0,00
Jako	64,68	94,89
LMG LMD-19477	0,63	0,55

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Majesty	34,80	28,10
Melsitra	23,48	33,10
Mervana	41,00	63,29
Murano	190,11	198,06
Nabucco	41,45	28,25
Nana	119,40	159,00
Oryttus	52,74	40,00
Palmetto	9,60	40,12
Projektil	10,00	10,30
Prolog	44,55	21,57
Sezina	0,00	31,37
Teanna	36,33	33,94
Tympan	7,50	2,47
Zebra	45,73	49,31
jílek vytrvalý - Perennial ryegrass <i>Lolium perenne L.</i>	895,05	640,81
Ahoj	123,32	90,77
Algira	10,00	8,00
Arolus	26,67	14,43
Artonis	28,04	12,48
Bača	12,92	6,72
Carleve	47,66	28,37
Ecologic	20,62	9,35
Ferris	39,68	22,50
Jaran	123,38	148,82
Jaspis	13,48	19,47
Jozifek	10,83	6,71
Kentaur	62,89	63,26
Kertak	0,50	0,34
Laudon	41,89	9,00
Olaf	2,91	1,33
Pastel	32,71	14,36
Pastoral	30,26	43,34
Pavel	1,88	0,38
Presidian	20,97	15,80
Profast	0,85	0,78
Proly	0,90	0,80
Promed	12,19	0,00
Sadek	49,63	20,44
Shazam	22,78	9,92
Slávek	15,00	9,10
Syringa	12,21	7,65
Talon	22,63	16,56
Tetral	8,00	5,97
Trenck	19,35	12,64
Tribal	60,37	40,15
Vertech	3,07	1,37
Vojta	17,46	0,00
košťava červená - Red fescue <i>Festuca rubra L.</i>	542,16	270,43
Barborka	12,64	4,96
Bodega	6,89	0,00
Calapooia	110,18	41,75
Fidelio	38,15	25,73
Kent	8,96	0,00
Laroma	91,55	50,69

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Levočská	6,00	2,68
Magdika	1,85	0,58
Makýta	13,90	0,00
Petruna	37,99	41,32
Quintet	18,60	17,00
Reggae	37,43	14,26
Roland 21	12,46	0,00
Smaragd	13,23	8,33
Tagera	67,76	26,92
Viktorka	15,51	0,00
Zulu	49,06	36,21
košťava drsnolistá - Hard fescue <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.	118,13	41,82
Borvina	0,00	8,05
Shaun	89,28	22,17
Štěpánka	28,85	11,60
košťava luční - Meadow fescue <i>Festuca pratensis</i> Huds.	528,90	203,33
Conartica	14,88	0,00
Cosmolit	270,07	118,91
Harlequin	18,23	8,44
Hyperbola	28,76	0,00
Kaskada	8,31	2,45
Otava	44,12	25,95
Pastorela	60,06	16,68
Predor	0,50	0,16
Preval	30,77	16,30
Proviola	0,75	0,28
Tampa	0,10	0,02
Tetrax	8,11	0,00
Toulava	0,40	0,06
Trofej	43,84	14,08
košťava rákosovitá - Tall fescue <i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	471,97	252,65
Aprilia	23,18	4,80
Callina	12,15	2,96
Escalante	57,94	0,00
Forlane	29,29	0,00
Iliade	31,43	6,72
Karakum	82,39	60,50
Kiowa	24,85	6,30
Kora	5,00	0,00
Lekora	0,00	7,24
Lexington	50,29	37,40
Margo	10,85	9,52
Palma	12,00	1,64
Picabu	39,76	65,72
Rahela	25,66	12,32
Sitka	67,18	37,53
lipnice hajní - Wood meadowgrass <i>Poa nemoralis</i> L.	1,87	0,85
Dekora	1,87	0,85
lipnice luční - Smooth stalk meadowgrass <i>Poa pratensis</i> L.	68,46	28,23
Harfa	14,47	4,89
Lato	34,76	10,14

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Slezanka	19,23	13,20
ovsík vyvýšený - Tall oatgrass <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv.ex J.Presl & C.Presl	19,34	2,52
Aslan	1,10	0,43
Median	18,24	2,09
psárka luční - Meadow foxtail <i>Alopecurus pratensis</i> L.	35,72	10,46
Talope	3,00	0,26
Vulpina	1,00	0,17
Zuberská	31,72	10,03
psineček tenký - Red top <i>Agrostis capillaris</i> L.	3,45	0,25
Polana	2,10	0,16
Vítek	1,35	0,09
psineček veliký - Red top <i>Agrostis gigantea</i> Roth	32,04	10,29
Kita	27,98	8,53
Vaclav	4,06	1,76
srha laločnatá - Cocksfoot <i>Dactylis glomerata</i> L.	142,20	47,10
Beluga	23,54	11,87
Dana	1,88	0,16
Harvestar	59,76	18,57
Otello	17,92	3,67
Probara	2,00	0,41
Protyla	0,90	0,17
Vega	36,20	12,25
trojštět žlutavý - Golden oatgrass <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P Beauv.	24,20	3,12
Horal	18,00	2,25
Polom	6,20	0,87
bob polní - Field beans <i>Vicia faba</i> L.	690,63	956,46
Bobas	141,03	250,43
Diva	39,46	55,93
Fanfare	30,79	53,75
Ketu	7,50	0,00
Merkur	99,18	115,60
Merlin	29,32	70,80
Mistral	74,88	128,50
Nanaux	161,11	242,42
Niagara	10,00	0,00
Sampo	53,39	39,03
Wizard	43,97	0,00
hrách polní jarní - Field pea spring type <i>Pisum sativum</i> L.	6370,59	10562,74
Abarth	8,24	0,00
Astronaute	1486,22	3256,43
Atoll	159,39	137,50
Audit	357,66	178,72
Avatar	415,55	749,15
Bagoo	47,60	0,00
Batist	29,18	25,00
Boxer	50,71	54,50
Captur	28,49	96,00
Cortex	66,86	169,92

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Eso	681,62	1792,15
Flamingo	3,00	0,00
Fleret	2,70	8,15
Gambit	259,06	397,59
Guinorme	8,53	4,20
Iconic	32,84	118,80
Impuls	91,21	113,40
Kagnotte	66,45	0,00
Karakter	12,90	8,00
Kepler	85,70	173,94
Kingfisher	14,70	0,00
LG Corvet	381,46	635,04
LG Chiron	26,34	56,50
Lump	299,11	443,64
Marler	7,00	18,55
Nemo	100,65	0,00
NOS Impact	26,16	87,00
NOS Karma	9,80	0,00
Orchestra	240,77	292,32
Ostinato	395,86	473,01
Peps	54,80	12,40
Prosper	19,15	28,00
Protecta	51,98	76,00
Protin	8,99	5,00
Regent	37,03	81,00
Rosario	2,58	0,00
Saxon	731,51	1039,47
SG-L85	5,00	0,00
Tiberius	61,49	26,26
Velvet	2,30	5,10
hrách polní ozimý - Field pea winter type <i>Pisum sativum L.</i>	646,73	1243,24
Aviron	174,90	379,16
Balltrap	426,55	806,08
Flokon	6,82	0,00
Fresnel	28,71	25,00
Lapony	9,75	33,00
lupina bílá - White lupin <i>Lupinus albus L.</i>	73,62	118,32
Ilzu	10,46	0,00
SM Belter	17,00	33,50
Sulimo	46,16	84,82
lupina úzkolistá - Blue lupin <i>Lupinus angustifolius L.</i>	194,10	140,80
Bazalt	16,48	0,00
Boregine	35,09	47,80
Eskublue	45,90	22,00
Lazur	69,53	55,00
Lunabor	27,10	16,00
peluška jarní - Fodder pea spring type <i>Pisum sativum L.</i>	2009,55	2969,62
Andrea	36,34	77,35
Arvika	1589,79	2222,90
Colin	61,52	106,64
Dora	25,25	18,76
Effecta	78,01	145,98

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Galaxy	2,00	4,15
Mefisto	65,63	159,80
Milwa	50,14	71,01
Rubin	49,10	66,82
Susan	51,77	96,21
peluška ozimá - Fodder pea winter type <i>Pisum sativum L.</i>	1408,60	1240,27
Arkta	1109,63	961,52
Frostica	244,48	217,29
NS Pionir	54,49	61,46
višev huňatá - Hairy vetch <i>Vicia villosa Roth</i>	483,45	195,83
Hungvillosa	81,28	78,27
Latigo	0,00	56,42
Rea	402,17	61,14
višev panonská - Hungarian vetch <i>Vicia pannonica Crantz</i>	132,31	177,48
Dětenická panonská	132,31	177,48
višev setá - Common vetch <i>Vicia sativa L.</i>	236,48	140,40
Benefit	23,58	7,22
Ebena	59,14	5,55
Greta	102,21	37,63
Ina	51,55	90,00
jetel alexandrijský - Berseem clover <i>Trifolium alexandrinum L.</i>	34,07	1,43
Faraon	18,46	1,43
Otto	15,61	0,00
jetel luční - Red clover <i>Trifolium pratense L.</i>	4682,90	990,11
Agil	216,94	53,98
Amalthea	0,80	0,11
Amos	77,30	13,20
Blizard	104,65	23,26
Bonus	1260,69	288,15
Callisto	33,16	22,11
Feng	83,83	26,57
Folarin	5,41	0,91
Ganymed	67,17	5,04
Garant	101,43	9,23
Gert	13,23	0,05
Gregate	4,53	0,42
Hammon	211,08	36,82
Kallichore	163,10	27,33
Magura	24,15	4,98
Manuela	154,92	18,09
Margot	173,32	28,68
Marieta	19,00	8,29
Mazurka	14,42	4,02
Megalic	48,14	16,12
Milena	14,53	0,00
Milvus	0,00	2,34
Nodula	4,00	0,00
Ostro	83,47	12,45
Pyza	12,40	0,00
Ragnar	16,41	6,96

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Rasmus	1,30	0,54
Respect	39,05	9,36
Slatina	135,31	24,81
Slavín	22,94	14,18
Slavoj	57,86	18,25
Spurt	553,63	128,79
Start	81,32	20,65
Stream	3,00	0,93
Suez	81,57	26,55
Taigete	1,00	0,21
Titus	251,11	26,93
Trubadur	24,80	0,78
Van	24,69	15,08
Vendelin	25,84	5,21
Vesna	266,45	49,93
Vltavín	204,95	38,80
jetel nachový - Crimson clover <i>Trifolium incarnatum L.</i>	10239,62	6567,20
Alberobello	161,84	141,00
Blaza	250,03	139,14
Bolsena	71,43	55,77
Carfoglio	107,44	104,35
Carmina	101,63	59,20
Cegalo	104,23	64,92
Cicero	204,13	154,12
Clo	80,16	71,92
Contea	815,70	732,72
Diogene	689,41	492,01
Heusers Otsaat	513,54	364,72
Hyknusa	104,10	101,53
Inkara	279,65	128,31
Inta	196,76	102,59
Kardinál	2495,47	1286,64
Kariba	24,33	18,95
Linkarus	78,71	22,60
Opolska	833,62	456,64
Pier	92,11	94,78
Red	196,75	124,85
Redhead	1432,10	839,50
Redpower	40,65	12,63
Rokali	421,93	377,41
Signal	654,69	346,50
Viterbo	156,88	102,89
Zorro	132,33	171,51
jetel luční x jetel prostřední - Red clover x middle clover <i>Trifolium pratense L. x Trifolium medium L.</i>	60,13	19,63
Pramedi	60,13	19,63
pískavice řecké seno - Fenugreek hay <i>Trigonella foenum-graecum</i>	94,61	89,26
Hanka	94,61	89,26
štírovník růžkatý - Birdsfoot trefoil <i>Lotus corniculatus L.</i>	13,34	0,93
Cornuto	2,72	0,26
Maleják	5,12	0,30
Taborak	5,50	0,37

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
tolice dětelová - Black medic <i>Medicago lupulina</i> L.	10,22	0,00
Ekola	10,22	0,00
vičenec ligrus - Sainfoin <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	50,42	4,80
Maty	7,23	3,60
Višnovský	43,19	1,20
vojtěška setá - Lucerne <i>Medicago sativa</i> L.	1071,33	113,62
Holyna	527,85	29,79
Magda	29,97	4,85
Morava	47,03	7,43
Nora	7,23	0,78
Oslava	41,50	0,00
Palava	136,82	50,55
Vendulka	1,96	0,00
Vlasta	249,56	20,22
Zuzana	29,41	0,00
bér italský - Foxtail millet <i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	101,26	169,28
Ruberit	21,12	25,41
Rucereus	80,14	143,87
ředkev olejná - Fodder radish <i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i> Pers.	201,92	96,11
Adam	0,00	10,39
Bokito	14,80	3,35
Cobra	20,74	8,30
Diva	46,12	19,50
Final	10,84	3,86
Ikarus	48,11	31,35
Karakter	3,30	0,00
Tajuna	41,63	15,93
Tobarra	16,38	3,43
svazenka vratičolistá - California bluebell <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	1019,84	326,24
Anabela	28,59	17,26
Angelia	33,70	11,85
Balo	49,04	23,16
Boratus	282,82	84,50
Gipha	44,87	11,43
Julia	40,25	4,00
Meva	103,93	29,35
Onica	7,40	0,00
Profa	232,68	76,56
Promoce	90,58	35,38
Protana	29,73	16,14
Stala	44,88	9,47
Vega	31,37	7,14
hořčice bílá - White mustard <i>Sinapis alba</i> L.	4036,30	3223,76
Aba	220,77	254,71
Abraham	15,44	8,00
Action	210,07	129,08
Agent	9,50	2,54
Albatros	26,13	9,40
Andromeda	220,97	186,46

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Aubine	35,98	0,00
Bardavos	66,95	53,95
Cabri	50,67	36,64
Captain Jack	12,80	8,46
Cezanne	49,96	14,79
Director	256,72	246,05
Elendil	101,90	82,23
Emilia	41,13	9,00
Flinstone	3,50	0,59
Fox	84,39	66,56
Freestyle	7,79	0,00
Iris	101,33	81,95
Mega	34,35	32,12
Meringue	131,35	88,29
Metex	96,18	53,05
Odette	250,40	128,60
Passion	4,02	2,78
Pirat	326,98	370,93
Polarka	44,24	16,20
Polka	53,95	63,77
Profi	152,52	110,13
Rumba	87,75	45,95
Sambesi	86,85	78,96
Sarah	51,42	41,60
Severka	71,74	53,88
Signal	170,92	133,60
Sinus	61,90	75,09
Symbol	36,04	18,15
Topas	93,57	36,76
Turbo	30,13	39,00
Venice	358,51	286,32
Veronika	1,70	12,70
Verte	87,40	81,10
Victoria	59,41	56,00
Vitaro	109,84	61,74
Zlata	119,13	146,63
hořčice sareptská - Brown mustard <i>Brassica juncea (L.) Czernj</i>	10,00	0,09
Opaleska	10,00	0,09
kmín - Caraway <i>Carum carvi L.</i>	203,39	42,31
Aklei	2,75	0,00
Aprim	9,21	9,20
Kamín	42,36	18,25
Prochan	63,81	5,05
Rekord	85,26	9,81
konopí seté - Hemp <i>Cannabis sativa L.</i>	11,00	0,00
Carmagnola	11,00	0,00
len olejný - Linseed <i>Linum usitatissimum L.</i>	487,83	526,49
Agriol	8,05	6,89
Aquarius	86,56	107,68
Astella	59,58	50,12
Jantar	10,90	0,00
Libra	61,19	57,00
Lola	103,42	110,45

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Szafir	158,13	194,35
mák setý jarní - Opium poppy spring type <i>Papaver somniferum L.</i>	356,95	94,26
Aplaus	18,51	2,75
Avatar	26,09	6,81
Azurit	28,31	8,58
Emanuel	37,66	2,80
Major	75,82	17,99
Maratón	3,61	0,00
MS Diamant	5,20	1,03
MS Harlekyn	61,23	39,60
MS Topas	33,09	7,00
MS Zafir	11,45	0,00
Onyx	5,67	2,87
Opal	14,32	2,00
Orel	13,19	2,83
Racek	22,80	0,00
mák setý ozimý - Opium poppy winter type <i>Papaver somniferum L.</i>	34,53	11,55
Husky	18,80	6,00
Leila	0,00	1,20
Olaf	15,73	4,35
řepka jarní - Swede rape spring type <i>Brassica napus L.</i>	13,06	0,00
Sázava	13,06	0,00
řepka ozimá - Swede rape winter type <i>Brassica napus L.</i>	209,04	216,33
Akela	37,82	3,80
Axel	29,59	96,89
Barcoli	31,07	28,15
Interval	30,41	14,82
Luisa	5,10	5,21
Ringo	42,33	34,20
Salute	8,29	23,76
Sněžka	5,17	9,50
Stego	19,26	0,00
sója - Soya bean <i>Glycine max (L.) Merr.</i>	2760,08	2695,03
Abaca	301,58	507,47
Acardia	88,21	176,49
Acassa	74,21	0,00
Adelfia	118,12	40,30
Adessa	205,87	0,00
Akumara	37,50	76,65
Albiensis	3,50	0,00
Ambella	59,48	0,00
Amiata	211,31	472,45
Ancagua	70,84	0,00
Apollina	96,86	10,00
Arnold	13,11	0,00
Aurelina	199,48	0,00
Axioma	39,71	49,00
Brunensis	98,45	137,75
DM Ambar	25,45	50,30
ES Collector	49,29	25,36
ES Comandor	34,14	38,50

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
ES Compositor	40,60	22,50
Hana	187,84	123,00
Kofu	37,98	81,30
Korus	105,28	57,41
Lenka	16,67	0,00
Liska	238,43	426,42
Marquise	17,40	42,50
Marzena	68,98	146,58
Mayrika	30,78	46,00
Nala	14,65	29,27
Pamela	107,02	7,80
Paprika	16,99	0,00
PRO Taranaki	16,29	0,00
RGT Sphinx	26,51	41,40
Romy	9,10	19,89
Royka	51,73	0,00
Tertia	46,72	66,69
brambor - Potatoes	2060,61	54714,50
<i>Solanum tuberosum L.</i>		
Adéla	53,79	1013,05
Adorata	1,00	12,50
Agria	6,85	199,43
Albatros	28,86	712,00
Alice	2,30	53,45
Alonso	5,30	157,60
Annabelle	0,80	12,80
Antonia	110,46	2702,97
Anuschka	41,12	1220,71
Arthus	0,55	14,00
Avamond	9,16	339,90
Avanti	2,13	69,18
Axa	0,60	3,75
Babylon	2,85	109,40
Ballerina	9,34	243,20
Baltic Rose	10,50	183,20
Beethoven	0,50	20,00
Belana	12,57	310,53
Bella	0,60	14,70
Bellarosa	8,55	214,40
Bellatrix	0,36	11,67
Benjamin	0,35	12,10
Beo	1,71	24,20
Bernadette	3,30	91,45
Bernina	81,95	2021,25
Bohemia	2,20	27,70
Brianna	3,25	161,96
Camel	8,74	131,16
Camelia	43,66	1046,10
Cammeo	0,00	5,10
Carlos	2,00	64,00
Carrera	4,82	52,60
Cartagena	0,80	7,10
Cibared	0,20	4,20
Colette	10,00	227,75
Colomba	22,20	777,90
Concordia	15,67	273,60

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Corazon	1,70	42,41
Corinna	18,34	492,60
Dagmar	0,25	6,00
Daisy	13,50	554,72
Dali	53,68	1293,90
Damaris	0,60	6,60
Datan	1,00	23,10
David	0,60	11,00
Dicolora	0,00	22,00
Ditta	0,00	38,60
Dominátor	62,37	2050,12
Dominika	13,20	210,40
Doubrava	0,25	2,50
Elaia	0,65	23,30
Elfe	8,65	134,58
Emina	5,90	151,70
Erika	3,00	44,00
Esmee	14,32	403,86
Ester	0,90	18,70
Euroresa	74,49	2330,40
Eurostarch	251,40	6919,00
Euroviva	8,96	196,60
Evolution	1,80	62,31
Fabia	4,00	128,40
Filipa	0,30	11,70
Finka	13,81	299,10
Gabreta	3,45	46,40
Gala	3,53	77,10
Galata	8,76	138,90
Gaya	0,65	18,10
Glorietta	0,65	13,00
Goldmarie	0,79	10,00
Hermes	1,00	35,60
Chiara	15,12	355,88
Ikarus	0,30	5,50
Impala	7,90	267,00
Innovator	5,23	267,10
Islara	6,30	231,30
Jasmina	1,55	35,70
Jelly	2,60	145,80
Jonas	4,05	144,00
Jubilat	6,22	203,10
Jule	1,80	45,80
Julinka	2,60	64,45
Jutta	0,80	0,00
Karin	0,25	4,50
Karlina	3,80	56,71
Katy	15,42	432,17
Keřkovské rohlíčky	0,40	13,15
Kesana	0,25	2,50
Kiebitz	50,75	1416,90
Krone	5,20	70,80
Kuras	1,20	35,20
Lada	0,25	2,50
Lady Claire	38,62	1444,38
Lady Rosetta	2,80	96,80

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Larissa	24,00	654,80
Laura	39,45	960,10
Lea	20,56	658,50
Libra	7,68	218,00
Lilly	6,30	199,40
Linus	3,70	78,40
Lionella	0,25	2,00
Luneba	12,36	276,30
Madeira	2,40	92,05
Madison	12,80	235,90
Magda	0,45	10,00
Manuka	31,90	626,90
Marabel	55,64	1349,35
Mariannka	2,60	42,40
Marizza	2,22	34,30
Mary Ann	3,25	42,00
Meichip	6,81	249,60
Melody	0,80	11,00
Meryem	0,34	13,20
Mikado	0,40	5,30
Milada	0,25	0,00
Monika	10,85	184,00
Motueka	4,50	133,00
Musica	2,09	7,60
Nafida	10,08	264,20
Napoleon	19,00	468,80
Nevena	0,90	11,00
Noblesse	0,73	26,00
Norman	14,73	454,80
Nöstling	19,23	403,07
Olina	0,25	2,00
Opal	5,60	186,40
Ornella	3,30	121,50
Oscar	3,00	74,99
Osira	5,30	174,90
Oskava	0,25	3,00
Pacovský rohlík	5,20	97,10
Paradiso	0,90	25,74
Paroli	4,88	36,10
Partner	2,60	63,40
Petra	5,82	92,55
Pocahontas	8,50	289,00
Popular	0,40	0,00
Primarosa	0,20	9,50
Princess	13,16	437,47
Priska	7,29	239,80
Punchy	3,35	83,70
Queen Anne	20,27	577,14
Radana	0,25	3,00
Radmila	0,70	14,30
Ranomi	1,70	49,60
Red Anna	26,80	660,29
Red Fantasy	5,30	90,00
Red Sonia	3,90	94,50
Respect	7,30	89,10
Riviera	0,72	15,00

Druh - odrůda <i>Species - variety</i>	Uznaná plocha (ha) <i>Certified area (ha)</i>	Uznané osivo (t) <i>Certified seed (t)</i>
Roňa	1,80	41,10
Rosara	12,40	242,50
Salome	0,49	6,00
Samoa	0,30	5,00
Sandra	5,90	57,90
Santera	6,53	217,29
Saprodi	10,45	400,40
SH C 1010	25,89	812,53
Simonetta	21,85	758,90
Sixtus	1,00	31,90
Soraya	33,99	705,77
Sorentina	6,00	221,10
Stärkeprofi	4,00	54,00
Sunita	61,71	1733,30
Sunshine	3,83	104,90
Suzan	0,00	14,00
Taormina	0,60	6,00
Tarzan	32,45	1034,00
Triton	0,60	11,00
Twister	3,50	109,50
Universa	0,73	27,07
Valdivia	2,90	50,85
Verne	33,22	940,65
Vespa	0,50	8,10
Victoria	0,80	27,00
Vogue	19,15	522,34
Vysočina	8,45	108,70
Wega	7,64	185,50
Westamyl	2,50	96,80
Xerxes	0,29	10,00
Zuzanna	42,98	1223,80

6. Rozmnožovací materiál s certifikací OECD a ISTA

6. Propagating material with OECD and ISTA certification

Druh <i>Species</i>	Množství osiva (tuny) <i>Quantity of seed (tonnes)</i>
Obilniny celkem <i>Cereals in total</i>	1 042,48
<u>ječmen</u> <i>Hordeum vulgare</i> L.	252,25
<u>oves nahý</u> <i>Avena nuda</i> L.	150,00
<u>kukuřice</u> <i>Zea mays</i> L.	95,85
<u>pohanka obecná</u> <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	13,38
<u>pšenice setá</u> <i>Triticum aestivum</i> L.	405,00
<u>oves setý</u> <i>Avena sativa</i> L.	126,00
Trávy celkem <i>Grasses in total</i>	1 873,73
<u>bojínek luční</u> <i>Phleum pratense</i> L.	93,69
<u>festulolium</u> <i>x Festulolium</i> Asch. & Graebn.	298,64
<u>jílek hybridní</u> <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	117,32
<u>jílek mnohokvětý jednoletý</u> <i>Lolium multiflorum</i> Lam. var. <i>westerwoldicum</i>	692,61
<u>jílek mnohokvětý</u> <i>Lolium multiflorum</i> Lam.	292,72

Druh <i>Species</i>	Množství osiva (tuny) <i>Quantity of seed (tonnes)</i>
<u>jílek vytrvalý</u> <i>Lolium perenne</i> L.	293,31
<u>kostřava červená</u> <i>Festuca rubra</i> L.	18,30
<u>kostřava luční</u> <i>Festuca pratensis</i> Huds.	8,44
<u>kostřava rákosovitá</u> <i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	44,67
<u>lipnice luční</u> <i>Poa pratensis</i> L.	13,01
<u>psineček tenký</u> <i>Agrostis capillaris</i> L.	0,61
<u>ovsík vyvýšený</u> <i>Arrhenatherum elatius</i> (L). P. Beauv. ex. J. Presl & C. Presl	0,43
<u>pohánka hřebenitá</u> <i>Cynosurus cristatus</i> L.	
Luskoviny celkem <i>Pulses in total</i>	839,63
<u>hrách polní (včetně pelušky - include fodder pea)</u> <i>Pisum sativum</i> L.	836,15
<u>vojtěška setá</u> <i>Medicago sativa</i> L.	3,48
Jeteloviny celkem <i>Clover crops in total</i>	671,50
<u>jetel luční</u> <i>Trifolium pratense</i> L.	179,91
<u>jetel inkarnát</u> <i>Trifolium incarnatum</i> L.	491,04
<u>štírovník růžkatý</u> <i>Lotus corniculatus</i> L.	0,56

Druh <i>Species</i>	Množství osiva (tuny) <i>Quantity of seed (tonnes)</i>
Olejniny a přadné rostliny celkem <i>Oil and fibre species in total</i>	124,35
hořčice bílá <i>Sinapis alba</i> L.	46,45
řepka <i>Brassica napus</i> L. (partim)	47,86
konopí seté <i>Cannabis sativa</i> L.	0,03
slunečnice <i>Helianthus annuus</i> L.	0,01
len <i>Linum usitatissimum</i> L.	30,00
Zeleniny celkem <i>Vegetables in total</i>	10,70

**7. Rozmnožovací materiál pocházející
z jiných členských států Evropské unie a ze třetích zemí
uvedený do oběhu na území ČR**

**7. Propagating material coming
from other Member States of the European Union and from the third countries
placed on the market in the territory of the Czech Republic**

(Množství osiva uvedeného do oběhu na základě ohlášení dodavatelů)
(Quantity of seed placed on the market on the basis of suppliers' notification)

Druh <i>Species</i>	Množství osiva (tuny) <i>Quantity of seed (tonnes)</i>
Obilniny celkem <i>Cereals in total</i>	15299,00
<u>čirok obecný</u> <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	213,49
<u>čirok súdánská tráva</u> <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	5,44
<u>čirok x čirok súdánská tráva</u> <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench. subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	66,21
<u>ječmen</u> <i>Hordeum vulgare</i> L.	
a) jarní (<i>spring type</i>)	269,44
b) ozimý (<i>winter type</i>)	504,00
<u>kukuřice</u> <i>Zea mays</i> L.	12282,43
<u>milička habešská</u> <i>Eragrostis tef</i> (Zuccagni) Trotter.	0,03
<u>oves hřebíkatý</u> <i>Avena strigosa</i> Schreb.	39,00
<u>oves nahý</u> <i>Avena nuda</i> L.	12,50
<u>oves setý</u> <i>Avena sativa</i> L.	
a) jarní (<i>spring type</i>)	18,66
b) ozimý (<i>winter type</i>)	18,50
<u>pohanka tatarská</u> <i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	0,44
<u>pohanka obecná</u> <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	113,94

Druh <i>Species</i>	Množství osiva (tuny) <i>Quantity of seed (tonnes)</i>
<u>proso seté</u> <i>Panicum miliaceum</i> L.	3,95
<u>pšenice setá</u> <i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>a. aestivum</i>	
a) jarní (<i>spring type</i>)	13,05
b) ozimá (<i>winter type</i>)	769,34
<u>pšenice špalda</u> <i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell.	
a) jarní (<i>spring type</i>)	4,50
b) ozimá (<i>winter type</i>)	65,76
<u>pšenice tvrdá</u> <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	
a) jarní (<i>spring type</i>)	36,11
b) ozimá (<i>winter type</i>)	252,96
<u>tritikale</u> <i>x Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	
a) jarní (<i>spring type</i>)	54,00
b) ozimé (<i>winter type</i>)	125,24
<u>žito</u> <i>Secale cereale</i> L.	
a) jarní (<i>spring type</i>)	6,00
b) ozimé (<i>winter type</i>)	424,01
Trávy celkem <i>Grasses in total</i>	3854,11
<u>bojíněk luční</u> <i>Phleum pratense</i> L.	5,95
<u>festulolium</u> <i>x Festulolium</i> Asch. & Graebn.	93,69
<u>jílek hybridní</u> <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	110,29
<u>jílek mnohokvětý jednoletý</u> <i>Lolium multiflorum</i> Lam.var. <i>westerwoldicum</i>	175,85
<u>jílek mnohokvětý italský</u> <i>Lolium multiflorum</i> Lam.var. <i>italicum</i>	182,82
<u>jílek vytrvalý</u> <i>Lolium perenne</i> L.	1941,03
<u>kostřava červená</u> <i>Festuca rubra</i> L.	784,09
<u>kostřava drsnolistá</u> <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.	65,07

Druh <i>Species</i>	Množství osiva (tuny) <i>Quantity of seed (tonnes)</i>
<u>kostřava luční</u> <i>Festuca pratensis</i> Huds.	23,05
<u>kostřava ovčí</u> <i>Festuca ovina</i> L.	0,04
<u>kostřava rákosovitá</u> <i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	183,76
<u>lipnice hajní</u> <i>Poa nemoralis</i> L.	0,30
<u>lipnice luční</u> <i>Poa pratensis</i> L.	244,28
<u>lipnice nízká</u> <i>Poa supina</i> Schrader.	0,4
<u>psineček tenký</u> <i>Agrostis capillaris</i> L.	1,77
<u>psineček veliký</u> <i>Agrostis gigantea</i> Roth	0,15
<u>psineček výběžkatý</u> <i>Agrostis stolonifera</i> L.	1,10
<u>ovsík vyvýšený</u> <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	8,12
<u>srha laločnatá</u> <i>Dactylis glomerata</i> L.	32,36
Směsi celkem <i>Mixtures in total</i>	676,16
Luskoviny celkem <i>Pulses in total</i>	1125,25
<u>bob polní</u> <i>Vicia faba</i> L.	59,62
<u>cizrna beraní</u> <i>Cicer arietinum</i> L.	1,50
<u>čočka jedlá</u> <i>Lens culinaris</i> Medik.	6,00
<u>hrách polní (včetně pelušky - include fodder pea)</u> <i>Pisum sativum</i> L.	688,48
<u>lupina bílá</u> <i>Lupinus albus</i> L.	9,10
<u>lupina úzkolistá</u> <i>Lupinus angustifolius</i> L.	35,90
<u>vikev bengálská</u> <i>Vicia benghalensis</i> L.	5,00

Druh <i>Species</i>	Množství osiva (tuny) <i>Quantity of seed (tonnes)</i>
<u>vikev huňatá</u> <i>Vicia villiosa</i> Roth	110,77
<u>vikev narbonská</u> <i>Vicia narbonensis</i> L.	1,94
vikev panonská <i>Vicia pannonica</i> Crantz	167,44
<u>vikev setá</u> <i>Vicia sativa</i> L.	39,50
Jeteloviny celkem <i>Clover crops in total</i>	1440,08
<u>jetel alexandrijský</u> <i>Trifolium alexandrinum</i> L.	68,88
<u>jetel kostrbatý</u> <i>Trifolium squarrosum</i> L.	0,10
<u>jetel luční</u> <i>Trifolium pratense</i> L.	214,12
<u>jetel nachový</u> <i>Trifolium incarnatum</i> L.	445,73
<u>jetel micheliánský</u> <i>Trifolium michelianum</i> Savi	0,10
<u>jetel plazivý</u> <i>Trifolium repens</i> L.	31,79
<u>jetel zvrácený</u> <i>Trifolium resupinatum</i> L.	1,30
<u>jetel zvrhlý</u> <i>Trifolium hybridum</i> L.	1,50
<u>pískavice řecké seno</u> <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	8,77
<u>štírovník růžkatý</u> <i>Lotus corniculatus</i> L.	8,58
<u>tolice dětelová</u> <i>Medicago lupulina</i> L.	1,00
<u>vičenec ligrus</u> <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	20,60
<u>vojtěška setá</u> <i>Medicago sativa</i> L.	637,61
Jiné krmné plodiny celkem <i>Other fodder plants in total</i>	332,93
<u>bér italský</u> <i>Setaria italica</i> L.	70,20
<u>chřestnatec sitinovitý</u> <i>Crotalaria juncea</i>	1,10

Druh <i>Species</i>	Množství sadby (tuny) <i>Quantity (tonnes)</i>
<u>jitrocel kopinatý</u> <i>Plantago lanceolata</i> L.	2,18
<u>kapusta krmná</u> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L.	3,83
<u>ředkev olejná</u> <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	138,38
<u>svazenka vratičolistá</u> <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	117,24
Olejniny celkem <i>Oil and fibre plants in total</i>	2928,07
<u>hořčice bílá</u> <i>Sinapis alba</i> L.	64,56
<u>konopí seté</u> <i>Cannabis sativa</i> L.	21,70
<u>kmín kořený</u> <i>Carum carvi</i> L.	5,00
<u>len olejný</u> <i>Linum usitatissimum</i> L.	81,38
<u>lnička setá</u> <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz.	46,70
<u>mák setý</u> <i>Papaver somniferum</i> L. a) jarní (<i>spring type</i>) b) ozimý (<i>winter type</i>)	0,49 9,26
<u>mastník habešský</u> <i>Guizotia abyssinica</i> (L. f.) Cass.	19,40
<u>řepka</u> <i>Brassica napus</i> L. a) jarní (<i>spring type</i>) b) ozimá (<i>winter type</i>)	2,45 995,80
<u>slunečnice</u> <i>Helianthus annuus</i> L.	168,31
<u>světlíce barvířská</u> <i>Carthamus tinctorius</i> L.	13,00
<u>sója</u> <i>Glycine max</i> (L.) Merr.	1500,02

Druh <i>Species</i>	Množství sadby (tuny) <i>Quantity (tonnes)</i>
Řepy celkem <i>Sugar and fodder beet in total</i>	143,66
řepa cukrová <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>altissima</i> Döll	142,60
řepa krmná <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>crassa</i> Mansf.	1,06
Sadba brambor celkem <i>Seed potatoes in total</i>	12135,55

8. Trvalé kultury

Registr sadů

Registr sadů je na Oddělení trvalých kultur veden od roku 2005 podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů.

V RS jsou evidovány sady jak v konvenčním, tak i v ekologickém režimu pěstování, primárně určené pro tržní produkci ovoce o celkové výměře **11 422,15 ha** z čehož **10 086,25 ha** jsou sady intenzivní.

Intenzivní ovocné sady podle ovocných druhů a ovocnářských oblastí (červen 2026)

Ovocný druh	Ovocnářská oblast							Celkem
	Střední Čechy	Jižní Čechy	Západní Čechy	Severní Čechy	Východní Čechy	Jižní Morava	Severní Morava	
Angrešt	0,94	0,00	0,00	1,65	0,36	0,26	0,20	3,41
Broskvoň	39,69	0,18	0,00	7,75	8,06	87,42	4,05	147,15
Hrušeň	186,66	23,46	11,37	126,34	112,84	88,75	94,84	644,26
Jabloň	1 109,18	295,51	170,18	743,47	841,97	793,70	486,97	4 440,98
Maliník a ostružiník	15,00	0,02	0,94	0,40	4,64	16,64	0,61	38,25
Meruňka	46,35	2,88	0,84	39,71	34,81	449,24	16,10	589,93
Ořešák vlašský	29,48	0,03	7,04	10,10	3,03	1,29	0,61	51,58
Rybíz bílý	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
Rybíz černý	26,10	13,85	13,04	57,97	64,56	3,03	137,95	316,50
Rybíz červený	0,43	37,64	0,00	62,29	51,82	34,50	74,74	261,42
Slivoň	120,06	142,27	33,85	85,14	245,54	787,10	378,90	1 792,86
Třešeň	176,52	57,00	24,49	109,51	160,96	75,77	39,74	643,99
Višeň	399,56	138,84	1,02	151,18	160,37	149,76	37,10	1 037,83
Ostatní ovocné druhy	7,47	6,97	14,54	19,38	0,19	57,78	4,14	110,47
Celkem	2 157,62	718,65	277,31	1 414,89	1 689,15	2 545,24	1 275,95	10 078,81

Ostatní ovocné druhy: mandloň, jeřáb černý, jeřáb obecný, jeřáb oskeruše, bez černý, kdouloň podlouhlá, líska obecná, kaštanovník jedlý, borůvka, rakytník, muchovník, hloch peřenoklaný

Zdroj: (Registr sadů – ÚKZÚZ – k 10.6.2026)

Jak je zjevné z tabulky, tak největší koncentraci intenzivně pěstovaných sadů se nachází v oblasti Jižní Moravy s **2 545,24 ha**, která je následována Středními Čechami s **2 157,62 ha**, stejně jako v minulých letech. Z hlediska výměr jsou největší výsadby v rámci ovocnářství již tradičně výsadby jabloní (**4 440,98 ha**) které však oproti minulosti dále klesají, následně slivoní (**1 792,86 ha**) a višní (**1 037,83 ha**). Je zřejmý trend snižování výměr ovocných výsadeb v ČR.

Věková struktura hlavních ovocných druhů v ovocných výsadbách v ČR (červen 2026)

Ovocný druh	Mladé výsadby	Začátek plodnosti	Plná plodnost	Staré výsadby	Celkem
Angrešt	0,37	1,16	1,47	0,41	3,41
Broskvoň	13,50	14,53	32,38	86,75	147,16
Hrušeň	14,54	25,44	218,74	383,98	642,70
Jabloň	92,96	259,83	1 858,33	2 229,86	4 440,98
Meruňka	22,85	45,11	371,85	150,11	589,92
Rybíz bílý	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
Rybíz černý	11,52	34,70	94,56	175,71	316,49
Rybíz červený	4,84	18,69	33,16	204,72	261,41
Slivoň	176,75	167,42	936,70	512,01	1 792,88
Třešeň	49,26	50,96	398,61	145,15	643,98
Višeň	65,38	115,64	505,56	351,22	1 037,80
C e l k e m	452,15	733,48	4 451,36	4 239,92	9 876,91

Zdroj: (Registr sadů – ÚKZÚZ – k 10.6.2026)

Jak vidíme, věková struktura hlavních ovocných druhů v produkčních výsadbách není stále ideální. Zejména u jableň se přestalo z důvodu slabého odbytu stolního ovoce vysazovat. Z tohoto důvodu je velmi malý podíl výsadeb, které jsou v první a druhé skupině a měly by do budoucna nahradit výsadby ve čtvrté kategorii, tudíž výsadby přestálé. Tento trend stále více sledujeme napříč všemi ovocnými druhy.

Certifikace rozmnožovacího materiálu

V roce 2025 bylo přijato 548 žádostí o uznání rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů a oznámení o rozsahu výroby rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů.

V případě uznávaného rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů dle certifikačního schématu to představuje 5015 množitelských porostů a v případě konformního rozmnožovacího materiálu (tzv. CAC materiál) bylo přihlášeno 13 422 množitelských porostů.

Množitelských porostů přihlášených o uznání rozmnožovacího materiálu révy bylo v loňském roce přijato 419. Certifikovaných množitelských porostů chmele bylo přihlášeno 81 a standardních množitelských porostů chmele bylo 50.

Z dat evidovaných v registru množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu je zřejmé, že u druhů, které jsou nejvíce vysazovány v produkčních sadech v rámci restrukturalizace, stále převažuje podíl matečných rostlin vycházejících z certifikačního schématu.

V případě druhů, kterých výpěstky jsou vyráběny zejména za účelem prodeje drobným hobby pěstitelům, je znatelný opačný trend. Jedná se zejména o drobné ovoce, jako jsou rybíz či angrešt, v případě borůvek jde o stoprocentní zastoupení CAC materiálu, v tomto případě jde o absenci certifikačního schématu v předchozích letech.

Vyprodukované množství výpěstků k expedici ve 4letém porovnání

Druh	Rok			
	2022	2023	2024	2025
Angrešt	357 772	275 566	219 667	347 034
Broskvoň	119 271	95 006	53 946	84 430
Brusnice sp.	1 662 978	1 108 898	686 191	650 404
Hrušeň	215 508	204 548	212 915	227 557
Jabloň	1 298 786	1 300 040	988 943	1 065 764
Jahodník	7 390 788	10 603 817	7 777 120	8 658 979
Kaštanovník jedlý	1 125	2 125	1 100	1 606
Kdouloň	4 402	3 202	4 053	5 474
Líska obecná	510 772	148 512	11 580	24 653
Maliník	693 148	341 247	345 805	454 527
Mandloň	9 902	5 473	3 414	6 558
Meruňka	174 810	147 132	86 247	137 477
Meruzalka zlatá – plodová	3 200	120	0	50
Myrobalán – plodový	1 986	86 567	1 415	1 080
Ořešák vlašský	103 784	25 328	42 360	62 994
Ostružiník	91 781	5 734	18 887	56 796
Prunus x (mezidruhové kříženci)	4 652	112	4 515	8 692
Ribes x (mezidruhové kříženci)	44 422	1 051	19 073	32 608
Rubus x (mezidruhové kříženci)	45 781	27 207	6 820	20 748
Rybíz bílý	99 668	7 242	61 200	106 409
Rybíz černý	220 110	65 996	137 162	179 111
Rybíz červený	334 713	187 158	213 363	288 676
Slivoň švestka	368 082	292 192	261 004	237 994
Slivoň vrbová (japonská)	1 397	299 445	176	168
Třešeň	166 701	159 207	135 406	133 799
Víšeň	46 273	42 871	47 537	49 521
Réva vinná	318 100	138 332	347 974	251 145
Chmel otáčivý	1 057 081	1 186 852	1 230 500	1 314 510
CELKEM	13 925 539	16 760 980	12 918 373	14 408 764

Zdroj: (Registr množitelských – ÚKZÚZ – k 30.6.2026)

V roce 2025 došlo po poklesu výroby v roce 2024 k navýšení celkové školkařské produkce. Ke zvýšení došlo nejen díky nárůstu výroby kontejnerované sadby jahodníku ale i navýšení produkce velkého ovoce, kde největší skok zaznamenaly meruňky. Z dlouhodobého hlediska je produkce spíše ustálená s menšími a většími meziročními výkyvy.

Za zvýraznění však stojí klesající výroba rozmnožovacího materiálu révy, která je na třetinových hodnotách oproti výrobě z roku 2023. Většinu výroby sazenic přesunuly tuzemské podniky formou zakázek do zahraničí, kam dodávají rouby a řízků z podnožových a selektovaných vinic.

9. Činnost semenářských laboratoří

Hlavní činností laboratoře NRL OS je provádění zkoušek pro uznávací řízení osiva a sadby na území České republiky, dále pro mezinárodní certifikaci a kontrolní činnost ústavu. Zkoušky zahrnují veškeré zemědělské plodiny, léčivé rostliny, květiny, stromy a keře. Laboratoř je organizačně začleněna do sekce NRL a má dvě pracoviště v Praze a Brně. Pracoviště v Praze je akreditované národní společností pro akreditaci ČIA o.p.s. a dále je akreditované Mezinárodní asociací pro zkoušení semen ISTA.

Laboratoř provádí zkoušení kvality osiva a sadby, jedná se zejména o zkoušky čistoty, klíčivosti, vlhkosti, HTS, síťového třídění, zdravotního stavu osiva ad. Laboratoř také provádí akreditované rozbory osiva na žádost zákazníka. Mezi další druhy zkoušek patří stanovení odrůdové pravosti a čistoty partie osiva na základě polyakrylamidové elektroforézy.

Laboratorní posouzení kvality osiva zahrnuje:

- analytickou čistotu a stanovení výskytu jiných rostlinných druhů
- klíčivost mořeného i nemořeného osiva
- stanovení vlhkosti osiva
- stanovení hmotnosti tisíce semen (HTS) a hmotnosti milionu klíčivých semen (HMKS)
- stanovení výskytu živočišných škůdců
- zkoušky zdravotního stavu
- stanovení velikostních podílů (zadina, mimokalibrační podíly...)
- mechanický rozbor směsi osiv
- zkoušení pravosti druhu a odrůdy (vertikální elektroforéza, stanovení stupně ploidie, fluorescence...)
- tetrazoliový test životaschopnosti (TTC), speciální stanovení klíčivosti a zkoušky vitality (chladový test, konduktometrická zkouška)
- stanovení obsahu kyseliny erukové a glukosinátů

V dubnu 2026 připravila NRL OS workshop s mezinárodní účastí zaměřený na problematiku osiva zelenin.

V květnu roku 2026 proběhlo ve spolupráci s ČMŠSA školení semenářských laboratoří ČR, kterého se zúčastnilo 121 osob. Součástí školení byl jednodenní workshop, zaměřený na problematiku zkoušení osiva a sadby. Pracovníci NRLOS Praha proškolili laborantky semenářských firem dle jejich požadavků.

Součástí práce laboratoře je dále kontrola pověřených laboratoří společně s Odborem osiva a sadby, pořádání školení, workshopů a přednášek. V současné době spolupracujeme s širokou škálou laboratoří v celém světě, ať již díky spolupráci s organizací TAIEX, nebo díky kontaktům navázaných spoluprací s ISTA.

NRL OS pořádá srovnávací kruhové testy, jejichž plán je zveřejněn na webových stránkách Ústavu. Tyto testy jsou povinné pro pověřené laboratoře a laboratoře ucházející se o pověření. Účastní se jich i další laboratoře, které si chtějí ověřit kvalitu své práce včetně zahraničních laboratoří.

Činnost laboratoří NRLOS ve sklizňové sezoně 2025 / 2026 charakterizuje tabulka na str. 55.

9. Activity of seed testing laboratories

The main activity of the NRL OS laboratory is to carry out tests for the certification of seeds and planting material in the Czech Republic, as well as for international certification and the Institute's control activities. The tests cover all agricultural crops, medicinal plants, flowers, trees and shrubs. The laboratory is organisationally part of the NRL section and has two sites in Prague and Brno. The Prague site is accredited by the Czech Accreditation Institute (ČIA o.p.s.) and is also accredited by the International Seed Testing Association (ISTA).

The laboratory carries out quality testing of seeds and planting material, primarily involving tests for purity, germination, moisture content, HTS, sieve grading, seed health, and so on. The laboratory also performs accredited seed analyses at the customer's request. Other types of testing include the determination of varietal identity and purity of seed lot based on polyacrylamide electrophoresis

The laboratory's work also includes the inspection of authorised laboratories in collaboration with the Department of Seed and Planting Material, as well as the organisation of training courses, workshops and lectures. The Laboratory currently collaborates with a wide range of laboratories worldwide, whether through our partnership with TAIEX or through contacts established via our collaboration with ISTA.

Seed quality laboratory assessment includes:

- purity analysis and determination of other seeds by number
- germination test of treated and non-treated seed
- seed moisture determination
- weight determination of 1000 seeds and weight determination of 1 million germinative seeds
- determination of animal pests
- seed health test
- seed size grading test
- seed mixtures testing
- verification of species and variety (electrophoresis, determination of the ploidy rate, fluorescence...)
- biochemical viability test (TTC), special germination test, and vitality test (cooling test, conductometric test)
- determination of the erucic acid and glucosinolates content

In April 2026, the NRL OS organized a workshop with international participation focused on vegetable seed issues.

In May 2026, a training session for seed laboratories in the Czech Republic was held in cooperation with ČMŠSA, with 121 participants. The training included a one-day workshop focused on seed and planting material testing. Staff from NRLOS Prague trained laboratory technicians from seed companies according to their specific requirements.

The laboratory's work also includes inspecting accredited laboratories in collaboration with the Seed and Planting Material Division, as well as organizing training sessions, workshops, and lectures. We currently collaborate with a wide range of laboratories around the world,

whether through our partnership with TAIEX or through contacts established through our collaboration with ISTA.

The NRL OS organizes interlaboratory comparison tests, the schedule for which is published on the Institute's website. These tests are mandatory for accredited laboratories and laboratories applying for accreditation. Other laboratories that wish to verify the quality of their work including foreign laboratories also participate.

The table on page 55 characterizes the activity of seed laboratories in the harvesting season of 2025/2026.

Přehled množství laboratorně provedených zkoušek vzorků osiv a sadby

Summary of Laboratory Tests Conducted on Seed and Planting Material Samples

Období: 1.7.2025 - 30.6.2026

Zkouška / skupina plodin	Obilniny	Trávy	Travní směsi	Luskoviny	Jeteloviny	Krmné plodiny	Olejniny a přadné rostliny	Řepy	Zeleniny	Ovocné druhy	Květiny, léčivky	Celkem
Čistota	3 605	1 055	146	812	1 083	138	705	3	49	1	66	7 663
Klíčivost	3 225	1 201	139	786	1 042	171	837	22	492	4	82	8 001
Vlhkost	2 210	871	2	594	879	97	484	3	0	0	16	5 156
Zdravotní stav	446	0	13	547	0	13	297	1	0	0	65	1 382
Živočišní škůdci	15	0	0	540	40	0	0	0	0	0	0	595
TTC	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	16
HTS	2 217	15	0	583	24	7	155	0	0	0	0	3 001
Zadina / Propady	1 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593
Namořenost	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Ploidita	0	6	0	2	0	0	0	49	0	0	8	65
Elektroforéza	26	10	2	3	0	0	0	0	0	0	8	49
Stanovení hořkých semen	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
Celkem	13 348	3 158	302	3 882	3 068	426	2 478	78	541	9	251	27 541

Podíl pověřených laboratoří na uznávání některých druhů osiva

Proportion of accredited laboratories in certification of some species

Druh		Sklizňový rok 2025	
		laboratoře ÚKZÚZ množství uznaného osiva (%)	pověřené laboratoře množství uznaného osiva (%)
Species		ÚKZÚZ Laboratories Amount of certified seed (percentage)	Authorized Laboratories Amount of certified seed (percentage)
Obilniny		22%	78%
čirok obecný	<i>Sorghum bicolor</i>	100%	0%
ječmen jarní	<i>Hordeum vulgare</i> (spring)	20%	80%
ječmen ozimý	<i>Hordeum vulgare</i> (winter)	18%	82%
lesknice kanárská	<i>Phalaris canariensis</i>	100%	0%
oves hřebíkatý	<i>Avena strigosa</i>	0%	100%
oves nahý	<i>Avena nuda</i>	33%	67%
oves setý jarní	<i>Avena sativa</i> (spring)	31%	69%
oves setý ozimý	<i>Avena sativa</i> (winter)	41%	59%
pohanka obecná	<i>Fagopyrum esculentum</i>	77%	23%
pšenice setá jarní	<i>Triticum aestivum subsp. aestivum</i> (spring)	22%	78%
pšenice setá ozimá	<i>Triticum aestivum subsp. aestivum</i> (winter)	22%	78%
pš.setá x pš. indická	<i>Triticum a. x Triticum a. sphaerococcum</i>	43%	57%
pšenice špalda jarní	<i>Triticum aestivum subsp. spelta</i> (spring)	0%	100%
pšenice špalda ozimá	<i>Triticum aestivum subsp. spelta</i> (winter)	72%	28%
pšenice tvrdá jarní	<i>Triticum turgidum subsp. durum</i> (spring)	11%	89%
pšenice tvrdá ozimá	<i>Triticum turgidum subsp. durum</i> (winter)	0%	100%
tritikale jarní	<i>x Triticosecale</i> (spring)	12%	88%
tritikale ozimé	<i>x Triticosecale</i> (winter)	17%	83%
žito jarní	<i>Secale cereale</i> (spring)	0%	100%
žito ozimé	<i>Secale cereale</i> (winter)	21%	79%
kukuřice	<i>Zea mays</i>	52%	48%
Luskoviny		48%	52%
bob polní	<i>Vicia faba</i>	49%	51%
hrách polní jarní	<i>Pisum sativum</i> (field pea) spring	42%	58%
hrách polní ozimý	<i>Pisum sativum</i> (field pea) winter	60%	40%
lupina bílá	<i>Lupinus albus</i>	100%	0%
lupina úzkolistá	<i>Lupinus angustifolius</i>	78%	22%
peluška jarní	<i>Pisum sativum</i> (fodder pea) spring	51%	49%
peluška ozimá	<i>Pisum sativum</i> (fodder pea) winter	66%	34%
vikev huňatá ozimá	<i>Vicia villosa</i>	34%	66%
vikev panonská	<i>Vicia pannonica</i>	94%	6%

Druh	Sklizňový rok 2025	
	laboratoře ÚKZÚZ množství uznaného osiva (%)	pověřené laboratoře množství uznaného osiva (%)
Species	ÚKZÚZ Laboratories Amount of certified seed (percentage)	Authorized Laboratories Amount of certified seed (percentage)
vikev setá <i>Vicia sativa</i>	77%	23%
Olejniny a přádné rostliny	54%	46%
hořčice bílá <i>Sinapis alba</i>	34%	66%
hořčice sareptská <i>Brassica juncea</i>	100%	0%
kmín <i>Carum carvi</i>	65%	35%
konopí seté <i>Cannabis sativa</i>	100%	0%
len olejný <i>Linum usitatissimum</i> (Linseed)	44%	56%
mák setý jarní <i>Papaver somniferum</i> (spring)	93%	7%
mák setý ozimý <i>Papaver somniferum</i> (winter)	100%	0%
řepka ozimá <i>Brassica napus</i> (winter)	96%	4%
sója <i>Glycine max</i>	74%	26%
Jiné krmné plodiny	67%	33%
bér italský <i>Setaria italica</i>	100%	0%
ředkev olejná <i>Raphanus sativus</i>	78%	22%
řepa krmná <i>Beta vulgaris</i>	100%	0%
svazenka vratičolistá <i>Phacelia tanacetifolia</i>	47%	53%
Jeteloviny	59%	41%
jetel alexandrijský <i>Trifolium alexandrinum</i>	23%	77%
jetel luční <i>Trifolium pratense</i>	58%	42%
jetel nachový <i>Trifolium incarnatum</i>	58%	42%
jetel luční x jetel prostřední <i>Trifolium pratense</i> x <i>Trifolium medium</i>	100%	0%
pískavice řecké seno <i>Trigonella foenum-graecum</i>	99%	1%
štířovník růžkatý <i>Lotus corniculatus</i>	85%	15%
tolice dětelová <i>Medicago lupulina</i>	100%	0%
vičenec ligrus <i>Onobrychos viciifolia</i>	100%	0%
vojtěška setá <i>Medicago sativa</i>	85%	15%
Trávy	86%	14%
bojínek luční <i>Phleum pratense</i>	77%	23%

Druh	Sklizňový rok 2025	
	laboratoře ÚKZÚZ množství uznaného osiva (%)	pověřené laboratoře množství uznaného osiva (%)
Species	ÚKZÚZ Laboratories Amount of certified seed (percentage)	Authorized Laboratories Amount of certified seed (percentage)
festulolium <i>x Festulolium</i>	98%	2%
jílek hybridní <i>Lolium x boucheanum</i>	95%	5%
jílek mnohokvětý (jednoletý) <i>Lolium multiflorum(westerwoldicum)</i>	89%	11%
jílek mnohokvětý (italský) <i>Lolium multiflorum (italicum)</i>	97%	3%
jílek vytrvalý <i>Lolium perenne</i>	70%	30%
kostřava červená <i>Festuca rubra</i>	55%	45%
kostřava drsnolistá <i>Festuca trachyphylla</i>	57%	43%
kostřava luční <i>Festuca pratensis</i>	62%	38%
kostřava rákosovitá <i>Festuca arundinacea</i>	98%	2%
lipnice hajní <i>Poa nemoralis</i>	92%	8%
lipnice luční <i>Poa pratensis</i>	83%	17%
ovsík vyvýšený <i>Arrhenatherum elatius</i>	87%	13%
psárka luční <i>Alopecurus pratensis</i>	2%	98%
psineček tenký <i>Agrostis capillaris</i>	64%	36%
psineček veliký <i>Agrostis gigantea</i>	100%	0%
srha laločnatá <i>Dactylis glomerata</i>	75%	25%
trojštět žlutavý <i>Trisetum flavescens</i>	28%	72%

Stanovení kvality namoření

Stanovení kvality namoření je založeno na kombinaci dvou testů. Jsou to jednoduchý a biologický test. Jednoduchý test na agarových plotnách spočívá v nasazení 400 semen na vhodné agarové prostředí, ovšem bez inokulace patogenu. Tato zkouška dává přibližnou informaci o vlivu mořidla na patogeny přenosné osivem. Pro zkoušení a potvrzení zdravotního stavu je ovšem nutné doplnit agarový test nemořeného osiva, který by měl předcházet veškerému testování namořenosti.

Dále je používán biologický test s původci chorob *Microdochium nivale*, *Drechslera graminea*, *Fusarium oxysporum*, *Fusarium culmorum*, *Ascochyta pisi*, *Ascochyta fabae*. Biologické testy jsou prováděny se zkušebním organismem citlivým na příslušnou účinnou látku mořidla. Semena jsou umístěna na vhodné agarové prostředí inokulované zkušebním organismem. Po inkubaci trvající 4 až 7 dnů se měří inhibiční zóny. Tato metoda poskytuje informace o účinnosti mořidla.

Posledním z testů prováděných na specializovaných pracovištích je chemická analýza, která určuje množství účinné látky.

Tab. 1: Přehled počtu vzorků odebraných ve sklizňovém roce 2025, u kterých byly provedeny následující analýzy:

Název testu	2025
Jednoduchý test	18
Biologický test	30

U osiva, které je ošetřeno mořidlem s deklarovanou účinností pouze proti snětím, se zkouška biologickým testem neprovádí.

Stanovení kvality moření s využitím LC-MS/MS techniky

V průběhu roku 2025 se vzorky odebrané na kontrolu kvality moření začaly testovat současně i s využitím LC-MS/MS techniky. Od ledna 2026 se předávají přímo na oddělení reziduálních analýz NRL. Metoda stanovení kvality moření pomocí jednoduchých a biologických testů byla nahrazena kvantitativní specifickou metodou založenou na stanovení deklarovaných účinných látek v mořeném osivu s využitím LC-MS/MS techniky.

Tab. 2: Přehled počtu zkoušených partií ve sklizňovém roce 2025

1. 7. 2025 – 31. 12. 2025	16
1. 1. 2026 – 30. 6. 2026	11

Treatment quality determination

Treatment quality determination is based on combination of two tests. These tests are simple and biological test. Simple test on agar plates involves the deployment of 400 seeds on a suitable agar medium, but without the inoculation by the pathogen. This test gives approximate information about the impact of the disinfectant on pathogens transmissible by seed. For testing and confirmation of health state, however, it is necessary to add agar test on untreated seed, which should precede all treatment testing.

Next option is biological test using pathogens *Microdochium nivale*, *Drechslera graminea*, *Fusarium oxysporum*, *Fusarium culmorum*, *Ascochyta pisi*, *Ascochyta fabae*. Biological tests are performed with a test organism sensitive to the active substance of the disinfectant. The seeds are placed on suitable agar medium, which is inoculated with the test organism. After incubation for 4 to 7 days inhibition zones are measured. This method provides information on effectiveness of the disinfectant. The last of the tests performed on specialized workplaces is chemical analysis which determines the amount of active substance.

Table 1: Overview of the number of samples taken in the 2025/2026 harvest season, in which following analysis were made:

Type of the test	2025
Simple test	18
Biological test	30

For the seed that is treated with a treatment with declared effectivity only against smuts, the biological assay is not performed.

Determination of seed treatment quality using the LC-MS/MS technique

During 2025, samples taken for seed treatment quality control began to be tested simultaneously using the LC-MS/MS technique. Since January 2026, they have been sent directly to the NRL's Residual Analysis Department. The method for determining seed treatment quality using simple and biological tests has been replaced by a quantitative, specific method based on the determination of declared active substances in treated seed using LC-MS/MS.

Table 2: Overview of the number of batches tested in the 2025 harvest year

1. 7. 2025 – 31. 12. 2025	16
1. 1. 2026 – 30. 6. 2026	11

10. Vegetační a posklizňové zkoušky

10. Pre-control and post-control plots

Vegetační zkoušky umožňují posoudit vlastnosti rozmnožovacího materiálu ve znacích, které jsou jinými metodami obtížně stanovitelné, nebo je jejich stanovení jinými metodami málo průkazné nebo příliš nákladné.

Pravidla a podmínky provádění vegetačních zkoušek jsou stanoveny legislativně, a to zákonem č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 61/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vegetačními zkouškami se kontroluje druhová a odrůdová čistota a pravost, popřípadě zdravotní stav. Sleduje se také, zda nedochází ke změnám odrůdových znaků během procesu množení.

V rámci systému OECD je vstupní a výstupní vegetační zkouška podmínkou certifikace.

Pre-control and post-control plots

Pre-control and post-control plots enable to assess the characters of propagating material in features which are difficult to be determined by means of other methods, or their determination by other methods is insufficiently confirmative or too expensive.

The rules and conditions of performing pre-control and post-control plots have been stated in the legislative way, namely by the Act No. 219/2003 Coll., as amended later, and by the Decree No. 61/2011 Coll., as amended later.

By means of pre-control and post-control plots, species and varietal purity, trueness to the species and to the variety, possibly health condition has been tested. It has been also monitored whether varietal characteristic features have not changed during the multiplication process.

Within the OECD system, the input and output pre-control and post-control plots are a condition for certification.

Přehled vegetačních zkoušek hodnocených v roce 2025
Summary of pre-control and post-control plots evaluated in 2025

Zkušební stanice <i>Testing station</i> Přerov nad Labem (Odbor osiv a sadby) <i>(Division of seed and planting material)</i> polní plodiny, jeteloviny, brambory, kukuřice, cukrovka a krmná řepa na výskyt plevelných řep <i>Agricultural plant species, Clover crops, Seed potatoes,</i> <i>Maize, Sugar and fodder beet for the presence of the weed beets</i>		
Druh	Počet hodnocených vzorků	
<i>Species</i>	<i>Number of samples tested</i>	
bob	<i>Vicia faba L. (partim)</i>	23
brambor	<i>Solanum tuberosum L.</i>	145
hořčice bílá	<i>Sinapis alba L.</i>	14
hořčice sarepská	<i>Brassica juncea (L.) Czernj.</i>	1
hrách polní jarní	<i>Pisum sativum L. field pea (spring)</i>	155
hrách polní ozimý	<i>Pisum sativum L. field pea (winter)</i>	9
ječmen jarní	<i>Hordeum vulgare L. (spring)</i>	95
ječmen ozimý	<i>Hordeum vulgare L. (winter)</i>	223
jetel alexandrijský	<i>Trifolium alexandrinum L.</i>	2
jetel luční	<i>Trifolium pratense L.</i>	46
jetel luční x jetel prostřední	<i>Trifolium pratense x Trifolium medium</i>	1
jetel nachový	<i>Trifolium incarnatum L.</i>	149
kukuřice	<i>Zea mays L. (partim)</i>	25
len olejný	<i>Linum usitatissimum L. (oilseed flax)</i>	19
lesknice kanárská	<i>Phalaris canariensis L.</i>	2
lupina bílá	<i>Lupinus albus L.</i>	5
lupina úzkolistá	<i>Lupinus angustifolius L.</i>	13
mák setý jarní	<i>Papaver somniferum L. (spring)</i>	28
mák setý ozimý	<i>Papaver somniferum L. (winter)</i>	5
oves nahý	<i>Avena nuda L.</i>	17
oves setý jarní	<i>Avena sativa L. (spring)</i>	34
oves setý ozimý	<i>Avena sativa L. (winter)</i>	1
peluška jarní	<i>Pisum sativum L. fodder pea (spring)</i>	27
peluška ozimá	<i>Pisum sativum L. fodder pea (winter)</i>	13
pískavice řecké seno	<i>Trigonella foenum-graecum L.</i>	1
pohanka obecná	<i>Fagopyrum esculentum Moench</i>	8
proso seté	<i>Panicum miliaceum L.</i>	1
pšenice setá jarní	<i>Triticum aestivum L. subsp. aestivum (spring)</i>	132
pšenice setá ozimá	<i>Triticum aestivum L. subsp. aestivum (winter)</i>	513
pšenice setá x pšenice indická kulatozrná	<i>Triticum aestivum L. subsp. aestivum x Triticum aestivum L. subsp. sphaerococcum (Percival) Mackey</i>	3
pšenice špalda jarní	<i>Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. (spring)</i>	1
pšenice špalda ozimá	<i>Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. (winter)</i>	3
pšenice tvrdá jarní	<i>Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren (spring)</i>	3
ředkev olejná	<i>Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers.</i>	12
řepa cukrová (kontrola výskytu plevelných řep)	<i>Beta vulgaris L. var. Altissima Dūoll (Control of presence of the weed beets)</i>	52
řepka jarní	<i>Brassica napus L. (spring)</i>	2
řepka ozimá	<i>Brassica napus L. (winter)</i>	17
sója	<i>Glycine max (L.) Merr.</i>	66
svazenka	<i>Phacelia tanacetifolia Benth.</i>	10
tolice dětelová	<i>Medicago lupulina L.</i>	2
tritikale jarní	<i>xTriticosecale Wittm.ex A.Camus (spring)</i>	8
tritikale ozimé	<i>xTriticosecale Wittm.ex A.Camus (winter)</i>	14
vikev huňatá	<i>Vicia villosa Roth</i>	5
vikev panonská	<i>Vicia pannonica Crantz</i>	2
vikev setá	<i>Vicia sativa L.</i>	2
vojtěška setá	<i>Medicago sativa L.</i>	33
žito jarní	<i>Secale cereale L.(spring)</i>	1
žito ozimé	<i>Secale cereale L.(winter)</i>	21
Celkem Total		1 964

Přehled vegetačních zkoušek hodnocených v roce 2025
Summary of pre-control and post-control plots evaluated in 2025

Zkušební stanice <i>Testing station</i> Hradec nad Svitavou (Národní odrůdový úřad) (National Variety Office) trávy <i>Grasses</i>		
	Druh <i>Species</i>	Počet hodnocených vzorků <i>Number of samples tested</i>
bojíněk luční	<i>Phleum pratense</i> L.	9
festulolium	<i>xFestulolium</i> Asch. & Graebn.	17
jílek hybridní	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	12
jílek mnohokvětý jednoletý	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.var.westerwold.	30
jílek mnohokvětý italský	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.var.italicum	27
jílek vytrvalý	<i>Lolium perenne</i> L.	11
kostřava červená	<i>Festuca rubra</i> L.	10
kostřava drsnolistá	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.	2
kostřava luční	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	4
kostřava ovčí	<i>Festuca ovina</i> L.	1
kostřava rákosovitá	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	6
lipnice luční	<i>Poa pratensis</i> L.	2
ovsík vyvýšený	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.)	2
psineček tenký	<i>Agrostis capillaris</i> L.	1
psineček veliký	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	2
srha laločnatá	<i>Dactylis glomerata</i> L.	2
sveřep bezbranný	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	2
sveřep sitecký	<i>Bromus stichensis</i> Trin.	1
Celkem Total		141

Přehled vegetačních zkoušek hodnocených v roce 2025
Summary of pre-control and post-control plots evaluated in 2025

Zkušební stanice <i>Testing station</i> Dobřichovice (Národní odrůdový úřad) (National Variety Office) Chrlice (Národní odrůdový úřad) (National Variety Office) skleníková zelenina, polní zeleniny <i>Greenhouse vegetables, Agricultural veg.</i> plodová zelenina <i>Fruit - bearing vegetables</i>		
následné vegetační zkoušky standardního osiva zelenin <i>post-control plots of standard seed of vegetables</i>		36
Celkem Total		36

11. Pověřování a smlouvy podle § 17 zákona

11. Accreditation and contracts according to § 17 of the Act

Pověřování osob je legislativně zakotveno v § 17 zákona 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů a je rozděleno podle typu pověření na:

- pověření k provádění přehlídek množitelských porostů,
- pověření k odběru vzorků,
- pověření laboratoře ke zkoušení osiva,
- pověření k odběru vzorků a provádění testů u rodů a druhů ovoce, chmele a vinné révy

Proces pověřování je dlouhodobá činnost, založená na principu kvalitního zaškolení v délce obvykle 2 roků, s výjimkou pověření ke vzorkování, u kterého se vyhodnocuje stanovený počet souběžných vzorků.

Všechny pověřené osoby a laboratoře jsou pravidelně proškoleny, a to periodicky minimálně 1x za dva roky, v případě pověřených přehlížečů 1x za rok nebo při změnách legislativy nebo metodických postupů. Po každém školení následuje teoretické přezkoušení.

Přehled pravidelných školení

pověření přehlížečů	teoretické + praktické (Přerov nad Labem) červen 2026
pověření vzorkovačů	v daném sklizňovém roce neproběhlo
pověřené laboratoře	květen 2026

Po udělení pověření jsou všechny pověřené osoby kontrolovány systémem auditů „na místě“, kdy se prověřuje správné dodržování metodických postupů. Pověření vzorkovačů a laboratoře se kontrolují odběrem vzorků pro následnou kontrolu, které se zkouší v NRL OS Praha. Pro pověřené přehlížeče je vypracován systém kontrolních přehlídek. O všech auditech, kontrolních vzorcích a přehlídkách jsou vedené záznamy.

Pověření přehlížečů

Počet	16
Počet auditů	1
Počet kontrolních přehlídek	175
Počet zjištěných závad	0

Pověření vzorkovačů

Počet	43
Počet auditů	8
Počet kontrolních vzorků	419
Počet zjištěných závad při auditu	2

Pověřené laboratoře

Počet	18 (k 1. 1. 2026 ukončena činnost 1 laboratoře)
Počet auditů	17
Počet vzorků následné kontroly	649
Počet zjištěných závad	4

The authorisation of persons is enshrined in law under Section 17 of Act No. 219/2003 Coll., on the marketing of seed and planting material, as amended, and is categorised according to the type of authorisation as follows:

- authorisation to carry out inspections of propagating crops,
- authorisation to take samples,
- authorisation of a laboratory to test seed,
- authorisation to sample and test fruit genera and species, hops and vines.

The accreditation process is a long-term activity based on the principle of high-quality training, which usually takes two years, with the exception of accreditation for sampling, where a specified number of concurrent samples are assessed.

All authorised persons and laboratories undergo regular training, at least once every two years or whenever there are changes to legislation or methodological procedures. Each training course is followed by a theory test.

Overview of Regular Training Sessions

authorized inspectors	theoretical + practical (Přerov nad Labem) June 2026
authorized samplers	no training was held during this harvest year
authorized laboratories	May 2026

Once authorised, all authorised person are monitored through a system of ‘on-site’ audits, during which compliance with methodological procedures is verified. Authorised samplers and laboratories are monitored by taking samples for subsequent verification, which are analysed at the NRL OS Prague. A system of controls on field inspection has been established for authorised inspectors. Records are kept of all audits, control samples and control field inspections.

Accredited inspectors

Number	16
Number of audits	1
Number of control field inspections	175
Number of defects identified	0

Accredited samplers

Number	43
Number of audits	8
Number of control samples	419
Number of defects identified	2

Accredited laboratories

Number	18 (1 laboratory ceased operations on 1 January 2026)
Number of audits	17
Number of post control samples	649
Number of defects identified	4

Přehled osob a laboratoří, kterým Ústav udělil pověření podle § 17:

Summary of accredited persons and laboratories:

Název subjektu <i>Name of subjekt</i>	Název pověřené laboratoře <i>Name of laboratory</i>	Rozsah pověření <i>Scope of accreditation</i>	Osoba pověřená ke vzorkování <i>Authorized sampler</i>	Osoba pověřená k provádění přehlídek množitelských porostů <i>Authorized field inspector</i>
Středočeský region				
U N I S E M, spol. s r.o. Havlíčková 19 411 17 Libochovice	ČSO Libochovice	Zrušena k 31.12. 2025	-	-
Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. Nepoměřice 73 285 11 Kutná Hora	ČSO Onomyšl	obilniny <i>cereals</i>	-	-
Rolnické družstvo Bezno J. F. Pachty 22 294 59 Bezno	-	-	Ing. Jaroslav Herzán 51-01	Ing. Jaroslav Herzán 51-01
O S E X ŽATEC spol. s r.o. Osvoboditelů 1948 483 01 Žatec	-	-	Lenka Štruncová 54-01	Lenka Štruncová 54-01
ZD Trhový Štěpánov a.s. Sokolská 302 257 63 Trhový Štěpánov	-	-	Ing. Anna Konopecká 51-06 Jaroslav Jakoubek 51-07	-
ZZN Polabí a.s. K Vinici 1304 280 02 Kolín	-	-	Ing. Ondřej Růžička 51-05	Ing. Ondřej Růžička 51-05
ČSO Přítoky s.r.o. Náměstí národního odboje 50/3 284 01 Kutná Hora	-	-	Mgr. Světlana Procházková 51-04	
Zemědělská společnost Sloveč, a.s.	-	-	Ing. Jitka Vašková 51-09	Ing. Jitka Vašková 51-09
Jihočeský region				
Seed-test, s.r.o. Československé armády 23 Planá nad Lužnicí 391 11	Planá nad Lužnicí	všechny druhy <i>all crops</i>	-	-
OSEV JIH s.r.o. Slapy 51 390 02 Tábor	ČSO Slapy u Tábora	obilniny luskoviny olejniny <i>cereals, pulses, oil plants</i>	Karel Radouch 52-03	-

Název subjektu <i>Name of subject</i>	Název pověřené laboratoře <i>Name of laboratory</i>	Rozsah pověření <i>Scope of accreditation</i>	Osoba pověřená ke vzorkování <i>Authorized sampler</i>	Osoba pověřená k provádění přehlídek množitelských porostů <i>Authorized field inspector</i>
Východočeský region				
OSEVA UNI a.s. Na Bílé 1231 565 14 Chocẽň	ČSO Chocẽň	obilniny olejniny <i>cereals, oil plants</i>	Jana Dvořáková 55-10 Eva Staňková 55-25	-
	ČSO Dětenice	obilniny <i>cereals</i>	Vladimíra Vynikalová 55-05 Magdalena Havlová 55-26	-
	ČSO Chlumec nad Cidlinou	obilniny <i>cereals</i>	Dana Štefanová 55-04	-
	Havlíčkův Brod	všechny druhy <i>all crops</i>	Ivana Samcová 55-11	-
	-	-	Iva Pleskačová 55-07 Ing. Lenka Půhoná 55-15	Ing. Lenka Půhoná 55-15 Ing. Kateřina Kvapilová 55-17 Ing. Pavel Folk 55-30
AGROKOP HB s.r.o Smetanovo nám. 279 580 01 Havlíčkův Brod	-	-	Ing. Marie Lázničková 55-20	Ondřej Horák 55-27
VOPOL, a.s. Pomezí 415 569 71 Pomezí	-	-	-	Ing. Radovan Kavan 55-03 Ing. Jaroslav Vodička 55-16
Česká osiva a.s. Nové Město 99 503 51 Chlumec n. Cidlinou	-	-	-	Ing. Michal Chlubný 55-22 Ing. Jitka Kvasničková 55-23 Milan Odstrčil 55-24
FRUMENTA s.r.o. Rokycanova 114/IV 566 01 Vysoké Mýto	-	-	Mgr. Jitka Hebrová 55-19	-
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Dobrovského 2366 580 01 Havlíčkův Brod	-	brambory	-	-

Název subjektu <i>Name of subject</i>	Název pověřené laboratoře <i>Name of laboratory</i>	Rozsah pověření <i>Scope of accreditation</i>	Osoba pověřená ke vzorkování <i>Authorized sampler</i>	Osoba pověřená k provádění přehlídek množitelských porostů <i>Authorized field inspector</i>
Západočeský region				
Zbirožská, a.s. Bezručova 213 338 08 Zbiroh	-	-	Ing. Denisa Krobová 53-01	-
Jihomoravský region				
ELITA semenářská, a.s. Cupáková 1960/4a 621 00 Brno	ČSO Ořechov	obilniny olejniny <i>cereals</i>	Ing. Jana Martínková 56-23 Ing. Romana Bučková 56-34	-
	ČSO Morkovice	-	Radana Vozdková 56-31	-
	ČSO Moravské Budějovice	-	Jana Bártů 56-12	-
OSEVA, a.s. Potoční 1436 696 81 BZENEC	ČSO Bzenec	obilniny <i>cereals</i>	Ing. Jana Kubíčková 56-03 Jarmila Dvořánová 56-08 Blažena Janíková 56-10 Mgr. Petra Jedličková 56-15 Zdeňka Kojecká 56-27 Marta Plášková 56-28	Luděk Machynka 56-25
HANÁCKÁ OSIVA s.r.o. Rostislavova 765 Ivanovice na Hané 683 23	ČSO Ivanovice	obilniny <i>cereals</i>	Milena Uhlířová 56-06 Helena Berčáková 56-07	-

Název subjektu <i>Name of subject</i>	Název pověřené laboratoře <i>Name of laboratory</i>	Rozsah pověření <i>Scope of accreditation</i>	Osoba pověřená ke vzorkování <i>Authorized sampler</i>	Osoba pověřená k provádění přehlídek množitelských porostů <i>Authorized field inspector</i>
OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. Řípská 1181/18a 627 00 Brno-město	ČSO Židlochovice	obilniny olejniny luskoviny <i>cereals oil plants</i>	Stanislava Horáková 56-04 Ing. Marek Kryštof 56-18	-
Družstvo vlastníků odrůd Jihlavská 320/2 664 41 Troubsko	-	-	Ing. Pavel Hejplík 56-20 Ing. Miroslav Sedláček 56-19 Ing. Jan Vyhnánek 56-16 Ing. Veronika Jančíková 56-30	Ing. Pavel Hejplík 56-20 Ing. Miroslav Sedláček 56-19 Ing. Jan Vyhnánek 56-16 Ing. Romana Klívarová 56-17 Ing. Veronika Jančíková 56-30 Ing. Karolína Kořínková 56-29
Severomoravský region				
ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA s.r.o. Meziříčská 100 Rožnov pod Radhoštěm 756 61	ČSO Rožnov	jeteloviny trávy <i>clover crops grasses</i>	Kateřina Martináková 57-11 Ing. Iva Drápalová 57-15	-
OLSEED a.s. Pavelkova 222/2 779 00 Olomouc	Olomouc	obilniny olejniny luskoviny <i>cereals oil plants pulses</i>	-	-
Březovská zemědělská, a.s. Březová 107 747 44 Březová	ČSO Březová	obilniny olejniny <i>cereals oil plants</i>	Alžběta Fabíková, DiS. 57-01 Renata Štáblová 57-02	-
SEMO a.s. Smržice 414 798 17 Prostějov	-	zeleniny	-	Ing. Václav Prášil 57-13 Ing. Milan Smékal 57-14

Název subjektu <i>Name of subject</i>	Název pověřené laboratoře <i>Name of laboratory</i>	Rozsah pověření <i>Scope of accreditation</i>	Osoba pověřená ke vzorkování <i>Authorized sampler</i>	Osoba pověřená k provádění přehlídek množitelských porostů <i>Authorized field inspector</i>
MJM agro a.s. Cholinská 1048/19 784 01 Olomouc	-	-	Jakub Kaplan 57-12	Jakub Kaplan 57-12
IS SEEDS CZ s.r.o. Průmyslová 2170/12 796 01 Prostějov	ČSO Litovice	obilniny <i>cereals</i>	Martin Hájek 57-17 Iveta Jungmanová 57-16	-
	ČSO Kojetín	obilniny <i>cereals</i>	-	-

Seznam právnických a fyzických osob, se kterými Ústav uzavřel smlouvu k provádění dílčích zkušebních úkonů podle § 17 odstavce 1 zákona, a to k provádění mechanického rozboru sadby brambor při uznávacím řízení sadby brambor kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál:

(platnost smluv do 31.12.2027)

S1 - 02	MACEK Václav ml.	Europlant šlechtitelská spol. s r.o.	009/B/26
S1 - 05	JAROŠÍK Jiří Ing.	Europlant šlechtitelská spol. s r.o.	009/B/26
S1 - 14	JIRÁSEK Petr	Europlant šlechtitelská spol. s r.o.	009/B/26
S1 - 15	BEČKA Zdeněk Ing.	Europlant šlechtitelská spol. s r.o.	009/B/26
S1 - 18	BEČKOVÁ Petra Mgr.	Europlant šlechtitelská spol. s r.o.	009/B/26
S1 - 19	MACKOVÁ Lucie	Europlant šlechtitelská spol. s r.o.	009/B/26
S2 - 03	LAŠTOVIČKA Petr Ing.	Sevesa a.s.	025/B/26
S2 - 19	VANAČ Martin	Svaz pěstitelů a zpracovatelů brambor SOLANA	010/B/26
S2 - 24	KUČERA Rudolf	AGRICO Bohemia s.r.o.	017/B/26
S2 - 26	LABUDÍK Peter	INTERSNACK a.s.	043/B/26
S2 - 27	HŮLA Miroslav	Svaz pěstitelů a zpracovatelů brambor SOLANA	010/B/26
S2 - 28	ČERNÝ Jaroslav	AGRICO Bohemia s.r.o.	017/B/26
S2 - 29	ŠAUER Radek	AGRICO Bohemia s.r.o.	017/B/26
S2 - 30	MATEJKOVÁ Pavla	Škrobárny Pelhřimov a.s.	030/B/26
S2 - 31	DAVID Petr Ing.	Škrobárny Pelhřimov a.s.	030/B/26
S3 - 10	RAJDLÍK Petr Ing.	Vesa Velhartice, a.s.	018/B/26
S3 - 11	HENŽEL Vít Ing	LYCKEBY AMYLEX, a.s.	051/B/26
S3 - 13	KLIČKA Vladislav Ing.	VESA Velhartice, a.s.	018/B/26
S3 - 14	LHOTSKÝ Jan Ing.	VESA Velhartice, a.s.	018/B/26
S3 - 15	URBAN Libor	LYCKEBY AMYLEX, a.s.	051/B/26
S5 - 04	VODIČKA František Ing.	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o.	013/B/26
S5 - 09	NOVÁK Petr Ing.	AGRORADOST s.r.o.	016/B/26
S5 - 19	BAČKOVSKÝ Petr	Zemědělská a.s. Vysočina	034/B/26
S5 - 22	ČECH Vlastimil Ing.	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o.	013/B/26
S5 - 23	LACHOUT Josef Ing.	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o.	013/B/26
S5 - 49	NOVÁK Michal	AGRA HB, s.r.o.	065/B/26
S5 - 57	DOBROVOLNÝ Zdeněk Ing.	NORIKA CZ s.r.o.	032/B/26
S5 - 60	KOČA Josef	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o.	013/B/26
S5 - 61	BORKOVEC Martin	Vesa Česká Bělá, a.s.	072/B/26
S5 - 65	VACHOVEC Zdeněk Ing.	AGROZDEVA s.r.o.	066/B/26
S5 - 68	HALÁK Jaroslav	Jaroslav Halák, Rozsochatec	074/B/26
S5 - 71	Ošťádal Pavel Bc.	BROP s.r.o.	027/B/26
S5 - 73	HOVORKA František	NORIKA CZ s.r.o.	032/B/26
S5 - 74	JAROŠOVÁ Martina	Vesa Česká Bělá, a.s.	072/B/26
S5 - 76	HAVLÍČKOVÁ Zuzana	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o.	013/B/26
S5 - 77	ROUŠAR Tomáš Ing.	AGRONEA a.s. Polička	044/B/26
S5 - 78	ROUŠAR Tomáš Ing.	Agro družstvo Sebranice	075/B/26
S5 - 79	VALA Václav, Ing	ZOD Kámen	014/B/26
S5 - 80	VALA Filip, Ing	ZOD Kámen	014/B/26
S5 - 81	BUCHTOVÁ Markéta Ing.	BROP s.r.o.	027/B/26
S5 - 82	ŠULC Stanislav, Dis	AGRA HB, s.r.o.	065/B/26
S5 - 83	ŠŤASTNÝ Petr Ing.	VESA Česká Bělá	072/B/26
S5 - 84	NOVÁK Ondřej, Ing.	AGRORADOST	016/B/26
S5 - 85	HALÁK Vít, Ing	STATEK LESOLG	076/B/26
S6 - 09	FADRŇÝ František Ing.	OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.	036/B/26
S6 - 11	KODYS Josef Ing.	Zemědělské družstvo "Roštýn"	045/B/26
S6 - 16	PITNER Jiří Ing.	Zemědělské družstvo "Roštýn"	070/B/26
S6 - 19	LAŠTOVIČKA Jaroslav	Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě, družstvo	041/B/26
S6 - 26	KOUTNÍK Libor Ing.	Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě, družstvo	041/B/26
S6 - 31	TEJKL Leoš Ing.	ELITA semenářská, a.s.	036/B/26
S6 - 33	MERUNKA Martin	Sativa Keřkov, a.s.	012/B/26
S6 - 34	BLAHA Josef Ing.	Sativa Keřkov, a.s.	012/B/26
S6 - 35	SOUČEK Jiří, Ing.	AGROZDEVA s.r.o.	066/B/26
S7 - 04	FABÍKOVÁ Alžběta	Březovská zemědělská, a.s.	047/B/26
S7 - 09	BRHEL Zdeněk	Zemědělské družstvo Partutovice	042/B/26

12. Kontrola osiva a sadby v oběhu

12. Check on seed and planting material placed on the market

Podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 219/ 2003 Sb. provádí ÚKZÚZ kontroly výroby a oběhu rozmnožovacího materiálu. Při kontrolách se zaměřuje hlavně na kontrolu výroby a oběhu rozmnožovacího materiálu hlavních zemědělských plodin (velkoobchod) a kontrolu prodeje osiva v malém balení (maloobchod). Tyto kontroly slouží především k ochraně zákazníka a jejich výsledek se případně může stát podnětem k dalšímu řízení (zvláštní opatření, zákaz prodeje, likvidace materiálu a správní řízení s udělením pokuty).

Za období od 1.7.2025 do 30.6.2026 byly provedeny následující kontroly:

Check on seed carried on during the period from 1st July 2025 to 30th June 2026

Kontrola uznaného osiva a sadby před setím ve skladech

Check on certified seed and planting material before sowing in storage areas

Druh osiva <i>Species of seed</i>	Odebráno vzorků <i>Tested samples</i>	Z toho nevyhovuje <i>Of it not satisfied</i>	% nevyhovujících vzorků <i>% of not satisfied samples</i>
Ječmen ozimý <i>Hordeum vulgare L. winter</i>	29	3	10,3
Ječmen jarní <i>Hordeum vulgare L. spring</i>	66	5	7,6
Oves setý + oves nahý <i>Avena sativa L. + Avena nuda L.</i>	19	4	21,1
Pšenice setá ozimá <i>Triticum aestivum L. winter</i>	93	0	0
Pšenice setá jarní <i>Triticum aestivum L. spring</i>	23	1	4,3
Tritikale ozimé <i>xTriticosecale Wittm.ex A.Camus winter</i>	10	5	50,0
Tritikale jarní <i>xTriticosecale Wittm.ex A.Camus spring</i>	8	0	0
Žito ozimé <i>Secale cereale L. winter</i>	8	0	0
Jeteloviny + trávy <i>Clover crops + Grasses</i>	11	3	27,3
Luskoviny <i>Pulses</i>	13	2	15,4
Olejniny a prádlné rostliny <i>Oil and fibre plants</i>	9	6	66,7
Ostatní <i>Other</i>	3	0	0
Celkem (Total)	292	29	9,9

Kontrola osiva uvedeného do oběhu v malém balení v roce 2025

Check on seed placed on market in small packages in 2025

Odebráno vzorků <i>Tested samples</i>	Z toho nevyhovujících <i>Of it not satisfied</i>	% nevyhovujících vzorků <i>% of not satisfied samples</i>
306	57	18,6

Kontrola standardního osiva u dodavatele v roce 2025

Check on Standard seed at suppliers in 2025

Vzorek <i>Sample</i>	Odebráno vzorků <i>Tested samples</i>	Z toho nevyhovujících <i>Of it not satisfied</i>	% nevyhovujících vzorků <i>% of not satisfied samples</i>
na vegetační zkoušku <i>for Field test</i>	36	4	11,1
na klíčivost <i>for Germination</i>	68	0	0

Správní řízení, finanční sankce

Administrative procedure, Financial sanctions

Na základě výsledků kontrol oběhu rozmnožovacího materiálu a podnětů od cizích subjektů vyvolává Ústav (Odbor osiv a sadby Praha) správní řízení s následným udělováním pokut:

Údaje za období od 1.7.2025 do 30.6.2026

Data during the period from 1st July 2025 to 30th June 2026

Počet podnětů podaných právnímu oddělení Ústavu <i>Number of submitted suggestions to Legal Department of ÚKZÚZ</i>	4
Počet správních řízení zahájených právním oddělením Ústavu <i>Number of administrative procedures initiated by Legal Department of ÚKZÚZ</i>	2
Z toho počet rozhodnutí vydaných právním oddělením Ústavu <i>Of it number of Decisions issued by Legal Department of ÚKZÚZ</i>	2
Počet odvolání k MZe proti vydaným rozhodnutím <i>Number of appeals to Ministry of Agriculture against issued Decisions</i>	0
Počet případů, kdy MZe potvrdilo rozhodnutí Ústavu <i>Number of cases when Ministry of Agriculture confirmed Decision of ÚKZÚZ</i>	0
Celková výše udělených pokut <i>Total amount of fined penalties</i>	74 000,- Kč
Výše dosud zaplacených pokut <i>Amount of paid penalties till this time</i>	74 000,- Kč
Počet pokut postoupených k vymáhání celními úřady <i>Number of penalties delegated to customs authority for recovery</i>	0

Další kontroly:*Other checks:*

Kontrola osiva za účelem zjištění geneticky modifikovaných příměsí v osivu pocházejícím z jiných členských států EU a ze třetích zemí a výsledky analýz v roce 2025:

Check on seed for detection of genetically modified admixtures in seed coming from other Member States of the EU and from the third countries and the test results in 2025:

Druh <i>Species</i>	Počet analyzovaných vzorků <i>Number of samples tested</i>	Výsledky analýz <i>Test results</i>	
		bez GM příměsí <i>no GM admixture</i>	s GM příměsí <i>with GM admixture</i>
Kukuřice <i>Zea mays L. (partim)</i>	45	45	0
Řepka <i>Brassica napus L. (partim)</i>	15	15	0
Sója <i>Glycine max (L.) Merr</i>	5	5	0

Kontrola zdravotního stavu sadby brambor pocházejících z jiných členských států EU a ze třetích zemí v roce 2025:

Health state check on seed potatoes coming from other Member States of the EU and from the third countries in 2025:

Kontrolovaný počet partií <i>Check number of lots</i>	Z toho nevyhovujících <i>Of it not satisfied</i>	% nevyhovujících vzorků <i>% of not satisfied samples</i>
100	7	7

13. Zahraniční pracovní cesty

13. Foreign official journeys

Termín	Pracovní cesta
8. 7. 2025	Pracovní skupina Rady pro genetické zdroje a inovace v zemědělství (Osivo, sadba a rozmnožovací materiál) – Brusel, Belgie Ing. Nevena Prokešová
8. - 12. 9. 2025	VDLUFA - pracovní skupina pro osiva – Oldenburg Německo Ing. Jitka Chadová
30. 9. – 1. 10. 2025	Pracovní skupina Rady pro genetické zdroje a inovace v zemědělství (Osivo, sadba a rozmnožovací materiál) – Brusel, Belgie Ing. David Beneš
1. – 2. 10. 2025	Pracovní skupina Rady pro genetické zdroje a inovace v zemědělství (Osivo, sadba a rozmnožovací materiál) – Brusel, Belgie Ing. Nevena Prokešová
14. – 17. 10. 2025	Školení UNECE, sekce mezinárodní certifikace brambor – Vitoria, Španělsko Ing. Jitka Chadová
6. – 7. 11. 2025	Pracovní skupina Rady pro genetické zdroje a inovace v zemědělství (Osivo, sadba a rozmnožovací materiál) – Brusel, Belgie Ing. Nevena Prokešová
1.– 2. 12. 2025	Pracovní skupina Rady pro genetické zdroje a inovace v zemědělství (Osivo, sadba a rozmnožovací materiál) – Brusel, Belgie Ing. Nevena Prokešová Ing. David Beneš

14. 1. 2026	Pracovní skupina Rady pro genetické zdroje a inovace v zemědělství (Osivo, sadba a rozmnožovací materiál) – Brusel, Belgie Ing. Nevena Prokešová
7. - 14. 2. 2026	Stáž (ERASMUS) – Malaga, Španělsko Ing. Eliška Jurová Ing. Soňa Hejnalová
20. 1. 2026 on-line	Pracovní skupina Rady – koordinace Technické pracovní skupiny OECD Schémat Ing. Monika Rubešová
28. - 29. 1. 2026 on-line	Zasedání Technické pracovní skupiny OECD Schémat pro odrůdovou certifikaci osiva Ing. Monika Rubešová
9. 3. 2026	Pracovní skupina Komise – stálý výbor pro osivo Brusel, Belgie Ing. Nevena Prokešová
17. -19. 3. 2026	ISTA workshop (vzorkování) - Budapešť, Maďarsko Ing. Eliška Jurová
17. -19. 3. 2026	UNECE Pracovní skupina pro standardy zemědělské kvality, specializovaná sekce pro sadbu brambor - Ženeva, Švýcarsko Ing. Jitka Chadová
14. - 16. 4. 2026	VDLUFA - pracovní skupina pro osiva – Karlsruhe, Německo Ing. Jitka Chadová
28. – 29. 5. 2026	Neformální pracovní skupina pro ovocné druhy (SOK) - koordinace pozice, Paříž, Francie Ing. David Beneš
9. - 10. 6. 2026	Společná porada ÚKZÚZ a ÚKSÚP – Bratislava, Slovensko Ing. Barbora Dobiášová Ing. Eliška Jurová Ing. Nevena Prokešová

9. 6. 2026 on-line	Pracovní skupina Rady – koordinace Výročního zasedání OECD a Technické pracovní skupiny OECD Schémat Ing. Monika Rubešová
16. - 19. 6. 2026	Zasedání Technické pracovní skupiny a Výroční zasedání OECD Schémat pro odrůdovou certifikaci osiva – Paříž, Francie Ing. Natálie Králíková Ing. Tereza Kettnerová

14. Seznam pracovníků Odboru osiv a sadby k 30.6.2026
14. List of the Division of Seed and Planting Materials staff at 30th June 2026

Pracoviště ÚKZÚZ <i>ÚKZÚZ working place</i>	Seznam pracovníků <i>List of workers</i>	Poznámka, pracovní obvod <i>Comment, working region</i>
<u>Ředitelství odboru osiv a sadby</u> <i>Headquarters of Seed and Planting Materials Division</i> Za Opravnou 4 150 06 Praha 5 - Motol odbor.os@ukzuz.gov.cz barbora.dobiasova@ukzuz.gov.cz tel.: 257 294 246 mobil: 737 267 302	Dobiášová Barbora, Ing. Slancová Martina, Ing.	ředitelka odboru (ŘO) <i>Head of Division</i> asistentka
Oddělení mezinárodní certifikace a legislativy <i>International Certification and Legislation Department</i> monika.rubesova@ukzuz.gov.cz tel.: 257 294 299 mobil: 737 267 308	Rubešová Monika, Ing. Prokešová Nevena, Ing. Kaupe Markéta, Ing. Komárková Lea, Ing. Králíková Natálie, Ing. Kettnerová Tereza, Ing.	vedoucí oddělení (VO) <i>Head of Department</i> zástupkyně VO
Oddělení terénní kontroly a koordinace <i>Field Inspection and Coordination Department</i> eliska.jurova@ukzuz.gov.cz tel.: 257 294 221 mobil: 737 267 304	Jurová Eliška, Ing. Kroužilová Nikola, Ing. Chadová Jitka, Ing. Dobrovolná Simona, Ing. Vinkler Filip, Ing. Otradovcová Šárka, Ing.	vedoucí oddělení (VO) <i>Head of Department</i> zástupkyně VO
Správní oddělení <i>Administrative Department</i> sona.hejnalova@ukzuz.gov.cz tel.: 257 294 224 mobil: 737 205 667	Hejnalová Soňa, Ing. Strážnická Iveta, Ing. Příbyl Jaroslav, Ing. Kalinová Aneta, Ing. Růžicková Tereza, DiS. Potýšová Hana, Bc. Beránková Eliška Klímová Jaroslava, Bc.	vedoucí oddělení (VO) <i>Head of Department</i> zástupkyně VO
Oddělení trvalých kultur petr.boleloucky@ukzuz.gov.cz tel.: 543 548 230 mobil: 737 267 011	Boleloucký Petr, Ing. Beneš David, Ing. Dobiáš Jiří, Ing. et. Ing. Samočin Petr, Ing. Suchá Jana, Ing. Vačkář Josef, Ing. Pavličková Kristýna, Ing.	vedoucí oddělení (VO) <i>Head of Department</i>

Pracoviště ÚKZÚZ ÚKZÚZ working place	Seznam pracovníků List of workers	Poznámka, pracovní obvod Comment, working region
Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby pracoviště Praha <i>National Reference Laboratory for Seed Testing</i> Za Opravnou 4 150 06 Praha 5 - Motol Ing. Vladislava Gregorová vladislava.gregorova@ukzuz.gov.cz tel.: 257 294 257 mobil: 731 603 630	Gregorová Vladislava, Ing. Rouhová Kristýna, Bc. Rybová Jitka, Ing. Tůmová Radmila, Ing. Rubeš Jiří Kroyová Lenka Balga Jiří Bodnárová Ludka Hašková Zuzana, DiS. Hořánková Lenka Kvěchová Pavlína Štěpničková Jana Večerková Jaroslava Hokrová Dana Selingerová Vladimíra Větrovcová Eva, Ing.	vedoucí Národní referenční laboratoře pro zkoušení osiv a sadby (NRL OS) <i>Head of National Reference Laboratory for Seed Testing</i> zástupkyně VO manažerka kvality vertikální elektroforéza metrolog NRL OS podatelna
Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby pracoviště Brno <i>National Reference Laboratory for Seed Testing</i> Hroznová 2 603 00 Brno jana.turkova@ukzuz.gov.cz tel.: 543 548 336, 543 548 339 mobil: 737 267 385	Turková Jana, Ing. Chvátalová Hana, Ing. Aipldauerová Eva, Ing. Tálská Petra Pitelová Renáta Švecová Barbora, Ing. Šafránková Jana Střechová Zdeňka, Ing.	odborný referent
Odbor terénní inspekce <i>Regional department</i> Ztracená 1099/10 161 00 Praha 6 - Ruzyně petr.born@ukzuz.gov.cz tel.: 235 010 373 mobil: 725 571 836	Born Petr, Ing. Biskupová Martina, Bc. Reinerová Jana, Ing. Vandělíková Tereza, Ing. Jirková Alena, Ing. Holečková Eva, Ing.	ředitel odboru (ŘO) asistentka ekonom metodik specialista ŠO metodik specialista OS metodik specialista
Oddělení terénní inspekce Praha <i>Regional department</i> Ztracená 1099/10 161 00 Praha 6 - Ruzyně vladislava.sedlakova@ukzuz.gov.cz tel.: 235 010 308 mobil: 724 051 427	Sedláková Vladislava, Ing. Uhlík Jan, Ing. Brynychová Jana Pačesová Ivana, Ing. Cmíral Jaroslav, Ing. Kejlová Věra, MVDr. Bartůšková Zuzana, Ing. Nollová Petra, Ing. Hofmanová Hana, Ing. Pekárková Jana, Ing. PhD. Benediktová Hana, Ing. Flámová Pecková Kateřina, Ing. Sojneková Martina, Mgr. Nový Vladimír, Ing. MSc. Zajíc Josef, Ing. Infeld Karel, Ing. Doubková Barbora, Ing.	vedoucí oddělení (VO) <i>Head of Department</i> zástupce VO Hlavní město Praha, PV Beroun-část, Rakovník-část, Kladno-část, PZ-část, Hlavní město Praha, PV-část MB-část, Nymburk-část, Kolín-část, Mělník-část, PV-část, Hlavní město Praha, KH-část Benešov-část, PV-část, PZ-část Kutná Hora, Nymburk-část Benešov, Příbram-část Nymburk Kladno-část, PV-část, Mělník-část Příbram, Benešov-část, Beroun-část, PZ-část PZ, Beroun, Rakovník Kladno, PV, Hlavní město Praha PZ, Hlavní město Praha MB Kolín KH Praha-východ, PZ, Hlavní město Praha

Pracoviště ÚKZÚZ ÚKZÚZ working place	Seznam pracovníků List of workers	Poznámka, pracovní obvod Comment, working region
Oddělení terénní inspekce Plzeň <i>Regional department</i> Slovanská alej 20 326 00 Plzeň dana.pohanova@ukzuz.gov.cz tel.: 377 666 527 mobil: 725 870 657	Pohanová Dana, Ing. Wohlmuthová Petra, Ing. Janková Zdeňka, Ing. Hozmanová Eva, Ing. Hájková Alena, Ing. Marcin Balounová Anna, Ing. Štafková Kateřina, Ing. Králavec Jan, Ing. Vrba Martin, Ing. Kolářová Žaneta, Ing. Krállová Hana, Ing.	vedoucí oddělení (VO) <i>Head of Department</i> Plzeňský a Karlovarský kraj zástupkyně VO Plzeň-sever, Plzeň město Rokycany, Plzeň-sever, Plzeň město, KV, Tachov, Cheb, Sokolov Klatovy, Plzeň jih, Domažlice Rokycany, Plzeň město KV, Sokolov-část Cheb, Sokolov-část Plzeňský a Karlovarský kraj, Klatovy Domažlice, Klatovy-část Plzeň jih, Plzeňský a Karlovarský kraj Tachov
Oddělení terénní inspekce Planá nad Lužnicí <i>Regional department</i> ČSLA 23 391 11 Planá nad Lužnicí karel.kucera@ukzuz.gov.cz tel.: 381 470 338 mobil: 602 408 191	Kučera Karel, Ing. Míka Karel, Ing. Hrdlička Petr, Ing. Kárníková Martina, Ing., DiS. Štefl Milan, Ing. Jordánková Pavlína, DiS. Angelis Karel, Ing. Krejčíř Václav, Ing. Křížová Tereza, Ing. Nešetřil Zdeněk, Ing. Fialová Pavla, Ing. Benková Ludmila, Ing. Zahradníková Pavla, Ing. Fučíková Milena, Ing. Nouza Petr, Ing. Vobejda Josef, Ing. Fischerová Michaela, Ing. Tupá Jiřina, Ing.	vedoucí oddělení (VO) <i>Head of Department</i> Jihočeský kraj, Pelhřimov, Jihlava zástupce VO Pelhřimov-část Písek-část, Strakonice, Prachatice-část Tábor-část, Pelhřimov-část Pelhřimov-část Tábor-část, Písek-část, Pelhřimov-část Jihlava-část Jihlava-část, JH-část Pelhřimov-část, Jihlava-část JH Tábor-část, JH-část, ČB-část Pelhřimov-část, JH-část Strakonice, Prachatice Písek Pelhřimov ČK, ČB Jihlava Písek-část

Pracoviště ÚKZÚZ <i>KZÚZ working place</i>	Seznam pracovníků <i>List of workers</i>	Poznámka, pracovní obvod <i>Comment, working region</i>
<u>Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod</u> <i>Regional department</i> Konečná 1930 580 01 Havlíčkův Brod marie.suchomelova@ukzuz.gov.cz tel.: 569 430 432 mobil: 737 267 336	Suchomelová Marie, Ing. Proňková Marie, Ing. Plešáková Gabriela, Ing. Hamouz Karel, Ing. Trenz Tomáš, Ing. Samek Vlastimil, Ing. Šantrůčková Dagmar, Bc., DiS. Vachunová Michaela, Ing. Verner František, Ing. Gregor Radek, Ing. Dostálová Stanislava, Ing. Konečný Jan, Bc. Bartošová Miroslava, Ing. Holcman Jan, Ing. Poláková Lenka, Ing. Hradil Karel, Ing. Ph. D. Vyčítalová Ludmila, Ing. Závojková Lenka, Ing. Vránová Jitka, Ing. Bártová Petra, Ing. Šavelková Kateřina, Ing.	vedoucí oddělení (VO) <i>Head of Department</i> HB-část, Chrudim-část, Pelhřimov-část zástupkyně VO HB HB HB-část, Chrudim-část Svitavy, Ústí nad Orlicí-část, Chrudim-část Chrudim-část, Pardubice-část HB-část HK, Náchod, Rychnov nad Kněžnou Ústí nad Orlicí-část, Rychnov nad Kněžnou-část Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou HB-část, Chrudim-část, Pardubice Žďár nad Sázavou HB Jičín, Trutnov Jičín, Trutnov Ústí nad Orlicí Náchod, Rychnov nad Kněžnou Chrudim HK Náchod, Rychnov nad Kněžnou
<u>Oddělení terénní inspekce Brno</u> <i>Regional department</i> Zemědělská 1a 613 00 Brno jan.samanek@ukzuz.gov.cz tel.: 545 110 480 mobil: 603 247 337	Šamánek Jan, Ing. Kopřivová Eliška, Ing. Berková Magda Otrásalová Martina, Ing. Rotreklová Eva, Ing. Rozsypalová Petra, Ing. Hejátková Václava, Ing. Plíhal Vít, Ing. Horáková Pavla, Mgr. Bohatcová Martina, Ing. Mrhálek Ondřej, Ing. Fischerová Nikola, Bc. Kopřivová Vladimíra, Ing. Ph.D. Škrábalová Kristýna, Ing. Mikel Zbyněk, Ing. Křivanová Pavlína, Ing. Ph. D. Vyklická Petra, Ing.	vedoucí oddělení (VO) <i>Head of Department</i> zástupkyně VO Břeclav, Jihomor. a Zlínský kraj odborný referent Břeclav, Hodonín Brno-město, Brno-venkov Vyškov Třebíč Blansko Kromčříž Jihomor. a Zlínský kraj UH UH Brno venkov, Znojmo Znojmo Zlín Třebíč Znojmo
<u>Oddělení terénní inspekce Opava</u> <i>Regional department</i> Jaselská 552/16 746 01 Opava bohoslav.simicek@ukzuz.gov.cz tel.: 553 631 247 mobil: 603 157 796	Šimíček Bohuslav, Ing. Přidalová Pavla, Ing. Bělaška Břetislav, Ing. Komárek Vojtěch, Ing. Smička Milan, Ing. Sekanina Petr, Ing. Černohous Milena, Ing. Košťál Tomáš, Ing. Hlavjenka Vojtěch, Ing., Ph.D. Hlavjenková Iva, Ing. Kaller Vilém, Ing. Kobřlová Jana, Ing. Konečná Hana, Ing., Ph.D. Košťálová Věra, Ing. Molinová Růt, Ing. Prečan Ladislav, Ing. Přihodová Klára, Ing. Malatáková Veronika, Ing. Trombiková Eva, Ing. Barašová Znojilová Daniela, Ing.	vedoucí oddělení (VO) Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Vsetín <i>Head of Department</i> zástupkyně VO, Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Vsetín Vsetín, NJ-část, Přerov-část, FM-část Karviná, Ostrava, Opava-část, FM-část, NJ-část Prostějov-část, Olomouc-část, Šumperk-část Přerov-část, Olomouc-část, Prostějov-část Šumperk, Bruntál, Opava-část Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Vsetín Opava Šumperk, Jeseník Opava Přerov-část, Olomouc-část, Prostějov-část Bruntál Nový Jičín Karviná, Ostrava Přerov Olomouc Frýdek-Místek Bruntál Prostějov

Pracoviště ÚKZÚZ <i>KZUZ working place</i>	Seznam pracovníků <i>List of workers</i>	Poznámka, pracovní obvod <i>Comment, working region</i>
<u>Oddělení terénní inspekce Žatec</u> <i>Regional department</i> Chmelařské náměstí 1612 438 01 Žatec jan.blazicek@ukzuz.gov.cz tel.: 415 778 122 mobil: 703 462 963	Blažiček Jan, Ing. Filippi Petra, Ing. Havlová Adriana, Bc. Čadová Markéta, Ing. Barborka Vladimír, Ing. Kazdová Pavlína, Ing. Preisslerová Karla, Ing. Juračková Lenka, Ing. Pomichálek Luboš Šolínová Pavlína, Ing. Janoušková Věra, Ing. Rösslerová Petra Dvořáková Taťána Součková Jana, Ing. Houšková Veronika, Ing. Kudrna Tomáš, Ing.	vedoucí oddělení (VO) <i>Head of Department</i> Ústecký a Liberecký kraj zástupkyně VO Ústecký a Liberecký kraj odborný referent Ústecký a Liberecký kraj Ústecký a Liberecký kraj Ústecký a Liberecký kraj Semily, Jablonec n. Nisou-část Liberec, Jablonec n. Nisou-část Česká Lípa Litoměřice-část Litoměřice-část Děčín, Ústí n. Labem Ústí nad Labem Chomutov Louny Most, Chomutov
<u>Zkušební stanice pro polní vegetační zkoušky</u> <u>Přerov nad Labem</u> <i>Seed Testing Station</i> 289 16 Přerov nad Labem roman.sinkmajer@ukzuz.gov.cz mobil: 604 224 648 mobil: 733 620 188	Šinkmajer Roman, Ing. Cílková Iva Krejčíková Petra Kratochvílová Zuzana Stezková Jana	vedoucí zkušební stanice (VZS) <i>Head of Seed Testing station</i>

Jako účelovou a neprodejnou publikaci schválil ústřední ředitel ÚKZÚZ
Ing. Daniel Jurečka

Zpracovali: kolektiv Odboru osiv a sadby

Příprava pro tisk: Ing. Tereza Kettnerová

Tisk: ÚKZÚZ Brno

září 2026

Poznámka: Publikování údajů podléhá schválení ÚKZÚZ – Odboru osiv a sadby Praha