
INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ ZA ŘÍJEN 2026


Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.

Obrázek č. 1 Hydrologické povrchové sucho – **říjen 2026** (zdroj: www.hamr.chmi.cz):


41. týden: 5. 10. – 11. 10. 2026




42. týden: 12. 10. – 18. 10. 2026



43. týden: 19. 10. – 25. 10. 2026



44. týden: 26. 10. – 1. 11. 2026



POPIS HYDROLOGICKÉ SITUACE


1. STAV PODZEMNÍCH VOD (měsíční zpráva ČHMÚ za říjen 2026)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v říjnu na území ČR celkově mimořádně podnormální; z hlediska hladiny se jednalo o nejsušší říjen od roku 1981. Mimořádně podnormální hladina byla zaznamenána v dílčích povodích Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy, Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe, Moravy a přítoků Váhu a Dyje; na zbylém území byla hladina silně podnormální. Nejhorší sucho ve srovnání s celou řadou nastalo v dílčích povodích Horní Vltavy, Berounky, Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe, Moravy a přítoků Váhu a Dyje. V povodí Berounky se jedná dokonce o šestý nejhorší měsíc v řadě (vztaženo k celé řadě). Naopak v dílčích povodích Horního a středního Labe, Dolní Vltavy, Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry a Horní Odry nebylo sucho z října 2018, resp. 2015 (Horní Odra) překonáno. Největší podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou se vyskytoval v dílčím povodí Horní Vltavy (90 %) a v dílčím povodí Berounky (81 %). Vrty se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou se v daném měsíci nevyskytovaly.

Ve srovnání s předchozím měsícem hladina celkově stagnovala, však zůstal stav ČR mimořádně podnormální. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou se mírně zvýšil na 73 %, přičemž podíl vrtů s mimořádně podnormální hladinou se zvýšil na 39 %; podíl vrtů s normální hladinou se naopak snížil na 14 %. Stagnace až mírný pokles hladiny byl zaznamenán u 53 % mělkých vrtů a stagnace až mírný vzestup u 44 % vrtů. Vzestup hladiny nastal u 2 % vrtů, pokles ani velký pokles hladiny se nevyskytoval. Ve všech dílčích povodích zůstal stav meziměsíčně beze změny.

Meziročně hladina v mělkých vrtech v říjnu celkově výrazně poklesla a stav se zhoršil z normálního na mimořádně podnormální. Pokles nebo velký pokles hladiny byl zaznamenán u 70 % mělkých vrtů, zatímco vzestup nebo velký vzestup hladiny nebyl zaznamenán. Nejvýraznější meziroční pokles hladiny byl zaznamenán v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu (pokles nebo velký pokles u 88 % vrtů), kde se stav zhoršil z normálního na mimořádně podnormální. Výrazně poklesla hladina také v dílčích povodích Horní Vltavy (80 % vrtů), Berounky, Dolní Vltavy a Dyje (shodně 75 % vrtů), kde se stav rovněž zhoršil z normálního na mimořádně podnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo meziročně v žádném dílčím povodí.

Obrázek č. 2 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech – **říjen 2026** (zdroj: www.chmi.cz):




Vydatnost pramenů byla v říjnu na území ČR celkově mimořádně podnormální a z pohledu stavu vydatnosti se jednalo o nejsušší říjen od roku 1981. Mimořádně podnormální vydatnost byla zaznamenána ve všech dílčích povodích. Nejhorší sucho ve srovnání s celou řadou od roku 1981 nastalo téměř na celém území. V případě Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe se jedná dokonce už o 8. nejsušší měsíc v řadě (vztaženo k celé řadě). Pouze v dílčích povodích Horní Odry a Dyje nebylo sucho z roku 2015, resp. 2018 (Dyje) překonáno. Mimořádně podnormální stav převládal i ve skupinách povodí; normální vydatnost se udržela pouze v povodí Olše a silně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodích Jizery, středního Labe po Vltavu, dolní Vltavy, střední Moravy, Vláry, Svratky a dolní Dyje. Největší podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností byl zaznamenán v dílčích povodích Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe (100 %) a Moravy a přítoků Váhu (82 %). Prameny se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností se vyskytovaly pouze ojediněle, nejčastěji v dílčím povodí Horního a středního Labe (3 %).

Ve srovnání s předchozím měsícem se vydatnost pramenů většinou jen mírně zmenšovala až stagnovala a stav zůstal mimořádně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností se mírně zvýšil na 77 %, přičemž podíl pramenů s mimořádně podnormální vydatností se zvýšil na 42 %; podíl pramenů s normální vydatností zůstal na 8 %. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností činil pouze 1 %. Stagnace až mírné zmenšení vydatnosti bylo zaznamenáno u 74 % pramenů a stagnace až mírné zvětšení u 24 % pramenů. Zmenšení vydatnosti nastalo u 1 % pramenů a zvětšení u 1 % pramenů. K mírnému zhoršení stavu došlo pouze

v dílčím povodí Horní Odry, kde se stav zhoršil ze silně podnormálního na mimořádně podnormální; v ostatních dílčích povodích zůstal stav meziměsíčně beze změny.


Meziročně se vydatnost pramenů v říjnu celkově zmenšila a stav se zhoršil ze silně podnormálního na mimořádně podnormální. Zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti bylo zaznamenáno u 44 % pramenů, zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti se nevyskytovalo. K nejvýraznějšímu zhoršení došlo v dílčím povodí Horní Odry (zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti zde nastalo u 54 % pramenů), kde se stav zhoršil z normálního až na mimořádně podnormální, a v dílčím povodí Dolní Vltavy (50 % pramenů), kde se stav rovněž zhoršil z normálního na mimořádně podnormální. Výrazně se zmenšila vydatnost také v dílčím povodí Horního a středního Labe (52 % pramenů), kde se stav zhoršil z mírně podnormálního na mimořádně podnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo meziročně v žádném dílčím povodí.

Obrázek č. 3 Stav vydatnosti pramenů - **říjen 2026** (zdroj: www.chmi.cz):



U hlubokých vrtů se stal říjen 2026 již sedmým měsícem v řadě s vůbec nejhorším stavem (největší zápornou odchylkou od měsíčního normálu) od počátku hodnocené řady, tedy od roku 1991. Výrazně horší je přitom stav v Čechách, ale i na jihu Moravy se již zhoršil dosud lepší stav hladiny trvající od povodní v září 2024. Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech[1] byla v říjnu mimořádně podnormální v celé oblasti Podkrušnohorských pánví (1A, 1B), v části Jihočeských pánví (2A, 2B, 2D), Severočeské křídy (4B, 4C, 4D), v celém Permokarbonu středních a západních Čech (8A–8C), v celém Permokarbonu východních Čech (9A, 9B) a v části Severočeské křídy – cenomanu (6E) a Východočeské křídy – cenomanu (7B, 7C). Silně podnormální byla hladina v části Jihočeských pánví (2C), Moravského terciéru (3D, 3E), v celé Východočeské křídě (5A–5C) a v části Severočeské křídy – cenomanu (6A, 6D) a Východočeské křídy – cenomanu (7A). Mírně podnormální byla hladina v části Moravského terciéru (3A, 3C). Silně a mimořádně nadnormální byla stále hladina v částech Severočeské křídy – cenomanu (6B a 6C), které mají výrazně víceletý režim. V ostatních skupinách hg rajonů byla hladina normální. Oproti minulému měsíci se zhoršil stav části Podkrušnohorských pánví (1B), Moravského terciéru (3A, 3C), Permokarbonu středních a západních Čech (8C), Severočeské křídy – cenomanu (6E) a Východočeské křídy – cenomanu (7A), zlepšil se pouze stav části Jihočeských pánví (2C). Výrazně se snížil podíl vrtů s normální (18 → 13 %) hladinou, zvýšil se naopak podíl vrtů s mírně podnormální (8 → 11 %) hladinou, změny v ostatních kategoriích byly nevýznamné. K poklesu nebo velkému poklesu hladiny došlo u pouhého 1 % vrtů, stagnaci až mírný pokles zaznamenalo 83 % vrtů. Vzestup nebo velký vzestup nezaznamenal žádný vrt. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny v celé ČR. Pokles nebo velký pokles hladiny zaznamenalo 56 % vrtů, naopak vzestup nebo velký vzestup hladiny nezaznamenal žádný vrt.

Obrázek č. 2 Stav hladiny podzemní vody v hlubokých vrtech – **říjen 2026** (zdroj: www.chmi.cz):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik

Na území ve správě státního podniku Povodí Vltavy nebyla za poslední měsíc hydrologická situace velmi nepříznivá. Z pohledu stavu a množství povrchových vod hodnotíme hydrologickou situaci jako stav hydrologického sucha. Vodnosti toků v závěrových profilech v povodí Vltavy se pohybovaly na 20–44 % měsíčního průměru.

Povodí Ohře, státní podnik

Měsíc říjen roku 2026 byl opět srážkově výrazně podprůměrný. Během října napadlo jen 72 % dlouhodobého říjnového úhrnu srážek (hydrologických let 2005-2025). Průměrný říjnový srážkový úhrn byl 32,5 mm. Hydrologická vodnost se pohybovala na horním úseku Ohře těsně pod 50 % Q_X (průměrného měsíčního průtoku pro měsíc říjen za referenční období 2005-2025). Dolní tok Ohře dosahoval průměrné vodnosti 40 % Q_X. Vodnost Bíliny byla opět cca na 50 % Q_X a vodnost Ploučnice mírně pod 55 % Q_X. Maximální míra podkročení kvantilu průtoku Q_{355d} byla během měsíce října 65 % sledovaných profilů POh, a to hned zpočátku měsíce (1. 10. 2026).

Povodí Labe, státní podnik

Průtoky na většině vodních toků jsou v současnosti převážně setrvalé. Vodnosti se pohybují nejčastěji na úrovni Q_{355} až Q_{180}. Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytuje ve 23 profilech ze 120 pozorovaných. Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc říjen (Q_X), vyhodnocováno za hydrologické období 1991-2020) jsou průtoky na vodních tocích nejčastěji na úrovni 25 až 80 % dlouhodobých průměrů.


Povodí Moravy, s.p.

V průběhu měsíce října se na území povodí Moravy a Dyje vyskytovaly srážky s měsíčním úhrnem 0-80 mm. Nejvyšší úhrny byly naměřeny na stanicích Horní Bečva (80 mm), Ludkovice (67 mm), Luhačovice (58 mm) a Bojkovice (56 mm). Říjnový normál pro ČR je 49 mm. Průměrná měsíční vodnost toků dosahovala v povodí Moravy 4–55 %, v povodí Dyje 7–90 %.

Povodí Odry, státní podnik

Měsíc říjen 2026 byl z hlediska celkových naměřených srážek podprůměrný s úhrny od cca 30 do 80 mm (s maximem na stanici ve Vyšních Lhotách v podhůří Beskyd 83,5 mm), přičemž vyšší úhrny srážek spadly hlavně v horských a podhorských oblastech Beskyd. Na vodních tocích pokračuje hydrologické sucho a na konci října se pohybovaly průtoky většinou na úrovni 330 až 364denních vod, na tocích s menším povodím i nižší. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně protékal průtok 12,0 $m^3.s^{-1}$ vody, což odpovídalo 330denní vodě. Místní směrodatný limit (MSL) pro hydrologické sucho podle Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky nebyl na konci měsíce dosažen na řece Opavě v profilu Děhylov ani na vodních nádržích Vodohospodářské soustavy povodí Odry.

Obrázek č. 3 Průměrné měsíční průtoky – **říjen 2026** (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik

Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích byla za daný měsíc dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nezaznamenáváme žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravnách vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

Z VD Nýrsko je aktuálně v souladu s MŘ realizováno intervenční nadlepšování průtoku na dolním toku Úhlavy z důvodu přetrvávající velmi nepříznivé hydrologické situace v povodí Úhlavy.

VD Hracholusky bylo vydáno příslušným vodoprávním úřadem rozhodnutí o snížení minimálního odtoku formou předběžného opatření.

VD Orlík bylo pozastaveno snižování hladiny. Minimální odtok Vltavské kaskády zajišťuje VD Slapy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m^3]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		říjen 2025	říjen 2026
Švihov	246,068	89	80
Římov	30,016	85	53
Klíčava	7,860	90	86
Nýrsko	15,966	83	66

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m^3]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		říjen 2025	říjen 2026
Lipno I.	252,991	60	48
Orlík	374,428	37	19
Slapy	200,500	94	59
Hracholusky	32,021	55	35

Povodí Ohře, státní podnik

Naplněnosti zásobních objemů významných nádrží měly v říjnu v naprosté většině opět klesající tendenci především z důvodu zajištěním odběrů a minimálních zůstatkových průtoků (MZP) v hydrologicky málovodném období. U vodárenských nádrží a u nádrží zajišťujících vodu pro průmysl nepředpokládáme problémy v zajištění odběrů. Z vodárenských nádrží vykazují aktuálně naplněnost zásobního prostoru (Vz) pod 80 % aktuálně všechny nádrže kromě VD Myslivny: VD Stanovice (VZ = 52 %), VD Mariánské Lázně (Vz = 50 %), VD Podhora (Vz = 63 %), VD Horka (Vz = 73 %), VD Přísečnice (Vz = 62 %), VD Křímov (Vz = 40 %), VD Kamenička (Vz = 34 %), VD Jirkov (Vz = 66 %), VD Fláje (Vz = 62 %) a VD Chřibská (Vz = 72 %).

Na nádrži VD Stanovice bylo ve třetí dekádě měsíce dubna 2026 dosaženo místního směrodatného limitu (MSL) vztaženého na kvalitu vody. Lze očekávat zhoršení kvality vody a zvýšení nároků na technologický proces úpravy. V souladu s opatřením krajského plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody provádíme zvýšené sledování jakostních parametrů v nádrži a na odběru do ÚV Březová. Již od 30.3.2026 provádíme na nádrži a na odběru do ÚV každých 14 dní monitoring a vyhodnocování ukazatelů kvality vody. Opatření se týká jen sledování vývoje kvality vody a jeho hodnocení. Kvalita vody je v nádrži dobrá. Zabezpečenost odběrů z nádrže Stanovice z hlediska množství není ohrožena.

Na VD Mariánské Lázně je aktuální naplněnost zásobního prostoru 49 %. Tato nádrž je součástí vodohospodářské soustavy Podhora – Mariánské Lázně. Dne 9.6.2026 bylo pro snížení dopadů sucha na výrazně zápornou bilanci nádrže Mariánské Lázně spuštěno přečerpávání vody z nádrže Podhora, jejíž aktuální naplněnost je 63 %. Čerpané množství bylo během měsíce října opět cca 30 l/s. Na nádrži Podhora byl, obdobně jako na nádrži Stanovice, ve druhé dekádě měsíce srpna podkročen místní směrodatný limit vztažený na kvalitu vody. Obdobně jako u nádrže Stanovice byla zvýšena četnost a rozsah měření jakostních parametrů. Vodu pro ČS Podhora odebíráme z odběrného horizontu, ve kterém jsou nejlepší kvalitativní parametry. I zde neočekáváme výraznější problémy se zajištěním množství vody a s její upravitelností na ÚV Mariánské Lázně.

Ve správě POh se nachází v současnosti šest nádrží, jejichž zásobní prostor (Vz) je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Jedná se o VD Březová (Vz = 0 %), VD Nechranice (Vz = 72 %), VD Újezd (Vz = 24 %), VD Vidhostice (Vz = 50 %), VD Sedlec (Vz = 12 %) a VD Blatno (Vz = 30 %).

Naplněnost VD Nechranice klesá z důvodu nadlepšování průtoku v dolní Ohři a pro zajištění odběrů pro energetiku a průmysl.

Nádrž Březová se vyprázdnila vlivem velmi slabé vodnosti řeky Teplé na přítoku do nádrže při zachování minimálního zůstatkového průtoku pod vodním dílem. 28.8. podkročila hladina na vodním díle úroveň prostoru stálého nadržení. Do 29.9. nádrž zajišťovala v souladu s pravidly manipulačního řádu MZP pod vodním dílem. Dne 12. 9. 2026 bylo vydáno souhlasné rozhodnutí o mimořádné manipulaci na VD Březová spočívající v možnosti snížení odtoku pod stanovenou hodnotu MZP až na hodnotu 100 l/s při dosažení kóty hladiny v nádrži 421,00 m n. m. Dle pravidel mimořádné manipulace jsme ke snížení odtoku z hodnoty MZP=220 l/s na 150 l/s přistoupili dne 29. 9. 2026. Po pozvolném plnění nádrže Březová jsme dne 29. 10. 2026 v souladu s pravidly mimořádné manipulaci zvýšili odtok na hodnotu MZP 220 l/s.

Snižování naplněnosti zásobního prostoru nádrže Újezd je obvyklé v málovodných obdobích a odpovídá stávající výrazně podprůměrné hydrologické situaci. Poslední měsíc se nádrž velmi pozvolně plní díky čerpání vody pro průmysl pomocí Průmyslového vodovodu Nechanice.

Naplněnost nádrže VD Vidhostice se snižovala z důvodu kompenzačního nadlepšování průtoků v řece Blšance. Průměrné přítoky do nádrže Vidhostice se během měsíce října pohybovaly opět velice blízko nuly.

U VD Sedlec byl výrazný zákles způsoben dlouhodobým nadbilančním odběrem pro závlahy, který byl ukončen v srpnu 2026, a zajištěním minimálního zůstatkového průtoku pod VD. V průběhu měsíce října klesla naplněnost nádrže o další téměř tři procentní body se zachováním minimálního zůstatkového průtoku pod VD.

Na VD Blatno bylo zahájeno 22.10.2025 prázdnění z důvodu výlovu rybí obsádky, který proběhl v 2. polovině listopadu. Od konce listopadu 2025 se nádrž dle hydrologických možností po výlovu plní. Dosavadní přirozená vodnost v povodí neumožňuje plnění nádrže VD. Přesto se naplněnost nádrže Blatnoběhem posledního týdne měsíce října skokově zvýšila (o 8 procentních bodů) vlivem vypouštění Velečínského rybníka v povodí VD Blatno.

U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Vyjma výše zmíněného VD Stanovice neočekáváme výrazné mimořádné situace vyžadující řešení poruch v zabezpečenosti vodárenských vodních nádrží.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m^3]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		říjen 2025	říjen 2026
Stanovice	20,2	70	54
Horka	16,5	75	75
Přísečnice	46,7	72	63
Křímov	1,26	56	42
Fláje*)	17,5	74	65

*Pozn.: *) Mimořádná manipulace od 01.11.2021 do 31.10.2026. Zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m^3 na 17,5 mil. m^3.*

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m^3]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		říjen 2025	říjen 2026
Skalka*)	8,20	99	100
Jesenice	47,1	90	85
Nechranice	233	71	73
Újezd	4,56	30	23
Vidhostice	0,860	62	54

*Pozn.: *) Nádrž přecházející na zimní hladinu zásobního prostoru.*

Povodí Labe, státní podnik

Na vodárenských nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu.

Naplněnost vodárenských nádrží se v říjnu 2026 pohybovala v rozmezí 64 až 85 %.

Od 1.4.2026 jsou objemy a naplněnosti nádrží uváděny ve vztahu k letním hladinám zásobních prostorů. Na nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády.

Na VD Harcov po provedené rekonstrukci došlo k naplnění téměř celého zásobního prostoru, aktuálně je hladina snížena z důvodu probíhající stavby – Úpravy okolí přehrady Harcov (zásobní prostor zaplněn ze 79 %).

Zaplněnost zásobních prostorů vybraných vodních nádrží (viz tabulka) se v říjnu 2026 pohybovala v rozmezí 38 až 70 %. S ohledem na nízkou naplněnost zásobního prostoru (37 %), bylo pro VD Pastviny požádáno o povolení mimořádné manipulace, za účelem snížení odtoku.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m^3]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		říjen 2025	říjen 2026
Hamry	1,169	73	64
Křižanovice	1,462	80	82
Vrchlice	7,890	73	76
Josefův Důl	19,133	100	85
Souš	4,585	98	68

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m^3]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		říjen 2025	říjen 2026
Rozkoš	39,811	64	57
Seč	14,017	50	57
Pastviny	5,527	65	38
Mšeno	1,897	95	66
Les Království	1,093	97	70

Povodí Moravy, s.p.

Průměrné naplněnosti zásobních prostor významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje v měsíci říjnu 2026 dosahovaly 28–97 %.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně podle aktuální hydrologické situace a schválených manipulačních řádů. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m^3]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		říjen 2025	říjen 2026
Vranov*)	79,668	75	29
Vír	44,060	62	44
Mostiště	9,339	62	73
Hubenov	2,394	43	46
Slušovice	7,245	79	61
Karolínka	5,813	68	64

*Pozn.: *) Nádrž s vodárenským využitím.*

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m^3]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		říjen 2025	říjen 2026
Nové Mlýny – dolní	58,039	100	59
Brno	13,023	95	83
Letovice	9,015	84	74
Dalešice	62,986	69	61
Bystřička	0,852	100	83
Plumlov	2,884	100	40

Povodí Odry, státní podnik


Měsíc říjen 2026 byl v porovnání s loňským rokem sušším a zároveň byl i teplejším. Významné vodní nádrže ve správě státního podniku Povodí Odry měly na konci měsíce října 2026 vzhledem k jejich operativnímu řízení nadále uspokojivý stupeň naplnění zásobního prostoru (od 68 do 95 %).

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m^3]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		říjen 2025	říjen 2026
Slezská Harta*)	182,010	82,3	84,3
Kružberk	24,579	81,1	88,6
Šance	39,498	91,1	70,9
Morávka	4,957	100	85,3

*Pozn.: *) Nádrž s vodárenským využitím.*

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY			
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m^3]	PRŮMĚRNÉ NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]	
		říjen 2025	říjen 2026
Žermanice	18,473	77,0	84,0
Těrlicko	22,012	90,0	82,7
Olešná	2,816	98,4	71,0

Obrázek č. 4 Mapa vybraných vodních nádrží



4. NADLEPŠOVÁNÍ PRŮTOKŮ A AKUMULACE

V období nízkých průtoků dochází díky vodním dílům k nadlepšování průtoků z vodních děl tak, aby byl zajištěn alespoň minimální zůstatkový průtok ve vodních tocích pod vodními díly, díky kterému mohou ve vodních tocích i v období sucha přežívat na vodu vázané ekosystémy. Nadlepšené průtoky zajišťují také dostatečné množství vody pro odběry, které jsou pod vodními díly a zároveň zajištují potřebné naředění přečištěných odpadních vod vytékajících z ČOV do vodních toků.

V níže uvedené tabulce jsou vypočteny celkové hodnoty nadlepšených objemů v územní působnosti jednotlivých státních podniků Povodí během období nízkých průtoků, tedy v době, kdy přirozené průtoky ve vodních tocích nedosahují potřebné výše pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku či odběrů níže na toku. Do nadlepšených objemů jsou zahrnuty také odběry z nádrží v období nízkých průtoků, které jsou následně vypouštěny níže na vodních tocích a připívají tak k nadlepšení průtoků ve vodních tocích. Naopak do nadlepšených průtoků nejsou započteny zvýšené odtoky z nádrží v důsledku mimořádných manipulací (opravy, údržba apod.), předvypouštění nádrží před povodněmi, či provádění manipulací během povodňových situací.

Tabulka nadlepšených průtoků pod vodními díly

Státní podnik Povodí	Nadlepšené objemy z významných vodních děl za jednotlivé měsíce roku 2026 [mil. m^3]												Celkem 2026
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	[mil.m^3]
Povodí Vltavy	29,86	2,93	2,03	54,30	62,68	70,17	91,59	96,72	93,19	65,08			**568,53**
Povodí Ohře	1,27	0,32	0,02	0,24	0,81	4,52	11,24	18,42	16,05	14,43			**67,32**
Povodí Labe	1,00	0,21	0,32	1,31	1,99	2,11	5,94	9,09	6,85	8,22			**37,04**
Povodí Moravy	13,71	19,30	15,80	12,70	14,40	2,70	25,40	23,78	12,80	9,00			**149,59**
Povodí Odry	1,82	0,45	0,02	0,73	2,36	3,61	2,64	2,42	4,90	5,30			**24,25**
Celkem	**47,66**	**23,20**	**18,19**	**69,29**	**82,25**	**83,11**	**136,80**	**150,43**	**133,78**	**102,03**	**0,00**	**0,00**	**846,73**

V období zvýšených průtoků ve vodních tocích dochází naopak k akumulaci vody ve vodních nádržích. Prostory nádrží, ve kterých dochází k zadržení zvýšených průtoků lze z hlediska funkce rozdělit na zásobní a retenční (ochranný) prostor. Zásobní objem nádrže (objem zadržený v zásobním prostoru) slouží k zásobování vodou, dle jejího následného využití lze rozlišovat vodárenské nádrže, které slouží primárně k zásobování obyvatelstva pitnou vodou či nádrže, u nichž je zásobní objem využíván k zásobování průmyslu, zemědělství, hydroenergetice či nadlepšování průtoků pod vodními díly v době sucha. Retenční prostor nádrží se nachází nad zásobním prostorem a slouží k zachycení a transformaci povodňové vlny, jeho primární funkce je tedy protipovodňová a po odeznění povodňové situace dochází k jeho cílenému vyprázdnění, aby mohl být následně znovu využit pro zachycení povodňových průtoků.

Níže uvedená tabulka udává objemy akumulované v zásobních prostorech významných vodních děl.

Tabulka objemů zadržených v zásobních prostorech významných vodních děl

Státní podnik Povodí	Objem akumulovaný v zásobních prostorech významných vodních děl za jednotlivé měsíce roku 2026 [mil. m^3]												Celkem 2026
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	[mil.m^3]
Povodí Vltavy	7,68	215,64	97,08	5,36	3,29	0,45	1,27	0,52	2,91	2,30			**336,50**
Povodí Ohře	4,05	71,48	9,43	5,31	3,33	0,37	0,00	0,01	0,00	0,29			**94,26**
Povodí Labe	0,28	11,57	2,10	0,77	0,15	0,50	0,00	0,30	0,49	1,15			**17,29**
Povodí Moravy	7,70	63,40	15,50	4,30	5,10	2,60	3,24	1,73	5,64	6,28			**115,49**
Povodí Odry	1,24	26,16	5,52	0,00	1,75	0,58	2,25	0,00	0,00	1,07			**38,57**
Celkem	**20,94**	**388,24**	**129,62**	**15,74**	**13,62**	**4,50**	**6,76**	**2,56**	**9,04**	**11,09**	**0,00**	**0,00**	**602,11**

5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Povodí Moravy, s.p.

Na VD Vranov je z důvodu probíhajícího sucha prováděna mimořádná manipulace spočívající ve snížení průtoku pod nádrží. V současnosti je zažádáno o snížení průtoku i pod VD Vír.

Povodí Odry, státní podnik

Manipulace na vodních nádržích ve správě státního podniku Povodí Odry jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry a s ohledem na situaci na tocích níže pod vodními díly. Vzhledem k meteorologické a hydrologické situaci je na nádržích omezeno energetické využívání odtoků vody. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Říjen 2026 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. V průměru na našem území spadlo 39 mm srážek, což představuje 80 % normálu 1991–2020. Začátek měsíce byl poměrně teplý, ve dnech 1. až 8. října se denní maxima teploty vzduchu na našem území často pohybovala nad 20 °C.

Z odtokového hlediska byl říjen celkově dalším výrazně podprůměrným měsícem téměř ve všech hlavních povodích. Nejvíce vody odteklo v povodí Labe (40 % Q_X), o něco méně v povodí Vltavy (36 % Q_X) a Olše (35 % Q_X). Méně odteklo v povodí Dyje (32 % Q_X), Odry (28 % Q_X) a nejméně, stejně jako v předchozím měsíci, v povodí Moravy (24 % Q_X).

Stav podzemní vody v mělkém oběhu i vydatnost pramenů byla v říjnu mimořádně podnormální, jednalo se opět o celkově nejsušší říjen od roku 1981. Stav hladiny hlubokých vrtů byl opět mimořádně podnormální. Říjen 2026 se tak stal již sedmým měsícem v řadě s vůbec nejhorším stavem (největší zápornou odchylkou od měsíčního normálu) od počátku hodnocené řady, tedy od roku 1991.

Hladiny sledovaných toků měly v průběhu října převážně setrvalou tendenci nebo byly vlivem občasných srážek mírně rozkolísané s klesající tendencí. Ve třetí dekádě měsíce byly toky vlivem srážek na přechodných vzestupech a poté opět mírně rozkolísané s klesající tendencí. Celkové rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od −3 do +4 cm. Za měsíc říjen bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 102 mil. m^3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2026 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 846 mil. m^3.

Za měsíc říjen došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 11 mil. m^3, od začátku roku 2026 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 602 mil. m^3.

Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 31–95 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Vydaná omezení (2026) k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.