

**Souhrn tabulkových údajů AZZP
za období 2017-2022**

PŘÍLOHA 1

Základní živiny

1.1 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 288 346	6,1	91	258	200	2 987	1,52
Chmelnice	4 187	6,2	306	492	328	3 603	1,63
Vinice	9 425	7,2	96	313	345	8 056	1,10
Ovocný sad	11 732	6,3	117	375	263	3 751	1,62
Trvalý travní porost	499 852	5,3	79	249	216	2 032	1,43
Zemědělská půda	2 813 541	6,0	89	257	204	2 839	1,50

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,31	7,91	18,67	42,36	17,19	12,47	0,09
Chmelnice	2,7	7,04	14,18	35,14	29,06	11,89	-
Vinice	0,17	0,94	2,19	9,32	15,97	68,75	2,66
Ovocný sad	2,07	5,54	14,39	40,35	20,85	16,66	0,13
Trvalý travní porost	5,59	27,15	37,92	24,93	3,55	0,86	0,01
Zemědělská půda	2,07	11,29	22,01	39,13	14,8	10,61	0,09

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,51	28,08	21,21	17,14	7,06
Chmelnice	9,64	12,96	26,89	28,74	21,78
Vinice	28,61	33,75	27,61	7,25	2,77
Ovocný sad	12,98	33,13	37,94	12,14	3,83
Trvalý travní porost	15,56	25,62	28,05	19,58	11,19
Zemědělská půda	24,49	27,66	22,53	17,54	7,79

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,94	25,72	40,42	13,81	10,1
Chmelnice	5,16	25,25	30,98	20,18	18,43
Vinice	7,5	34,84	33,57	16,82	7,29
Ovocný sad	3,56	27,88	37,05	18,7	12,8
Trvalý travní porost	12,67	32,2	22,78	18,27	14,09
Zemědělská půda	10,38	26,91	37,24	14,64	10,83

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,74	33,51	34,85	9,94	7,96
Chmelnice	5,69	22,32	37,23	23,68	11,07
Vinice	2,13	21,12	42,46	20,67	13,63
Ovocný sad	6,56	46,48	31,91	8,55	6,5
Trvalý travní porost	12,62	19,66	20,79	23,38	23,55
Zemědělská půda	13,46	31,05	32,37	12,38	10,75

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,9	38,99	24,2	12,35	12,56
Chmelnice	0,64	14,14	39,92	31,14	14,17
Vinice	1,94	6,09	11,07	16,94	63,96
Ovocný sad	7,05	30,01	26,61	16,98	19,34
Trvalý travní porost	22,15	49,73	18,73	6,6	2,79
Zemědělská půda	13,65	40,72	23,22	11,39	11,03

2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 655	6,4	73	247	166	3 313	1,60
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	91	6,2	83	206	184	2 519	1,30
Zemědělská půda	9 746	6,4	73	246	166	3 305	1,60

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,11	2,56	9,89	41,99	30,45	14,91	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,77	9,14	65,07	15,8	4,23	-
Zemědělská půda	0,11	2,59	9,88	42,2	30,32	14,81	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,87	29,12	16,6	9,95	3,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	18,48	55,84	19,8	5,88
Zemědělská půda	40,49	29,02	16,97	10,04	3,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,58	25,53	50,53	13,12	7,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	27,47	52,72	14,04	-
Zemědělská půda	3,6	25,55	50,55	13,13	7,09

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,95	41,08	45,13	1,79	0,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	4,81	44,57	37,26	7,6
Zemědělská půda	10,9	40,74	45,13	2,12	1,02

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,93	19,57	44,94	19,48	12,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	28,05	51,12	15,07	-
Zemědělská půda	2,96	19,65	45	19,44	12,87

2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	430 419	6,3	93	279	161	3 373	1,91
Chmelnice	1 387	6,1	269	455	285	3 106	1,68
Vinice	185	7,1	148	370	136	4 762	3,04
Ovocný sad	2 632	6,5	123	393	219	3 868	1,89
Trvalý travní porost	18 001	5,5	90	247	176	2 182	1,57
Zemědělská půda	452 624	6,3	94	279	162	3 328	1,90

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,03	5,67	13,53	38,17	23,17	18,41	0,01
Chmelnice	4,24	9,38	12,75	36,46	27,31	9,86	-
Vinice	-	0,74	4,87	1,37	38,78	54,23	-
Ovocný sad	1,89	2,89	10,67	35,69	24,98	23,89	-
Trvalý travní porost	3,6	22,72	31,97	32,56	8,03	1,12	-
Zemědělská půda	1,14	6,35	14,24	37,91	22,6	17,75	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,21	27,4	20,74	16,67	7,97
Chmelnice	19,87	16,96	21,3	24,96	16,92
Vinice	2,9	19,53	46,16	25,57	5,85
Ovocný sad	8,96	35,55	38,69	12,94	3,86
Trvalý travní porost	13,36	21,9	27,1	21,93	15,71
Zemědělská půda	26,52	27,19	21,1	16,89	8,28

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,24	24,51	37,97	15,19	14,09
Chmelnice	6,47	27,48	35,38	16,65	14,03
Vinice	5,55	25,46	26,14	28,24	14,6
Ovocný sad	2,35	25,15	34,3	21,17	17,03
Trvalý travní porost	11,67	33,39	22,2	18,52	14,22
Zemědělská půda	8,34	24,87	37,31	15,37	14,11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,51	39,29	33,31	4,94	1,95
Chmelnice	8,13	32,04	37,1	17,46	5,28
Vinice	33,67	63,87	1,67	0,79	-
Ovocný sad	7,09	53,67	35,18	2,87	1,18
Trvalý travní porost	12,22	23,69	24,83	24,99	14,27
Zemědělská půda	20,07	38,74	32,99	5,76	2,44

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,85	32,32	27,4	15,56	15,87
Chmelnice	1,5	23,66	44,09	21,34	9,41
Vinice	6,05	4,21	19,13	32,53	38,07
Ovocný sad	7,56	20,8	29,02	18,94	23,68
Trvalý travní porost	18,05	46,5	24,11	7,45	3,89
Zemědělská půda	9,19	32,78	27,32	15,28	15,43

2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H1 - vážené průměry za období 2017 - 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	238 238	5,6	91	210	171	1 647	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	639	5,6	124	306	217	1 782	1,56
Trvalý travní porost	96 140	5,1	79	206	182	1 645	1,44
Zemědělská půda	335 017	5,5	87	209	175	1 647	1,44

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,87	13,98	28,33	49,35	5,35	0,12	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,43	11,91	21,14	56,93	3,6	-	-
Trvalý travní porost	9,22	37,52	35,83	16,39	1,01	0,02	-
Zemědělská půda	4,7	20,73	30,47	39,91	4,1	0,09	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,61	25,45	18,7	16,66	8,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,7	29,13	41,65	14,9	4,61
Trvalý travní porost	17,42	26,08	25,66	18,5	12,34
Zemědělská půda	26,79	25,64	20,74	17,18	9,65

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,68	32,27	33,47	8,54	5,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,29	37,76	43,37	12,61	3,99
Trvalý travní porost	20,01	37,56	20,32	12,94	9,17
Zemědělská půda	20,45	33,8	29,71	9,81	6,22

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,66	40,05	32,38	6,75	3,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,42	53,23	34,87	2,07	1,39
Trvalý travní porost	19,05	24,05	20,13	20,51	16,27
Zemědělská půda	18,04	35,48	28,87	10,69	6,92

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,06	57,26	15,4	1,12	0,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,37	56,6	25,13	1,67	0,22
Trvalý travní porost	33,58	50,26	13,89	1,96	0,31
Zemědělská půda	28,2	55,25	14,99	1,36	0,2

2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	190 206	5,7	75	215	187	1 701	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	389	5,7	105	343	206	1 901	1,67
Trvalý travní porost	89 541	5,3	75	249	222	1 718	1,30
Zemědělská půda	280 136	5,6	75	226	198	1 707	1,31

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,74	10,38	30,65	54,49	3,66	0,08	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,2	18,18	15,45	57,02	3,2	0,94	-
Trvalý travní porost	2,19	24,38	46,16	26,32	0,92	0,03	-
Zemědělská půda	1,21	14,86	35,59	45,49	2,78	0,07	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,12	26,9	16,66	11,99	4,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	28,51	30,68	21,83	14,69	4,3
Trvalý travní porost	15,81	28,48	28,24	18,18	9,3
Zemědělská půda	32,33	27,41	20,37	13,97	5,91

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,25	33,51	38,03	8,49	4,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	20,73	58,65	18,86	1,75
Trvalý travní porost	8,6	32,75	25,77	19,68	13,2
Zemědělská půda	13,11	33,25	34,14	12,08	7,43

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,07	36,39	41,77	8,37	3,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,51	61,41	23,4	2,18	1,51
Trvalý travní porost	4,57	12,95	22,83	32,42	27,24
Zemědělská půda	8,31	28,93	35,69	16,05	11,02

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,52	61,55	18,08	0,72	0,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27,66	45,13	26,26	-	0,94
Trvalý travní porost	22,1	61,18	15,15	1,38	0,19
Zemědělská půda	20,36	61,41	17,16	0,93	0,14

2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2017 - 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 136	5,8	86	265	220	1 891	1,55
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	179	5,7	81	274	275	2 236	1,08
Trvalý travní porost	56 876	5,3	85	325	255	1 991	1,71
Zemědělská půda	91 190	5,5	85	302	242	1 954	1,65

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,1	10,44	24,59	53,06	9,39	0,42	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	9,07	30,16	50,71	10,07	-	-
Trvalý travní porost	6,62	25,3	38,55	27,14	2,14	0,26	-
Zemědělská půda	4,92	19,7	33,31	36,89	4,87	0,32	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,31	26,81	16,17	13,09	8,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	30,4	50,58	14,82	1	3,19
Trvalý travní porost	17,71	23,43	25,58	18,82	14,46
Zemědělská půda	24,32	24,75	22,03	16,64	12,25

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,52	21,91	32,68	13,92	11,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	26	36,59	20,22	7,31	9,87
Trvalý travní porost	8,57	24,66	20,84	20,83	25,09
Zemědělská půda	12,7	23,65	25,27	18,22	20,15

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,7	33,39	28,89	8,87	11,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,37	54,34	17,88	12,16	8,25
Trvalý travní porost	10,07	17,1	21,26	22,45	29,13
Zemědělská půda	12,92	23,27	24,11	17,34	22,36

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,11	48,29	18,3	5,12	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,79	60,6	22,02	9,96	1,63
Trvalý travní porost	19,73	48,62	19,92	9,18	2,55
Zemědělská půda	22,46	48,52	19,32	7,66	2,04

2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2017 - 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	138 100	6,7	92	428	305	6 316	1,89
Chmelnice	2 282	6,3	306	505	366	4 094	1,49
Vinice	193	7,1	114	471	276	15 391	1,93
Ovocný sad	1 221	6,7	131	657	407	7 923	2,08
Trvalý travní porost	45 106	5,6	92	326	348	3 281	1,37
Zemědělská půda	186 903	6,5	95	406	317	5 576	1,75

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,56	2,63	7,01	27,81	23,71	37,46	0,8
Chmelnice	1,23	5,58	16,7	34,17	28,25	14,07	-
Vinice	-	-	3,58	18,08	11,38	66,95	-
Ovocný sad	-	1,28	8,36	29,39	30,88	29,09	1
Trvalý travní porost	7,32	16,53	28,64	33,56	9,58	4,32	0,04
Zemědělská půda	2,2	6,01	12,36	29,28	20,39	29,15	0,61

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,6	25,56	17,5	16,66	8,68
Chmelnice	5,54	11,72	32,92	32,24	17,58
Vinice	27,16	27,13	32,58	5,13	8
Ovocný sad	15,92	21,24	39,59	15,68	7,57
Trvalý travní porost	11,56	19,82	28,38	26,25	13,98
Zemědělská půda	26,34	23,98	20,47	19,15	10,06

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,54	6,89	29,5	25,1	36,98
Chmelnice	4,42	24,8	29,77	21,06	19,95
Vinice	-	0,91	52,23	23,91	22,95
Ovocný sad	1,34	5,5	16,23	26,45	50,49
Trvalý travní porost	11,37	21,9	19,37	21,4	25,96
Zemědělská půda	3,94	10,71	27	24,17	34,18

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,86	21,73	27,31	13,68	27,42
Chmelnice	2,8	15,65	35,54	29,38	16,62
Vinice	0,78	49,85	25,07	15,48	8,83
Ovocný sad	6,28	25,7	27,54	15,09	25,39
Trvalý travní porost	18,34	13,4	9,83	11,7	46,73
Zemědělská půda	11,79	19,7	23,19	13,4	31,92

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,14	7,39	16,72	28,62	45,13
Chmelnice	-	6,53	33,93	40,45	19,08
Vinice	-	4,12	11,95	15,49	68,43
Ovocný sad	-	3,04	11,97	33,75	51,24
Trvalý travní porost	12,47	25,24	26,91	22,2	13,19
Zemědělská půda	4,59	11,66	19,35	27,23	37,17

2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 299	5,8	113	225	191	1 875	1,41
Chmelnice	4	5,4	335	646	398	1 933	1,63
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	824	5,8	107	211	223	2 115	1,16
Trvalý travní porost	39 708	5,4	91	197	199	1 912	1,22
Zemědělská půda	74 835	5,6	101	210	195	1 898	1,30

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,99	11,54	20,88	53,39	11,09	1,09	0,03
Chmelnice	-	-	51,78	48,22	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,6	11,25	23,82	48,05	14,28	-	-
Trvalý travní porost	6,39	27,66	35,74	24,17	4,63	1,34	0,09
Zemědělská půda	4,33	20,09	28,8	37,82	7,69	1,21	0,06

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,3	21,37	25,05	27,72	11,56
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,24	37,51	45,41	3,87	2,97
Trvalý travní porost	10,29	22,3	29,63	22,34	15,44
Zemědělská půda	12,13	22,04	27,71	24,61	13,52

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,76	30,68	38,17	10,55	5,85
Chmelnice	-	-	-	51,78	48,22
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19,34	54,46	22,22	3,62	0,35
Trvalý travní porost	22,53	36,13	18,81	14,38	8,15
Zemědělská půda	18,93	33,83	27,72	12,51	7,01

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,09	30,33	33,32	10,58	7,68
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,55	43,97	21,59	13,94	2,95
Trvalý travní porost	19,41	20,8	17,55	18,82	23,42
Zemědělská půda	18,78	25,42	24,82	14,99	15,98

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,49	49,68	26,48	4,44	0,91
Chmelnice	-	51,78	48,22	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,01	48,07	26,56	8,47	1,89
Trvalý travní porost	29,53	43,51	18,96	5,81	2,19
Zemědělská půda	24,31	46,39	22,49	5,21	1,6

2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	158 210	6,3	105	267	195	3 112	1,51
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 696	6,0	123	321	224	2 223	1,52
Trvalý travní porost	20 960	5,5	104	261	229	2 538	1,23
Zemědělská půda	180 866	6,2	105	267	199	3 037	1,47

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,78	4,78	12,72	44,18	26,77	10,76	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,16	6,12	21,01	54,65	15,9	1,17	-
Trvalý travní porost	3,34	22,89	34,18	28,61	8,85	2,11	0,02
Zemědělská půda	1,08	6,89	15,28	42,47	24,59	9,67	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,06	27,59	27,05	25,02	8,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,57	30,74	48,32	12,48	2,9
Trvalý travní porost	4,18	13,93	30,11	34,13	17,65
Zemědělská půda	11,08	26,04	27,61	25,96	9,31

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,72	24,04	41,13	17,63	9,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,02	32,51	47,7	15,17	3,6
Trvalý travní porost	5,38	29,72	25,39	23,62	15,89
Zemědělská půda	7,39	24,78	39,37	18,3	10,16

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9	34,12	45,65	8,34	2,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,95	59,27	32,15	3,41	1,23
Trvalý travní porost	1,76	9,7	20,36	37,38	30,81
Zemědělská půda	8,11	31,53	42,59	11,66	6,11

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,49	34,2	32,11	15,72	9,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,55	51,24	33,88	7,14	1,19
Trvalý travní porost	10,4	47,37	23,86	12,41	5,96
Zemědělská půda	8,69	35,88	31,17	15,26	9

2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	168 971	5,9	89	213	158	2 362	1,49
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	369	5,8	102	282	150	2 538	2,30
Trvalý travní porost	15 241	5,5	57	180	181	2 431	1,10
Zemědělská půda	184 581	5,9	87	210	160	2 368	1,46

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,06	8,57	22,85	48,44	13,69	5,38	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,3	15,1	15,39	35,06	22,06	4,1	-
Trvalý travní porost	2,04	20,96	36,46	31,45	8,05	1,03	-
Zemědělská půda	1,16	9,61	23,96	47,01	13,24	5,02	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,41	30,12	23,98	18,51	4,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,7	41,82	29,22	9,94	1,32
Trvalý travní porost	23,5	32,22	27,44	12,15	4,68
Zemědělská půda	22,49	30,32	24,28	17,97	4,94

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,79	31,64	44,72	9,12	2,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,81	47,41	37,22	10,36	4,2
Trvalý travní porost	17,93	45	19,93	11,85	5,29
Zemědělská půda	12,27	32,77	42,66	9,35	2,95

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,61	43,56	33,09	3,77	0,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,93	85,74	5,33	-	-
Trvalý travní porost	9,67	23,02	26,86	26,43	14,02
Zemědělská půda	17,85	41,95	32,52	5,63	2,05

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,24	47,12	26,58	8,51	4,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,87	42,4	36,69	9,75	6,28
Trvalý travní porost	17,15	43,94	24,01	10,28	4,62
Zemědělská půda	13,55	46,85	26,39	8,66	4,56

2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H+ - vážené průměry za období 2017 - 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	244 292	5,6	105	233	168	1 651	1,61
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2	6,5	80	154	108	1 739	1,41
Ovocný sad	85	5,3	87	320	123	1 282	3,17
Trvalý travní porost	19 079	5,3	75	215	182	1 664	1,32
Zemědělská půda	263 458	5,6	103	231	169	1 652	1,60

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,48	15,22	31,03	45,97	4,89	0,4	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	20,17	63,33	16,49	-	-	-
Trvalý travní porost	6,89	29,82	38,37	22,96	1,96	-	-
Zemědělská půda	2,8	16,28	31,57	44,3	4,68	0,37	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,09	26,37	25,27	23,68	9,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	11,99	68,63	14,25	5,13	-
Trvalý travní porost	19,38	24,67	26,78	18,87	10,31
Zemědělská půda	15,4	26,26	25,38	23,32	9,64

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,35	27,95	45,85	11,56	6,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	-	15,19	59,66	25,15	-
Trvalý travní porost	14,84	38,8	21,65	14,67	10,04
Zemědělská půda	8,82	28,73	44,1	11,79	6,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,87	40,58	30,44	7,2	3,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	43,76	46,85	9,38	-	-
Trvalý travní porost	9,29	23,15	27,36	25,93	14,27
Zemědělská půda	17,26	39,32	30,21	8,56	4,66

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,12	59,72	17,72	1,83	0,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	18,05	81,95	-	-	-
Trvalý travní porost	26,77	57,54	12,92	2,16	0,61
Zemědělská půda	20,6	59,57	17,37	1,86	0,6

2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H1 - vážené průměry za období 2017 - 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	279 957	6,7	87	295	298	4 741	1,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	8 688	7,2	95	309	354	8 049	1,03
Ovocný sad	1 840	6,9	112	354	361	5 144	1,11
Trvalý travní porost	2 991	6,1	85	258	306	3 540	1,34
Zemědělská půda	293 475	6,7	88	296	300	4 829	1,17

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,87	3,92	8,9	25,28	24,18	36,54	0,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,15	0,9	2,18	9,19	15,46	69,24	2,88
Ovocný sad	-	0,69	3,14	23,44	29,23	43,32	0,19
Trvalý travní porost	1,23	11,25	19,81	35,14	21,6	10,98	-
Zemědělská půda	0,85	3,89	8,77	24,9	23,93	37,29	0,37

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,41	29,64	19,69	14,68	6,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	29,01	33,89	27,3	7,09	2,7
Ovocný sad	16,78	32,33	38,33	9,6	2,96
Trvalý travní porost	9,26	22,12	28,63	29,14	10,84
Zemědělská půda	29,12	29,71	20,12	14,57	6,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,46	14,84	48,08	20,78	13,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	7,88	35,22	33,21	16,84	6,86
Ovocný sad	2,17	25,62	41,76	22,59	7,85
Trvalý travní porost	1,59	23,33	35,1	27,63	12,35
Zemědělská půda	2,61	15,6	47,47	20,74	13,58

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,62	10,89	29,45	25,87	30,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,44	18,48	43,64	21,92	14,52
Ovocný sad	0,92	19,66	38,21	23,14	18,07
Trvalý travní porost	3,19	6,57	19,03	26,98	44,23
Zemědělská půda	3,53	11,13	29,82	25,74	29,78

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,36	13,39	21,69	22,91	38,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,89	6,18	10,79	16,37	64,77
Ovocný sad	1,92	9,68	19,46	27,71	41,23
Trvalý travní porost	3,54	27,32	29,23	19,42	20,48
Zemědělská půda	3,31	13,29	21,43	22,71	39,26

2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	164 939	6,2	90	237	201	2 993	1,35
Chmelnice	514	6,3	404	529	274	2 775	1,95
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	847	6,1	136	360	236	2 961	1,77
Trvalý travní porost	32 123	5,2	70	208	135	1 665	1,71
Zemědělská půda	198 422	6,1	88	234	191	2 778	1,42

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,04	5,54	12,73	44,32	28,06	8,3	0,01
Chmelnice	5,09	7,24	6,55	35,76	37,64	7,73	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,33	5,24	14,36	45,11	23,5	7,45	-
Trvalý travní porost	8,11	32,82	36	20,64	2,24	0,19	-
Zemědělská půda	2,21	9,96	16,49	40,47	23,88	6,99	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,51	31,38	24,39	16,34	5,38
Chmelnice	0,32	7,76	15,39	22,81	53,72
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,43	31,4	36,62	20,69	5,86
Trvalý travní porost	14,63	28,52	32,23	17,85	6,77
Zemědělská půda	21,1	30,85	25,69	16,62	5,73

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,32	27,17	45,73	11,86	5,92
Chmelnice	5	21,42	24,73	25,55	23,31
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,09	31,38	40,63	19,06	7,84
Trvalý travní porost	16,38	36,44	22,86	15,87	8,44
Zemědělská půda	10,42	28,68	41,95	12,57	6,38

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,37	28,48	45,62	11,51	4,02
Chmelnice	12	25,89	45,4	14,55	2,16
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,53	40,46	44,81	3,7	0,5
Trvalý travní porost	27,09	32,56	20,6	14,06	5,68
Zemědělská půda	13,08	29,19	41,57	11,9	4,27

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,92	29,91	36,53	21,55	7,09
Chmelnice	1,14	21,94	55,18	16,45	5,29
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,43	23,2	41,23	16,09	9,05
Trvalý travní porost	27,26	54,62	15,05	2,36	0,71
Zemědělská půda	8,55	33,86	33,12	18,41	6,06

2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	115 901	5,9	81	193	156	1 954	1,36
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	315	5,7	77	227	168	1 597	1,39
Trvalý travní porost	48 120	5,3	67	237	173	1 825	1,56
Zemědělská půda	164 337	5,7	76	206	161	1 916	1,42

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,09	7,85	20,97	51,5	17,09	1,49	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	6,57	23,7	66,27	3,46	-	-
Trvalý travní porost	3,28	29,32	44,54	20,97	1,74	0,16	-
Zemědělská půda	1,73	14,14	27,87	42,59	12,57	1,09	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,9	33,83	22,05	12,8	3,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	21,35	59,46	19,2	-	-
Trvalý travní porost	14,25	31,02	32,64	16,16	5,92
Zemědělská půda	23,89	33,05	25,14	13,76	4,15

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,96	38,39	36,28	6,08	2,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,21	38,05	44,46	2,27	-
Trvalý travní porost	6,41	32,79	29,42	20,64	10,73
Zemědělská půda	13,87	36,75	34,29	10,33	4,76

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,4	50,79	29,6	2,54	0,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,77	86,5	12,5	0,22	-
Trvalý travní porost	8,53	28,41	27,6	24,09	11,36
Zemědělská půda	14,07	44,3	28,98	8,85	3,8

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,33	60,34	27,46	2,45	0,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	90,43	4,73	0,84	-
Trvalý travní porost	15,37	63,25	17,13	3,4	0,86
Zemědělská půda	11,09	61,25	24,39	2,72	0,55

2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	81 024	6,2	74	266	256	3 612	1,15
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	356	7,1	79	297	255	5 994	1,18
Ovocný sad	695	6,1	103	445	281	4 080	1,69
Trvalý travní porost	15 868	5,7	49	350	292	3 355	1,23
Zemědělská půda	97 943	6,1	70	281	262	3 583	1,17

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,85	4,59	15,1	45,92	24,73	8,81	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,64	2,51	0,5	11,76	18,77	65,82	-
Ovocný sad	3,47	6,96	20,02	38,91	20,34	10,3	-
Trvalý travní porost	2,05	13,86	33,5	39,46	9,06	2,07	-
Zemědělská půda	1,06	6,1	18,07	44,7	22,14	7,94	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,19	31,27	17,35	10,33	3,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	33,16	41,1	22,8	2,94	-
Ovocný sad	27,1	29,3	26,12	14,54	2,94
Trvalý travní porost	32,36	32,36	23,12	8,93	3,23
Zemědělská půda	36,32	31,46	18,37	10,11	3,74

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,29	27,01	43,12	16,75	6,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,94	48,76	36,22	6,69	5,39
Ovocný sad	0,26	15,8	39,01	30,99	13,94
Trvalý travní porost	1,46	15,99	25,94	33,29	23,33
Zemědělská půda	5,45	25,23	40,28	19,49	9,55

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3	17,67	49,03	20,85	9,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,93	47,53	44,46	3,47	1,61
Ovocný sad	0,69	50,12	37,76	9,95	1,48
Trvalý travní porost	1,7	6,05	12,99	27,37	51,89
Zemědělská půda	2,77	16,12	43,09	21,76	16,25

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,45	21,82	37,25	25,54	11,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,1	5,49	12,83	23,74	55,83
Ovocný sad	0,26	20,06	37,18	25,47	17,02
Trvalý travní porost	4,25	27,5	39,16	21,63	7,46
Zemědělská půda	3,55	22,67	37,47	24,9	11,41

3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	52 257	5,7	85	222	139	1 603	1,77
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 906	5,3	96	248	168	1 777	1,44
Zemědělská půda	56 164	5,6	86	224	141	1 615	1,76

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,13	11	30,42	53,51	3,88	0,06	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,19	29,23	38,03	28,6	0,95	-	-
Zemědělská půda	1,27	12,27	30,95	51,78	3,68	0,05	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,2	32,34	19,89	15,23	5,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,48	17,37	31,31	26,96	16,88
Zemědělská půda	25,83	31,3	20,68	16,05	6,14

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,21	30,82	39,99	10,29	5,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,74	32,4	31,79	16,83	13,23
Zemědělská půda	12,69	30,93	39,42	10,75	6,21

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,99	45,25	24,38	2,86	0,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,15	25,63	27,33	27,8	11,09
Zemědělská půda	25,68	43,88	24,58	4,59	1,26

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,01	68,1	15,04	0,79	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,52	56,55	26,51	2,23	0,2
Zemědělská půda	15,9	67,3	15,84	0,89	0,06

3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 456	6,3	83	359	170	3 006	2,39
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 970	5,9	58	293	191	2 971	1,81
Zemědělská půda	20 426	6,3	79	349	173	3 001	2,31

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,22	4,18	10,71	45,61	33,39	5,89	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,47	14,56	14,09	40,77	25,85	1,26	-
Zemědělská půda	0,69	5,69	11,2	44,91	32,29	5,22	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,21	27,91	21,31	12,16	5,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	24,36	31,15	24,81	15,82	3,86
Zemědělská půda	31,92	28,38	21,82	12,69	5,19

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,81	10,46	36,87	25,63	23,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,84	27,21	16,39	29,99	18,58
Zemědělská půda	4,4	12,9	33,89	26,26	22,55

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,23	42,63	30,23	5,89	3,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,11	27,2	21,09	20,25	17,36
Zemědělská půda	17,63	40,39	28,9	7,97	5,1

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,31	30,23	36,55	19,33	7,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,68	31,26	22,53	20,74	8,78
Zemědělská půda	7,82	30,38	34,51	19,53	7,76

3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	19 383	6,0	86	228	202	2 876	1,23
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	158	6,5	146	365	275	4 461	1,08
Trvalý travní porost	955	5,9	92	246	224	2 791	1,32
Zemědělská půda	20 496	6,0	86	230	203	2 885	1,23

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,33	5,67	20,61	54,72	17,49	1,17	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	2,13	58,08	39,79	-	-
Trvalý travní porost	-	10,13	23,56	52,52	13,78	-	-
Zemědělská půda	0,31	5,84	20,61	54,64	17,49	1,11	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,83	37,5	25,19	13,88	3,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,39	35,03	46,72	9,9	6,96
Trvalý travní porost	4,8	18,59	25,56	41	10,05
Zemědělská půda	18,98	36,6	25,37	15,12	3,93

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,76	28,2	55,08	10,6	3,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	21,81	45,29	30,95	1,94
Trvalý travní porost	2,63	16,07	40,56	32,33	8,41
Zemědělská půda	2,73	27,59	54,33	11,77	3,58

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,76	26,76	46,97	14,34	5,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	31,83	64,69	3,48	-
Trvalý travní porost	-	3,72	25,31	41,57	29,4
Zemědělská půda	6,39	25,73	46,1	15,53	6,26

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,04	23,11	49,21	21,55	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	40,29	48,87	10,84
Trvalý travní porost	-	26,5	51,62	16,8	5,08
Zemědělská půda	0,98	23,09	49,26	21,53	5,14

3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 615	6,9	111	286	272	5 131	1,15
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	9	7,2	50	284	242	5 049	1,19
Ovocný sad	10	6,2	120	563	211	2 727	2,70
Trvalý travní porost	84	7,1	47	276	292	6 243	1,03
Zemědělská půda	2 717	6,9	109	287	273	5 156	1,15

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,39	2,27	5,24	15,56	34,45	42,1	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	50	50	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	6,38	37,6	56,02	-
Zemědělská půda	0,38	2,18	5,04	15,54	34,47	42,39	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,73	19,39	25,56	23,6	8,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	65,37	34,63	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	12,66	55,08	32,26	-	-
Zemědělská půda	22,47	20,47	25,96	22,71	8,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,11	12,19	58,46	19,67	8,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	30,75	-	19,25
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	46,04	53,96	-
Zemědělská půda	1,07	11,89	57,77	20,6	8,68

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,35	11,99	38,02	28,74	19,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	-	-	6,95	13,6	79,45
Zemědělská půda	1,3	11,53	37,49	28,07	21,61

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,7	5,16	14,57	33,97	45,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	100
Ovocný sad	-	-	55,85	44,15	-
Trvalý travní porost	-	-	-	41,55	58,45
Zemědělská půda	0,67	4,97	14,23	34,13	46

3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	52 223	6,7	92	307	305	4 662	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	617	7,1	119	279	312	6 692	1,14
Ovocný sad	250	6,5	120	320	319	4 125	1,25
Trvalý travní porost	888	5,9	92	271	241	2 485	1,54
Zemědělská půda	53 978	6,7	93	306	304	4 647	1,19

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,47	3,05	8,11	24,03	31,48	32,68	0,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,49	1,04	2,73	16,99	23,15	55,19	0,41
Ovocný sad	-	-	8,49	43,82	32,08	15,62	-
Trvalý travní porost	2,09	16,54	24,74	30,85	19,7	6,09	-
Zemědělská půda	0,49	3,24	8,33	24,16	31,19	32,42	0,17

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,83	28,52	22,75	16,7	7,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	23,59	27,73	28,89	12,86	6,93
Ovocný sad	18,93	18,1	48,96	11,84	2,18
Trvalý travní porost	4,39	17,35	31,4	36,7	10,16
Zemědělská půda	24,46	28,28	23,08	16,96	7,22

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,82	14,18	47,16	20,2	16,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	6,61	38,78	34,88	14,87	4,87
Ovocný sad	6,74	31,3	43,04	15,02	3,9
Trvalý travní porost	1,81	13,8	38,82	28,02	17,55
Zemědělská půda	1,89	14,53	46,87	20,24	16,46

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,91	8,61	23,64	28,47	35,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	0,66	23,98	41,41	22,48	11,46
Ovocný sad	1,06	31,27	28,32	34,97	4,38
Trvalý travní porost	2	10,64	29,75	33,08	24,53
Zemědělská půda	3,83	8,92	23,97	28,51	34,78

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,88	12,18	19,76	28,06	37,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,78	8,82	19,19	15,37	54,84
Ovocný sad	1,06	15,1	25,45	34,15	24,25
Trvalý travní porost	8,76	37,52	34,77	10,59	8,36
Zemědělská půda	2,96	12,57	20,03	27,65	36,79

3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 742	5,7	67	170	152	1 782	1,27
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	241	5,8	77	233	155	1 582	1,51
Trvalý travní porost	31 423	5,2	65	235	165	1 659	1,57
Zemědělská půda	49 405	5,4	66	212	160	1 703	1,46

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,12	11,67	29,86	47,73	9,32	0,3	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,35	19,06	70,16	3,43	-	-
Trvalý travní porost	3,79	31,75	47,31	16,71	0,42	0,02	-
Zemědělská půda	2,81	24,42	40,9	28,11	3,63	0,12	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,17	38,6	19,78	6,31	1,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,95	67,33	14,72	-	-
Trvalý travní porost	12,59	32,6	33,89	15,7	5,22
Zemědělská půda	20,37	34,93	28,73	12,25	3,73

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,1	43,21	27,77	5,15	0,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,01	38,46	46,55	2,98	-
Trvalý travní porost	4,68	34,73	30,54	19,96	10,09
Zemědělská půda	11,33	37,79	29,63	14,56	6,69

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,16	54,51	30,77	1,36	0,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,01	93,85	5,14	-	-
Trvalý travní porost	10,06	27,73	27,34	25,25	9,61
Zemědělská půda	11,13	37,67	28,46	16,55	6,18

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,68	67,74	20,94	0,59	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,24	89,64	5,12	-	-
Trvalý travní porost	16,44	66,71	15,9	0,59	0,37
Zemědělská půda	14,32	67,19	17,65	0,59	0,25

3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 811	6,9	72	295	350	5 233	1,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	4 233	7,4	84	305	382	9 367	0,98
Ovocný sad	583	7,3	95	363	438	6 178	0,88
Trvalý travní porost	401	6,5	54	182	645	5 804	0,49
Zemědělská půda	48 027	6,9	73	296	356	5 613	1,02

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,41	3,71	5,81	16,76	21,8	49,97	0,54
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,04	0,42	1,07	4,32	11,6	80,08	2,47
Ovocný sad	-	-	0,27	7,38	26,69	65,06	0,6
Trvalý travní porost	-	-	6,37	43,98	33,9	15,75	-
Zemědělská půda	1,26	3,34	5,33	15,78	21,06	52,52	0,71

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	42,32	28,58	15,74	9,43	3,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	35,17	35,95	22,61	4,21	2,06
Ovocný sad	24,56	32,06	36,46	6,42	0,49
Trvalý travní porost	12,23	42,28	39,03	2,16	4,31
Zemědělská půda	41,22	29,38	16,79	8,87	3,73

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,89	16,62	43,17	22,3	14,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	8,66	35,93	33,17	16,45	5,79
Ovocný sad	2,01	26,8	39,84	21,59	9,76
Trvalý travní porost	-	59,3	29,91	10,78	-
Zemědělská půda	4,26	18,8	42,14	21,68	13,13

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,4	7,57	20,17	26,12	42,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,11	14,63	43,77	22,85	17,64
Ovocný sad	0,69	5,94	36,24	30,19	26,94
Trvalý travní porost	-	-	1,24	4,31	94,44
Zemědělská půda	3,13	8,11	22,28	25,7	40,77

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,24	11,45	16,3	23,21	44,8
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,44	3,31	7,19	16,21	71,85
Ovocný sad	0,69	3,37	14,46	21,76	59,71
Trvalý travní porost	-	1,24	9,91	43,49	45,35
Zemědělská půda	3,92	10,55	15,42	22,74	47,37

3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 395	5,9	98	194	155	1 887	1,44
Chmelnice	4	5,4	335	646	398	1 933	1,63
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	139	5,8	78	255	160	1 970	1,61
Trvalý travní porost	12 161	5,5	91	223	211	2 123	1,26
Zemědělská půda	26 700	5,7	95	207	181	1 995	1,35

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,96	9,6	18,36	54,69	13,18	2,13	0,07
Chmelnice	-	-	51,78	48,22	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	33,76	66,24	-	-	-
Trvalý travní porost	2,78	26,27	34,64	27,02	5,74	3,32	0,24
Zemědělská půda	2,32	17,14	25,86	42,15	9,72	2,66	0,14

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,7	28,98	23,31	16,46	8,55
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,75	73,77	11,48	-	-
Trvalý travní porost	14,29	19,5	31,23	18,91	16,07
Zemědělská půda	18,83	24,89	26,85	17,5	11,93

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,86	42,6	33,81	4,25	2,48
Chmelnice	-	-	-	51,78	48,22
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	79,15	4,85	16	-
Trvalý travní porost	18,66	33,04	21,59	16,6	10,11
Zemědělská půda	17,59	38,43	28,09	9,94	5,95

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,27	39,17	28,85	4,4	2,31
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,63	60,88	13,49	-	-
Trvalý travní porost	19,41	20,02	20,49	17,76	22,32
Zemědělská půda	22,6	30,56	24,96	10,48	11,41

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,01	48,76	28,26	4,11	0,87
Chmelnice	-	51,78	48,22	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,19	68,98	25,83	-	-
Trvalý travní porost	32,5	37,91	18,78	7,53	3,28
Zemědělská půda	24,54	43,92	23,93	5,65	1,96

3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 062	5,7	72	209	160	1 597	1,48
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	52	5,7	137	487	164	1 661	3,07
Trvalý travní porost	13 391	5,2	67	177	163	1 491	1,20
Zemědělská půda	60 505	5,6	71	202	160	1 573	1,44

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,98	10,81	24,72	55,22	7,16	0,11	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	20,31	16,15	48,31	15,23	-	-
Trvalý travní porost	8,71	35,43	38,64	16,3	0,92	-	-
Zemědělská půda	3,47	16,27	27,79	46,6	5,79	0,09	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	42,66	28,34	15,5	9,5	4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,67	33,37	31,38	5,35	15,23
Trvalý travní porost	18,39	33,62	27,09	13,18	7,72
Zemědělská půda	37,26	29,51	18,08	10,31	4,83

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,16	29,34	26,99	7,96	4,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	15,45	39,96	29,36	15,23
Trvalý travní porost	28,02	38,28	17,38	10,58	5,73
Zemědělská půda	30,44	31,31	24,87	8,56	4,82

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,8	49,43	23	3,29	1,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	40,89	43,88	15,23	-	-
Trvalý travní porost	23,63	26,56	25,62	14,97	9,22
Zemědělská půda	23	44,36	23,58	5,87	3,19

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,44	51,43	8,52	0,54	0,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	40,89	36,02	7,86	15,23	-
Trvalý travní porost	50,5	40,79	7,51	1,07	0,14
Zemědělská půda	41,89	49,07	8,3	0,67	0,08

3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 232	5,6	87	238	175	1 572	1,77
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	26 127	5,0	75	227	131	1 524	1,89
Zemědělská půda	35 359	5,2	78	230	142	1 537	1,86

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,01	11,85	31,7	51,73	3,64	0,07	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9,41	46,17	33,86	10,2	0,35	-	-
Zemědělská půda	7,22	37,21	33,3	21,05	1,21	0,02	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,1	28,96	22,14	14,74	6,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	12,69	29,03	29,51	19,62	9,15
Zemědělská půda	16,71	29,01	27,59	18,35	8,34

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,99	25,03	35,73	13,19	10,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,75	38,74	22,38	15,58	11,55
Zemědělská půda	12,85	35,16	25,87	14,96	11,16

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,77	37,75	22,03	4,5	6,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	30,27	36,73	16,9	11,74	4,36
Zemědělská půda	29,88	37	18,24	9,85	5,04

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,99	60,83	17,83	1	0,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	34,15	53,22	11,42	1,07	0,14
Zemědělská půda	30,45	55,21	13,09	1,05	0,19

3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 515	5,5	130	286	187	1 961	1,66
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	75	6,7	235	378	376	5 017	0,82
Trvalý travní porost	15 908	5,6	104	222	271	2 541	1,14
Zemědělská půda	18 499	5,6	108	231	260	2 472	1,21

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	9,62	20,27	18,24	46,04	5,83	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	25,41	74,59	-	-
Trvalý travní porost	4,2	15,88	34,92	36,22	7,58	1,21	-
Zemědělská půda	4,92	16,41	32,51	37,51	7,61	1,04	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,32	19,37	21,88	35,95	16,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,94	9,68	14,91	70,47
Trvalý travní porost	6,37	16,75	27,24	31,2	18,44
Zemědělská půda	6,33	17,06	26,44	31,78	18,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,09	23,94	18,04	9,91	17,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,36	76,01	18,63	-
Trvalý travní porost	23,03	25,46	17,85	23,86	9,8
Zemědělská půda	24,03	25,18	18,11	21,94	10,74

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,73	22,42	23,52	3,74	11,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	37,08	-	42,86	20,06
Trvalý travní porost	20,37	16,84	13,42	14,14	35,23
Zemědělská půda	22,79	17,68	14,73	12,85	31,95

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,76	46,11	18,18	7,02	0,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	12,47	47,67	39,86
Trvalý travní porost	13,53	33,9	33,71	14,39	4,46
Zemědělská půda	15,41	35,43	31,51	13,52	4,13

3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 080	5,8	68	212	227	1 682	1,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13 317	5,4	67	223	251	1 748	1,04
Zemědělská půda	48 397	5,7	68	215	234	1 700	1,04

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,44	7,07	25,22	64,46	2,79	0,01	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,08	22,53	46,43	29,37	0,59	-	-
Zemědělská půda	0,62	11,32	31,06	54,81	2,19	0,01	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,93	26,93	16,19	10,49	2,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13,05	37,1	30,45	13,06	6,34
Zemědělská půda	35,43	29,72	20,11	11,19	3,53

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,29	33,15	34,5	8,76	4,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	12,04	38,83	24,37	15,28	9,48
Zemědělská půda	17,29	34,71	31,71	10,55	5,73

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,1	25,81	46,7	17,2	7,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,7	9,9	20,37	31,31	36,72
Zemědělská půda	2,72	21,43	39,46	21,08	15,31

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,66	61,12	15,83	0,37	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	23,35	62,26	13,59	0,79	0,02
Zemědělská půda	22,85	61,43	15,21	0,48	0,02

3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 786	5,6	58	193	166	1 916	1,23
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 822	5,4	35	149	177	2 311	0,86
Zemědělská půda	12 608	5,5	53	183	168	2 004	1,14

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,66	17,12	34,48	38,45	6,41	0,89	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,26	28,55	33,76	25,47	6,75	2,21	-
Zemědělská půda	2,79	19,68	34,32	35,54	6,48	1,18	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	50,58	31,21	12,77	4,31	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	47,27	39,2	8,23	3,7	1,6
Zemědělská půda	49,84	33	11,76	4,17	1,24

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,72	42,99	32,49	3,65	1,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	27,9	52,75	12,3	3,89	3,16
Zemědělská půda	21,55	45,18	27,97	3,7	1,61

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13	55,47	27,79	2,69	1,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,12	34,57	25,49	21,82	10,01
Zemědělská půda	11,91	50,79	27,28	6,97	3,06

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,21	57,5	11,16	4,66	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	24,81	46,16	17,17	7,96	3,91
Zemědělská půda	25,12	54,96	12,51	5,4	2,01

3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	50 109	5,4	96	256	145	1 412	1,95
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45	5,3	69	349	122	1 334	2,93
Trvalý travní porost	5 598	5,3	63	209	178	1 752	1,35
Zemědělská půda	55 751	5,4	93	252	148	1 446	1,89

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	4,07	20,33	35,33	37,38	2,58	0,3	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	13,15	73,32	13,54	-	-	-
Trvalý travní porost	6,38	27,67	42,82	20,89	2,24	-	-
Zemědělská půda	4,3	21,07	36,11	35,7	2,54	0,27	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,56	28,36	25,29	20,72	7,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,83	77,17	-	-	-
Trvalý travní porost	25,44	29,73	25,21	12,65	6,97
Zemědělská půda	19,26	28,54	25,26	19,89	7,05

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,98	24,63	45,7	13,75	8,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,87	47,48	41,66	-
Trvalý travní porost	12,98	41,83	20,18	16,01	8,99
Zemědělská půda	7,58	26,34	43,14	14	8,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,96	46,24	25,19	3,65	0,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	33,63	66,37	-	-	-
Trvalý travní porost	7,66	23,67	26,39	27,92	14,36
Zemědělská půda	22,33	43,99	25,29	6,09	2,31

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,89	59,78	7,46	0,81	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	20,37	59,79	16,4	2,75	0,7
Zemědělská půda	30,71	59,81	8,35	1,01	0,12

3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 655	6,4	73	247	166	3 313	1,60
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	91	6,2	83	206	184	2 519	1,30
Zemědělská půda	9 746	6,4	73	246	166	3 305	1,60

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,11	2,56	9,89	41,99	30,45	14,91	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,77	9,14	65,07	15,8	4,23	-
Zemědělská půda	0,11	2,59	9,88	42,2	30,32	14,81	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,87	29,12	16,6	9,95	3,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	18,48	55,84	19,8	5,88
Zemědělská půda	40,49	29,02	16,97	10,04	3,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,58	25,53	50,53	13,12	7,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	27,47	52,72	14,04	-
Zemědělská půda	3,6	25,55	50,55	13,13	7,09

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,95	41,08	45,13	1,79	0,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	4,81	44,57	37,26	7,6
Zemědělská půda	10,9	40,74	45,13	2,12	1,02

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,93	19,57	44,94	19,48	12,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	28,05	51,12	15,07	-
Zemědělská půda	2,96	19,65	45	19,44	12,87

3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H1 - vážené průměry za období 2017 - 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 163	6,9	82	302	284	5 657	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 640	7,2	93	315	316	7 197	1,17
Ovocný sad	448	6,9	118	379	335	5 122	1,35
Trvalý travní porost	164	6,6	63	372	481	6 127	1,00
Zemědělská půda	40 415	6,9	82	303	287	5 716	1,31

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,07	3,34	5,24	19,23	21,41	49,64	0,07
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,18	1,4	2,06	10,19	18,47	67,37	0,33
Ovocný sad	-	-	3,02	23,59	32,54	40,85	-
Trvalý travní porost	-	-	4,95	27,04	68,01	-	-
Zemědělská půda	1,02	3,21	5,09	18,94	21,6	50,06	0,08

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,46	27,79	16,46	12,64	6,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	27,41	32,68	31,63	6,54	1,74
Ovocný sad	14,25	37,68	30,49	11,84	5,74
Trvalý travní porost	34,03	24,58	33,79	2,27	5,32
Zemědělská půda	35,84	28,08	17,3	12,34	6,44

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,26	17,03	41,75	23,7	14,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	9,79	35,79	31,86	15,06	7,5
Ovocný sad	1,7	23,75	37,43	26,76	10,36
Trvalý travní porost	-	31,93	2,55	28,66	36,86
Zemědělská půda	3,5	17,92	41,14	23,4	14,04

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,85	11,38	39,32	25,98	19,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,37	25,46	46,61	19,05	7,51
Ovocný sad	1,54	22,3	44,99	18,92	12,25
Trvalý travní porost	-	-	2,55	27,42	70,03
Zemědělská půda	3,71	12,02	39,53	25,63	19,11

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,19	8,41	14,12	22,95	50,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,1	4,96	12,42	21,29	60,23
Ovocný sad	1,53	9,78	20,25	30,33	38,11
Trvalý travní porost	-	2,55	4,95	36,45	56,04
Zemědělská půda	4,01	8,26	14,08	23,02	50,62

3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 117	6,5	110	298	199	3 177	1,65
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	462	6,1	130	312	202	1 941	1,69
Trvalý travní porost	1 406	6,2	113	387	428	4 813	1,04
Zemědělská půda	49 984	6,5	110	301	205	3 212	1,63

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,11	1,56	6,48	43,78	36,01	12,04	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,59	7,68	15,4	51,81	22,38	1,14	-
Trvalý travní porost	0,54	2,05	13,91	57,19	24,13	1,87	0,33
Zemědělská půda	0,13	1,63	6,78	44,23	35,55	11,66	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,61	26,51	26,55	26,79	9,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,45	26,17	48,23	14,77	4,38
Trvalý travní porost	4,43	10,38	34,94	33,78	16,47
Zemědělská půda	10,4	26,05	26,99	26,88	9,69

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,89	17,3	42,76	24,29	11,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,19	42,94	38,11	15,2	3,55
Trvalý travní porost	1,22	28,89	18,16	20,48	31,25
Zemědělská půda	3,78	17,86	42,03	24,1	12,23

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,49	34,81	44,71	8,66	3,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,74	67,52	22,44	2,92	0,37
Trvalý travní porost	-	1,9	5,45	15,06	77,59
Zemědělská půda	8,24	34,18	43,4	8,79	5,39

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,05	29,61	37,13	20,39	7,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,01	56,45	22,85	7,57	0,12
Trvalý travní porost	-	6,76	18,16	63,67	11,41
Zemědělská půda	4,99	29,22	36,47	21,49	7,84

3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 436	5,8	89	228	206	1 715	1,41
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	84	5,8	96	254	209	1 893	1,36
Trvalý travní porost	21 708	5,3	83	295	174	1 623	1,86
Zemědělská půda	39 228	5,5	86	265	188	1 664	1,66

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,98	9,39	23,79	53,34	10,97	0,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,43	24,87	62,17	8,53	-	-
Trvalý travní porost	5,11	29,51	42,14	21,47	1,69	0,08	-
Zemědělská půda	3,71	20,51	33,95	35,72	5,83	0,28	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,03	25,31	17,07	13,89	9,7
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,96	70,36	9,92	-	6,76
Trvalý travní porost	18,32	23,91	26,07	18,28	13,41
Zemědělská půda	25,29	24,63	22,04	16,29	11,75

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,13	26,81	31,39	9,95	5,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	61,52	29,78	8,7	-
Trvalý travní porost	9,85	26,56	22,02	20,16	21,41
Zemědělská půda	17,06	26,74	26,2	15,6	14,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,26	35,38	27,61	9,14	6,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,43	74,99	7,98	12,61	-
Trvalý travní porost	11,07	21,75	27,45	23,91	15,83
Zemědělská půda	15,58	27,92	27,48	17,32	11,7

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,87	48,57	11,78	2,64	0,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,43	66,46	25,48	3,63	-
Trvalý travní porost	25,39	56,2	15,74	2,25	0,41
Zemědělská půda	30,45	52,83	14	2,43	0,29

3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 892	6,3	70	489	598	5 170	0,96
Chmelnice	10	5,6	224	400	240	2 244	1,70
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	224	5,9	132	867	654	4 357	1,33
Trvalý travní porost	8 401	5,4	81	376	349	3 216	1,74
Zemědělská půda	26 527	6,1	74	456	519	4 543	1,22

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,04	1,39	8,36	51,77	30,69	7,76	-
Chmelnice	-	23,01	-	76,99	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	1,46	20,62	68,22	8,19	1,51	-
Trvalý travní porost	9,82	22,22	27,24	31,83	5,89	3,01	-
Zemědělská půda	3,13	7,99	14,44	45,6	22,64	6,2	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	46,57	27,68	13,33	8,71	3,71
Chmelnice	-	76,99	23,01	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,24	15,24	55,34	14,91	4,27
Trvalý travní porost	17,54	21,54	28,23	20,66	12,03
Zemědělská půda	37,05	25,65	18,41	12,54	6,35

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,16	2,81	20,61	31,7	44,72
Chmelnice	-	-	100	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	7,11	23,79	69,1
Trvalý travní porost	3,67	21,22	23,3	18,02	33,78
Zemědělská půda	1,27	8,62	21,38	27,29	41,44

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,24	2,14	8,48	13,47	75,67
Chmelnice	-	60,06	39,94	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,35	11,03	17,68	68,94
Trvalý travní porost	25,23	16,73	7,75	9,6	40,7
Zemědělská půda	8,15	6,78	8,28	12,27	64,51

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,18	3,02	19,11	50,36	27,33
Chmelnice	-	23,01	76,99	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,36	18,65	65,76	8,23
Trvalý travní porost	8,87	29,77	26,33	17,49	17,54
Zemědělská půda	2,93	11,53	21,42	40,06	24,06

3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 621	5,9	77	231	157	2 621	1,61
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45	4,7	174	371	150	1 223	2,49
Trvalý travní porost	3 335	5,4	56	192	177	2 328	1,28
Zemědělská půda	40 001	5,9	75	228	158	2 595	1,58

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,17	12,95	23,82	37,99	16,38	6,7	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	39,42	24,87	35,7	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,21	28,71	39,12	22,16	4,65	2,16	-
Zemědělská půda	2,3	14,28	25,11	36,63	15,38	6,31	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,09	33,95	20	13,8	2,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,83	-	37,31	51,86	-
Trvalý travní porost	26,42	31,21	27,65	9,46	5,26
Zemědělská půda	29,77	33,68	20,66	13,48	2,42

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,67	28,61	46,58	12,05	4,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,83	64,3	12,44	12,44
Trvalý travní porost	15,29	41,48	24,28	12,34	6,6
Zemědělská půda	9,22	29,67	44,75	12,08	4,29

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,4	49,23	31,88	2,91	0,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,42	89,58	-	-	-
Trvalý travní porost	10,24	23,49	25,35	27,69	13,22
Zemědělská půda	14,96	47,13	31,3	4,97	1,64

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,38	37,43	27,73	12,32	6,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	26,99	73,01	-	-	-
Trvalý travní porost	23,28	48,07	20,54	2,31	5,79
Zemědělská půda	16,96	38,35	27,1	11,48	6,11

3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 351	5,5	153	222	173	1 471	1,53
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	5,8	156	218	165	1 799	1,36
Trvalý travní porost	2 499	5,2	94	113	163	1 422	0,94
Zemědělská půda	3 857	5,3	115	151	167	1 440	1,14

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,56	20,96	35,22	38,7	3,55	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	8,82	32,87	34,94	20,54	2,61	-	0,21
Zemědělská půda	6,26	28,64	34,97	27,06	2,94	-	0,14

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,92	11,44	15,67	33,18	32,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	65,27	34,73	-
Trvalý travní porost	6,77	16,53	39,16	22,77	14,77
Zemědělská půda	6,81	14,72	30,98	26,44	21,05

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,13	18,9	31,33	18,75	7,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,73	40,24	25,03	-	-
Trvalý travní porost	52,27	33,7	4,79	6,79	2,45
Zemědělská půda	42,03	28,53	14,12	10,97	4,35

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,74	22,16	36,25	12,43	4,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	24,53	28,35	16,86	11,24	19,01
Zemědělská půda	24,56	26,32	23,62	11,64	13,86

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,84	66,29	10,67	0,59	0,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,73	-	65,27	-	-
Trvalý travní porost	41,46	45,78	8,49	3,93	0,34
Zemědělská půda	34,57	52,87	9,37	2,75	0,44

3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 866	5,7	75	214	142	1 621	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6 813	5,4	61	205	141	1 584	1,45
Zemědělská půda	13 679	5,5	68	210	141	1 603	1,50

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,77	10,56	32,11	44,64	11,58	0,33	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,39	22,34	45,15	28,05	2,08	-	-
Zemědělská půda	1,57	16,43	38,6	36,38	6,85	0,17	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,25	33,47	20,01	13,44	1,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,11	32,74	30,92	15,31	3,92
Zemědělská půda	24,21	33,1	25,45	14,37	2,87

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,59	33,55	39,27	9,38	4,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	12,28	46,95	20,62	11,19	8,96
Zemědělská půda	12,94	40,22	29,98	10,28	6,58

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,65	55,34	24,66	1,21	0,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	19,9	29,46	29,23	16,63	4,78
Zemědělská půda	19,27	42,45	26,94	8,89	2,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,38	59,94	14,43	1,92	0,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	32,02	55,24	11	1,5	0,23
Zemědělská půda	27,68	57,6	12,73	1,71	0,28

3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 719	6,4	101	288	226	3 401	1,38
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	632	6,0	123	347	262	2 655	1,44
Trvalý travní porost	1 962	6,4	84	299	349	5 450	0,99
Zemědělská půda	44 314	6,4	100	290	232	3 481	1,36

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,53	2,91	9,39	44,7	30,3	12,15	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,61	4,43	17,96	55,37	19,32	2,31	-
Trvalý travní porost	1,08	2,8	11,23	41,46	28,96	14,47	-
Zemědělská půda	0,56	2,93	9,6	44,71	30,08	12,11	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,51	29,61	26,57	23,22	7,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,59	32,84	43,15	12,64	3,78
Trvalý travní porost	10,58	17,12	35,51	26,67	10,11
Zemědělská půda	13,3	29,1	27,2	23,22	7,18

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,51	21,64	43,39	18,47	11,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,42	26,31	50,96	17,11	5,21
Trvalý travní porost	4,42	27,9	22,33	24,18	21,17
Zemědělská půda	4,45	21,99	42,57	18,7	12,3

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,72	24,61	54,73	12,93	5,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,75	46,81	41,43	7	3,02
Trvalý travní porost	0,9	5,11	10,81	21,5	61,67
Zemědělská půda	2,62	24,06	52,6	13,22	7,5

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,29	26,67	37,74	20,43	10,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,03	38,09	44,79	10,44	2,65
Trvalý travní porost	1,2	12,91	20,93	34,72	30,24
Zemědělská půda	4,15	26,22	37,1	20,92	11,61

3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H+ - vážené průměry za období 2017 - 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 852	5,6	112	223	158	1 623	1,64
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19	4,9	96	302	102	1 112	4,46
Trvalý travní porost	2 614	5,3	83	206	188	1 682	1,32
Zemědělská půda	41 485	5,5	110	222	160	1 626	1,63

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,88	15,61	32,36	45,4	3,67	0,08	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	60,32	39,68	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,28	25,68	38,71	29,63	0,71	-	-
Zemědělská půda	3,03	16,26	32,76	44,38	3,48	0,08	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,64	24,37	26,16	27,85	10,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	54,56	45,44	-	-
Trvalý travní porost	15,29	17,67	26,52	25,63	14,89
Zemědělská půda	10,93	23,96	26,19	27,7	11,22

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,03	31,13	43,85	9,54	5,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	24,81	60,32	14,87	-
Trvalý travní porost	19,95	35,65	22,23	10,84	11,33
Zemědělská půda	10,65	31,41	42,5	9,63	5,81

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,15	39,16	29,04	5,85	2,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,44	54,56	-	-	-
Trvalý travní porost	11,1	19,27	24,71	27,53	17,4
Zemědělská půda	22,4	37,91	28,76	7,22	3,71

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,34	65,36	15,29	0,88	0,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,44	54,56	-	-	-
Trvalý travní porost	21,97	63,73	12,13	1,86	0,31
Zemědělská půda	18,58	65,25	15,08	0,94	0,15

3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	49 558	5,5	110	209	146	1 505	1,61
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	6,3	89	192	291	3 674	-
Trvalý travní porost	14 053	5,2	103	147	143	1 457	1,12
Zemědělská půda	63 614	5,4	109	195	145	1 494	1,53

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	4,43	18,14	31,14	42,48	3,73	0,07	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	8,04	36,69	35,78	18,35	1,06	0,08	-
Zemědělská půda	5,23	22,24	32,17	37,15	3,14	0,07	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,4	21,85	20,64	22,13	13,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	84,05	-	-	15,95
Trvalý travní porost	13,43	19,55	22,49	21,51	23,02
Zemědělská půda	19,64	21,34	21,05	22	15,98

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,06	32,67	34,34	8,66	5,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	84,05	15,95	-	-
Trvalý travní porost	38,21	37,59	14,18	6,23	3,79
Zemědělská půda	23,29	33,76	29,88	8,12	4,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,3	40,57	24,89	3,48	1,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	84,05	15,95	-
Trvalý travní porost	28,13	28,97	20,93	14,97	7
Zemědělská půda	29,04	38,01	24,02	6,02	2,92

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,82	53,8	12,43	0,86	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	15,95	84,05	-
Trvalý travní porost	47,88	41,99	8,08	1,58	0,47
Zemědělská půda	36,14	51,19	11,47	1,02	0,17

3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 141	5,7	83	314	245	2 126	1,70
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	95	5,7	68	292	334	2 542	0,84
Trvalý travní porost	23 960	5,4	76	349	357	2 438	1,42
Zemědělská půda	38 196	5,5	79	336	316	2 323	1,53

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,21	11,2	24,85	53,63	7,8	0,31	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	13,22	34,87	40,47	11,43	-	-
Trvalý travní porost	8,01	20,63	34,16	34,37	2,7	0,13	-
Zemědělská půda	5,85	17,12	30,71	41,52	4,61	0,2	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,27	28,03	14,95	12,11	7,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,98	32,92	19,2	1,9	-
Trvalý travní porost	22	24,8	24,87	16,05	12,28
Zemědělská půda	27,71	26,01	21,18	14,56	10,53

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,88	15,95	34,33	18,38	20,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	49,21	14,33	11,69	6,08	18,69
Trvalý travní porost	9,26	25,24	19,31	19,45	26,73
Zemědělská půda	9,96	21,77	24,85	19,02	24,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,43	31,07	33,4	9,15	16,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10	35,91	26,73	11,76	15,61
Trvalý travní porost	8,71	12,21	14,32	18,35	46,42
Zemědělská půda	8,98	19,25	21,42	14,92	35,43

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,27	48,01	25,8	8,29	2,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,01	55,37	18,93	15,61	3,08
Trvalý travní porost	15,75	39,86	20,89	18,07	5,44
Zemědělská půda	15,55	42,91	22,7	14,44	4,4

3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 553	5,9	65	172	186	2 121	1,01
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	5,7	95	247	238	1 779	1,09
Trvalý travní porost	438	5,9	64	246	260	2 833	0,91
Zemědělská půda	5 047	5,9	65	179	193	2 179	1,00

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,35	6,92	27,27	53,13	8,89	3,44	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,43	17,65	72,15	4,77	-	-
Trvalý travní porost	-	3,09	24,69	49,47	20,87	1,88	-
Zemědělská půda	0,32	6,57	26,94	53,02	9,89	3,26	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,37	38,03	13,81	6,49	1,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,08	45,76	45,16	-	-
Trvalý travní porost	26,06	29,67	33,26	4,16	6,85
Zemědělská půda	38,79	37,39	15,84	6,21	1,77

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,35	46,92	22,46	1,42	0,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	49,34	50,66	-	-
Trvalý travní porost	3,45	51,82	26,6	3,42	14,7
Zemědělská půda	25,87	47,37	23,13	1,58	2,04

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,11	41,92	36,08	6,8	1,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,08	48,66	1,26	-
Trvalý travní porost	1,85	16,4	26,27	19,11	36,37
Zemědělská půda	12,89	39,8	35,37	7,81	4,14

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,1	57,73	22,04	4,65	0,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	90,56	4,66	4,77	-
Trvalý travní porost	5,69	34,7	44,07	12,63	2,9
Zemědělská půda	14,12	56,09	23,76	5,35	0,68

3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 242	6,9	116	465	190	4 668	2,57
Chmelnice	92	7,2	397	625	427	6 673	1,46
Vinice	34	7,2	118	449	186	7 264	2,42
Ovocný sad	429	7,1	134	447	251	5 652	1,85
Trvalý travní porost	247	5,2	70	345	206	2 437	2,44
Zemědělská půda	37 044	6,9	117	465	191	4 671	2,55

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,03	1,6	2,11	22,43	26,73	47,09	-
Chmelnice	-	-	-	-	38,61	61,39	-
Vinice	-	-	-	-	47,42	52,58	-
Ovocný sad	-	2,07	-	9,21	28,36	60,37	-
Trvalý travní porost	16,5	27,4	32,23	23,86	-	-	-
Zemědělská půda	0,14	1,77	2,28	22,21	26,62	46,97	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,65	22,06	21,33	21,55	13,41
Chmelnice	-	-	11,94	31,87	56,19
Vinice	3,76	33,39	47,23	15,62	-
Ovocný sad	5,76	29,36	42,19	17,06	5,63
Trvalý travní porost	27,04	5,24	29,24	31,35	7,13
Zemědělská půda	21,43	21,98	21,63	21,58	13,37

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,57	6,07	26,54	21,77	45,04
Chmelnice	-	6,12	24,33	28,36	41,19
Vinice	-	3,49	36,04	54,05	6,43
Ovocný sad	-	6,96	41,23	28,99	22,82
Trvalý travní porost	-	24,19	27,17	8,91	39,72
Zemědělská půda	0,56	6,2	26,72	21,81	44,71

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,91	26,05	48,82	11,32	2,9
Chmelnice	-	-	14,96	49,7	35,34
Vinice	10,74	89,26	-	-	-
Ovocný sad	0,63	32,25	61,64	3,22	2,27
Trvalý travní porost	14,48	23,36	14,56	3,9	43,7
Zemědělská půda	10,78	26,1	48,61	11,26	3,25

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,6	12,13	21,84	26,69	37,75
Chmelnice	-	-	-	26,27	73,73
Vinice	-	-	-	47,42	52,58
Ovocný sad	-	3,05	9,3	27,95	59,71
Trvalý travní porost	7,69	46,91	35,66	5,84	3,9
Zemědělská půda	1,61	12,21	21,72	26,58	37,88

3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 952	5,5	83	220	191	1 529	1,27
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	118	4,9	61	316	138	1 010	2,13
Trvalý travní porost	29 530	5,3	69	261	230	1 654	1,27
Zemědělská půda	59 600	5,4	76	241	210	1 590	1,27

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,87	14,97	42,19	41,25	0,7	0,02	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,17	57,03	23,11	2,68	-	-	-
Trvalý travní porost	2,91	27,73	47,5	21,11	0,74	0,01	-
Zemědělská půda	1,91	21,38	44,78	31,2	0,72	0,02	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,53	27,72	21,29	15,27	5,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	54,66	32,19	10,67	2,48	-
Trvalý travní porost	19,54	27,9	26,75	18,29	7,51
Zemědělská půda	25,13	27,82	23,98	16,74	6,33

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,63	31,27	35,83	9,94	6,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	29,69	55,32	12,3	2,68
Trvalý travní porost	6,86	30,48	26,5	20,88	15,28
Zemědělská půda	11,76	30,88	31,25	15,37	10,75

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,95	37,41	48,6	8,53	2,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,26	55,72	10,02	-	-
Trvalý travní porost	3,02	8,72	18,9	38,7	30,66
Zemědělská půda	3,05	23,23	33,81	23,46	16,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,4	67,13	8,11	0,29	0,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	76,69	20,63	2,68	-	-
Trvalý travní porost	23,66	60,85	13,88	1,38	0,23
Zemědělská půda	24,14	63,93	10,96	0,83	0,15

3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	43 028	6,6	89	264	168	4 167	1,68
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	779	6,4	106	490	230	4 105	2,23
Trvalý travní porost	157	6,4	94	254	227	5 325	1,08
Zemědělská půda	43 964	6,6	89	268	169	4 170	1,69

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,34	3,78	8,17	29,58	31,23	25,89	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,36	2,65	10,95	47,29	19,97	17,78	-
Trvalý travní porost	9,13	4,74	5,76	18,35	54,78	7,23	-
Zemědělská půda	1,37	3,76	8,21	29,86	31,12	25,68	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,14	27,19	19,39	14,5	7,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,75	42,77	34,03	8,2	2,25
Trvalý travní porost	-	10,7	38,33	40,56	10,4
Zemědělská půda	30,7	27,41	19,72	14,48	7,68

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,63	23,78	45,42	15,3	10,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,58	17,64	23,23	25,08	33,47
Trvalý travní porost	3,47	42,19	11,72	17,05	25,57
Zemědělská půda	4,56	23,74	44,91	15,48	11,31

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,64	40,53	42,95	4,24	1,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,02	54,38	42,1	2,5	-
Trvalý travní porost	12,6	6,25	8,23	41,81	31,11
Zemědělská půda	10,47	40,66	42,81	4,35	1,72

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,71	14,94	33,64	24,03	22,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,5	27,49	39,45	11,82	19,75
Trvalý travní porost	13,87	6,85	9,44	13,95	55,89
Zemědělská půda	4,69	15,13	33,65	23,77	22,75

3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 127	6,2	75	232	255	3 502	0,98
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	131	6,7	87	322	287	4 565	1,16
Trvalý travní porost	699	5,5	60	242	366	3 536	0,81
Zemědělská půda	31 957	6,2	74	233	258	3 507	0,98

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,53	3,28	12,84	48,44	27,12	7,79	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	4,34	32,13	42,11	21,42	-
Trvalý travní porost	2,94	21,37	28,8	41,78	2,99	2,12	-
Zemědělská půda	0,58	3,66	13,15	48,23	26,65	7,72	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,43	36,72	20,05	10,27	2,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	40,12	19,02	30,66	10,2	-
Trvalý travní porost	23,9	34,8	29,89	5,72	5,69
Zemědělská půda	30,32	36,6	20,31	10,17	2,6

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,13	35,32	44,13	10,73	2,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	45,77	38,38	15,85	-
Trvalý travní porost	1,66	44,1	27,57	18,15	8,52
Zemědělská půda	6,98	35,56	43,74	10,91	2,81

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,59	16,24	50,82	20,63	9,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,26	37,88	54,07	5,79	-
Trvalý travní porost	1,89	13,99	11,1	17,04	55,98
Zemědělská půda	2,57	16,28	49,97	20,49	10,69

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,6	17,88	44,06	26,21	9,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,51	39,8	37,05	18,64
Trvalý travní porost	17,89	27,11	22,54	22,69	9,77
Zemědělská půda	2,92	18,03	43,58	26,18	9,3

3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 418	6,1	79	241	165	2 688	1,65
Chmelnice	20	5,4	272	337	218	2 097	1,57
Vinice	57	7,0	137	533	169	5 088	3,80
Ovocný sad	518	6,0	146	254	147	2 206	1,79
Trvalý travní porost	637	5,4	87	331	203	2 054	1,94
Zemědělská půda	45 650	6,1	80	243	165	2 677	1,66

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,75	6,52	15,32	46,77	21,89	7,74	-
Chmelnice	-	22,47	40,36	37,17	-	-	-
Vinice	-	-	10,51	-	49,16	40,32	-
Ovocný sad	5,92	6,13	20,64	39,52	23,24	4,56	-
Trvalý travní porost	4,06	22,81	37,64	31,7	2,67	1,11	-
Zemědělská půda	1,82	6,75	15,7	46,41	21,66	7,65	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,53	27,29	16,68	13,01	5,49
Chmelnice	5,88	19,28	19,38	55,46	-
Vinice	7,16	8,18	61,2	23,46	-
Ovocný sad	4,15	19,04	50,89	24,78	1,14
Trvalý travní porost	21,09	27,75	23,72	8,44	18,99
Zemědělská půda	36,87	27,17	17,22	13,11	5,62

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,03	27,56	39,61	12,27	8,54
Chmelnice	-	88,04	11,96	-	-
Vinice	3,92	-	11,76	40,7	43,62
Ovocný sad	8,8	49,64	29,95	7,7	3,91
Trvalý travní porost	12,22	23,03	21,58	20,64	22,53
Zemědělská půda	11,98	27,74	39,2	12,36	8,72

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,8	38,03	40,71	4,06	1,41
Chmelnice	-	80,52	19,48	-	-
Vinice	10,51	89,49	-	-	-
Ovocný sad	22,96	67,67	8,11	1,27	-
Trvalý travní porost	6,79	22,35	17,38	40,36	13,13
Zemědělská půda	15,74	38,23	39,95	4,53	1,55

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,4	39,06	29,78	13,47	7,28
Chmelnice	-	55,36	44,64	-	-
Vinice	10,51	1,23	19,97	30,12	38,18
Ovocný sad	28,86	34,14	18,11	10,29	8,6
Trvalý travní porost	11,69	52,42	28,56	4,53	2,8
Zemědělská půda	10,62	39,15	29,62	13,33	7,27

3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 440	5,8	123	205	192	1 761	1,49
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	264	5,4	117	192	174	1 695	1,31
Trvalý travní porost	16 857	5,4	103	196	160	1 792	1,42
Zemědělská půda	26 561	5,5	110	199	172	1 780	1,44

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,28	11,51	20,54	53,7	11,68	0,29	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,09	29,85	29,71	29,25	3,1	-	-
Trvalý travní porost	5,34	26,22	36,08	25,5	6,1	0,77	-
Zemědělská půda	4,28	21,02	30,5	35,56	8,05	0,59	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,54	15,82	24,4	35,53	13,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	21,76	18,75	42,13	8,7	8,66
Trvalý travní porost	7,42	20,21	25,35	27,16	19,87
Zemědělská půda	8,67	18,63	25,18	29,95	17,57

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,07	27,42	39,01	10,16	3,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	39,3	32,19	24,54	2,88	1,09
Trvalý travní porost	26,21	32,02	17,82	15,98	7,96
Zemědělská půda	24,16	30,39	25,42	13,78	6,25

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,36	32,21	28,98	8,14	9,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31,3	47,72	13,51	4,76	2,71
Trvalý travní porost	26,1	24,5	18,26	17,58	13,56
Zemědělská půda	24,47	27,47	22,02	14,1	11,94

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30	44,03	20,05	4,72	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	35,9	39,46	19,62	3,85	1,18
Trvalý travní porost	32,59	47,29	13,07	4,51	2,54
Zemědělská půda	31,7	46,05	15,62	4,58	2,06

3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 773	7,2	124	450	195	7 977	2,55
Chmelnice	346	6,5	311	589	315	5 266	1,99
Vinice	117	7,5	143	383	164	22 445	2,61
Ovocný sad	488	7,0	134	597	268	9 117	2,45
Trvalý travní porost	3 978	6,1	94	411	422	5 018	1,41
Zemědělská půda	51 701	7,1	123	449	214	7 775	2,44

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,42	1,39	3,33	10,91	17,38	64,22	2,35
Chmelnice	2,57	6,38	16,26	20,83	20,26	33,7	-
Vinice	-	-	-	-	-	100	-
Ovocný sad	-	-	9,02	10,82	42,5	35,15	2,51
Trvalý travní porost	0,83	10,02	24,87	31,05	18,22	14,6	0,41
Zemědělská půda	0,46	2,07	5,12	12,5	17,67	60,01	2,18

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,34	21,5	24,39	29,71	15,06
Chmelnice	3,51	6,54	36,56	39,79	13,6
Vinice	20,65	15,5	42,06	8,52	13,27
Ovocný sad	14,62	20,54	36,69	25,4	2,76
Trvalý travní porost	9,08	18,85	29,85	29,57	12,65
Zemědělská půda	9,35	21,17	25,05	29,67	14,75

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,29	7,86	28,41	21,55	40,89
Chmelnice	2,3	9,99	24,96	27,23	35,51
Vinice	-	1,51	75,07	13,04	10,38
Ovocný sad	3,35	9,4	12,02	28,93	46,29
Trvalý travní porost	0,93	15,01	20,23	23,94	39,88
Zemědělská půda	1,28	8,43	27,7	21,82	40,76

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,81	33,12	33,74	9,28	7,05
Chmelnice	7,28	15,66	38,86	32,38	5,82
Vinice	1,29	77,27	21,44	-	-
Ovocný sad	13,12	30,32	43,37	10,72	2,48
Trvalý travní porost	5,44	7,09	12,35	13,39	61,74
Zemědělská půda	15,81	31,07	32,19	9,74	11,19

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,17	5,4	9,88	18,28	64,27
Chmelnice	-	9,04	24,11	18,25	48,6
Vinice	-	-	-	-	100
Ovocný sad	-	4,23	9,49	23,27	63,01
Trvalý travní porost	2,88	7,04	27,55	37,48	25,05
Zemědělská půda	2,18	5,53	11,31	19,76	61,22

3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	57 132	6,6	77	388	285	5 656	1,78
Chmelnice	1 926	6,3	306	491	376	3 894	1,39
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	283	7,1	126	683	355	10 834	2,42
Trvalý travní porost	3 358	6,0	101	501	531	4 252	1,33
Zemědělská půda	62 699	6,6	85	399	301	5 550	1,75

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,53	3,37	8,74	31,36	26,39	29,59	0,02
Chmelnice	1	5,34	16,86	36,34	29,83	10,62	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	17,58	19,9	62,52	-
Trvalý travní porost	1,97	4,28	19,83	48,1	20,63	5,19	-
Zemědělská půda	0,62	3,46	9,54	32,35	26,16	27,85	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	41,26	28,71	14,36	9,93	5,74
Chmelnice	5,94	12,31	32,31	31,06	18,39
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,24	25,99	47,92	7,06	5,79
Trvalý travní porost	7,47	15,08	29,12	31,59	16,75
Zemědělská půda	38,24	27,46	15,86	11,73	6,72

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,98	7,39	36,31	25,45	29,87
Chmelnice	4,82	27,59	30,27	20,06	17,26
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,02	17,87	24,21	55,91
Trvalý travní porost	0,1	4,08	14,16	26,72	54,94
Zemědělská půda	1,05	7,81	34,85	25,35	30,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,14	22,4	29,25	15,04	25,17
Chmelnice	2,02	15,41	34,92	29	18,65
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,5	46,93	29,2	4,33	15,03
Trvalý travní porost	1,98	4,92	9,94	15,47	67,69
Zemědělská půda	7,61	21,36	28,39	15,44	27,2

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,01	9,21	20,87	29,27	38,64
Chmelnice	-	6	35,47	44,65	13,89
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	5,07	17,3	77,63
Trvalý travní porost	2,91	13,4	25,85	31,95	25,89
Zemědělská půda	1,99	9,3	21,51	29,84	37,37

3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 264	6,6	84	223	131	4 193	1,92
Chmelnice	65	6,6	466	437	219	3 268	-
Vinice	91	7,3	167	245	98	3 746	2,89
Ovocný sad	297	6,8	129	322	249	3 738	1,33
Trvalý travní porost	306	6,1	60	149	142	3 114	1,52
Zemědělská půda	33 023	6,6	86	224	132	4 175	1,91

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,45	3,25	7,76	29,77	30,17	28,59	-
Chmelnice	-	-	-	32,69	67,31	-	-
Vinice	-	-	1,81	2,79	30,25	65,16	-
Ovocný sad	-	-	9,06	25,22	20,27	45,45	-
Trvalý travní porost	0,81	11,6	20,48	26,76	26,19	14,16	-
Zemědělská půda	0,45	3,28	7,86	29,64	30,12	28,65	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,41	28,52	18,69	13,41	5,97
Chmelnice	-	-	14,3	9,84	75,87
Vinice	-	22,01	34,75	31,37	11,87
Ovocný sad	3,45	52,03	30,69	8,73	5,09
Trvalý travní porost	9,11	30,92	48,95	11,03	-
Zemědělská půda	32,76	28,68	19,11	13,39	6,06

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,37	34,68	40,45	9,92	6,57
Chmelnice	-	23,2	33,02	27,64	16,14
Vinice	8,82	47,31	32,2	11,68	-
Ovocný sad	0,34	20,49	62,72	12,54	3,91
Trvalý travní porost	12,73	59,56	20,14	7,57	-
Zemědělská půda	8,33	34,8	40,42	9,96	6,49

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,99	44,21	19,93	1,94	0,92
Chmelnice	-	58,27	39,99	1,73	-
Vinice	56,19	38,81	3,39	1,6	-
Ovocný sad	1,11	42,13	47,03	9,73	-
Trvalý travní porost	24,4	22,25	9,46	35,82	8,07
Zemědělská půda	32,63	44	20,07	2,32	0,97

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,36	21,82	31,64	20,13	23,06
Chmelnice	-	8,33	44,45	34,29	12,93
Vinice	2,71	7,77	26,34	29,45	33,73
Ovocný sad	-	0,34	54,97	18,44	26,25
Trvalý travní porost	11,54	43,24	8,95	26,01	10,26
Zemědělská půda	3,39	21,76	31,65	20,22	22,98

3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 415	6,5	96	247	144	3 096	1,99
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	313	6,1	108	390	222	2 921	2,07
Trvalý travní porost	1 128	5,7	86	152	142	2 378	1,29
Zemědělská půda	48 857	6,5	96	245	144	3 079	1,98

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,59	2,79	8,56	36,74	33,5	17,81	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,01	13,36	57,99	24,95	0,69	-
Trvalý travní porost	2,06	20,29	30,83	31,16	9,82	5,85	-
Zemědělská půda	0,62	3,2	9,11	36,75	32,9	17,43	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,99	30,14	26,17	18,8	6,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,74	38,34	38,78	8,75	2,38
Trvalý travní porost	14,48	17,32	27,54	34,59	6,08
Zemědělská půda	17,87	29,9	26,28	19,1	6,86

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,72	30,17	42,48	12,16	7,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,68	27,14	38,73	23,11	10,34
Trvalý travní porost	28,3	52,46	8,25	6,03	4,96
Zemědělská půda	8,15	30,67	41,67	12,09	7,43

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,86	41,47	26,77	2,07	0,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,42	68,17	9,78	-	5,64
Trvalý travní porost	23,62	20,22	28,06	18,62	9,47
Zemědělská půda	28,66	41,15	26,69	2,44	1,05

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,51	28,06	32,2	15,74	12,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,02	36,26	25,86	19,26	6,6
Trvalý travní porost	38,06	24,85	16,82	10,73	9,55
Zemědělská půda	12,13	28,04	31,8	15,65	12,38

3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 263	6,7	58	500	408	6 011	1,41
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	77	6,5	69	605	445	4 686	1,50
Ovocný sad	82	6,5	73	665	568	5 579	1,20
Trvalý travní porost	1 826	5,9	70	436	445	4 523	1,32
Zemědělská půda	10 248	6,6	60	491	416	5 732	1,39

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,26	1,33	6,41	28,76	30,56	32,69	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	9,02	45,53	28,65	16,8	-
Ovocný sad	-	-	3,76	59,67	32,23	4,34	-
Trvalý travní porost	18,47	14,42	14,5	15,81	19,03	17,78	-
Zemědělská půda	3,5	3,64	7,85	26,82	28,5	29,68	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	59,23	23,29	9,54	4,89	3,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	37,04	44,78	18,18	-	-
Ovocný sad	42,16	34,14	23,7	-	-
Trvalý travní porost	24,42	26,14	26,38	16,22	6,83
Zemědělská půda	52,73	24,04	12,72	6,84	3,67

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1	3,39	15,16	26,33	54,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	17,57	40,4	42,02
Ovocný sad	-	-	3,91	33,93	62,16
Trvalý travní porost	5,12	24,68	13,08	11,83	45,29
Zemědělská půda	1,72	7,13	14,71	23,91	52,52

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,31	4,81	21,76	25,48	47,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	8,23	30,58	38,96	22,22
Ovocný sad	-	-	11,3	39,57	49,13
Trvalý travní porost	14,22	9,99	6,58	11,18	58,03
Zemědělská půda	2,78	5,72	19,04	23,15	49,31

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,39	4,49	18,37	33,46	43,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	10,38	30,09	39,01	20,52
Ovocný sad	-	-	19,23	40,28	40,48
Trvalý travní porost	16,3	19,67	14,47	20,76	28,82
Zemědělská půda	3,22	7,2	17,77	31,29	40,52

3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 343	6,1	102	241	173	2 783	1,60
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	240	5,9	129	330	187	2 083	1,91
Trvalý travní porost	6 859	5,3	99	239	199	1 850	1,24
Zemědělská půda	33 442	6,0	101	241	179	2 586	1,50

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,33	7,32	17,26	43,41	20,93	9,72	0,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,81	5,53	24,48	52,8	15,38	-	-
Trvalý travní porost	3,48	25,92	43,52	24,12	2,63	0,33	-
Zemědělská půda	1,78	11,13	22,69	39,52	17,14	7,72	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,87	30,4	26,05	22,86	7,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	31,7	52,55	14,43	1,33
Trvalý travní porost	1,72	17,2	33,13	33,54	14,41
Zemědělská půda	10,49	27,7	27,7	24,99	9,12

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,17	28,44	39,94	13	7,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25,06	55,01	15,79	4,14
Trvalý travní porost	4,78	30,04	31,28	21,69	12,21
Zemědělská půda	9,78	28,75	38,28	14,8	8,4

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,01	39,53	39,47	5,69	1,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	76,7	23,3	-	-
Trvalý travní porost	1,73	9,4	22,77	41,25	24,85
Zemědělská půda	11,39	33,61	35,93	12,94	6,13

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,21	42,67	26,62	9,79	8,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	54,64	41,79	2,36	1,21
Trvalý travní porost	9,77	58,01	27,79	3,33	1,09
Zemědělská půda	11,62	45,91	26,97	8,41	7,09

3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 523	5,8	83	224	178	2 001	1,40
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6 395	5,5	64	248	223	2 419	1,41
Zemědělská půda	35 918	5,8	80	228	186	2 075	1,40

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,42	8,45	20,54	58,13	10,83	0,62	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,35	20,19	34,42	37,15	4,89	-	-
Zemědělská půda	1,77	10,54	23,01	54,4	9,77	0,51	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,82	31,19	17,41	12,76	5,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,06	33,03	33,34	14,73	4,83
Zemědělská půda	29,48	31,52	20,25	13,11	5,65

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,32	31	43,2	10,23	4,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,59	27,5	34,22	23,8	9,89
Zemědělská půda	10,12	30,38	41,6	12,65	5,25

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,79	39,36	40,02	6,02	1,8
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,4	26,86	22,63	17,27	26,85
Zemědělská půda	11,65	37,14	36,93	8,03	6,26

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,86	60,04	25,86	3,5	0,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15,9	43,06	22,88	15,58	2,58
Zemědělská půda	10,93	57,02	25,33	5,65	1,06

3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 142	6,9	101	341	193	6 025	2,00
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	3	5,0	117	183	89	667	2,05
Ovocný sad	85	7,1	144	511	268	7 341	1,95
Trvalý travní porost	323	6,2	104	283	206	4 080	1,80
Zemědělská půda	45 552	6,9	101	341	193	6 013	2,00

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,84	2,15	5,35	18,14	30,7	42,68	0,13
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	15,62	35,47	48,91	-
Trvalý travní porost	4,84	3,75	23,34	26,04	36,34	5,69	-
Zemědělská půda	0,87	2,16	5,47	18,19	30,75	42,43	0,13

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,42	26,94	24,18	21,39	8,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	-	42,53	48,09	-	9,38
Trvalý travní porost	5,56	23,28	32,41	18,83	19,93
Zemědělská půda	19,29	26,94	24,29	21,33	8,15

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,3	20,09	27,62	23,65	21,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	100	-	-	-
Ovocný sad	-	18,99	18,73	42,88	19,39
Trvalý travní porost	12,7	27,26	17,48	29,51	13,05
Zemědělská půda	7,32	20,14	27,53	23,72	21,29

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,43	39,15	25,31	9,21	5,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	2,61	62,36	25,65	5,17	4,21
Trvalý travní porost	23,29	11,5	17,96	21,81	25,44
Zemědělská půda	20,42	39	25,26	9,29	6,03

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,5	12,72	16,74	23,42	40,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	100	-	-	-	-
Ovocný sad	-	14,61	6,66	22,15	56,58
Trvalý travní porost	18,18	28,06	9,86	12,99	30,92
Zemědělská půda	6,58	12,84	16,67	23,34	40,57

3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	54 789	6,3	95	220	193	2 857	1,27
Chmelnice	205	6,6	376	475	272	3 155	1,72
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	212	6,3	116	302	244	2 920	1,28
Trvalý travní porost	9 549	5,3	67	248	142	1 794	2,00
Zemědělská půda	64 754	6,2	92	225	186	2 702	1,38

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,6	3,48	9,3	45,15	33,39	8,04	0,04
Chmelnice	-	-	7,71	30,79	47,77	13,73	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,17	1,13	9,68	56,79	24,63	6,59	-
Trvalý travní porost	3,99	31,44	38,67	23,71	1,86	0,34	-
Zemědělská půda	1,1	7,58	13,63	41,98	28,75	6,92	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,53	31,07	27,99	19,14	5,27
Chmelnice	0,79	14,12	19,13	19,72	46,25
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,76	46,36	31,87	13,24	2,77
Trvalý travní porost	8,65	33,53	38,34	15,81	3,67
Zemědělská půda	15,29	31,43	29,5	18,63	5,15

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,99	29,62	44,91	10,06	4,41
Chmelnice	7,91	29,06	27,01	24,81	11,21
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,57	49,95	28,5	16,05	3,93
Trvalý travní porost	4,44	29,54	30,79	25,82	9,42
Zemědělská půda	9,99	29,67	42,72	12,45	5,17

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,06	30,72	54,27	7,48	1,47
Chmelnice	6,63	20,65	66,6	4,37	1,75
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,17	37,4	57,22	4,21	-
Trvalý travní porost	21,89	39,5	19,13	12,64	6,83
Zemědělská půda	8,38	32,01	49,14	8,22	2,25

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,98	26,56	45,48	21,04	3,93
Chmelnice	-	11,98	50,94	26,4	10,68
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,17	9,17	64,5	25,15	-
Trvalý travní porost	20,67	57,35	18,34	2,82	0,81
Zemědělská půda	5,57	31	41,56	18,39	3,48

3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 777	6,2	92	181	140	2 005	1,40
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19	5,2	23	94	117	1 250	0,80
Trvalý travní porost	6 650	5,3	90	283	151	1 664	1,94
Zemědělská půda	53 446	6.0	91	194	141	1 963	1,47

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,61	4,19	14,42	50,49	27,66	2,58	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,24	30,4	48,78	18,94	0,65	-	-
Zemědělská půda	0,68	7,45	18,73	46,55	24,29	2,26	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,31	32,63	29,08	18,15	3,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,76	18,46	37,9	26,63	12,24
Zemědělská půda	14,9	30,86	30,17	19,2	4,87

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,24	40,13	36,1	4,96	1,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,29	18,14	28,26	30,17	18,15
Zemědělská půda	15,78	37,38	35,11	8,1	3,63

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,29	57,33	21,68	0,58	0,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	4,47	32,51	34,99	25,84	2,18
Zemědělská půda	18,31	54,26	23,33	3,72	0,37

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,01	56,34	36,47	2,01	0,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	7,1	77,69	14,64	0,56	-
Zemědělská půda	5,27	59,01	33,74	1,83	0,15

3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 520	5,9	72	209	150	1 810	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	392	6,1	34	120	264	3 591	0,56
Zemědělská půda	7 913	5,9	70	204	156	1 898	1,48

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,07	7,8	20,98	56,58	13,12	0,44	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	15,16	67,73	17,11	-	-
Zemědělská půda	1,02	7,41	20,69	57,13	13,32	0,42	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,78	41,17	18,95	9,82	1,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	60,82	27,36	6,28	2,19	3,35
Zemědělská půda	30,37	40,48	18,33	9,44	1,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,39	33,96	43,58	4,9	5,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	42,81	48,04	7,72	1,02	0,41
Zemědělská půda	13,9	34,66	41,8	4,7	4,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,85	45,39	33,64	1,11	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	7,31	21,5	34,55	36,64
Zemědělská půda	18,87	43,51	33,04	2,77	1,82

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,77	74,18	17,54	1,17	0,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,59	25,25	34,49	34,49	2,18
Zemědělská půda	6,61	71,75	18,38	2,82	0,43

3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 902	6,3	89	202	143	3 064	1,66
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	244	6,1	91	264	150	2 945	2,70
Trvalý travní porost	2 100	6,0	70	220	231	3 119	1,08
Zemědělská půda	40 246	6,3	88	203	147	3 066	1,63

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,2	5,77	13,14	36,84	27,66	15,38	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,21	11,14	10,45	33,73	33,29	6,18	-
Trvalý travní porost	0,5	5,43	21,64	44,83	24,91	2,69	-
Zemědělská půda	1,19	5,79	13,56	37,24	27,55	14,67	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,37	25,22	18,46	17,21	7,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,81	54,33	24,61	3,27	1,99
Trvalý travní porost	18,07	29	26,48	17,06	9,4
Zemědělská půda	30,58	25,6	18,92	17,12	7,78

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20	34,06	35,46	8,33	2,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,22	54,36	33,47	8,29	2,66
Trvalý travní porost	20,02	27,49	24,74	18,11	9,63
Zemědělská půda	19,89	33,84	34,89	8,84	2,54

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,28	39,26	21,06	4,3	1,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,55	80,57	7,88	-	-
Trvalý travní porost	8,19	15,04	17,39	24,7	34,67
Zemědělská půda	32,78	38,25	20,79	5,33	2,85

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,09	30,62	23,73	16,49	12,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,34	32,77	43,31	12,1	9,48
Trvalý travní porost	12,79	25,31	28,96	26,14	6,8
Zemědělská půda	16,77	30,36	24,12	16,97	11,78

3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 032	5,4	96	220	129	1 373	1,80
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7 221	5,1	67	215	171	1 514	1,29
Zemědělská půda	55 254	5,3	92	219	134	1 392	1,76

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,94	24,91	36,16	33,86	1,07	0,07	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,25	38,8	34,7	15,99	0,26	-	-
Zemědělská půda	4,76	26,72	35,97	31,52	0,97	0,06	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,37	28,4	27,93	21,56	5,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	20,79	26,77	29,01	15,77	7,65
Zemědělská půda	16,94	28,19	28,08	20,8	5,99

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,46	29,14	48,5	9,89	5,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,88	39,79	19,36	14,02	9,95
Zemědělská půda	8,69	30,53	44,69	10,43	5,66

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,34	54,92	16,56	1,5	0,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,09	27,76	30,52	22,21	8,42
Zemědělská půda	24,35	51,37	18,38	4,2	1,69

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,28	68,68	5,79	0,17	0,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	36,05	57,4	5,97	0,38	0,21
Zemědělská půda	26,69	67,2	5,81	0,2	0,1

3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H+ - vážené průměry za období 2017 - 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 501	5,6	96	196	191	1 855	1,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	20	5,7	93	253	188	1 461	1,36
Trvalý travní porost	6 664	5,3	103	189	285	2 170	0,80
Zemědělská půda	44 184	5,6	97	195	205	1 902	1,14

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,29	11,71	28,61	54,16	3,23	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	27,18	72,82	-	-	-
Trvalý travní porost	8,28	32,05	30,65	26,48	2,48	0,06	-
Zemědělská půda	3,19	14,77	28,91	49,99	3,12	0,01	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,41	23,43	17,58	16,35	11,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,64	49,18	27,18	-	-
Trvalý travní porost	8,75	21,43	25,46	21,88	22,48
Zemědělská půda	27,99	23,14	18,77	17,18	12,92

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,77	35,96	29,3	6,35	3,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	45,64	54,36	-	-
Trvalý travní porost	20,36	41,06	22,95	10,18	5,46
Zemědělská půda	24,09	36,73	28,35	6,93	3,9

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,01	40,79	37,52	9,19	4,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	72,82	27,18	-	-
Trvalý travní porost	1,52	8,94	18,1	30,88	40,56
Zemědělská půda	7,02	36	34,58	12,46	9,93

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,83	57,48	22,74	1,86	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,64	76,36	-	-	-
Trvalý travní porost	15,73	47,66	27,95	7,88	0,77
Zemědělská půda	17,52	56,01	23,51	2,77	0,19

3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	33 830	5,5	66	201	205	1 678	1,11
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	129	6,0	136	398	283	2 254	1,53
Trvalý travní porost	10 362	5,4	66	233	295	1 971	0,88
Zemědělská půda	44 321	5,5	66	209	226	1 748	1,06

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,24	14,36	35,16	47,9	1,33	0,01	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,71	16,68	73,21	7,39	-	-
Trvalý travní porost	2,1	23,8	42,41	31,07	0,55	0,08	-
Zemědělská půda	1,44	16,53	36,8	44,04	1,16	0,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	50,31	21,53	14,65	11,1	2,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,9	31,74	24,95	22,96	7,45
Trvalý travní porost	20,85	30,91	25,95	14,53	7,76
Zemědělská půda	43,31	23,75	17,32	11,94	3,67

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,78	37,01	38,18	6,3	2,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,42	63,62	30,96	-
Trvalý travní porost	15,38	35,15	20,5	17,3	11,67
Zemědělská půda	15,64	36,49	34,12	8,94	4,82

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,85	31,8	46,19	10,62	5,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	47,42	44,3	6,57	1,71
Trvalý travní porost	1,29	4,72	13,97	30,63	49,39
Zemědělská půda	4,77	25,52	38,65	15,29	15,78

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,64	60,44	17,43	0,49	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,08	50,34	38,58	-	-
Trvalý travní porost	17,85	57,52	22,25	2,3	0,08
Zemědělská půda	20,72	59,73	18,62	0,91	0,02

3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2017 - 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 013	5,7	60	188	179	1 733	1,18
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	5,4	102	222	84	1 376	2,65
Trvalý travní porost	738	5,4	49	168	251	1 911	0,83
Zemědělská půda	7 754	5,6	59	186	186	1 750	1,15

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,76	8	33,25	53,44	4,46	0,09	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	57,76	42,24	-	-	-
Trvalý travní porost	-	14,14	54,12	31,25	0,49	-	-
Zemědělská půda	0,69	8,58	35,25	51,32	4,08	0,08	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	52,92	26,17	12,48	7,24	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	57,76	42,24	-	-
Trvalý travní porost	28,42	40,62	18,06	8,38	4,52
Zemědělská půda	50,56	27,56	13,02	7,34	1,51

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,46	41,1	40,94	4,25	0,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	57,76	42,24	-	-
Trvalý travní porost	21,92	48,05	11,28	13,7	5,05
Zemědělská půda	14,26	41,77	38,12	5,15	0,7

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,2	36,83	45,04	5,53	1,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	7,44	26,63	23,69	42,25
Zemědělská půda	10,18	34,01	43,26	7,26	5,29

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,09	56,13	22,44	1,24	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	19,48	48,87	30,77	0,88	-
Zemědělská půda	20,02	55,47	23,22	1,21	0,08

3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	43 575	5,9	80	226	164	1 786	1,53
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7	6,6	139	412	313	10 232	1,18
Trvalý travní porost	7 099	5,5	81	275	188	1 745	1,58
Zemědělská půda	50 681	5.8	80	233	167	1 782	1,53

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,47	6,24	19,29	65,33	8,38	0,28	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	50,94	-	49,06	-
Trvalý travní porost	0,9	15,53	37,31	42,54	3,67	0,06	-
Zemědělská půda	0,53	7,54	21,81	62,14	7,72	0,26	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,88	29,3	16,75	12,75	5,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,94	-	49,06	-
Trvalý travní porost	16,04	25,13	29,69	18,08	11,06
Zemědělská půda	33,1	28,72	18,56	13,5	6,13

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,3	32,22	42,94	9,57	5,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,94	-	-	49,06
Trvalý travní porost	6,89	25,92	28,88	22,69	15,62
Zemědělská půda	8,96	31,34	40,96	11,41	7,33

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,42	39,53	38,27	4,16	1,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,94	-	-	49,06
Trvalý travní porost	9,01	19,68	25,74	29,18	16,39
Zemědělská půda	15,38	36,75	36,51	7,66	3,7

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,39	58,01	26,05	1,3	0,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,94	-	-	49,06
Trvalý travní porost	22,46	55,07	20,15	2,01	0,31
Zemědělská půda	15,52	57,6	25,22	1,4	0,27

3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	30 220	6,3	96	245	156	3 753	1,75
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	59	6,5	174	418	217	3 573	1,97
Trvalý travní porost	909	5,2	73	141	142	1 859	1,16
Zemědělská půda	31 188	6,3	96	242	156	3 697	1,74

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,05	7,45	15,3	33,54	20,61	22,04	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	19,36	20,44	56,08	4,12	-
Trvalý travní porost	4,75	41,64	35,5	15,25	0,81	2,04	-
Zemědělská půda	1,16	8,43	15,89	32,99	20,1	21,43	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,52	26,06	19,88	16,47	10,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,37	16,81	26,6	26,78	27,44
Trvalý travní porost	10,7	42,15	24,6	13,59	8,95
Zemědělská půda	26,98	26,52	20,03	16,41	10,06

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,19	26,43	40,78	14,25	9,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,27	53,95	20,68	15,1
Trvalý travní porost	25,35	52,04	14,61	6,14	1,87
Zemědělská půda	9,65	27,14	40,05	14,03	9,14

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,67	37,79	37,24	4,3	1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	58,07	41,93	-	-
Trvalý travní porost	22,37	23,72	29,89	16,73	7,29
Zemědělská půda	19,71	37,41	37,03	4,66	1,19

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,85	29,29	24,51	18,51	20,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,25	27,85	59,78	4,12
Trvalý travní porost	28,22	54,52	11,81	3,42	2,04
Zemědělská půda	7,46	29,99	24,15	18,15	20,26

3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 634	6,2	75	240	174	3 059	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	130	6,5	78	258	232	3 849	1,11
Trvalý travní porost	1 635	5,5	94	255	169	1 980	1,59
Zemědělská půda	20 399	6,2	77	241	174	2 978	1,45

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,58	5,46	12,95	46,86	23,59	10,57	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,4	2,21	6,39	20,28	44,59	20,13	-
Trvalý travní porost	2,79	16,13	47,01	31,48	2,6	-	-
Zemědělská půda	0,79	6,29	15,64	45,46	22,04	9,78	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,24	30	15,98	11,58	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	32,03	43,82	21,5	2,65	-
Trvalý travní porost	4,12	20,89	39,03	21,18	14,78
Zemědělská půda	35,46	29,36	17,86	12,29	5,02

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,12	26,78	47,97	11,93	7,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,62	53,11	24,36	15,91	-
Trvalý travní porost	6,24	25,04	32,35	24,85	11,51
Zemědělská půda	6,13	26,81	46,56	12,99	7,5

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,58	30,12	51,08	4,03	1,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	46,29	51,77	1,94	-
Trvalý travní porost	13,22	23,7	27,35	22,34	13,38
Zemědělská půda	13,46	29,71	49,18	5,48	2,17

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,8	22,95	42,29	22,23	8,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	6,93	29,05	49,09	14,93
Trvalý travní porost	13,21	49,03	33,51	3,85	0,39
Zemědělská půda	4,53	24,94	41,5	20,93	8,1

3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 086	5,6	100	255	212	1 726	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	240	5,8	127	334	224	1 953	1,59
Trvalý travní porost	19 444	5,0	68	251	210	1 675	1,56
Zemědělská půda	28 769	5,2	79	253	211	1 694	1,53

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,29	11,86	30,75	50,44	4,66	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,62	8,1	21,79	67,29	2,2	-	-
Trvalý travní porost	14,26	38,46	36,14	10,76	0,38	-	-
Zemědělská půda	10,37	29,81	34,32	23,76	1,74	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,39	22,28	18,2	23,72	10,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,82	30,23	38,93	13,77	7,25
Trvalý travní porost	27,35	23,67	22,36	17,39	9,23
Zemědělská půda	26,59	23,29	21,18	19,35	9,59

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,97	25,8	30,55	13,11	10,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,69	24,13	52,97	13,81	5,4
Trvalý travní porost	11,98	35,47	22,25	16,24	14,06
Zemědělská půda	14,43	32,32	25,13	15,23	12,89

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,22	36,35	39,87	11,35	6,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,9	55,49	34,75	0,83	1,03
Trvalý travní porost	13,19	18,81	21,09	24,48	22,43
Zemědělská půda	10,95	24,65	27,14	20,14	17,13

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,7	60,58	13,69	0,95	0,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,48	63,96	25,97	-	0,59
Trvalý travní porost	28,86	54,81	14,81	1,22	0,3
Zemědělská půda	27,38	56,71	14,55	1,12	0,23

3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 540	6,5	106	276	234	3 943	1,40
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	130	6,8	138	351	288	5 329	1,23
Trvalý travní porost	1 862	5,2	105	186	127	1 690	1,63
Zemědělská půda	42 531	6,4	106	272	229	3 849	1,42

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,71	4,59	8,93	35,1	34,09	16,57	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	3,41	25,47	43,13	27,98	-
Trvalý travní porost	13,62	33,27	28,24	21,5	3,36	-	-
Zemědělská půda	1,27	5,83	9,76	34,48	32,78	15,88	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,43	30,02	26,97	21,83	8,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,08	17,94	51,38	16,25	5,34
Trvalý travní porost	2,35	14,88	33,61	30,73	18,43
Zemědělská půda	11,98	29,32	27,34	22,2	9,16

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,56	17,52	50,86	16,8	11,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,54	32,74	32,75	20,73	9,24
Trvalý travní porost	22,38	38,36	19,55	11,53	8,17
Zemědělská půda	4,39	18,48	49,43	16,58	11,12

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,65	10,95	43,51	23,44	9,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	6,67	82,39	10,94	-
Trvalý travní porost	32,83	33,55	19,43	10,71	3,48
Zemědělská půda	13,5	11,92	42,58	22,84	9,16

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,19	15,18	26,13	37,69	18,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	20,51	36,65	42,84
Trvalý travní porost	31,46	50,52	15,48	1,56	0,98
Zemědělská půda	3,46	16,68	25,65	36,11	18,11

3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	43 956	6,1	71	235	212	2 873	1,30
Chmelnice	309	6,1	422	566	275	2 523	2,10
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	277	5,8	152	428	221	2 583	2,17
Trvalý travní porost	2 035	5,3	74	222	187	1 990	1,44
Zemědělská půda	46 577	6,1	74	238	211	2 830	1,32

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,01	7,2	13,49	47	24,99	5,31	-
Chmelnice	8,46	12,04	5,79	39,05	30,9	3,75	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,41	12,23	14,5	34,66	23,58	4,62	-
Trvalý travní porost	8,08	31,73	31,4	22,2	5,59	0,99	-
Zemědělská půda	2,37	8,34	14,23	45,79	24,17	5,1	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,85	33,15	19,21	8,37	2,43
Chmelnice	-	3,53	12,91	24,87	58,69
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,06	26,21	28,7	27,99	11,04
Trvalý travní porost	16,53	26,09	32,45	14,77	10,15
Zemědělská půda	35,53	32,6	19,8	8,87	3,19

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,48	31,66	44,77	10,56	3,53
Chmelnice	3,07	16,34	23,21	26,04	31,34
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	21,42	39,1	25,92	13,56
Trvalý travní porost	11,72	32,81	29,13	17,88	8,46
Zemědělská půda	9,48	31,55	43,91	11,07	3,99

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,25	29,93	46,62	10,84	4,35
Chmelnice	15,56	29,38	31,32	21,31	2,43
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,3	49,49	22,72	2,95	1,53
Trvalý travní porost	18,99	26,59	17,26	21,08	16,09
Zemědělská půda	8,86	29,9	45,09	11,31	4,84

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,56	34,09	37,7	17,71	3,93
Chmelnice	1,91	28,55	58	9,85	1,7
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,22	30,82	26,09	10,72	7,16
Trvalý travní porost	27,56	47,73	15,37	7,02	2,33
Zemědělská půda	7,56	34,63	36,79	17,15	3,87

3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 964	5,7	108	231	153	1 785	1,77
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10	5,8	265	365	198	1 991	1,84
Trvalý travní porost	5 079	5,4	107	233	182	1 841	1,51
Zemědělská půda	40 052	5,6	108	232	156	1 792	1,74

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,71	13,62	25,12	50,88	7,31	0,36	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	-	75	-	-	-
Trvalý travní porost	4,08	24,83	33,83	34,2	3,05	-	-
Zemědělská půda	2,88	15,04	26,22	48,77	6,77	0,32	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,08	21,63	19,86	20,52	13,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	25	75
Trvalý travní porost	14,75	17,62	20,74	21,6	25,29
Zemědělská půda	22,89	21,11	19,96	20,66	15,38

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,63	30,51	33,82	9,45	9,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	25	75	-
Trvalý travní porost	15,6	35,63	21	14,51	13,26
Zemědělská půda	16,49	31,15	32,19	10,11	10,06

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,69	41,65	28,12	5,02	2,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	75	-	-
Trvalý travní porost	9,82	22,37	25,95	27,54	14,32
Zemědělská půda	21,05	39,2	27,85	7,88	4,02

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,28	54,87	25,08	2,18	0,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	75	-	-
Trvalý travní porost	20,95	50,61	23,87	3,71	0,87
Zemědělská půda	17,74	54,32	24,94	2,38	0,62

3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H1 - vážené průměry za období 2017 - 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	28 379	6,1	94	317	160	2 138	2,16
Chmelnice	1 210	6,0	249	446	278	2 843	1,70
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	6,3	108	512	214	2 830	2,39
Trvalý travní porost	703	5,6	99	335	186	2 184	1,82
Zemědělská půda	30 303	6,1	101	323	165	2 168	2,13

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,89	5,18	16,16	52,35	22,43	2,99	-
Chmelnice	4,85	10,37	13,94	39,42	24,77	6,63	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	0,41	16,33	32,32	47,64	3,29	-	-
Zemědělská půda	1,04	5,64	16,44	51,74	22,07	3,07	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,6	27,03	22,44	16,4	8,53
Chmelnice	22,67	19,11	22,42	24,74	11,07
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	9,25	21,07	21,81	25,4	22,47
Zemědělská půda	25,1	26,56	22,46	16,94	8,95

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,45	16,42	37,32	21,62	21,18
Chmelnice	7,42	28,32	36,73	15,45	12,08
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-
Trvalý travní porost	5,15	15,6	14,89	31,37	32,99
Zemědělská půda	3,65	16,87	36,77	21,63	21,09

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,29	38,93	35,11	5,08	1,58
Chmelnice	9,31	32,27	38,92	16,13	3,36
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3,97	24,55	25,02	24,61	21,84
Zemědělská půda	18,53	38,35	35,02	5,97	2,12

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,99	41,16	38,66	7,54	1,65
Chmelnice	1,71	25,75	47,42	20,63	4,49
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	1,58	57,06	33,3	6,78	1,28
Zemědělská půda	10,4	40,9	38,91	8,04	1,75

3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 594	5,7	70	248	171	1 995	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	58	6,0	63	261	189	2 148	1,47
Trvalý travní porost	4 217	5,4	61	259	227	2 198	1,17
Zemědělská půda	19 869	5,6	68	250	183	2 038	1,49

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,04	12,49	32,9	47,25	6,32	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	10,16	89,84	-	-	-
Trvalý travní porost	1,32	15,64	45,71	35,74	1,59	-	-
Zemědělská půda	1,09	13,12	35,56	44,93	5,3	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	46,16	26,33	13,21	9,88	4,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	51,24	43,41	5,35	-	-
Trvalý travní porost	17,25	38,66	27,03	11,22	5,85
Zemědělská půda	40,04	29	16,12	10,14	4,7

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,44	29,89	37,61	10,32	7,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	45,27	54,73	-	-
Trvalý travní porost	10,69	32,88	24,82	21,58	10,04
Zemědělská půda	13,6	30,57	34,95	12,68	8,2

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,84	46,7	32,94	3,84	1,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	76,81	23,19	-	-
Trvalý travní porost	4,58	16,36	27,88	27,64	23,54
Zemědělská půda	12,62	40,35	31,83	8,88	6,32

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,6	56,63	26,91	1,57	0,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	33,5	66,5	-	-
Trvalý travní porost	12,47	61,64	23,26	1,91	0,72
Zemědělská půda	14,1	57,63	26,26	1,64	0,38

3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 742	6,2	102	226	171	3 585	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	269	5,8	108	300	212	1 983	1,48
Trvalý travní porost	2 389	5,9	87	247	220	3 549	1,16
Zemědělská půda	29 400	6,1	101	229	176	3 567	1,44

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,01	7,09	17,09	42,08	20,71	12,02	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,41	26,49	65,43	2,67	-	-
Trvalý travní porost	2,15	11,62	22,9	38,82	20,75	3,75	-
Zemědělská půda	1,1	7,44	17,65	42,03	20,55	11,24	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,96	27,37	26,32	23,07	8,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,35	34,42	55,04	5,19	-
Trvalý travní porost	16,86	17,2	26,19	24,34	15,42
Zemědělská půda	15,03	26,61	26,57	23,01	8,79

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,18	33,51	34,88	12,21	5,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,62	24,02	57,16	14,2	-
Trvalý travní porost	17,24	28,84	21,09	16,81	16,02
Zemědělská půda	14,34	33,05	33,96	12,6	6,05

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,14	42,77	40,24	4,15	0,7
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,69	55,94	36,36	-	-
Trvalý travní porost	3,07	12	23,77	33,96	27,19
Zemědělská půda	11,37	40,39	38,86	6,53	2,85

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,34	36,8	27,11	12,51	15,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,13	67,51	22,02	5,35	-
Trvalý travní porost	7,95	31,1	25,38	22,18	13,38
Zemědělská půda	8,28	36,62	26,92	13,23	14,95

3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 112	5,7	120	296	248	2 035	1,26
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	413	6,1	110	208	276	2 439	0,92
Trvalý travní porost	8 191	5,1	68	186	270	1 997	0,81
Zemědělská půda	17 717	5,5	96	243	259	2 027	1,04

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,78	13,22	23,1	53,17	8,29	0,45	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,33	17,14	53,01	26,52	-	-
Trvalý travní porost	13,16	31,09	36,9	18,3	0,55	-	-
Zemědělská půda	7	21,25	29,34	37,04	5,13	0,23	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6	16,57	29,88	36,63	10,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,52	38,02	58,57	1,52	0,37
Trvalý travní porost	11,34	32,54	33,18	17,37	5,58
Zemědělská půda	8,36	24,45	32,07	26,9	8,21

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,68	16,96	45,19	19,69	13,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,79	60,68	26,54	-	-
Trvalý travní porost	11,63	49,92	20,99	10,1	7,36
Zemědělská půda	8,08	33,22	33,57	14,8	10,33

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,36	15,62	44,46	22,57	14,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,35	34,83	29,9	24,78	4,15
Trvalý travní porost	4,11	12,04	11,92	25,24	46,69
Zemědělská půda	3,26	14,41	29,08	23,86	29,39

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,84	54,53	32,69	5,23	0,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,57	47,44	30,55	14,43	3,02
Trvalý travní porost	15,22	43,34	34,52	6,51	0,42
Zemědělská půda	10,66	49,19	33,49	6,03	0,63

3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 559	5,7	85	247	171	1 790	1,73
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11 208	5,3	105	329	192	1 748	1,97
Zemědělská půda	13 767	5,4	101	314	188	1 756	1,92

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,36	13,41	28,58	47,96	7,41	0,29	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,56	27,14	40,98	22,65	1,79	0,88	-
Zemědělská půda	5,78	24,59	38,68	27,35	2,84	0,77	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,28	30,34	16,75	13,02	6,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,34	19,58	26,14	25,81	21,14
Zemědělská půda	12,16	21,58	24,39	23,43	18,44

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,22	21,49	32,4	16,31	7,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,64	19,75	21,83	25,08	28,7
Zemědělská půda	7,9	20,07	23,8	23,45	24,78

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,11	32,69	12,73	5,43	10,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,03	18,54	24,08	28,41	17,95
Zemědělská půda	16,25	21,17	21,97	24,14	16,48

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,96	47,94	21,34	4,46	0,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,26	52,66	25,97	3,61	0,5
Zemědělská půda	18,88	51,78	25,11	3,77	0,46

3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 688	5,7	103	205	192	1 670	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	309	5,5	123	259	223	1 690	1,30
Trvalý travní porost	9 423	5,4	88	220	246	1 828	1,12
Zemědělská půda	44 420	5,6	100	208	204	1 703	1,20

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,67	10,9	27,17	53,92	6,18	0,16	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,8	11,99	21,72	50,69	2,8	-	-
Trvalý travní porost	2,48	23,04	41,39	30,85	2,24	-	-
Zemědělská půda	1,92	13,48	30,15	49	5,32	0,13	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,85	23,49	21,04	24,08	10,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,75	24,71	47,51	18,86	1,17
Trvalý travní porost	11,7	21,8	27,86	23,56	15,08
Zemědělská půda	18,82	23,14	22,67	23,93	11,44

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,29	31,91	41,48	9,29	4,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,86	50,52	36,1	10,39	1,12
Trvalý travní porost	15,29	32,46	24,36	17,24	10,66
Zemědělská půda	13,63	32,16	37,81	10,98	5,42

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,8	29,2	48,76	13,89	4,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,18	53,3	38,96	3,48	2,08
Trvalý travní porost	0,49	6,37	18,31	39,98	34,84
Zemědělská půda	3,09	24,52	42,23	19,35	10,8

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,44	64,57	17,93	1,61	0,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,88	54,17	29,94	-	-
Trvalý travní porost	16,55	58,88	21,32	2,86	0,39
Zemědělská půda	15,68	63,29	18,73	1,86	0,44

3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2017 - 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	55 523	5,7	92	219	155	1 922	1,51
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	5,5	95	271	147	1 990	1,81
Trvalý travní porost	4 010	5,5	57	175	168	2 368	1,13
Zemědělská půda	59 605	5,7	90	216	155	1 952	1,48

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,83	9,28	29,44	54,44	5,7	0,3	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	24	20,97	55,03	-	-	-
Trvalý travní porost	1,15	22,44	38,5	32,37	5,54	-	-
Zemědělská půda	0,85	10,19	30,04	52,95	5,69	0,28	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,49	30,86	29	21,04	3,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	30,37	24,17	38,27	7,19	-
Trvalý travní porost	23,64	30,64	27,59	14,5	3,63
Zemědělská půda	16,05	30,84	28,92	20,58	3,61

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,85	28	53,75	9,53	2,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	51,87	30,92	17,21	-
Trvalý travní porost	14,65	51,33	17,3	12,23	4,49
Zemědělská půda	6,43	29,6	51,27	9,72	2,98

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,45	46,67	36,36	2,03	0,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	99,44	0,56	-	-
Trvalý travní porost	9,1	25,62	30,02	25,59	9,68
Zemědělská půda	14,07	45,32	35,89	3,61	1,11

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,85	56,23	29,38	4,07	0,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	60,34	30,73	8,93	-
Trvalý travní porost	12,31	44,66	25,45	15,14	2,44
Zemědělská půda	10	55,46	29,11	4,82	0,61

3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 789	5,9	88	218	152	2 124	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	228	5,9	133	336	216	2 109	1,82
Trvalý travní porost	11 864	5,1	71	179	119	1 547	1,69
Zemědělská půda	30 880	5,6	82	204	139	1 902	1,60

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,88	7,88	22,02	55,38	12,69	1,15	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,32	3,55	24,77	58,18	11,18	-	-
Trvalý travní porost	13,85	40,07	30,62	13,51	1,88	0,07	-
Zemědělská půda	5,87	20,21	25,34	39,31	8,53	0,73	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,9	30,29	22,06	16,06	6,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,29	31,49	42,25	21,25	2,72
Trvalý travní porost	19,62	24,61	27,82	19,47	8,48
Zemědělská půda	22,7	28,12	24,42	17,41	7,35

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,94	28,04	41,64	10,35	5,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25,47	58,24	12,56	3,73
Trvalý travní porost	28,2	36,28	17,21	10,9	7,41
Zemědělská půda	19,92	31,18	32,38	10,57	5,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,91	46,57	30,27	2,84	0,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,69	51,55	38,75	-	-
Trvalý travní porost	35,9	29,64	17,58	13,05	3,83
Zemědělská půda	25,98	40,1	25,46	6,74	1,72

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,89	50,71	38,16	4,37	0,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,97	40,15	49,87	2,5	0,51
Trvalý travní porost	29,12	53,88	14,61	1,81	0,58
Zemědělská půda	14,82	51,85	29,2	3,37	0,76

3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2017 - 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	51 111	5,6	77	214	171	1 663	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15	5,2	91	273	172	1 351	1,77
Trvalý travní porost	7 039	5,2	59	174	226	1 930	0,92
Zemědělská půda	58 165	5,5	75	209	178	1 696	1,46

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,87	17,39	28,46	43,36	6,66	0,25	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	60,32	12,67	19,57	7,44	-	-
Trvalý travní porost	7,84	33,03	34,53	22,27	2,25	0,08	-
Zemědělská půda	4,35	19,29	29,19	40,8	6,13	0,23	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,89	29,01	18,48	12,23	4,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,54	49,73	28,28	7,44	-
Trvalý travní porost	29,48	30,64	21,4	11,49	6,99
Zemědělská půda	35,11	29,21	18,83	12,14	4,7

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,57	34,59	36,32	8,41	5,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	49,73	42,83	-	7,44
Trvalý travní porost	27,34	41,11	17,21	8,7	5,64
Zemědělská půda	16,99	35,38	34,01	8,44	5,17

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,14	38,79	33,94	6,07	3,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,78	34,12	20,11	-	-
Trvalý travní porost	8,1	14,79	21,84	27,77	27,5
Zemědělská půda	16,94	35,88	32,47	8,7	6,02

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,77	59,64	17,39	1,06	0,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,78	46,78	7,44	-	-
Trvalý travní porost	23,41	52,17	21,06	2,89	0,47
Zemědělská půda	21,97	58,73	17,83	1,29	0,18

3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	25 162	5,6	87	199	157	1 625	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	6,1	155	354	187	1 698	1,91
Trvalý travní porost	24 279	5,3	91	248	173	1 574	1,56
Zemědělská půda	49 513	5,4	89	223	165	1 600	1,50

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,58	10,67	36	51,24	1,48	0,03	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	4,06	91,88	4,06	-	-
Trvalý travní porost	2,56	25,98	48,4	22,42	0,59	0,05	-
Zemědělská půda	1,55	18,16	42,04	37,16	1,05	0,04	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,57	29,54	17,64	12,73	7,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,33	48,78	29,03	9,86
Trvalý travní porost	9,92	22,26	29,9	23,94	13,98
Zemědělská půda	21,42	25,94	23,7	18,25	10,69

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,61	34,32	36,33	7,47	3,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,27	65,42	26,31	-
Trvalý travní porost	5,68	32,66	27,6	20,6	13,45
Zemědělská půda	12,24	33,47	32,09	13,94	8,26

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,62	44,14	31,44	3,76	1,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	87,97	12,03	-	-
Trvalý travní porost	8,25	20,89	30,89	28,2	11,77
Zemědělská půda	14,02	32,8	31,14	15,74	6,3

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,28	67,72	13,49	0,39	0,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,06	81,24	14,7	-	-
Trvalý travní porost	22,96	64,64	11,18	1,06	0,16
Zemědělská půda	20,55	66,23	12,36	0,72	0,14

3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 527	6,4	71	417	389	5 484	1,31
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	54	6,0	79	633	631	5 350	1,18
Trvalý travní porost	3 979	5,4	60	315	300	3 289	1,56
Zemědělská půda	8 561	5,9	66	371	349	4 463	1,42

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,21	3,68	9,24	43,94	28,35	14,58	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	16,36	65,86	17,78	-	-
Trvalý travní porost	23,69	21,52	16,2	22,04	8,55	8	-
Zemědělská půda	11,12	11,95	12,52	33,9	19,08	11,43	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,71	28,67	15,33	7,43	4,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	29,32	36,76	33,92	-	-
Trvalý travní porost	25,96	31,4	25,72	12,39	4,53
Zemědělská půda	35,37	29,99	20,27	9,69	4,67

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,89	4,54	24,65	34,12	35,8
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	11,55	17,78	20,84	49,83
Trvalý travní porost	13,29	23,95	18,68	18,63	25,45
Zemědělská půda	6,65	13,61	21,83	26,84	31,08

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,34	7,37	25,17	24,96	41,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	15,12	28,73	56,14
Trvalý travní porost	25,32	12,7	7,68	10,37	43,93
Zemědělská půda	12,48	9,8	16,98	18,2	42,54

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,77	5,89	18,29	39,71	35,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	24,75	48,93	26,32
Trvalý travní porost	30,21	20,24	16,96	16,91	15,67
Zemědělská půda	14,45	12,52	17,71	29,17	26,14

3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 290	5,8	113	230	176	1 861	1,35
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	93	5,4	126	232	201	1 739	1,22
Trvalý travní porost	8 344	5,3	116	253	193	1 747	1,32
Zemědělská půda	23 726	5,6	114	238	182	1 820	1,34

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,16	11,62	25,95	49,03	8,72	2,52	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,45	13,46	44,83	37,27	-	-	-
Trvalý travní porost	4,56	31,86	38,54	21,54	3,25	0,24	-
Zemědělská půda	3,02	18,75	30,45	39,32	6,76	1,71	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,2	21,02	32,97	31,51	8,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,45	25,97	53,53	16,06	1,99
Trvalý travní porost	1,02	10,15	26,66	39,24	22,92
Zemědělská půda	4,36	17,22	30,83	34,17	13,42

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,34	27,67	42,81	11,85	6,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,39	66,83	26,78	3,07	1,93
Trvalý travní porost	3,41	30,27	23,73	27,55	15,05
Zemědělská půda	8,51	28,74	36,04	17,33	9,38

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,58	33,47	43,95	6,74	2,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,36	67,75	27,88	-	-
Trvalý travní porost	1,91	11,66	22,15	42,66	21,61
Zemědělská půda	9,44	25,93	36,22	19,34	9,06

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,59	50,02	19,11	4,05	2,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,59	59,05	28,35	-	-
Trvalý travní porost	15,53	58,22	21,84	3,2	1,21
Zemědělská půda	21,36	52,93	20,11	3,74	1,87

3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	66 354	5,9	97	234	208	2 077	1,37
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2	6,5	80	154	108	1 739	1,41
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 088	5,8	128	272	279	2 136	1,22
Zemědělská půda	67 445	5,9	98	234	209	2 078	1,37

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,66	7,14	24,14	55,98	10,96	1,12	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	11,5	26,26	49,25	12,99	-	-
Zemědělská půda	0,65	7,21	24,17	55,87	10,99	1,1	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,17	31,1	23,39	18	7,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,44	19,94	24,91	20,7	27,01
Zemědělská půda	19,97	30,92	23,42	18,04	7,66

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,93	26,07	49,06	12,26	5,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,17	27,94	27,26	23,19	18,44
Zemědělská půda	6,87	26,1	48,71	12,44	5,88

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,24	32,88	37,23	11,76	8,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,44	6,59	17,44	30	44,54
Zemědělská půda	9,12	32,46	36,91	12,05	9,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,93	47,84	36,39	4,93	1,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,05	49,36	35,36	5,92	3,3
Zemědělská půda	8,89	47,87	36,38	4,95	1,92

3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 264	6,4	69	303	272	4 423	1,27
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	356	7,1	79	297	255	5 994	1,18
Ovocný sad	407	6,0	117	520	295	4 307	1,88
Trvalý travní porost	3 988	6,1	49	396	312	4 577	1,37
Zemědělská půda	36 014	6,4	68	316	277	4 454	1,29

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,44	2,58	11,36	39,98	30,94	14,7	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,64	2,51	0,5	11,76	18,77	65,82	-
Ovocný sad	3	10,47	21,1	37,33	17,38	10,71	-
Trvalý travní porost	-	7,92	18,84	42,5	23,29	7,45	-
Zemědělská půda	0,43	3,26	12,19	39,95	29,82	14,36	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,61	28,4	14,81	9,38	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	33,16	41,1	22,8	2,94	-
Ovocný sad	14,52	31,62	32,1	19,58	2,17
Trvalý travní porost	28,61	35,11	24,22	10,6	1,46
Zemědělská půda	41,51	29,31	16,13	9,56	3,49

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,29	16	46,71	24,52	9,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,94	48,76	36,22	6,69	5,39
Ovocný sad	-	3,4	35,5	39,28	21,81
Trvalý travní porost	2,47	9,9	18,28	40,88	28,47
Zemědělská půda	3,16	15,51	43,33	26,32	11,68

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,18	13,39	50,02	24,51	9,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,93	47,53	44,46	3,47	1,61
Ovocný sad	-	52,17	32,95	12,36	2,53
Trvalý travní porost	2,88	7,11	13,07	22,44	54,5
Zemědělská půda	2,24	13,47	45,68	23,93	14,68

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,34	11,61	31,05	34,07	20,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,1	5,49	12,83	23,74	55,83
Ovocný sad	-	24,5	32,05	22,15	21,3
Trvalý travní porost	3,61	14,12	24,78	37,05	20,45
Zemědělská půda	2,45	11,98	30,19	34,16	21,23

3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	998	6,0	99	436	407	4 016	1,31
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15	5,3	67	427	699	4 221	0,62
Trvalý travní porost	7 656	5,5	93	345	391	3 265	1,37
Zemědělská půda	8 669	5,6	94	356	394	3 353	1,36

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	2,5	23,26	60,71	8,87	4,66	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	80,12	-	-	19,88	-	-
Trvalý travní porost	5,61	18,33	32,81	35,11	6,76	1,38	-
Zemědělská půda	4,96	16,62	31,65	38	7,02	1,75	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,13	18,43	12,75	23,92	10,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	80,12	-	-	19,88	-
Trvalý travní porost	8,33	19,4	31,7	27,66	12,92
Zemědělská půda	11,42	19,25	29,46	27,22	12,65

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,57	1,81	20,35	40,11	35,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	34,11	19,88	46	-
Trvalý travní porost	6,46	24,9	21,93	20,08	26,63
Zemědělská půda	6	22,26	21,74	22,43	27,57

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	3,92	17,82	21,6	56,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	17,82	10,75	5,21	7,19	59,02
Zemědělská půda	15,74	9,94	6,66	8,84	58,82

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	7,69	32,01	50,2	10,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	34,11	46	19,88
Trvalý travní porost	13,24	20,86	21,67	34,45	9,78
Zemědělská půda	11,69	19,3	22,89	36,28	9,84

3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 925	5,9	96	198	178	2 064	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	6,2	109	436	153	2 471	2,84
Trvalý travní porost	5 796	5,5	53	162	173	2 286	0,98
Zemědělská půda	44 728	5,8	91	193	177	2 093	1,18

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,23	6,17	21,99	61,02	8,94	1,66	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,55	21,11	38,89	31,32	5,63	0,5	-
Zemědělská půda	0,53	8,1	24,18	57,18	8,51	1,51	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,34	30,24	25,95	20,6	6,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	55,7	44,3	-	-
Trvalý travní porost	23,69	35,08	27,57	10,3	3,37
Zemědělská půda	17,29	30,87	26,16	19,26	6,41

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,21	37,31	39,1	6,53	1,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	55,7	-	44,3
Trvalý travní porost	20,95	48,98	17,51	9,04	3,53
Zemědělská půda	15,95	38,82	36,3	6,85	2,08

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,32	37,98	41,28	6,54	1,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	10,27	23,83	28,98	26,92	10
Zemědělská půda	12,05	36,16	39,68	9,18	2,93

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,41	59,31	24,27	3,47	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	18,54	47,82	23,22	5,76	4,66
Zemědělská půda	12,33	57,81	24,15	3,77	1,94

3.73 území Hlavního města Prahy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H1 – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	-	-	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiK	K	SlaK	N	A	SiA
Orná půda	-	-	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-

3.74 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Membran H1 – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 482	5,8	73	253	261	2 321	1,26
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 253	5,4	44	292	285	2 534	1,06
Zemědělská půda	9 735	5,6	63	266	269	2 392	1,17

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,29	9,9	28,63	46,59	11,32	1,28	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,03	12,89	52,82	31,21	2,05	-	-
Zemědělská půda	1,87	10,9	36,71	41,45	8,22	0,86	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	42,51	28,15	13,02	11,35	4,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	33,57	37,71	18,25	9,25	1,24
Zemědělská půda	39,52	31,34	14,77	10,65	3,72

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,02	29,91	36,73	12,94	9,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,1	18,43	35,9	27,19	17,38
Zemědělská půda	7,7	26,07	36,46	17,7	12,07

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,53	16,77	45,25	21,63	13,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,51	2,19	5,34	25,34	66,62
Zemědělská půda	1,86	11,9	31,91	22,87	31,46

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,44	48,47	32,46	9,45	1,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,47	29,57	58,47	9,06	0,43
Zemědělská půda	6,45	42,15	41,15	9,32	0,93

3.75 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

Měření III – vážené průměry za období 2017 – 2022							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 152	6,9	102	332	291	5 749	1,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	13	7,4	47	272	339	7 051	0,81
Ovocný sad	20	7,0	104	343	288	5 466	1,18
Trvalý travní porost	307	6,1	120	256	204	3 866	1,44
Zemědělská půda	37 493	6,9	102	331	290	5 733	1,17

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,44	3,05	5,14	17,08	28,91	45,19	0,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	36,65	63,35	-
Ovocný sad	-	-	-	17,69	56,51	25,8	-
Trvalý travní porost	4,49	24	22,96	1,31	19,58	27,66	-
Zemědělská půda	0,47	3,22	5,28	16,95	28,85	45,04	0,19

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,24	28,68	22,97	23,51	8,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	67,22	32,78	-	-	-
Ovocný sad	32,29	47,62	5,5	-	14,59
Trvalý travní porost	-	9,72	23,55	34,09	32,65
Zemědělská půda	16,13	28,54	22,96	23,58	8,79

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,56	8,62	48,6	24,08	18,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	34,43	58,24	7,33	-
Ovocný sad	-	43,49	36,41	5,5	14,59
Trvalý travní porost	-	33,57	22,89	34,61	8,93
Zemědělská půda	0,56	8,85	48,39	24,15	18,06

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,7	5,81	39,08	36,17	18,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	85,34	14,66	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	25,32	17,54	5,81	4,83	46,5
Zemědělská půda	0,9	5,91	38,86	35,89	18,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,28	4,8	15,07	27,38	52,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	29,32	70,68
Ovocný sad	-	-	17,69	48,01	34,3
Trvalý travní porost	4,49	46,95	1,31	12,49	34,76
Zemědělská půda	0,32	5,14	14,95	27,27	52,32

3.76 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 152	5,8	85	266	215	2 498	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	158	5,7	79	353	241	3 091	1,63
Trvalý travní porost	7 928	5,5	51	360	279	3 062	1,28
Zemědělská půda	20 237	5,7	72	304	241	2 724	1,30

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,94	10,27	23,33	54,37	9,77	0,32	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,56	3,7	30,28	48,62	9,84	-	-
Trvalý travní porost	3,43	16,58	33,36	41,11	5,32	0,2	-
Zemědělská půda	2,57	12,69	27,31	49,13	8,03	0,27	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,19	26,33	19,25	12,42	6,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	48,73	31,86	6,91	5,14	7,36
Trvalý travní porost	34,5	28,57	23,97	8,25	4,72
Zemědělská půda	35,02	27,25	21	10,73	6

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,32	32,51	34,69	14,19	9,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,17	22,84	48,61	22,17	5,22
Trvalý travní porost	1,07	15,57	25,56	33,31	24,49
Zemědělská půda	6,02	25,79	31,22	21,75	15,21

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,4	32,82	43,9	11,58	5,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,17	55,02	36,61	7,2	-
Trvalý travní porost	1,57	6,41	16,25	31,59	44,17
Zemědělská půda	4,47	22,65	33,01	19,39	20,48

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,82	43,95	38,33	10,47	1,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,17	21,52	48,26	24,43	4,63
Trvalý travní porost	4,09	33,42	39,94	18,94	3,6
Zemědělská půda	5,11	39,65	39,04	13,9	2,31

3.77 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	87 609	6,5	88	285	300	4 121	1,16
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2 176	7,1	110	321	341	6 528	1,00
Ovocný sad	371	6,9	113	324	345	4 575	1,06
Trvalý travní porost	192	6,2	60	320	328	3 502	1,75
Zemědělská půda	90 348	6,5	88	286	301	4 180	1,16

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,07	4,84	11,58	30,09	21,38	30,57	0,48
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,26	1,42	4,27	15,78	18,28	53,66	6,33
Ovocný sad	-	3,41	4,85	18,24	22,11	51,39	-
Trvalý travní porost	2,29	10,04	22,73	23,55	-	41,39	-
Zemědělská půda	1,05	4,76	11,4	29,68	21,26	31,23	0,62

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,67	30,61	18,41	13,1	7,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	19,41	32,56	32,98	11,53	3,52
Ovocný sad	12,31	34,77	40,1	11,05	1,77
Trvalý travní porost	39,91	23,07	11,51	19,3	6,21
Zemědělská půda	30,35	30,66	18,84	13,07	7,09

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,56	13,17	51,72	19,99	12,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	5,37	32,32	33,68	19,61	9,02
Ovocný sad	1,04	23,54	49,11	22,24	4,07
Trvalý travní porost	3,38	14,89	44,05	14,04	23,63
Zemědělská půda	2,62	13,68	51,26	19,98	12,46

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,06	12,27	24,94	22,23	36,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,35	19,32	41,32	22,25	14,76
Ovocný sad	0,87	26,67	23,45	19,44	29,57
Trvalý travní porost	-	6,54	15,77	14,32	63,37
Zemědělská půda	4	12,49	25,31	22,21	36

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,75	18,95	25,71	17,76	32,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,41	11,99	14,29	13,25	57,06
Ovocný sad	5,86	20,72	12,59	19	41,83
Trvalý travní porost	7,45	40,5	10,66	9,92	31,47
Zemědělská půda	4,72	18,84	25,35	17,64	33,45

3.78 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 944	5,7	134	226	189	1 604	1,35
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22	5,6	115	276	143	1 320	2,56
Trvalý travní porost	2 557	5,4	92	212	177	1 678	1,35
Zemědělská půda	43 523	5,7	132	225	188	1 608	1,35

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,4	10,32	29,65	55,04	3,55	0,05	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	63,18	36,82	-	-	-
Trvalý travní porost	3,1	21,19	43,78	29,17	2,76	-	-
Zemědělská půda	1,5	10,95	30,5	53,51	3,5	0,05	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,35	15,77	24,31	35,03	19,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	63,18	16,7	20,12	-
Trvalý travní porost	11,37	16,79	25	33,53	13,31
Zemědělská půda	5,7	15,86	24,35	34,94	19,16

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,77	30,65	39,61	11,6	6,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	15,8	84,2	-	-
Trvalý travní porost	12,92	37,17	28,31	13,86	7,75
Zemědělská půda	11,83	31,03	38,97	11,73	6,45

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,44	30,63	43,48	12,13	4,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	63,18	-	36,82	-	-
Trvalý travní porost	9,29	20,03	27,48	28,72	14,47
Zemědělská půda	9,46	29,99	42,53	13,1	4,92

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,5	63,06	16,34	0,9	0,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31,59	68,41	-	-	-
Trvalý travní porost	28,34	50,15	16,19	4,65	0,68
Zemědělská půda	20,02	62,3	16,33	1,12	0,23