

Emise skleníkových plynů z pěstování pšenice ozimé v jednotlivých regionech České republiky
(t CO_{2-eq}/t sklizené pšenice ozimé na bázi sušiny)

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N ₂ O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	Celkem
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 01 Hl. město Praha	0,079	0,005	0,079	0,031	0,002	0,052	0,009	0,257
CZ 02 Střední Čechy	0,077	0,005	0,075	0,026	0,002	0,053	0,010	0,248
CZ 03 Jihozápad	0,105	0,018	0,072	0,027	0,002	0,053	0,010	0,287
CZ 04 Severozápad	0,077	0,008	0,062	0,025	0,002	0,053	0,010	0,237
CZ 05 Severovýchod	0,120	0,022	0,079	0,031	0,002	0,052	0,010	0,316
CZ 06 Jihovýchod	0,081	0,006	0,076	0,032	0,002	0,053	0,010	0,260
CZ 07 Střední Morava	0,111	0,018	0,076	0,032	0,002	0,050	0,010	0,299
CZ 08 Moravskoslezsko	0,171	0,046	0,075	0,030	0,002	0,050	0,010	0,385

Emise skleníkových plynů z pěstování cukrové řepy v jednotlivých regionech České republiky
(t CO_{2-eq}/t sklizené cukrové řepy na bázi sušiny)

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N ₂ O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	Celkem
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 01 Hl. město Praha	0,028	0,001	0,018	0,006	0,002	0,038	0,001	0,094
CZ 02 Střední Čechy	0,030	0,002	0,020	0,005	0,001	0,038	0,001	0,098
CZ 03 Jihozápad								
CZ 04 Severozápad	0,029	0,001	0,021	0,006	0,001	0,038	0,001	0,097
CZ 05 Severovýchod	0,029	0,001	0,018	0,006	0,002	0,037	0,001	0,093
CZ 06 Jihovýchod	0,031	0,002	0,017	0,009	0,002	0,037	0,001	0,099
CZ 07 Střední Morava	0,033	0,003	0,020	0,007	0,002	0,036	0,001	0,102
CZ 08 Moravskoslezsko	0,042	0,013	0,015	0,004	0,002	0,035	0,001	0,112

Emise skleníkových plynů z pěstování kukuřice na zrno v jednotlivých regionech České republiky
(t CO_{2-eq}/t sklizené kukuřice na zrno na bázi sušiny)

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N ₂ O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	Celkem
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 01 Hl. město Praha	0,053	0,004	0,036	0,029	0,001	0,073	0,001	0,197
CZ 02 Střední Čechy	0,061	0,008	0,038	0,024	0,001	0,067	0,001	0,201
CZ 03 Jihozápad	0,074	0,013	0,039	0,032	0,001	0,075	0,001	0,236
CZ 04 Severozápad	0,044	0,004	0,023	0,015	0,001	0,075	0,001	0,163
CZ 05 Severovýchod	0,072	0,014	0,036	0,022	0,001	0,069	0,001	0,216
CZ 06 Jihovýchod	0,063	0,006	0,045	0,034	0,001	0,073	0,001	0,224
CZ 07 Střední Morava	0,083	0,019	0,040	0,026	0,001	0,063	0,001	0,232
CZ 08 Moravskoslezsko	0,113	0,035	0,039	0,031	0,001	0,062	0,001	0,281

Emise skleníkových plynů z pěstování kukuřice na siláž v jednotlivých regionech České republiky
(t CO_{2-eq}/t sklizené kukuřice na siláž na bázi sušiny)

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N ₂ O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	Celkem
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 01 Hl. město Praha	0,013	0,001	0,009	0,005	0,0003	0,011	0,0003	0,040
CZ 02 Střední Čechy	0,014	0,001	0,008	0,006	0,0004	0,012	0,0003	0,042
CZ 03 Jihozápad	0,020	0,005	0,009	0,007	0,0004	0,012	0,0003	0,053
CZ 04 Severozápad	0,017	0,003	0,011	0,007	0,0003	0,012	0,0003	0,050
CZ 05 Severovýchod	0,024	0,006	0,010	0,008	0,0004	0,012	0,0003	0,062
CZ 06 Jihovýchod	0,017	0,002	0,011	0,008	0,0004	0,012	0,0003	0,050
CZ 07 Střední Morava	0,025	0,007	0,009	0,008	0,0003	0,010	0,0003	0,061
CZ 08 Moravskoslezsko	0,032	0,012	0,010	0,007	0,0004	0,011	0,0003	0,073

Emise skleníkových plynů z pěstování ječmene jarního v jednotlivých regionech České republiky
(t CO_{2-eq}/t sklizeného ječmene jarního na bázi sušiny)

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N ₂ O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	Celkem
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 01 Hl. město Praha	0,061	0,003	0,046	0,016	0,002	0,058	0,012	0,198
CZ 02 Střední Čechy	0,058	0,003	0,042	0,013	0,003	0,059	0,013	0,191
CZ 03 Jihozápad	0,088	0,016	0,052	0,019	0,002	0,062	0,014	0,253
CZ 04 Severozápad	0,064	0,009	0,032	0,011	0,002	0,061	0,013	0,192
CZ 05 Severovýchod	0,089	0,017	0,048	0,019	0,003	0,060	0,013	0,249
CZ 06 Jihovýchod	0,065	0,004	0,048	0,021	0,002	0,060	0,013	0,214
CZ 07 Střední Morava	0,092	0,021	0,043	0,020	0,003	0,056	0,013	0,246
CZ 08 Moravskoslezsko	0,114	0,034	0,044	0,016	0,003	0,058	0,014	0,281

Emise skleníkových plynů z pěstování ječmene ozimého v jednotlivých regionech České republiky
(t CO_{2-eq}/t sklizeného ječmene ozimého na bázi sušiny)

Region NUTS 2 podle nařízení (ES) č. 1059/2003	N ₂ O z půdy		Obsažené emise			Použití paliv	Osivo	Celkem
	Přímé	Nepřímé	Hnojiva	Neutralizace	Pesticidy			
CZ 01 Hl. město Praha	0,070	0,003	0,049	0,027	0,002	0,053	0,010	0,213
CZ 02 Střední Čechy	0,075	0,004	0,063	0,022	0,002	0,054	0,011	0,231
CZ 03 Jihozápad	0,107	0,020	0,064	0,022	0,002	0,055	0,011	0,280
CZ 04 Severozápad	0,086	0,013	0,050	0,020	0,002	0,054	0,010	0,235
CZ 05 Severovýchod	0,120	0,026	0,063	0,024	0,002	0,053	0,010	0,298
CZ 06 Jihovýchod	0,077	0,005	0,062	0,024	0,002	0,054	0,011	0,233
CZ 07 Střední Morava	0,115	0,027	0,055	0,020	0,002	0,050	0,011	0,279
CZ 08 Moravskoslezsko	0,161	0,045	0,068	0,024	0,002	0,052	0,011	0,364