

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD

UKZUZ 008837/2025

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2024

Oves nahý

[Naked oat]

Avena nuda L.

1. polní pozorování a výnos



2. mechanické rozборы zrna po sklizni



ING. OLGA DVOŘÁČKOVÁ
ING. IVO HARTMAN
ING. MILAN NEČAS

BRNO, PROSINEC 2024

Přehled zkušebních lokalit

[Trial sites]

Lokalita	Kód lokality	Nadmořská výška (m)	Dlouhodobá průměrná teplota t_{30} (°C)	Dlouhodobý průměrný úhrn srážek s_{30} (mm)	Půdní typ a druh
[Trial site]	[Code of location]	[Altitude (m)]	[Temperature (°C)]	[Rainfall (mm)]	[Code of soil]
Hradec n. Svít.	HRA	450	7,8	626	KAm - jh
Chrastava	CHT	345	8,7	791	HNI - ph
Lípa	LIP	505	8,1	580	KAm, KAg, PGm - ph
Pusté Jakartice	PJA	295	8,9	589	LUm - h
Staňkov	STV	370	8,9	551	HNm - h

Dlouhodobá průměrná teplota t_{30} a dlouhodobý průměrný úhrn srážek s_{30} (1991-2020)

Půdní typ dle TKSP

[Type of soil]

Zkratka TKSP	Nezkrácený výklad (taxonomický klasifikační systém půd České republiky 2011)	
[Code]	[Taxonomic soil classification system]	
CCq	Černice glejová	[Phaeozems]
CEI	Černozem luvická	[Chernozems]
CEm	Černozem modální	[Chernozems]
CEp	Černozem pelická	[Chernozems]
CEx	Černozem černická	[Chernozems]
FLm	Fluvizem modální	[Fluvisols]
FLq	Fluvizem glejová	[Fluvisols]
HNI	Hnědozem luvická	[Haplic Luvisols]
HNm	Hnědozem modální	[Haplic Luvisols]
KAd	Kambizem dystrická	[Cambisols]
KAg	Kambizem oglejená	[Cambisols]
KAI	Kambizem luvická	[Cambisols]
KAm	Kambizem modální	[Cambisols]
KAq	Kambizem glejová	[Cambisols]
KAr	Kambizem arenická	[Cambisols]
LUg	Luvizem oglejená	[Albeluvisols]
LUm	Luvizem modální	[Albeluvisols]
PGm	Pseudoglej modální	[Stagnosols]
PRm	Pararendzina modální	[Calcaric Leptosols]
PRr	Pararendzina arenická	[Calcaric Leptosols]
RGr	Regozem arenická	[Arenosols]

Půdní druh (dle zrnitosti, skeletovitosti a hloubky)

[Sort of soil]

Zkratka	Nezkrácený výklad (Novák)	
[Code]	[Explanation (Novak)]	
p	písčítá půda (lehká)	[Sandy soil (light)]
hp	hlinitopísčítá půda (lehká)	[Loamy-sand (light)]
ph	písčitohlinitá půda (střední)	[Sandy-loam (medium)]
h	hlinitá půda (střední)	[Loamy soil (medium)]
jh	jílovitohlinitá půda (těžká)	[Clayey-loam (heavy)]
jv	jílovitá půda (těžká)	[Clayey soil (heavy)]
j	jíl (těžká)	[Clay (heavy)]

Charakteristiky pokusů

Trials-main features

Hradec nad Svitavou (HRA)

Předplodina: pšenice ozimá (PO)

Datum setí: 27.3.2024
Datum sklizně: 31.7.2024

Hnojení N:	26.3.2024	LAD	80 kg/ha
Chemické ošetření:	26.4.2024	Karate se Zeon tech. 5 CS	0,15 l/ha
	10.5.2024	Mustang	0,5 l/ha
	5.6.2024	Sumi-Alpha 5 EW	0,1 l/ha
	13.6.2024	Decis Mega	0,125 l/ha

Chrastava (CHT)

Předplodina: ječmen jarní (JJ)

Datum setí: 20.3.2024
Datum sklizně: 1.8.2024

Hnojení N:	19.3.2024	LAV	50 kg/ha
Chemické ošetření:	4.4.2024	Decis Mega	0,15 l/ha
	29.4.2024	Tomahawk	0,6 l/ha
	29.4.2024	Lontrel 300	0,3 l/ha
	9.5.2024	Mustang Forte	0,8 l/ha
	23.5.2024	Rapid	0,08 l/ha
	29.5.2024	Karate se Zeon tech. 5 CS	0,15 l/ha
	18.6.2024	Decis Forte	0,0625 l/ha
	27.6.2024	Sumi-Alpha 5 EW	0,1 l/ha

Lípa (LIP)

Předplodina: brambor (BR)

Datum setí: 3.4.2024
Datum sklizně: 29.7.2024

Hnojení N:	2.4.2024	LAV	60 kg/ha
Chemické ošetření:	3.5.2024	Karate se Zeon tech. 5 CS	0,1 l/ha
	20.5.2024	Starane Forte	0,6 l/ha
	20.5.2024	Lontrel 300	0,3 l/ha
	4.6.2024	Mospilan 20 SP	150 g/ha
	4.6.2024	Decis Mega	0,15 l/ha
	14.6.2024	Sumi-Alpha 5 EW	0,1 l/ha

Pusté Jakartice (PJA)

Předplodina: ječmen jarní (JJ)

Datum setí: 25.3.2024
Datum sklizně: 30.7.2024

Hnojení N:	27.3.2024	Ledek amonný	70 kg/ha
Chemické ošetření:	12.04.2024	Decis Mega	0,1 l/ha
	12.04.2024	Mospilan Mizu	0,35 l/ha
	23.05.2024	Cyperkill Max	0,05 l/ha
	29.05.2024	Karate se Zeon tech. 5 CS	0,15 l/ha
	05.06.2024	Decis Mega	0,15 l/ha
	05.06.2024	Mospilan Mizu	0,35 l/ha

Staňkov (STV)

Předplodina: pšenice ozimá (PO)

Datum setí: 3.4.2024
Datum sklizně: 7.8.2024

Hnojení N:	28.3.2024	LAD	50 kg/ha
Chemické ošetření:	29.4.2024	Karate se Zeon tech. 5 CS	0,1 l/ha
	21.5.2024	Biathlon 4D	70 g/ha
	21.5.2024	Dash HC	0,5 l/ha
	21.5.2024	Nexide	0,08 l/ha
	29.5.2024	Mustang Forte	0,8 l/ha
	10.6.2024	Sumi-Alpha 5 EW	0,2 l/ha
	17.6.2024	Decis Mega	0,15 l/ha
	24.6.2024	Nexide	0,08 l/ha

Sortiment zkoušených odrůd v roce 2024*[Assortment of varieties tested in 2024]*

Kód odrůdy	Název odrůdy	Žadatel	Zástupce v ČR	Registrována v roce	Zkoušena od roku
<i>[Variety code]</i>	<i>[Variety name]</i>	<i>[Applicant]</i>	<i>[Representative in Czech Republic]</i>	<i>[Year of registration]</i>	<i>[Tested from]</i>
5080241	Oliver *	SELGEN, a.s.		2012	
5088845	Patrik	SELGEN, a.s.		2015	
5095197	Marco Polo	SELGEN, a.s.		2018	
5095198	Santini *	SELGEN, a.s.		2018	
5106286	SG-K 5304	SELGEN, a.s.			2020
5109656	SG-K5312	SELGEN, a.s.			2023

* = soubor srovnávacích registrovaných odrůd (SSRO)

[= control varieties]*

Vysvětlivky:

1. Výnosy zrna jsou přepočteny na 14% vlhkost.
2. Relativní výnosy (%) hodnocených odrůd jsou v tabulce č. 2 vztaženy k průměru výnosu sortimentu srovnávacích registrovaných odrůd (SSRO).
3. MD 0.05 - minimální průkazná difference na hladině významnosti $P=0.05$. O tuto hodnotu se musí odrůdy v hodnoceném znaku minimálně lišit, aby byl jejich rozdíl statisticky významný.
4. U znaku, který je hodnocen bodovou stupnicí 9–1, představuje hodnota 9 jeho nejpříznivější a hodnota 1 nejméně příznivý projev. Hodnota 0 znamená, že projev znaku nebyl v pokuse zaznamenán.
5. Délka vegetačního období je stanovena od data setí.
6. V tabulce č. 3–5 a 7–10 jsou do průměru znaku zahrnuty pouze lokality, na kterých se projeví významné rozdíly mezi odrůdami.

Explanatory note:

1. Grain yields are related to 14% moisture.
2. Relative yields (%) of varieties set in tab. 2 are related to a mean of control varieties (*) in the location or in the region (SSRO).
3. MD 0.05 – Least significant difference (LSD) being statistically significant at the $P=0.05$ level. LSD figures given at the bottom of the table are the amounts by which any two variety means have to differ in order to be statistically significant.
4. 9–1 scale. A high figure indicates that the variety shows the character to a high degree. "0" value means that no symptoms were recorded in the trial.
5. Days to maturity and time to ear emergence are calculated from sowing date.
6. Concerning table no. 3–5 and 7–10 the means are produced of those sites only, where occurred a significant differences in varieties.

Explanatory note (continued):

Table 1

column:

a	Lokalita	= Trial site
	Předplodina	= Previous crop
	Průměr SSRO	= Mean of control varieties
1 - 5	Lokalita	= Trial sites
UKZUZ 00133	Průměr	= Mean

Table 2

column:

a	Lokalita	= Trial site
	Předplodina	= Previous crop
1 - 5	Lokalita	= Trial sites
6	Průměr	= Mean

Table 3 - 21

column:

a	Lokalita	= Trial site
	Průměrováno	= Calculated
1 - 5	Lokalita	= Trial sites
6	Průměr	= Mean

Table 22

column:

a	Znak	= Character
	Jednotka	= Unit
	Počet pokusů	= Number of trials
1	Padlí ovsa	= Blumeria graminis
2	Komplex listových skvrnitostí	= Leaf spots
3	Rzivost ovsa	= Puccinia coronata
4	Poléhání před sklizní	= Standing power before harvest
5	Délka rostlin	= Plant lenght
6	Počet lat	= Number of panicles
7	Začátek metání	= Time of panicle emergence
8	Doba do zralosti	= Maturity

Tab. 1

Výnos zrna (t.ha⁻¹) v roce 2024*[Yield of grain (t.ha⁻¹) - 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Předplodina	PO	JJ	BR	JJ	PO	
a	1	2	3	4	5	6
5095198 Santini *	5,01	3,13	5,56	5,33	6,47	5,10
5088845 Patrik	4,60	3,22	6,24	5,27	5,69	5,00
5109656 SG-K5312	4,31	3,15	5,76	5,03	6,26	4,90
5080241 Oliver *	4,53	3,13	5,24	4,99	6,48	4,87
5106286 SG-K 5304	4,18	3,00	5,44	5,47	5,84	4,79
5095197 Marco Polo	3,64	2,62	5,31	5,45	5,82	4,57
Průměr SSRO (*)	4,77	3,13	5,40	5,16	6,48	4,99
MD 0.05	0,34	0,29	0,41	0,34	0,43	0,41

Tab. 2

Výnos zrna (%) v roce 2024*[Yield of grain (%) - 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Předplodina	PO	JJ	BR	JJ	PO	
a	1	2	3	4	5	6
5095198 Santini *	105	100	103	103	100	102,3
5088845 Patrik	96	103	116	102	88	100,3
5109656 SG-K5312	90	101	107	97	97	98,3
5080241 Oliver *	95	100	97	97	100	97,7
5106286 SG-K 5304	88	96	101	106	90	96,0
5095197 Marco Polo	76	84	98	106	90	91,6
MD 0.05	7	9	8	7	7	8,3

Tab. 3

Padlí ovsa v roce 2024, hodnocení 9-1*[Blumeria graminis 2024, scale 9-1]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓		✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	7,7	8,0	7,0	0,0	5,0	6,9
5088845 Patrik	9,0	9,0	6,0	0,0	6,0	7,5
5095197 Marco Polo	7,3	8,0	7,0	0,0	4,7	6,8
5095198 Santini	9,0	9,0	7,0	0,0	5,0	7,5
5106286 SG-K 5304	8,0	9,0	6,0	0,0	4,7	6,9
5109656 SG-K5312	8,0	9,0	7,0	0,0	7,0	7,8
MD 0.05	-	-	-	-	-	1,0

Tab. 4

Komplex listových skvrnitostí v roce 2024, hodnocení 9-1*[Leaf spots 2024, scale 9-1]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	6,7	3,7	7,0	7,7	5,0	6,0
5088845 Patrik	7,0	5,7	7,0	7,0	6,0	6,5
5095197 Marco Polo	7,3	5,3	7,0	8,0	5,7	6,7
5095198 Santini	7,7	5,0	7,0	7,7	6,3	6,7
5106286 SG-K 5304	6,0	3,7	6,0	7,0	6,3	5,8
5109656 SG-K5312	7,7	4,7	7,0	7,7	7,3	6,9
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,7

Tab. 5

Rzivost ovsa v roce 2024, hodnocení 9-1*[Puccinia coronata 2024, scale 9-1]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓				✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	8,0	0,0	0,0	0,0	6,0	7,0
5088845 Patrik	8,0	0,0	0,0	0,0	5,7	6,8
5095197 Marco Polo	9,0	0,0	0,0	0,0	5,7	7,3
5095198 Santini	8,0	0,0	0,0	0,0	6,3	7,2
5106286 SG-K 5304	9,0	0,0	0,0	0,0	7,0	8,0
5109656 SG-K5312	9,0	0,0	0,0	0,0	6,3	7,7
MD 0.05	-	-	-	-	-	1,1

Tab. 6

Poléhání před sklizní v roce 2024, hodnocení 9-1*[Standing power before harvest 2024, scale 9-1]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno						
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	8,7	9,0	0,0	9,0	5,7	-
5088845 Patrik	8,0	8,3	0,0	9,0	3,7	-
5095197 Marco Polo	9,0	9,0	0,0	9,0	4,7	-
5095198 Santini	9,0	9,0	0,0	9,0	4,7	-
5106286 SG-K 5304	8,7	8,7	0,0	8,7	6,0	-
5109656 SG-K5312	8,3	9,0	0,0	8,3	5,3	-

Tab. 7

Délka rostlin (cm) v roce 2024*[Plant length (cm) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	100	81	112	112	141	109
5088845 Patrik	101	84	113	115	136	110
5095197 Marco Polo	100	83	112	109	133	107
5095198 Santini	99	81	113	110	136	108
5106286 SG-K 5304	99	82	113	109	139	108
5109656 SG-K5312	99	83	108	108	137	107
MD 0.05	-	-	-	-	-	2

Tab. 8

Počet lat (ks.m⁻²) v roce 2024*[Number of panicles (pcs.m⁻²) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	478	482	377	-	422	440
5088845 Patrik	446	446	502	-	418	453
5095197 Marco Polo	490	422	353	-	506	443
5095198 Santini	498	526	392	-	408	456
5106286 SG-K 5304	468	494	382	-	398	435
5109656 SG-K5312	518	596	402	-	472	497
MD 0.05	-	-	-	-	-	72

Tab. 9

Začátek metání (dny) v roce 2024*[Time of panicle emergence (days) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	73	71	65	67	68	69
5088845 Patrik	73	69	65	68	68	69
5095197 Marco Polo	73	71	64	66	67	68
5095198 Santini	73	71	64	66	67	68
5106286 SG-K 5304	72	65	64	65	65	66
5109656 SG-K5312	73	67	65	67	67	68
MD 0.05	-	-	-	-	-	1

Tab. 10

Doba do zralosti (dny) v roce 2024*[Maturity (days) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	117	132	112	126	115	119
5088845 Patrik	117	132	112	126	116	119
5095197 Marco Polo	117	133	113	126	115	120
5095198 Santini	116	132	113	126	114	119
5106286 SG-K 5304	116	132	113	125	114	119
5109656 SG-K5312	116	132	113	126	114	119
MD 0.05	-	-	-	-	-	1

Tab. 11

Objemová hmotnost (kg.hl⁻¹) v roce 2024*[Specific weight (kg.hl⁻¹) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	70,1	66,7	65,9	68,0	67,7	67,7
5088845 Patrik	70,2	66,5	63,3	66,8	66,3	66,6
5095197 Marco Polo	71,5	67,6	67,3	68,8	68,8	68,8
5095198 Santini	70,5	67,1	66,0	68,2	67,6	67,9
5106286 SG-K 5304	70,1	66,7	66,1	67,4	68,3	67,7
5109656 SG-K5312	72,0	67,8	67,1	68,8	69,1	68,9
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,7

Tab. 12

Podíl zrna > 2,5 mm (%) v roce 2024*[Grading > 2,5 mm (%) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	7	6	4	6	8	6
5088845 Patrik	10	11	4	7	12	9
5095197 Marco Polo	5	6	5	5	9	6
5095198 Santini	4	5	3	5	9	5
5106286 SG-K 5304	18	16	12	15	29	18
5109656 SG-K5312	8	7	7	7	12	8
MD 0.05	-	-	-	-	-	3

Tab. 13

Podíl zrna 2,2 - 2,5 mm (%) v roce 2024*[Grading 2,2 - 2,5 mm (%) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	28	36	13	24	47	30
5088845 Patrik	34	46	24	27	42	35
5095197 Marco Polo	34	45	21	31	54	37
5095198 Santini	19	26	12	18	41	23
5106286 SG-K 5304	45	51	42	42	51	46
5109656 SG-K5312	41	39	31	33	50	39
MD 0.05	-	-	-	-	-	6

Tab. 14

Podíl zrna 2,0 - 2,2 mm (%) v roce 2024*[Grading 2,0 - 2,2 mm (%) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	44	45	42	47	35	42
5088845 Patrik	33	33	35	40	31	34
5095197 Marco Polo	45	41	46	47	29	42
5095198 Santini	48	52	44	48	38	46
5106286 SG-K 5304	27	26	30	31	16	26
5109656 SG-K5312	35	39	38	40	28	36
MD 0.05	-	-	-	-	-	4

Tab. 15

Podíl zrna 1,8 - 2,0 mm (%) v roce 2024*[Grading 1,8 - 2,0 mm (%) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	17	11	32	19	9	18
5088845 Patrik	17	8	25	20	13	17
5095197 Marco Polo	13	7	22	13	7	13
5095198 Santini	22	15	30	24	11	20
5106286 SG-K 5304	8	6	12	11	3	8
5109656 SG-K5312	13	13	18	18	9	14
MD 0.05	-	-	-	-	-	4

Tab. 16

Podíl zrna < 1,8 mm (%) v roce 2024*[Grading < 1,8 mm (%) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	4	2	10	4	1	4
5088845 Patrik	7	2	12	6	3	6
5095197 Marco Polo	3	1	8	3	1	3
5095198 Santini	7	2	11	6	2	6
5106286 SG-K 5304	2	1	4	2	0	2
5109656 SG-K5312	3	2	6	4	2	3
MD 0.05	-	-	-	-	-	1

Tab. 17

Podíl pevných pluch (%) v roce 2024*[Share of husked grains (%) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	0,8	0,0	0,2	0,7	0,9	0,5
5088845 Patrik	1,5	0,2	0,3	0,4	0,8	0,6
5095197 Marco Polo	0,4	0,3	0,7	0,5	0,2	0,4
5095198 Santini	0,3	0,1	1,1	0,3	0,3	0,4
5106286 SG-K 5304	1,0	0,2	0,5	0,8	0,2	0,5
5109656 SG-K5312	0,7	0,2	0,2	0,5	0,7	0,4
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,4

Tab. 18

HTZ ze zrna > 1,8 mm v roce 2024*[TGW > 1,8 mm 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	26	25	23	27	29	26
5088845 Patrik	25	27	20	26	27	25
5095197 Marco Polo	30	27	26	30	31	29
5095198 Santini	28	27	24	28	31	28
5106286 SG-K 5304	30	29	26	29	34	29
5109656 SG-K5312	28	26	24	27	29	27
MD 0.05	-	-	-	-	-	1

Tab. 19

Obsah bílkovin (%) v roce 2024*[Protein content (%) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	11,9	11,8	17,6	16,0	15,4	14,5
5088845 Patrik	11,4	11,7	17,5	15,5	14,8	14,2
5095197 Marco Polo	12,6	14,0	17,2	15,4	15,1	14,9
5095198 Santini	10,8	12,0	17,5	15,2	15,1	14,1
5106286 SG-K 5304	12,0	10,9	18,2	15,3	16,7	14,6
5109656 SG-K5312	12,5	11,9	17,6	15,2	15,6	14,6
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,9

Tab. 20

Obsah vlákniny (%) v roce 2024*[Fibrous matter (%) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	2,5	2,2	2,2	2,1	1,8	2,2
5088845 Patrik	2,7	2,4	2,3	2,4	2,1	2,4
5095197 Marco Polo	1,7	1,6	1,9	2,0	1,5	1,8
5095198 Santini	2,1	2,3	1,9	1,5	1,6	1,9
5106286 SG-K 5304	2,7	2,6	2,0	2,4	1,9	2,3
5109656 SG-K5312	2,8	2,2	2,0	2,5	2,1	2,3
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,3

Tab. 21

Obsah tuku (%) v roce 2024*[Fat (%) 2024]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	PJA	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
5080241 Oliver	5,7	5,5	5,3	5,4	5,0	5,4
5088845 Patrik	6,8	6,3	5,5	5,8	5,4	6,0
5095197 Marco Polo	5,6	4,9	4,8	5,2	4,9	5,1
5095198 Santini	5,6	5,4	5,1	5,4	4,8	5,3
5106286 SG-K 5304	7,5	8,0	6,5	7,3	6,4	7,2
5109656 SG-K5312	7,7	5,8	6,5	7,1	6,4	6,7
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,5

Tab. 22

Průměrné hodnoty významných hospodářských vlastností v roce 2024*[Summary of the means of the important traits - 2024]*

Znak	Padlí ovsa	Komplex listových skvrnitostí	Rzivost ovsa	Poléhání před sklizní	Délka rostlin	Počet lat	Začátek metání	Doba do zralosti
Jednotka	9-1	9-1	9-1	9-1	cm	ks.m ²	dny	dny
a	1	2	3	4	5	6	7	8
5080241 Oliver	6,9	6,0	7,0	5,7	109	440	69	119
5088845 Patrik	7,5	6,5	6,8	3,7	110	453	69	119
5095197 Marco Polo	6,8	6,7	7,3	4,7	107	443	68	120
5095198 Santini	7,5	6,7	7,2	4,7	108	456	68	119
5106286 SG-K 5304	6,9	5,8	8,0	6,0	108	435	66	119
5109656 SG-K5312	7,8	6,9	7,7	5,3	107	497	68	119
Počet pokusů	4	5	2	1	5	5	5	4

Dokument je podepsán elektronickým podpisem

Podpisující: **62620**

Organizace: LDAP

Sériové č. cert.: 25645861023535563877867875084486

Vydavatel cert.: CAre

Datum a čas: 16.01.2025 12:16:21

Titul:

Místo: