

LPIS – Souhlasná stanoviska OOP – výjimky z podmínek managementů titulů v rámci opatření AEKO

Uživatelská příručka pro pracovníky Enviro, Evidence
půdy, iLPIS, SZIF KNM

Ministerstvo zemědělství České republiky

HISTORIE DOKUMENTU

Verze	Datum	Provedená změna	Kpt., strana	Provedl
1.0	29.1.2021	573_PZ_PRAIS_II_2020_LPIS Stanoviska_OOP_(Z30330) – prvotní verze dokumentace		Šárka Otradovcová
2.0	5.6.2023	664_PZ_PRAIS_II_2022_LPIS Enviro 2022 (Z33505) Výjimky OOP		Bernard Soldán
2.1	15.7.2024	PZ 831 AMSxSupervizespisovka 20240509	Kpt. 2.1, 2.3	Šárka Otradovcová
2.2	29.11.2024	875_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_ALSZAL24_(Z39284-1)	Kpt. 2.1.1	Šárka Otradovcová
2.3	23.1.2026	928_PZ_PRAIS_III_2025_LPIS_ZMENPREDTISKY2025	Kpt. 2.3	Šárka Otradovcová

OBSAH

1	Úvod.....	4
2	Přehled stanovisek OOP.....	4
2.1	Postup založení stanoviska OOP	4
2.1.1	Výjimka 24 - výsadba dřevin v ALS	8
2.2	Zákres výjimky	9
2.3	Detail stanoviska po schválení.	10
2.4	Přehled tisků souhlasných stanovisek OOP + jejich archivace.....	11
2.5	Export „Výjimky z opatření AEKO“	12
2.6	Prezentace výjimek OOP na detailu DPB	12
2.7	Prezentace výjimek OOP na detailu uživatele.....	13
2.8	Prezentace výjimek OOP v mapě	13

1 ÚVOD

Jedná se o udělování výjimek OOP (Orgán ochrany přírody), které v modulu Enviro provádí pracovník s oprávněním přidělovat a zaznamenávat souhlasná stanoviska k výjimkám v provádění podmínek opatření AEKO (zejména ošetřování travních porostů), případně i dalším opatřením přímých plateb.

Výjimka se uděluje na daný rok. Může existovat několik výjimek na jednom DPB (i částech DPB).

Náhled souhlasných stanovisek je umožněn pro role:

- IlpisFarmerRole
- IlpisFarmerReaderRole
- EpUserRole

2 PŘEHLED STANOVISEK OOP

1. v modulu **Evidence půdy** vyhledejte a aktivujte uživatele.
2. v modulu **iLPIS – Portál farmáře** se přihlaste na konkrétního uživatele.
3. V modulu **SZIFKNM NG** je nutné aktivovat kontrolu, tlačítko se zobrazí v záhlaví:




Stanoviska OOP naleznete na záložce „Hlášení/stanoviska“ vlevo nad mapou v sekci 06.

Mimo SZIFKNM, tam stanoviska OOP nalezne pod tlačítkem „Hlášení LPIS“.

2.1 Postup založení stanoviska OOP

Dostupné pouze pro pracovníka s patřičnou rolí (2.6_MZPRevizor = EnviroRevizor).

Klikněte na ikonku .



Obrázek 1 Stanoviska OOP

Zobrazí se plovoucí okno pro přípravu „Souhlasného stanoviska k výjimkám z podmínek opatření AEKO“.

Obrazovka pro přípravu Souhlasného stanoviska se skládá ze tří částí.

1. **Seznam DPB** (seznam DPB aktivního uživatele, platných k vybranému datu, s uvedenou příslušností k OOP, výměrou, titulem N/AEKO, termínem seče/pastvy, typem pastvy dle Enviro...)
2. **Detail stanoviska**
3. **Archiv – seznam stanovisek**



Část 3. ARCHIV – seznam stanovisek – zobrazuje seznam všech stanovisek za aktivovaného uživatele - Rozpracované, Zrušené, Schwálené. Poklikem na řádek jednotlivého stanoviska, se jeho detail zobrazí v levé sekci "Detail stanoviska".

Po stisku „Připravit stanovisko“ vyberte „Datum žádosti“



- Ikonka červeného vykřičníku na řádku DPB znamená, že se jedná o data z předešlého roku.

Pro rok filtrace není hodnota stanovena, zobrazená data jsou z roku předcházejícího.

Trojúhelník zmizí po zpracování žádosti pro daný rok na SZIF a propsání dat do LPIS.

Nastavení výjimky v části „Detail stanoviska“.

Pro **hromadné akce** je potřeba nejprve zatrhnout horní nebo jednotlivé checkboxy u DPB. Ostatní činnosti jsou shodné, jako u jednotlivých DPB.

Pro kreslení zákresů výjimek 1-16, 22 použijeme lupu. Nechtěný zákres u dalších výjimek lze smazat pomocí ikony koše.

"Celkové odůvodnění výjimek". Zadejte text v max. počtu 2000 znaků. Odůvodnění lze editovat, dokud nedojde ke schválení, či zrušení stanoviska. Není-li odůvodnění zadáno, později se ve schváleném stavu nezobrazí tlačítko k náhledu.

Přidání další výjimky na DPB. Výjimka se uděluje na daný rok, může být několik výjimek na jednom DPB (i částech DPB).

Zruší stanovisko. Nejprve se nabídne potvrzovací hláška.

Tlačítko „Zobrazit tisk“ nabízí v rozpracovaném stavu náhled tisku „Opis souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody“.

Detail stanoviska

ID Stanoviska: 1882, Stav stanoviska: Rozpracované, Výjimky založené k: 26.05.2023, Datum žádosti: 26.05.2023

Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo
520-1190	8502/2	4 - změna povinnosti seče nedopasků	3,70	3,70	T				
520-1200	9002/15	18 - zatravnění druhově bohatou travní směsí	0,52	5,66	T	Směs: ghj	9002/15-2		
520-1200	9002/15	22 - umožnění pastvy u DPB	0,57	5,66	T		9002/15-1		
530-1190	0302/1	5 - souhlas s provedením mulčování	0,54	1,59	T		0302/1-1		

Ve sloupci kontrola se zobrazují semaforey.

Žlutý pro měkké chyby – Typ výjimky vs. Opatření na DPB.

Červený pro tvrdé chyby na výjimky na kultuře Výjimka č.18 a č.19 lze stanovit pouze na kultuře R a výjimka č. 20 pouze na kulturách T/G.

Červený je i pro výjimku, na které nemá být zákres.

Tvrdá chyba znemožňuje schválení stanoviska.

Nastavení výjimky pro konkrétní DPB.

Kliknutím na ikonu se otevře okno „Stanovení výjimky“. Editace výměry je povolena pouze pro snížení výměry.

Seznam všech typů výjimek a podmínek viz. níže.

Tlačítko Přílohy umožňuje nahrání souboru.

Přílohu je možné stáhnout, či smazat pomocí ikonky na konci řádku

Hromadné stažení více příloh je možné ve formátu ZIP pomocí tlačítka:

Stáhnout vše jako zip

Tlačítko Schválit se zaktivní teprve po nastavení výjimek u všech DPB.

Nejprve se nabídne potvrzovací hláška.

Stanovení výjimky

Typ výjimky: Vyberte typ výjimky


Výměra výjimky: 1,65


Textový popis výjimky: max. 2000 znaků nepovinné

Uložit **Zavřít**

Hromadná editace a hromadné nastavení výjimek.

Pro hromadné akce je potřeba nejprve zatrhnout horní nebo jednotlivé checkboxy u DPB.

Tlačítko  umožňuje nastavení jedné výjimky na více DPB.

Tlačítko  umožňuje přiřazení další výjimky na DPB s již existující výjimkou.

Hromadné přidání výjimky vygeneruje pro vybrané DPB další řádek.

Přidání dalšího DPB do výjimky, provedete zatržením checkboxu v „Seznamu DPB“ u konkrétního DPB a stisknutím ikony .

Odebrání DPB z „Detailu stanoviska“ provedete zatržením checkboxu u konkrétního DPB a stisknutím ikony .

Po stisknutí tlačítka  se v „Archivu stanovisek“ zobrazí stanovisko ve stavu „Schválené“.



Měkká chyby při kontrole opatření na díle



Tvrdá chyba při kontrole kultury na díle nebo jestli je povolený zákres pro typ výjimky 1-16,22



Na konci řádku jednotlivých výjimek OOP je ikonka „planety“, pro **vygenerování mapy s výjimkou na DPB** ve formátu PDF (musí být určen typ výjimky).

V případě, že je výjimka bez zákresu, je aplikována na celý DPB, bude mapa zobrazovat daný DPB

vyznačený modrými šrafami



2.1.1 Výjimka 24 - výsadba dřevin v ALS

Při zadání výjimky č. 24, je v plovoucím okně automaticky zatržen checkbox „*Povinné dřeviny pro výjimku OOP od roku 2024*“.

V rolovacím menu „Dřeviny“ se nachází seznam dřevin, které jsou povinné pro výjimku OOP od roku 2024 (dřeviny, pro které je dle NV k opatření agrolesnictví požadováno povolení k výsadbě dokládané OOP):

- Jasan zimnář – JSH
- Jírovec maďal – KS
- Kaštanovník jedlý (jako lesní dřevina) – KJ
- Kaštanovník jedlý (jako ovocná dřevina) – KJO
- Líska turecká – LTU
- Ořešák (kříženec) – ORX
- Ořešák černý (jako lesní dřevina) – ORC

- Ořešák černý (jako ovocná dřevina) – ORCO
- Topoly (geograficky nepůvodní) a jejich kříženci – TPS

Stanovení výjimky

Typ výjimky: 24 - výsadba dřevin v ALS

Výměra výjimky: 0,55

Dřeviny:

☒ Povinné dřeviny pro výjimku OOP od roku 2024

Textový popis výjimky:

Uložit Zavřít

Jasan zimnář - JSH
 Jírovec maďal - KS
 Kaštanovník jedlý (jako lesní dřevina) - KJ
 Kaštanovník jedlý (jako ovocná dřevina) - KJO
 Líska turecká - LTU
 Ořešák (kříženec) - ORX
 Ořešák černý (jako lesní dřevina) - ORC
 Ořešák černý (jako ovocná dřevina) - ORCO
 Topoly (geograficky nepůvodní) a jejich kříženci - TPS

Odtržením checkboxu se v seznamu dřevin nabídnou ostatní dřeviny (zadávají se vždy, pokud byl agrolesnický systém založen v oblastech Natura 2000 nebo ZCHÚ (výjimka 23 – založení ALS v Natura 2000 + oblasti ZCHÚ).

2.2 Zákres výjimky

Pro zákres výjimky použijeme ikonu lupy v detailu stanoviska.  Zakreslují se pouze výjimky 1-16 a 22. Pokud má zákres výjimka jiného typu zobrazí se červený trojúhelník. Zákres u takových výjimek, lze smazat ikonou koše vedle čísla zákresu

Souhlasná stanoviska k výjimkám z podmínek opatření AEKO - Agro Okluky, a.s. (1248)

ID stanoviska: 1882, Stav stanoviska: Rozpracované, Výjimky založené k: 26.05.2023, Datum žádosti: 26.05.2023

	Čtverec	Zk. kód	Typ výjimky	Kontrola	Vým. výjimky	Vým. DPB	Kul.	Specifikace	Číslo zákresu		
	520-1190	8502/2	4 - změna povinnosti...		3,70	3,70	T				
	520-1200	9002/15	18 - zatravnění druh...		0,52	5,66	T	Směs: ghj	9002/15-2		

Zákresy stejného typu výjimky se sčítají, ale nemohou se překrývat. Zákres přesahující díl je ořezaný tímto dílem.

Pro kreslení se používají standartní kreslicí nástroje

   Uzavřít ENVI výjimka



Zákresy

2.3 Detail stanoviska po schválení.

Detail stanoviska | Odůvodnění | **Zpět do rozpracovaného** | **Přílohy** | **Tisk + přílohy (zip)** | **Zobrazit tisk** | **Log**

ID stanoviska: 5, Stav stanoviska: Schválené, Výjimky založené k: 31.01.2021

Čtverec	Zk. kód	Typ výjimky	Vým. výjimky	Vým. DPB	Kul.	Specifikace
500-1180	6601/7	1 - odložení s...	0,35	0,35	T	Termín: 31.07.2021, test_souhas
500-1180	7507/12	7 - provedení...	1,65	1,65	T	

Callouts:

- Zpět do rozpracovaného:** Vráťí schválené stanovisko zpět do rozpracovaného stavu.
- Přílohy:** Umožňuje stažení stanoviska OOP bez vodoznaku „Náhled“ a vlastních příloh ve formátu zip.
- Tisk + přílohy (zip):** Umožňuje stažení stanoviska OOP bez vodoznaku „Náhled“ a vlastních příloh ve formátu zip.
- Zobrazit tisk:** Tlačítko zobrazí dokument stanoviska OOP a vlastní přílohy. Nabízí se možnost, stáhnout si soubory jednotlivě nebo všechny společně ve formátu zip.
- Log:** Zobrazuje log provedených akcí.
- Zobrazit tisk:** Umožňuje zobrazení/stažení stanoviska OOP ve formátu pdf.
POZOR: mapové přílohy se do obsahu souhlasného stanoviska generují pouze v případech, kdy je proveden zářez výjimky na části DPB.

Historie tisků – verzování dokumentu Opis

Na detailu stanoviska se nabízí tlačítko

Historie tisků

V případě, že z důvodu potřebných úprav (nastavení jiného typu stanoviska, přidání nového DPB atd.) dojde k vrácení schváleného stanoviska zpět do rozpracovaného stavu, projeví se tato změna také v obsahu tisku Opis.

Po schválení stanoviska, dojde k vygenerování nového kompletního dokumentu *Opis stanoviska pro výjimky OOP*.

V „Historii tisků“ je zaznamenána verze tisku, datum schválení, jméno pracovníka a možnost Opis vygenerovat.

Tisky jsou také standardně archivovány viz kpt. 2.4

Historie tisků - opis výjimek OOP

Verze	Datum schválení	Schválil	
2	24.01.2026	Ovesný Karel	
1	24.01.2026	Ovesný Karel	

Callouts:

- Historie tisků:** Tlačítko v hlavní nabídce.
- Verze:** Číslo verzí opisů výjimek. Opis ke stažení ve formátu pdf.
- Download icons:** Ikony pro stažení dokumentu.

Typy souhlasných stanovisek:

1. odložení seče/pastvy – viditelné pole termín seče
2. stanovení dřívějšího termínu seče/pastvy – viditelné pole termín seče
3. vynechání jedné seče/pastvy – viditelné pole pořadí seče s přepínačem první/druhá
4. změna povinnosti seče nedopasků
5. souhlas s provedením mulčování
6. provedení přísevu
7. provedení obnovy
8. provedení válení
9. provedení smykování
10. provedení vápnění
11. souhlas s aplikací herbicidů – bodově
12. souhlas se zásahem do krajinného prvku mokřad
13. souhlas s příkrmem zvířat
14. souhlas se snížením přívodu dusíku pastvou
15. souhlas s aplikací hnojiv
16. souhlas s použitím jiné než ručně nesené/vedené techniky
17. dobrovolně ponechané neposečené plochy – úprava viz bod 3.2.9
18. zatrávnění druhově bohatou travní směsí
19. zatrávnění regionální travní směsí
20. dosev travního porostu
21. souhlas s provedením mulčování nedopasků
22. umožnění pastvy u DBP
23. Založení ALS v Natura 2000 + oblasti ZCHÚ
24. Výsadba dřevin v ALS

Pozn.: U typů 1 a 2 je možné zadat termín seče/pastvy OD a DO. U typu 3 je možné zadat pořadí vynechané seče první nebo druhá.

2.4 Přehled tisků souhlasných stanovisek OOP + jejich archivace

Souhlasná stanoviska k výjimkám z podmínek opatření AEKO ve stavu „schválená“ naleznete na záložce „Hlášení/Stanoviska“ nad mapou.

Schválená stanoviska se rovněž archivují v části Hlášení/Stanoviska /Archiv dokumentů.

Zpět na přehled tisků se vrátíte zatržením checkboxu „Tisky pro díly půdních bloků“.

Název tisku	Označení tisku	Vytiskl	Oddělení	Datum tisku	Datum archivace do
Souhlasná stanoviska k výjimkám z podmínek opatření AEKO	stanoviska_OOP_01.02.2021_1287_13	Otradovcová Šárka		01.02.2021 17:46:34	01.02.2021 17:46:34

Obrázek 2 Archiv dokumentů

2.5 Export „Výjimky z opatření AEKO“

Na záložce „Exporty“ vlevo nad mapou, podzáložce „Dotace“, lze provést export "Výjimky z podmínek opatření AEKO" ve formátu xls a SHP

Více informací naleznete v samostatné příručce „Exporty“.

2.6 Prezentace výjimek OOP na detailu DPB

Na detailu účinného DPB, záložce „Dotace“, se zobrazují výjimky na dvou záložkách.

- „Výjimky OOP“ - pro všechny roky nebo můžete seznam filtrovat pomocí výběru roku z comboboxu.
- „Historické výjimky OOP“ - seznam výjimek, které byly zadány na historických předcích zobrazeného DPB. Detail historické předka DPB naleznete případně na záložce „Historie“ účinného DPB.

Pozn.: Zobrazením skrytého sloupce „FB ID“ je možné tyto historické DPB vyhledat pomocí rychlého vyhledání zadáním FB ID s prefixem „D“.


Seznam obsahuje jen roky, ve kterých byly výjimky schválené

Defaultně je označen checkbox „i děděné výjimky“.

Detail stanoviska otevřete klikem na ikonku  na konci řádku.

„Export do Excelu“ provedete pomocí ikonky .

„Export do SHP“ provedete pomocí ikonky .



Obrázek 3 Výjimky OOP na detailu DPB

2.7 Prezentace výjimek OOP na detailu uživatele

Na detailu uživatele, záložce „Dotace“, se zobrazují výjimky na podzáložce „Výjimky OOP“.

Jejich export do Excelu, otevření stanoviska i filtrování, je stejné, jako z detailu DPB – viz předchozí kpt.

Poklikem na konkrétní řádek se otevře detail DPB.

Uživatel: 1287 JI: 1000021378 SZR ID: 1000062668

Obchodní jméno: **ZS Pitín, a.s.**
Adresa: **Pitín, Pitín 94, 68771**

Enviro DPB Podrobné Řízení Areály **Dotace** GPŽ Včely v okolí Provozovny EVP Změny EZ Hnojě

Jednotná žádost Zařazení do AEKO/EZ Neidentifikované DPB Map. předtisky **Výjimky OOP**

Výjimky k: i děděné výjimky


Čtverec	Zk. kód	Kód	Typ	Rok	Vým.	Popis	Specifikace
500-1180	6601/7	1	odložení seče/pa...	2021	0,35	test_souhlas	Seč/pastva: 31.07....

Obrázek 4 Výjimky OOP na detailu uživatele

2.8 Prezentace výjimek OOP v mapě

Výjimky OOP naleznete ve stromečku vrstev pod uzlem „Výjimky OOP“.

Aktivujte se je pod vrstvou „Dotace => Výjimky OOP“.



Vrstva je filtrovatelná přes kalendář (filtruje dle roku platnosti výjimky) Při zákresu výjimky se zapnou všechny vrstvy výjimek OOP, ortofoto, aktivní uživatel a podkladové vrstvy.

Po ukončení kreslení se vrátí původně zapnuté vrstvy.

Vrstvy výjimek jsou i v LPIS stromečku.