

Návod pro uživatelský import dat LHPO z KoPla do modulu pro žadatele

Postup stručně

- A. Nezbytná podmínka: plnohodnotný uživatelský účet pro přístup do portálu MZe (účty 99***); pokud jej uživatel dosud nemá, musí si jej zařídit (kapitola A).
- B. Autentizační klíč pro webové služby: je nezbytný pro odeslání dat LHPO. Pokud jej uživatel dosud nemá, vytvoří si jej pod svým plnohodnotným uživatelským účtem na portálu MZe (kapitola B).
- C. Uživatelský import dat do modulu pro žadatele (MpŽ): je prováděn z aplikace KoPla, je potřeba ji mít nainstalovanou v aktuální verzi.
 - a. Do aplikace KoPla se načtou data LHPO.
 - b. V aplikaci KoPla se spustí kontroly pro načtené LHPO.
 - c. V KoPla se provedou příslušná nastavení, včetně přístupového klíče pro volání webových služeb dle kapitoly B.
 - d. Z aplikace KoPla se odešlou data LHPO (kapitola C).
- D. Druhý den po odeslání dat LHPO z aplikace KoPla se data LHPO zpřístupní v modulu pro žadatele (kapitola D).


Postup podrobněji s instrukcemi a ukázkami

A. Zřizování plnohodnotného účtu do portálu MZe


Plnohodnotný účet do portálu MZe si uživatel může zřídit na regionálním pracovišti SZIF ([Regionální odbory - Státní zemědělský intervenční fond](#)) nebo rovnou prvním přihlášením do portálu MZe (mze.gov.cz) pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky (Přihlásit se > Přes datovou schránku) nebo Identity občana, např. bankovní identity (Přihlásit se > Přes Identitu občana).

B. Vytváření autentizačního klíče pro webové služby

Uživatel přihlášený plnohodnotným uživatelským účtem do portálu MZe přesune kurzor myši nad své uživatelské jméno a klikne na volbu **VÁŠ PROFIL**, viz následující příkladový obrázek.



Tím se změní obsah obrazovky, viz následující příkladový obrázek, kde uživatel klikne na menu **Editace kontaktů**.



Na nově zobrazené stránce se klikne nejprve na menu **Klíč pro WS** (v levém panelu), viz následující příkladový obrázek, a poté na funkční tlačítko **Vygenerovat nový přístupový klíč pro volání WS**.

Uživatel: PETR NEKOLA

- Kontakty
- Datová schránka
- Adresy
- Správci
- Klíč pro WS**
- Změna přihlášení
- Registrace certifikátu

Klíč pro WS


Klíč pro volání WS je systémem generovaný unikátní klíč, který nahrazuje použití hesla pro volání webových služeb prostřednictvím portálu eAGRI. Klíč je použit pouze pro zabezpečení komunikace prostřednictvím HASH; případné dotazy konzultujte se správcem Vaší aplikace nebo se obraťte na HelpDesk MZe. Tlačítkem „Vygenerovat nový přístupový klíč pro volání WS“ vygenerujete nový přístupový klíč, stávající klíč bude vygenerováním nového zneplatněn. Opětovné zobrazení klíče není umožněno.

NEGENERUJTE si nový klíč, dokud si nebudete jisti, že je s ním Váš zemědělský software od Vašeho dodavatele kompatibilní!

Informaci o kompatibilitě softwaru získáte u svého dodavatele.

Vygenerovat nový přístupový klíč pro volání WS

Může se zobrazit žádost o potvrzení, viz následující příkladový obrázek.



Po potvrzení (tzn. po kliknutí na **OK**) je pod funkčním tlačítkem **Vygenerovat nový přístupový klíč pro volání WS** zobrazen řádek obsahující přístupový WS klíč, a tento klíč je potřeba uložit (do schránky nebo souboru do počítače uživatele) pro další využití (upozornění: znovuzobrazení tohoto klíče není umožněno; v případě, že nebyl uschován, lze ale vygenerovat klíč nový a ten uložit a použít).

C. KoPla

Instalace KoPla

KoPla je nástroj, který je k dispozici zdarma a je distribuován Národním lesnickým institutem (dříve Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů). Aplikaci KoPla lze stáhnout např. z následujícího odkazu:


<https://nli.gov.cz/portfolio/kopla/>

Na uvedeném odkazu lze nalézt i základní informace k instalaci KoPla apod. (viz řádek **SW KoPla Instalace**).

Nastavení - implementace WS klíče

V aplikaci KoPla se vkládá autentizační uživatelský klíč (WS klíč) následujícím způsobem:


Klikne se na tlačítko **Nastavení**, viz následující příkladový obrázek.




V dialogovém okně „Nastavení“ se vyplní údaje:

1. uživatelské jméno plnohodnotného uživatelského účtu do portálu MZe,
2. uživatelský klíč vygenerovaný pro daný uživatelský účet (pro dané uživatelské jméno),
3. adresa služby pro odesílání dat z KoPla do MpŽ, kterou lze vyplnit i prostřednictvím tlačítka **Reset adresy** na konci řádku pro adresu služby, tzn. konkrétně:
https://epomze.gov.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx?SERVICEID=MPZ_LHP01A.


Je doporučeno před uložením provést ověření kliknutím na tlačítko **Test přihlášení**, viz následující dva příkladové obrázky.



Uživatel je o výsledku testu přihlášení informován dialogovým oknem:




Pokud byl test přihlášení úspěšný, klikne se na tlačítko **Uložit** a tím je nastavení pro odesílání dat z KoPla do modulu pro žadatele ukončeno (viz následující příkladový obrázek). Pokud nebyl test přihlášení úspěšný (a je zobrazena chyba, ke službě MPZ_LHPO01A se nepodařilo připojit), je třeba prověřit správnost vyplnění uživatelského účtu nebo uživatelského WS klíče, případně adresy služby, provést nápravu a zopakovat test přihlášení.




Načítání dat


V KoPla musí existovat projekt, v rámci kterého probíhá proces načítání dat LHPO, jejich kontroly a následného exportu do modulu pro žadatele. Lze buď založit nový projekt:



Nebo otevřít existující projekt:



Pro načtení dat LHPO (ve formátu XML) je potřeba kliknout na tlačítko pro načtení XML, viz následující příkladový obrázek.



V zobrazeném dialogovém okně „Načtení XML“ se klikne na tlačítko **Procházet**, viz následující příkladový obrázek.

Načtení XML

XML Soubor: **Procházet**

Kódová stránka:

Ročník:

Typ:

Oddělovač:


Kód LHC:

Název LHC:

ID: Hodnotu ID můžete v tomto poli změnit

Načíst kartografii: ☒

V adresářové struktuře se vyhledá příslušný soubor a buď dvojklikem, nebo kliknutím na tlačítko **Otevřít** se tento soubor vybere, viz následující příkladový obrázek.



Následně se klikne na tlačítko **Načíst**, viz následující příkladový obrázek.

Načtení XML

XML Soubor: C:\PDS\Kopla\12345 Dlouhá Lhota.xml **Procházet**

Kódová stránka: Windows-1250

Ročník: 2025

Typ: LHP

Oddělovač: \$


Kód LHC: 108405

Název LHC: Dlouhá Lhota

ID: Hodnotu ID můžete v tomto poli změnit


Načíst kartografii: ☐

Načítání dat může trvat nějaký čas, uživatel je ve spodní části dialogového okna informován o průběhu načítání jednak číslem s procentuálním vyjádřením dosud načtené části souboru, jednak graficky modrým sloupcem postupně vyplňujícím šedý pruh, viz následující příkladový obrázek.



The screenshot shows a dialog box titled "Načtení XML". It contains several input fields: "XML Soubor:" with the path "C:\PDS\Kopla\ 12345 Dlouhá Lhota.xml", "Kódová stránka:" with "Windows-1250", "Ročník:" with "2025", "Typ:" with "LHP", "Oddělovač:" with "\$", "Kód LHC:" with "108405", and "Název LHC:" with "Dlouhá Lhota". There is also an "ID:" field with "1" and a note "Hodnotu ID můžete v tomto poli změnit". A checkbox "Načíst kartografii:" is present. At the bottom, there is a progress bar that is 4% full, with "4 %" written inside. To the right of the progress bar are buttons "Načíst" and "Zavřít".

Po dokončení načítání je třeba dialogové okno zavřít kliknutím na tlačítko **Zavřít**, které je nyní zeleně ohraničené s textem zeleným písmem.



This screenshot shows the same dialog box as before, but the progress bar is now 100% full. The "Načíst kartografii:" checkbox is now checked. The "Zavřít" button is highlighted with a red rectangle and has green text.

V KoPla se zobrazí v pravém panelu příslušné načtené údaje LHPO, viz následující příkladový obrázek.

The screenshot shows the PDS_KoPla.Net 2025 application window. The 'Manažer' section contains a table of LHPO entries:

	Název	Kód	ID	Od	Do	Kontroly	Mapový obraz	Datum XML	Velikost	Typ
☒	Dlouhá Lhota	123456	0	01.01.2025	31.12.2034	Ano		12.03.2025 8:53:54	6748061	LHP
☐	Krátká Lhota	234567	0	01.01.2025	31.12.2034	Ano		12.03.2025 10:45:33	30348514	LHP
☐	Prostřední Lhota	234568	0	01.01.2025	31.12.2034	ABCDEIP	Ano	11.03.2025 17:29:55	14890204	LHP

Below the table, the 'LHC 108405' section is expanded, showing a detailed form for 'Dlouhá Lhota' (Kód: 123456). The form includes fields for 'Platnost OD' (01.01.2025) and 'Platnost DO' (31.12.2034), 'Licence taxační kanceláře' (95997/2006/KUSK OŽP/MA), and 'Taxační kancelář' (Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.). It also contains a grid of fields for 'KU datum', 'LHP nezdár', 'Těžební %', 'Normální paseka', 'LHC PN PRO', 'LHC IND', 'LHC MAX', 'Etát TO', 'Etát TV', 'Etát TVYB', 'Etát', and 'MVych do 40'. At the bottom, there is a 'PIL' section with fields for 'LHC PIL', 'LHC PIL HA', 'LHC PIL CHYB', 'PRIR CEL', 'PRIR HA', 'PRIR CHYB', 'LHC INV ZAS CEL', 'LHC INV ZAS HA', 'LHC INV ZAS CH', and 'PLOCHA PIL'.

Kontroly

Spuštění kontrol je nezbytnou podmínkou pro možnost odeslání dat LHPO z aplikace KoPla do modulu pro žadatele, bez provedení kontrol je tlačítko „**Odeslání dat LHPO do dotační DB MZe**“ neaktivní, tzn. je nevýrazné a upozaděné (viz předchozí příkladový obrázek, a srovnání



s následujícím příkladovým obrázkem s aktivním tlačítkem).

Před spuštěním kontrol se volí (kliknutím na příslušný řádek) LHPO, pro který mají být kontroly provedeny, viz následující příkladový obrázek pro „Obec Stranný“.

Kontroly se spouští kliknutím na tlačítko **Spustit kontroly**, viz následující příkladový obrázek.

PDS_KoPla.Net 2025 (2025.2.0+1d66169)

JPRL

- 81
- 82
- 83
- 84

Manažer

	Název	Kód	ID	Od	Do	Kontroly	Mapový obraz	Datum XML	Velikost	Typ
☒	Dlouhá Lhota	123456	0	01.01.2025	31.12.2034	Ano		12.03.2025 8:53:54	6748061	LHP
☐	Krátká Lhota	234567	0	01.01.2025	31.12.2034	Ano		12.03.2025 10:45:33	30348514	LHP
☐	Prostřední Lhota	234568	0	01.01.2025	31.12.2034	ABCDEIP	Ano	11.03.2025 17:29:55	14890204	LHP

LHC 108405

Kód: 123456 Název: Dlouhá Lhota

Platnost OD: 01.01.2025 Platnost DO: 31.12.2034

Licence taxační kanceláře: 95997/2006/KUSK OŽP/MA Taxační kancelář: Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.

KU datum: 30.06.2024 LHP nezdar: 0 Těžební %: 3526 Normální paseka: 2812 LHC PN PRO: 0 LHC IND: 0 LHC MAX: 4500

Etát TO: 3360 Etát TV: 1140 Etát TVYB: 0 Etát: 4500 MVých do 40: 32,8

PIL

LHC PIL	LHC PIL HA	LHC PIL CHYB	PRIR CEL	PRIR HA	PRIR CHYB	LHC INV ZAS CEL	LHC INV ZAS HA

LHC INV ZAS CH PLOCHA PIL

Kontroly Číselníky Katalo...

Probíhá zpracování dat. Čekejte prosím.

1028 x 799

Po kliknutí na tlačítko **Spustit kontroly** se zobrazí dialogové okno pro upřesnění rozsahu kontrol, viz následující příkladový obrázek.

 Spustit kontroly

Které LHC kontrolovat

	Kód	ID	Název	Od	D
☒	123456	0	Dlouhá Lhota	01.01.2025	31
☐	234567	0	Krátká Lhota	01.01.2025	31
☐	234568	0	Prostřední Lhota	01.01.2025	31

Které kontroly spustit

☒ Kontroly SSL

☒ Chyby
 ☒ Upozornění
 ☒ Pomocné
 ☒ PIL

☒ Kontroly Dotace

☒ Chyby
 ☒ Upozornění
 ☒ Upozornění - porostní mapa

Info

Spustit kontroly

Zavřít

O průběhu probíhajících kontrol je uživatel graficky informován ve spodní části dialogového okna modrým sloupcem postupně vyplňujícím šedý pruh, viz následující příkladový obrázek.

	Kód	ID	Název	Od	D
☒	123456	0	Dlouhá Lhota	01.01.2025	31
☐	234567	0	Krátká Lhota	01.01.2025	31
☐	234568	0	Prostřední Lhota	01.01.2025	31

Které kontroly spustit

- ☒ **Kontroly SSL**
 - ☒ Chyby
 - ☒ Upozornění
 - ☒ Pomocné
 - ☒ PIL
- ☒ **Kontroly Dotace**
 - ☒ Chyby
 - ☒ Upozornění
 - ☒ Upozornění - porostní mapa

Kód: 123456 - Id: 0: Velikost porostu

Spustit kontroly **Přerušit**

Po dokončení provádění kontrol je třeba dialogové okno zavřít kliknutím na tlačítko **Zavřít**:

	Kód	ID	Název	Od	D
☒	123456	0	Dlouhá Lhota	01.01.2025	31
☐	234567	0	Krátká Lhota	01.01.2025	31
☐	234568	0	Prostřední Lhota	01.01.2025	31

Které kontroly spustit

- ☒ **Kontroly SSL**
 - ☒ Chyby
 - ☒ Upozornění
 - ☒ Pomocné
 - ☒ PIL
- ☒ **Kontroly Dotace**
 - ☒ Chyby
 - ☒ Upozornění
 - ☒ Upozornění - porostní mapa

Hotovo

Spustit kontroly **Zavřít**


Odeslání dat LHPO z KoPla do dotační databáze MZe (do modulu pro žadatele)

*Upozornění: Nezbytnými podmínkami pro možnost exportovat údaje z KoPla do modulu pro žadatele, tzn. pro to, aby bylo aktivní tlačítko **Odeslání dat LHPO do dotační DB MZe**, jsou jednak*

správné nastavení (konkrétně WS autentizační uživatelský klíč, plnohodnotný uživatelský účet (uživatelské jméno) a adresa služby – viz kapitola „Nastavení – implementace WS klíče“), jednak provedení úkon spuštění kontrol pro exportovaná data LHPO.

Exportování dat z KoPla do modulu pro žadatele se spouští tlačítkem **Odeslání dat LHPO do dotační DB MZe**, pro zvolený LHPO – zvolený podbarveným pruhem (pozn.: zatržítka ve čtvercovém checkboxu není bráno na zřetel), viz následující příkladový obrázek.

Upozornění: Export lze realizovat pro právě jeden LHPO, nikoli pro více LHPO najednou.



Po kliknutí na tlačítko **Odeslání dat LHPO do dotační DB MZe** se zobrazí dialogové okno, viz následující příkladový obrázek, obsahující důležité informace související s tímto exportem (v informačním boxu v horní části tohoto dialogového okna) a dále informace o exportovaném LHC apod. V tomto dialogovém okně se klikne na tlačítko **Odeslat data do dotační DB MZe**.

Odeslání dat LHPO do dotační databáze MZe

ⓘ Tento dialog slouží k odeslání dat dosud neschválených LHPO do dotační databáze MZe k jejich využití v modulu pro žadatele.
✗ Nejedná se o předání dat LHPO ke schválení krajským úřadem ani o předání dat LHPO do datového skladu Národního lesnického institutu.
⌚ Proces odesílání může, podle velikosti dat LHPO, trvat delší dobu (i v řádu minut).
📁 Data importovaných LHPO jsou v modulu pro žadatele k dispozici až od dalšího kalendářního dne.

LHC_KOD: 123456
LHC_NAZEV: Dlouhá Lhota
LHPO_PLATNOST_OD: 2025-01-01
LHPO_PLATNOST_DO: 2034-12-31
TYP_ZARAZENI_LESA: p
DATUM_IMPORTU: 2025-03-12
LHC_VYMER: 90,71
LHC_DRUH_MAJETKU_KOD: 108405

Odeslat data do dotační DB MZe Zavřít

Po kliknutí na tlačítko **Odeslat data do dotační DB MZe** může nastat jedna ze dvou následujících variant, v závislosti na výskytu chyb v odesílaných datech LHPO:

- 1) Zobrazení dialogového okna upozorňujícího na existenci formálních chyb v odesílaných datech. Uživatel by měl zvážit, zda data před odesláním ještě prověřit a případně opravit (v takovém případě uživatel klikne na tlačítko **Ne**), případně zda data odešle i přes výskyt chyb, a to kliknutím na tlačítko **Ano**, viz následující příkladový obrázek.


Upozornění

⚠ Odesílané XML obsahuje formální chyby. Chcete data, která tyto chyby obsahují odeslat? Doporučujeme zkontrolovat seznam chyb a v případě nejasností kontaktovat daňový úřad, který plán pro LHC zařídila.


Ano Ne

Po kliknutí na tlačítko **Ano** se může zobrazit další dialogové okno upozorňující na možný dopad existujících chyb v odesílaných datech na kontroly v modulu pro žadatele a následně v ISND při rozhodování o žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích, takže by měl uživatel zvážit, zda data před odesláním ještě prověřit a případně opravit (v takovém případě uživatel klikne na tlačítko **Ne**), případně zda data odešle i přes výskyt chyb, a to kliknutím na tlačítko


Ano, viz následující příkladový obrázek.



- 2) Je zobrazeno dialogové okno informující o probíhajícím exportu (formou modrého šrafovaného pohybujícího se pruhu), viz následující příkladový obrázek. Toto okno se automaticky uzavře.



O úspěšném odeslání je uživatel informován potvrzovacím dialogovým oknem, v němž klikne na tlačítko **OK**:



Pro úspěšně odeslaná data se stane zeleně ohraničené, a s textem zeleným písmem, tlačítko **Zavřít**, kterým se okno uzavírá, viz následující příkladový obrázek.

Odeslání dat LHPO do dotační databáze MZe

ⓘ Tento dialog slouží k odeslání dat dosud neschválených LHPO do dotační databáze MZe k jejich využití v modulu pro žadatele.
✗ Nejedná se o předání dat LHPO ke schválení krajským úřadem ani o předání dat LHPO do datového skladu Národního lesnického institutu.
⌚ Proces odesílání může, podle velikosti dat LHPO, trvat delší dobu (i v řádu minut).
📅 Data importovaných LHPO jsou v modulu pro žadatele k dispozici až od dalšího kalendářního dne.

LHC_KOD: 123456
LHC_NAZEV: Dlouhá Lhota
LHPO_PLATNOST_OD: 2025-01-01
LHPO_PLATNOST_DO: 2034-12-31
TYP_ZARAZENI_LESA: p
DATUM_IMPORTU: 2025-03-12
LHC_VYMER: 90,71
LHC_DRUH_MAJETKU_KOD: 108405

Odeslat data do dotační DB MZe **Zavřít**

Analogickým postupem lze případně odeslat data dalších LHPO, vždy po jednom.

Upozornění: Data odeslaná z KoPla do modulu pro žadatele podléhají automatizované noční synchronizaci do všech příslušných databázových struktur a proto lze v modulu pro žadatele využít tato data při vyplňování žádosti o dotaci až následující kalendářní den po odeslání dat LHPO z aplikace KoPla do modulu pro žadatele.

Odeslat data konkrétního LHPO z aplikace KoPla lze opakovaně, v modulu pro žadatele je pak použita vždy poslední odeslaná verze, a to po již zmíněné noční synchronizaci. Opakované odeslání dat LHPO tedy poskytuje možnost oprav dat.

D. Využití dat v modulu pro žadatele

Uživatelsky načtená data LHPO z KoPla do modulu pro žadatele jsou využita při ověřování údajů v žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích podobným způsobem, jakým jsou využívána data z datového skladu státní správy lesů. Viz následující příkladový obrázek. Pro uživatelsky načtená data LHPO je modře orámován údaj LHC, viz červeně označeno na následujícím

příkladovém obrázku, a po přesunutí kurzoru myši nad modrý rámeček LHC se zobrazí modře psaná informační bublinová nápověda o použití uživatelsky importovaných dat LHPO ke kontrole.

Lze též využít zaškrtnutí checkboxu „s upozorněním“ (viz fialově označeno na následujícím příkladovém obrázku) pro zobrazení jen takových řádků, pro které jsou kontroly prováděny s využitím uživatelsky importovaných dat LHPO.

Upozornění: Data odeslaná z KoPla do modulu pro žadatele podléhají automatizované noční synchronizaci do všech příslušných databázových struktur a proto lze v modulu pro žadatele využít tato data při vyplňování žádosti o dotaci až následující kalendářní den po odeslání dat LHPO z aplikace KoPla do modulu pro žadatele.

Rychlý filtr Kód LHC: JPRL:

Nový řádek **Provést kontroly** **Přečíslovat řádky** **Hromadné akce** **Zobrazit řádky:** ☒ **s upozorněním** ☐ **s chybami**

Řádek	Kód vlast.	OLI	Zařízení LHPO	Místo splnění předmětu příspěvku					Příspěvek	Ukol. pr.	
				LHC	LHPO	PSK/BZL/JP	Etáž	Kat. ú.			Parcela
☐	1	1	1	123456	2025	81Aa08	8	613584	PKN	B.a.1.	03/

Zobrazit filtr

Kontroly jsou ověřovány vůči uživatelsky importovaným údajům LHPO.