



Přehlížení porostů

Eliška Jurová, OOS
Praha, duben 2025

Platná legislativa

Legislativa

- zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu (zpracovány požadavky na porosty množené dle OECD)
- vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

Platná legislativa

- veškerou platnou legislativu najdete na stránkách www.ukzuz.cz.
- www.e-sbirka.cz, Zákony pro lidi atd. – nepřehledné přílohy
- informační portál OOS – přehledné verze s barevně vyznačenými posledními změnami v pdf
- pro pověřené přehlížeatele je možné poskytnout přehledné verze s barevně vyznačenými změnami
- **přehledné verze s barevně vyznačenými změnami jsou pouze pracovní pomůcka**

Vyhlášky č. 61/2011 Sb.

vyhláška

- ze dne 9. března 2011 o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby,
- novela vyhlášky
 - č. 296/2024 Sb. účinnost od 1. 1. 2025
- členění vyhlášky
 - paragrafové znění
 - přílohy

Přílohy vyhlášky č. 61/2011 Sb.

- **Příloha č. 1** – Technologické postupy a způsoby odběru vzorků osiva a sadby a postup při zjištění heterogenity partie osiva
- **Příloha č. 2** – Vzory formulářů
- **Příloha č. 3** – Postup pro hodnocení množitelských porostů
- **Příloha č. 4** – Pravidla pro zakládání a vyhodnocování vegetačních zkoušek
- **Příloha č. 5** - Maximální hmotnost partie, minimální velikost laboratorních vzorků, zkušebních vzorků a vzorků na vegetační zkoušky

Postup pro hodnocení množitelských porostů

(dle přílohy č. 3)

Členění

- **Všeobecné podmínky**
- **Hodnocení MP při přehlídce** (změna v záznamu o přehlídce u čistoty odrůdy)
- **Technologický postup při hodnocení MP**

Všeobecné podmínky

Termín přehlídky

- MP se hodnotí v době, kdy je vývoj rostlin nejvhodnější pro posouzení jejich rozhodujících vlastností

Četnost přehlídek

- každý MP se přehlíží nejméně jedenkrát
- počet přehlídek pro každý druh je stanoven ve vyhlášce č. 129/2012 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů (přílohy č. 1- 8)

! *Při přehlídce MP by měl být přítomen zástupce dodavatele (Je důležitá komunikace: přehlížeitel – dodavatel – množitel).*

Kontrola při hodnocení MP

- I. Dodržení sledu předplodin – dodavatel je povinen uvést na žádosti o uznání porostu, které předplodiny byly pěstovány na pozemku v předchozích letech (počet sledovaných roků u jednotlivých druhů – vyhláška č. 129/2012 Sb. (přílohy 1 - 8)
 - Žádost – při podání žádosti s využitím identifikace dílu půdního bloku podle zákona o zemědělství (LPIS)
 - Před provedením přehlídky MP (písemné záznamy množitele – kniha, případně karta honů) – v případě, že jsou v LPIS zjištěny nesrovnalosti

Kontrola při hodnocení MP

II. Dodržení stanovené minimální izolační vzdálenosti

- mechanické – zamezení vzniku příměsi během vegetace a sklizně ze sousedního porostu; nedodržení – odstranitelná závada
- prostorové - nežádoucí sprášení, přenos původců chorob; kontroluje se z předložené katastrální mapy nebo jiné vhodné mapy a v terénu při přehlídce MP; nedodržení – neodstranitelná závada (velké porosty – možnost vytvořit dodatečnou prostorovou izolaci oddělením části porostu – odstranitelná závada)
- izolační vzdálenosti jsou stanoveny pro každý druh ve vyhlášce č. 129/2012 Sb. (přílohy č. 1- 8)

Hodnocené vlastnosti MP

- celkový stav porostu
- čistota a pravost odrůdy
- příměs jiných rostlinných druhů
- výskyt škodlivých organismů

U druhů (kategorií), u kterých je předepsáno více přehlídek MP, se v jednotlivých přehlídkách hodnotí vlastnosti MP stanovené pro danou přehlídku. O každé přehlídce se vyhotoví záznam.

Hodnocení porostů podle OECD schémat probíhá současně s hodnocením podle naší právní úpravy. Nedílnou součástí je provedení vstupní a výstupní vegetační zkoušky (příloha č. 4 vyhlášky 61/2011 Sb.).

Předvývozní šetření – pokud byla podaná žádost spolu s přihláškou MP probíhá současně s hodnocením MP. Je řízeno metodickým pokynem oddělení dovozu a vývozu.

Změna kategorie

Neodpovídá-li porost svými parametry hodnotám kategorie, na kterou byla podána žádost o uznání, ale odpovídá hodnotám kategorie nižší, lze uznat v nižší kategorii jen na základě nové žádosti dodavatele (emailem na OdS). Hodnocení se pak vztahuje k nové kategorii.

Odstranitelné závady při hodnocení MP

(je možné je vhodným opatřením odstranit)

- příměs jiných rostlinných druhů
- nedodržení mechanické izolace
- nedodržení prostorové izolace za předpokladu dostatečné rozlohy porostu
- rostliny napadené původcem virového nebo bakteriálního onemocnění v množitelských porostech sadby brambor, pokud nejde o škodlivé organismy, které se nesmí vyskytovat

Odhlášení MP

Dodavatel může podat žádost o zastavení řízení o uznání MP.

Pro odhlášení platí tyto zásady:

- před přehlídkou nebo mezi první a další přehlídkou,
- v době probíhající přehlídky oznámí tuto skutečnost současně i přehlížiteli,
- není-li porost odhlášen a nesplňuje-li podmínky pro provedení přehlídky, je vystaveno rozhodnutí o neuznání; pokud se k takovéto přehlídce dostavil přehlížitel zbytečně, tato přehlídka se považuje za uskutečněnou a účtuje se.

Odhlášení porostu – emailem na správní oddělení OOS.

Kontrolní přehlídka

- při podezření, že se změnil stav MP (přehlížítel - po celou dobu vegetace, zejména pak při důvodném podezření, že se stav MP od doby přehlídky změnil)
- po odstranění závady MP (dodavatel – po odstranění závad písemně požádá Ústav o provedení kontrolní přehlídky za předpokladu, že je MP ještě ve vegetační fázi, která je vhodná k provedení přehlídky; provádí - přehlížítel nebo komise)
- v případě nesouhlasu dodavatele s výsledkem přehlídky (písemně nebo v elektronické podobě na OOS Ústavu v Praze; komisionální přehlídka)
 - porost bude ještě ve vegetační fázi vhodné pro hodnocení
 - bude přítomen přehlížítel, který prováděl přehlídku
 - v porostu nebyly prováděny zásahy, které by měly vliv na stav porostu



Hodnocení MP při přehlídce

Přehlížítel provede přehlídku, na základě dílčích hodnocení vyplní záznam o výsledku přehlídky, a rozhodne o závěrečném hodnocení. Výsledek přehlídky je součástí konečného dokladu vydaného Ústavem. Dodavatel má možnost nahlédnout do elektronického záznamu (portál eAgri), množitel v LPIS.

Přehlížítel prochází porost tak, aby získal ucelenou představu o jeho celkovém stavu.

Způsob provedení závisí na velikosti a tvaru pozemku

- do 1 ha – prochází se celá plocha
- větší plochy- po uhlopříčkách, popřípadě ve směru delší osy



Počet dílčích hodnocení

- během přehlídky na náhodně zvolených místech porostu
- 1 dílčí hodnocení na 100 m² (beze změny směru chůze)
- počet dílčích hodnocení – dle výměry pozemku

Výměra množitelského porostu	minimální počet hodnocení
1–20 ha	5
nad 20 ha	5 a na každé další započaté 4 ha – 1 hodnocení

- u brambor a jiných řádkových kultur se výskyt chorob a příměsí hodnotí u 100 po sobě jdoucích rostlin

Výměra množitelského porostu	minimální počet hodnocení
1-3 ha	5
nad 3 - do 20 ha	10
více než 20 ha	na každé 3 ha 1 hodnocení

Hodnocení MP

Provádí se slovním popisem jednotlivých sledovaných vlastností (přehlížeč zapisuje do elektronického záznamu o přehlídce).

- uznané porosty
 - porosty s kladným hodnocením všech sledovaných vlastností
- neuznané porosty
 - porosty s negativním hodnocením u jedné nebo více sledovaných vlastností
 - porost hodnocený u jedné z vlastností jako nevyhovující bez možnosti odstranění závady, ostatní vlastnosti se již nehodnotí
 - u některé z vlastností je vyhláškou stanoveno „nesmí se vyskytovat“ (při zjištění 1 nebo více jedinců škodlivých organismů nebo jím napadené rostliny)
 - „nulový výskyt“ – je možno tolerovat výskyt ojedinělý nebo mimo počítání, toto se však nevztahuje na posuzování výskytu RNŠO

Záznam o výsledku přehlídky MP

- obdrží přehlížeitel k provedení přehlídky pouze elektronicky (pravidelně kontroluje v informačním systému nově přidělené přehlídky)
- záznam přehlídky musí být nejdéle do 7 dnů od provedení přehlídky zapsán a zkontrolován v informačním systému Ústavu nebo prostřednictvím informačního portálu eAgri a přehlídka musí být ukončena
- poté je uvolněn k nahlížení dodavateli, který podal žádost o uznání MP, prostřednictvím dálkového přístupu
- je součástí konečného dokladu na MP, který vydá Ústav

Technologický postup při hodnocení MP

Celkový stav porostu

- posouzení celkového stavu zjištěného během celé přehlídky, nejen v rámci dílčích počítání; kompletní pohled s aspektem na vegetační vyrovnanost, zapojení, polehlost, zaplevelení, celkový zdravotní stav a to i ve vztahu k výnosu a kvalitě předpokládané sklizně
- provádí se slovním popisem; do záznamu o přehlídce se zapíše zásadní informace vztahující se k hodnocení porostu
- k hodnocení celkového stavu patří i odhad celkové sklizně, přehlížeitel jej uvede při poslední předepsané přehlídce (případně kontrolní přehlídce) - uváděn je celkový odhad čisté sklizně z přehlížené plochy

Celkový stav porostu

Vyhovující porosty

- dobře zapojený až středně prořídlý
- nepolehlý, popřípadě polehlý (ne více než z ½ jeho výměry) – toto ustanovení se nevztahuje na MP trav
- rostliny jsou ve stejném vývojovém stupni, nejeví známky dosévání apod.
- v takovém stavu, že umožňuje spolehlivé hodnocení druhové a odrůdové pravosti a čistoty

Nevyhovující porosty

- mezerovitý, řídký až prakticky nehodnotitelný
- silně polehlý na ploše větší než na ½ jeho výměry (nevztahuje se na MP trav)
- se silným výskytem JRD nebo ve špatném zdravotním stavu
- v takovém stavu, že jeho ostatní vlastnosti neumožňují spolehlivé hodnocení druhové a odrůdové pravosti a čistoty

Hodnocení příměsí jiných rostlinných druhů

Hodnotí se příměsí jiného rostlinného druhu téže skupiny plodin, případně druhů příbuzných, a dále ostatních jiných rostlinných druhů.

- Druhy, u kterých je stanoven maximální výskyt v MP početně nebo %, se zapisují v záznamu o přehlídce jako první, a to včetně zjištěné nebo počítané hodnoty, a uvádí se celý název druhu.
- Druhy, jejichž výskyt není v MP stanoven, budou do záznamu o výsledku přehlídky MP zapisovány sestupně podle síly pokryvnosti a uvede se alespoň název rodu.

Hodnocení příměsí jiných rostlinných druhů

Vyhovující porosty

- zcela bez příměsí rostlinného druhu nebo druhů nebo s jejich výskytem, a to maximálně do výše limitu stanoveného vyhláškou č. 129/2012 Sb. pro jednotlivý druh
- bez výskytu příměsí nelimitovaných jiných rostlinných druhů nebo s takovým množstvím, že je možné hodnotit čistotu a pravost druhu a odrůdy

Nevyhovující porosty

- výskyt limitovaných rostlinných druhů přesahuje stanovené limitované hodnoty (vyhláška č. 129/2012 Sb.)
- výskyt nelimitovaných rostlinných druhů je tak silný, že nelze hodnotit pravost a čistotu druhu a odrůdy

Čistota odrůdy

- Hodnotí se výskyt odchylných rostlin u posuzovaného druhu. Hodnocení se provádí **podle úředního popisu**.
- **U porostů všech kategorií a generací- přehlížíte! uvede popis jednotlivých odchylných rostlin a jejich počet. Celkový součet odchylných rostlin bude uveden číselně na záznamu a v závorce pak počet a popis jednotlivých odchylných rostlin.**

Čistota odrůdy

Vyhovující porosty

- zcela prostý příměsí odchýlných rostlin nebo je obsahuje maximálně do výše limitovaného počtu stanoveného vyhláškou č. 129/2012 Sb. pro jednotlivý druh

Nevyhovující porosty

- výskyt odchýlných rostlin přesahuje limitované hodnoty stanovené vyhláškou č. 129/2012 Sb. pro jednotlivý druh

Zdravotní stav

Hodnotí se výskyt škodlivých organismů (původců chorob a škůdců v MP). Jedná se o škodlivé organismy:

- u kterých je stanoven max. výskyt v MP početně nebo % (vyhláška č. 129/2012 Sb. přílohy 1 – 8); pro vybrané druhy jsou stanoveny RNŠO (*Brassica napus* L., *Brassica rapa* L., *Glycine max* (L.) Merrill, *Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L., *Sinapis alba* L., *Solanum tuberosum* L., *Medicago sativa* L.)
- u těchto porostů by měl být vždy přítomný dodavatel nebo jím pověřená osoba v rámci hodnocení kritických bodů
- jejichž výskyt není v MP stanoven, ale je součástí hodnocení MP a uvádí se v záznamu o výsledku MP.

Zdravotní stav

Vyhovující porosty

- bez výskytu rostlin napadených regulovaným škodlivým organismem, popřípadě s výskytem nepřesahujícím nejvýše stanovené hodnoty pro výskyt tohoto organismu, a
- bez výskytu rostlin napadených ostatními škodlivými organismy, popřípadě s výskytem, při kterém je ještě možné spolehlivě hodnotit pravost a čistotu odrůdy

Nevyhovující porosty

- výskyt karanténních škodlivých organismů
- výskyt rostlin napadených škodlivými organismy nad hranici nejvýše stanovené hodnoty jejich výskytu
- výskyt škodlivých organismů je tak silný, že nelze hodnotit pravost a čistotu odrůdy

Celkové hodnocení přehlídky MP a závěrečné hodnocení

- Přehlídka MP se uzavře takto:
 - *porost uznán* - všechny vlastnosti MP jsou hodnocené jako vyhovující
 - *porost neuznán* – 1 nebo více vlastností je hodnocena jako nevyhovující; uvede se důvod neuznání
- Závěrečné hodnocení se provádí po ukončení všech přehlídek.
 - *porost uznán* - všechny přehlídky jsou kladně hodnocené
 - *porost neuznán* – 1 z provedených přehlídek je neuznaná; v celkovém hodnocení se uvede důvod neuznání

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
- novela vyhlášky
 - č. 382/2024 Sb. – účinnost 1. 1. 2025 (v přílohách nově vyznačeny druhy s dobrovolnou registrací odrůd + přidány požadavky na porost a osivo u jetele lučního x jetele prostředního, heřmánku a ostropestřce, požadavky na izolační vzdálenosti řepka oz.-hořčice bílá, požadavky u obilnin, bérů a brambor...)
 - k 1.6.2025 budou přidány nové druhy s dobrovolnou registrací (pšenice setá x pšenice indická kulatozrná, lnička setá) v návaznosti na novelu vyhlášky č. 378/2010 Sb. – Druhový seznam)
- členění
 - paragrafové znění
 - přílohy

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- stanovuje požadavky na množitelské porosty
- nejdůležitější přílohy č. 1 – 8 vyhlášky:
 - Příloha č. 1 – Požadavky na množitelské porosty a osivo obilnin
 - Příloha č. 2 – Požadavky na množitelské porosty a osivo trav
 - Příloha č. 3 – Požadavky na množitelské porosty a osivo luskovin a jetelovin
 - Příloha č. 4 – Požadavky na množitelské porosty a osivo jiných krmných plodin
 - Příloha č. 5 – Požadavky na množitelské porosty a osivo olejnin a přadných rostlin
 - Příloha č. 6 – Požadavky na množitelské porosty a osivo řep
 - Příloha č. 7 – Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor
 - Příloha č. 8 – Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- členění příloh 1 – 8 vyhlášky:
 - Část I. – Přehled druhů
 - Část II. – Specifikace kategorií RM a nejvyšší povolený počet generací
 - Část III. – Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
 - Část IV. – Požadavky na vlastnosti MP u druhů zařazených ve schématech OECD (u brambor není)
 - Část V. – Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
 - Část VI. - Návěska
 - Část VII. – Malé balení

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- příloha č. 1 - změna u porostů od 1.1.2025
 - zmírnění požadavků na předplodiny

Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek obilnin s výjimkou druhů uvedených v tabulce 3.1b

Tabulka 3.1a

Kategorie	První přehlídka ve fázi	Druhá přehlídka v době	Množení po stejném druhu nejdříve za (počet roků) ⁶
SE, E	od vymetání do konce kvetení	dozrávání	2 ^{3, 4}
C - nehybridní odrůdy	od vymetání do voskové zralosti ⁵	-	1 ^{3, 4, 6a}
C - hybridní odrůdy	od vymetání do konce kvetení	dozrávání	1 ³

3 - Množení je možné jen na pozemcích, na kterých v předchozím roce nebyla pěstována obilnina, kromě kukuřice, čiroků, prosa, **pohanky** a lesknice.

4 - V případě množení stejné odrůdy, a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

5 - U ječmene nejpozději 14 dnů po vymetání.

6 - Platí i pro luskovinoobilné směsky, za směsku je považován porost se 100 a více rostlinami příslušného druhu na 100 m², **neplatí pro luskovinoobilné směsky na zelené hnojení.**

6a – Pro množitelský porost jarní formy platí, že za předchozí rok se považuje i porost směsky bez zastoupení obilnin, jehož doba pěstování od setí do likvidace dosáhla alespoň 90 dnů.

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- příloha č. 1 - změna u porostů od 1.1.2025
 - počty přehlídek

vyhláška

Tabulka 3.1b

Kategorie	Název	Přehlídka porostů ve fázi				Množení po stejném druhu nejdříve za (počet roků)
		1	2	3	4	
kukuřice						
E	komponenty pro výrobu hybridů	před metáním	na začátku kvetení ^{7,9}	v plném kvetení	na konci kvetení ⁸	1
C	konečné hybridy					1 ¹⁰
SE, E, C	nehybridní odrůdy	-	-	-	na konci kvetení	1 ¹⁰
čirok, čirok súdánská tráva, čirok x čirok súdánská tráva						
E	komponenty pro výrobu hybridů	-	na začátku kvetení	v plném kvetení	na konci kvetení	1
C	konečné hybridy					1 ¹⁰
SE, E, C	nehybridní odrůdy	-	-	-	na konci kvetení	1 ¹⁰

7 - Období, kdy se objeví první blizny rostlin mateřského komponentu schopné přijímat pyl.

8 - Období, kdy ještě jsou blizny schopny přijímat pyl.

9 - K zamítnutí porostu může dojít, jsou-li vysunuty blizny u více jak 5 % rostlin mateřského komponentu.

10 - V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota. ~~Bude provedena minimálně jedna další přehlídka porostu na zjištění výskytu příměsí z předplodiny.~~

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- příloha č. 1 - změna u porostů od 1.1.2025
 - izolační vzdálenost

vyhláška

Druh	Kategorie	Izolace k zamezení mechanické příměsi v metrech - obilniny navzájem	Prostorová izolace – nejmenší izolační vzdálenost v metrech od okolních zdrojů pylu, které mohou způsobit nežádoucí cizosprašení (od jiných odrůd, komponentů a hybridů stejného druhu a od jiných druhů)		
			od jiné odrůdy téhož druhu	od jiných druhů	
				druh	vzdálenost
oves nahý, setý, hřebíkatý	SE, E	1,0	-	-	-
	C	1,0	-	-	-
pšenice setá, tvrdá a špalda	SE, E	1,0	-	-	-
	C	1,0	-	-	-
	E (komponenty hybridů CMS)	1,0	300 ¹¹	-	-
	C (hybrid CMS)	1,0	25 ¹¹	-	-
tritikale	SE, E	1,0	50 ¹³	žita	300
	C	1,0	20 ¹³	žita	250
žito	SE, E	1,0	300 ¹³	tritikale	50
	C	1,0	250 ¹³	tritikale	20
	E (komponenty)	1,0	1000 ¹²	tritikale	50
	komponenty bez otcovské pylové sterility	1,0	600 ¹²	tritikale	50
	C (hybrid)	1,0	500 ¹²	tritikale	50
pohanka obecná	SE, E	1,0	200	od jiného druhu pohanky	200
	C	1,0	200	od jiného druhu pohanky	200
proso seté	SE, E	1,0	-	-	-
	C	1,0	-	-	-

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- příloha č. 1 - změna u porostů od 1.1.2025
 - počet jiných odrůd a zřetelně odchylných typů

Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy Pododdíl 1

Tabulka 3.3a

Druh	Kategorie	Nejvyšší dovolený počet rostlin určitých jiných druhů a jiných forem na 100 m ²	Nejvyšší dovolený počet rostlin jiných odrůd a zřetelně odchylných typů ¹⁷ na 100 m ²
ječmen ¹⁸	SE, E	-	20
	C	-	40
lesknice kanárská ^{20a}	SE, E	-	3
	C	-	10
oves nahý, setý, hřebíkatý ¹⁸	SE, E	-	20
	C	-	40
pšenice setá, tvrdá a špalda ¹⁸	SE, E	2 (tritikale)	20
	C	4 (tritikale)	100
tritikale ¹⁸	SE, E	2 (pšenice, žito, jiné formy tritikale)	20
	C	4 (pšenice, žito, jiné formy tritikale)	100
žito ²⁰	SE, E,	2 (tritikale)	3
	C	4 (tritikale)	10
	E (komponenty)	2 (tritikale)	3
	C (hybrid)	4 (tritikale)	10 ¹⁹
pohanka obecná	SE, E	-	3
	C	-	10
proso seté ^{20b}	SE, E	-	3
	C	-	10

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- příloha č. 1 - změna u porostů od 1.1.2025
 - počet jiných odrůd a zřetelně odchylných typů – pod tabulkou

17 - Včetně jarních a ozimých forem (kromě tritikale), u ječmenů též rostlin s rozdílným počtem řad.

18 - S výjimkou případů použití chemického hybridizačního prostředku platí též pro hybridní odrůdy, s výjimkou hybridních odrůd ječmene a pšenic vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility; hodnocení porostů bude pak prováděno na základě metodiky dodané šlechtitelem.

19 - Platí pouze v případě výsevu čistého mateřského komponentu.

20 - Sterilita pylově sterilního komponentu kategorie E je minimálně 98 %.

20a - výskyt jiných druhů rodu lesknice a výskyt prosa setého v kategorii SE, E nejvýše 2 rostliny na 100 m² a v kategorii C nejvýše 10 rostlin na 100 m².

20b - výskyt druhů rodu lesknice v kategorii SE, E nejvýše 2 rostliny na 100 m² a v kategorii C nejvýše 10 rostlin na 100 m².

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- příloha č. 3 - změna u porostů od 1.1.2025

- přidán

Vojtěška setá	<i>Medicago sativa</i> L.
Hybridy vzniklé křížením druhů jetel luční a jetel prostřední ^{1a}	<i>Trifolium pratense</i> L. x <i>Trifolium medium</i> L.

Pododdíl 2 Jeteloviny:

Tabulka 3.3b

Druh	Nejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m ² porostů	Kategorie	
		SE, E	C
jetel luční, vojtěška, jetel luční x jetel prostřední	jiné kulturní druhy obtížně čistitelné (tabulka 3.3c)	5	10
	jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy	3	10
	plevelné druhy - šťovík kadeřavý a tupolistý	5	10
	rostliny napadené virovými chorobami	10 %	10 %

Pododdíl 3

Tabulka 3.3c

Druh	Jiné kulturní druhy obtížně čistitelné
čičorka pestrá	jetel plazivý, jetel zvrhlý, štirovník růžkatý, tolíce dětelová
íestřabina východní	-
vojtěška proměnlivá	jetel zvrhlý, štirovník růžkatý, komonice bílá a jetel luční
jetel luční x jetel prostřední	jetel luční, jetel prostřední, štirovníky, komonice bílá, vojtěška setá, jetel zvrhlý

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- příloha č. 4 - změna u porostů od 1.1.2025
 - přidání přehlídky

Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek

Pododdíl 1

Tabulka 3.1

Kategorie	První rok pěstování	První přehlídka ve fázi	Druhá přehlídka ve fázi	Porosty nemohou být zakládány na pozemcích, na kterých byly v předcházejícím období pěstovány:	
				počet roků ²	předplodiny
bér italský					
SE E C	-	kvetení	dozrávání	2	stejný nebo příbuzný druh

2 - V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- příloha č. 4 - změna u porostů od 1.1.2025
 - Požadavky na čistotu druhu a odrůdy

Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy

Pododdíl 1

Tabulka 3.3a

Druh	Kategorie	Nejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m ² porostu nebo %		
		jiných kulturních druhů a forem s podobným semenem	jiných odrůd a zřetelně odchylných typů, componentů a hybridů	ježatka kuří noha, bér sivý
kapusta krmná, tuřín	SE, E	3 ks	3 ks; 0,3 %	-
	C	10 ks	10 ks; 1,0 %	-
bér italský ^{6a}	SE, E	6 ks	6 ks	6 ks
	C	15 ks	15 ks	15 ks
ostatní jiné krmné plodiny	SE, E	3 ks	3 ks	-
	C	10 ks	10 ks	-

6a – pro množitelský porost posuzovaný podle schémat Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) platí požadavky uvedené v příloze č. 2 části IV.

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- příloha č. 5 - změna u porostů od 1.1.2025
 - změny v požadavcích na izolační vzdálenost porostů hořčice bílá-řepka oz.

vyhláška

- neplatí v režimu OECD část IV. !!!!!!!!!!!

8. Požadavky na minimální izolační vzdálenosti odpovídají tabulce 3.2, přičemž pro množitelský porost hořčice bílé se vztahují na okolní porosty celého rodu *Brassica*, rodu *Camelina* a *Raphanus*, a pro množitelský porost ozimé řepky se vztahují na okolní porosty rodu *Brassica*, *Sinapis*, *Raphanus* a *Camelina*. Tyto vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprašení.

Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

Pododdíl 1

Tabulka 3.2

Druh	Kategorie	Izolace k zamezení mechanické příměsi v metrech	Prostorová izolace – nejmenší izolační vzdálenost v metrech od okolních zdrojů ⁴ pylu, které mohou způsobit nežádoucí cizosprašení	
			od stejného druhu	od druhů
hořčice bílá	SE, E	1	400 ⁵	rodu <i>Brassica</i> , kromě ozimých forem <i>Brassica napus</i> , <i>Camelina</i> a <i>Raphanus</i>
	C	1	200 ⁵	
hořčice černá, sareptská	SE, E	1	400 ⁵	rodu <i>Brassica</i> , <i>Camelina</i> , <i>Raphanus</i> a <i>Sinapis</i>
	C	1	200 ⁵	
kmín	SE, E	1	400 ⁵	od jiné odrůdy
	C	1	200 ⁵	
konopi seté jednodomé	SE, E	2	5 000 ⁵	
	C	2	1 000 ⁵	
konopi seté dvoudomé	SE, E	2	400 ⁵	
	C	2	200 ⁵	
len	SE, E	1	200	
	C	1	100	
lnička setá	SE, E	1	400	rodu <i>Brassica</i> , <i>Raphanus</i> a <i>Sinapis</i>
	C	1	200	
mák	SE, E	1	400	
	C	1	200	
ka	SE, E	1	200 ⁵	pro ozimou řepku: druhy rodu <i>Brassica</i> , <i>Raphanus</i> a <i>Camelina</i> , pro jarní řepku: druhy rodu <i>Brassica</i> , <i>Raphanus</i> , <i>Sinapis</i> a <i>Camelina</i>
	C	1	100 ⁵	
	komponenty	1	500 ⁵	
	hybridy	1	300 ⁵	
řepice	SE, E	1	400 ⁵	rodu <i>Brassica</i> , <i>Sinapis</i>

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- příloha č. 5 - změna u porostů od 1.1.2025
 - v porostech sóji se přestává sledovat výskyt *Pseudomonas syringae* (není limitovaný ve zdravotním stavu porostu)

Oddíl 4 Zdravotní stav porostu

A.

Tabulka 3.4a

Druh	Choroba	Nejvyšší dovolený výskyt (%)
řepka, řepice, hořčice	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary	2
slunečnice	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary	3
	<i>Botrytis</i> spp.	5
konopí seté	<i>Botrytis</i> spp.	5
len	<i>Alternaria</i> spp.	3
	<i>Boeremia exigua</i> var. <i>Linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley	3
	<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk	3
	<i>Fusarium</i> spp.	10
	<i>Botrytis</i> spp.	5
sója	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>glycinea</i> (Cooper) Young, Dye & Wilkie	0,2
	<i>Phomopsis</i> complex	0,2
	<i>Phialophora gregata</i> (Allington & D.W. Chamb.) W. Gams	0,2
	<i>Phytophthora megasperma</i> Drecks.	0,2
RNŠO nebo příznaky, které způsobuje		

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- příloha č. 7 - změna u porostů od 1.1.2025

Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy

Pododdíl 1

Tabulka 3.3

Stupeň množení	Nejvyšší povolené % výskytu odchylných typů a jiných odrůd	Nejvyšší povolené % chybějících rostlin ⁶	Předčasné ukončení vegetace ⁸
PBTC	0	10	doporučené
PB	0,01	10	doporučené
S	0,1	15	doporučené
SE	0,1	15	doporučené
E	0,1	20	doporučené
A	0,2	25	doporučené
B	0,5	25	doporučené

6 - Při výpočtu procenta chybějících rostlin se v případě šířky řádku 70 – 75 cm vychází z počtu 50 000 jedinců na 1 ha a v případě šířky řádku 90 cm z počtu 45 000 jedinců na 1 ha.

8 - O termínu předčasného ukončení vegetace rozhoduje na základě místních podmínek dodavatel a informuje nejpozději do 5 dnů od jeho stanovení příslušného semenářského inspektora.

~~8 – O termínu předčasného ukončení vegetace rozhoduje na základě místních podmínek dodavatel a informuje nejpozději do 5 dnů od jeho stanovení příslušného semenářského inspektora.~~

8 – O termínu předčasného ukončení vegetace rozhoduje na základě místních podmínek dodavatel a informuje nejpozději do 5 dnů od jeho stanovení příslušného semenářského inspektora. V případě, že se v porostu vyskytují obrosty, lze odběr vzorků na posklizňové zkoušky provést až po sklizni porostu.

upřesnění v
MP32/OOS
odst. 5.3.3

bude
doplněno
k 1.6.2025

- kategorie sadby brambor B bez testů na virózy lze použít jen mimo UPO

Vyhlášky č. 129/2012 Sb.

- příloha č. 23 – celá nová příloha od 1.1.2025

Požadavky na množitelské porosty a osivo léčivých a aromatických rostlin

Část I Přehled druhů

Tabulka 1

Český název	Latinský název
Heřmánek pravý	<i>Matricaria recutita</i> L.
Ostropestřec mariánský	<i>Silybum marianum</i>

- požadavky na vlastnosti množitelských porostů, izolační vzdálenosti, čistotu druhu a odrůdy

Příručka přehlíže

- nadstavba ke stávající platné legislativě
- uspořádání publikace je řešeno obdobně jako vyhláška, tzn. po jednotlivých skupinách plodin
- u každé skupiny je uveden přehled chorob a škůdců, kteří se mohou v porostu vyskytnout (ty nejběžnější)
- orientační obvyklé výsevky a výnosy
- informace praktického významu související s přehlížením MP

Příručka přehlíže



OECD

- Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
- pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě
- porosty v rámci certifikace OECD musí být přehlednuty dle požadavků OECD, které jsou zapracovány do vyhlášky č. 129/2012 Sb.
- součástí certifikace OECD je rovněž vstupní a výstupní VZ

Přehlížitelé

- přehlížitel ÚKZÚZ (inspektor OTI nebo inspektor OOS)
- pověřený přehlížitel (pověřený podle zákona č. 219/2003 Sb. podle §17 odst. 2)
- rozsah přehlídek jednotlivých přehlížitelů:
 - přehlížitel ÚKZÚZ – všechny porosty
 - pověřený přehlížitel – pouze porosty certifikovaného rozmnožovacího materiálu, nepřehlíží porosty podle OECD ani porosty s předvývozním šetřením

Zaškolování nových přehlížíteľů

- žádost:
 - inspektoři ÚKZÚZ – emailem OdTKK (žádost příslušného OdTI – zpravidla inspektor specialista)
 - pověřená osoba – datovou schránkou na předepsaném formuláři (na webu – **nový formulář**) dle požadavků zákona č. 219/2003 Sb. (musí být splněny všechny podmínky, které ukládá zákon)
- OdTKK vyhotoví Plán zaškolení a spolu s formulářem Přehled provedených přehlídek zašle emailem jak zaškolovanému, tak jeho školitelům

Postup provádění zaškolování

- **v prvním roce:**
 - minimálně 100 souběžně provedených přehlídek v rámci všech plodin (u pověřených osob souběž provedených přehlídek v rámci žádané plodinové skupiny)
 - zaškolovaný vede záznamy o všech souběžně provedených přehlídkách se školitelem (Přehled provedených přehlídek – vyplněný záznam zasílá koncem roku zaškolovaný na OdTKK: eliska.jurova@ukzuz.cz)
 - v případě nesplnění výše uvedeného počtu přehlídek v prvním roce, se pokračuje v roce následujícím
 - v prvním roce zaškolovaný přehlídky do ISOOS může zapisovat po splnění požadavků dle plánu, pověřený na eAgri zpravidla v prvním roce přehlídky nezadává

Jméno zaškolovaného:
Region:

Služební číslo:

**Přehled provedených přehlídek množitelských porostů
v rámci zaškolování nového pracovníka**

Region:



Jméno zaškolovaného:

Služební číslo:

Datum	Číslo porostu	Plodina	Shodnost (ANO/NE)	<u>Podpis</u> <u>školitele</u>



Jméno zaškolovaného:
Region:

Služební číslo:

Datum	Číslo porostu	Plodina	Shodnost (ANO/NE)	Podpis školitele


Postup provádění zaškolování

- **ve druhém roce:**

- zaškolovaný provádí přehlídky pod dozorem školitele a po dohodě se školitelem je zaznamenává do ISOOS (musí být ovšem splněn požadavek prvního roku)
- po splnění plánu zaškolení je požádáno o přezkoušení
- žádost – není formulář, požádat buď emailem nebo telefonicky
- žádost podává inspektor specialista po dohodě se školiteli

Ukončení zaškolení

- zpravidla ve druhém roce
- při splnění provedení určeného počtu přehlídek ve druhém roce a dosažené shodnosti minimálně 95 % a dle vyjádření školitelů je možné provést přezkoušení, skládající se z:
 - *teoretické části* - forma písemného testu,
 - *praktické části* - předvedením celé přehlídky množitelského porostu ve všech krocích (zpravidla ukázka na cca 2 – 4 porostech)
- úspěšné zvládnutí přezkoušení – pověření



Děkuji za pozornost