

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 1/15 Revize: 0
--	--	---

NÁSLEDNÁ KONTROLA STANDARDNÍHO OSIVA ZELENIN, SADBY ČESNEKU A CIBULE

Nabývá účinnosti dne

1.7.2025

Upozornění

Tento dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím ÚKZÚZ.

Jakékoliv další využití (kopírování, opisování, předávání či prodej) lze provádět pouze se souhlasem ředitele ústavu.

	Zpracovala	Schválil
Jméno	Barbora Dobiášová	Michal Hnízdl
Podpis	<i>podepsáno digitálně</i>	<i>podepsáno digitálně</i>

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 2/15 Revize: 0
--	--	---

OBSAH

1	CÍL A ÚČEL	4
2	OBLAST PŮSOBNOSTI	4
3	ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC	4
4	POUŽITÉ ZKRATKY, POJMY A DEFINICE	4
4.1	Použité zkratky	4
4.2	Pojmy a definice	4
5	KONTROLA STANDARDNÍHO OSIVA PODLE § 9 ZÁKONA Č. 219/2003 SB...	5
5.1	Plánování kontroly dodavatelů standardního osiva A kontroly oběhu, kontrolní skupina	5
5.1.1	Plánování kontroly dodavatelů (výrobců)	5
5.1.2	Složení kontrolní skupiny	6
5.1.3	Odpovědnosti	6
5.2	Kontrola u dodavatele (výrobce) standardního osiva a sadby	7
5.2.1	Kontrola vedení evidence	7
5.2.2	Kontrola RM ve skladu	7
5.2.3	Kontrola označování malého balení včetně kontroly registrovaných odrůd druhů uvedených ve vyhlášce č. 378/2010 Sb.	7
5.2.4	Odběr vzorků pro následnou kontrolu	7
5.2.5	Záznam o průběhu kontroly	8
5.3	Kontrola osiva uvedeného do oběhu	9
5.4	Protokol o kontrole	10
5.5	Způsob předání vzorků do laboratoře	10
5.6	Kontrola kvality odebraných vzorků v NRL OS	10
5.6.1	Rozdělení vzorků na pracoviště oddělení NRL OS	10
5.6.2	Evidence v laboratoři	10
5.6.3	Zkoušení vzorků A, B v oddělení NRL OS, pracoviště Praha	10
5.6.4	Zkoušení vzorků kontroly oběhu	10
5.6.5	Uzavření zkoušek v laboratoři	11
5.7	Porovnání výsledků vzorků, vyhodnocení a vydání POSUDKŮ – OOS	11
5.7.1	Postup u kontroly standardního osiva vzorků B	11
5.7.2	Postup při kontrole standardního osiva v oběhu	11
5.7.3	Postup OOS při zjištění nevyhovující kvality osiva při kontrole oběhu	12
5.8	Kontrola odebraných vzorků na VZ	12
5.8.1	Zkušební stanice	12

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 3/15 Revize: 0
--	--	---

5.8.2	Provádění zkoušek – metodika.....	12
5.8.3	Hodnocení VZ	13
5.9	Závěrečné hodnocení kontroly standardního osiva	13
5.9.1	Řešení nevyhovující kvality osiva v laboratoři nebo ve vegetační zkoušce	13
5.10	Správné řízení o přestupku.....	13
6	KONTROLA SADBY ČESNEKU, ŠALOTKY A CIBULE SAZEČKY.....	14
7	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE	14
8	ZRUŠOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ.....	14
9	PŘÍLOHY	15

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 4/15 Revize: 0
--	--	---

1 Cíl a účel

Postup k provádění následné kontroly osiva zeleniny, sadby česneku a cibule uváděné do oběhu v kategorii standardní osivo a dodržování povinností dodavatele podle § 9 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola se provádí u druhů zeleniny, sadby česneku a cibule, které jsou zapsané v druhovém seznamu.

Součástí kontroly standardního osiva je také kontrola tohoto osiva uvedeného do oběhu.

2 Oblast působnosti

Určeno: pracovníkům všech oddělení v odboru osiv a sadby,
pracovníkům oddělení Národní referenční laboratoře pro zkoušení osiva a sadby
pracovníkům Odboru terénní inspekce.

3 Odpovědnost a pravomoc

Za věcný obsah, zpracování a aktualizaci těchto pravidel je odpovědný jejich zpracovatel. Za realizaci těchto pravidel v praxi odpovídají vedoucí zaměstnanci OOS, OTI a oddělení NRL OS.

4 Použité zkratky, pojmy a definice

4.1 POUŽITÉ ZKRATKY

Zkratky útvarů jsou použity v souladu s Organizačním řádem platným v době schválení.

ISOOS	-	Informační systém odboru osiv a sadby
OPZ	-	Odbor provozní a zkušební
POV	-	Protokol o odběru vzorku
PK	-	Protokol o kontrole
RL	-	Rostlinolékařský pas
RM	-	Rozmnožovací materiál
RNŠO	-	Regulovaný nekaranténní škodlivý organismus
UID	-	Unikátní identifikátor
VZ	-	Vegetační zkouška(y)
ZS		Zkušební stanice

4.2 POJMY A DEFINICE

Vzorek A – vzorek o stanovené hmotnosti povinně odebraný dodavatelem z každé vyrobené partie a uchovávaný ve vhodném prostředí pro účely následné kontroly po dobu 2 let, u sadby česneku a cibule po dobu její použitelnosti. Vzorek bude použit ke zkouškám v případě, že se u vzorku B nebo vzorků odebraných v oběhu zjistí vlastnosti nevyhovující legislativním požadavkům.

Vzorek B – vzorek stejné partie jako vzorek A, odebraný úředním vzorkovatelem ve skladu z uloženého osiva.

Vzorek VZ – vzorek ze stejné partie jako vzorek B odebraný úředním vzorkovatelem ve skladu z uloženého osiva.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 5/15 Revize: 0
--	--	---

Vzorek „Kontrola oběhu“ – vzorek odebraný při kontrole oběhu dle předem stanoveného plánu OOS.

5 Kontrola standardního osiva podle § 9 zákona č. 219/2003 Sb.

Následná kontrola standardního osiva a sadby se provádí dle plánu kontroly dodavatelů standardního osiva, její součástí je:

1. Kontrola plnění povinností dodavatele (výrobce) standardního osiva a sadby dle § 9 odstavce 2 zákona č. 219/2003 Sb., a to:

Dodavatel, který vyrábí standardní osivo, je povinen:

a) odebírat vzorky z každé vyrobené partie osiva a uchovávat je pro účely následné kontroly po dobu 2 let, u sadby česneku po dobu její použitelnosti,

b) vést a uchovávat po dobu 3 let záznamy o:

1. *původu, hmotnosti nebo počtu kusů osiva použitého k výrobě,*
2. *stavu množitelského porostu k výrobě osiva, které ministerstvo stanoví vyhláškou,*
3. *hmotnosti nebo počtu kusů vyrobeného osiva a o osobě, již byl předán,*
4. *hmotnosti nebo počtu kusů osiva použitého ve vlastním podniku,*
5. *vlastnostech vyrobeného osiva.*

2. Následná kontrola vyrobeného standardního osiva, a to kontrola vlastností osiva v laboratoři a odrůdové pravosti a čistoty vegetační zkouškou.

5.1 PLÁNOVÁNÍ KONTROLY DODAVATELŮ STANDARDNÍHO OSIVA A KONTROLY OBĚHU, KONTROLNÍ SKUPINA

5.1.1 Plánování kontroly dodavatelů (výrobců)

Plán kontroly se stanoví vždy do 15.1. daného roku. Do plánu kontroly musí být zařazeni všichni dodavatelé standardního osiva a sadby, kteří toto osivo vyrábí. Vlastní plán kontroly se stanoví podle těchto pravidel:

1. Kontrola u dodavatele na místě se provede 1x za 2 roky, v případě, že předchozí kontrola nezjistila žádné pochybení v povinnostech stanovených legislativou pro výrobu a uvádění do oběhu standardního osiva. Při této kontrole odeberou členové kontrolní skupiny vzorky B a na VZ. V dalším roce dodavatel předkládá na vyžádání ústavu – OOS seznam vyrobených partií osiva, které vyrobil za uplynulý rok a ústav určí partie, které budou podrobeny následné kontrole. Inspektor OTI odebere vzorky B a na VZ dle pokynů OOS.
2. Kontrola dodavatele na místě každý rok se provede v případě, že byla zjištěna závada při předchozí kontrole spočívající v neplnění povinností stanovených legislativou pro výrobu a uvádění do oběhu standardního osiva. V tomto případě se provádí úplná kontrola plnění povinností stanovených legislativou.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 6/15 Revize: 0
--	--	---

3. Kontrola dodavatele na místě se provede u všech nově zjištěných nebo registrovaných dodavatelů standardního osiva v předchozím roce a tato kontrola bude prováděna 3 roky po sobě, aby se zajistilo dostatečné plnění zákonných povinností. V případě, že po 3. periodické kontrole nebude zjištěné žádné pochybení, mohou být u dodavatele kontroly prováděny podle bodu 1.
4. Mimořádné kontroly dodavatelů v průběhu roku se neplánují a nepovažují se za kontrolu dodavatelů standardního osiva. Kontrola se provádí na základě aktivního vyhledávání osob, které uvádějí do oběhu osivo zeleniny, nebo na základě upozornění. Do systému kontrol dodavatelů standardního osiva jsou dodavatelé zařazeni až po dokonalém prověření jejich činnosti ústavem. Do té doby se postupuje podle bodu 3.

5.1.2 Složení kontrolní skupiny

Kontroly standardního osiva provádí kontrolní skupiny v tomto složení:

5.1.2.1 Kontrola výroby osiva u dodavatele (výrobce) standardního osiva a sadby

- VOTKK nebo ŘOOS, popř. určený VO
- Referent pro zeleniny z OOS, popř. zastupující referent

Počet osob v kontrolní skupině: **2**

5.1.2.2 Kontrola standardního osiva a sadby v oběhu

- VO, Referenti OOS nebo OTI
- Počet osob v kontrolní skupině: **1–2 (podle složitosti kontroly)**

5.1.3 Odpovědnosti

1. Plán kontrol připravuje referent pro zeleniny OdTKK společně s vedoucím OdTKK.
2. Kontroly u dodavatelů standardního osiva provádí referent pro zeleniny OdTKK, vedoucí OdTKK nebo jím určený zástupce a místně příslušný inspektor OTI.
3. Odběry vzorků B a VZ provádí člen kontrolní skupiny, zpravidla místně příslušný inspektor OTI.
4. V případě potřeby provede odběr vzorku A místně příslušný inspektor OTI dle pokynu OOS.
5. Odběr vzorků při kontrole oběhu provádí členové kontrolní skupiny, zpravidla inspektoři OTI.
6. Kontrolu kvality osiva vzorků B a vzorků A (pouze určených partií) provádí oddělení NRL OS pracoviště Praha.
7. Kontrolu odrůdové pravosti a čistoty ve VZ provádějí zkušební stanice OPZ v Dobřichovicích a Chrlicích.
8. Kontrolu kvality osiva vzorků odebraných při běžné kontrole oběhu provádí obě pracoviště oddělení NRL OS v Praze i Brně.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 7/15 Revize: 0
--	--	---

5.2 KONTROLA U DODAVATELE (VÝROBCE) STANDARDNÍHO OSIVA A SADBY

5.2.1 Kontrola vedení evidence

Kontrola vedení evidence spočívá v kontrole záznamů, které je dodavatel povinen dle zákona vést, a to záznamy o:

- původu, hmotnosti nebo počtu kusů osiva použitého k výrobě,
- stavu množitelského porostu k výrobě osiva, které ministerstvo stanoví vyhláškou (např.: záznamy o přehlídce nebo přehlídkách množitelského porostu),
- hmotnosti nebo počtu kusů vyrobeného osiva a o osobě, jíž byl předán,
- hmotnosti nebo počtu kusů osiva použitého ve vlastním podniku,
- vlastnostech vyrobeného osiva a sadby dle vyhlášky č. 129/2012 Sb.

Evidence může být vedena písemně nebo elektronicky, musí z ní být zřejmá návaznost jednotlivých dokladů a informací.

5.2.2 Kontrola RM ve skladu

Kontrola RM ve skladu spočívá ve fyzické kontrole náhodně vybraných uskladněných partií, u kterých se kontroluje shoda s údaji zjištěnými při kontrole evidence. Jedná se o:

- označování osiva,
- hmotnost nebo počet kusů uskladněného osiva.

5.2.3 Kontrola označování malého balení včetně kontroly registrovaných odrůd druhů uvedených ve vyhlášce č. 378/2010 Sb.

Kontroluje se dodržování správného označování malého balení včetně připojení rostlinolékařských pasů u druhů, kterých se tato povinnost týká.

Dále se kontroluje registrace odrůd uváděných do oběhu u druhů uvedených ve vyhlášce č. 378/2010 Sb.

5.2.4 Odběr vzorků pro následnou kontrolu

Pro následnou kontrolu se odebírají 3 druhy vzorků: vzorek A (jen v případě, že není možné odebrat vzorek B a osivo bylo uvedeno do oběhu), vzorek B a vzorek pro VZ.

Vzorek A

Dodavatelem povinně odebraný vzorek z každé vyrobené partie osiva a sadby po jejím vyčištění, který uchovává ve vhodné místnosti, aby nedošlo ke změně vlastností osiva po dobu 2 let s výjimkou sadby česneku a sazečky cibule. Obvykle ho dodavatel odebírá současně se vzorkem na kontrolu kvality ve vlastní laboratoři. Vzorek A je určený výhradně pro kontrolu ÚKZÚZ, jde o obdobu vzorku rezervního.

Velikost odebraného vzorku odpovídá minimálně velikosti vzorku pro stanovení čistoty v laboratoři, uvedené ve vyhlášce č. 61/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 5,

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 8/15 Revize: 0
--	--	---

tabulka 1, sloupec 5 – Minimální hmotnost základního zkušebního vzorku. Dodavatel může požádat o vrácení osiva po provedených zkouškách.

Vzorek musí být neporušený a nesmí z něho být patrné, že již byl zkoušen. Proto je třeba při odběru vzorky zkontrolovat a pokud nesplňují potřebné požadavky, vzorky neodebrat a zapsat do protokolu o kontrole. V případě, že se manipulace se vzorkem zjistí po jeho otevření, provede se o tomto zjištění záznam.

Poznámka: pro stanovení kvality osiva v laboratoři si dodavatel odebírá vlastní vzorek osiva, který je odlišný od vzorku A.

Vzorek B

Inspektor nebo některý z členů kontrolní skupiny odebere vzorky ve skladu ze stejných partií jako jsou vzorky A. Tyto vzorky se označí písmenem B.

Minimální velikost vzorku B je 400 semen. V případě velmi drahého osiva, je možné odebrat pouze 200 semen. V ostatních případech je velikost odebraného vzorku odpovídající velikosti vzorku pro stanovení čistoty v laboratoři, uvedené ve vyhlášce č. 61/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 5, tabulka 1, sloupec 5 – Minimální hmotnost základního zkušebního vzorku. Dodavatel může požádat o vrácení osiva po provedených zkouškách.

Vzorek pro VZ

Současně se vzorkem B inspektor nebo některý člen kontrolní skupiny odebere ve skladu vzorek na kontrolu odrůdové pravosti a čistoty vegetační zkouškou. Velikost odebraného vzorku odpovídá velikosti vzorku pro VZ, uvedené ve vyhlášce č. 61/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 5, tabulka 1, sloupec 7 – Minimální hmotnost vzorku na vegetační zkoušku.

Vzorky B a vzorky pro VZ se odebírají úředně v rámci kontroly, pokud nelze vzorky B a vzorky pro VZ odebrat ihned, je možné je odebrat bezprostředně po kontrole. Na odebrané vzorky se vystaví POV, který je součástí PK. Na vzorkovnici bude zřetelně uvedeno VZOREK B a VZOREK VZ. Vzorek A se odebírá pouze v mimořádných případech podle pokynu OOS.

5.2.5 Záznam o průběhu kontroly

Tyto kontroly se zaznamenávají do ISOOS jako kontroly oběhu s předmětem kontroly 1002 a 1003.

1002	Následná kontrola odrůdové pravosti a čistoty certifikovaného a standardního rozmnožovacího materiálu podle § 22 odstavce 2 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a	<i>ISOOS – nový:</i> <i>Kontrola standardního osiva</i> <i>Platí pro činnosti:</i> • <i>Kontrolu standardního RM zelenin, popř.</i>
------	--	---

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 9/15 Revize: 0
---	---	---

	o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.	<i>certifikovaného prostřednictvím VZ</i>
1003	Kontrola vyrobeného standardního osiva a kontrola dodržování povinností uvedených v § 9 odstavci 2 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.	<i>ISOOS – nový:</i> <i>Kontrola standardního osiva</i> <i>Platí pro činnosti:</i> • <i>Kontrolu standardního RM u dodavatele</i>

Protokoly o odběru vzorku se píší ke každé skupině vzorků (předmětu kontroly) samostatně, s ohledem na rozesílání vzorků, do laboratoře a na vegetační zkoušky.

5.3 KONTROLA OSIVA UVEDENÉHO DO OBĚHU

Odbor osiva a sadby určuje množství a rozsah vzorků standardního osiva a sadby odebíraného při kontrole oběhu.

- a) V oběhu se odebírají vzorky osiva zeleniny, které nesouvisí přímo s kontrolou dodavatelů standardního osiva, tyto vzorky se neoznačují žádným písmenem ale slovy „K oběh“. Všechny odebrané vzorky se zapisují do tabulky v Teams (Vzor tabulky Kontrola oběhu zeleniny 20.. je uveden v příloze č. 4). Pro odběr vzorku je vhodné odebírat partie osiva starších ročníků, popř. osivo od dodavatelů, u kterých v předchozích letech byly zjištěny opakující se závady. Zaměření na takové partie oznámí vedoucí OdTKK Pokynem OOS k odběru vzorků osiva zeleniny v lednu kalendářního roku.
- b) Ke kontrole se odebírá pouze osivo druhů uvedených ve vyhlášce č. 378/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy druhů, které jsou regulovány zákonem.
- c) Tyto kontroly se zaznamenávají do ISOOS jako kontroly oběhu s předmětem kontroly 1001 a základem kontroly je:
 - a. kontrola osiva dle Pokynu OOS k odběru vzorků osiva zeleniny,
 - b. správného označení malého balení, tj. všechny náležitosti stanovené pro označování malého balení v příloze 8 vyhlášky č. 129/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - c. připojení rostlinolékařských pasů u druhů, kterých se tato povinnost týká.

Tabulky uvedené v Přílohách č. 3 a 4 jsou inspektory uloženy k vyplnění v Teams – tým Odbor [terénní inspekce](#); [OS vzorkování sadby a osiva](#)

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 10/15 Revize: 0
--	--	--

5.4 PROTOKOL O KONTROLE

Z každé provedené kontroly vyhotoví členové kontrolní skupiny v ISOOS záznam o kontrole a vydají a kontrolované osobě zašlou Protokol o kontrole s jedním nebo více protokoly o odběru vzorku. Kontrola je ukončena bezprostředně po odběru vzorků.

5.5 ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VZORKŮ DO LABORATOŘE

Vzorky určené pro kontrolu kvality osiva v laboratoři se do laboratoře předávají neprodleně, doprovází je seznam s uvedením č.j. POV nebo vlastní POV, který nahrazuje seznam. Pokud jsou v jedné zásilce vzorky z více kontrol, budou zřetelně odděleny (v samostatných sáčcích s připojeným POV či seznamem nebo spojené gumičkou či provázkem s připojeným POV či seznamem apod.). Ze zásilky musí být zřejmé, kdo vzorky odebral, kdy byly odebrány a kde.

5.6 KONTROLA KVALITY ODEBRANÝCH VZORKŮ V NRL OS

Laboratoř provede zkoušky podle Metodiky zkoušení osiva a sadby.

5.6.1 Rozdělení vzorků na pracoviště oddělení NRL OS

Zkoušení vzorků A, B probíhá výhradně v NRL OS pracoviště Praha.

Zkoušení vzorku „Kontrola oběhu“ probíhá v obou laboratořích NRL OS, tj. Praha i Brno.

5.6.2 Evidence v laboratoři

Všechny vzorky (A, B) a další odebrané v oběhu se evidují v laboratoři:

- ke každému vzorku se vystaví rozborová karta (žlutá), na kartu se napíše číslo vzorku, datum přijetí do laboratoře, označení S“ a č.j. POV,
- zapíše se v systému ISOOS, v případě zadání č.j. POV se do záznamu vzorku načtou základní údaje o vzorku a vytiskne se štítek s údaji o vzorku,
- do e-spis se zapisuje volbou „generovat UID automaticky“,
- na rozborové karty se nalepí štítek s požadovanými zkouškami a označením vzorku – A, B nebo K oběh.

5.6.3 Zkoušení vzorků A, B v oddělení NRL OS, pracoviště Praha

Je nezbytné, aby vzorky byly zkoušeny za stejných podmínek v jedné laboratoři. U vzorku A, B se provedou zkoušky čistoty a klíčivosti. V případě, že vzorek nesplňuje velikost základního zkušební vzorku pro stanovení procentické čistoty, provede se pouze zkouška klíčivosti.

U vzorků odebraných v oběhu se provede pouze zkouška klíčivosti.

5.6.4 Zkoušení vzorků kontroly oběhu

Vzorky odebrané v rámci kontroly oběhu se zkouší na obou pracovištích oddělení NRL OS. Odebrané vzorky by měly obsahovat minimálně 800 semen s výjimkou drahých hybridních osiv.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 11/15 Revize: 0
--	--	--

5.6.5 Uzavření zkoušek v laboratoři

Po provedení potřebných zkoušek provede referent NRL OS závěrečnou kontrolu všech záznamů a zkoušky kontrolované partie uzavře, potvrdí podpisem rozborové karty v papírové podobě i v systému ISOOS a předá kartu pracovníkovi správního oddělení OOS.

Postup platí pro obě pracoviště oddělení NRL OS.

5.7 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ VZORKŮ, VYHODNOCENÍ A VYDÁNÍ POSUDKŮ – OOS

5.7.1 Postup u kontroly standardního osiva vzorků B

Provede se hodnocení výsledků a hodnocení povolených odchylek (tolerancí) mezi jednotlivými výsledky podle Metodiky zkoušení osiva a sadby:

- Zjistí se, zda výsledky všech vzorků partie odpovídají požadavkům na vlastnosti standardního RM požadavky stanovené legislativou – přílohou č. 8, vyhlášky č. 129/2012 Sb.
- Pokud vzorek B nesplňuje požadavky vyhlášky – referent odboru osiva a sadby si vyžádá vzorek A uložený u dodavatele a laboratoř provede zkoušky u vzorku A. Pokud oba vzorky nesplňují požadavky vyhlášky na uvádění osiva do oběhu, zahájí ústav s dodavatelem správní řízení. V případě, že vzorek A má vyhovující kvalitu a vzorek B nikoliv, pokračuje se společně s dodavatelem v dohledání příčiny. Provede se další zjištění podle sáčku a dokumentace, kdy bylo baleno, dodáno do obchodní sítě a zda bylo přeskladněno.
- Po konečném vyhodnocení pracovník OdSp připraví Posudek vzorku (příloha č. 2). Posudky o výsledcích zkoušek jsou zaslány kontrolované osobě. V případě kontrol v obchodní síti se posudky o výsledcích zkoušek zasílají i dodavateli osiva.
- Referenti OdSp a OdTKK pro zeleniny vyřadí výsledky zkoušek partií, které neodpovídají povoleným vlastnostem pro uvádění osiva do oběhu. Společně rozhodnou, u kterých partií bude nutné další šetření nebo rozhodnou, zda zahájit správní řízení o pokutě. Tyto podklady pak referent OdSp předá k vlastnímu zahájení správního řízení příslušnému referentovi pro správní řízení.
- Výsledek srovnání vzorků se zaznamená na rozborové kartě a v posudku vzorku.

5.7.2 Postup při kontrole standardního osiva v oběhu

Výsledky zkoušek kontroly oběhu se zpracovávají podle stejného postupu, jako v případě běžných posudků kontroly oběhu. V případě oddělení NRL OS, pracoviště Brno je zpracovává referent OdSp z pracoviště Brno.

Posudky o výsledcích zkoušek zasílá OdSp kontrolované osobě i dodavateli osiva.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 12/15 Revize: 0
--	--	--

5.7.3 Postup OOS při zjištění nevyhovující kvality osiva při kontrole oběhu

- Při zjištění nevyhovující kvality vzorku odebraného při kontrole oběhu si referent pro zeleniny OdTKK vyžádá u dodavatele osiva vzorek A, oddělení NRL OS provede zkoušky. Výsledky zkoušky obou vzorků se vzájemně porovnají.
- Pokud vzorek A u dodavatele již neexistuje, je možné vzorkovat osivo ve skladu dodavatele, pokud už ani osivo neexistuje, uzavřou se zkoušky bez dalšího porovnání.
- Pokud porovnávané vzorky nesplňují požadavky vyhlášky na uvádění osiva do oběhu, zahájí ústav s dodavatelem správní řízení.
- V případě, že vzorek A má vyhovující kvalitu a vzorek kontroly oběhu nikoliv, pokračuje se společně s kontrolovanou osobou a dodavatelem v dohledání příčiny.
- Pokud existují pouze výsledky zkoušek vzorku z kontroly oběhu osiva, zakáže ústav kontrolované osobě jeho další uvádění do oběhu.

5.7.3.1 Záznam výsledků v hromadné tabulce v Teams

Referent OdSp uzavřené a vyhodnocené výsledky zadá do tabulky v Teams: [Kontrola osiva zelenin](#). V Teams uloženo – Odbor osiv a sadby – Kontroly osiva – Kontrola osiva zelenin.

5.8 KONTROLA ODEBRANÝCH VZORKŮ NA VZ

Současně se vzorkem B je odebraný vzorek na kontrolu odrůdové pravosti a čistoty vegetační zkouškou.

Referent OdTKK pro zeleninu každý vzorek zaeviduje v systému ISOOS – vegetační zkoušky, a to ke zkouškám stanice OPZ, která je provede. Při zápisu vzorků je pak postup následující:

- do e-spis se zapíše volbou „generovat UID automaticky“,
- propojí vzorky se záznamem v modulu vzorkování a v POV,
- referent OdTKK pro zeleninu zajistí ke vzorkům standardní vzorek z genobanky ÚKZÚZ, nebo pokud se jedná o odrůdu registrovanou v jiné zemi, požádá příslušnou autoritu o jeho zaslání,
- vzorky zašle na příslušnou zkušební stanici, kde se provedou zkoušky.

5.8.1 Zkušební stanice

VZ zeleniny se provádějí na:

ZS Dobřichovice – listová, kořenová a košťálová zelenina papriky, skleníkové okurky,

ZS Chrlice – plodová, cibulová, lusková zelenina.

5.8.2 Provádění zkoušek – metodika

VZ jsou zakládány a hodnoceny dle MP 21/OOS.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 13/15 Revize: 0
--	--	--

5.8.3 Hodnocení VZ

Hodnocení provádí referent OdTKK pro osivo a sadbu zeleniny ve spolupráci s příslušným referentem NOÚ. Výsledky hodnocení pak zaznamenává do ISOOS a vydává Protokol z hodnocení VZ dle MP 21/OOS.

5.9 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ KONTROLY STANDARDNÍHO OSIVA

5.9.1 Řešení nevyhovující kvality osiva v laboratoři nebo ve vegetační zkoušce

Při zjištění nevyhovující kvality osiva se postupuje takto:

1. Pokud byl odebrán vzorek B – referent odboru osiva a sadby si vyžádá vzorek A uložený u dodavatele. Pokud oba vzorky nesplňují požadavky vyhlášky na uvádění osiva do oběhu, zahájí ústav s dodavatelem správní řízení. V případě, že vzorek A má vyhovující kvalitu a vzorek B nikoliv, pokračuje se společně s dodavatelem v dohledání příčiny.
2. Pokud nevyhovělo osivo ve zkoušce odrůdové čistoty nebo pravosti ve vegetační zkoušce, zahájí ústav s dodavatelem správní řízení.

Pokud byl při kontrole oběhu odebrán vzorek osiva a byla zjištěna nevyhovující kvalita, referent odboru osiva a sadby si vyžádá vzorek A uložený u dodavatele. Pokud oba vzorky nesplňují požadavky vyhlášky na uvádění osiva do oběhu, zahájí ústav s dodavatelem správní řízení. V případě, že vzorek A má vyhovující kvalitu a vzorek B nikoliv, pokračuje ústav v dohledání příčiny rozdílu v kvalitě osiva společně s dodavatelem a kontrolovanou osobou, u které byl odebrán vzorek. V případě, že se jedná o osivo starší 2 let a vzorek A již dodavatel nemá uložený, ale ve skladu má ještě uložené osivo, je možné použít úředně odebraný vzorek z tohoto osiva. Pokud oba vzorky nesplňují požadavky vyhlášky na uvádění osiva do oběhu, zahájí ústav s dodavatelem správní řízení.

5.10 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

Po vyhodnocení laboratorních zkoušek a výsledků VZ se provede konečné hodnocení všech odebraných vzorků u dodavatele a v oběhu. V případě, že nebudou zjištěna žádná pochybení, bude dodavatel standardního osiva informován o výsledcích zkoušek. Drobná pochybení, která nemají vliv na zákazníka, budou projednána při následující kontrole. V opačném případě připraví referent OOS podklady pro OdLP k zahájení správního řízení.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 14/15 Revize: 0
--	--	--

6 Kontrola sadby česneku, šalotky a cibule sazečky

1. Kontrola dodavatele standardní sadby se provádí podle stejných pravidel, jako v případě osiva. Rozdíl je pouze v délce uložení vzorku A (jednu vegetační sezónu). S ohledem na skutečnost, že se jedná o vegetativně množený materiál, který není možné přeskladnit, je vhodné kontrolu provádět v podzimním období, kdy má dodavatel uloženou sadbu jak ozimého, tak jarního česneku a v průběhu zimy v případě cibule sazečky.
2. Kontrola záznamů je shodná jako při kontrole standardního osiva, je však nezbytné se zaměřit na kontrolu záznamů o kvalitě použité sadby, ošetření před založením množitelských porostů a záznamů z množitelských porostů právě s ohledem na výskyt RNŠO.
3. Hlavním cílem odběru vzorku vyrobené sadby je posouzení kvality, a to zejména s ohledem na zdravotní stav, tedy výskyt RNŠO, které jsou stanovené v příloze č.14 vyhlášky č.129/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a mechanický rozbor.
4. Zkoušení se provede podle Metodiky zkoušení osiva a sadby, část 2.
5. Sadba se v rámci kontroly oběhu rovněž kontroluje, vzorkuje se 12 cibulí u česneku a 1 kg v případě sazečky a provede se mechanický rozbor sadby a kontrola zdravotního stavu laboratorně.

7 Související dokumentace

- Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
- Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin.
- Metodické postupy OOS vztahující se k dané problematice.

8 Zrušovací a přechodná ustanovení

Tímto metodickým pokynem se ruší pokyn MP 17/OOS Standardní osivo ze dne 27.4.2023.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	Následná kontrola standardního osiva zelenin, sadby česneku a cibule Označení: MP 17/OOS	Vydání: 3 Počet stran: 15/15 Revize: 0
--	--	--

9 Přílohy

Příloha č. 1 - Protokol z hodnocení VZ

Příloha č. 2 – Vzor – Posudek vzorku – vydávaný ÚKZÚZ

Příloha č. 3 – Vzor – Přehled odebraných vzorků A, B

Příloha č. 4 – Vzor – Přehled odebraných partií osiva zeleniny při kontrole oběhu



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
603 00 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:
Adresa:

Č. j.:

Datum:

Protokol z hodnocení vegetační zkoušky Číslo vzorku:

číslo partie :

rok sklizně :

Žadatel – dodavatel

Adresa

IČO

Druh – odrůda :

Kategorie :

Typ vegetační zkoušky:

generace :

Stanice:

Datum setí	Datum hodnocení	Datum ukončení hodnocení

Výsledek zkoušky:

Závěr:

Odpovídá



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
603 00 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugba1q7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:
Adresa:

Č. j.:

Datum:

Posudek vzorku č.

číslo partie:

rok sklizně:

Firma:
Adresa:
IČO:
Číslo dokladu:

Druh – odrůda:

Kategorie:
Hmotnost partie:
Číslo návěsek od:

generace:
počet obalů:

Datum vzorkování	Datum přijetí vzorku	Datum ukončení zkoušek	Datum vystavení rozhodnutí

Výsledek zkoušek:

Zkouška čistoty			Zkouška klíčivosti						Vlhkost %
%			Počet dnů	%					
Čistota	Neškodné nečistoty	Semena jiných rostl. druhů		Klíčivost		Čerstvá nevyklíč. semena	Vadné klíčky	Mrtvá semena	
				Normální klíčky	Tvrdá semena				

Složení nešk. nečistot:

Semena jiných rostl. dr.:

Zdravotní stav osiva:

Další stanovení:

Podmínky zkoušky klíčivosti:

Posudek:

OdpovidaJmeno
OdpovidaFunkce

Poznámka (vzorek A,)