

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Jihočeského kraje v roce 2023



➤ **České Budějovice** ➔

➤ **Český Krumlov** ➔

➤ **Jindřichův Hradec** ➔

➤ **Písek** ➔

➤ **Prachatice** ➔

➤ **Strakonice** ➔

➤ **Tábor** ➔

➤ **Jihočeský kraj** ➔



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.gov.cz

Datum: 19. 5. 2025

č.j. : UKZUZ 120008/2025

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres České Budějovice - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2023 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

České Budějovice District - Usage of active substances contained in PPPs in 2023 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKURŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍČNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES |
|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| ACETAMIPRID | 267,41 | 11,20 | | | 0,50 | | 255,71 | |
| AKLONIFEN | 5,21 | | | | | | 5,21 | |
| AMIDOSULFURON | 6,76 | 6,76 | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 29,04 | 15,98 | | | | | 13,07 | |
| AZOXYSTROBIN | 431,57 | 235,20 | | | 3,65 | | 192,72 | |
| BEFLUBUTAMID | 84,32 | 84,32 | | | | | | |
| BENTAZON | 438,63 | 413,50 | | 6,72 | | 18,41 | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 62,64 | 62,64 | | | | | | |
| BIXAFEN | 16,37 | 16,37 | | | | | | |
| BOSKALID | 597,89 | 37,99 | | | | | 559,91 | |
| BROMUKONAZOL | 20,04 | 20,04 | | | | | | |
| CHINMERAK | 124,37 | | | | | | 124,37 | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 245,49 | | | | 0,12 | | 245,36 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 35,16 | | | | | | 35,16 | |
| CHLORANTRANILIPROL | 8,92 | | 8,45 | | 0,47 | | | |
| CHLORMEKVÁT | 5 001,65 | 4 098,72 | | | | | 902,93 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| CHLORTOLURON | 2 524,14 | 2 514,14 | | | | | 10,00 | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 119,03 | | | | | | 119,03 | |
| CYANTRANILIPROL | 2,00 | | | | | | | 2,00 |
| CYKLOXYDIM | 51,69 | | | | | | 51,69 | |
| CYMOXANIL | 9,29 | | | | 9,29 | | | |
| CYPERMETHRIN | 115,51 | 26,91 | | | | | 88,60 | |
| CYPRODINIL | 16,40 | 16,40 | | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 13,32 | 7,35 | | | | | 5,77 | 0,20 |
| DIFENOKONAZOL | 209,18 | 139,87 | | | 10,03 | | 57,91 | 1,38 |
| DIFLUFENIKAN | 1 298,30 | 1 298,30 | | | | | | |
| DIKAMBA | 35,98 | 8,00 | 27,98 | | | | | |
| DIMETHACHLOR | 88,69 | | | | | | 88,69 | |
| DIMETHENAMID-P | 1 386,36 | | 1 216,16 | | | | 170,20 | |
| DIMOXYSTROBIN | 299,48 | | | | | | 299,48 | |
| ESFENVALERÁT | 12,59 | 9,82 | | | | | 2,78 | |
| ETHEFON | 203,80 | 203,80 | | | | | | |
| ETOFENPROX | 159,25 | | | | | | 159,25 | |
| FENOXAPROP-P | 8,03 | 6,44 | | | | 1,59 | | |
| FENPROPIDIN | 2,30 | 2,30 | | | | | | |
| FLORASULAM | 43,35 | 38,94 | 4,41 | | | | | |
| FLUAZINAM | 5,18 | | | | 5,18 | | | |
| FLUFENACET | 1 834,22 | 1 656,01 | 178,21 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 18,00 | 10,69 | | | | | 7,31 | |
| FLUOPYRAM | 77,48 | | | | | | 77,48 | |
| FLUROXYPYR | 115,21 | 71,55 | 10,71 | | | | 32,95 | |
| FLUXAPYROXAD | 248,56 | 246,50 | | | | | | 2,06 |
| FORAMSULFURON | 73,90 | | 73,90 | | | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 96,43 | | | | | | 92,34 | 4,08 |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 100,91 | 62,88 | | 0,02 | | | 38,01 | |
| GLYFOSÁT | 4 013,89 | 3 444,89 | 93,57 | 18,53 | | | 456,90 | |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 28,40 | 17,19 | | | | | 11,21 | |
| IMAZAMOX | 9,41 | | | 3,90 | | 3,11 | 2,40 | |
| ISOXAFLUTOL | 70,13 | | 70,13 | | | | | |
| JODOSULFURON | 4,96 | 3,15 | 1,81 | | | | | |
| KLETHODIM | 38,45 | | | | | | 38,45 | |
| KLOMAZON | 118,13 | | | | | | 116,15 | 1,98 |
| KLOPYRALID | 211,12 | 6,81 | | | | | 202,97 | 1,33 |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| KRESOXIM-METHYL | 18,99 | 18,99 | | | | | | |
| KYAZOFAMID | 0,36 | | | | 0,36 | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 24,06 | 5,54 | 0,38 | | | | 18,15 | |
| MANDESTROBIN | 15,00 | | | | | | 15,00 | |
| MANDIPROPAMID | 23,86 | | | | 23,86 | | | |
| MCPA | 341,15 | 264,23 | | | | 76,93 | | |
| MCPB | 56,47 | | | 56,47 | | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 171,88 | 113,04 | | | 0,35 | | 58,50 | |
| MEPIKVÁT | 518,71 | 150,79 | | | | | 367,92 | |
| MESOTRION | 359,77 | | 343,83 | | | | 15,93 | |
| METALDEHYD | 500,22 | 65,06 | | | | | 435,16 | |
| METAZACHLOR | 1 096,11 | | | | | | 1 096,11 | |
| METKONAZOL | 373,92 | 137,50 | | | | | 236,42 | |
| METOBROMURON | 107,50 | | | | | | 107,50 | |
| METRAFENON | 156,59 | 156,59 | | | | | | |
| METRIBUZIN | 22,63 | 4,20 | | | 15,30 | | 3,12 | |
| METSULFURON-METHYL | 5,40 | 5,40 | | | | | | |
| NAPROPAMID | 95,60 | | | | | | 64,66 | 30,94 |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,81 | 0,05 | | | | | 0,76 | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 1,62 | 0,09 | | | | | 1,52 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 2,42 | 0,14 | | | | | 2,28 | |
| NIKOSULFURON | 82,93 | | 82,93 | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 10,15 | | | | | | 10,15 | |
| PENDIMETHALIN | 627,20 | 370,28 | 108,66 | 58,42 | | 46,53 | 43,32 | |
| PENOXULAM | 2,15 | 2,15 | | | | | | |
| PETHOXAMID | 3 631,08 | | 302,04 | | | | 3 329,05 | |
| PIKLORAM | 77,41 | | | | | | 77,08 | 0,33 |
| PIKOLINAFEN | 45,15 | 45,15 | | | | | | |
| PINOXADEN | 111,32 | 111,32 | | | | | | |
| PROCHINAZID | 38,13 | 38,13 | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 1 003,12 | 1 003,12 | | | | | | |
| PROHEXADION | 117,54 | 117,54 | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 134,00 | | | | 3,30 | 15,36 | 115,34 | |
| PROPOXYKARBAZON | 4,72 | 4,72 | | | | | | |
| PROPYZAMID | 236,13 | | | | | | 236,13 | |
| PROSULFOKARB | 425,89 | 265,20 | | | 160,69 | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 894,10 | 1 631,72 | | | | | 262,38 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES |
|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 2,91 | | | | 0,33 | 2,59 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 721,94 | 602,25 | | | | | 119,69 | |
| PYROXSULAM | 10,21 | 10,21 | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 0,20 | | | | | | 0,20 | |
| RIMSULFURON | 2,37 | | 2,37 | | | | | |
| S-METOLACHLOR | 2 057,21 | | 2 057,21 | | | | | |
| SPINOSAD | 4,45 | | | | 1,81 | | | 2,64 |
| SPIROTETRAMAT | 2,00 | | | | | | | 2,00 |
| SPIROXAMIN | 810,18 | 810,18 | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 2,19 | 2,19 | | | | | | |
| SULFOXAFLOL | 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| SÍRA | 179,68 | 179,68 | | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 1 862,63 | 1 323,16 | | | | | 539,47 | |
| TEFLUTHRIN | 4,20 | | 4,20 | | | | | |
| TEMBOTRION | 17,94 | | 0,56 | | | | 17,38 | |
| TERBUTHYLAZIN | 1 501,42 | | 1 501,42 | | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 47,99 | 1,28 | 46,72 | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 4,08 | | 4,06 | | | 0,03 | | |
| TRIBENURON | 46,49 | 46,32 | | | | | 0,17 | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 224,54 | 224,54 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 732,31 | 732,31 | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 42,67 | 36,03 | 6,64 | | | | | |
| 2,4-D | 302,64 | 302,64 | | | | | | |
| CELKEM | 41 953,88 | 23 577,35 | 6 146,33 | 144,06 | 235,23 | 164,54 | 11 637,42 | 48,95 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.gov.cz

Datum: 19. 5. 2025

č.j. : UKZUZ 120008/2025

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Český Krumlov - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2023 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Český Krumlov District - Usage of active substances contained in PPPs in 2023 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| ACETAMIPRID | 58,14 | | | | 0,09 | | 58,05 |
| AMIDOSULFURON | 1,01 | 1,01 | | | | | |
| AMINOPYRALID | 3,02 | 2,02 | | | | | 1,01 |
| AZOXYSTROBIN | 112,96 | 84,59 | | | | | 28,37 |
| BEFLUBUTAMID | 35,00 | 35,00 | | | | | |
| BENTAZON | 23,04 | 11,04 | 12,00 | | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 0,21 | | | | 0,21 | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 7,50 | 7,50 | | | | | |
| BIXAFEN | 4,95 | 4,95 | | | | | |
| BOSKALID | 98,06 | 20,00 | | 4,29 | | | 73,77 |
| CHINMERAK | 51,11 | | | | | | 51,11 |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 45,26 | | | | 0,74 | | 44,52 |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 11,42 | | | | | | 11,42 |
| CHLORANTRANILIPROL | 4,86 | | 4,86 | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 892,17 | 859,23 | | | | | 32,94 |
| CHLORTOLURON | 312,92 | 312,92 | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 37,35 | | | | | | 37,35 |
| CYMOXANIL | 1,30 | | | | 1,30 | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| CYPERMETHRIN | 43,01 | 22,60 | 2,10 | | | | 18,31 |
| CYPRODINIL | 80,71 | 80,71 | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 6,13 | 4,25 | | | | | 1,88 |
| DIFENOKONAZOL | 19,02 | 5,63 | | | 1,12 | | 12,28 |
| DIFLUFENIKAN | 239,31 | 239,31 | | | | | |
| DIKAMBA | 28,80 | | 28,80 | | | | |
| DIMETHACHLOR | 29,57 | | | | | | 29,57 |
| DIMETHENAMID-P | 192,40 | | 78,40 | | | | 114,00 |
| DIMETHOMORF | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 30,69 | | | | | | 30,69 |
| ESFENVALERÁT | 2,60 | 1,50 | | | | | 1,10 |
| ETHEFON | 186,24 | 186,24 | | | | | |
| ETOFENPROX | 31,03 | | | | | | 31,03 |
| FENOXAPROP-P | 5,59 | 5,59 | | | | | |
| FENPROPIDIN | 35,19 | 35,19 | | | | | |
| FLORASULAM | 7,05 | 6,41 | 0,63 | | | | |
| FLUAZINAM | 3,62 | | | | 3,62 | | |
| FLUFENACET | 304,43 | 285,43 | 19,00 | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 2,10 | 1,85 | | | | | 0,25 |
| FLUOPIKOLID | 1,07 | | | | 1,07 | | |
| FLUOPYRAM | 27,82 | | | | | | 27,82 |
| FLUROXYPYR | 54,27 | 29,29 | | | | | 24,99 |
| FLUXAPYROXAD | 34,32 | 34,32 | | | | | |
| FORAMSULFURON | 8,48 | | 8,48 | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 1,50 | | | | | 1,50 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 2,29 | | | | | | 2,29 |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 13,74 | 7,00 | | 0,04 | | | 6,69 |
| GLYFOSÁT | 366,48 | 200,16 | 82,86 | 9,23 | 1,41 | | 72,83 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 3,45 | 1,69 | | | | | 1,75 |
| IMAZAMOX | 0,78 | | | 0,61 | | 0,17 | |
| ISOXAFLUTOL | 2,61 | | 2,61 | | | | |
| JODOSULFURON | 0,67 | 0,50 | 0,17 | | | | |
| KLOMAZON | 34,35 | | | | 0,25 | | 34,10 |
| KLOPYRALID | 26,85 | | | | | | 26,85 |
| KRESOXIM-METHYL | 10,00 | 10,00 | | | | | |
| KYAZOFAMID | 0,32 | | | | 0,32 | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 9,01 | 4,23 | | | | | 4,78 |
| MANDIPROPAMID | 2,23 | | | | 2,23 | | |
| MCPA | 17,50 | 7,50 | | | | 10,00 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| MCPB | 8,00 | | | 8,00 | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 23,75 | 12,50 | | | | | 11,25 |
| MEPIKVÁT | 62,29 | 5,72 | | | | | 56,57 |
| MESOTRION | 32,38 | | 18,44 | | | | 13,94 |
| METALDEHYD | 58,76 | | | | | | 58,76 |
| METAZACHLOR | 366,92 | | | | | | 366,92 |
| METKONAZOL | 76,59 | 38,10 | | | | | 38,49 |
| METRAFENON | 49,50 | 49,50 | | | | | |
| METRIBUZIN | 7,35 | | | | 7,35 | | |
| METSULFURON-METHYL | 1,09 | 1,09 | | | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,40 | 0,02 | | | | | 0,38 |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,80 | 0,04 | | | | | 0,76 |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 1,20 | 0,06 | | | | | 1,13 |
| NIKOSULFURON | 5,10 | | 5,10 | | | | |
| OXATHIPIPROLIN | 0,10 | | | | 0,10 | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 2,69 | | | | 2,69 | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 3,02 | | | | | | 3,02 |
| PENDIMETHALIN | 326,21 | 303,02 | | 9,11 | | 2,50 | 11,58 |
| PENOXULAM | 0,15 | 0,15 | | | | | |
| PETHOXAMID | 197,51 | | | | | | 197,51 |
| PIKLORAM | 7,67 | | | | | | 7,67 |
| PINOXADEN | 7,49 | 7,49 | | | | | |
| PROCHINAZID | 5,01 | 5,01 | | | | | |
| PROCHLORAZ | 144,90 | 144,90 | | | | | |
| PROHEXADION | 23,65 | 23,65 | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 29,84 | | | | | 0,80 | 29,04 |
| PROPAMOKARB | 12,31 | | | | 12,31 | | |
| PROPOXYKARBAZON | 4,04 | 4,04 | | | | | |
| PROTHI KONAZOL | 442,23 | 340,80 | | | | | 101,42 |
| PYRAKLOSTROBIN | 124,50 | 94,28 | | | | | 30,23 |
| PYROXSULAM | 2,16 | 2,16 | | | | | |
| RIMSULFURON | 0,25 | | 0,21 | | 0,04 | | |
| S-METOLACHLOR | 316,06 | | 316,06 | | | | |
| SPIROXAMIN | 53,62 | 53,62 | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,20 | 0,20 | | | | | |
| SULFOXAFLOK | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| SULKOTRION | 10,38 | | 10,38 | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 0,96 | | | | | | 0,96 |
| TEBUKONAZOL | 346,92 | 190,33 | | | | | 156,60 |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS |
|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| TEMBOTRION | 14,08 | | 1,01 | | | | 13,07 |
| TERBUTHYLAZIN | 287,91 | | 287,91 | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 2,09 | 0,21 | 1,88 | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 1,05 | | 1,05 | | | | |
| TRIBENURON | 6,25 | 6,25 | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 44,35 | 44,35 | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 104,77 | 104,77 | | | | | |
| TRITOSULFURON | 2,53 | 2,53 | | | | | |
| 2,4-D | 36,28 | 36,28 | | | | | |
| CELKEM | 6 822,82 | 3 979,72 | 881,95 | 31,27 | 35,86 | 14,97 | 1 879,04 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.gov.cz

Datum: 19. 5. 2025

č.j. : UKZUZ 120008/2025

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Jindřichův Hradec - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2023 na zemědělské půdě bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Jindřichův Hradec District - Usage of active substances contained in PPPs in 2023 on agricultural land without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|--|----------|-----------|----------|-----------|--------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| ABAMEKTIN | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 | |
| ACETAMIPRID | 417,42 | 17,96 | | | | 5,93 | | 393,52 | | | |
| AKLONIFEN | 248,82 | | 27,31 | 15,00 | | 148,08 | | 58,43 | | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 0,06 | 0,06 | | | | | | | | | |
| AMIDOSULFURON | 1,61 | 1,61 | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 35,51 | 13,86 | | | | | | 21,64 | | | |
| AZOXYSTROBIN | 1 130,35 | 595,71 | | 3,58 | | 29,94 | | 501,11 | | | |
| BEFLUBUTAMID | 44,99 | 44,99 | | | | | | | | | |
| BENTAZON | 336,77 | 132,32 | 2,15 | 12,96 | | 24,00 | 43,90 | 121,44 | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 6,15 | | | | | 6,15 | | | | | |
| BENZOINDIFLUPYR | 92,01 | 92,01 | | | | | | | | | |
| BIXAFEN | 87,55 | 87,55 | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 764,19 | 25,72 | | | | | | 738,47 | | | |
| CHINMERAK | 639,90 | | | | | | | 639,90 | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 270,49 | | | 3,47 | | 9,77 | | 256,95 | 0,30 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 66,13 | | | 0,58 | | | | 65,55 | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 27,24 | | 25,41 | | | 1,62 | | | 0,21 | | |
| CHLORMEKVÁT | 6 226,69 | 4 961,52 | | | | | | 1 265,17 | | | |
| CHLORTOLURON | 1 575,18 | 1 575,18 | | | | | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 45,81 | | | | | | | 45,81 | | | |
| CYKLOXYDIM | 15,45 | | | | | | | 15,45 | | | |
| CYMOXANIL | 229,92 | | | | | 229,92 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| KYAZOFAMID | 32,18 | | | | | 32,18 | | | | | |
| KYSELINA PELARGONOVÁ | 27,20 | | | | | 27,20 | | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 71,79 | 23,68 | | 0,59 | | 0,52 | | 47,01 | | | |
| MANDESTROBIN | 27,82 | | | | | | | 27,82 | | | |
| MANDIPROPAMID | 172,52 | | | | | 172,52 | | | | | |
| MCPA | 415,94 | 199,36 | | | | | 216,58 | | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 185,10 | 159,74 | 13,62 | | | | | 11,75 | | | |
| MEPIKVÁT | 583,27 | | | | | | | 583,27 | | | |
| MESOTRION | 255,90 | | 238,53 | | | | | 17,37 | | | |
| METALDEHYD | 388,35 | 81,18 | | | | | | 307,17 | | | |
| METAZACHLOR | 3 273,95 | | | | | | | 3 270,95 | 3,00 | | |
| METKONAZOL | 526,03 | 127,72 | | | | | | 398,30 | | | |
| METRAFENON | 209,51 | 209,51 | | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 253,47 | | | | | 217,93 | | 34,95 | 0,59 | | |
| METSULFURON-METHYL | 8,87 | 8,87 | | | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 22,50 | | | | | | | 20,25 | | 2,25 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,18 | 0,05 | | | | | | 0,13 | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,36 | 0,11 | | | | | | 0,25 | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,54 | 0,16 | | | | | | 0,38 | | | |
| NIKOSULFURON | 37,43 | | 37,43 | | | | | | | | |
| OXATHIPIPROLIN | 2,96 | | | | | 2,96 | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 8,98 | | | | | | | 8,98 | | | |
| PENDIMETHALIN | 1 385,26 | 1 069,94 | 67,50 | 169,46 | | | 8,11 | 66,30 | 3,95 | | |
| PENOXULAM | 18,55 | 18,55 | | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 2 509,57 | | 679,93 | | | | | 1 814,64 | 15,00 | | |
| PIKLORAM | 78,43 | | | | | | | 78,43 | | | |
| PIKOLINAFEN | 40,76 | 40,76 | | | | | | | | | |
| PINOXADEN | 83,62 | 83,62 | | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 24,49 | 24,49 | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 533,26 | 533,26 | | | | | | | | | |
| PROHEXADION | 98,11 | 98,11 | | | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 214,37 | | | | | | 1,96 | 211,96 | 0,45 | | |
| PROPAMOKARB | 544,63 | | | | | 544,63 | | | | | |
| PROPOXYKARBASON | 0,60 | 0,60 | | | | | | | | | |
| PROPYZAMID | 163,41 | | | | | | | 163,41 | | | |
| PROSULFOKARB | 570,12 | 408,72 | | | | 161,40 | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 2 751,58 | 2 406,68 | 25,63 | | | | | 319,27 | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 9,84 | | | | | 8,78 | 1,06 | | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 590,11 | 470,85 | | | | | | 119,26 | | | |
| PYRIDÁT | 83,28 | | 75,18 | | | | | | 8,10 | | |
| PYROXSULAM | 26,86 | 26,86 | | | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 1,19 | 1,19 | | | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 8,07 | | 6,19 | | | 1,88 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| S-METOLACHLOR | 1 136,15 | 3,19 | 1 132,95 | | | | | | | | |
| SPIINOSAD | 21,01 | | | | | 20,53 | | | 0,48 | | |
| SPIROXAMIN | 1 104,34 | 1 104,34 | | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 1,80 | 1,80 | | | | | | | | | |
| SULFOXAFLOK | 36,06 | 35,20 | | | | 0,86 | | | | | |
| SULKOTRION | 74,10 | | 74,10 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 2,32 | | | | | | | 2,32 | | | |
| TEBUKONAZOL | 2 634,67 | 1 856,64 | 14,38 | | | | | 763,66 | | | |
| TEMBOTRION | 14,18 | | | | | | | 13,32 | | | 0,86 |
| TERBUTHYLAZIN | 1 543,31 | 1,92 | 1 541,39 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 25,00 | 25,00 | | | | | | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 47,51 | 1,50 | 46,02 | | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 4,92 | | 4,45 | | | | 0,43 | | | | 0,05 |
| TRIBENURON | 49,79 | 49,79 | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 278,33 | 278,33 | | | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 693,17 | 681,29 | | | | | 3,49 | 8,39 | | | |
| TRITOSULFURON | 109,27 | 97,14 | 12,13 | | | | | | | | |
| ZOXAMID | 81,83 | | | | | 81,83 | | | | | |
| 2,4-D | 278,59 | 254,75 | 20,85 | | | | 2,99 | | | | |
| CELKEM | 52 918,48 | 27 303,08 | 5 753,97 | 230,11 | 24,17 | 2 264,31 | 741,50 | 16 534,84 | 44,50 | 15,60 | 6,40 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.gov.cz

Datum: 19. 5. 2025

č.j. : UKZUZ 120008/2025

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Písek - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2023 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Písek District - Usage of active substances contained in PPPs in 2023 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKURŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍČNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES |
|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| ACETAMIPRID | 313,04 | | | 2,41 | | | 310,63 | |
| AKLONIFEN | 25,31 | | 12,32 | | 4,80 | | 6,09 | 2,10 |
| AMIDOSULFURON | 1,15 | 1,15 | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 22,98 | 16,04 | | | | | 6,94 | |
| AZOXYSTROBIN | 801,68 | 268,00 | | | 50,53 | | 480,45 | 2,70 |
| BEFLUBUTAMID | 28,10 | 28,10 | | | | | | |
| BENTAZON | 258,87 | 33,60 | 0,25 | 66,90 | | 158,12 | | |
| BENTHIAVALIKARB | 0,89 | | | | 0,77 | | | 0,12 |
| BENZOVINDIFLUPYR | 29,62 | 29,62 | | | | | | |
| BIXAFEN | 192,00 | 192,00 | | | | | | |
| BOSKALID | 494,67 | 62,37 | | | | | 432,30 | |
| BROMUKONAZOL | 54,26 | 54,26 | | | | | | |
| CHINMERAK | 340,33 | | | | | | 340,33 | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 229,24 | | | | | | 229,24 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 28,72 | | | | 0,18 | | 28,55 | |
| CHLORANTRANILIPROL | 8,44 | | 6,42 | | 2,02 | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| CHLORMEKVÁT | 1 600,05 | 1 436,17 | | | | | 163,88 | |
| CHLORTOLURON | 4 815,93 | 4 755,93 | | | | | 60,00 | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 132,67 | | | | | | 132,67 | |
| CYANTRANILIPROL | 0,29 | | | | 0,05 | | | 0,24 |
| CYMOXANIL | 3,40 | | | | 3,40 | | | |
| CYPERMETHRIN | 31,90 | 20,41 | | | | | 11,49 | |
| CYPRODINIL | 341,90 | 341,90 | | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 10,24 | 1,97 | | | | | 8,24 | 0,02 |
| DIFENOKONAZOL | 317,34 | 77,16 | | | 26,39 | | 213,67 | 0,13 |
| DIFLUFENIKAN | 955,00 | 955,00 | | | | | | |
| DIKAMBA | 157,79 | 71,83 | 79,54 | | | 6,43 | | |
| DIMETHACHLOR | 50,00 | | | | | | 50,00 | |
| DIMETHENAMID-P | 318,01 | | 176,01 | | | | 142,01 | |
| DIMETHOMORF | 1,08 | | | | 1,08 | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 146,84 | | | | | | 146,84 | |
| ESFENVALERÁT | 24,15 | 16,85 | | | | | 7,30 | |
| ETHEFON | 642,37 | 642,37 | | | | | | |
| ETOFENPROX | 104,44 | | | | | | 104,44 | |
| FENOXAPROP-P | 26,38 | 26,38 | | | | | | |
| FLORASULAM | 39,34 | 37,11 | 2,24 | | | | | |
| FLUAZIFOP-P | 5,70 | | | | | | 5,70 | |
| FLUAZINAM | 42,69 | | | | 42,69 | | | |
| FLUFENACET | 778,86 | 742,10 | 36,77 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 28,62 | 28,62 | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 4,44 | | | | 4,44 | | | |
| FLUOPYRAM | 43,26 | | | | | | 42,86 | 0,40 |
| FLUROXYPYR | 187,56 | 180,62 | 1,90 | | | | 5,04 | |
| FLUXAPYROXAD | 125,00 | 125,00 | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 52,56 | | 52,56 | | | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 39,40 | | | | | | 39,05 | 0,34 |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 64,85 | 23,96 | | 0,26 | | | 40,63 | |
| GLYFOSÁT | 3 545,48 | 3 241,20 | 98,15 | 28,17 | | | 177,96 | |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 31,64 | 18,67 | | | | | 12,97 | |
| IMAZAMOX | 4,86 | | | 4,43 | | 0,22 | 0,20 | |
| ISOFETAMID | 20,02 | | | | | | 20,02 | |
| ISOXAFLUTOL | 0,23 | | 0,23 | | | | | |
| JODOSULFURON | 1,68 | 0,73 | 0,94 | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKURICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| KARFENTRAZON-ETHYL | 0,14 | 0,14 | | | | | | |
| KLETHODIM | 8,87 | | | | | | 8,87 | |
| KLOMAZON | 246,08 | | | 1,08 | 2,32 | | 242,68 | |
| KLOPYRALID | 233,81 | 20,84 | 1,21 | | | 1,79 | 209,97 | |
| KRESOXIM-METHYL | 31,19 | 31,19 | | | | | | |
| KYAZOFAMID | 10,78 | | | | 10,78 | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 52,14 | 23,20 | 0,75 | 0,18 | | | 28,02 | |
| MANDESTROBIN | 43,71 | | | | | | 43,71 | |
| MANDIPROPAMID | 27,22 | | | | 27,22 | | | |
| MCPA | 187,65 | 137,59 | | | | 50,06 | | |
| MCPB | 28,01 | | | 28,01 | | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 62,83 | 62,28 | | | | | 0,55 | |
| MEPIKVÁT | 558,95 | 320,86 | | | | | 238,08 | |
| MESOTRION | 220,38 | | 215,65 | | | | 4,73 | |
| METALDEHYD | 143,70 | | | | | | 143,70 | |
| METAZACHLOR | 2 458,68 | | | | | | 2 458,68 | |
| METKONAZOL | 361,55 | 110,39 | | | | | 251,17 | |
| METRAFENON | 36,78 | 36,78 | | | | | | |
| METRIBUZIN | 61,30 | | | | 61,30 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 7,46 | 7,46 | | | | | | |
| NAPROPAMID | 112,50 | | | | | | 112,50 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,05 | | | | 0,003 | | 0,05 | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,10 | | | | 0,01 | | 0,09 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,15 | | | | 0,01 | | 0,14 | |
| NIKOSULFURON | 32,34 | | 32,34 | | | | | |
| OXATHIPIPROLIN | 0,53 | | | | 0,37 | | | 0,16 |
| PAKLOBUTRAZOL | 0,31 | | | | | | 0,31 | |
| PENDIMETHALIN | 2 234,67 | 2 004,62 | 65,87 | 154,67 | | 3,33 | 1,19 | 5,00 |
| PENOXULAM | 6,36 | 6,36 | | | | | | |
| PETHOXAMID | 3 159,20 | | 459,06 | | | | 2 700,14 | |
| PIKLORAM | 58,61 | | 0,30 | | | 0,45 | 57,85 | |
| PIKOLINAFEN | 2,46 | 2,46 | | | | | | |
| PINOXADEN | 63,94 | 63,94 | | | | | | |
| PROCHINAZID | 28,29 | 28,29 | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 152,00 | 152,00 | | | | | | |
| PROHEXADION | 80,85 | 80,74 | | | | | 0,10 | |
| PROPACHIZAFOP | 191,73 | | | | | | 191,25 | 0,48 |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| PROPAMOKARB | 37,16 | | | | 37,16 | | | |
| PROPOXYKARBAZON | 0,35 | 0,35 | | | | | | |
| PROPYZAMID | 28,26 | | | | | | 28,26 | |
| PROSULFOKARB | 843,25 | 320,17 | | | 523,08 | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 962,59 | 1 532,09 | 10,00 | | | | 420,49 | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 1,49 | | | | | 1,49 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 156,35 | 108,35 | | | | | 48,01 | |
| PYRIDÁT | 14,44 | | | 11,29 | | | | 3,15 |
| PYROXSULAM | 17,91 | 17,91 | | | | | | |
| RIMSULFURON | 1,14 | | 0,98 | | 0,17 | | | |
| S-METOLACHLOR | 652,91 | | 652,91 | | | | | |
| SPINOSAD | 6,44 | | | | 6,44 | | | |
| SPIROTETRAMAT | 0,24 | | | | | | | 0,24 |
| SPIROXAMIN | 981,71 | 981,71 | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,48 | 0,48 | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 20,05 | | | | | | 20,05 | |
| TEBUKONAZOL | 3 019,56 | 1 772,34 | 10,00 | | | | 1 236,82 | 0,40 |
| TEMBOTRION | 2,67 | | 1,76 | | | | 0,91 | |
| TERBUTHYLAZIN | 1 105,23 | | 1 105,23 | | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 10,57 | 0,38 | 10,19 | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 1,27 | | 1,27 | | | | | |
| TRIBENURON | 48,10 | 48,10 | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 35,85 | 35,85 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 663,62 | 663,62 | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 79,22 | 58,72 | 17,30 | | | 3,21 | | |
| 2,4-D | 314,19 | 285,86 | 28,32 | | | | | |
| CELKEM | 38 435,55 | 22 344,15 | 3 080,44 | 297,40 | 805,17 | 225,09 | 11 667,81 | 15,48 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.gov.cz

Datum: 19. 5. 2025

č.j. : UKZUZ 120008/2025

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Prachatice - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2023 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Prachatice District - Usage of active substances contained in PPPs in 2023 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| ABAMEKTIN | 0,02 | | | | | | 0,02 |
| ACETAMIPRID | 52,82 | 0,66 | | | | 47,63 | 4,53 |
| AKLONIFEN | 24,00 | | | 24,00 | | | |
| AMINOPYRALID | 7,74 | 5,61 | | | | 2,13 | |
| AZOXYSTROBIN | 22,24 | 10,88 | | 1,31 | | 10,06 | |
| BENTAZON | 18,65 | | | | 18,65 | | |
| BENTHIAVALIKARB | 0,06 | | | 0,06 | | | |
| BIXAFEN | 36,64 | 36,64 | | | | | |
| BOSKALID | 133,17 | 40,00 | | | | 81,27 | 11,90 |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 56,00 | | | | | 56,00 | |
| CHLORANTRANILIPROL | 5,08 | | 4,39 | | | | 0,69 |
| CHLORMEKVÁT | 832,73 | 718,78 | | | | 113,96 | |
| CHLORTOLURON | 512,27 | 512,27 | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 4,08 | | | | | 4,08 | |
| CYANTRANILIPROL | 0,51 | | | | | | 0,51 |
| CYMOXANIL | 7,25 | | | 7,25 | | | |
| CYPERMETHRIN | 0,50 | 0,50 | | | | | |
| CYPRODINIL | 35,90 | 15,00 | | | | | 20,90 |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| DELTAMETHRIN | 0,32 | 0,15 | 0,06 | | | 0,12 | |
| DIFENOKONAZOL | 19,96 | | | 4,62 | | 6,29 | 9,06 |
| DIFLUFENIKAN | 161,42 | 161,42 | | | | | |
| DIKAMBA | 36,74 | 0,70 | 36,04 | | | | |
| DIMETHENAMID-P | 87,00 | | 58,80 | | | 28,20 | |
| DIMOXYSTROBIN | 63,08 | | | | | 63,08 | |
| DITHIANON | 43,05 | | | | | | 43,05 |
| ESFENVALERÁT | 2,00 | 1,20 | | | | 0,80 | |
| ETHEFON | 56,87 | 52,80 | | | | | 4,07 |
| ETOFENPROX | 27,38 | | | | | 27,38 | |
| FENOXAPROP-P | 2,87 | 2,87 | | | | | |
| FLORASULAM | 10,17 | 9,77 | 0,40 | | | | |
| FLUAZINAM | 17,40 | | | 17,40 | | | |
| FLUFENACET | 353,16 | 263,87 | 79,69 | 9,60 | | | |
| FLUMIOXAZIN | 4,43 | 4,43 | | | | | |
| FLUOPYRAM | 1,76 | | | | | | 1,76 |
| FLUPYRADIFURON | 2,24 | | | | | | 2,24 |
| FLUROXYPYR | 17,52 | 17,52 | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 38,44 | 35,98 | | | | | 2,46 |
| FOLPET | 56,00 | | | | | | 56,00 |
| FORAMSULFURON | 13,16 | | 13,16 | | | | |
| FOSFONÁTY DRASELNÉ | 13,41 | | | | | | 13,41 |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 1,78 | | | | | 1,78 | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 19,97 | 11,02 | | | | 8,95 | |
| GIBERELINY | 0,01 | | | | | | 0,01 |
| GLYFOSÁT | 785,45 | 224,28 | | | 36,00 | 312,57 | 212,60 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 6,84 | 4,85 | | | | 1,98 | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 18,68 | | | | | | 18,68 |
| IMAZAMOX | 0,61 | | | | 0,61 | | |
| ISOXAFLUTOL | 3,81 | | 3,81 | | | | |
| JODOSULFURON | 0,18 | | 0,18 | | | | |
| KAPTAN | 297,90 | | | | | | 297,90 |
| KLOMAZON | 19,84 | | | 1,08 | | 18,75 | |
| KLOPYRALID | 25,91 | | | | | 25,91 | |
| KRESOXIM-METHYL | 20,53 | 20,00 | | | | | 0,53 |
| KYAZOFAMID | 5,60 | | | 5,60 | | | |
| KYSELINA 1-NAFTYLOCTOVÁ | 0,05 | | | | | | 0,05 |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 1,71 | 0,96 | | | | 0,75 | |
| MANDESTROBIN | 13,35 | | | | | 13,35 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| MANDIPROPAMID | 4,62 | | | 4,62 | | | |
| MCPA | 97,13 | 84,12 | | | 13,01 | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 2,76 | | | | | | 2,76 |
| MEPIKVÁT | 42,25 | 2,29 | | | | 39,96 | |
| MESOTRION | 35,70 | | 35,70 | | | | |
| METALDEHYD | 25,16 | 6,00 | | | | 19,16 | |
| METAZACHLOR | 242,92 | | | | | 242,92 | |
| METIRAM | 41,80 | | | | | | 41,80 |
| METKONAZOL | 36,46 | 16,75 | | | | 19,71 | |
| METRIBUZIN | 12,30 | | | 12,30 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 0,91 | 0,91 | | | | | |
| MILBEMEKTIN | 0,004 | | | | | | 0,004 |
| NIKOSULFURON | 15,97 | | 15,97 | | | | |
| OXATHIPIPROLIN | 0,03 | | | 0,03 | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 53,08 | | | | | | 53,08 |
| PENDIMETHALIN | 51,03 | | 41,95 | | 9,08 | | |
| PENKONAZOL | 1,99 | | | | | | 1,99 |
| PENOXULAM | 0,94 | 0,94 | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 6,06 | | | | | | 6,06 |
| PETHOXAMID | 464,04 | | 122,57 | | | 341,47 | |
| PIKLORAM | 12,90 | | | | | 12,90 | |
| PINOXADEN | 4,25 | 4,25 | | | | | |
| PIRIMIKARB | 4,30 | | | | | | 4,30 |
| PROCHINAZID | 1,35 | 1,35 | | | | | |
| PROHEXADION | 4,26 | 3,81 | | | | | 0,45 |
| PROPACHIZAFOP | 1,07 | | | | | 1,07 | |
| PROPAMOKARB | 23,40 | | | 23,40 | | | |
| PROSULFOKARB | 4,00 | | | 4,00 | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 236,76 | 219,06 | | | | 17,70 | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 0,27 | | | 0,27 | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 63,38 | 59,41 | | | | | 3,97 |
| PYRIMETHANIL | 31,05 | | | | | | 31,05 |
| PYRIPROXYFEN | 1,98 | | | | | | 1,98 |
| PYROXSULAM | 1,82 | 1,82 | | | | | |
| RIMSULFURON | 0,57 | | 0,37 | 0,20 | | | |
| S-METOLACHLOR | 141,98 | | 141,98 | | | | |
| SPINOSAD | 1,11 | | | 1,11 | | | |
| SPIROTETRAMAT | 0,43 | | | | | | 0,43 |
| SPIROXAMIN | 48,66 | 48,66 | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS |
|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| SULFOSULFURON | 1,20 | 1,20 | | | | | |
| SÍRA | 226,15 | | | | | | 226,15 |
| TEBUFENOZID | 11,31 | | 1,73 | | | | 9,58 |
| TEBUFENPYRAD | 0,37 | | | | | | 0,37 |
| TEBUKONAZOL | 349,30 | 219,41 | | | | 117,04 | 12,85 |
| TERBUTHYLAZIN | 375,11 | | 375,11 | | | | |
| TETRAKONAZOL | 1,00 | 0,71 | | | | | 0,29 |
| THIENKARBAZON-METHYL | 2,22 | | 2,22 | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 1,65 | | 1,65 | | | | |
| TRIBENURON | 9,62 | 9,62 | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 61,01 | 61,01 | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 122,64 | 122,64 | | | | | |
| TRITOSULFURON | 17,99 | 2,95 | 15,04 | | | | |
| 2,4-D | 107,02 | 107,02 | | | | | |
| CELKEM | 7 005,52 | 3 126,08 | 950,80 | 116,84 | 77,35 | 1 636,96 | 1 097,49 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.gov.cz

Datum: 19. 5. 2025

č.j. : UKZUZ 120008/2025

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Strakonice - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2023 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Strakonice District - Usage of active substances contained in PPPs in 2023 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ABAMEKTIN | 0,08 | | | | | | | | 0,08 | |
| ACETAMIPRID | 279,81 | 13,14 | | | 2,98 | | 257,55 | | 6,15 | |
| AKLONIFEN | 94,87 | | | 30,00 | 64,87 | | | | | |
| AMIDOSULFURON | 15,69 | 15,69 | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 20,66 | 12,82 | | | | | 7,84 | | | |
| AZADIRACTIN | 0,05 | | | | | | | 0,05 | | |
| AZOXYSTROBIN | 730,84 | 433,53 | | | 19,61 | | 277,70 | | | |
| <i>BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713</i> | 0,35 | | | | | | | 0,14 | 0,21 | |
| BEFLUBUTAMID | 19,66 | 19,66 | | | | | | | | |
| BENTAZON | 290,49 | 115,14 | 107,57 | 25,48 | 22,57 | 19,72 | | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 5,38 | | | | 5,38 | | | | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 29,97 | 29,97 | | | | | | | | |
| BIXAFEN | 108,44 | 108,44 | | | | | | | | |
| BOSKALID | 309,09 | 6,00 | | 17,87 | | | 255,28 | | 29,94 | |
| BROMUKONAZOL | 2,20 | 2,20 | | | | | | | | |
| CHINMERAK | 277,19 | | | | | | 277,19 | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 189,80 | | | 1,00 | | | 188,80 | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 1,13 | | | | | | 1,13 | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 13,63 | | 9,66 | | 2,91 | | | | 1,06 | |
| CHLORMEKVÁT | 3 718,25 | 3 245,00 | | | | | 473,26 | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| CHLORTOLURON | 1 786,68 | 1 786,68 | | | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 60,52 | | | | | | 46,20 | | | 14,32 |
| CYANTRANILIPROL | 8,53 | | | | 0,18 | | | 0,17 | 8,18 | |
| CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS (CPGV) | 65,04 | | | | | | | | 65,04 | |
| CYFLUFENAMID | 2,37 | 2,37 | | | | | | | | |
| CYMOXANIL | 146,60 | | | | 146,60 | | | | | |
| CYPERMETHRIN | 20,67 | 10,14 | | | | | 10,53 | | | |
| CYPRODINIL | 291,65 | 286,88 | | | | | | | 4,77 | |
| DELTAMETHRIN | 8,83 | 1,91 | 0,03 | | 0,50 | | 6,39 | | | |
| DIFENOKONAZOL | 323,30 | 26,56 | | | 139,81 | | 141,12 | 0,15 | 15,65 | |
| DIFLUFENIKAN | 980,40 | 980,40 | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 56,30 | 16,82 | 39,48 | | | | | | | |
| DIKVÁT | 4,00 | | | | 3,38 | 0,62 | | | | |
| DIMETHENAMID-P | 435,16 | | 211,45 | | | | 223,71 | | | |
| DIMETHOMORF | 4,86 | | | | 4,86 | | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 200,59 | | | | | | 200,59 | | | |
| DITHIANON | 200,39 | | | | | | | | 200,39 | |
| EMAMEKTIN BENZOÁT | 0,47 | | | | | | | | 0,47 | |
| ESFENVALERÁT | 39,14 | 28,17 | | | | | 10,97 | | | |
| ETHEFON | 159,94 | 151,75 | | | | | | | 8,19 | |
| ETOFENPROX | 23,61 | | | | | | 23,61 | | | |
| FENHEXAMID | 8,47 | | | | | | | | 8,47 | |
| FENMEDIFAM | 1,60 | | | | | | | | 1,60 | |
| FENOXAPROP-P | 2,23 | 2,23 | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 3,75 | 3,75 | | | | | | | | |
| FENPYRAZAMIN | 2,50 | | | | | | | | 2,50 | |
| FLONIKAMID | 1,12 | | | | | | 1,12 | | | |
| FLORASULAM | 50,42 | 45,10 | 5,27 | | | 0,05 | | | | |
| FLUAZIFOP-P | 2,56 | | | 2,56 | | | | | | |
| FLUAZINAM | 97,10 | | | | 97,10 | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| FLUFENACET | 1 231,85 | 1 093,88 | 0,32 | | 137,66 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 53,00 | 53,00 | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 27,25 | | | | 27,00 | | | 0,25 | | |
| FLUOPYRAM | 91,11 | | 2,50 | | 0,05 | | 76,83 | | 11,73 | |
| FLUPYRADIFURON | 11,42 | | | | | | | | 11,42 | |
| FLUROCHLORIDON | 25,00 | | | | 25,00 | | | | | |
| FLUROXYPYR | 108,39 | 76,37 | 30,60 | | | | 1,42 | | | |
| FLUXAPYROXAD | 188,16 | 178,11 | | | | | | 0,23 | 9,82 | |
| FOLPET | 8,00 | | | | | | | | 8,00 | |
| FORAMSULFURON | 85,86 | | 85,86 | | | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| FOSFONÁTY DRASELNÉ | 305,49 | | | | | | | | 305,49 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 4,46 | | | | | | 4,46 | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 72,74 | 37,03 | | 0,27 | 0,20 | | 35,24 | | | |
| GIBERELINY | 0,02 | | | | | | | | 0,02 | |
| GLYFOSÁT | 2 117,65 | 866,79 | 47,81 | 33,77 | 6,79 | 18,00 | 329,88 | | 218,02 | 596,59 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 33,47 | 26,31 | | | | | 7,16 | | | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 444,71 | | | | | | | | 444,71 | |
| IMAZAMOX | 7,13 | | | 4,23 | | 1,59 | 1,32 | | | |
| ISOXAFLUTOL | 35,36 | | 35,36 | | | | | | | |
| JODOSULFURON | 5,78 | 3,65 | 2,12 | | | | | | | |
| KAPTAN | 746,18 | | | | | | | | 746,18 | |
| KLETHODIM | 13,26 | | | | | | 12,42 | | 0,84 | |
| KLOMAZON | 179,24 | | | 1,80 | 20,79 | | 156,65 | | | |
| KLOPYRALID | 130,72 | 4,77 | | | | 0,77 | 125,19 | | | |
| KRESOXIM-METHYL | 3,00 | 3,00 | | | | | | | | |
| KYAZOFAMID | 43,48 | | | | 43,48 | | | | | |
| KYSELINA 1-NAFTYLOCTOVÁ | 0,20 | | | | | | | | 0,20 | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 34,30 | 14,48 | | 0,15 | 0,32 | | 19,35 | | | |
| MANDESTROBIN | 42,95 | | | | | | 42,95 | | | |
| MANDIPROPAMID | 236,71 | | | | 236,71 | | | | | |
| MCPA | 244,85 | 222,64 | | | | 22,21 | | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 137,12 | 74,07 | | | | | 38,25 | | 24,79 | |
| MEPIKVÁT | 138,00 | 34,33 | | | | | 103,67 | | | |
| MESOSULFURON-METHYL | 0,27 | 0,27 | | | | | | | | |
| MESOTRION | 174,54 | | 174,54 | | | | | | | |
| METALDEHYD | 177,83 | 46,06 | | | 5,99 | | 125,78 | | | |
| METAZACHLOR | 1 662,83 | | | | | | 1 662,83 | | | |
| METIRAM | 121,39 | | | | | | | | 121,39 | |
| METKONAZOL | 222,28 | 63,51 | | | | | 158,77 | | | |
| METOBROMURON | 34,99 | | | | 9,99 | | 25,00 | | | |
| METRAFENON | 37,52 | 37,52 | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 189,17 | 12,67 | | | 176,51 | | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 4,98 | 4,98 | | | | | | | | |
| MILBEMEKTIN | 0,31 | | | | | | | | 0,31 | |
| NAPROPAMID | 99,08 | | | | | | 99,08 | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,27 | 0,001 | | | | | 0,27 | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,54 | 0,002 | | | | | 0,54 | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,81 | 0,004 | | | | | 0,80 | | | |
| NIKOSULFURON | 53,27 | | 53,27 | | | | | | | |
| OXATHIPIPROLIN | 2,59 | | | | 2,59 | | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 45,91 | | | | 6,38 | | | | 39,53 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| TRIFLOXYSTROBIN | 111,70 | 111,70 | | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 485,53 | 485,53 | | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 44,60 | 40,82 | 3,78 | | | | | | | |
| 2,4-D | 246,52 | 243,53 | 0,54 | | | 2,46 | | | | |
| 6-BENZYLADENIN | 3,50 | | | | | | | | 3,50 | |
| CELKEM | 33 598,02 | 16 331,52 | 2 714,93 | 225,68 | 1 917,87 | 90,52 | 8 872,89 | 3,83 | 2 829,89 | 610,91 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.gov.cz

Datum: 19. 5. 2025

č.j. : UKZUZ 120008/2025

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Tábor - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2023 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Tábor District - Usage of active substances contained in PPPs in 2023 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 419,60 | 15,42 | | | 1,92 | | 402,26 | | | |
| AKLONIFEN | 266,33 | | 12,60 | 163,86 | 89,21 | | | 0,66 | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 0,01 | | | | | | | 0,01 | | |
| AMIDOSULFURON | 11,66 | 11,66 | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 37,71 | 22,01 | | | | | 15,70 | | | |
| AZOXYSTROBIN | 626,30 | 159,38 | | | 12,71 | | 454,21 | | | |
| BEFLUBUTAMID | 135,43 | 135,43 | | | | | | | | |
| BENTAZON | 440,43 | 286,93 | 6,72 | 123,06 | | | 23,72 | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 9,09 | | | | 9,09 | | | | | |
| BENZOINDIFLUPYR | 124,88 | 124,88 | | | | | | | | |
| BIXAFEN | 90,38 | 90,38 | | | | | | | | |
| BOSKALID | 521,22 | 71,52 | | | | | 449,70 | | | |
| BROMUKONAZOL | 45,75 | 45,75 | | | | | | | | |
| CHINMERAK | 199,19 | | | | | | 199,19 | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 319,82 | | | 5,32 | 9,46 | | 305,05 | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 25,82 | | | | | | 25,82 | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 10,85 | | 10,46 | | 0,39 | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 4 046,61 | 2 869,23 | | | | | 1 177,38 | | | |
| CHLORTOLURON | 3 689,83 | 3 674,83 | | | | | 15,00 | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 80,44 | | | | | | 44,34 | | | 36,10 |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| CYANTRANILIPROL | 0,16 | | | | | | | 0,16 | | |
| CYMOXANIL | 38,26 | | | | 38,26 | | | | | |
| CYPERMETHRIN | 37,66 | 11,84 | | | | | 25,82 | | | |
| CYPRODINIL | 106,49 | 106,49 | | | | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 13,41 | 5,97 | | 0,06 | | | 7,33 | 0,04 | | |
| DIFENOKONAZOL | 223,45 | 44,25 | | | 38,22 | | 140,68 | | 0,30 | |
| DIFLUFENIKAN | 1 204,06 | 1 204,06 | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 178,17 | 4,00 | 174,17 | | | | | | | |
| DIKVÁT | 112,38 | | | | 16,00 | 96,38 | | | | |
| DIMETHACHLOR | 87,66 | | | | | | 87,66 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 699,55 | | 428,04 | | | | 271,51 | | | |
| DIMETHOMORF | 54,41 | | | | 54,41 | | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 158,73 | | | | | | 158,73 | | | |
| DITHIANON | 1,88 | | | | | | | | 1,88 | |
| ESFENVALERÁT | 36,73 | 27,08 | | | | | 9,66 | | | |
| ETHEFON | 401,77 | 401,77 | | | | | | | | |
| ETOFENPROX | 66,49 | | | | | | 66,49 | | | |
| FENOXAPROP-P | 38,17 | 38,17 | | | | | | | | |
| FLORASULAM | 45,84 | 40,68 | 5,16 | | | | | | | |
| FLUAZINAM | 137,04 | | | | 137,04 | | | | | |
| FLUFENACET | 1 126,17 | 928,19 | 132,11 | | | | 65,88 | | | |
| FLUMIOXAZIN | 23,67 | 22,13 | | | | | 1,54 | | | |
| FLUOPIKOLID | 17,26 | | | | 17,26 | | | | | |
| FLUOPYRAM | 186,87 | | 0,70 | | | | 186,17 | | | |
| FLUROXYPYR | 461,63 | 419,58 | 12,91 | | | | 29,15 | | | |
| FLUXAPYROXAD | 283,09 | 282,04 | | | | | | | 1,05 | |
| FORAMSULFURON | 76,37 | | 76,37 | | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 1,00 | 0,25 | | | | | 0,75 | | | |
| FOSFONÁTY DRASELNÉ | 8,42 | | | | | | | | 8,42 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 28,43 | | | | | | 28,23 | 0,19 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 111,42 | 43,47 | | 1,07 | | | 66,88 | | | |
| GLYFOSÁT | 7 540,89 | 1 593,76 | 843,57 | | 36,00 | 165,03 | 468,02 | | | 4 434,52 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 30,69 | 21,79 | | | | | 8,90 | | | |
| IMAZAMOX | 31,40 | | | 22,55 | | 1,34 | 7,52 | | | |
| ISOXAFLUTOL | 39,18 | | 39,18 | | | | | | | |
| JODOSULFURON | 3,75 | 2,81 | 0,95 | | | | | | | |
| KLETHODIM | 9,36 | | | | | | 9,36 | | | |
| KLOMAZON | 291,58 | | | 10,69 | 14,07 | | 266,73 | 0,08 | | |
| KLOPYRALID | 179,78 | 13,01 | 2,83 | | | 9,35 | 154,60 | | | |
| KRESOXIM-METHYL | 23,85 | 21,50 | | | | | 2,35 | | | |
| KYAZOFAMID | 16,46 | | | | 16,46 | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| RIMSULFURON | 9,82 | | 9,67 | | 0,15 | | | | | |
| S-METOLACHLOR | 1 762,69 | | 1 762,69 | | | | | | | |
| SPINOSAD | 18,23 | | | | 18,23 | | | | | |
| SPIROXAMIN | 1 172,33 | 1 172,33 | | | | | | | | |
| SULKOTRION | 2,02 | | 2,02 | | | | | | | |
| SÍRA | 20,00 | | | | | | | | 20,00 | |
| TAU-FLUVALINÁT | 67,78 | | | | 1,23 | | 66,55 | | | |
| TEBUKONAZOL | 2 403,18 | 1 313,95 | 0,63 | | | | 1 088,61 | | | |
| TEFLUTHRIN | 35,13 | | 35,13 | | | | | | | |
| TEMBOTRION | 33,30 | | 1,46 | | | | 31,83 | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 1 414,91 | | 1 414,91 | | | | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 25,85 | 0,08 | 25,77 | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,90 | | 0,90 | | | | | | | |
| TRIBENURON | 35,21 | 35,21 | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 226,41 | 226,41 | | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 924,60 | 924,60 | | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 118,14 | 101,96 | 16,18 | | | | | | | |
| ZOXAMID | 16,20 | | | | 16,20 | | | | | |
| 2,4-D | 407,41 | 369,91 | 37,50 | | | | | | | |
| CELKEM | 51 389,93 | 24 033,56 | 6 097,02 | 911,74 | 1 794,12 | 348,49 | 13 689,46 | 4,28 | 40,64 | 4 470,62 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.gov.cz

Datum: 19. 5. 2025

č.j. : UKZUZ 120008/2025

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Jihočeský kraj - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2023 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Jihočeský Region - Usage of active substances contained in PPPs in 2023 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| ABAMEKTIN | 0,15 | | | | | | | | | 0,15 | |
| ACETAMIPRID | 1 808,24 | 58,39 | | 2,41 | | 11,42 | | 1 725,35 | | 10,68 | |
| AKLONIFEN | 664,53 | | 52,23 | 208,86 | | 330,96 | | 69,73 | 2,76 | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 0,07 | 0,06 | | | | | | | 0,01 | | |
| AMIDOSULFURON | 37,87 | 37,87 | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 156,66 | 88,34 | | | | | | 68,31 | | | |
| AZADIRACTIN | 0,05 | | | | | | | | 0,05 | | |
| AZOXYSTROBIN | 3 855,93 | 1 787,29 | | 3,58 | | 117,75 | | 1 944,61 | 2,70 | | |
| <i>BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713</i> | 0,35 | | | | | | | | 0,14 | 0,21 | |
| BEFLUBUTAMID | 347,50 | 347,50 | | | | | | | | | |
| BENTAZON | 1 806,88 | 992,53 | 128,69 | 235,12 | | 46,57 | 258,80 | 145,16 | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 21,78 | | | | | 21,66 | | | 0,12 | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 346,62 | 346,62 | | | | | | | | | |
| BIXAFEN | 536,32 | 536,32 | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 2 918,29 | 263,60 | | 22,16 | | | | 2 590,70 | | 41,84 | |
| BROMUKONAZOL | 122,24 | 122,24 | | | | | | | | | |
| CHINMERAK | 1 632,09 | | | | | | | 1 632,09 | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 1 356,09 | | | 9,79 | | 20,09 | | 1 325,91 | 0,30 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 168,38 | | | 0,58 | | 0,18 | | 167,62 | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 79,03 | | 69,66 | | | 7,41 | | | 0,21 | 1,75 | |
| CHLORMEKVÁT | 22 318,16 | 18 188,64 | | | | | | 4 129,52 | | | |
| CHLORTOLURON | 15 216,96 | 15 131,96 | | | | | | 85,00 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|------------|------------|----------|----------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 133,72 | 47,20 | | | | | 1,50 | 85,01 | | | |
| FOSFONÁTY DRASELNÉ | 327,32 | | | | | | | | | 327,32 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 222,26 | | | | | 0,10 | 0,49 | 216,84 | 4,83 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 475,86 | 224,70 | | 1,93 | | 0,30 | | 248,93 | | | |
| GIBERELINY | 0,03 | | | | | | | | | 0,03 | |
| GLYFOSÁT | 25 894,44 | 14 511,50 | 1 584,36 | 103,38 | 24,06 | 44,20 | 660,19 | 3 488,73 | 10,80 | 430,62 | 5 036,60 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 169,49 | 115,33 | | | | | | 54,16 | | | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 476,52 | | | | | 13,12 | | | | 463,39 | |
| IMAZAMOX | 101,50 | | | 45,78 | | | 8,30 | 47,43 | | | |
| ISOFETAMID | 48,02 | | | | | | | 44,02 | | 4,00 | |
| ISOXAFLUTOL | 219,77 | | 219,77 | | | | | | | | |
| JODOSULFURON | 21,34 | 13,06 | 8,28 | | | | | | | | |
| KAPTAN | 1 044,09 | | | | | | | | | 1 044,09 | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 0,14 | 0,14 | | | | | | | | | |
| KLETHODIM | 175,80 | | | | | | | 174,96 | | 0,84 | |
| KLOMAZON | 1 081,73 | | | 13,93 | | 72,51 | | 991,87 | 3,41 | | |
| KLOPYRALID | 1 020,02 | 51,42 | 4,04 | | 0,01 | | 11,91 | 951,26 | 1,39 | | |
| KRESOXIM-METHYL | 117,14 | 114,27 | | | | | | 2,35 | | 0,53 | |
| KYAZOFAMID | 109,19 | | | | | 109,19 | | | | | |
| KYSELINA 1-NAFTYLOCTOVÁ | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 | |
| KYSELINA PELARGONOVÁ | 27,20 | | | | | 27,20 | | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 226,45 | 88,97 | 1,86 | 1,78 | | 0,84 | | 133,01 | | | |
| MANDESTROBIN | 142,84 | | | | | | | 142,84 | | | |
| MANDIPROPAMID | 517,88 | | | | | 517,88 | | | | | |
| MCPA | 1 631,13 | 1 219,04 | | | | | 412,09 | | | | |
| MCPB | 128,48 | | | 128,48 | | | | | | | |
| MEFENTRIFLUKONAZOL | 639,41 | 455,47 | 15,49 | | | 0,35 | | 140,54 | | 27,56 | |
| MEPIKVÁT | 2 132,99 | 531,86 | | | | | | 1 601,13 | | | |
| MESOSULFURON-METHYL | 0,27 | 0,27 | | | | | | | | | |
| MESOTRION | 1 423,80 | | 1 333,91 | | | | | 89,89 | | | |
| METALDEHYD | 1 614,73 | 198,30 | | | | 5,99 | | 1 410,44 | | | |
| METAZACHLOR | 10 942,72 | | | | | | | 10 938,57 | 4,15 | | |
| METIRAM | 170,20 | | | | | | | | | 170,20 | |
| METKONAZOL | 1 999,28 | 595,20 | | | | | | 1 404,08 | | | |
| METOBROMURON | 142,49 | | | | | 9,99 | | 132,50 | | | |
| METRAFENON | 617,96 | 617,96 | | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 696,88 | 28,91 | | | | 581,27 | | 86,11 | 0,59 | | |
| METSULFURON-METHYL | 47,00 | 47,00 | | | | | | | | | |
| MILBEMEKTIN | 0,31 | | | | | | | | | 0,31 | |
| NAPROPAMID | 1 006,92 | | | | | | | 973,74 | 30,94 | 2,25 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 2,49 | 0,22 | | | | 0,003 | | 2,27 | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 4,98 | 0,43 | | | | 0,01 | | 4,54 | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 7,47 | 0,65 | | | | 0,01 | | 6,81 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| TEMBOTRION | 82,31 | | 4,80 | | | | | 76,65 | | | 0,86 |
| TERBUTHYLAZIN | 7 013,14 | 1,92 | 7 011,23 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 30,49 | 25,71 | | | | | | | | 4,79 | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 170,03 | 3,53 | 166,50 | | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 21,36 | | 20,86 | | | | 0,45 | | | | 0,05 |
| TRIBENURON | 221,30 | 221,14 | | | | | | 0,17 | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 982,17 | 982,17 | | | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 3 726,64 | 3 714,76 | | | | | 3,49 | 8,39 | | | |
| TRITOSULFURON | 414,42 | 340,15 | 71,05 | | | | 3,21 | | | | |
| ZOXAMID | 98,03 | | | | | 98,03 | | | | | |
| 2,4-D | 1 692,65 | 1 599,98 | 87,21 | | | | 5,45 | | | | |
| 6-BENZYLADENIN | 3,50 | | | | | | | | | 3,50 | |
| CELKEM | 232 124,20 | 120 695,46 | 25 625,45 | 1 840,26 | 24,17 | 7 169,40 | 1 662,46 | 65 918,41 | 117,03 | 3 983,62 | 5 087,93 |

