

**Souhrn tabulkových údajů AZZP
za období 2019-2024**

PŘÍLOHA 1

Základní živiny

1.1 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 212 588	6,1	92	262	200	2 999	1,53
Chmelnice	4 319	6,2	314	504	332	3 598	1,62
Vinice	8 955	7,2	95	321	335	7 670	1,17
Ovocný sad	10 094	6,3	129	402	265	3 869	1,73
Trvalý travní porost	354 630	5,3	78	236	206	1 977	1,39
Zemědělská půda	2 590 586	6,0	91	259	202	2 880	1,51

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,19	7,47	18,03	43,69	17,44	12,11	0,07
Chmelnice	2,29	6,15	13,77	36,11	30,97	10,67	0,05
Vinice	0,17	0,98	2,24	9,44	16,84	67,8	2,53
Ovocný sad	2,2	5,79	13,83	39,38	23,31	15,31	0,19
Trvalý travní porost	6,33	28,55	37,36	23,77	3,26	0,72	0,02
Zemědělská půda	1,89	10,32	20,59	40,82	15,54	10,76	0,07

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,32	28,31	21,68	17,42	7,27
Chmelnice	7,84	10,83	22,38	28,6	30,36
Vinice	27,81	35,22	27,81	6,67	2,49
Ovocný sad	11,04	29,91	38,57	14,61	5,86
Trvalý travní porost	15,36	26,92	28,34	18,92	10,47
Zemědělská půda	23,88	28,12	22,68	17,59	7,73

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,35	25,36	38,66	14,07	10,57
Chmelnice	5,41	23,53	29,39	21,34	20,33
Vinice	7,03	33,44	33,71	17,8	8,03
Ovocný sad	2,68	23,55	36,55	22,24	14,98
Trvalý travní porost	14,88	34,17	21,97	16,89	12,1
Zemědělská půda	11,77	26,59	36,33	14,51	10,8

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,99	34,11	34,49	9,77	7,64
Chmelnice	4,72	23,31	35,85	23,12	13
Vinice	2,27	21,8	43,59	19,88	12,45
Ovocný sad	6	46,91	32,77	7,83	6,49
Trvalý travní porost	14,3	21,48	20,69	22,34	21,18
Zemědělská půda	13,95	32,37	32,62	11,54	9,52

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,98	38,34	23,56	12,35	12,78
Chmelnice	0,85	14,7	37,57	33,57	13,32
Vinice	1,93	6,16	10,79	16,71	64,42
Ovocný sad	7,02	28,19	27,31	17,46	20,03
Trvalý travní porost	25,91	50,09	16,55	5,16	2,29
Zemědělská půda	14,67	39,76	22,59	11,44	11,55

2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 128	6,3	79	261	168	3 303	1,63
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	91	6,2	83	206	184	2 519	1,24
Zemědělská půda	9 219	6,3	80	260	168	3 296	1,63

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,19	3,2	10,26	43,54	35,52	7,19	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,77	9,14	65,07	15,8	4,23	-
Zemědělská půda	0,19	3,22	10,25	43,75	35,32	7,17	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,29	29,8	16,9	10,74	4,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	18,48	55,84	19,8	5,88
Zemědělská půda	37,91	29,69	17,28	10,83	4,2

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,02	25,74	46,79	14,8	9,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	27,47	52,72	14,04	-
Zemědělská půda	3,04	25,76	46,85	14,79	9,47

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,99	37,68	47,98	2,42	0,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	4,81	44,57	37,26	7,6
Zemědělská půda	10,94	37,35	47,94	2,76	0,91

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,88	17,95	44,43	19,96	14,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	28,05	51,12	15,07	-
Zemědělská půda	2,91	18,05	44,49	19,92	14,54

2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H+ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	428 006	6,3	95	288	163	3 453	1,92
Chmelnice	1 502	6,2	279	480	287	3 145	1,72
Vinice	181	7,1	150	389	137	5 164	3,19
Ovocný sad	2 395	6,5	130	415	222	3 921	1,95
Trvalý travní porost	17 775	5,5	90	246	176	2 164	1,59
Zemědělská půda	449 860	6,3	96	288	164	3 405	1,91

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,94	5,35	13,01	39,15	24,32	17,21	0,02
Chmelnice	3,16	6,25	14,98	37,23	27,58	10,79	-
Vinice	-	0,76	4,06	1,35	48,98	44,85	-
Ovocný sad	1,11	2,97	8,41	37,42	30,28	19,8	-
Trvalý travní porost	3,66	22,97	32,17	32,62	7,58	0,99	-
Zemědělská půda	1,06	6,03	13,75	38,86	23,71	16,57	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,46	28,29	21,92	17,25	8,08
Chmelnice	17,13	15,19	21,37	21,6	24,71
Vinice	4,3	17,46	45,19	24,65	8,41
Ovocný sad	8,24	33,89	38,65	13,24	5,98
Trvalý travní porost	13,27	21,85	27,3	21,92	15,65
Zemědělská půda	23,9	28,02	22,23	17,43	8,42

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,92	23,84	37,01	15,87	15,36
Chmelnice	7,32	26,55	27,09	19,42	19,62
Vinice	1,36	16,56	38,43	27,78	15,87
Ovocný sad	1	20,96	35,64	24,19	18,21
Trvalý travní porost	11,82	33,7	22,1	18,48	13,91
Zemědělská půda	8,03	24,22	36,38	16,04	15,33

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,89	39,39	35,32	4,64	1,76
Chmelnice	5,63	34,42	36,26	18,41	5,29
Vinice	29,47	70,1	0,43	-	-
Ovocný sad	4	58,34	34,68	1,47	1,51
Trvalý travní porost	12,35	23,67	24,86	25,09	14,02
Zemědělská půda	18,51	38,86	34,89	5,48	2,26

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,37	31,63	26,67	16,1	17,22
Chmelnice	2	22,62	41,36	24,3	9,72
Vinice	5,72	4,2	14,16	30,33	45,59
Ovocný sad	5,07	21,96	28,41	21,66	22,9
Trvalý travní porost	18,26	46,97	23,94	7,17	3,66
Zemědělská půda	8,73	32,15	26,62	15,81	16,7

2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	237 580	5,7	92	211	176	1 697	1,40
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	570	5,6	123	327	239	2 029	1,49
Trvalý travní porost	93 309	5,1	78	210	187	1 670	1,36
Zemědělská půda	331 460	5,5	88	211	179	1 690	1,39

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,25	12,36	27,28	52,93	5,1	0,08	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,47	9,96	26,82	58,43	2,32	-	-
Trvalý travní porost	9,15	37,94	35,95	16,18	0,77	0	-
Zemědělská půda	4,19	19,55	29,72	42,6	3,88	0,06	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,43	26,41	19,56	16,99	8,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,09	37,74	35,06	9,91	8,19
Trvalý travní porost	16,46	26,74	26,2	18,89	11,7
Zemědělská půda	25,03	26,53	21,46	17,51	9,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,79	31,65	30,5	8,23	4,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,05	29,56	52,06	11,25	4,08
Trvalý travní porost	18,64	38,05	20,65	13,31	9,35
Zemědělská půda	23,02	33,45	27,76	9,66	6,11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,07	42,08	31,59	6,44	2,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,71	44,99	44,14	1,78	1,38
Trvalý travní porost	17,99	23,38	19,81	21,77	17,05
Zemědělská půda	17,31	36,82	28,29	10,74	6,83

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,88	54,29	15,48	1,16	0,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,61	50,8	33,93	2,41	0,25
Trvalý travní porost	32,5	51,16	14,13	1,93	0,28
Zemědělská půda	29,87	53,4	15,13	1,38	0,22

2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ₁ – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	196 897	5,7	76	213	189	1 733	1,28
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	319	5,6	129	441	223	2 119	2,30
Trvalý travní porost	63 930	5,3	74	246	226	1 738	1,28
Zemědělská půda	261 146	5,6	76	221	198	1 735	1,28

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,64	9,39	29,08	57,31	3,54	0,04	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,55	17,81	21,27	53,54	1,53	2,3	-
Trvalý travní porost	2,27	24,23	45,97	26,83	0,7	-	-
Zemědělská půda	1,04	13,03	33,21	49,85	2,84	0,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,33	26,7	17,28	12,11	4,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	21,1	21,47	22,36	25,87	9,21
Trvalý travní porost	14,42	29,76	28,88	18,54	8,4
Zemědělská půda	33,21	27,44	20,12	13,7	5,53

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,83	33,78	34,97	8,73	4,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	9,45	44,15	33,21	13,19
Trvalý travní porost	10,51	33,55	24,52	18,78	12,64
Zemědělská půda	16,01	33,7	32,42	11,22	6,65

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,9	36,47	41,79	8,4	3,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,2	56,52	14,6	9,06	5,62
Trvalý travní porost	5,31	14,33	22,83	31,43	26,09
Zemědělská půda	8,78	31,07	37,12	14,04	8,99

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,86	60,05	19,07	0,88	0,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	35,08	35,42	25,83	1,38	2,3
Trvalý travní porost	25,87	59,04	13,62	1,3	0,16
Zemědělská půda	21,35	59,77	17,75	0,98	0,15

2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 655	5,8	92	263	227	1 946	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	67	5,3	49	139	252	2 042	0,64
Trvalý travní porost	27 410	5,2	80	267	227	1 839	1,52
Zemědělská půda	63 132	5,6	87	264	227	1 900	1,47

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,57	10,23	19,97	56,55	10,18	0,5	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	18,74	49,43	31,83	-	-	-
Trvalý travní porost	10,39	29,72	36,44	22,33	1,12	-	-
Zemědělská půda	5,96	18,7	27,15	41,67	6,24	0,28	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,47	26,65	19,98	13,96	8,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	65,17	34,83	-	-	-
Trvalý travní porost	18,22	26,91	26,6	16,37	11,89
Zemědělská půda	25,19	26,77	22,84	14,99	10,21

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,61	24,12	25,52	13,54	11,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	69,76	20,31	9,93	-	-
Trvalý travní porost	16,73	29,69	19,26	17,72	16,6
Zemědělská půda	21,8	26,53	22,78	15,34	13,54

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,84	33,09	28,72	9,7	9,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,17	50,9	28,55	6,38	-
Trvalý travní porost	16,12	20,21	18,65	20,33	24,7
Zemědělská půda	17,66	27,52	24,34	14,31	16,17

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,8	47,21	15,82	5,02	1,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,93	75,79	14,28	-	-
Trvalý travní porost	28,82	48,14	15,89	5,98	1,18
Zemědělská půda	29,92	47,64	15,85	5,43	1,16

2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	135 200	6,7	93	426	299	6 200	1,89
Chmelnice	2 252	6,3	322	516	379	4 076	1,44
Vinice	287	7,2	99	433	259	14 292	1,90
Ovocný sad	1 225	6,7	129	643	375	8 166	2,12
Trvalý travní porost	19 011	5,7	93	315	335	3 459	1,33
Zemědělská půda	157 976	6,6	96	416	305	5 870	1,82

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,58	2,82	7,59	28,36	23,8	36,22	0,63
Chmelnice	1,12	5,98	15,56	36,83	29,9	10,52	0,09
Vinice	0,21	0,31	3,13	14,72	10,18	71,37	0,09
Ovocný sad	-	0,86	7,78	27,21	31,11	32,03	1
Trvalý travní porost	10,34	15,74	25,06	30	13,27	5,52	0,06
Zemědělská půda	1,76	4,4	9,8	28,65	22,65	32,19	0,55

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,35	24,34	16,32	16,61	9,37
Chmelnice	3,33	9,29	23,45	31,8	32,13
Vinice	29,19	29,03	26,77	8,54	6,47
Ovocný sad	13,86	22,93	40,87	15,26	7,07
Trvalý travní porost	13,83	19,71	27,82	24,61	14,03
Zemědělská půda	30,41	23,57	18,02	17,77	10,23

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,71	7,36	31,16	23,43	36,34
Chmelnice	4,7	22,12	30,9	21,49	20,78
Vinice	2,06	10,97	47,45	18,66	20,86
Ovocný sad	1,33	5,94	16,24	28,1	48,38
Trvalý travní porost	19,35	21,62	16,51	17,4	25,12
Zemědělská půda	3,87	9,28	29,3	22,71	34,83

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,09	21,43	28,07	13,98	26,43
Chmelnice	2,25	13,75	34,14	28,85	21,01
Vinice	4,88	47,36	29,37	12,65	5,75
Ovocný sad	6,81	29,24	27,59	16,06	20,29
Trvalý travní porost	22,33	12,56	9,19	10,37	45,55
Zemědělská půda	11,42	20,36	25,88	13,77	28,57

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,05	7,85	17,02	27,9	45,17
Chmelnice	0,03	7,82	30,99	43,66	17,49
Vinice	-	4,6	8,81	15,16	71,43
Ovocný sad	-	3,71	11,63	29,16	55,51
Trvalý travní porost	20,13	24,17	20,41	19,64	15,66
Zemědělská půda	4,18	9,78	17,57	27,12	41,35

2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 611	5,8	120	229	198	1 882	1,33
Chmelnice	4	5,4	335	646	398	1 933	1,63
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	661	5,5	137	252	229	1 920	1,39
Trvalý travní porost	27 063	5,4	96	202	210	1 960	1,19
Zemědělská půda	60 339	5,6	109	217	204	1 917	1,27

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,02	11,26	21,82	54,42	9,57	0,89	0,03
Chmelnice	-	-	51,78	48,22	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,94	19,85	24,24	35,7	9,27	-	-
Trvalý travní porost	5,9	26,11	37,79	24,15	4,85	1,07	0,15
Zemědělská půda	3,85	18,01	29,01	40,64	7,44	0,96	0,08

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,73	21,13	21,97	27,87	15,3
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,97	12,52	53,12	23,63	3,75
Trvalý travní porost	7,89	22,55	30,96	22,18	16,42
Zemědělská půda	11,04	21,67	26,34	25,28	15,68

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,15	31,12	35,44	10,41	6,88
Chmelnice	-	-	-	51,78	48,22
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,25	48,52	31,89	6,9	0,43
Trvalý travní porost	23,44	36,25	17,96	13,72	8,63
Zemědělská půda	19,38	33,61	27,56	11,86	7,59

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,8	31,06	33,15	10,44	8,55
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19,43	47,32	19,01	10,21	4,02
Trvalý travní porost	19,7	20,91	16,58	18,5	24,31
Zemědělská půda	18,13	26,68	25,56	14,06	15,57

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,37	50,09	24,5	4,21	0,84
Chmelnice	-	51,78	48,22	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	24,17	51,75	16,2	6,62	1,26
Trvalý travní porost	31,35	42,83	18,45	5,43	1,94
Zemědělská půda	25,34	46,85	21,69	4,78	1,34

2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	157 784	6,3	106	270	193	3 095	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 571	6,0	132	348	226	2 227	1,65
Trvalý travní porost	9 283	5,7	107	262	248	2 892	1,17
Zemědělská půda	168 638	6,3	106	270	196	3 076	1,51

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,79	4,86	12,21	42,63	27,33	12,16	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,26	5,97	18,25	54,39	18,9	1,23	-
Trvalý travní porost	3,17	16,22	29,2	36,51	12,2	2,65	0,05
Zemědělská půda	0,92	5,5	13,2	42,41	26,42	11,54	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,34	27,71	27,95	24,49	8,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,98	26,58	49,32	14,11	5
Trvalý travní porost	3,7	15,6	32,7	31,5	16,49
Zemědělská půda	10,86	27,04	28,41	24,78	8,91

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,83	23,52	40,66	18,62	9,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,11	27,8	44,67	19,78	6,64
Trvalý travní porost	6,61	32,98	23,88	22,1	14,44
Zemědělská půda	7,7	24,08	39,77	18,82	9,62

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,74	36,5	43,14	7,89	2,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,99	57,63	35,07	3,59	0,72
Trvalý travní porost	2,61	12,64	18,96	30,02	35,78
Zemědělská půda	9,29	35,38	41,73	9,07	4,53

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,81	34,83	31,51	15,37	9,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,67	52,27	33,57	7,59	0,9
Trvalý travní porost	10,71	41,22	24,46	16,08	7,53
Zemědělská půda	8,89	35,34	31,14	15,34	9,3

2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	160 174	5,9	91	216	159	2 374	1,53
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	320	5,8	99	275	151	2 496	1,91
Trvalý travní porost	8 219	5,5	60	167	180	2 446	1,02
Zemědělská půda	168 712	5,9	89	214	160	2 377	1,50

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,07	8,2	21,79	49,51	13,76	5,67	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,59	16,24	13,98	34,71	20,76	4,73	-
Trvalý travní porost	1,96	22,71	36,68	30,66	6,46	1,52	-
Zemědělská půda	1,13	8,92	22,5	48,56	13,42	5,47	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,24	30,53	24,36	18,47	5,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18,54	47,32	22,16	11,09	0,89
Trvalý travní porost	20,4	32,07	30,35	13,16	4,03
Zemědělská půda	21,2	30,64	24,65	18,2	5,32

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,48	31,5	41,91	10,04	3,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,93	49,69	36,56	7,38	5,43
Trvalý travní porost	21,38	45,71	19,46	10,5	2,95
Zemědělská půda	13,84	32,23	40,81	10,06	3,07

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,04	42	33,32	3,79	0,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,1	85,62	6,28	-	-
Trvalý travní porost	12,4	23,57	28,12	23,59	12,32
Zemědělská půda	19,65	41,19	33,01	4,75	1,4

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,66	47,29	24,97	8,31	4,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,81	39,77	39,58	8,08	5,77
Trvalý travní porost	19,62	47,15	19,89	8,34	4,99
Zemědělská půda	14,89	47,27	24,75	8,31	4,79

2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	241 200	5,6	106	237	168	1 668	1,64
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2	6,5	80	154	108	1 739	1,41
Ovocný sad	41	5,2	88	291	100	1 282	3,80
Trvalý travní porost	14 578	5,2	73	214	179	1 630	1,40
Zemědělská půda	255 821	5,6	104	236	169	1 665	1,63

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,42	14,78	30,2	47,68	4,57	0,35	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	27,42	72,58	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,47	29,34	37,78	24,3	1,11	-	-
Zemědělská půda	2,7	15,61	30,64	46,34	4,38	0,33	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,28	26,69	25,3	24,04	9,7
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	21,1	33,51	38,78	6,61	-
Trvalý travní porost	17,11	25,8	28,56	19,24	9,28
Zemědělská půda	14,44	26,64	25,48	23,76	9,68

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,51	28,1	43,6	11,84	6,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	6,61	19,74	52,55	21,1	-
Trvalý travní porost	16,75	37,79	21,23	14,46	9,77
Zemědělská půda	9,92	28,65	42,32	12	7,11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,98	40,8	29,78	6,91	3,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	54,32	45,68	-	-	-
Trvalý travní porost	11,45	26,05	28,07	22,24	12,19
Zemědělská půda	18,56	39,96	29,68	7,79	4,02

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,74	58,6	17,23	1,86	0,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	37,56	55,83	6,61	-	-
Trvalý travní porost	30,63	57,41	10,32	1,27	0,36
Zemědělská půda	22,25	58,53	16,84	1,82	0,55

2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	257 288	6,7	87	302	299	4 729	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	8 117	7,2	94	317	345	7 571	1,10
Ovocný sad	1 540	6,8	140	376	359	4 737	1,24
Trvalý travní porost	2 411	6,2	82	260	304	3 733	1,18
Zemědělská půda	269 356	6,7	87	302	301	4 806	1,21

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,87	3,99	8,9	25,77	24,13	36,1	0,23
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,15	0,92	2,24	9,4	15,98	68,51	2,79
Ovocný sad	-	0,82	3,75	26,68	34,06	34,21	0,47
Trvalý travní porost	1,52	8,54	17,13	36,19	25,19	11,43	-
Zemědělská půda	0,85	3,92	8,74	25,38	23,95	36,85	0,31

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,74	29,48	19,6	14,73	6,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	28,03	35,56	27,77	6,31	2,33
Ovocný sad	12,39	32,02	37,12	11,37	7,1
Trvalý travní porost	11,56	22,07	29,7	26,7	9,98
Zemědělská půda	29,43	29,61	20,04	14,57	6,36

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,7	14	46,98	21,52	14,8
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	7,48	33,95	32,91	18,08	7,57
Ovocný sad	1,52	22,09	38,91	27,94	9,54
Trvalý travní porost	1,98	24,88	32,18	29,49	11,48
Zemědělská půda	2,83	14,75	46,38	21,52	14,52

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,75	10,5	29,4	26,46	29,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,54	18,76	44,89	21,34	13,47
Ovocný sad	0,93	21,46	38,87	19,76	18,98
Trvalý travní porost	3,63	7,55	13,73	26,5	48,59
Zemědělská půda	3,67	10,78	29,78	26,27	29,5

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,32	13,31	21,2	23,47	38,7
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,91	6,28	10,68	16,07	65,06
Ovocný sad	2,13	10,72	23,16	27,49	36,49
Trvalý travní porost	3,3	26,52	26,71	21,09	22,39
Zemědělská půda	3,27	13,2	20,95	23,25	39,33

2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	154 739	6,3	92	241	203	3 109	1,35
Chmelnice	560	6,4	379	521	266	2 906	2,03
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	746	6,1	136	345	227	2 873	1,70
Trvalý travní porost	26 745	5,2	71	212	133	1 649	1,76
Zemědělská půda	182 790	6,1	90	238	193	2 894	1,41

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,79	4,82	11,68	43,36	29,89	9,45	0,01
Chmelnice	4,66	6,63	3,02	30,14	44,57	10,97	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,28	3,89	16,7	47,08	20,19	7,84	-
Trvalý travní porost	8,23	31,86	35,79	22,21	1,8	0,11	-
Zemědělská půda	1,91	8,78	15,2	40,24	25,78	8,08	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,68	32,12	25,61	17,02	5,56
Chmelnice	1,08	5,37	20,92	34	38,63
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,85	33,46	36,53	19,88	6,28
Trvalý travní porost	13,72	27,79	33,05	18,34	7,1
Zemědělská půda	18,68	31,41	26,73	17,28	5,89

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,95	25,75	43,78	12,39	6,14
Chmelnice	3,2	21,23	29,65	25,68	20,24
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,59	33,46	40,99	16,8	6,17
Trvalý travní porost	15,47	37,41	22,7	15,26	9,16
Zemědělská půda	12,4	27,47	40,64	12,87	6,62

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,38	29,88	42,7	11,47	4,57
Chmelnice	12,22	32,13	41,92	12,19	1,54
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,96	45,12	39,35	3	0,57
Trvalý travní porost	27,48	32,74	21,15	13,61	5,02
Zemědělská půda	13,74	30,36	39,53	11,75	4,61

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,43	28,38	35,23	21,84	8,12
Chmelnice	1,05	20,84	53,73	18,06	6,32
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,41	28,31	39,3	12,86	9,12
Trvalý travní porost	28,31	54,12	15,11	2,07	0,4
Zemědělská půda	9,63	32,13	32,36	18,9	6,99

2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	97 356	6,0	79	190	153	1 976	1,38
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19	5,2	23	94	117	1 250	0,80
Trvalý travní porost	33 346	5,2	66	233	168	1 835	1,59
Zemědělská půda	130 721	5,8	76	201	157	1 940	1,43

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,61	6,39	18,56	53,82	18,76	1,85	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,32	31,31	43,17	19,22	1,84	0,13	-
Zemědělská půda	1,55	12,74	24,85	44,98	14,44	1,41	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,18	33,81	22,36	13,03	2,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,7	31,83	29,42	15,79	6,26
Zemědělská půda	25,26	33,3	24,16	13,73	3,54

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,25	39,3	32,87	5,48	2,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,32	34,42	27,79	19,31	10,15
Zemědělská půda	17,22	38,05	31,57	9,01	4,15

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,83	53,16	24,43	2,06	0,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	11,35	32,29	26,58	19,81	9,97
Zemědělská půda	17,66	47,84	24,97	6,59	2,93

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,19	58,31	26,69	2,37	0,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	19,17	61,32	15,09	3,34	1,09
Zemědělská půda	13,97	59,08	23,73	2,61	0,61

2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	68 969	6,2	73	270	260	3 666	1,14
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	368	7,1	80	292	258	5 956	1,17
Ovocný sad	621	6,0	104	460	284	4 196	1,69
Trvalý travní porost	11 450	5,8	47	360	301	3 618	1,27
Zemědělská půda	81 407	6,2	70	284	266	3 673	1,16

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,6	3,96	13,91	47,73	25,67	8,13	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,62	2,75	0,81	9,85	24,82	61,15	-
Ovocný sad	2,39	7,54	19,72	41,4	20,69	8,27	-
Trvalý travní porost	1,44	10,92	28,18	44,91	11,71	2,84	-
Zemědělská půda	0,73	4,96	15,9	47,12	23,66	7,62	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,55	32,62	16,61	9,68	3,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	33,74	41,16	20,8	4,3	-
Ovocný sad	24,89	34,33	22,33	14,57	3,87
Trvalý travní porost	32,57	34,23	23,2	7,94	2,06
Zemědělská půda	36,74	32,9	17,6	9,45	3,31

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,98	24,47	45,82	16,51	7,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,29	47,76	38,35	6,28	4,32
Ovocný sad	-	12,31	38,14	33,41	16,14
Trvalý travní porost	1,54	15,07	23,42	35,2	24,78
Zemědělská půda	5,3	23,16	42,58	19,22	9,74

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,96	17,17	46,97	22,23	10,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,56	45,01	47,51	3,35	1,56
Ovocný sad	-	50,37	37,64	10,34	1,65
Trvalý travní porost	1,71	6,86	12,85	25,55	53,03
Zemědělská půda	2,76	16,1	42,1	22,52	16,52

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,93	19,21	37,39	27,03	12,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,04	5,31	12,68	25,35	54,62
Ovocný sad	-	18,06	37,84	25,73	18,37
Trvalý travní porost	3,72	24,11	36,22	26,11	9,83
Zemědělská půda	3,86	19,83	37,12	26,88	12,31

3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	50 765	5,7	90	230	147	1 654	1,74
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 927	5,3	95	247	168	1 775	1,65
Zemědělská půda	54 693	5,6	90	231	148	1 663	1,73

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,01	10,64	28,1	57,79	2,38	0,08	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,3	29,08	38,23	28,45	0,95	-	-
Zemědělská půda	1,17	11,97	28,82	55,68	2,28	0,07	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,41	33,58	22,02	17,18	5,8
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,44	17,41	31,28	27,08	16,79
Zemědělská půda	20,41	32,42	22,69	17,89	6,59

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,51	31,53	39,01	10,19	6,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,71	32,36	32,02	16,74	13,16
Zemědělská půda	12,03	31,59	38,51	10,66	7,22

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,27	44,27	28,66	3,24	0,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,1	25,5	27,59	27,78	11,03
Zemědělská půda	22,19	42,93	28,58	5	1,3

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,22	67,64	16,17	0,88	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,44	56,77	26,37	2,22	0,2
Zemědělská půda	15,16	66,86	16,91	0,97	0,1

3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2015 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	16 507	6,3	87	376	182	3 374	2,24
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 811	5,9	58	287	191	2 976	1,75
Zemědělská půda	19 318	6,3	82	363	183	3 317	2,17

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,33	3,53	9,75	48	32,78	5,6	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,58	15,39	14,34	41,06	24,58	1,05	-
Zemědělská půda	0,8	5,26	10,42	46,99	31,59	4,94	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,55	27,07	19,24	13,48	6,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	24,75	30,48	24,88	16,21	3,68
Zemědělská půda	32,27	27,56	20,06	13,88	6,23

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,85	10,19	33,75	25,78	26,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,29	28,52	15,46	30,96	16,77
Zemědělská půda	4,5	12,86	31,09	26,53	25,03

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,32	39,68	35,85	6,35	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,59	27,86	20,43	20,23	16,88
Zemědělská půda	14,36	37,96	33,61	8,37	5,7

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,84	26,6	33,42	24,05	11,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,63	32,72	20,4	19,97	9,28
Zemědělská půda	6,71	27,49	31,53	23,46	10,82

3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 673	6,0	87	234	211	3 019	1,23
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	201	6,5	187	396	299	5 225	1,35
Trvalý travní porost	730	6,0	81	214	249	3 087	0,92
Zemědělská půda	18 604	6,0	88	235	214	3 045	1,22

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,62	6,78	20,58	53,69	16,69	1,64	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	1,67	53,5	36,75	8,08	-
Trvalý travní porost	-	4,52	14,22	62,21	19,05	-	-
Zemědělská půda	0,59	6,62	20,12	54,02	17	1,65	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,29	37,84	25,44	14,75	3,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	26,33	36,57	9,5	27,6
Trvalý travní porost	7,8	21,19	31,25	34,16	5,6
Zemědělská půda	17,68	37,06	25,79	15,45	4,02

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,93	28,51	49,64	12,29	3,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	14,9	38,81	42,31	3,99
Trvalý travní porost	3,44	23,03	43,55	29,98	-
Zemědělská půda	5,77	28,15	49,29	13,31	3,48

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,41	26,04	43,63	14,01	6,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	23,14	63,58	10,74	2,54
Trvalý travní porost	-	4,87	10,25	47,35	37,53
Zemědělská půda	8,93	25,18	42,53	15,28	8,08

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,14	25,69	42,94	23,61	5,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	33,33	48,66	18,01
Trvalý travní porost	-	20,24	50,11	21,99	7,66
Zemědělská půda	2,03	25,2	43,12	23,81	5,84

3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 615	6,9	111	286	272	5 131	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	9	7,2	50	284	242	5 049	1,19
Ovocný sad	10	6,2	120	563	211	2 727	2,70
Trvalý travní porost	78	6,9	31	322	312	6 158	1,28
Zemědělská půda	2 711	6,9	108	288	273	5 151	1,22

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,39	2,27	5,24	15,56	34,45	42,1	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	50	50	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	13,75	63,79	22,46	-
Zemědělská půda	0,38	2,19	5,05	15,78	35,21	41,4	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,73	19,39	25,56	23,6	8,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	65,37	34,63	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	13,64	86,36	-	-	-
Zemědělská půda	22,52	21,29	25,02	22,76	8,41

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,11	12,19	58,46	19,67	8,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	30,75	-	19,25
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	27,39	72,61	-
Zemědělská půda	1,07	11,91	57,26	21,06	8,7

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,35	11,99	38,02	28,74	19,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	-	-	22,46	-	77,54
Zemědělská půda	1,3	11,56	38,01	27,71	21,42

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,7	5,16	14,57	33,97	45,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	100
Ovocný sad	-	-	55,85	44,15	-
Trvalý travní porost	-	-	-	47	53
Zemědělská půda	0,68	4,98	14,26	34,27	45,82

3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 968	6,7	90	313	315	4 779	1,14
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	580	7,0	111	280	314	6 672	1,03
Ovocný sad	164	6,5	112	322	278	4 157	1,30
Trvalý travní porost	665	5,9	98	296	261	2 482	1,65
Zemědělská půda	48 377	6,7	91	313	314	4 768	1,15

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,47	3,24	6,87	24,76	31,57	32,92	0,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	1,85	3,13	17,51	22,55	54,63	0,33
Ovocný sad	-	-	12,92	35,39	31,32	20,36	-
Trvalý travní porost	2,79	12,03	25,34	34,48	20	5,36	-
Zemědělská půda	0,5	3,33	7,1	24,85	31,3	32,75	0,17

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,58	29,57	22,84	16,5	6,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	24,68	28,3	32,57	9,24	5,2
Ovocný sad	22,45	26,96	38,43	8,84	3,32
Trvalý travní porost	4,46	14,85	30,01	38,82	11,87
Zemědělská půda	24,3	29,35	23,1	16,69	6,55

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,51	12,58	47,24	20,89	17,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	8,77	38,95	29,86	16,31	6,12
Ovocný sad	7,84	34,3	35,62	16,3	5,94
Trvalý travní porost	2,41	4,81	36,69	34,5	21,59
Zemědělská půda	1,63	12,86	46,85	21,01	17,65

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,98	6,58	22,55	30,16	37,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	0,48	19,4	44,45	26,53	9,14
Ovocný sad	1,62	36,63	42,2	16,54	3
Trvalý travní porost	1,48	12,07	27,3	30,98	28,17
Zemědělská půda	2,92	6,91	22,94	30,08	37,15

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,05	10,69	19,83	28,38	39,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,2	8,74	18,84	15,06	56,17
Ovocný sad	1,62	19,23	30,98	14,37	33,8
Trvalý travní porost	7,74	39,01	34,87	9,99	8,39
Zemědělská půda	2,12	11,08	20,06	27,92	38,82

3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 370	5,8	68	166	142	1 800	1,31
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	20 848	5,2	64	229	157	1 645	1,63
Zemědělská půda	35 219	5,4	66	203	151	1 708	1,50

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,27	10,5	25,44	47,92	13,89	0,98	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,31	36,47	44,62	13,05	0,51	0,03	-
Zemědělská půda	3,66	25,88	36,8	27,28	5,97	0,41	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,69	34,62	19,85	7,67	1,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15,6	33,81	29,93	15,19	5,47
Zemědělská půda	24,21	34,14	25,82	12,12	3,72

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,7	39,41	21,02	3,87	1,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,55	36,68	28,83	18,44	9,5
Zemědělská půda	18,04	37,79	25,65	12,49	6,03

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,54	60,13	17,65	0,63	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13,91	31,98	25,38	20,8	7,93
Zemědělská půda	17,02	43,47	22,23	12,57	4,71

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,1	61,81	19,46	0,57	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	20,56	65,05	13,38	0,49	0,52
Zemědělská půda	19,55	63,73	15,86	0,52	0,33

3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 551	6,8	72	297	337	5 125	1,12
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	3 729	7,4	84	316	362	8 563	1,02
Ovocný sad	437	7,1	158	404	465	5 328	0,95
Trvalý travní porost	285	6,7	48	176	534	6 285	0,43
Zemědělská půda	41 001	6,9	74	299	342	5 448	1,11

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,29	3,31	6,36	18,4	23,19	47,15	0,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,07	0,26	1,01	4,22	12,45	80,62	1,37
Ovocný sad	-	-	0,36	12,18	40,41	46,25	0,8
Trvalý travní porost	-	-	6,57	31,32	41,65	20,46	-
Zemědělská půda	1,16	2,97	5,81	17,14	22,52	50	0,4

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,88	27,94	14,79	9,39	4,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	32,54	39,43	23,21	3,35	1,47
Ovocný sad	19,89	33,55	33,76	9,67	3,12
Trvalý travní porost	17,21	34,06	48,73	-	-
Zemědělská půda	42,44	29,08	15,97	8,78	3,74

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,53	16,9	42,04	22,66	13,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	7,69	34,44	33,28	17,94	6,66
Ovocný sad	1,01	26,96	32,25	27,22	12,56
Trvalý travní porost	-	75,77	11,96	12,26	-
Zemědělská půda	4,75	19,01	40,93	22,2	13,11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,6	8,68	21,13	28,23	38,36
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,23	15,42	47,01	21,63	14,71
Ovocný sad	0,36	6	35,6	29,81	28,24
Trvalý travní porost	-	-	1,75	-	98,25
Zemědělská půda	3,33	9,2	23,5	27,45	36,52

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,91	11,68	16,6	23,32	44,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,46	3,21	6,9	15,71	72,73
Ovocný sad	0,36	2,26	20,96	26,64	49,78
Trvalý travní porost	-	3,73	4,85	44,84	46,58
Zemědělská půda	3,62	10,76	15,68	22,81	47,13

3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 075	5,9	112	208	159	1 971	1,42
Chmelnice	4	5,4	335	646	398	1 933	1,63
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	82	5,7	96	340	192	2 040	1,90
Trvalý travní porost	9 544	5,4	96	239	226	2 115	1,30
Zemědělská půda	23 705	5,7	105	221	186	2 029	1,38

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,79	9,92	18,13	52,27	15,95	1,87	0,07
Chmelnice	-	-	51,78	48,22	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	30,3	69,7	-	-	-
Trvalý travní porost	3,19	27,8	36,64	24,97	5,29	1,68	0,42
Zemědělská půda	2,35	17,08	25,63	41,34	11,6	1,79	0,21

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,28	27,22	16,75	19,82	13,93
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	36,67	57,69	5,64	-
Trvalý travní porost	10,02	21,06	31,18	20,05	17,69
Zemědělská půda	17,26	24,77	22,7	19,88	15,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,23	40,82	30,85	6,14	4,97
Chmelnice	-	-	-	51,78	48,22
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	48,69	24,33	26,98	-
Trvalý travní porost	14,74	33,18	23,06	19,22	9,8
Zemědělská půda	16,16	37,76	27,68	11,49	6,9

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,13	40,5	29,1	4,97	2,31
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,71	54,54	22,75	-	-
Trvalý travní porost	17,77	21,89	19,43	16,53	24,38
Zemědělská půda	20,97	33,05	25,18	9,62	11,19

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,04	48,24	27,55	4,9	1,28
Chmelnice	-	51,78	48,22	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,75	68,29	22,96	-	-
Trvalý travní porost	34,55	39,36	16,73	7,31	2,04
Zemědělská půda	24,65	44,73	23,18	5,85	1,58

3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 489	5,7	71	207	166	1 634	1,41
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	42	5,8	156	563	231	2 111	2,62
Trvalý travní porost	10 941	5,2	67	178	167	1 517	1,27
Zemědělská půda	56 472	5,6	70	202	166	1 612	1,38

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,57	9,14	25,62	57,81	5,83	0,04	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,32	25,68	48,02	18,99	-	-
Trvalý travní porost	7,17	33,68	41,39	17,09	0,66	-	-
Zemědělská půda	2,65	13,89	28,67	49,92	4,83	0,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	42,22	29,32	15,76	8,98	3,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18,29	25,68	24,18	5,55	26,3
Trvalý travní porost	15,3	36,34	28,13	13,09	7,14
Zemědělská půda	36,98	30,67	18,17	9,77	4,41

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,78	29,96	24,76	7,68	3,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,22	34	34,79	18,99
Trvalý travní porost	29,89	37,63	16,16	10,68	5,64
Zemědělská půda	33,01	31,43	23,1	8,28	4,18

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,57	50,55	23,98	3,45	1,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31,21	37,3	24,18	-	7,32
Trvalý travní porost	24,99	27,22	24,1	14,65	9,03
Zemědělská půda	21,43	46,02	24,01	5,62	2,92

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	41,56	48,97	8,9	0,5	0,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31,21	32,69	9,8	26,3	-
Trvalý travní porost	52,36	40,51	6,18	0,81	0,15
Zemědělská půda	43,65	47,32	8,37	0,58	0,08

3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 702	5,6	93	234	193	1 620	1,71
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	25 682	5,0	76	226	131	1 526	1,85
Zemědělská půda	34 384	5,2	80	228	146	1 550	1,81

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,07	13,82	29,96	51,5	3,57	0,08	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9,55	46,51	33,65	9,96	0,33	-	-
Zemědělská půda	7,41	38,24	32,71	20,47	1,15	0,02	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,47	28,48	25,14	17,23	6,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	12,43	29,12	29,61	19,55	9,29
Zemědělská půda	14,97	28,95	28,48	18,97	8,63

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,49	27,08	33,36	11	9,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,94	38,96	22,2	15,6	11,31
Zemědělská půda	13,85	35,95	25,02	14,44	10,74

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,06	37,07	24,67	4,37	6,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	30,65	36,62	16,76	11,67	4,3
Zemědělská půda	29,74	36,73	18,76	9,82	4,94

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,83	57,38	16,63	0,96	0,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	34,22	53,23	11,36	1,06	0,14
Zemědělská půda	31,84	54,28	12,69	1,03	0,15

3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 924	5,7	130	219	186	2 011	1,50
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	70	6,7	240	368	360	5 085	1,23
Trvalý travní porost	7 178	5,4	106	208	264	2 482	1,10
Zemědělská půda	9 171	5,5	112	211	248	2 403	1,19

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,14	20,03	18,24	52,95	6,65	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	18,76	81,24	-	-
Trvalý travní porost	8,69	18,46	34,73	30,71	6,33	1,08	-
Zemědělská půda	7,25	18,65	31	35,29	6,96	0,85	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,34	16,05	23,91	37,3	17,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	6,19	5,77	12,1	75,94
Trvalý travní porost	10,11	12,33	30,58	28,46	18,51
Zemědělská půda	9,03	13,07	28,99	30,19	18,72

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,46	25,77	14,64	5,67	13,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	6,63	81,91	11,46	-
Trvalý travní porost	38,28	23,53	14	12,94	11,25
Zemědělská půda	38,44	23,87	14,65	11,41	11,63

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,22	29,36	19,53	5,63	8,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	40,82	-	46,19	12,99
Trvalý travní porost	32,78	17,03	9,43	8,22	32,53
Zemědělská půda	33,46	19,8	11,47	7,97	27,3

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,84	52,15	14,92	7,88	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	13,43	43,61	42,96
Trvalý travní porost	26,76	34,49	21,82	11,76	5,18
Zemědělská půda	25,94	37,93	20,31	11,19	4,64

3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H+ - vážené průměry za období 2015 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 607	5,8	67	208	226	1 682	1,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6	5,4	26	136	183	1 350	0,75
Trvalý travní porost	11 049	5,4	68	223	250	1 744	1,03
Zemědělská půda	46 662	5,7	67	212	232	1 696	1,03

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,39	6,8	25,29	65,49	2,02	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,21	22,49	44,79	30,88	0,62	-	-
Zemědělská půda	0,59	10,51	29,92	57,29	1,69	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	45,45	26,63	15,45	10,13	2,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13,81	35,15	30,75	13,35	6,93
Zemědělská půda	37,96	28,65	19,07	10,89	3,43

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,13	34,25	33,41	8,35	3,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	14,23	37,54	22,78	15,72	9,73
Zemědělská půda	18,73	35,03	30,89	10,09	5,25

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,2	26,51	46,63	16,46	7,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,14	11,97	22,96	29,83	33,1
Zemědělská půda	2,95	23,07	41,02	19,63	13,33

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,17	60,68	15,83	0,31	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	27,48	59,5	12,17	0,85	-
Zemědělská půda	24,18	60,4	14,96	0,44	0,01

3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 686	5,6	61	199	162	1 946	1,36
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 268	5,3	34	137	167	2 175	0,85
Zemědělská půda	10 954	5,6	55	186	163	1 993	1,26

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,97	15,11	35,6	40,28	6,77	1,27	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,92	32,65	36,89	19,89	5,04	1,6	-
Zemědělská půda	1,58	18,74	35,86	36,06	6,41	1,34	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	45,38	35,04	13,95	4,58	1,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	47,87	40,16	7,62	3,21	1,15
Zemědělská půda	45,89	36,1	12,64	4,29	1,08

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,68	41,74	31,48	4,3	0,8
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	31,69	53,98	10,25	2,2	1,89
Zemědělská půda	23,75	44,27	27,09	3,87	1,02

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,72	58,48	21,81	2,14	0,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,1	39,68	27,15	16,82	6,24
Zemědělská půda	15,35	54,59	22,92	5,18	1,97

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,8	54,46	9,94	4,4	1,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	28,67	47,72	14,76	5,46	3,39
Zemědělská půda	29,57	53,06	10,94	4,62	1,81

3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	49 853	5,5	98	259	148	1 384	1,92
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9	5,3	38	437	115	1 468	3,80
Trvalý travní porost	3 246	5,3	68	214	171	1 741	1,46
Zemědělská půda	53 108	5,5	97	256	150	1 405	1,90

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,67	19,65	33,9	40,4	2,2	0,17	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,32	23,51	43,03	25,12	2,02	-	-
Zemědělská půda	3,83	19,88	34,47	39,46	2,19	0,16	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,19	27,72	26,19	21,2	7,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	23,77	29,41	23,79	13	10,03
Zemědělská půda	17,61	27,82	26,04	20,7	7,83

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,85	24,56	42,98	14,76	8,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-
Trvalý travní porost	17,78	36,29	20,92	16,08	8,93
Zemědělská půda	9,39	25,27	41,62	14,86	8,86

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,18	46,3	24,7	2,96	0,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	12,4	30,97	25,34	20,25	11,04
Zemědělská půda	24,39	45,37	24,73	4,02	1,49

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,61	56,57	5,25	0,54	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	26,61	56,72	13,71	2,19	0,77
Zemědělská půda	36,93	56,58	5,76	0,64	0,09

3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 128	6,3	79	261	168	3 303	1,63
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	91	6,2	83	206	184	2 519	1,24
Zemědělská půda	9 219	6,3	80	260	168	3 296	1,63

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,19	3,2	10,26	43,54	35,52	7,19	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,77	9,14	65,07	15,8	4,23	-
Zemědělská půda	0,19	3,22	10,25	43,75	35,32	7,17	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,29	29,8	16,9	10,74	4,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	18,48	55,84	19,8	5,88
Zemědělská půda	37,91	29,69	17,28	10,83	4,2

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,02	25,74	46,79	14,8	9,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	27,47	52,72	14,04	-
Zemědělská půda	3,04	25,76	46,85	14,79	9,47

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,99	37,68	47,98	2,42	0,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	4,81	44,57	37,26	7,6
Zemědělská půda	10,94	37,35	47,94	2,76	0,91

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,88	17,95	44,43	19,96	14,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,77	28,05	51,12	15,07	-
Zemědělská půda	2,91	18,05	44,49	19,92	14,54

3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 996	6,9	79	311	286	5 618	1,34
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 605	7,2	89	325	322	6 957	1,16
Ovocný sad	344	6,8	131	401	322	4 201	1,52
Trvalý travní porost	164	6,6	63	372	481	6 127	1,00
Zemědělská půda	40 109	6,9	80	312	288	5 661	1,33

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,07	3,31	5,33	19,57	21,23	49,42	0,08
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,19	1,49	2,17	10,05	18,9	65,48	1,73
Ovocný sad	-	-	3,93	30,73	42,01	23,33	-
Trvalý travní porost	-	-	4,95	27,04	68,01	-	-
Zemědělská půda	1,02	3,19	5,19	19,31	21,51	49,63	0,15

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,66	27,08	16,06	12,14	6,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	29,86	33,49	29,2	5,79	1,66
Ovocný sad	7,31	35,35	35,05	15,43	6,87
Trvalý travní porost	34,03	24,58	33,79	2,27	5,32
Zemědělská půda	38,02	27,4	16,82	11,87	5,89

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,34	15,69	40,55	24,82	15,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	9,17	34,94	31,53	16,5	7,86
Ovocný sad	0,83	15,49	37,45	33,74	12,49
Trvalý travní porost	-	31,93	2,55	28,66	36,86
Zemědělská půda	3,54	16,52	40,01	24,58	15,36

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,66	11,34	37,82	26,49	20,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,4	26,68	44,54	17,87	9,5
Ovocný sad	2,01	27,96	40,11	15,53	14,39
Trvalý travní porost	-	-	2,55	27,42	70,03
Zemědělská půda	3,54	12,05	37,97	26,06	20,39

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,06	8,38	13,76	22,99	50,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,12	5,04	12,24	21,18	60,42
Ovocný sad	1,99	12,74	26,01	33,92	25,34
Trvalý travní porost	-	2,55	4,95	36,45	56,04
Zemědělská půda	3,9	8,26	13,77	23,07	51

3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 502	6,6	111	306	198	3 227	1,71
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	412	6,2	148	391	225	1 977	1,83
Trvalý travní porost	881	6,3	130	308	392	5 008	0,88
Zemědělská půda	49 796	6,5	111	306	202	3 248	1,69

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,1	1,27	5,43	40,39	37,9	14,88	0,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,31	3,94	8,07	63,25	23,3	1,13	-
Trvalý travní porost	-	1,38	7,61	58,8	30,63	1,06	0,52
Zemědělská půda	0,1	1,29	5,49	40,91	37,65	14,52	0,04

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,16	27,28	27,35	26,36	9,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,61	18,05	51,15	16,05	10,13
Trvalý travní porost	4,03	9,2	31,19	35,31	20,26
Zemědělská půda	9,03	26,88	27,62	26,44	10,03

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,54	16,06	41,73	26,14	12,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	21,96	41,06	23,57	13,41
Trvalý travní porost	1,94	36,71	22,81	21,73	16,81
Zemědělská půda	3,48	16,47	41,39	26,05	12,62

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,67	36,54	43,05	8,55	3,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,8	55,74	37,92	4,54	-
Trvalý travní porost	-	3,03	4,36	22,06	70,55
Zemědělská půda	8,46	36,11	42,32	8,75	4,36

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,04	29,87	36,22	20,23	8,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,42	61,16	22,08	8,34	-
Trvalý travní porost	-	8,58	18,31	60,32	12,78
Zemědělská půda	4,97	29,75	35,79	20,84	8,65

3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	20 351	5,8	95	221	211	1 795	1,33
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10 392	5,2	80	283	184	1 662	1,70
Zemědělská půda	30 743	5,6	90	242	202	1 750	1,46

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,65	10,91	20,56	52,51	12,64	0,73	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,23	33,29	38,3	20,73	1,46	-	-
Zemědělská půda	3,86	18,47	26,56	41,77	8,86	0,48	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,54	25,41	18,82	13,92	10,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,91	27,31	26,84	17,18	11,76
Zemědělská půda	26,6	26,05	21,53	15,02	10,8

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,1	28,74	22,61	9,45	5,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,27	28,1	18,54	18,77	18,31
Zemědělská půda	28,07	28,52	21,23	12,61	9,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,15	36,9	24,37	9,88	5,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,79	23,75	22,26	21,81	17,39
Zemědělská půda	20,32	32,46	23,66	13,91	9,65

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	41,28	44,93	10,34	2,96	0,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	32,82	51,37	13,57	2	0,23
Zemědělská půda	38,42	47,11	11,43	2,64	0,4

3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 709	6,3	64	471	573	4 968	0,97
Chmelnice	9	5,2	191	561	262	2 137	2,35
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	182	5,8	147	834	600	4 192	1,52
Trvalý travní porost	1 644	5,7	80	454	430	3 566	1,66
Zemědělská půda	16 545	6,2	66	473	559	4 818	1,04

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,07	1,91	9,92	53,86	28,22	5,95	0,07
Chmelnice	-	39,14	60,86	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	1,8	25,4	66,45	6,35	-	-
Trvalý travní porost	11,54	12,89	19,7	37,55	12,18	6,15	-
Zemědělská půda	1,21	3,03	11,09	52,35	26,37	5,9	0,06

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	53,3	26,97	9,93	6,57	3,23
Chmelnice	60,76	-	39,24	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,95	12,05	62,17	19,71	4,11
Trvalý travní porost	19,23	23,48	28,16	15,11	14,02
Zemědělská půda	49,35	26,44	12,34	7,56	4,31

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,32	4,87	24,7	31,15	38,96
Chmelnice	-	-	60,76	-	39,24
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	8,76	28,06	63,18
Trvalý travní porost	-	15,16	22,82	25,2	36,82
Zemědělská půda	0,29	5,83	24,36	30,51	39,01

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,23	2,21	8,81	17,47	71,28
Chmelnice	39,14	-	60,86	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,09	11,8	22,01	62,1
Trvalý travní porost	22,31	11,23	3,78	6,99	55,69
Zemědělská půda	2,45	3,13	8,37	16,47	69,59

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,21	3,3	23,1	50,43	22,96
Chmelnice	-	39,14	60,86	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	9,64	20,84	63,12	6,41
Trvalý travní porost	13,89	22,09	19,54	21,33	23,16
Zemědělská půda	1,56	5,26	22,75	47,65	22,78

3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 337	5,9	78	237	158	2 596	1,64
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45	4,7	174	371	150	1 223	2,49
Trvalý travní porost	1 635	5,4	59	154	191	2 518	0,91
Zemědělská půda	38 017	5,9	77	234	159	2 591	1,61

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2	12,92	23,87	38,15	16,41	6,65	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	39,42	24,87	35,7	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,51	27,22	41,5	21,52	3,96	3,28	-
Zemědělská půda	2,07	13,55	24,64	37,39	15,85	6,5	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,21	32,98	21,86	13,59	2,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,83	-	37,31	51,86	-
Trvalý travní porost	28,62	26,24	27,19	11,04	6,91
Zemědělská půda	29,17	32,65	22,11	13,53	2,54

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,73	27,14	45,31	12,81	5,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,83	64,3	12,44	12,44
Trvalý travní porost	27,61	42,7	19,55	7,12	3,01
Zemědělská půda	10,49	27,79	44,22	12,57	4,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,95	48,27	31,15	2,97	0,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,42	89,58	-	-	-
Trvalý travní porost	9,19	23,45	26,31	24,93	16,11
Zemědělská půda	16,6	47,26	30,9	3,91	1,32

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,33	37,29	27,69	11,71	5,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	26,99	73,01	-	-	-
Trvalý travní porost	25,61	51,03	14,68	1,13	7,56
Zemědělská půda	17,69	37,92	27,1	11,24	6,05

3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	914	5,5	179	256	204	1 612	1,45
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	4,9	124	324	126	1 286	2,57
Trvalý travní porost	997	5,5	104	120	212	1 580	0,83
Zemědělská půda	1 913	5,5	140	185	208	1 595	1,13

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,7	24,61	32,89	34,56	5,25	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,4	23,05	37,71	30,63	6,22	-	-
Zemědělská půda	2,54	23,87	35,37	32,48	5,75	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,4	9,92	7,16	23,35	52,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	9,42	21,2	26,65	14,88	27,85
Zemědělská půda	8,45	15,79	17,41	18,91	39,44

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,69	15,69	31,62	25,91	10,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	58,25	17,26	8,27	15,43	0,79
Zemědělská půda	38,34	16,49	19,51	20,42	5,23

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,88	24,12	36,1	14,55	10,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	19,05	28,23	16,3	6,25	30,17
Zemědělská půda	17,04	26,33	25,74	10,21	20,67

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,25	57,89	15,08	0,88	0,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	30,26	51,97	10,47	7,3	-
Zemědělská půda	27,83	54,84	12,67	4,23	0,43

3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 928	5,8	73	185	129	1 630	1,48
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6 228	5,4	62	204	140	1 595	1,44
Zemědělská půda	12 156	5,6	67	195	135	1 612	1,46

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,34	11,03	30,08	40,99	16,41	0,16	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,3	22,12	44,23	29,08	2,27	-	-
Zemědělská půda	1,83	16,71	37,33	34,89	9,17	0,08	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,84	45,26	17,71	9,86	1,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,96	31,17	31,91	16,04	3,92
Zemědělská půda	21,29	38,04	24,99	13,03	2,65

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,5	39,34	14,08	3,24	2,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13,26	48,26	18,48	10,84	9,16
Zemědělská půda	26,54	43,91	16,33	7,13	6,08

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,56	57,55	6,28	0,61	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	20,89	29,46	29,31	15,62	4,71
Zemědělská půda	28,05	43,16	18,08	8,3	2,41

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	48,69	40,01	9,4	1,64	0,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	33,82	53,31	11,11	1,5	0,25
Zemědělská půda	41,07	46,82	10,28	1,57	0,25

3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 329	6,4	99	282	224	3 390	1,34
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	651	6,1	127	355	249	2 564	1,56
Trvalý travní porost	1 186	6,2	95	308	366	5 055	0,92
Zemědělská půda	43 166	6,4	100	284	229	3 424	1,33

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,57	3,07	9,1	42,06	31,94	13,24	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,55	5,64	16,2	50,29	24,08	2,24	-
Trvalý travní porost	1,79	3,48	14,57	42,53	27,11	10,52	-
Zemědělská půda	0,62	3,12	9,36	42,19	31,68	13	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,16	28,96	27,95	22,21	6,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,55	31,4	44,06	13,12	4,88
Trvalý travní porost	4,62	17,82	33,79	30,23	13,54
Zemědělská půda	13,78	28,69	28,35	22,3	6,88

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,94	21,95	43,98	18,87	10,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,58	24,76	48,52	20,41	5,73
Trvalý travní porost	5,42	24,12	21,17	28,52	20,77
Zemědělská půda	4,89	22,06	43,42	19,15	10,48

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,94	26,78	52,78	12,82	4,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,66	51,45	39,37	5,78	1,75
Trvalý travní porost	1,02	4,3	9,56	17,24	67,87
Zemědělská půda	2,87	26,54	51,39	12,84	6,37

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,63	27,69	37,06	19,96	10,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,8	44,25	40,25	9,96	1,74
Trvalý travní porost	1,99	15,8	21,92	34,61	25,68
Zemědělská půda	4,54	27,61	36,7	20,21	10,94

3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 723	5,6	114	235	159	1 682	1,75
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19	4,9	116	243	108	1 309	4,12
Trvalý travní porost	1 869	5,4	82	215	193	1 778	1,38
Zemědělská půda	40 611	5,6	113	234	161	1 686	1,74

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,41	14,24	30,44	48,07	4,47	0,36	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	60,41	39,59	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,32	24,62	36,95	32,59	0,52	-	-
Zemědělská půda	2,54	14,74	30,75	47,34	4,29	0,35	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,5	23,78	25,84	28,68	11,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	85,43	14,57	-
Trvalý travní porost	12,53	17,29	30,99	27,15	12,03
Zemědělská půda	10,59	23,47	26,11	28,6	11,23

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,31	29,62	43,08	10,43	6,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,57	25,03	60,41	-	-
Trvalý travní porost	19,02	35,49	21,78	11,71	12,01
Zemědělská půda	10,71	29,89	42,11	10,49	6,8

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,82	41,37	27,56	5,09	2,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,84	54,16	-	-	-
Trvalý travní porost	13,57	17,66	27,79	23,77	17,2
Zemědělská půda	23,36	40,28	27,56	5,95	2,86

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,41	64,68	15,45	1,14	0,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,84	39,59	14,57	-	-
Trvalý travní porost	16,94	70,94	11,1	0,59	0,43
Zemědělská půda	18,36	64,95	15,25	1,12	0,32

3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	49 529	5,6	105	198	148	1 505	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	6,3	89	192	291	3 674	0,66
Trvalý travní porost	10 302	5,2	97	159	153	1 487	1,20
Zemědělská půda	59 834	5,5	104	191	149	1 502	1,46

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,21	15,48	31,26	47,46	2,57	0,03	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	8,02	37,3	34,96	18,91	0,8	-	-
Zemědělská půda	4,04	19,23	31,89	42,55	2,27	0,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,02	23,18	21,87	21,39	11,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	84,05	-	-	15,95
Trvalý travní porost	13,05	18,79	24	23,98	20,19
Zemědělská půda	20,47	22,43	22,24	21,83	13,03

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,28	32,28	31,75	7,07	3,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	84,05	15,95	-	-
Trvalý travní porost	33,1	40,34	15,55	6,68	4,33
Zemědělská půda	26,63	33,67	28,96	7	3,73

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,32	42,37	25,06	3,12	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	84,05	15,95	-
Trvalý travní porost	25,45	28,23	20,86	17,67	7,78
Zemědělská půda	27,82	39,93	24,34	5,62	2,28

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,49	50	11,95	0,49	0,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	15,95	84,05	-
Trvalý travní porost	46,97	43,41	7,56	1,72	0,33
Zemědělská půda	39,12	48,87	11,2	0,71	0,11

3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 515	5,9	88	341	262	2 198	1,57
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	67	5,3	49	139	252	2 042	0,64
Trvalý travní porost	13 753	5,2	70	266	279	2 044	1,35
Zemědělská půda	26 334	5,5	79	301	271	2 117	1,45

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,8	8,1	17,65	64,77	7,43	0,24	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	18,74	49,43	31,83	-	-	-
Trvalý travní porost	11,78	25,27	36,82	25,12	1,01	-	-
Zemědělská půda	7,01	17,09	27,74	43,98	4,06	0,12	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,2	27,83	21,98	13,98	7
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	65,17	34,83	-	-	-
Trvalý travní porost	21,63	28,95	26,97	12,75	9,7
Zemědělská půda	25,34	28,43	24,53	13,3	8,4

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,74	15,58	30,63	20,81	22,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	69,76	20,31	9,93	-	-
Trvalý travní porost	15,08	30,74	20,43	16,89	16,86
Zemědělská půda	13,16	23,51	25,25	18,71	19,37

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,39	26,4	39,87	10,46	16,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,17	50,9	28,55	6,38	-
Trvalý travní porost	13,06	16,35	16,41	20,34	33,84
Zemědělská půda	9,89	21,21	27,59	15,61	25,7

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,98	51,07	23,98	8,78	2,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,93	75,79	14,28	-	-
Trvalý travní porost	23,71	46,42	17,8	9,95	2,12
Zemědělská půda	19,05	48,71	20,73	9,37	2,14

3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2015 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 097	5,8	64	174	189	2 096	1,00
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	248	6,0	84	306	300	2 840	0,92
Zemědělská půda	4 344	5,9	65	181	195	2 139	0,99

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,39	7,45	26,11	55,73	7,74	2,57	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	2,13	15,79	58,88	23,2	-	-
Zemědělská půda	0,37	7,15	25,52	55,91	8,62	2,42	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,83	38,29	13,02	6,64	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15,89	29,45	35,17	7,36	12,13
Zemědělská půda	39,41	37,78	14,28	6,68	1,84

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,06	47,54	21,17	1,58	0,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,15	49,87	18,92	6,06	22
Zemědělská půda	27,58	47,68	21,04	1,84	1,87

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,07	42,69	37,3	7,24	0,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,28	12,62	20,53	23,08	40,48
Zemědělská půda	11,57	40,97	36,34	8,14	2,98

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,62	57,96	22,06	2,83	0,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,08	38,89	37,71	11,51	1,81
Zemědělská půda	16,24	56,87	22,95	3,33	0,6

3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 984	6,9	112	471	182	4 692	2,63
Chmelnice	95	7,2	423	612	426	6 497	1,43
Vinice	34	7,2	118	449	186	7 264	2,42
Ovocný sad	368	7,1	126	445	247	5 322	1,88
Trvalý travní porost	247	5,2	70	345	206	2 437	2,44
Zemědělská půda	36 727	6,9	112	471	184	4 691	2,62

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,02	1,82	3,23	23,67	28,92	42,31	0,03
Chmelnice	-	-	-	-	43,43	56,57	-
Vinice	-	-	-	-	47,42	52,58	-
Ovocný sad	-	2,42	-	9,86	31,61	56,11	-
Trvalý travní porost	16,5	27,4	32,23	23,86	-	-	-
Zemědělská půda	0,13	1,99	3,38	23,45	28,81	42,21	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,17	25,7	24,31	17,94	11,88
Chmelnice	-	-	9,26	27,84	62,9
Vinice	3,76	33,39	47,23	15,62	-
Ovocný sad	6,13	34,26	42,84	11,97	4,8
Trvalý travní porost	27,04	5,24	29,24	31,35	7,13
Zemědělská půda	20,01	25,58	24,51	17,99	11,9

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,31	4,25	26,66	22,62	46,16
Chmelnice	-	5,95	25,69	25,23	43,12
Vinice	-	3,49	36,04	54,05	6,43
Ovocný sad	-	8,12	39,96	28,81	23,1
Trvalý travní porost	-	24,19	27,17	8,91	39,72
Zemědělská půda	0,31	4,42	26,8	22,62	45,84

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,31	27,18	51,92	8,24	2,35
Chmelnice	-	-	14,22	54	31,78
Vinice	10,74	89,26	-	-	-
Ovocný sad	0,73	35,84	57,91	2,87	2,65
Trvalý travní porost	14,48	23,36	14,56	3,9	43,7
Zemědělská půda	10,22	27,23	51,58	8,27	2,7

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,13	13,27	20,9	24,21	40,49
Chmelnice	-	-	-	32,27	67,73
Vinice	-	-	-	47,42	52,58
Ovocný sad	-	3,55	10,85	31,14	54,46
Trvalý travní porost	7,69	46,91	35,66	5,84	3,9
Zemědělská půda	1,16	13,35	20,82	24,2	40,46

3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H+ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 320	5,5	86	222	190	1 558	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	4,9	66	358	155	1 148	2,39
Trvalý travní porost	20 442	5,3	71	265	229	1 639	1,30
Zemědělská půda	49 863	5,4	80	240	206	1 590	1,30

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,6	14,67	40,73	43,16	0,82	0,02	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,3	53,15	32,39	3,15	-	-	-
Trvalý travní porost	3,1	28,09	47,65	20,83	0,33	-	-
Zemědělská půda	1,65	20,25	43,55	33,92	0,62	0,01	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,3	26,74	21,8	16,22	5,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	51,87	32,66	12,55	2,92	-
Trvalý travní porost	16,15	29,89	27,8	19,15	7
Zemědělská půda	23,96	28,05	24,24	17,4	6,36

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,44	29,87	31,55	10,39	6,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	17,29	59,88	19,67	3,15
Trvalý travní porost	7,68	30,22	25,18	20,71	16,21
Zemědělská půda	15,75	29,99	28,99	14,64	10,62

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,74	39,83	45,43	9,11	1,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,67	65,55	11,79	-	-
Trvalý travní porost	3,67	10,42	20,19	37,36	28,36
Zemědělská půda	3,75	27,83	35,02	20,67	12,74

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,07	63,12	8,35	0,41	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	67,37	29,47	3,15	-	-
Trvalý travní porost	27,29	59,81	11,67	1,07	0,15
Zemědělská půda	27,83	61,69	9,7	0,68	0,1

3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 464	6,6	92	273	170	4 204	1,74
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	768	6,3	107	476	239	4 165	2,09
Trvalý travní porost	122	6,3	90	259	183	4 935	1,52
Zemědělská půda	43 354	6,6	93	277	171	4 206	1,75

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,08	3,3	7,51	30,03	34,52	23,56	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,38	2,69	11,11	46,67	21,11	17,04	-
Trvalý travní porost	11,76	6,11	7,42	9,09	56,31	9,32	-
Zemědělská půda	1,12	3,29	7,58	30,27	34,34	23,4	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,08	27,35	19,12	15,85	8,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,94	41,22	34,38	9,69	1,77
Trvalý travní porost	-	13,78	41,04	37,99	7,18
Zemědělská půda	28,71	27,56	19,45	15,8	8,47

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,98	23,03	43,95	15,95	12,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,59	19,09	25,98	25,72	28,63
Trvalý travní porost	4,47	46,29	8,88	7,42	32,93
Zemědělská půda	4,9	23,02	43,53	16,1	12,45

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,88	37,61	45,69	4,48	1,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,59	53,1	44,06	2,25	-
Trvalý travní porost	16,23	8,05	10,6	53,85	11,27
Zemědělská půda	10,71	37,8	45,56	4,58	1,34

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,93	13,99	33,91	25,6	22,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,52	26,92	39,69	11,46	20,41
Trvalý travní porost	17,87	8,83	12,15	17,97	43,18
Zemědělská půda	3,93	14,2	33,95	25,32	22,6

3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	21 940	6,2	74	243	254	3 495	1,05
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	87	6,5	71	349	272	4 460	1,32
Trvalý travní porost	682	5,5	61	247	376	3 547	0,81
Zemědělská půda	22 709	6,2	73	243	258	3 500	1,04

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,56	3,26	12,18	50,8	27,72	5,47	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	16,44	29,52	43,34	10,7	-
Trvalý travní porost	3,8	22,7	25,31	42,95	3,55	1,69	-
Zemědělská půda	0,65	3,84	12,59	50,49	27,06	5,38	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,26	41,93	19,46	9,29	2,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	39,95	38,5	18,83	2,72	-
Trvalý travní porost	21,68	35,29	31,44	5,76	5,83
Zemědělská půda	27,14	41,72	19,81	9,16	2,17

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,21	27,51	51,28	11,7	3,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	26,94	51,17	20,53	1,36
Trvalý travní porost	1,71	41,73	28,16	19,67	8,73
Zemědělská půda	6,05	27,93	50,59	11,97	3,46

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,14	15,64	48,14	22,6	10,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	48,98	46,56	4,46	-
Trvalý travní porost	1,93	15,13	6,68	17,78	58,47
Zemědělská půda	3,09	15,76	46,89	22,39	11,87

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,31	14,39	44,62	28,6	9,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,1	44,35	32,73	19,81
Trvalý travní porost	19,13	28,48	19,1	23,75	9,53
Zemědělská půda	3,78	14,77	43,85	28,47	9,13

3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2015 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	43 498	6,1	82	249	170	2 725	1,66
Chmelnice	20	5,4	272	337	218	2 097	1,57
Vinice	57	7,0	137	533	169	5 088	3,75
Ovocný sad	381	6,3	158	311	155	2 282	2,00
Trvalý travní porost	607	5,5	87	341	207	2 082	1,94
Zemědělská půda	44 563	6,1	83	251	171	2 715	1,67

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,52	5,88	15,14	48,46	21,41	7,6	-
Chmelnice	-	22,47	40,36	37,17	-	-	-
Vinice	-	-	10,51	-	49,16	40,32	-
Ovocný sad	0,92	2,49	7,1	58,53	26,2	4,76	-
Trvalý travní porost	4,25	23,92	34,62	33,24	2,8	1,17	-
Zemědělská půda	1,55	6,1	15,34	48,27	21,22	7,52	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,29	28,57	17,8	13,57	5,77
Chmelnice	5,88	19,28	19,38	55,46	-
Vinice	7,16	8,18	61,2	23,46	-
Ovocný sad	2,22	19,26	42,54	30,8	5,17
Trvalý travní porost	21,18	27,97	23,48	7,46	19,91
Zemědělská půda	33,79	28,45	18,15	13,66	5,95

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,14	27,09	37,65	12,64	9,49
Chmelnice	-	88,04	11,96	-	-
Vinice	3,92	-	11,76	40,7	43,62
Ovocný sad	4,53	30,7	40,78	17,11	6,88
Trvalý travní porost	12,81	20,69	21,24	21,64	23,63
Zemědělská půda	13,04	27,02	37,41	12,83	9,7

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,83	38,46	41,28	3,7	1,73
Chmelnice	-	80,52	19,48	-	-
Vinice	10,51	89,49	-	-	-
Ovocný sad	10,33	77,41	12,26	-	-
Trvalý travní porost	7,11	20,65	18,22	40,24	13,77
Zemědělská půda	14,67	38,63	40,66	4,16	1,88

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,82	38,78	29,3	13,35	7,76
Chmelnice	-	55,36	44,64	-	-
Vinice	10,51	1,23	19,97	30,12	38,18
Ovocný sad	19,11	36,74	23,64	11,68	8,83
Trvalý travní porost	10,87	52,44	29	4,75	2,93
Zemědělská půda	10,88	38,91	29,25	13,23	7,74

3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 023	5,7	128	200	196	1 635	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	220	5,2	139	197	191	1 588	1,47
Trvalý travní porost	12 130	5,4	105	190	169	1 850	1,30
Zemědělská půda	21 373	5,5	115	194	181	1 757	1,31

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,79	12,12	24,09	53,45	7,24	0,3	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,98	41,37	29,51	12,48	4,66	-	-
Trvalý travní porost	5,74	23,23	38,68	25,26	6,03	1,06	-
Zemědělská půda	4,56	18,73	32,43	37,03	6,52	0,73	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,97	14,79	24,23	34,99	17,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	20,93	3,25	35,41	36,47	3,94
Trvalý travní porost	5,27	19,63	29,63	26,81	18,66
Zemědělská půda	6,99	17,42	27,41	30,36	17,82

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,21	29,3	34,54	7,73	3,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31,04	50,54	12,6	4,52	1,3
Trvalý travní porost	31,03	34,58	14,17	10,75	9,46
Zemědělská půda	28,58	32,52	22,76	9,41	6,74

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,62	34,04	28,16	6,2	9,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	36,91	35,4	17,79	6,65	3,25
Trvalý travní porost	27,48	23,46	16,47	17,95	14,63
Zemědělská půda	25,11	28,05	21,42	12,88	12,55

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,89	48,17	12,02	3,17	0,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	39,45	47,73	6,79	4,62	1,41
Trvalý travní porost	35,45	44,07	13,42	4,38	2,68
Zemědělská půda	35,68	45,84	12,76	3,87	1,85

3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 676	7,1	131	452	192	7 493	2,63
Chmelnice	245	6,5	298	546	313	5 221	1,82
Vinice	200	7,4	113	366	191	18 144	2,05
Ovocný sad	548	7,0	127	586	253	9 203	2,51
Trvalý travní porost	1 850	6,3	108	438	367	6 063	1,78
Zemědělská půda	50 519	7,1	131	453	199	7 491	2,59

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,71	1,15	4,13	12,96	18,38	60,96	1,7
Chmelnice	1,02	8,8	8,8	32,53	26,19	21,79	0,86
Vinice	0,3	0,44	1,03	2,53	3,16	92,41	0,13
Ovocný sad	-	0,66	7,27	12,59	38,53	38,71	2,23
Trvalý travní porost	0,15	8,4	12,39	37,22	25,7	15,52	0,62
Zemědělská půda	0,68	1,44	4,48	13,9	18,84	58,99	1,66

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,83	19,37	23,49	31,03	17,27
Chmelnice	2,89	11,24	34,08	40,83	10,96
Vinice	23,56	24,54	30,72	12,01	9,16
Ovocný sad	14,7	25,16	35,71	21,59	2,84
Trvalý travní porost	6	17,04	27,64	33,8	15,52
Zemědělská půda	8,82	19,33	23,85	31	16,99

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,71	7,62	27,52	20,03	43,12
Chmelnice	4,25	15,67	26,29	27,16	26,62
Vinice	2,95	14,75	59,62	10,91	11,78
Ovocný sad	2,98	10,27	12,56	29,73	44,47
Trvalý travní porost	1,78	13,02	15,98	25,49	43,73
Zemědělská půda	1,74	7,91	27,06	20,33	42,96

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,62	30,25	36,8	9,13	6,2
Chmelnice	6,59	18,39	39,58	30,83	4,61
Vinice	6,98	64,32	25,54	2,67	0,49
Ovocný sad	12,92	35,85	39,36	10,12	1,75
Trvalý travní porost	7,54	12,76	14,27	15,39	50,04
Zemědělská půda	17,1	29,75	35,97	9,45	7,73

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,1	6,5	11,22	18,2	61,98
Chmelnice	-	19,28	21,85	21,18	37,69
Vinice	-	2,61	1,61	5,85	89,93
Ovocný sad	-	4,43	11,17	18,77	65,63
Trvalý travní porost	5,06	9,7	23,25	32,57	29,42
Zemědělská půda	2,16	6,64	11,68	18,7	60,82

3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	58 726	6,5	74	388	298	5 651	1,64
Chmelnice	1 998	6,2	325	512	387	3 945	1,39
Vinice	2	7,6	86	825	355	10 964	2,32
Ovocný sad	281	7,1	122	682	353	10 867	2,44
Trvalý travní porost	1 932	6,2	92	459	416	4 450	1,48
Zemědělská půda	62 938	6,5	83	395	305	5 583	1,63

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,66	3,9	9,34	32,18	26,55	27,33	0,04
Chmelnice	1,13	5,47	16,17	37,54	30,5	9,19	-
Vinice	-	-	-	-	-	100	-
Ovocný sad	-	0,57	-	13,74	22,71	62,97	-
Trvalý travní porost	0,91	6,22	17,83	39,86	26,86	8,33	-
Zemědělská půda	0,68	4,01	9,77	32,51	26,67	26,33	0,04

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	44,47	27,75	13,36	8,87	5,54
Chmelnice	3,11	9,1	22,07	30,84	34,87
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	12,17	26,18	52,94	4,95	3,75
Trvalý travní porost	11,97	19,1	22,45	32,29	14,18
Zemědělská půda	42,02	26,89	14,09	10,27	6,73

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,95	7,76	38,39	23,84	29,06
Chmelnice	4,78	23,01	31,33	20,9	19,98
Vinice	-	-	-	-	100
Ovocný sad	-	2,03	15,74	27,02	55,21
Trvalý travní porost	0,17	5,01	18,22	26,73	49,87
Zemědělská půda	1,04	8,13	37,44	23,85	29,53

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,36	21,84	27,8	15,38	27,62
Chmelnice	1,54	13,25	33,34	28,75	23,12
Vinice	-	-	66,2	33,8	-
Ovocný sad	4,53	44,36	30,2	7,75	13,17
Trvalý travní porost	3,44	5,75	10,97	19,62	60,22
Zemědělská půda	7,04	21,17	27,47	15,9	28,41

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,08	8,99	19,64	29,59	39,7
Chmelnice	0,03	6,27	31,97	46,63	15,09
Vinice	-	-	-	-	100
Ovocný sad	-	0,57	3,73	16,98	78,72
Trvalý travní porost	4,31	13,39	23,82	24,6	33,88
Zemědělská půda	2,07	9	20,09	29,92	38,92

3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 663	6,6	82	223	136	4 299	1,85
Chmelnice	65	6,6	466	437	219	3 268	2,02
Vinice	84	7,2	171	278	99	4 640	3,17
Ovocný sad	262	6,4	156	335	222	3 420	1,51
Trvalý travní porost	306	6,0	56	142	141	2 866	1,30
Zemědělská půda	33 379	6,6	84	223	137	4 278	1,84

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,4	2,87	7,61	31,54	32,58	25,01	-
Chmelnice	-	-	-	32,69	67,31	-	-
Vinice	-	-	-	2,91	48,95	48,14	-
Ovocný sad	4,78	7,75	13,47	18,3	33,57	22,13	-
Trvalý travní porost	0,81	11,61	20,49	30,42	27,78	8,89	-
Zemědělská půda	0,44	2,97	7,74	31,35	32,65	24,85	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,18	29,61	17,17	12,52	5,52
Chmelnice	-	-	14,3	9,84	75,87
Vinice	2,89	18,58	33,57	26,79	18,18
Ovocný sad	5,05	34,79	44,03	5,99	10,14
Trvalý travní porost	9,11	32,51	52,61	5,76	-
Zemědělská půda	34,56	29,59	17,74	12,44	5,67

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,8	35,7	41,46	9,67	6,37
Chmelnice	-	23,2	33,02	27,64	16,14
Vinice	0,27	31,11	56,22	10,37	2,03
Ovocný sad	-	34	43,12	13,67	9,21
Trvalý travní porost	12,73	63,24	21,73	2,3	-
Zemědělská půda	6,77	35,9	41,31	9,67	6,34

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,65	40,08	25,63	2,65	0,99
Chmelnice	-	58,27	39,99	1,73	-
Vinice	50,57	48,5	0,93	-	-
Ovocný sad	-	54,8	45,2	-	-
Trvalý travní porost	28,06	18,56	9,46	35,84	8,08
Zemědělská půda	30,38	40,05	25,6	2,93	1,04

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,85	20,48	30,79	20,25	25,63
Chmelnice	-	8,33	44,45	34,29	12,93
Vinice	1,94	8,24	12,84	25,78	51,2
Ovocný sad	-	5,78	52,92	23,61	17,68
Trvalý travní porost	15,19	44,84	8,95	26,02	4,99
Zemědělská půda	2,93	20,54	30,75	20,37	25,41

3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 008	6,5	93	244	148	3 123	1,86
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	4	6,7	184	299	109	2 034	2,74
Ovocný sad	309	6,1	103	364	226	2 934	1,84
Trvalý travní porost	1 128	5,7	86	152	142	2 378	1,19
Zemědělská půda	48 449	6,5	93	243	148	3 104	1,85

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,59	2,43	7,54	36,6	34,59	18,24	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	100	-	-
Ovocný sad	-	3,08	12,7	58,18	25,34	0,7	-
Trvalý travní porost	2,06	20,29	30,83	31,16	9,82	5,85	-
Zemědělská půda	0,62	2,85	8,12	36,61	33,96	17,84	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,64	31,64	25,75	16,42	6,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	100	-
Ovocný sad	12,5	38,77	35,68	11,24	1,8
Trvalý travní porost	14,48	17,32	27,54	34,59	6,08
Zemědělská půda	19,47	31,35	25,85	16,82	6,51

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,88	33	39,97	11,73	7,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	-	32,67	37,41	24,6	5,32
Trvalý travní porost	28,3	52,46	8,25	6,03	4,96
Zemědělská půda	8,3	33,45	39,22	11,68	7,35

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,39	40,32	29,21	2,22	0,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	100	-	-	-
Ovocný sad	12,64	73,05	8,6	-	5,71
Trvalý travní porost	23,62	20,22	28,06	18,62	9,47
Zemědělská půda	27,21	40,07	29,05	2,59	1,09

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,91	27,76	32,53	16,01	12,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	11,95	39,02	22,12	20,88	6,04
Trvalý travní porost	38,06	24,85	16,82	10,73	9,55
Zemědělská půda	11,55	27,76	32,1	15,91	12,67

3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 444	6,7	56	523	424	6 295	1,45
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	84	6,5	64	583	418	5 231	1,51
Ovocný sad	84	6,5	75	676	573	5 622	1,28
Trvalý travní porost	1 167	6,3	75	534	534	5 723	1,34
Zemědělská půda	9 780	6,6	59	527	439	6 212	1,43

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	1,88	6,95	29,49	30,59	31,09	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	8,2	44,02	27,09	20,69	-
Ovocný sad	-	-	3,67	58,21	33,89	4,23	-
Trvalý travní porost	6,03	9,39	15,31	19,95	27,99	21,34	-
Zemědělská půda	0,72	2,74	7,93	28,72	30,28	29,61	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	60,76	25,09	6,87	4,62	2,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	43,28	40,41	15,55	0,5	0,25
Ovocný sad	41,13	33,3	23,12	2,46	-
Trvalý travní porost	18,91	29,59	26,97	16,62	7,91
Zemědělská půda	55,44	25,83	9,48	6	3,24

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,33	3,04	18,04	26,17	52,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	2,29	19,75	37,52	40,44
Ovocný sad	-	-	3,82	33,1	63,09
Trvalý travní porost	0,46	16,32	12,08	13,88	57,27
Zemědělská půda	0,34	4,59	17,22	24,86	52,99

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,47	5,14	18,49	24,27	51,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	8,28	37,55	35,8	18,37
Ovocný sad	-	-	11,02	38,6	50,38
Trvalý travní porost	9,04	6,09	3,97	8,53	72,36
Zemědělská půda	1,49	5,23	16,86	22,61	53,81

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,13	4,78	19,39	32,02	43,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	9,44	26,12	37,67	26,78
Ovocný sad	-	-	18,76	39,29	41,94
Trvalý travní porost	5,45	11,77	14,36	29,05	39,36
Zemědělská půda	0,76	5,61	18,85	31,78	43

3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H+ - vážené průměry za období 2015 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 094	6,1	102	244	171	2 755	1,57
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	240	5,9	129	330	187	2 083	1,86
Trvalý travní porost	3 081	5,5	98	222	213	2 008	1,13
Zemědělská půda	29 416	6,1	102	242	175	2 671	1,52

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,21	7,72	16,71	43,84	20,2	10,28	0,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,81	5,53	24,48	52,8	15,38	-	-
Trvalý travní porost	1,78	21,81	37,56	35,19	3,44	0,23	-
Zemědělská půda	1,28	9,18	18,96	43,01	18,4	9,15	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,77	30,27	26,53	22,4	8,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	31,7	52,55	14,43	1,33
Trvalý travní porost	2,01	19,7	40,92	25,47	11,9
Zemědělská půda	11,54	29,18	28,25	22,65	8,38

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,52	28,62	39,87	13,45	7,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25,06	55,01	15,79	4,14
Trvalý travní porost	3,09	40,27	31,19	17,44	8,02
Zemědělská půda	9,66	29,81	39,09	13,89	7,55

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,47	40,77	37,74	4,84	1,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	76,7	23,3	-	-
Trvalý travní porost	2,89	13,06	21,51	33,47	29,07
Zemědělská půda	14,02	38,16	35,93	7,8	4,09

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12	43,57	26,28	9,62	8,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	54,64	41,79	2,36	1,21
Trvalý travní porost	10,92	48,86	34,44	4,76	1,03
Zemědělská půda	11,79	44,21	27,26	9,05	7,69

3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	21 940	5,9	80	225	177	2 053	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5 298	5,5	64	249	218	2 389	1,49
Zemědělská půda	27 237	5,8	77	229	185	2 118	1,45

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,54	6,62	19,59	61,47	11,09	0,69	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,87	21,56	34,65	35,18	4,74	-	-
Zemědělská půda	1,19	9,53	22,52	56,36	9,85	0,56	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,7	31,29	18,74	14,39	3,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,08	33,11	32,82	15,13	4,86
Zemědělská půda	28,28	31,65	21,48	14,53	4,07

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,9	33,09	37,83	10,38	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,34	28,39	32,92	23,18	10,18
Zemědělská půda	13,04	32,18	36,87	12,87	5,04

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,04	42,63	34,42	5,3	1,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,78	31,67	23,54	13,52	23,49
Zemědělská půda	14,43	40,49	32,31	6,9	5,87

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,62	60,95	21,46	4	0,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	18,97	44,36	20,05	13,51	3,12
Zemědělská půda	13,86	57,72	21,18	5,85	1,39

3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 301	6,9	109	361	189	6 063	2,11
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	3	5,0	117	183	89	667	2,05
Ovocný sad	112	7,1	142	479	223	7 085	2,31
Trvalý travní porost	308	6,1	98	284	207	4 070	1,79
Zemědělská půda	47 723	6,9	109	361	190	6 053	2,11

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,36	1,38	4,04	16,91	35,9	41,29	0,13
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	9,87	44,36	45,77	-
Trvalý travní porost	5,09	3,93	24,5	27,34	35,93	3,21	-
Zemědělská půda	0,39	1,39	4,17	16,96	35,91	41,05	0,13

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,11	24,97	26,31	24,78	9,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	-	38,75	48,97	2,06	10,22
Trvalý travní porost	5,84	24,44	34,03	19,77	15,93
Zemědělská půda	14,02	25	26,42	24,69	9,87

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,72	15,71	28,77	26,54	24,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	100	-	-	-
Ovocný sad	1,95	11,2	29,66	37,3	19,88
Trvalý travní porost	13,33	28,62	15,59	30,98	11,48
Zemědělská půda	4,77	15,79	28,68	26,59	24,17

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17	44,42	25,38	8,6	4,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	9,12	68,19	17,54	1,93	3,22
Trvalý travní porost	24,45	12,08	18,85	17,91	26,71
Zemědělská půda	17,03	44,27	25,31	8,64	4,75

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,15	10,98	16,4	24,97	43,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	100	-	-	-	-
Ovocný sad	-	15,18	3,12	14,87	66,83
Trvalý travní porost	19,08	29,46	10,35	10,03	31,08
Zemědělská půda	4,24	11,11	16,33	24,84	43,48

3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	51 654	6,4	98	227	189	2 902	1,31
Chmelnice	237	6,8	368	499	255	3 385	2,02
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	173	6,0	103	235	200	2 404	1,19
Trvalý travní porost	8 098	5,3	67	249	140	1 807	2,02
Zemědělská půda	60 163	6,3	94	231	183	2 755	1,41

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,23	2,3	8,04	43,51	35,61	10,27	0,04
Chmelnice	-	-	1,09	30,03	49,04	19,84	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,43	1,81	21,15	56,07	14,14	5,4	-
Trvalý travní porost	3,83	29,95	38,43	26,17	1,36	0,26	-
Zemědělská půda	0,71	6,01	12,14	41,16	30,99	8,95	0,04

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,42	30,92	30,55	19,71	5,39
Chmelnice	1,37	9,06	20,31	31,36	37,9
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,31	62,52	23,8	7,59	1,78
Trvalý travní porost	8,51	32,51	38,53	16,61	3,84
Zemědělská půda	12,69	31,14	31,57	19,31	5,3

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,36	25,6	45,15	11,37	4,54
Chmelnice	1,37	23,99	37,02	27,38	10,23
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,73	62,5	27,4	2,37	-
Trvalý travní porost	4,92	31,56	29,76	23,44	10,32
Zemědělská půda	12,16	26,5	42,99	13,03	5,32

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,33	35,45	51,17	6	1,05
Chmelnice	8,63	33,86	52,23	3,77	1,51
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,43	66,7	31,87	-	-
Trvalý travní porost	23,55	37,94	20,39	12,11	6,01
Zemědělská půda	8,65	35,87	46,98	6,79	1,71

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,28	26,9	45,64	20,33	3,85
Chmelnice	-	11,9	41,63	33,76	12,71
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,43	30,14	56,93	11,5	-
Trvalý travní porost	20,85	56,13	20,04	2,57	0,41
Zemědělská půda	5,63	30,79	42,21	17,97	3,41

3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 981	6,2	89	178	138	2 008	1,41
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19	5,2	23	94	117	1 250	0,80
Trvalý travní porost	4 293	5,3	95	290	150	1 680	2,02
Zemědělská půda	46 293	6,1	89	189	139	1 977	1,46

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,35	3,2	11,54	53,32	28,53	3,01	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,95	22,12	54,1	22,43	0,41	-	-
Zemědělská půda	0,41	4,96	15,52	50,44	25,91	2,73	0,04

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,52	33,46	28,08	16,85	3,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,8	16,77	36,05	27,93	14,45
Zemědělská půda	17,28	31,9	28,81	17,87	4,14

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,88	41,71	34,78	4,19	1,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,42	18,45	28	30,29	17,84
Zemědělská půda	16,76	39,54	34,13	6,61	2,95

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,95	57,54	18,94	0,44	0,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	5,5	34,07	36,66	22,84	0,93
Zemědělská půda	21,33	55,38	20,57	2,52	0,19

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,57	54,66	36,87	1,8	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	9,59	75,91	14,34	0,16	-
Zemědělská půda	6,84	56,65	34,77	1,65	0,09

3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 282	6,0	73	208	156	1 864	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	392	6,1	34	120	264	3 591	0,48
Zemědělská půda	6 674	6,0	71	203	162	1 965	1,39

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,66	4,67	17,68	61,34	15,13	0,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	15,16	67,73	17,11	-	-
Zemědělská půda	0,62	4,39	17,53	61,72	15,24	0,5	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,97	38,51	20,28	10,87	1,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	60,82	27,36	6,28	2,19	3,35
Zemědělská půda	30,84	37,85	19,46	10,36	1,5

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,02	35,9	39,43	4,75	5,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	42,81	48,04	7,72	1,02	0,41
Zemědělská půda	15,71	36,61	37,56	4,53	5,58

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,61	44,16	36,9	1,33	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	7,31	21,5	34,55	36,64
Zemědělská půda	16,58	41,99	36	3,28	2,15

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,5	71,01	19,69	1,4	0,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,59	25,25	34,49	34,49	2,18
Zemědělská půda	7,27	68,32	20,56	3,35	0,52

3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 154	6,3	92	203	143	3 085	1,72
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	230	6,0	88	256	155	2 813	1,77
Trvalý travní porost	889	5,9	62	184	240	3 461	0,89
Zemědělská půda	38 272	6,3	91	203	145	3 092	1,70

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,32	5,79	12,4	37,32	27,23	15,94	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,55	11,86	11,13	35,97	28,9	6,58	-
Trvalý travní porost	-	7,75	30,59	39,06	17,43	5,17	-
Zemědělská půda	1,31	5,88	12,82	37,35	27,01	15,63	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,83	26,11	17,91	17,52	8,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,84	57,07	19,67	5,17	1,25
Trvalý travní porost	20,33	29,08	29,86	17,27	3,47
Zemědělská půda	29,53	26,37	18,19	17,44	8,47

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,37	33,88	32,24	9,15	2,36
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,3	57,41	31,8	5,85	3,65
Trvalý travní porost	27,69	24,14	28,22	19,01	0,93
Zemědělská půda	22,36	33,8	32,14	9,36	2,33

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,1	38,05	20,32	4,42	1,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,57	84,03	8,4	-	-
Trvalý travní porost	12,64	11,23	16,41	30,06	29,66
Zemědělská půda	35,39	37,7	20,16	4,99	1,76

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,83	29,47	23,56	15,77	12,36
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,49	34,07	46,95	8,46	8,03
Trvalý travní porost	12,7	28,46	24,44	24,52	9,88
Zemědělská půda	18,59	29,48	23,73	15,93	12,28

3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2015 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 983	5,4	96	213	132	1 418	1,74
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6 837	5,1	69	216	169	1 504	1,45
Zemědělská půda	54 820	5,3	93	214	137	1 429	1,70

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	4,28	24,36	36,18	34,49	0,68	0,01	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,38	38,53	34,68	16,22	0,18	-	-
Zemědělská půda	5,04	26,13	35,99	32,21	0,62	0,01	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,75	30,88	28,64	21,56	5,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,18	28,36	30,52	16,27	7,66
Zemědělská půda	14,18	30,56	28,88	20,9	5,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,87	32,15	46,11	7,63	4,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,43	38,81	19,31	14,6	9,85
Zemědělská půda	10,81	32,98	42,77	8,5	4,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,41	54,65	15,35	1,03	0,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,68	28,98	30,72	20,87	7,75
Zemědělská půda	26,32	51,45	17,26	3,5	1,46

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,93	69,14	5,73	0,16	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	37,63	56,43	5,42	0,4	0,13
Zemědělská půda	26,51	67,55	5,69	0,19	0,05

3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 592	5,7	99	200	194	1 906	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15	5,7	138	264	200	1 755	1,32
Trvalý travní porost	6 699	5,3	103	189	284	2 168	0,82
Zemědělská půda	44 305	5,6	99	199	208	1 946	1,13

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,35	10,97	26,47	56,44	3,77	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	35,28	64,72	-	-	-
Trvalý travní porost	8,24	32,18	30,65	26,44	2,44	0,06	-
Zemědělská půda	3,24	14,18	27,11	51,91	3,56	0,01	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,14	22,54	17,88	17,37	12,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	35,28	35,28	-	29,43
Trvalý travní porost	8,86	21,4	25,45	21,82	22,48
Zemědělská půda	26,91	22,37	19,03	18,03	13,65

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,09	34,55	27,82	6,64	3,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	29,43	70,57	-	-
Trvalý travní porost	20,38	41,08	22,9	10,21	5,43
Zemědělská půda	26,07	35,53	27,09	7,18	4,13

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,44	41,92	36,42	8,78	4,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	64,72	35,28	-	-
Trvalý travní porost	1,52	9,16	17,9	31,03	40,38
Zemědělská půda	7,39	36,97	33,62	12,14	9,88

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,38	56,61	22,86	1,99	0,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	70,57	29,43	-	-
Trvalý travní porost	15,78	47,76	27,86	7,84	0,77
Zemědělská půda	17,98	55,28	23,62	2,87	0,25

3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	33 628	5,6	67	206	210	1 729	1,11
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	126	6,0	142	490	312	2 377	1,66
Trvalý travní porost	8 272	5,4	65	220	288	1 944	0,95
Zemědělská půda	42 026	5,5	67	210	226	1 773	1,08

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,2	13,29	32,79	51,62	1,1	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,76	12,96	80,42	3,86	-	-
Trvalý travní porost	1,67	23,88	43,07	31,2	0,18	-	-
Zemědělská půda	1,29	15,34	34,75	47,69	0,93	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	48,23	22,69	14,84	11,69	2,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,49	25,62	30,69	22,42	13,79
Trvalý travní porost	18,18	33,17	27,12	14,27	7,26
Zemědělská půda	42,19	24,76	17,31	12,23	3,51

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,28	37,46	35,16	7,51	3,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,53	47,95	28,9	17,62
Trvalý travní porost	17,82	36,6	19,91	15,86	9,82
Zemědělská půda	16,54	37,2	32,2	9,22	4,85

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,26	30,64	47,01	10,82	6,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	41,24	27,5	22,87	8,4
Trvalý travní porost	1,49	5,79	16,48	31,4	44,84
Zemědělská půda	4,5	25,78	40,94	14,91	13,86

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,34	58,56	20,43	0,67	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,36	34,28	54,88	3,48	-
Trvalý travní porost	21,1	59,35	17,58	1,96	-
Zemědělská půda	20,45	58,64	19,98	0,93	-

3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 995	5,7	55	186	186	1 791	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	462	5,5	51	166	250	1 925	0,75
Zemědělská půda	7 457	5,7	55	185	190	1 799	1,10

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,74	4,77	27,23	65,01	2,25	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	11,89	45,73	40,82	1,56	-	-
Zemědělská půda	0,69	5,21	28,38	63,52	2,21	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	56,82	22,99	14,24	5,2	0,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	25,9	44,69	14,32	10,08	5
Zemědělská půda	54,91	24,33	14,25	5,5	1

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,31	40,97	39,75	4,5	0,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	24,48	48,51	12,48	12,9	1,63
Zemědělská půda	14,94	41,43	38,06	5,02	0,55

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,17	35,17	49,58	5,77	1,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	3,71	31,73	29,9	34,65
Zemědělská půda	7,67	33,22	48,47	7,27	3,37

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,64	54,75	26,17	1,35	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	19,24	58,08	22,67	-	-
Zemědělská půda	17,74	54,96	25,95	1,26	0,09

3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 040	5,9	81	224	170	1 835	1,46
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7	7,4	179	661	488	19 070	1,35
Trvalý travní porost	5 370	5,5	77	266	189	1 754	1,54
Zemědělská půda	51 418	5,9	81	228	172	1 829	1,47

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,47	5,14	17,64	67,85	8,75	0,15	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	100	-
Trvalý travní porost	0,54	15,28	38,01	42,82	3,34	-	-
Zemědělská půda	0,48	6,2	19,77	65,23	8,19	0,14	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,84	29,26	17,21	12,69	6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-
Trvalý travní porost	16,04	26,39	28,73	20,07	8,77
Zemědělská půda	32,87	28,96	18,41	13,47	6,29

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,62	31,23	38,81	10,38	5,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	7,87	27,68	28,72	22,15	13,57
Zemědělská půda	13,01	30,86	37,75	11,61	6,77

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,22	38,32	39,58	5,06	1,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	10,05	21,62	23,69	28,86	15,79
Zemědělská půda	14,67	36,57	37,91	7,54	3,3

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,24	57,26	26,54	1,62	0,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	24,62	53,95	19,42	1,71	0,3
Zemědělská půda	15,32	56,91	25,79	1,63	0,35

3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 546	6,3	100	266	157	3 882	1,84
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	57	6,4	196	449	220	3 627	2,07
Trvalý travní porost	909	5,2	73	141	142	1 859	1,12
Zemědělská půda	30 512	6,3	99	263	157	3 821	1,82

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,11	6,79	15,29	32,22	23,28	21,3	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	19,92	17,52	58,28	4,28	-
Trvalý travní porost	4,75	41,64	35,5	15,25	0,81	2,04	-
Zemědělská půda	1,22	7,82	15,9	31,68	22,68	20,69	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,86	25,93	22,64	18,9	9,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,47	-	37,14	30,19	30,2
Trvalý travní porost	10,7	42,15	24,6	13,59	8,95
Zemědělská půda	22,46	26,37	22,72	18,76	9,69

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,89	24,17	39,04	15,93	12,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,07	51,88	27,35	15,69
Trvalý travní porost	25,35	52,04	14,61	6,14	1,87
Zemědělská půda	8,39	24,96	38,33	15,66	12,65

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,52	38,57	37,86	4,13	0,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	56,43	43,57	-	-
Trvalý travní porost	22,37	23,72	29,89	16,73	7,29
Zemědělská půda	18,6	38,16	37,63	4,5	1,11

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,01	26,23	24,43	19,85	22,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	14	19,6	62,12	4,28
Trvalý travní porost	28,22	54,52	11,81	3,42	2,04
Zemědělská půda	7,63	27,05	24,04	19,44	21,84

3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 929	6,2	82	278	176	3 221	1,68
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	119	6,8	163	497	251	4 380	1,97
Trvalý travní porost	1 635	5,5	94	255	169	1 980	1,69
Zemědělská půda	19 683	6,2	84	278	176	3 125	1,69

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,68	5,61	11,14	48,84	28,66	5,07	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	2,73	9,72	82,98	4,57	-
Trvalý travní porost	2,79	16,13	47,01	31,48	2,6	-	-
Zemědělská půda	0,85	6,45	14,07	47,16	26,83	4,65	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,32	30,89	21,75	13,71	4,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,62	35,04	25,05	7,7	20,59
Trvalý travní porost	4,12	20,89	39,03	21,18	14,78
Zemědělská půda	27,12	30,08	23,21	14,29	5,29

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,73	23,08	42,03	16,11	14,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,73	49,27	19,7	28,29
Trvalý travní porost	6,24	25,04	32,35	24,85	11,51
Zemědělská půda	4,83	23,12	41,27	16,86	13,93

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,46	26,45	56,39	2,64	1,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	60,62	30,5	4,44	4,44
Trvalý travní porost	13,22	23,7	27,35	22,34	13,38
Zemědělská půda	13,36	26,43	53,82	4,29	2,11

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,81	21,29	38,32	25,02	11,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,73	4,86	78,95	13,45
Trvalý travní porost	13,21	49,03	33,51	3,85	0,39
Zemědělská půda	4,57	23,48	37,72	23,59	10,64

3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 189	5,6	101	257	212	1 741	1,42
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	244	5,8	128	331	223	1 958	1,63
Trvalý travní porost	22 527	5,0	69	249	209	1 672	1,37
Zemědělská půda	31 960	5,2	79	252	210	1 694	1,39

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,38	12,62	31,02	49,22	4,76	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,61	7,99	21,48	67,76	2,16	-	-
Trvalý travní porost	13,68	39	36,47	10,48	0,37	-	-
Zemědělská půda	10,33	31,18	34,79	22,06	1,64	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,21	21,94	18,37	23,76	10,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,68	29,8	39,81	13,57	7,14
Trvalý travní porost	25,36	24,94	22,83	17,61	9,27
Zemědělská půda	25,2	24,12	21,68	19,34	9,67

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,19	26,11	29,47	12,29	10,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,64	25,22	52,21	13,61	5,32
Trvalý travní porost	12,38	35,7	22,18	15,91	13,83
Zemědělská půda	14,84	32,86	24,5	14,85	12,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,5	36,89	38,55	10,87	6,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,79	56,13	34,25	0,82	1,01
Trvalý travní porost	12,59	18,48	21,46	25,54	21,93
Zemědělská půda	11,09	24,06	26,47	21,13	17,25

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,11	58,65	14,13	1,03	0,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,34	63,04	27,04	-	0,58
Trvalý travní porost	29,33	54,66	14,55	1,2	0,26
Zemědělská půda	28,25	55,87	14,53	1,14	0,21

3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 263	6,5	107	280	245	4 182	1,33
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	130	6,8	139	343	288	5 333	1,26
Trvalý travní porost	1 879	5,2	105	186	127	1 689	1,63
Zemědělská půda	42 271	6,4	107	276	240	4 074	1,35

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,95	5,05	8,55	33,75	35,3	16,39	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	3,41	25,47	43,13	27,98	-
Trvalý travní porost	13,5	33,28	28,58	21,31	3,33	-	-
Zemědělská půda	1,5	6,29	9,43	33,17	33,91	15,7	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,76	29,72	26,75	22,83	8,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,08	16,43	53,94	15,22	5,34
Trvalý travní porost	2,48	15,05	33,55	30,65	18,26
Zemědělská půda	11,34	29,03	27,14	23,15	9,34

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,56	17,28	49,12	17,56	11,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,54	32,74	32,75	21,77	8,2
Trvalý travní porost	22,34	38,17	19,53	11,86	8,1
Zemědělská půda	5,35	18,26	47,75	17,32	11,32

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,31	11,25	39,52	24,23	12,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	6,67	82,39	10,94	-
Trvalý travní porost	33,01	33,52	19,41	10,61	3,45
Zemědělská půda	13,19	12,23	38,76	23,58	12,24

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,69	14,98	22,91	37,07	22,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	20,51	36,65	42,84
Trvalý travní porost	31,33	50,81	15,34	1,54	0,98
Zemědělská půda	3,96	16,52	22,57	35,49	21,46

3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 314	6,2	74	240	215	2 943	1,27
Chmelnice	323	6,2	387	537	274	2 554	2,03
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	215	5,9	165	446	225	2 574	2,25
Trvalý travní porost	1 106	5,3	89	246	181	1 879	1,59
Zemědělská půda	40 958	6,1	77	243	215	2 910	1,29

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,39	5,91	12,73	47,7	26,18	6,09	-
Chmelnice	8,08	11,5	4,45	30,22	41,29	4,47	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,26	8,3	12,59	41,12	20,77	5,96	-
Trvalý travní porost	3,7	28,51	36,88	28,41	2,49	-	-
Zemědělská půda	1,56	6,58	13,31	47,01	25,63	5,91	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,94	35,16	20,31	8,86	2,73
Chmelnice	0,87	2,65	21,37	35,93	39,17
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,99	22,39	30,19	31,18	14,25
Trvalý travní porost	6,54	18,82	40,7	21,05	12,89
Zemědělská půda	31,81	34,39	20,92	9,52	3,35

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,36	31,78	43,13	11,06	3,67
Chmelnice	4,54	19,2	24,24	24,44	27,58
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	18,93	38,63	29,94	12,49
Trvalý travní porost	8,05	31,45	32,29	17,4	10,81
Zemědělská půda	10,2	31,61	42,66	11,44	4,1

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,18	28,77	47,85	11,62	3,59
Chmelnice	14,85	30,86	34,35	18,36	1,57
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	30,09	44,13	19,99	3,81	1,98
Trvalý travní porost	14,59	27,6	21,11	24,34	12,35
Zemědělská půda	8,52	28,84	46,87	11,98	3,8

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,01	31,27	39,1	19,04	3,58
Chmelnice	1,82	27,4	62,61	6,54	1,63
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27,6	31,38	25,23	10,58	5,21
Trvalý travní porost	27,67	49,53	16,24	6,56	-
Zemědělská půda	7,64	31,73	38,59	18,56	3,48

3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 189	5,7	108	231	154	1 825	1,69
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10	5,8	265	365	198	1 991	1,84
Trvalý travní porost	5 060	5,4	107	233	182	1 843	1,49
Zemědělská půda	40 259	5,6	108	231	158	1 827	1,67

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,89	10,81	26,93	54,81	5,41	0,15	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	-	75	-	-	-
Trvalý travní porost	4,1	24,8	33,95	34,08	3,06	-	-
Zemědělská půda	2,17	12,57	27,81	52,21	5,11	0,13	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,42	24,61	22,85	21,82	12,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	25	75
Trvalý travní porost	14,56	17,68	20,82	21,56	25,38
Zemědělská půda	17,93	23,74	22,59	21,79	13,95

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,86	30,24	31,61	10,07	8,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	25	75	-
Trvalý travní porost	15,65	35,76	20,71	14,56	13,31
Zemědělská půda	19,33	30,93	30,24	10,65	8,85

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,1	47,64	27,06	4,49	1,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	75	-	-
Trvalý travní porost	9,74	22,45	25,8	27,64	14,37
Zemědělská půda	17,92	44,47	26,91	7,4	3,3

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,65	56	23,5	1,49	0,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	75	-	-
Trvalý travní porost	20,9	50,55	23,95	3,73	0,87
Zemědělská půda	18,92	55,31	23,57	1,77	0,43

3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 153	5,9	94	314	156	2 120	2,18
Chmelnice	1 323	6,1	260	475	282	2 915	1,73
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	6,3	108	512	214	2 830	2,39
Trvalý travní porost	715	5,6	97	334	187	2 223	1,80
Zemědělská půda	31 201	5,9	101	322	163	2 157	2,15

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,22	9,41	16,99	51,13	18,11	2,14	-
Chmelnice	3,59	6,75	16,4	40,12	24,93	8,21	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	0,41	16,06	30,71	48,73	3,24	0,86	-
Zemědělská půda	2,23	9,44	17,27	50,63	18,06	2,37	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,03	27,71	20,86	15,52	8,88
Chmelnice	19,36	16,95	22,61	21,21	19,86
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	9,09	21,71	23,61	24,97	20,61
Zemědělská půda	26,28	27,11	21,03	15,97	9,61

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,22	16,29	42,03	19,68	19,78
Chmelnice	8,31	27,26	27,13	18,9	18,4
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-
Trvalý travní porost	5,06	15,34	15,74	31,42	32,44
Zemědělská půda	2,54	16,72	40,78	19,95	20

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,76	38,15	33,44	4,94	1,72
Chmelnice	6,39	35,01	37,91	16,95	3,73
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3,91	23,72	24,28	26,6	21,48
Zemědělská půda	20,69	37,71	33,4	5,94	2,26

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,98	44,17	35,35	7,79	1,71
Chmelnice	2,27	24,44	44,12	23,61	5,56
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	1,55	54,62	35,05	6,67	2,11
Zemědělská půda	10,39	43,56	35,74	8,43	1,88

3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H+ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 783	5,7	72	244	176	2 054	1,53
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 776	5,5	65	266	232	2 247	1,26
Zemědělská půda	19 558	5,6	71	248	187	2 091	1,47

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,88	10,63	31,16	51,46	5,87	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,4	14,5	44,65	37,54	1,91	-	-
Zemědělská půda	0,98	11,38	33,77	48,77	5,1	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	44,9	25,81	14,3	10,21	4,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	12,57	40,47	28,66	12,4	5,89
Zemědělská půda	38,66	28,64	17,07	10,63	4,99

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,57	31,11	34,29	10,73	7,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,18	33,26	24,66	20,99	9,9
Zemědělská půda	15,53	31,52	32,44	12,71	7,79

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,8	44,45	34,74	4,06	1,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,95	16,42	29,49	25,52	23,62
Zemědělská půda	12,89	39,04	33,73	8,2	6,13

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,3	55,34	28,04	1,99	0,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13,34	63,75	19,78	2,33	0,8
Zemědělská půda	14,12	56,97	26,44	2,06	0,42

3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 554	6,1	103	230	166	3 454	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	175	5,8	122	303	209	2 020	1,49
Trvalý travní porost	1 716	5,8	101	283	231	3 354	1,30
Zemědělská půda	28 444	6,1	103	234	171	3 439	1,46

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,18	7,07	17,19	43,05	18,56	12,95	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,66	27,23	59,99	4,11	-	-
Trvalý travní porost	3,25	13,11	28,94	33,39	16,39	4,93	-
Zemědělská půda	1,3	7,45	17,96	42,57	18,34	12,38	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,25	28	27,23	23,22	8,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,22	22,1	57,9	11,78	-
Trvalý travní porost	10,49	14,23	24,52	33,88	16,89
Zemědělská půda	13,05	27,13	27,25	23,79	8,78

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,7	33,4	34,3	12,43	5,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,1	35,91	34,21	22,79	-
Trvalý travní porost	16,97	21,39	19,68	23,41	18,55
Zemědělská půda	14,79	32,69	33,42	13,16	5,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,28	47,9	35,32	3,05	0,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,16	53,51	32,33	-	-
Trvalý travní porost	4,95	13,03	23,48	29,02	29,52
Zemědělská půda	12,78	45,83	34,59	4,6	2,21

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,95	38,29	26,77	11,61	14,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,22	54,33	27,23	8,22	-
Trvalý travní porost	8,24	38,78	23,5	18,5	10,98
Zemědělská půda	8,92	38,42	26,57	12,01	14,08

3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 599	5,7	120	290	262	2 022	1,16
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	357	5,6	145	265	261	2 101	1,22
Trvalý travní porost	4 391	5,1	67	177	288	2 014	0,73
Zemědělská půda	13 347	5,5	103	252	271	2 022	1,02

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiK	K	SlK	N	A	SiA
Orná půda	1,5	11,11	24,3	61,07	2,01	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,88	10,74	19,71	42,36	14,31	-	-
Trvalý travní porost	12,99	31,06	37,82	17,82	0,31	-	-
Zemědělská půda	5,59	17,67	28,62	46,34	1,78	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,4	19	29,72	34,05	11,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,74	62,76	19,98	4,52
Trvalý travní porost	10,16	34,14	35,13	15,7	4,87
Zemědělská půda	6,82	23,82	32,38	27,64	9,34

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,81	18,81	44,3	18,57	13,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,54	47,49	45,2	3,77	-
Trvalý travní porost	13,49	51,83	19,52	9,61	5,54
Zemědělská půda	7,63	30,44	36,17	15,23	10,53

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,58	13,22	44,71	23,41	17,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,98	52,75	19	14,82	5,44
Trvalý travní porost	2,56	10,07	10,77	27,07	49,54
Zemědělská půda	2,07	13,24	32,85	24,38	27,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,39	54,32	33,59	4,51	0,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18,42	50,16	20,53	9,42	1,47
Trvalý travní porost	13,34	44,86	37,88	3,81	0,12
Zemědělská půda	9,64	51,1	34,65	4,41	0,21

3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 789	5,6	92	215	186	1 911	1,62
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 265	5,0	118	218	144	1 541	1,64
Zemědělská půda	6 054	5,3	106	217	163	1 712	1,63

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	5,42	14,83	26,01	49,14	4,59	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,75	37,07	28,99	15,71	0,49	-	-
Zemědělská půda	12,07	26,83	27,62	31,11	2,38	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,27	30,46	19,55	14,11	7,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,02	17,03	24,32	29,1	21,54
Zemědělská půda	17,35	23,21	22,12	22,2	15,12

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,43	28,71	23,79	10,69	6,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	25,09	30,36	16,63	17,86	10,06
Zemědělská půda	27,55	29,6	19,93	14,56	8,36

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,3	35,34	10,34	5,04	5,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	33,28	25,19	16,55	15,57	9,41
Zemědělská půda	37,9	29,87	13,69	10,72	7,83

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,79	46,5	19,14	3,21	1,36
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	37,61	45,09	15,18	1,9	0,22
Zemědělská půda	34,01	45,74	17	2,51	0,75

3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 126	5,8	111	213	201	1 844	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	248	5,5	115	290	262	2 126	1,16
Trvalý travní porost	8 735	5,4	89	220	248	1 845	1,05
Zemědělská půda	45 110	5,7	106	215	210	1 845	1,16

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,35	8,83	24,12	59,19	6,48	0,04	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,07	10,17	32,81	51,95	-	-	-
Trvalý travní porost	2,52	23,64	41,6	30,57	1,67	-	-
Zemědělská půda	1,6	11,71	27,55	53,6	5,51	0,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,48	24,42	20,93	25,23	12,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,4	45,68	34,24	7,33	5,35
Trvalý travní porost	11,22	22,53	27,79	23,21	15,24
Zemědělská půda	15,41	24,17	22,33	24,74	13,35

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,29	30,55	36,28	8,86	5,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,43	35,14	55,08	5,42	0,94
Trvalý travní porost	16,16	32,65	23,87	17	10,32
Zemědělská půda	18,6	30,98	33,98	10,42	6,02

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,09	32,92	45,84	14,21	3,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,05	33,6	60,33	3,07	0,94
Trvalý travní porost	0,53	6,37	18,39	40,05	34,67
Zemědělská půda	2,59	27,78	40,6	19,15	9,88

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,33	56,5	23,57	1,97	0,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,58	41,76	47,66	-	-
Trvalý travní porost	16,6	59,31	20,7	2,97	0,42
Zemědělská půda	17,15	56,96	23,15	2,15	0,59

3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 274	5,7	93	224	158	1 912	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	37	5,6	75	238	131	2 097	1,91
Trvalý travní porost	2 126	5,5	57	174	166	2 410	1,12
Zemědělská půda	50 437	5,7	92	222	158	1 933	1,52

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,9	8,18	27,9	56,9	5,8	0,32	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	36,02	7,84	56,14	-	-	-
Trvalý travní porost	1,79	23,97	38,64	30,39	5,22	-	-
Zemědělská půda	0,94	8,86	28,34	55,78	5,77	0,31	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,95	32,03	29,56	20,8	3,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	42,34	43,17	14,49	-	-
Trvalý travní porost	19,39	32,74	32,6	12,34	2,93
Zemědělská půda	14,2	32,07	29,68	20,42	3,63

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,72	27,87	49,26	11,81	3,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	59,66	28,18	12,16	-
Trvalý travní porost	13,79	50,93	20,93	11,15	3,2
Zemědělská půda	7,97	28,87	48,05	11,78	3,33

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,25	43,25	37,11	2,88	0,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,17	87,67	2,16	-	-
Trvalý travní porost	11,17	25,62	33,13	22,87	7,2
Zemědělská půda	16,03	42,54	36,92	3,72	0,79

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,46	57,62	26,26	4,11	0,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,17	42,35	30,23	17,25	-
Trvalý travní porost	13,14	47,2	21,41	16,25	2,01
Zemědělská půda	11,53	57,17	26,06	4,64	0,61

3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H+ - vážené průměry za období 2015 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 579	5,9	89	217	146	2 132	1,63
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	228	5,9	133	336	216	2 109	1,82
Trvalý travní porost	9 434	5,1	71	188	118	1 513	1,78
Zemědělská půda	27 241	5,6	83	208	137	1 917	1,68

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,58	7,13	20,97	56,03	13,51	1,78	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,32	3,55	24,77	58,18	11,18	-	-
Trvalý travní porost	15,41	40,04	29,26	13,73	1,47	0,09	-
Zemědělská půda	5,73	18,49	23,87	41,4	9,32	1,18	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,45	29,97	23	16,47	6,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,29	31,49	42,25	21,25	2,72
Trvalý travní porost	19,13	25,09	28,11	18,58	9,1
Zemědělská půda	22,42	28,29	24,93	17,24	7,12

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,66	27,48	39,02	9,58	5,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25,47	58,24	12,56	3,73
Trvalý travní porost	25,48	35,8	18,94	11,58	8,19
Zemědělská půda	20,87	30,35	32,23	10,3	6,26

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,11	49,3	25,87	1,68	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,69	51,55	38,75	-	-
Trvalý travní porost	35,61	30,9	16,77	12,9	3,83
Zemědělská půda	27,32	42,95	22,83	5,55	1,35

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,65	53,06	32,93	4,43	0,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,97	40,15	49,87	2,5	0,51
Trvalý travní porost	30,54	54,12	13,35	1,59	0,41
Zemědělská půda	16,21	53,32	26,29	3,43	0,74

3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	50 954	5,6	80	223	171	1 686	1,51
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18	5,2	95	307	165	1 385	1,92
Trvalý travní porost	8 423	5,2	67	171	230	1 946	0,88
Zemědělská půda	59 394	5,6	78	216	180	1 723	1,42

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,69	15,41	26,61	47,79	7,23	0,27	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	51,14	16,59	32,27	-	-	-
Trvalý travní porost	7,32	34,72	34,08	22,79	1,08	-	-
Zemědělská půda	3,34	18,16	27,67	44,24	6,35	0,23	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,16	31,69	20,24	12,47	4,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,33	57,84	13,24	16,59	-
Trvalý travní porost	22,15	30,22	23,97	14,84	8,82
Zemědělská půda	29,88	31,49	20,77	12,8	5,07

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,03	32,98	31,96	9,35	5,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	42,16	41,25	16,59	-
Trvalý travní porost	24,69	42,53	18,75	9,51	4,51
Zemědělská půda	20,69	34,34	30,09	9,38	5,5

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,3	42,62	30,98	4,63	2,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	38,81	61,19	-	-	-
Trvalý travní porost	6,84	14,15	20,84	30,4	27,76
Zemědělská půda	17,54	38,59	29,53	8,29	6,05

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,3	58,63	13,65	1,26	0,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	55,4	44,6	-	-	-
Trvalý travní porost	22,07	53,07	22,05	2,49	0,32
Zemědělská půda	25,71	57,83	14,83	1,44	0,19

3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 524	5,6	87	190	157	1 633	1,36
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	79	5,7	190	470	144	1 422	3,42
Trvalý travní porost	14 559	5,3	91	243	177	1 611	1,54
Zemědělská půda	44 162	5,5	89	208	163	1 625	1,42

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,47	9,87	35,03	52,86	1,76	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	16,64	83,36	-	-	-
Trvalý travní porost	3,16	26,55	49,43	20,58	0,29	-	-
Zemědělská půda	1,36	15,35	39,74	42,27	1,27	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,64	28,64	20,17	12,64	6,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,23	25,2	55,49	15,08
Trvalý travní porost	9,81	21,56	30,55	25,35	12,73
Zemědělská půda	24,39	26,26	23,6	16,9	8,84

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,28	36,61	33,24	6,31	2,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	25,48	62,75	11,77
Trvalý travní porost	7,87	35,23	26,31	18,43	12,16
Zemědělská půda	16,82	36,09	30,94	10,4	5,74

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,88	44,91	31,77	3,37	1,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	28,5	71,5	-	-	-
Trvalý travní porost	10,69	23,57	27,73	26,89	11,12
Zemědělská půda	16,2	37,92	30,38	11,12	4,38

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,44	66,06	13,98	0,41	0,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	44,23	43,31	12,46	-	-
Trvalý travní porost	29,3	58,11	11,18	1,22	0,19
Zemědělská půda	22,73	63,4	13,05	0,68	0,15

3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H ⁺ - vážené průměry za období 2015 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 964	6,3	68	399	380	5 361	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	61	5,9	76	680	645	5 300	1,23
Trvalý travní porost	3 036	5,1	61	259	242	2 278	1,59
Zemědělská půda	6 061	5,7	64	332	314	3 816	1,45

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,32	4,63	9,11	45,3	30,04	10,6	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,41	10,26	70,54	15,79	-	-
Trvalý travní porost	29,88	27,01	17,77	16,87	6,45	2,02	-
Zemědělská půda	15,12	15,83	13,46	31,32	18,08	6,2	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	47,2	27,64	13,18	8,55	3,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	28	25,34	32,76	13,9	-
Trvalý travní porost	26,98	32,21	24,77	11,48	4,56
Zemědělská půda	36,88	29,91	19,18	10,07	3,96

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,39	8,75	28,19	31,25	29,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,26	15,79	30,84	43,11
Trvalý travní porost	17,42	28,9	21,59	15,44	16,64
Zemědělská půda	9,89	18,86	24,76	23,33	23,16

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,33	12,78	23,5	21,03	38,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,33	11,29	24,49	61,89
Trvalý travní porost	32,15	14,98	8,41	8,89	35,58
Zemědělská půda	18,22	13,77	15,82	14,99	37,21

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,9	9,37	18,36	36,04	34,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,41	12,71	46,77	37,11
Trvalý travní porost	37,86	25,04	17,18	13,3	6,62
Zemědělská půda	19,89	17,16	17,71	24,76	20,48

3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 304	5,7	117	238	174	1 841	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	93	5,4	126	232	201	1 739	1,22
Trvalý travní porost	2 419	5,4	119	257	196	1 859	1,36
Zemědělská půda	17 816	5,7	118	241	177	1 843	1,46

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,14	12,35	25,76	48,51	8,78	2,47	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,45	13,46	44,83	37,27	-	-	-
Trvalý travní porost	6,73	22,96	33,78	29,34	6,35	0,84	-
Zemědělská půda	2,77	13,79	26,94	45,85	8,4	2,24	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,91	20,86	33,5	30,5	10,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,45	25,97	53,53	16,06	1,99
Trvalý travní porost	0,46	12,59	28,06	36,74	22,15
Zemědělská půda	4,29	19,76	32,87	31,27	11,8

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,74	25,58	40,65	13,65	7,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,39	66,83	26,78	3,07	1,93
Trvalý travní porost	6,02	34,89	19,26	24,09	15,73
Zemědělská půda	11,77	27,06	37,67	15,01	8,48

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,59	35,53	40,14	6,14	2,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,36	67,75	27,88	-	-
Trvalý travní porost	2,31	19,42	22,43	35,48	20,36
Zemědělská půda	13,73	33,51	37,67	10,1	5

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,39	48,9	18,7	3,93	2,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,59	59,05	28,35	-	-
Trvalý travní porost	20,38	57,58	15,93	3,57	2,54
Zemědělská půda	25,5	50,13	18,38	3,86	2,13

3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	66 328	5,8	97	241	199	2 082	1,45
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2	6,5	80	154	108	1 739	1,41
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	757	5,6	86	239	261	1 961	1,12
Zemědělská půda	67 088	5,8	97	241	200	2 081	1,45

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,78	7,98	25,14	56,53	8,68	0,89	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	13,84	33,04	50,86	2,27	-	-
Zemědělská půda	0,77	8,05	25,23	56,46	8,6	0,88	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,88	29,76	22,2	19,67	8,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	12,12	27,02	28,11	20,64	12,11
Zemědělská půda	19,79	29,73	22,27	19,68	8,53

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,5	26,8	44,3	12,95	7,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,56	35,85	28,54	17,48	13,58
Zemědělská půda	8,46	26,9	44,12	13	7,51

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,22	32,2	37,11	12,66	7,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,64	7,96	21,4	31,15	38,85
Zemědělská půda	10,11	31,93	36,93	12,87	8,16

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,84	47,02	36,73	4,86	1,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,43	60,53	31,38	1,66	-
Zemědělská půda	9,8	47,17	36,67	4,83	1,54

3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	30 711	6,4	68	296	274	4 371	1,20
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	368	7,1	80	292	258	5 956	1,17
Ovocný sad	403	6,0	117	524	296	4 361	1,88
Trvalý travní porost	3 965	6,1	49	396	312	4 602	1,36
Zemědělská půda	35 447	6,4	67	310	278	4 413	1,22

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,35	2,49	10,73	41,7	30,76	13,96	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,62	2,75	0,81	9,85	24,82	61,15	-
Ovocný sad	3,03	9,55	20,92	38,68	17,39	10,43	-
Trvalý travní porost	-	8	17,86	43,37	23,27	7,49	-
Zemědělská půda	0,35	3,19	11,54	41,52	29,71	13,69	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	45,25	27,87	14,21	9,39	3,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	33,74	41,16	20,8	4,3	-
Ovocný sad	14,66	33,63	28,93	20,59	2,19
Trvalý travní porost	29,37	34,76	23,74	10,66	1,47
Zemědělská půda	43	28,84	15,52	9,61	3,03

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,01	18,05	47,56	22,04	9,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,29	47,76	38,35	6,28	4,32
Ovocný sad	-	3,43	34,54	39,4	22,62
Trvalý travní porost	2,11	9,95	19,13	40,52	28,28
Zemědělská půda	2,88	17,29	44,14	24,14	11,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,86	13,76	48,42	24,83	11,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,56	45,01	47,51	3,35	1,56
Ovocný sad	-	50,52	34,46	12,47	2,55
Trvalý travní porost	2,53	7,15	13,14	22,5	54,68
Zemědělská půda	1,92	13,76	44,31	24,2	15,8

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,05	11,81	31,97	33,9	20,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,04	5,31	12,68	25,35	54,62
Ovocný sad	-	24,52	30,97	22,75	21,76
Trvalý travní porost	3,26	13,43	24,54	38,36	20,41
Zemědělská půda	2,16	12,07	30,93	34,18	20,67

3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	758	6,0	87	445	393	4 146	1,28
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 204	5,8	99	290	416	3 939	0,93
Zemědělská půda	2 962	5,8	96	329	410	3 992	1,02

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	1,77	19,21	64,46	9,67	4,9	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,01	11,38	29,76	30,77	15,99	5,08	-
Zemědělská půda	5,22	8,92	27,06	39,39	14,37	5,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,5	21,54	17,96	16,8	6,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9,33	21,26	28,09	27	14,31
Zemědělská půda	16,54	21,33	25,5	24,39	12,24

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,9	5,39	23,84	40,42	28,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,35	34,74	14,29	15,69	18,93
Zemědělská půda	12,66	27,23	16,73	22,02	21,36

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	3,42	20,36	21,14	55,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,79	4,93	10,45	10,56	63,27
Zemědělská půda	8,03	4,54	12,98	13,27	61,18

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	8,56	34,55	43,72	13,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13,1	19,05	18,74	32,55	16,56
Zemědělská půda	9,75	16,37	22,79	35,4	15,69

3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 410	5,9	98	198	177	2 055	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	6,2	109	436	153	2 471	2,84
Trvalý travní porost	3 569	5,5	62	165	170	2 182	1,05
Zemědělská půda	41 986	5,8	95	195	176	2 066	1,20

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,15	6,1	21,22	62,76	8,24	1,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,31	23,62	34,81	32,92	5,61	0,72	-
Zemědělská půda	0,33	7,59	22,37	60,23	8,02	1,46	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,56	30,61	26,44	21,08	7,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	55,7	44,3	-	-
Trvalý travní porost	17,25	35,09	30,57	13,59	3,5
Zemědělská půda	14,79	30,99	26,8	20,44	6,98

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,66	37,88	38,81	6,05	1,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	55,7	-	44,3
Trvalý travní porost	21,48	49,34	16,37	9,54	3,27
Zemědělská půda	16,15	38,85	36,91	6,34	1,75

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,2	38,33	43,17	5,1	1,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	14,53	25,49	28,87	21,8	9,32
Zemědělská půda	12,4	37,25	41,95	6,52	1,89

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,13	61	22,11	3,14	1,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	22,46	50,01	20,25	2,9	4,38
Zemědělská půda	13,01	60,05	21,97	3,12	1,85

3.73 území Hlavního města Prahy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	-	-	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	-	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-

3.74 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 847	5,8	68	240	264	2 339	1,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 585	5,6	52	340	282	2 580	1,24
Zemědělská půda	7 433	5,7	65	262	268	2 391	1,07

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,73	11,23	24,68	48,36	12,58	1,42	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	6,43	47,23	44,29	2,05	-	-
Zemědělská půda	1,36	10,21	29,49	47,49	10,33	1,12	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	45,7	29,21	12,75	8,37	3,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,89	48,02	23,61	12,31	1,18
Zemědělská půda	39,13	33,22	15,07	9,21	3,37

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,93	33,61	36,32	11	7,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,49	7,32	34,05	32,78	24,36
Zemědělská půda	9,7	28	35,83	15,64	10,81

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,91	18,07	42,34	22,4	14,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,45	2,17	5,93	31,86	59,58
Zemědělská půda	2,39	14,68	34,57	24,42	23,94

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,53	43,33	32,8	9,09	1,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,12	28,05	55,92	12,02	0,89
Zemědělská půda	11,31	40,07	37,73	9,72	1,17

3.75 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 791	6,8	103	345	297	5 652	1,20
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	13	7,4	47	272	339	7 051	0,81
Ovocný sad	6	7,4	209	454	294	7 357	1,50
Trvalý travní porost	302	6,1	120	255	203	3 830	1,43
Zemědělská půda	33 112	6,8	103	344	297	5 636	1,21

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,64	3,16	5,4	18,6	30,29	41,89	0,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	36,65	63,35	-
Ovocný sad	-	-	-	-	16,8	83,2	-
Trvalý travní porost	4,56	24,37	23,32	1,33	18,33	28,09	-
Zemědělská půda	0,68	3,35	5,56	18,43	30,18	41,78	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,86	26,27	22,62	24,31	8,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	67,22	32,78	-	-	-
Ovocný sad	-	52,93	-	-	47,07
Trvalý travní porost	-	9,87	23,91	33,06	33,16
Zemědělská půda	17,71	26,13	22,62	24,38	9,16

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,5	7,25	46,66	24,51	21,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	34,43	58,24	7,33	-
Ovocný sad	-	36,13	16,8	-	47,07
Trvalý travní porost	-	34,09	23,25	33,59	9,07
Zemědělská půda	0,5	7,51	46,45	24,58	20,96

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,38	3,1	39,57	36,45	20,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	85,34	14,66	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	25,71	17,81	5,9	4,91	45,67
Zemědělská půda	0,62	3,23	39,29	36,15	20,71

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,31	3,08	15,99	29,9	50,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	29,32	70,68
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	4,56	47,68	1,33	12,68	33,74
Zemědělská půda	0,35	3,48	15,85	29,74	50,58

3.76 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Měření III – vážené průměry za období 2019 – 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 471	5,9	90	265	227	2 696	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	131	5,9	84	337	255	3 515	1,37
Trvalý travní porost	5 217	5,7	41	354	288	3 194	1,27
Zemědělská půda	15 819	5,8	74	295	248	2 867	1,23

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,81	5,65	20,86	58,65	13,72	0,31	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,99	6,35	18,21	57,63	15,82	-	-
Trvalý travní porost	2,66	12,97	30,6	46,53	6,92	0,31	-
Zemědělská půda	1,43	8,07	24,05	54,65	11,49	0,31	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32	28,97	19,84	12,09	7,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	46,41	33,7	4,36	3,9	11,63
Trvalý travní porost	41,8	29,49	21,59	4,83	2,29
Zemědělská půda	35,35	29,18	20,29	9,63	5,55

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,9	31,83	34,59	13,47	9,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	29,92	40,55	23,52	6,01
Trvalý travní porost	1,09	17,82	22,82	33,93	24,34
Zemědělská půda	7,58	27,19	30,76	20,3	14,17

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,81	29,9	42,85	13,74	7,7
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,83	41,5	7,67	-
Trvalý travní porost	1,43	6,99	15,53	26,97	49,08
Zemědělská půda	4,32	22,52	33,82	18,05	21,29

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,35	37,55	40,72	13,59	2,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,08	54,68	30,25	6,99
Trvalý travní porost	2,24	30,46	41,36	21,4	4,54
Zemědělská půda	4,28	34,97	41,04	16,31	3,4

3.77 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H1 - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	82 695	6,5	88	291	299	4 104	1,23
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2 180	7,1	110	323	342	6 577	1,19
Ovocný sad	377	6,9	114	328	343	4 545	1,17
Trvalý travní porost	188	6,2	59	320	330	3 547	1,32
Zemědělská půda	85 440	6,6	89	292	300	4 168	1,23

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,99	4,81	11,82	29,66	20,47	31,8	0,45
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,32	1,42	4,17	15,72	17,87	53,83	6,68
Ovocný sad	-	3,35	4,77	20,14	20,46	50,26	1,01
Trvalý travní porost	2,34	10,26	23,22	21,9	-	42,29	-
Zemědělská půda	0,97	4,73	11,62	29,24	20,36	32,47	0,61

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,79	31,01	18,87	13,16	7,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	19,63	32,53	33,37	10,94	3,53
Ovocný sad	12,11	33,15	41,1	12,03	1,62
Trvalý travní porost	40,77	23,57	11,75	17,55	6,35
Zemědělská půda	29,47	31,04	19,32	13,11	7,06

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,5	12,4	51,17	20,7	13,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	5,63	31,01	33,98	20,09	9,29
Ovocný sad	0,86	21,36	50,86	22,12	4,8
Trvalý travní porost	3,46	15,22	45,01	12,18	24,14
Zemědělská půda	2,58	12,92	50,71	20,67	13,12

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,5	12,71	25,73	22,2	34,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,47	18,67	41,19	22,13	15,54
Ovocný sad	0,86	26,86	24,21	19,06	29,01
Trvalý travní porost	-	6,68	16,11	14,63	62,58
Zemědělská půda	4,43	12,91	26,1	22,17	34,4

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,98	19,45	25,07	18,05	32,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,47	11,87	13,94	13,2	57,53
Ovocný sad	5,76	21,17	13,79	17,04	42,23
Trvalý travní porost	7,61	39,22	10,89	10,14	32,15
Zemědělská půda	4,95	19,31	24,7	17,9	33,13

3.78 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2019 - 2024

Membran H+ - vážené průměry za období 2019 - 2024							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 314	5,7	133	235	192	1 617	1,38
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14	5,4	82	266	79	1 128	3,38
Trvalý travní porost	1 868	5,4	86	195	181	1 616	1,24
Zemědělská půda	40 195	5,7	131	233	192	1 617	1,38

Základní statistické zpracování za období 2019 - 2024

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,3	8,73	26,41	57,93	5,55	0,08	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,02	16,82	42,77	33,38	3,01	-	-
Zemědělská půda	1,43	9,1	27,2	56,77	5,43	0,07	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,26	17,71	24,74	33,71	18,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	11,89	18,18	27,45	32,48	10,01
Zemědělská půda	5,57	17,76	24,86	33,64	18,17

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,86	28,33	40,57	12,84	7,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	75	-	-
Trvalý travní porost	15,12	39,73	25,27	12,69	7,19
Zemědělská půda	11,06	28,86	39,87	12,83	7,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,38	30,62	44,02	11,33	4,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,2	22,49	26,13	25,57	14,6
Zemědělská půda	9,49	30,23	43,17	11,99	5,12

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,08	61,98	15,3	1,21	0,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	50	50	-	-	-
Trvalý travní porost	35,5	47,44	13,06	3,43	0,57
Zemědělská půda	21,76	61,3	15,19	1,31	0,44