

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD

UKZUZ 179429/2025

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY
ZE SKLIZNĚ 2025

Pšenice jarní
[Spring wheat]

Triticum aestivum L. subsp. *aestivum*

1. polní pozorování a výnos



2. analýza potravinářské jakosti



ING. VLADIMÍRA HORÁKOVÁ
ING. PAVLÍNA JANDÁSKOVÁ
ING. KLÁRA SCHRIEBLOVÁ

BRNO, ŘÍJEN 2025

Sortiment zkoušených odrůd v roce 2025
[Assortment of tested varieties in 2025]

Kód odrůdy	Název odrůdy	Zadatel	Zástupce v ČR	Registrována v roce	Datum podání žádosti	Rok zkoušení
<i>[Variety code]</i>	<i>[Variety name]</i>	<i>[Applicant]</i>	<i>[Representative in Czech Republic]</i>	<i>[Year of registration]</i>	<i>[Date of application]</i>	<i>[Year of testing]</i>
5078815	Astrid	SELGEN, a.s.		2012		r
5090719	Alicia	SELGEN, a.s.		2016		r
5095202	Pexeso	SELGEN, a.s.		2018		r
5100848	Cindy	SELGEN, a.s.		2021		r
5100969	Akvitan	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	Ing. Marian Špunar	2022		r
5102865	WPB Troy	Wiersum Plantbreeding B.V.	RWA Czechia s.r.o.	2022		r
5106284	Kelda	SELGEN, a.s.		2024		r
5106322	KWS Carusum	KWS LOCHOW GMBH	SOUFFLET AGRO a.s.	2024		r
5106421	Pireus	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.	2024		r
5107903	Laskarina	SELGEN, a.s.		2025		r
5109642	SG-S9058-21	SELGEN, a.s.			2022	3
5109673	BAUB 20.6008	Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG	Limagrain Česká republika, s.r.o.		2022	3
5109729	STRU 173120s6	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		2023	3
5109734	TRI 1658.08	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	Ing. Marian Špunar		2023	3
5111147	STRU 183067s14	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		2023	2
5111148	STRU 183067s8	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		2023	2
5111157	SG-S1158-22	SELGEN, a.s.			2023	2
5111160	SG-U509-22	SELGEN, a.s.			2023	2
5112798	LM180258	Lantmännen ek för	VP AGRO, spol. s r.o.		2024	1
5112801	STRU 193075s56	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		2024	1
5112802	STRU 193005s21	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		2024	1
5112803	STRU 193005s6	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		2024	1
5112804	ADD 294.12542	Delley Semences et Plantes SA	Ing. Marian Špunar		2024	1
5112805	TRI 1628.07	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	Ing. Marian Špunar		2024	1
5112832	SG-S1345-23	SELGEN, a.s.			2024	1
5112833	SG-S958-23	SELGEN, a.s.			2024	1
5112835	SG-U1047-23	SELGEN, a.s.			2024	1
5112836	TON188-24	Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.			2024	1
5112925	DC 723	DANKO Hodowla Roslin, Sp. z o.o.	RWA Czechia s.r.o.		2025	1

Pšenice jarní

Použité pěstitelské systémy:

	1.systém	2.systém
mořidlo	Vibrance Gold 2,0 l/t	Vibrance Gold 2,0 l/t
hnojení N	dle normativů	+ 40 kg N.ha ⁻¹
fungicidy	nepoužity	min. 1 ošetření
morforegulátory	nepoužity	dle potřeby

Agronomic practices used:

	<i>1st system</i>	<i>2nd system</i>
<i>seed treatment</i>	Vibrance Gold 2,0 l/t	Vibrance Gold 2,0 l/t
<i>nitrogenous fertiliser</i>	<i>according to the guidelines</i>	+ 40 kg N.ha ⁻¹
<i>fungicide treatment</i>	<i>none</i>	<i>1 treatments minimally</i>
<i>plant growth regulator</i>	<i>none</i>	<i>by condition of growth</i>

Vysvětlivky:

1. Výnosy zrna jsou přepočteny na 14% vlhkost.
2. Relativní výnosy (%) hodnocených odrůd jsou v tabulce č. 2, 4 vztaženy k průměru výnosu sortimentu srovnávacích registrovaných odrůd - SSRO (*).
3. MD 0.05 - minimální průkazná diference na hladině významnosti $P=0.05$. O tuto hodnotu se musí odrůdy v hodnoceném znaku minimálně lišit, aby byl jejich rozdíl statisticky významný.
4. U znaku, který je hodnocen bodovou stupnicí 9-1, představuje hodnota 9 jeho nejpříznivější a hodnota 1 nejméně příznivý projev. Hodnota 0 znamená, že projev znaku nebyl v pokuse zaznamenán.
5. V tabulkách č. 5-8, 10-14, 16, 17, 20, 21 jsou do průměru znaku zahrnuty pouze lokality, na kterých se projeví významné rozdíly mezi odrůdami.
6. Délka vegetačního období je stanovena od datumu setí.
7. "-" stav porostů v období hodnocení neumožnil objektivní stanovení hodnoty znaku.

Explanatory note:

1. Grain yields are related to 14% moisture.
2. Relative yields (%) of varieties set in tab. 2, 4 are related to the mean of control varieties - SSRO (*) in the location.
3. MD 0.05 - Least significant difference being statistically significant at the $P=0.05$ level. MD figures given at the bottom of the table are the amounts by which any two variety means have to differ in order to be statistically significant.
4. 9-1 scale. A high figure indicates that the variety shows the character to a high degree. Value 0 means no symptom was observed.
5. In the means of tables 5-8, 10-14, 16, 17, 20, 21 the locations with significant differences among varieties are included only.
6. Days to maturity are calculated from sowing date.
7. "-" = The objective evaluation of the character was not possible to this date because of crop conditions.

Explanatory note (continued):Table 1, 3*column:*

a	Lokalita	= Trial site
	Předplodina	= Previous crop
	Průměr SSRO	= Mean of control varieties
1-9	Lokality	= Trial sites
10	Průměr	= Mean

Table 2, 4*column:*

a	Lokalita	= Trial site
	Předplodina	= Previous crop
1-9	Lokality	= Trial sites
10	Průměr	= Mean

Table 5 - 26*column:*

a	Lokalita	= Trial site
	Průměrováno	= Calculated
1-9	Lokality	= Trial sites
10	Průměr	= Mean

Table 27*column:*

a	Znak	= Character
	Jednotka	= Unit
	Počet pokusů	= Number of trials
1	Padlí travní na listu (DC37)	Blumeria graminis - leaf (DC37)
2	Padlí travní na listu	Blumeria graminis - leaf
3	Padlí travní v klasu	Blumeria graminis - ear
4	Komplex listových skvrnitostí pšenice	Stagonospora nodorum, Septoria tritici, Drechslera tritici-repentis
5	Rez pšeničná	Puccinia recondita
6	Rez plevová na listu	Puccinia striiformis - leaf
7	Běloklasost pšenice způsobená chorobami pat stébel	White ears
8	Fuzariózy klasů pšenice	Fusarium spp. - ear
9	Poléhání po metání	Lodging after ear emergence
10	Poléhání před sklizní	Lodging before harvest
11	Začátek metání	Time of ear emergence
12	Plná zralost	Maturity
13	Hmotnost 1000 zrn	TGW
14	Počet produktivních klasů	Number of ears
15	Délka rostlin	Plant length

Table 28*column:*

a	Lokalita	= Trial site
	Rasa	= Race
1-3	Lokality	= Trial sites

Table 29*column:*

a	Lokalita	= Trial site
	Rasa	= Race
1	Lokality	= Trial sites

Table 30, 31*column:*

a	Lokalita	= Trial site
1	Lokality	= Trial sites

Přehled zkušebních lokalit

[Trial sites]

Zkušební stanice	Kód stanice	Nadmořská výška (m)	Dlouhodobá průměrná teplota vzduchu t ₉₁₋₂₀ (°C)	Dlouhodobý průměrný úhrn srážek s ₉₁₋₂₀ (mm)	Půdní typ TKSP	Půdní druh
[Trial site]	[Code of trial site]	[Altitude (m)]	[Rainfall (mm)]	[Temperature (°C)]	[Type of soil]	[Sort of soil]
Čáslav - Filipov	CAS	260	9,6	580	CEx	h
Chrastava	CHT	345	8,7	791	HNI	ph
Chrlice	CHR	190	9,4	456	FLm	h
Jaroměřice nad Rok.	JAR	425	8,8	516	HNm	jh
Pusté Jakartice	PJA	295	8,9	589	Lum	h
Ruzyně	RUZ	338	9,7	483	HNm	jh
Staňkov	STV	370	8,9	551	HNm	h
Stupice	STU	287	9,7	537	HNm, KAI, KAm	jh
Úhřetice	UHR	253	10,0	644	KAm	h
Věrovany	VER	207	9,3	517	CEI	h

Půdní typ dle TKSP

[Type of soil]

Zkratka TKSP	Nezkrácený výklad (taxonomický klasifikační systém půd České republiky 2011)
[Code]	[Taxonomic soil classification system]
CCq	Černice glejová [Phaeozems]
CEI	Černoze luviská [Chernozems]
CEm	Černoze modální [Chernozems]
CEp	Černoze pelická [Chernozems]
CEx	Černoze černická [Chernozems]
FLm	Fluvisem modální [Fluvisols]
FLq	Fluvisem glejová [Fluvisols]
HNI	Hnědozem luviská [Haplic Luvisols]
HNm	Hnědozem modální [Haplic Luvisols]
KAd	Kambizem dystrická [Cambisols]
KAg	Kambizem oglejená [Cambisols]
KAI	Kambizem luviská [Cambisols]
KAm	Kambizem modální [Cambisols]
KAq	Kambizem glejová [Cambisols]
KAr	Kambizem arenická [Cambisols]
LUg	Luvizem oglejená [Albeluvisols]
LUm	Luvizem modální [Albeluvisols]
PGm	Pseudoglej modální [Stagnosols]
PRm	Pararendzina modální [Calcaric Leptosols]
PRr	Pararendzina arenická [Calcaric Leptosols]
RGr	Regozem arenická [Arenosols]

Půdní druh (dle zrnitosti, skeletovitosti a hloubky)

[Sort of soil]

Zkratka	Nezkrácený výklad (Novák)
[Code]	[Explanation (Novak)]
p	písčítá půda (lehká) [Sandy soil (light)]
hp	hlinitopísčítá půda (lehká) [Loamy-sand (light)]
ph	písčitohlinitá půda (střední) [Sandy-loam (medium)]
h	hlinitá půda (střední) [Loamy soil (medium)]
jh	jílovitohlinitá půda (těžká) [Clayey-loam soil (heavy)]
jv	jílovitá půda (těžká) [Clayey soil (heavy)]
i	íl (těžká) [Clay soil (heavy)]

Charakteristiky pokusů*[Trials - main features]***Čáslav (CAS)**

Předplodina: pšenice ozimá (PO)

Systém 1Datum setí: 11.03.2025
Datum sklizně: 12.08.2025Hnojení N: 10.03.2025 60 kg/ha LAV
06.05.2025 50 kg/ha DASAChemické ošetření: 28.04.2025 1,0 l/ha Dicopur M 750
28.04.2025 0,6 l/ha Starane Forte
27.05.2025 0,0625 l/ha Decis Forte**Systém 2**Datum setí: 11.03.2025
Datum sklizně: 12.08.2025Hnojení N: 10.03.2025 60 kg/ha LAV
06.05.2025 50 kg/ha DASA
03.06.2025 40 kg/ha LAVChemické ošetření: 28.04.2025 1,0 l/ha Dicopur M 750
28.04.2025 0,6 l/ha Starane Forte
20.05.2025 0,75 l/ha Prosaro 250 EC
27.05.2025 0,0625 l/ha Decis Forte**Chrastava (CHT)**

Předplodina: brambor (BR)

Systém 1Datum setí: 21.03.2025
Datum sklizně: 14.08.2025Hnojení N: 19.03.2025 50 kg/ha LAD
05.05.2025 40 kg/ha DASAChemické ošetření: 28.04.2025 1,0 l/ha Dicopur M 750
28.04.2025 0,6 l/ha Tomahawk
12.05.2025 0,8 l/ha Mustang Forte
06.06.2025 0,08 l/ha Rapid
24.06.2025 0,0625 l/ha Decis Forte**Systém 2**Datum setí: 21.03.2025
Datum sklizně: 14.08.2025Hnojení N: 19.03.2025 50 kg/ha LAD
05.05.2025 40 kg/ha DASA
26.05.2025 40 kg/ha LADChemické ošetření: 28.04.2025 1,0 l/ha Dicopur M 750
28.04.2025 0,6 l/ha Tomahawk
12.05.2025 0,8 l/ha Mustang Forte
14.05.2025 1,2 l/ha Boogie Xpro
06.06.2025 0,08 l/ha Rapid
17.06.2025 0,75 l/ha Prosaro 250 EC
24.06.2025 0,0625 l/ha Decis Forte**Chrlice (CHR)**

Předplodina: Inička setá - jarní (LJ)

Systém 1Datum setí: 05.03.2025
Datum sklizně: 30.07.2025 a 31.7.2025Hnojení N: 21.02.2025 30 kg/ha DASA
29.04.2025 40 kg/ha LADChemické ošetření: 22.04.2025 0,15 l/ha Sekator OD
22.04.2025 1,0 l/ha Mero 33528
07.05.2025 1,0 l/ha Zypar
07.05.2025 0,35 l/ha Mospilan Mizu 120 SL
30.05.2025 0,5 l/ha Sivanto Energy
13.06.2025 0,35 l/ha Mospilan Mizu 120 SL
13.06.2025 0,2 l/ha Mavrik Smart**Systém 2**Datum setí: 05.03.2025
Datum sklizně: 31.07.2025Hnojení N: 21.02.2025 30 kg/ha DASA
29.04.2025 40 kg/ha LAD
21.05.2025 40 kg/ha LADChemické ošetření: 22.04.2025 0,15 l/ha Sekator OD
22.04.2025 1,0 l/ha Mero 33528
07.05.2025 1,0 l/ha Zypar
07.05.2025 0,35 l/ha Mospilan Mizu 120 SL
27.05.2025 1,2 l/ha Revycare
30.05.2025 0,5 l/ha Sivanto Energy
13.06.2025 0,35 l/ha Mospilan Mizu 120 SL
13.06.2025 0,2 l/ha Mavrik Smart**Jaroměřice (JAR)**

Předplodina: ječmen jarní (JJ)

Systém 1Datum setí: 28.03.2025
Datum sklizně: 12.08.2025Hnojení N: 28.03.2025 60 kg/ha LAV
14.05.2025 50 kg/ha NitroS OptiChemické ošetření: 07.05.2025 0,8 l/ha Mustang Forte
28.05.2025 0,05 l/ha Rafan Max
05.06.2025 0,35 l/ha Mospilan Mizu 120 SL
05.06.2025 0,1 l/ha Karate se Zeon technologií 5 CS**Systém 2**Datum setí: 28.03.2025
Datum sklizně: 12.08.2025Hnojení N: 28.03.2025 60 kg/ha LAV
14.05.2025 50 kg/ha NitroS Opti
29.05.2025 40 kg/ha LAVChemické ošetření: 07.05.2025 0,8 l/ha Mustang Forte
28.05.2025 0,05 l/ha Rafan Max
05.06.2025 0,35 l/ha Mospilan Mizu 120 SL
05.06.2025 0,1 l/ha Karate se Zeon technologií 5 CS
12.06.2025 0,75 l/ha Prosaro 250 EC**Pusté Jakartice (PJA)**

Předplodina: řepa cukrová (CU)

Systém 1Datum setí: 06.03.2025
Datum sklizně: 05.08.2025Hnojení N: 06.03.2025 50 kg/ha LAV
28.04.2025 40 kg/ha DASAChemické ošetření: 07.05.2025 0,5 l/ha Mustang
05.06.2025 0,35 l/ha Mospilan Mizu 120 SL**Systém 2**Datum setí: 06.03.2025
Datum sklizně: 05.08.2025Hnojení N: 06.03.2025 50 kg/ha LAV
28.04.2025 40 kg/ha DASA
28.05.2025 40 kg/ha LAVChemické ošetření: 07.05.2025 0,5 l/ha Mustang
28.05.2025 0,75 l/ha Prosaro 250 EC
05.06.2025 0,35 l/ha Mospilan Mizu 120 SL

Staňkov (STV)

Předplodina: pšenice ozimá (PO)

Systém 1Datum setí: 20.03.2025
Datum sklizně: 12.08.2025Hnojení N: 19.03.2025 60 kg/ha LAV
10.05.2025 50 kg/ha DASA

Chemické ošetření: 30.03.2025 0,8 l/ha Mustang Forte

Systém 2Datum setí: 20.03.2025
Datum sklizně: 12.08.2025Hnojení N: 19.03.2025 60 kg/ha LAV
10.05.2025 50 kg/ha DASA
04.06.2025 40 kg/ha LAVChemické ošetření: 30.03.2025 0,8 l/ha Mustang Forte
11.06.2025 0,75 l/ha Prosaro 250 EC**Stupice (STU)**

Předplodina: sója (SJ)

Systém 1Datum setí: 06.03.2025
Datum sklizně: 05.08.2025Hnojení N: 03.04.2025 54 kg/ha LAV
02.05.2025 45 kg/ha LAVChemické ošetření: 11.04.2025 0,14 l/ha Sekator OD
11.04.2025 0,7 l/ha Dicopur M 750
30.04.2025 0,9 l/ha Foxtrot
27.05.2025 0,08 l/ha Rapid
10.06.2025 0,08 l/ha Karis Max**Systém 2**Datum setí: 06.03.2025
Datum sklizně: 05.08.2025Hnojení N: 03.04.2025 70 kg/ha LAV
02.05.2025 58 kg/ha LAVChemické ošetření: 11.04.2025 0,14 l/ha Sekator OD
11.04.2025 0,7 l/ha Dicopur M 750
30.04.2025 0,9 l/ha Foxtrot
30.04.2025 0,3 l/ha Moddus
27.05.2025 0,08 l/ha Rapid
27.05.2025 0,8 l/ha Topazol
27.05.2025 0,6 l/ha Tazer
10.06.2025 0,08 l/ha Karis Max
10.06.2025 0,6 l/ha Orius 25 EW**Úhřetice (UHR)**

Předplodina: kukuřice na siláž (KS)

Systém 1Datum setí: 04.03.2025
Datum sklizně: 11.08.2025Hnojení N: 02.03.2025 50 kg/ha DASA
05.05.2025 40 kg/ha LAVChemické ošetření: 20.04.2025 0,08 l/ha Nexide
20.04.2025 0,6 l/ha Sekator Plus
16.06.2025 0,08 l/ha Rapid
02.06.2025 0,06 l/ha Decis Forte**Systém 2**Datum setí: 04.03.2025
Datum sklizně: 11.08.2025Hnojení N: 02.03.2025 50 kg/ha DASA
05.05.2025 40 kg/ha LAV
29.05.2025 30 kg/ha LAVChemické ošetření: 20.04.2025 0,08 l/ha Nexide
20.04.2025 0,6 l/ha Sekator Plus
06.05.2025 1 0 l/ha Delaro
02.06.2025 0,06 l/ha Decis Forte
16.06.2025 0,08 l/ha Rapid
10.06.2025 0,75 l/ha Prosaro 250 EC**Věrovany (VER)**

Předplodina: řepa cukrová (CU)

Systém 1Datum setí: 07.03.2025
Datum sklizně: 08.08.2025Hnojení N: 06.03.2025 50 kg/ha LAD
01.05.2025 201 kg/ha SA
01.05.2025 20 kg/ha LAVChemické ošetření: 23.04.2025 0,15 l/ha Sekator OD
28.05.2025 0,5 l/ha Sivanto Energy**Systém 2**Datum setí: 07.03.2025
Datum sklizně: 08.08.2025Hnojení N: 06.03.2025 50 kg/ha LAD
01.05.2025 20 kg/ha SA
01.05.2025 20 kg/ha LAV
14.05.2025 40 kg/ha LAVChemické ošetření: 03.04.2025 0,15 l/ha Sekator OD
28.05.2025 0,5 l/ha Sivanto Energy
30.05.2025 0,75 l/ha Prosaro 250 EC

Tab. 1

Výnos zrna (t.ha⁻¹) v roce 2025[Yield of grain (t.ha⁻¹) 2025]

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Předplodina	LJ	CU	CU	PO	SJ	KS	BR	JJ	PO	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5106421 Pireus	11,33	8,23	10,59	8,14	11,98	9,13	9,01	6,71	7,98	9,23
5109729 STRU 173120s6	10,94	8,27	10,99	8,01	11,90	9,20	8,16	7,16	8,29	9,21
5106322 KWS Carusum	10,74	8,24	10,90	8,20	11,97	8,57	8,87	6,72	8,58	9,20
5112801 STRU 193075s56	10,78	8,36	10,91	8,08	11,81	9,02	8,39	6,67	8,11	9,13
5112925 DC 723	11,47	8,34	11,14	7,64	11,48	8,98	8,87	6,63	7,51	9,12
5109673 BAUB 20.6008	10,75	8,07	10,76	8,51	11,59	8,54	8,89	6,88	7,73	9,08
5112833 SG-S958-23	10,87	8,24	10,66	7,60	11,86	8,92	9,16	6,58	7,75	9,07
5100969 Akvitan *	10,18	8,36	10,16	8,80	11,33	8,62	8,09	6,83	8,63	9,00
5111148 STRU 183067s8	10,19	8,61	10,40	8,97	11,40	8,56	8,41	7,05	7,25	8,98
5095202 Pexeso	10,06	8,41	10,51	8,07	11,21	9,02	8,62	6,57	8,06	8,95
5109734 TRI 1658.08	10,16	8,64	9,81	8,70	11,88	8,16	8,64	6,83	7,61	8,94
5112832 SG-S1345-23	9,26	7,64	10,84	8,68	11,54	8,49	9,22	7,22	7,41	8,92
5112805 TRI 1628.07	10,36	8,36	10,30	7,52	11,58	9,11	8,60	6,90	7,51	8,92
5109642 SG-S9058-21	10,51	7,91	10,54	7,93	12,12	8,15	8,94	6,61	7,21	8,88
5111160 SG-U509-22	9,87	8,21	10,65	7,58	11,17	9,00	8,40	6,96	8,08	8,88
5107903 Laskarina	10,31	7,59	9,69	8,44	11,72	8,71	8,61	6,98	7,65	8,86
5112803 STRU 193005s6	10,93	8,11	10,85	7,02	11,28	8,58	8,13	6,61	7,73	8,80
5111147 STRU 183067s14	10,17	8,29	10,49	7,65	11,34	8,73	7,81	6,75	7,52	8,75
5102865 WPB Troy *	10,36	7,38	10,62	7,68	11,22	8,80	8,96	6,53	7,01	8,73
5106284 Kelda	10,66	7,42	10,92	7,61	11,19	8,46	8,42	6,45	7,03	8,68
5112802 STRU 193005s21	10,17	7,60	10,43	7,91	11,33	8,81	8,28	6,32	7,29	8,68
5100848 Cindy	9,69	7,94	10,36	7,52	10,84	8,84	8,14	6,65	7,80	8,64
5112835 SG-U1047-23	9,47	7,79	10,33	8,11	11,47	8,37	8,31	6,41	7,26	8,61
5090719 Alicia *	10,22	8,35	10,36	7,65	10,74	8,34	8,02	6,50	7,19	8,60
5112804 ADD 294.12542	9,73	7,74	10,54	7,23	11,11	8,81	7,83	6,72	7,64	8,59
5078815 Astrid	9,90	7,71	10,52	6,44	10,85	8,75	7,52	6,28	7,10	8,34
5111157 SG-S1158-22	8,52	7,36	9,72	7,83	11,73	7,71	8,28	6,69	6,98	8,31
5112798 LM180258	7,03	7,50	9,05	7,21	10,78	8,10	8,21	6,10	6,58	7,84
5112836 TON188-24	8,14	6,22	7,07	6,38	9,26	6,47	7,04	5,76	6,37	6,97
Průměr SSRO (*)	10,25	8,03	10,38	8,04	11,10	8,59	8,36	6,62	7,61	8,78
MD 0.05	0,56	0,53	0,85	0,39	0,54	0,41	0,41	0,29	0,42	0,40

Tab. 2

Výnos zrna (%) v roce 2025

[Yield of grain (%) 2025]

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Předplodina	LJ	CU	CU	PO	SJ	KS	BR	JJ	PO	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5106421 Pireus	111	102	102	101	108	106	108	101	105	105,2
5109729 STRU 173120s6	107	103	106	100	107	107	98	108	109	105,0
5106322 KWS Carusum	105	103	105	102	108	100	106	102	113	104,8
5112801 STRU 193075s56	105	104	105	100	106	105	100	101	107	104,0
5112925 DC 723	112	104	107	95	103	105	106	100	99	103,9
5109673 BAUB 20.6008	105	100	104	106	104	99	106	104	102	103,5
5112833 SG-S958-23	106	103	103	94	107	104	110	99	102	103,4
5100969 Akvitan *	99	104	98	109	102	100	97	103	113	102,6
5111148 STRU 183067s8	99	107	100	112	103	100	101	106	95	102,4
5095202 Pexeso	98	105	101	100	101	105	103	99	106	102,0
5109734 TRI 1658.08	99	108	95	108	107	95	103	103	100	101,8
5112832 SG-S1345-23	90	95	104	108	104	99	110	109	97	101,7
5112805 TRI 1628.07	101	104	99	93	104	106	103	104	99	101,6
5109642 SG-S9058-21	103	99	102	99	109	95	107	100	95	101,2
5111160 SG-U509-22	96	102	103	94	101	105	101	105	106	101,2
5107903 Laskarina	101	95	93	105	106	101	103	105	101	100,9
5112803 STRU 193005s6	107	101	105	87	102	100	97	100	102	100,3
5111147 STRU 183067s14	99	103	101	95	102	102	93	102	99	99,7
5102865 WPB Troy *	101	92	102	95	101	102	107	99	92	99,5
5106284 Kelda	104	92	105	95	101	99	101	97	92	99,0
5112802 STRU 193005s21	99	95	100	98	102	103	99	95	96	98,9
5100848 Cindy	95	99	100	93	98	103	97	100	102	98,5
5112835 SG-U1047-23	92	97	100	101	103	97	99	97	95	98,2
5090719 Alicia *	100	104	100	95	97	97	96	98	94	98,0
5112804 ADD 294.12542	95	96	102	90	100	103	94	102	100	97,9
5078815 Astrid	97	96	101	80	98	102	90	95	93	95,1
5111157 SG-S1158-22	83	92	94	97	106	90	99	101	92	94,7
5112798 LM180258	69	93	87	90	97	94	98	92	86	89,3
5112836 TON188-24	79	77	68	79	83	75	84	87	84	79,4
MD 0.05 v %	5	7	8	5	5	5	5	4	6	4,5

Tab. 3

Výnos zrna (t.ha⁻¹) v roce 2025
[Yield of grain (t.ha⁻¹) 2025]

2. systém

[2nd system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Předplodina	LJ	CU	CU	PO	SJ	KS	BR	JJ	PO	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5112833 SG-S958-23	11,12	8,89	10,05	8,01	13,17	9,95	10,02	7,67	8,93	9,76
5106421 Pireus	11,77	8,44	10,13	8,71	13,01	9,45	10,19	7,35	7,70	9,64
5109729 STRU 173120s6	11,63	8,47	9,77	8,28	13,05	9,80	9,73	7,49	7,81	9,56
5111148 STRU 183067s8	10,66	8,96	9,22	9,51	12,76	9,11	10,00	7,53	8,01	9,53
5112801 STRU 193075s56	10,82	8,73	9,40	8,79	13,40	9,45	9,86	7,32	7,96	9,53
5111160 SG-U509-22	10,75	8,65	9,60	8,49	12,80	9,68	9,78	7,63	7,95	9,48
5100969 Akvitan *	10,28	8,58	9,51	9,53	13,05	9,23	10,08	7,16	7,88	9,48
5112805 TRI 1628.07	10,12	9,06	9,71	8,02	12,97	10,15	10,09	7,46	7,65	9,47
5109673 BAUB 20.6008	11,03	8,28	10,09	8,19	12,81	9,21	10,00	7,56	7,82	9,44
5112925 DC 723	10,99	8,43	10,46	7,76	12,31	9,61	10,59	7,50	7,14	9,42
5106322 KWS Carusum	10,43	8,48	9,41	8,64	13,00	8,91	10,04	7,60	7,66	9,35
5109734 TRI 1658.08	9,98	9,00	8,61	8,97	13,31	9,07	10,01	7,30	7,84	9,34
5095202 Pexeso	9,89	8,67	9,73	8,62	12,72	9,55	9,83	7,33	7,57	9,32
5107903 Laskarina	10,72	8,18	9,24	8,06	12,86	9,24	9,94	7,76	7,62	9,29
5109642 SG-S9058-21	10,56	8,12	8,82	8,46	13,40	9,09	9,86	7,10	8,07	9,28
5111147 STRU 183067s14	10,85	8,81	9,49	8,23	12,56	9,38	9,08	7,24	7,35	9,22
5112803 STRU 193005s6	11,25	8,34	9,59	7,85	12,33	9,36	9,42	6,98	7,37	9,17
5112832 SG-S1345-23	8,50	8,12	10,49	8,47	12,47	8,87	10,12	7,90	7,50	9,16
5102865 WPB Troy *	10,47	8,06	9,63	8,02	12,41	8,88	10,51	7,12	7,20	9,14
5112835 SG-U1047-23	9,83	8,26	8,95	8,62	12,43	9,26	9,43	7,02	7,35	9,02
5112804 ADD 294.12542	9,45	7,81	9,49	7,76	12,59	9,38	9,33	7,42	7,62	8,98
5100848 Cindy	10,44	8,11	9,25	7,67	12,50	9,06	9,34	6,97	7,29	8,96
5090719 Alicia *	9,72	8,76	9,08	7,76	12,25	8,96	9,47	7,07	7,13	8,91
5106284 Kelda	10,53	7,44	9,43	7,37	12,34	9,23	9,48	7,22	7,07	8,90
5112802 STRU 193005s21	10,03	8,12	9,12	7,73	12,23	9,17	9,30	6,66	7,12	8,83
5078815 Astrid	10,08	8,00	9,64	7,35	12,30	9,12	8,88	6,82	6,99	8,80
5111157 SG-S1158-22	8,44	7,91	8,51	7,68	13,13	8,32	9,36	7,20	7,02	8,62
5112798 LM180258	7,33	7,87	8,87	7,93	12,36	8,72	8,88	6,77	6,58	8,37
5112836 TON188-24	7,85	6,81	7,33	6,61	10,32	7,60	7,75	6,00	5,94	7,36
Průměr SSRO (*)	10,16	8,47	9,41	8,44	12,57	9,02	10,02	7,12	7,40	9,18
MD 0.05	0,53	0,50	0,79	0,27	0,48	0,44	0,47	0,34	0,36	0,40

Tab. 4

Výnos zrna (%) v roce 2025
[Yield of grain (%) 2025]

2. systém

[2nd system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Předplodina	LJ	CU	CU	PO	SJ	KS	BR	JJ	PO	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5112833 SG-S958-23	109	105	107	95	105	110	100	108	121	106,3
5106421 Pireus	116	100	108	103	104	105	102	103	104	105,0
5109729 STRU 173120s6	115	100	104	98	104	109	97	105	105	104,2
5111148 STRU 183067s8	105	106	98	113	102	101	100	106	108	103,8
5112801 STRU 193075s56	107	103	100	104	107	105	98	103	108	103,8
5111160 SG-U509-22	106	102	102	101	102	107	98	107	107	103,3
5100969 Akvitan *	101	101	101	113	104	102	101	101	106	103,3
5112805 TRI 1628.07	100	107	103	95	103	112	101	105	103	103,2
5109673 BAUB 20.6008	109	98	107	97	102	102	100	106	106	102,9
5112925 DC 723	108	100	111	92	98	107	106	105	96	102,7
5106322 KWS Carusum	103	100	100	102	103	99	100	107	103	101,9
5109734 TRI 1658.08	98	106	92	106	106	101	100	103	106	101,8
5095202 Pexeso	97	102	103	102	101	106	98	103	102	101,6
5107903 Laskarina	106	97	98	96	102	102	99	109	103	101,2
5109642 SG-S9058-21	104	96	94	100	107	101	98	100	109	101,1
5111147 STRU 183067s14	107	104	101	98	100	104	91	102	99	100,5
5112803 STRU 193005s6	111	99	102	93	98	104	94	98	100	99,9
5112832 SG-S1345-23	84	96	112	100	99	98	101	111	101	99,8
5102865 WPB Troy *	103	95	102	95	99	98	105	100	97	99,6
5112835 SG-U1047-23	97	98	95	102	99	103	94	99	99	98,2
5112804 ADD 294.12542	93	92	101	92	100	104	93	104	103	97,9
5100848 Cindy	103	96	98	91	99	100	93	98	98	97,6
5090719 Alicia *	96	103	97	92	97	99	95	99	96	97,1
5106284 Kelda	104	88	100	87	98	102	95	101	95	97,0
5112802 STRU 193005s21	99	96	97	92	97	102	93	94	96	96,2
5078815 Astrid	99	94	102	87	98	101	89	96	94	95,9
5111157 SG-S1158-22	83	93	90	91	104	92	93	101	95	93,9
5112798 LM180258	72	93	94	94	98	97	89	95	89	91,2
5112836 TON188-24	77	80	78	78	82	84	77	84	80	80,2
MD 0.05 v %	5	6	8	3	4	5	5	5	5	4,3

Tab. 5

Padlí travní na listu (DC37) v roce 2025, hodnocení 9-1*[Blumeria graminis - leaf (DC37) 2025, scale 9-1]*

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓				✓		✓			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	6,3	7,3	0,0	7,0	0,0	8,0	6,7	7,3	0,0	6,8
5090719 Alicia	8,0	7,3	0,0	7,3	0,0	9,0	6,7	8,0	0,0	7,6
5095202 Pexeso	7,0	7,0	0,0	7,3	0,0	9,0	7,7	7,3	0,0	7,3
5100848 Cindy	8,0	7,3	0,0	7,3	0,0	7,3	7,3	7,0	0,0	7,4
5100969 Akvitan	8,0	8,0	0,0	7,7	0,0	9,0	7,7	8,0	0,0	7,9
5102865 WPB Troy	7,3	7,0	0,0	7,0	0,0	8,0	7,3	7,0	0,0	7,2
5106284 Kelda	8,0	7,7	0,0	7,0	0,0	8,7	8,0	7,3	0,0	7,8
5106322 KWS Carusum	8,0	8,0	0,0	7,3	0,0	9,0	8,0	8,0	0,0	8,0
5106421 Pireus	9,0	8,0	0,0	8,3	0,0	9,0	8,0	8,0	0,0	8,3
5107903 Laskarina	8,0	7,7	0,0	7,3	0,0	9,0	8,0	7,3	0,0	7,8
5109642 SG-S9058-21	7,7	8,0	0,0	7,3	0,0	9,0	7,3	7,7	0,0	7,6
5109673 BAUB 20.6008	8,0	7,3	0,0	8,0	0,0	8,7	7,7	8,0	0,0	7,9
5109729 STRU 173120s6	8,0	7,3	0,0	7,7	0,0	9,0	7,7	7,7	0,0	7,8
5109734 TRI 1658.08	7,7	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	7,7	8,0	0,0	7,8
5111147 STRU 183067s14	7,7	8,0	0,0	7,3	0,0	9,0	8,0	8,0	0,0	7,9
5111148 STRU 183067s8	7,3	7,0	0,0	7,7	0,0	9,0	8,0	7,0	0,0	7,4
5111157 SG-S1158-22	9,0	8,0	0,0	8,3	0,0	9,0	8,0	8,3	0,0	8,4
5111160 SG-U509-22	6,3	7,0	0,0	7,3	0,0	9,0	6,3	7,0	0,0	6,5
5112798 LM180258	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	9,0	8,0	7,7	0,0	7,9
5112801 STRU 193075s56	7,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,7	7,7	8,3	0,0	7,7
5112802 STRU 193005s21	8,0	8,0	0,0	7,3	0,0	9,0	7,7	8,0	0,0	7,9
5112803 STRU 193005s6	8,3	8,0	0,0	8,0	0,0	9,0	8,0	7,7	0,0	8,0
5112804 ADD 294.12542	6,7	8,0	0,0	7,0	0,0	9,0	6,7	7,0	0,0	6,8
5112805 TRI 1628.07	6,7	7,3	0,0	7,0	0,0	9,0	6,7	8,0	0,0	7,1
5112832 SG-S1345-23	8,0	7,7	0,0	8,0	0,0	9,0	8,0	7,7	0,0	7,9
5112833 SG-S958-23	8,0	7,3	0,0	7,3	0,0	9,0	6,0	7,0	0,0	7,0
5112835 SG-U1047-23	9,0	8,0	0,0	8,0	0,0	9,0	7,0	8,0	0,0	8,0
5112836 TON188-24	7,7	7,0	0,0	7,0	0,0	8,0	6,7	7,7	0,0	7,4
5112925 DC 723	8,3	8,0	0,0	8,0	0,0	9,0	8,0	9,0	0,0	8,4
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8

Tab. 6

Padlí travní na listu v roce 2025, hodnocení 9-1*[Blumeria graminis - leaf 2025, scale 9-1]*

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓				✓		✓			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	6,0	7,3	7,7	7,0	6,0	0,0	6,3	7,0	0,0	6,1
5090719 Alicia	7,0	7,0	8,7	7,0	8,0	0,0	5,3	7,0	0,0	6,8
5095202 Pexeso	5,3	7,0	9,0	7,0	8,0	0,0	5,7	7,0	0,0	6,3
5100848 Cindy	5,7	7,7	9,0	7,0	9,0	0,0	6,3	7,0	0,0	7,0
5100969 Akvitan	5,0	7,3	9,0	7,0	6,0	0,0	4,3	7,0	0,0	5,1
5102865 WPB Troy	7,0	7,0	9,0	7,0	9,0	0,0	6,0	7,0	0,0	7,3
5106284 Kelda	7,3	7,3	9,0	7,0	8,0	0,0	6,0	7,3	0,0	7,1
5106322 KWS Carusum	8,0	8,0	9,0	8,0	9,0	0,0	7,3	8,0	0,0	8,1
5106421 Pireus	8,0	7,7	9,0	8,0	7,0	0,0	7,7	8,0	0,0	7,6
5107903 Laskarina	8,0	7,7	9,0	8,0	9,0	0,0	7,3	7,0	0,0	8,1
5109642 SG-S9058-21	6,7	7,7	9,0	7,0	9,0	0,0	6,0	7,0	0,0	7,2
5109673 BAUB 20.6008	7,3	7,0	9,0	7,0	9,0	0,0	5,7	7,7	0,0	7,3
5109729 STRU 173120s6	4,7	7,3	9,0	8,0	9,0	0,0	5,7	8,0	0,0	6,5
5109734 TRI 1658.08	5,0	7,0	9,0	7,0	6,0	0,0	5,0	7,0	0,0	5,3
5111147 STRU 183067s14	6,3	8,0	9,0	7,0	8,0	0,0	6,7	7,7	0,0	7,0
5111148 STRU 183067s8	3,0	7,0	8,3	6,0	7,0	0,0	4,3	7,0	0,0	4,8
5111157 SG-S1158-22	8,0	7,7	9,0	8,0	7,0	0,0	7,3	8,0	0,0	7,4
5111160 SG-U509-22	4,7	7,0	7,7	6,0	7,0	0,0	4,3	7,0	0,0	5,3
5112798 LM180258	7,0	7,3	9,0	8,0	9,0	0,0	5,3	7,0	0,0	7,1
5112801 STRU 193075s56	5,0	8,0	8,0	7,0	6,0	0,0	4,7	7,0	0,0	5,2
5112802 STRU 193005s21	7,0	7,7	9,0	7,7	8,0	0,0	5,0	7,7	0,0	6,7
5112803 STRU 193005s6	4,3	8,0	9,0	7,7	7,0	0,0	5,7	7,3	0,0	5,7
5112804 ADD 294.12542	2,7	7,0	8,3	6,0	7,0	0,0	5,3	7,0	0,0	5,0
5112805 TRI 1628.07	5,3	7,0	8,7	6,0	9,0	0,0	4,7	7,3	0,0	6,3
5112832 SG-S1345-23	7,3	7,3	9,0	7,0	9,0	0,0	6,7	7,7	0,0	7,7
5112833 SG-S958-23	6,3	7,0	9,0	7,0	9,0	0,0	5,7	7,3	0,0	7,0
5112835 SG-U1047-23	8,0	7,7	9,0	8,0	8,0	0,0	7,0	8,0	0,0	7,7
5112836 TON188-24	3,7	7,0	8,3	6,0	6,0	0,0	4,7	7,0	0,0	4,8
5112925 DC 723	7,7	7,7	9,0	8,0	8,0	0,0	6,3	8,0	0,0	7,3
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4

Tab. 7

Padlí travní v klasu v roce 2025, hodnocení 9-1*[Blumeria graminis - ear 2025, scale 9-1]*

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,7
5090719 Alicia	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,2
5095202 Pexeso	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0
5100848 Cindy	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,4
5100969 Akvitan	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,7
5102865 WPB Troy	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,7
5106284 Kelda	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	7,7
5106322 KWS Carusum	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0
5106421 Pireus	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,5
5107903 Laskarina	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0
5109642 SG-S9058-21	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,5
5109673 BAUB 20.6008	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0
5109729 STRU 173120s6	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,4
5109734 TRI 1658.08	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,5
5111147 STRU 183067s14	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,5
5111148 STRU 183067s8	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3
5111157 SG-S1158-22	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,5
5111160 SG-U509-22	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,5
5112798 LM180258	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	8,0
5112801 STRU 193075s56	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	6,5
5112802 STRU 193005s21	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,4
5112803 STRU 193005s6	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,5
5112804 ADD 294.12542	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3
5112805 TRI 1628.07	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,2
5112832 SG-S1345-23	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,0
5112833 SG-S958-23	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,7
5112835 SG-U1047-23	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,5
5112836 TON188-24	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,5
5112925 DC 723	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3

Tab. 8

Komplex listových skvrnitostí pšenice v roce 2025, hodnocení 9-1*[Stagonospora nodorum, Septoria tritici, Drechslera tritici-repentis 2025, scale 9-1]*

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	5,7	6,3	7,7	5,0	8,0	0,0	5,7	5,0	7,0	6,3
5090719 Alicia	6,3	7,0	8,0	6,0	8,0	0,0	5,3	4,0	6,7	6,4
5095202 Pexeso	6,7	7,3	8,0	6,0	9,0	0,0	6,7	5,0	7,0	7,0
5100848 Cindy	7,0	7,3	8,7	6,7	9,0	0,0	6,7	5,0	7,0	7,2
5100969 Akvitan	6,0	6,3	8,0	6,3	7,0	0,0	4,7	3,3	7,3	6,1
5102865 WPB Troy	6,3	6,7	8,0	6,7	7,0	0,0	4,3	4,3	7,7	6,4
5106284 Kelda	6,3	6,7	8,0	7,0	7,0	0,0	6,3	3,0	8,3	6,6
5106322 KWS Carusum	6,0	6,7	8,0	6,0	9,0	0,0	6,0	5,0	8,7	6,9
5106421 Pireus	6,0	6,3	8,0	6,0	6,0	0,0	5,7	4,0	6,7	6,1
5107903 Laskarina	5,0	6,0	7,0	5,0	8,0	0,0	4,0	4,3	7,7	5,9
5109642 SG-S9058-21	6,3	7,0	8,3	7,0	7,0	0,0	5,7	5,0	7,7	6,8
5109673 BAUB 20.6008	6,3	6,3	8,0	7,0	8,0	0,0	5,7	4,0	8,0	6,7
5109729 STRU 173120s6	6,7	6,7	8,0	6,3	7,0	0,0	6,0	4,0	7,0	6,5
5109734 TRI 1658.08	6,3	6,3	8,3	7,0	8,0	0,0	4,7	4,0	9,0	6,7
5111147 STRU 183067s14	2,0	6,7	7,3	6,0	7,0	0,0	6,7	4,0	7,3	5,9
5111148 STRU 183067s8	6,3	7,0	8,3	7,0	8,0	0,0	5,3	4,0	9,0	6,9
5111157 SG-S1158-22	6,0	6,7	8,7	7,3	8,0	0,0	5,7	5,0	9,0	7,1
5111160 SG-U509-22	6,7	7,0	8,3	6,0	8,0	0,0	5,7	4,7	8,3	6,8
5112798 LM180258	6,0	8,0	8,0	7,0	8,0	0,0	5,7	4,0	8,0	6,8
5112801 STRU 193075s56	6,7	6,7	8,3	6,0	7,0	0,0	5,0	4,0	9,0	6,6
5112802 STRU 193005s21	5,7	6,3	8,3	6,0	6,0	0,0	5,7	3,0	8,3	6,2
5112803 STRU 193005s6	7,0	7,3	9,0	6,7	7,0	0,0	6,3	3,3	9,0	7,0
5112804 ADD 294.12542	6,0	6,3	7,3	5,3	7,0	0,0	5,7	4,3	8,7	6,3
5112805 TRI 1628.07	6,3	7,0	8,7	7,0	7,0	0,0	6,7	3,0	9,0	6,8
5112832 SG-S1345-23	6,3	7,0	8,0	6,0	8,0	0,0	5,0	3,7	9,0	6,6
5112833 SG-S958-23	6,3	7,0	8,7	7,0	8,0	0,0	6,0	4,3	8,7	7,0
5112835 SG-U1047-23	6,3	6,3	8,0	7,0	8,0	0,0	6,0	4,3	7,7	6,7
5112836 TON188-24	7,0	6,7	7,3	6,0	5,0	0,0	5,3	3,0	9,0	6,2
5112925 DC 723	7,3	6,7	8,3	6,3	8,0	0,0	5,7	5,0	9,0	7,0
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6

Tab. 9

Braničnatka plevová v klasu v roce 2025, hodnocení 9-1[*Stagonospora nodorum - ear 2025, scale 9-1*]

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	0,0	8,7	7,7	9,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	-
5090719 Alicia	0,0	8,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	-
5095202 Pexeso	0,0	8,0	8,3	9,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	-
5100848 Cindy	0,0	8,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	-
5100969 Akvitan	0,0	8,0	8,3	8,7	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	-
5102865 WPB Troy	0,0	8,0	8,3	9,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	-
5106284 Kelda	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	-
5106322 KWS Carusum	0,0	8,0	8,3	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	-
5106421 Pireus	0,0	8,0	9,0	8,7	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	-
5107903 Laskarina	0,0	8,0	8,3	9,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	-
5109642 SG-S9058-21	0,0	8,0	8,3	9,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	-
5109673 BAUB 20.6008	0,0	8,3	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	-
5109729 STRU 173120s6	0,0	8,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	-
5109734 TRI 1658.08	0,0	8,0	9,0	9,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	-
5111147 STRU 183067s14	0,0	8,0	8,3	9,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	-
5111148 STRU 183067s8	0,0	8,0	8,3	9,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	-
5111157 SG-S1158-22	0,0	8,0	8,3	9,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	-
5111160 SG-U509-22	0,0	8,3	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	-
5112798 LM180258	0,0	8,3	9,0	9,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	-
5112801 STRU 193075s56	0,0	8,3	9,0	8,7	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	-
5112802 STRU 193005s21	0,0	8,0	8,7	8,7	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	-
5112803 STRU 193005s6	0,0	8,3	8,3	9,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	-
5112804 ADD 294.12542	0,0	8,0	7,7	9,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	-
5112805 TRI 1628.07	0,0	8,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	-
5112832 SG-S1345-23	0,0	8,0	8,7	7,7	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	-
5112833 SG-S958-23	0,0	8,7	8,3	9,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	-
5112835 SG-U1047-23	0,0	8,0	8,3	8,3	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	-
5112836 TON188-24	0,0	8,0	8,0	9,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	-
5112925 DC 723	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	-

Tab. 10

Rez pšeničná v roce 2025, hodnocení 9-1[*Puccinia recondita 2025, scale 9-1*]

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	7,0	8,7	8,0	5,3	0,0	0,0	5,0	8,0	0,0	6,3
5090719 Alicia	7,0	9,0	8,3	6,0	0,0	0,0	4,3	8,0	0,0	6,4
5095202 Pexeso	4,7	9,0	8,3	6,3	0,0	0,0	6,3	9,0	0,0	6,4
5100848 Cindy	7,7	9,0	8,0	5,7	0,0	0,0	5,7	8,0	0,0	6,8
5100969 Akvitan	6,3	9,0	8,3	6,0	0,0	0,0	4,7	8,7	0,0	6,3
5102865 WPB Troy	8,0	9,0	8,3	7,7	0,0	0,0	5,0	8,7	0,0	7,3
5106284 Kelda	8,3	9,0	9,0	7,0	0,0	0,0	5,3	9,0	0,0	7,4
5106322 KWS Carusum	7,0	8,7	9,0	7,7	0,0	0,0	5,0	9,0	0,0	7,2
5106421 Pireus	8,0	9,0	9,0	8,0	0,0	0,0	5,7	8,3	0,0	7,7
5107903 Laskarina	8,0	8,7	9,0	6,3	0,0	0,0	5,7	9,0	0,0	7,3
5109642 SG-S9058-21	6,3	9,0	8,7	5,7	0,0	0,0	6,3	9,0	0,0	6,8
5109673 BAUB 20.6008	8,0	9,0	9,0	7,0	0,0	0,0	6,0	9,0	0,0	7,5
5109729 STRU 173120s6	8,0	8,7	9,0	7,0	0,0	0,0	5,0	8,7	0,0	7,3
5109734 TRI 1658.08	7,0	8,0	8,0	5,3	0,0	0,0	5,3	9,0	0,0	6,4
5111147 STRU 183067s14	8,0	9,0	8,3	7,3	0,0	0,0	6,7	9,0	0,0	7,6
5111148 STRU 183067s8	5,0	8,3	8,0	3,7	0,0	0,0	4,3	9,0	0,0	5,3
5111157 SG-S1158-22	6,3	9,0	8,7	6,7	0,0	0,0	8,0	9,0	0,0	7,4
5111160 SG-U509-22	5,3	9,0	7,3	6,3	0,0	0,0	5,0	9,0	0,0	6,0
5112798 LM180258	8,7	9,0	9,0	8,7	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	8,9
5112801 STRU 193075s56	7,7	8,3	9,0	7,3	0,0	0,0	6,7	9,0	0,0	7,7
5112802 STRU 193005s21	8,3	9,0	9,0	8,0	0,0	0,0	5,3	9,0	0,0	7,7
5112803 STRU 193005s6	7,3	9,0	9,0	8,0	0,0	0,0	5,3	9,0	0,0	7,4
5112804 ADD 294.12542	8,0	9,0	9,0	7,7	0,0	0,0	5,7	9,0	0,0	7,6
5112805 TRI 1628.07	7,0	8,7	8,7	6,3	0,0	0,0	4,0	9,0	0,0	6,5
5112832 SG-S1345-23	5,7	8,7	8,3	6,7	0,0	0,0	5,3	8,0	0,0	6,5
5112833 SG-S958-23	8,0	9,0	8,3	7,7	0,0	0,0	5,3	9,0	0,0	7,3
5112835 SG-U1047-23	8,3	9,0	9,0	7,7	0,0	0,0	5,3	9,0	0,0	7,6
5112836 TON188-24	7,7	9,0	9,0	6,0	0,0	0,0	4,7	8,0	0,0	6,9
5112925 DC 723	8,0	9,0	8,3	7,7	0,0	0,0	6,0	9,0	0,0	7,5
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0

Tab. 11

Rez plevová na listu v roce 2025, hodnocení 9-1
[Puccinia striiformis - leaf 2025, scale 9-1]1. systém
[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno										
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	8,7
5090719 Alicia	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	5,0	6,9
5095202 Pexeso	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,0	8,5
5100848 Cindy	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	4,3	6,7
5100969 Akvitan	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5102865 WPB Troy	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5106284 Kelda	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5106322 KWS Carusum	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	9,0	7,9
5106421 Pireus	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5107903 Laskarina	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5109642 SG-S9058-21	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	7,0	8,0
5109673 BAUB 20.6008	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	6,7	7,9
5109729 STRU 173120s6	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5109734 TRI 1658.08	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5111147 STRU 183067s14	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	6,3	7,7
5111148 STRU 183067s8	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5111157 SG-S1158-22	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5111160 SG-U509-22	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,0	8,5
5112798 LM180258	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5112801 STRU 193075s56	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5112802 STRU 193005s21	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5112803 STRU 193005s6	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,3	8,2
5112804 ADD 294.12542	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,7	8,9
5112805 TRI 1628.07	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	8,9
5112832 SG-S1345-23	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5112833 SG-S958-23	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	5,0	7,0
5112835 SG-U1047-23	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	8,7
5112836 TON188-24	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
5112925 DC 723	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	8,7
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2

Tab. 12

Běloklasost pšenice způsobená chorobami pat stébel v roce 2025, hodnocení 9-1
[White ears 2025, scale 9-1]1. systém
[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno										
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	8,0	0,0	7,9
5090719 Alicia	0,0	9,0	8,7	9,0	0,0	0,0	7,3	8,0	0,0	7,7
5095202 Pexeso	0,0	9,0	9,0	8,7	0,0	0,0	7,7	7,0	0,0	7,4
5100848 Cindy	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	7,3	0,0	7,5
5100969 Akvitan	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	7,0	0,0	7,4
5102865 WPB Troy	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	7,0	0,0	8,0
5106284 Kelda	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,7	7,3	0,0	8,0
5106322 KWS Carusum	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,3	7,3	0,0	7,3
5106421 Pireus	0,0	9,0	8,3	9,0	0,0	0,0	8,0	7,0	0,0	7,5
5107903 Laskarina	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,3	7,7	0,0	8,0
5109642 SG-S9058-21	0,0	8,3	9,0	9,0	0,0	0,0	8,0	7,0	0,0	7,5
5109673 BAUB 20.6008	0,0	9,0	8,7	8,7	0,0	0,0	7,7	7,0	0,0	7,4
5109729 STRU 173120s6	0,0	9,0	8,3	9,0	0,0	0,0	7,7	7,3	0,0	7,5
5109734 TRI 1658.08	0,0	8,7	8,7	9,0	0,0	0,0	7,7	7,0	0,0	7,4
5111147 STRU 183067s14	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,3	7,0	0,0	7,7
5111148 STRU 183067s8	0,0	9,0	8,7	8,7	0,0	0,0	8,7	7,0	0,0	7,9
5111157 SG-S1158-22	0,0	9,0	8,7	9,0	0,0	0,0	7,3	7,0	0,0	7,2
5111160 SG-U509-22	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,7	8,0	0,0	8,4
5112798 LM180258	0,0	9,0	8,3	9,0	0,0	0,0	7,7	6,0	0,0	6,9
5112801 STRU 193075s56	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	7,0	0,0	7,4
5112802 STRU 193005s21	0,0	9,0	8,7	9,0	0,0	0,0	7,7	7,3	0,0	7,5
5112803 STRU 193005s6	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	7,3	0,0	7,5
5112804 ADD 294.12542	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	7,3	0,0	7,5
5112805 TRI 1628.07	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,3	7,3	0,0	7,3
5112832 SG-S1345-23	0,0	9,0	8,7	8,7	0,0	0,0	7,7	7,0	0,0	7,4
5112833 SG-S958-23	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	7,3	0,0	7,5
5112835 SG-U1047-23	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	7,0	0,0	7,4
5112836 TON188-24	0,0	9,0	8,3	9,0	0,0	0,0	7,7	7,3	0,0	7,5
5112925 DC 723	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	7,0	0,0	8,0
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9

Tab. 13

Fuzariózy klasů pšenice v roce 2025, hodnocení 9-1

[Fusarium spp. - ear 2025, scale 9-1]

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓				✓				✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	7,7	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	0,0	9,0	8,4
5090719 Alicia	8,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	0,0	7,0	7,5
5095202 Pexeso	7,7	9,0	9,0	8,7	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	8,4
5100848 Cindy	8,3	9,0	8,7	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	7,0	7,7
5100969 Akvitan	8,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	7,0	7,5
5102865 WPB Troy	7,3	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,3	7,8
5106284 Kelda	8,7	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	8,9
5106322 KWS Carusum	8,3	8,7	9,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	8,7
5106421 Pireus	7,7	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	0,0	8,0	7,9
5107903 Laskarina	8,0	9,0	9,0	8,7	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	8,5
5109642 SG-S9058-21	6,7	8,7	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7	0,0	8,7	7,7
5109673 BAUB 20.6008	7,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	7,7	7,4
5109729 STRU 173120s6	8,0	9,0	9,0	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	8,3	8,2
5109734 TRI 1658.08	7,7	8,7	8,3	8,7	0,0	0,0	7,7	0,0	9,0	8,4
5111147 STRU 183067s14	8,3	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	7,3	7,8
5111148 STRU 183067s8	8,0	8,7	8,7	9,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	8,5
5111157 SG-S1158-22	7,3	8,7	9,0	8,7	0,0	0,0	8,3	0,0	8,7	8,0
5111160 SG-U509-22	8,7	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,7	0,0	8,7	8,7
5112798 LM180258	8,3	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,7	0,0	8,3	8,3
5112801 STRU 193075s56	8,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	8,5
5112802 STRU 193005s21	8,3	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	8,7
5112803 STRU 193005s6	7,7	9,0	8,7	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,7	8,2
5112804 ADD 294.12542	7,3	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	8,2
5112805 TRI 1628.07	8,3	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	8,7
5112832 SG-S1345-23	6,7	9,0	8,7	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	7,9
5112833 SG-S958-23	8,3	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3	8,3
5112835 SG-U1047-23	8,3	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,0	8,2
5112836 TON188-24	6,0	9,0	8,7	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	7,2
5112925 DC 723	8,0	9,0	9,0	8,7	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	8,5
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4

Tab. 14

Poléhání po metání v roce 2025, hodnocení 9-1

[Lodging after ear emergence 2025, scale 9-1]

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓				✓				✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	8,7	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
5090719 Alicia	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
5095202 Pexeso	8,3	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
5100848 Cindy	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
5100969 Akvitan	8,7	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
5102865 WPB Troy	8,7	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
5106284 Kelda	8,7	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
5106322 KWS Carusum	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
5106421 Pireus	8,3	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
5107903 Laskarina	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
5109642 SG-S9058-21	8,7	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
5109673 BAUB 20.6008	8,7	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
5109729 STRU 173120s6	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
5109734 TRI 1658.08	7,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
5111147 STRU 183067s14	8,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
5111148 STRU 183067s8	8,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
5111157 SG-S1158-22	5,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
5111160 SG-U509-22	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
5112798 LM180258	2,3	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
5112801 STRU 193075s56	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
5112802 STRU 193005s21	8,7	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
5112803 STRU 193005s6	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
5112804 ADD 294.12542	7,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
5112805 TRI 1628.07	8,3	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
5112832 SG-S1345-23	4,7	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
5112833 SG-S958-23	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
5112835 SG-U1047-23	7,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
5112836 TON188-24	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
5112925 DC 723	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8

Tab. 15

Poléhání po metání v roce 2025, hodnocení 9-1

[Lodging after ear emergence 2025, scale 9-1]

2. systém

[2nd system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5090719 Alicia	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5095202 Pexeso	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5100848 Cindy	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5100969 Akvitan	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5102865 WPB Troy	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5106284 Kelda	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5106322 KWS Carusum	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5106421 Pireus	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5107903 Laskarina	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5109642 SG-S9058-21	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5109673 BAUB 20.6008	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5109729 STRU 173120s6	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5109734 TRI 1658.08	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5111147 STRU 183067s14	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5111148 STRU 183067s8	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5111157 SG-S1158-22	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5111160 SG-U509-22	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5112798 LM180258	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5112801 STRU 193075s56	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5112802 STRU 193005s21	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5112803 STRU 193005s6	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5112804 ADD 294.12542	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5112805 TRI 1628.07	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5112832 SG-S1345-23	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5112833 SG-S958-23	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5112835 SG-U1047-23	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5112836 TON188-24	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5112925 DC 723	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Tab. 16

Poléhání před sklizní v roce 2025, hodnocení 9-1

[Lodging before harvest 2025, scale 9-1]

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	8,3	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5090719 Alicia	8,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5095202 Pexeso	7,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,5
5100848 Cindy	8,7	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,9
5100969 Akvitan	8,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5102865 WPB Troy	8,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5106284 Kelda	7,7	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,7
5106322 KWS Carusum	8,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5106421 Pireus	8,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5107903 Laskarina	8,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5109642 SG-S9058-21	8,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5109673 BAUB 20.6008	8,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5109729 STRU 173120s6	7,3	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,6
5109734 TRI 1658.08	6,7	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,4
5111147 STRU 183067s14	7,3	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,6
5111148 STRU 183067s8	7,3	0,0	7,7	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,6
5111157 SG-S1158-22	3,3	0,0	9,0	0,0	8,0	0,0	8,7	9,0	9,0	7,3
5111160 SG-U509-22	8,3	0,0	9,0	0,0	8,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,6
5112798 LM180258	1,0	0,0	8,0	0,0	6,0	0,0	5,0	8,0	5,0	4,3
5112801 STRU 193075s56	8,3	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5112802 STRU 193005s21	7,7	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,7
5112803 STRU 193005s6	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5112804 ADD 294.12542	6,7	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,4
5112805 TRI 1628.07	5,3	0,0	8,7	0,0	7,0	0,0	7,3	9,0	9,0	7,2
5112832 SG-S1345-23	4,0	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	7,8
5112833 SG-S958-23	7,3	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,6
5112835 SG-U1047-23	6,3	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	7,3	9,0	9,0	7,9
5112836 TON188-24	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5112925 DC 723	8,3	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0

Tab. 17

Poléhání před sklizní v roce 2025, hodnocení 9-1

[Lodging before harvest 2025, scale 9-1]

2. systém

[2nd system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,4
5090719 Alicia	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	7,9
5095202 Pexeso	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,4
5100848 Cindy	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5100969 Akvitan	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,7
5102865 WPB Troy	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	9,0	9,0	8,2
5106284 Kelda	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,2
5106322 KWS Carusum	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,6
5106421 Pireus	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,7
5107903 Laskarina	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,7
5109642 SG-S9058-21	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,4
5109673 BAUB 20.6008	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,6
5109729 STRU 173120s6	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,6
5109734 TRI 1658.08	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	7,9
5111147 STRU 183067s14	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,7
5111148 STRU 183067s8	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	7,6
5111157 SG-S1158-22	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	9,0	9,0	5,9
5111160 SG-U509-22	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5112798 LM180258	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	8,0	5,0	3,4
5112801 STRU 193075s56	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,7
5112802 STRU 193005s21	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,6
5112803 STRU 193005s6	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5112804 ADD 294.12542	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	9,0	9,0	7,3
5112805 TRI 1628.07	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	9,0	9,0	5,7
5112832 SG-S1345-23	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	6,8
5112833 SG-S958-23	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,4
5112835 SG-U1047-23	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	9,0	9,0	7,2
5112836 TON188-24	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	9,0	9,0	8,8
5112925 DC 723	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	8,1
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7

Tab. 18

Začátek metání (dny) v roce 2025

[Time of ear emergence (days) 2025]

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	88	88	86	86	89	91	84	72	82	85
5090719 Alicia	86	87	86	85	89	90	81	70	81	84
5095202 Pexeso	85	86	85	84	88	90	82	70	79	83
5100848 Cindy	85	86	85	84	89	88	83	71	78	83
5100969 Akvitan	83	84	82	82	88	89	80	68	80	82
5102865 WPB Troy	84	86	83	82	88	88	79	69	76	82
5106284 Kelda	85	85	84	84	88	89	83	70	81	83
5106322 KWS Carusum	84	86	84	82	88	89	80	70	77	82
5106421 Pireus	86	86	85	83	88	89	79	70	79	83
5107903 Laskarina	84	85	86	83	87	89	81	70	77	82
5109642 SG-S9058-21	82	83	83	80	85	88	78	68	77	80
5109673 BAUB 20.6008	85	86	84	84	88	89	80	70	80	83
5109729 STRU 173120s6	87	86	86	84	89	90	83	70	81	84
5109734 TRI 1658.08	83	84	83	81	86	87	78	68	79	81
5111147 STRU 183067s14	86	86	87	85	89	90	84	71	81	84
5111148 STRU 183067s8	84	84	82	81	87	87	78	68	79	81
5111157 SG-S1158-22	83	84	83	82	87	88	79	68	77	81
5111160 SG-U509-22	85	86	86	84	88	89	80	69	79	83
5112798 LM180258	87	86	85	85	89	89	81	70	78	83
5112801 STRU 193075s56	84	85	86	85	89	90	82	70	80	83
5112802 STRU 193005s21	84	85	86	82	87	88	80	70	77	82
5112803 STRU 193005s6	85	86	85	84	89	89	82	70	79	83
5112804 ADD 294.12542	84	84	84	85	88	89	81	70	79	83
5112805 TRI 1628.07	87	86	86	84	89	89	81	70	80	83
5112832 SG-S1345-23	79	79	79	79	80	83	73	64	75	77
5112833 SG-S958-23	86	86	86	85	89	91	82	70	79	84
5112835 SG-U1047-23	84	86	84	83	87	89	80	70	79	82
5112836 TON188-24	82	84	79	80	85	87	78	68	76	80
5112925 DC 723	83	85	85	82	87	87	80	69	79	82
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 19

Začátek metání (dny) v roce 2025
[Time of ear emergence (days) 2025]2. systém
[2nd system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	88	89	86	85	89	91	85	72	82	85
5090719 Alicia	86	87	86	84	89	90	81	71	81	84
5095202 Pexeso	86	86	86	84	88	90	82	70	79	83
5100848 Cindy	85	86	86	84	89	88	83	71	78	83
5100969 Akvitan	84	85	83	82	88	89	79	68	80	82
5102865 WPB Troy	84	85	83	82	88	88	79	69	76	82
5106284 Kelda	86	86	83	83	88	89	83	70	81	83
5106322 KWS Carusum	85	86	84	82	88	89	80	69	77	82
5106421 Pireus	87	86	85	83	88	89	80	70	79	83
5107903 Laskarina	84	85	85	83	87	89	80	69	77	82
5109642 SG-S9058-21	82	84	83	81	85	88	77	68	77	81
5109673 BAUB 20.6008	85	86	84	82	88	89	81	70	80	83
5109729 STRU 173120s6	87	86	87	84	89	90	82	70	81	84
5109734 TRI 1658.08	83	84	83	81	86	87	77	68	79	81
5111147 STRU 183067s14	87	87	87	84	89	90	83	71	81	84
5111148 STRU 183067s8	83	84	82	81	87	87	79	68	79	81
5111157 SG-S1158-22	83	84	84	81	87	88	79	69	77	81
5111160 SG-U509-22	85	86	86	84	88	89	80	70	79	83
5112798 LM180258	87	86	85	83	89	89	81	70	78	83
5112801 STRU 193075s56	85	85	86	84	89	90	81	70	80	83
5112802 STRU 193005s21	85	85	85	82	87	88	80	70	77	82
5112803 STRU 193005s6	86	86	85	84	89	89	83	70	79	83
5112804 ADD 294.12542	85	85	84	83	88	89	81	70	79	83
5112805 TRI 1628.07	87	86	85	84	89	89	81	70	80	83
5112832 SG-S1345-23	79	79	79	78	80	83	73	64	75	77
5112833 SG-S958-23	86	86	86	85	89	91	82	71	79	84
5112835 SG-U1047-23	85	85	84	83	87	89	80	69	79	82
5112836 TON188-24	83	84	79	81	85	87	78	68	76	80
5112925 DC 723	83	86	85	82	87	87	80	69	79	82
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 20

Plná zralost (dny) v roce 2025
[Maturity (days) 2025]1. systém
[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	134	146	-	131	-	144	144	130	137	137
5090719 Alicia	133	146	-	131	-	144	146	130	136	137
5095202 Pexeso	133	144	-	131	-	144	145	130	134	136
5100848 Cindy	136	146	-	131	-	144	145	131	134	137
5100969 Akvitan	134	145	-	134	-	144	145	129	135	137
5102865 WPB Troy	133	144	-	131	-	144	145	128	134	136
5106284 Kelda	133	142	-	136	-	144	145	129	136	137
5106322 KWS Carusum	136	146	-	131	-	144	145	128	134	137
5106421 Pireus	135	146	-	131	-	144	144	129	134	136
5107903 Laskarina	133	141	-	131	-	144	145	129	134	136
5109642 SG-S9058-21	133	145	-	131	-	144	144	130	134	136
5109673 BAUB 20.6008	137	146	-	136	-	144	145	129	135	138
5109729 STRU 173120s6	137	144	-	136	-	144	144	130	136	138
5109734 TRI 1658.08	133	142	-	131	-	144	145	129	134	136
5111147 STRU 183067s14	136	143	-	131	-	144	144	129	136	137
5111148 STRU 183067s8	133	143	-	131	-	144	144	128	134	135
5111157 SG-S1158-22	133	142	-	134	-	144	145	128	134	136
5111160 SG-U509-22	133	147	-	131	-	144	145	130	134	137
5112798 LM180258	133	140	-	131	-	144	144	129	134	135
5112801 STRU 193075s56	136	144	-	136	-	144	145	129	135	138
5112802 STRU 193005s21	134	145	-	131	-	144	145	129	134	136
5112803 STRU 193005s6	136	147	-	131	-	144	145	129	135	137
5112804 ADD 294.12542	138	146	-	131	-	144	145	129	136	137
5112805 TRI 1628.07	138	144	-	131	-	144	145	128	135	137
5112832 SG-S1345-23	132	141	-	131	-	144	144	127	134	135
5112833 SG-S958-23	137	147	-	131	-	144	145	130	135	138
5112835 SG-U1047-23	133	143	-	131	-	144	145	128	135	136
5112836 TON188-24	132	142	-	131	-	144	143	127	134	135
5112925 DC 723	132	144	-	131	-	144	145	129	135	136
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 21

Plná zralost (dny) v roce 2025

[Maturity (days) 2025]

2. systém

[2nd system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓		✓				✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	134	147	-	131	-	144	143	129	137	136
5090719 Alicia	135	147	-	131	-	144	145	130	136	136
5095202 Pexeso	133	147	-	131	-	144	145	129	134	135
5100848 Cindy	133	147	-	131	-	144	144	131	134	135
5100969 Akvitan	136	146	-	134	-	144	144	129	135	136
5102865 WPB Troy	134	144	-	131	-	144	144	128	134	134
5106284 Kelda	132	145	-	136	-	144	144	128	136	135
5106322 KWS Carusum	134	147	-	131	-	144	144	128	134	135
5106421 Pireus	136	147	-	131	-	144	143	129	134	135
5107903 Laskarina	134	144	-	131	-	144	144	129	134	135
5109642 SG-S9058-21	132	147	-	131	-	144	144	129	134	135
5109673 BAUB 20.6008	135	147	-	136	-	144	145	129	135	136
5109729 STRU 173120s6	135	147	-	136	-	144	144	130	136	137
5109734 TRI 1658.08	133	145	-	131	-	144	144	128	134	134
5111147 STRU 183067s14	133	146	-	131	-	144	144	128	136	135
5111148 STRU 183067s8	137	146	-	131	-	144	144	128	134	135
5111157 SG-S1158-22	134	144	-	134	-	144	144	129	134	135
5111160 SG-U509-22	133	148	-	131	-	144	144	130	134	135
5112798 LM180258	133	144	-	131	-	144	144	129	134	134
5112801 STRU 193075s56	136	147	-	136	-	144	144	129	135	136
5112802 STRU 193005s21	134	147	-	131	-	144	144	128	134	135
5112803 STRU 193005s6	135	147	-	131	-	144	144	129	135	135
5112804 ADD 294.12542	137	147	-	131	-	144	144	129	136	136
5112805 TRI 1628.07	138	147	-	131	-	144	144	129	135	136
5112832 SG-S1345-23	132	144	-	131	-	144	143	127	134	134
5112833 SG-S958-23	137	147	-	131	-	144	145	131	135	136
5112835 SG-U1047-23	135	147	-	131	-	144	145	128	135	135
5112836 TON188-24	132	146	-	131	-	144	143	127	134	134
5112925 DC 723	132	146	-	131	-	144	144	129	135	135
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 22

Počet produktivních klasů (ks.m⁻²) v roce 2025

[Number of ears per square meter 2025]

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓		✓			✓	✓		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	510	542	-	432	-	-	600	514	-	520
5090719 Alicia	642	732	-	674	-	-	620	632	-	660
5095202 Pexeso	692	652	-	410	-	-	656	538	-	590
5100848 Cindy	454	530	-	476	-	-	648	534	-	528
5100969 Akvitan	562	656	-	526	-	-	558	494	-	559
5102865 WPB Troy	552	526	-	524	-	-	582	506	-	538
5106284 Kelda	572	578	-	646	-	-	596	590	-	596
5106322 KWS Carusum	640	620	-	432	-	-	600	442	-	547
5106421 Pireus	550	692	-	494	-	-	600	574	-	582
5107903 Laskarina	548	544	-	428	-	-	588	620	-	546
5109642 SG-S9058-21	616	612	-	494	-	-	634	536	-	578
5109673 BAUB 20.6008	534	618	-	512	-	-	592	544	-	560
5109729 STRU 173120s6	504	596	-	592	-	-	558	486	-	547
5109734 TRI 1658.08	648	558	-	424	-	-	544	578	-	550
5111147 STRU 183067s14	620	672	-	476	-	-	608	554	-	586
5111148 STRU 183067s8	746	672	-	566	-	-	648	648	-	656
5111157 SG-S1158-22	588	566	-	540	-	-	560	444	-	540
5111160 SG-U509-22	476	576	-	416	-	-	530	492	-	498
5112798 LM180258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112802 STRU 193005s21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112803 STRU 193005s6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112804 ADD 294.12542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112805 TRI 1628.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112832 SG-S1345-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112833 SG-S958-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

Tab. 23

Hmotnost 1000 zrn (g) v roce 2025
[TGW (g) 2025]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	37,1	38,5	41,6	33,1	36,1	42,7	37,6	29,4	30,3	36,3
5090719 Alicia	38,3	39,7	38,4	36,5	39,3	45,7	38,8	32,4	31,4	37,8
5095202 Pexeso	39,6	38,5	41,1	36,9	40,5	46,9	41,9	34,7	32,9	39,2
5100848 Cindy	40,0	43,6	47,0	39,4	42,5	49,5	43,8	35,6	36,4	42,0
5100969 Akvitan	44,3	43,1	50,7	43,1	44,5	52,4	44,4	38,9	35,5	44,1
5102865 WPB Troy	42,6	37,2	43,5	37,7	38,8	47,3	43,0	32,6	28,7	39,0
5106284 Kelda	42,4	38,2	43,9	38,7	39,1	48,1	42,7	34,4	30,5	39,8
5106322 KWS Carusum	46,0	45,2	46,5	39,6	43,5	47,9	42,4	35,2	36,1	42,5
5106421 Pireus	41,9	40,0	42,9	36,0	42,1	46,3	43,9	34,6	32,0	40,0
5107903 Laskarina	42,7	37,2	44,4	38,9	41,6	49,1	39,9	37,2	30,0	40,1
5109642 SG-S9058-21	47,3	44,6	48,6	43,5	45,6	52,0	42,5	35,9	34,8	43,9
5109673 BAUB 20.6008	45,1	40,0	46,7	40,3	46,2	48,4	46,6	36,2	36,9	42,9
5109729 STRU 173120s6	45,7	42,4	47,5	41,7	44,8	49,5	44,5	39,8	36,4	43,6
5109734 TRI 1658.08	47,0	47,7	54,0	47,7	49,0	56,4	48,8	42,1	38,9	48,0
5111147 STRU 183067s14	40,2	40,2	41,5	37,4	39,6	45,4	40,9	32,0	35,1	39,1
5111148 STRU 183067s8	49,2	47,7	50,5	46,2	45,7	54,5	45,6	36,6	37,5	46,0
5111157 SG-S1158-22	45,6	46,7	48,9	42,4	46,9	50,1	46,4	37,0	35,3	44,4
5111160 SG-U509-22	40,6	42,7	44,1	39,4	41,8	49,6	43,2	37,4	36,2	41,7
5112798 LM180258	34,6	34,3	35,3	34,7	39,2	43,1	37,9	31,2	34,8	36,1
5112801 STRU 193075s56	45,4	44,5	45,7	40,1	45,3	50,9	44,3	35,9	37,3	43,3
5112802 STRU 193005s21	40,7	36,5	45,0	37,1	40,5	45,9	40,3	31,9	31,6	38,8
5112803 STRU 193005s6	41,3	43,3	43,7	36,5	39,8	46,2	40,9	33,8	33,0	39,8
5112804 ADD 294.12542	43,6	46,8	46,2	38,7	42,8	51,0	44,6	38,1	35,0	43,0
5112805 TRI 1628.07	42,4	41,8	43,6	39,5	44,2	47,4	41,1	33,2	34,6	40,9
5112832 SG-S1345-23	45,1	42,6	49,2	41,9	46,5	53,2	43,8	35,1	29,9	43,0
5112833 SG-S958-23	50,7	48,2	55,1	44,4	50,9	57,0	52,2	41,3	40,9	49,0
5112835 SG-U1047-23	43,9	42,3	49,0	41,8	44,6	50,5	46,0	36,2	34,0	43,2
5112836 TON188-24	35,5	31,9	37,0	32,4	33,6	38,3	34,7	31,2	25,8	33,4
5112925 DC 723	38,4	35,7	39,6	36,6	37,8	45,1	41,0	31,0	30,9	37,3
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6

Tab. 24

Hmotnost 1000 zrn (g) v roce 2025
[TGW (g) 2025]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	38,5	38,8	40,6	34,2	38,9	40,1	38,6	32,5	32,0	37,1
5090719 Alicia	39,5	37,4	40,4	37,1	40,6	43,3	40,0	34,6	32,8	38,4
5095202 Pexeso	39,6	42,1	43,6	39,0	42,4	45,6	42,4	35,9	33,6	40,5
5100848 Cindy	42,6	45,1	47,3	39,7	45,0	46,4	44,1	36,6	34,7	42,4
5100969 Akvitan	44,8	43,7	49,8	45,5	47,7	51,7	48,7	38,3	35,5	45,1
5102865 WPB Troy	39,9	39,0	42,3	37,7	40,1	46,0	44,2	35,1	31,4	39,5
5106284 Kelda	42,4	39,0	44,1	40,9	40,6	46,6	43,6	36,9	31,0	40,6
5106322 KWS Carusum	45,4	42,9	47,0	40,5	44,3	46,6	44,1	36,1	36,7	42,6
5106421 Pireus	42,7	38,1	42,4	38,8	41,3	45,9	42,9	36,6	32,1	40,1
5107903 Laskarina	42,2	41,1	46,4	40,4	44,0	47,2	42,4	35,8	32,4	41,3
5109642 SG-S9058-21	49,1	44,3	51,0	43,7	47,2	50,2	45,2	36,4	35,2	44,7
5109673 BAUB 20.6008	45,2	44,7	45,0	40,7	45,8	47,6	43,4	37,1	37,2	43,0
5109729 STRU 173120s6	46,6	42,1	47,5	39,8	45,3	47,9	44,6	37,3	37,2	43,1
5109734 TRI 1658.08	47,9	51,9	52,8	46,5	49,1	52,5	49,4	43,5	38,5	48,0
5111147 STRU 183067s14	40,8	39,7	43,2	38,6	40,5	42,5	42,8	32,9	32,9	39,3
5111148 STRU 183067s8	47,5	48,0	50,8	44,8	47,8	52,1	48,5	37,4	38,2	46,1
5111157 SG-S1158-22	43,3	45,8	47,5	43,2	45,4	48,6	45,8	37,0	37,9	43,8
5111160 SG-U509-22	44,6	41,3	48,2	41,7	46,3	47,7	45,1	37,7	34,9	43,0
5112798 LM180258	35,4	35,5	36,9	36,3	37,5	40,1	38,9	33,2	31,3	36,1
5112801 STRU 193075s56	47,8	51,6	38,2	40,3	46,9	47,5	46,0	37,2	35,9	43,5
5112802 STRU 193005s21	40,6	39,6	49,2	36,8	40,7	43,9	41,0	32,2	33,1	39,7
5112803 STRU 193005s6	40,5	41,2	44,4	37,1	41,1	46,6	43,5	33,5	31,7	39,9
5112804 ADD 294.12542	41,6	42,0	47,8	39,3	44,7	46,5	46,5	37,6	38,4	42,7
5112805 TRI 1628.07	42,9	41,0	44,6	39,6	44,5	44,1	42,1	35,1	35,5	41,0
5112832 SG-S1345-23	42,4	44,6	50,3	44,2	46,0	51,9	45,2	35,5	32,3	43,6
5112833 SG-S958-23	52,0	54,4	52,0	46,1	52,2	54,4	53,0	44,5	43,7	50,2
5112835 SG-U1047-23	44,8	45,5	47,9	41,5	45,9	48,1	46,3	36,4	34,6	43,5
5112836 TON188-24	34,6	35,1	37,3	34,0	33,8	37,0	35,6	33,0	27,1	34,2
5112925 DC 723	37,8	39,9	40,8	36,3	39,4	44,7	41,0	33,2	31,8	38,3
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6

Tab. 25

Délka rostlin (cm) v roce 2025

[Plant length (cm) 2025]

1. systém

[1st system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	101	91	104	105	101	90	101	88	104	98
5090719 Alicia	100	91	106	106	104	85	104	90	102	99
5095202 Pexeso	102	91	106	104	104	90	103	93	107	100
5100848 Cindy	102	90	105	102	103	90	108	90	99	99
5100969 Akvitan	100	88	98	103	102	90	103	87	106	97
5102865 WPB Troy	99	89	100	101	105	90	107	86	99	97
5106284 Kelda	107	92	110	108	111	95	108	86	112	103
5106322 KWS Carusum	103	92	107	108	108	90	107	89	103	101
5106421 Pireus	100	87	100	100	103	90	101	86	94	96
5107903 Laskarina	101	86	100	107	104	85	106	86	101	97
5109642 SG-S9058-21	103	89	104	108	106	90	108	90	97	99
5109673 BAUB 20.6008	105	92	105	107	109	90	105	89	106	101
5109729 STRU 173120s6	100	87	100	97	100	85	101	83	95	94
5109734 TRI 1658.08	106	95	104	110	109	100	112	93	102	104
5111147 STRU 183067s14	99	85	104	98	99	85	97	89	95	95
5111148 STRU 183067s8	104	91	103	103	107	90	104	90	101	99
5111157 SG-S1158-22	104	94	108	111	115	100	114	96	105	105
5111160 SG-U509-22	107	93	107	111	107	90	109	93	106	103
5112798 LM180258	120	116	125	130	127	110	130	111	124	121
5112801 STRU 193075s56	99	86	100	105	103	90	103	89	97	97
5112802 STRU 193005s21	100	83	99	100	98	85	101	85	96	94
5112803 STRU 193005s6	97	89	98	99	98	90	100	87	96	95
5112804 ADD 294.12542	103	93	105	103	103	90	104	91	101	99
5112805 TRI 1628.07	105	96	108	105	110	95	108	90	104	102
5112832 SG-S1345-23	97	88	101	105	100	95	99	88	99	97
5112833 SG-S958-23	108	98	106	107	106	90	111	93	104	103
5112835 SG-U1047-23	104	91	104	107	107	90	108	87	100	100
5112836 TON188-24	93	87	88	89	94	80	98	81	96	90
5112925 DC 723	106	94	104	110	110	90	113	92	96	102
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 26

Délka rostlin (cm) v roce 2025

[Plant length (cm) 2025]

2. systém

[2nd system]

Lokalita	CHR	PJA	VER	CAS	STU	UHR	CHT	JAR	STV	průměr
Průměrováno					✓	✓			✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	-	-	-	-	96	95	-	-	99	97
5090719 Alicia	-	-	-	-	99	85	-	-	101	95
5095202 Pexeso	-	-	-	-	99	95	-	-	103	99
5100848 Cindy	-	-	-	-	97	95	-	-	96	96
5100969 Akvitan	-	-	-	-	103	90	-	-	95	96
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	101	90	-	-	93	95
5106284 Kelda	-	-	-	-	102	100	-	-	110	104
5106322 KWS Carusum	-	-	-	-	104	95	-	-	96	98
5106421 Pireus	-	-	-	-	99	90	-	-	94	94
5107903 Laskarina	-	-	-	-	102	95	-	-	101	99
5109642 SG-S9058-21	-	-	-	-	103	95	-	-	96	98
5109673 BAUB 20.6008	-	-	-	-	107	90	-	-	98	98
5109729 STRU 173120s6	-	-	-	-	99	95	-	-	98	97
5109734 TRI 1658.08	-	-	-	-	109	95	-	-	104	103
5111147 STRU 183067s14	-	-	-	-	99	85	-	-	97	94
5111148 STRU 183067s8	-	-	-	-	104	95	-	-	98	99
5111157 SG-S1158-22	-	-	-	-	113	90	-	-	101	101
5111160 SG-U509-22	-	-	-	-	103	95	-	-	108	102
5112798 LM180258	-	-	-	-	121	115	-	-	123	120
5112801 STRU 193075s56	-	-	-	-	99	95	-	-	96	96
5112802 STRU 193005s21	-	-	-	-	98	85	-	-	97	93
5112803 STRU 193005s6	-	-	-	-	98	90	-	-	95	94
5112804 ADD 294.12542	-	-	-	-	98	90	-	-	101	96
5112805 TRI 1628.07	-	-	-	-	104	95	-	-	102	100
5112832 SG-S1345-23	-	-	-	-	97	95	-	-	99	97
5112833 SG-S958-23	-	-	-	-	100	105	-	-	101	102
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	103	95	-	-	101	100
5112836 TON188-24	-	-	-	-	93	90	-	-	92	92
5112925 DC 723	-	-	-	-	104	90	-	-	98	97
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 27

Průměrné hodnoty významných hospodářských vlastností v roce 2025
 [Summary of the means of the important traits 2025]

1. systém
 [1st system]

Znak	Padlí travní na listu (DC37)	Padlí travní na listu	Padlí travní v klasu	Komplex listových skvrnitostí pšenice	Rez pšeničná	Rez plevová na listu	Béloklasost pšenice způsobená chorobami pat stébel	Fuzariózy klasů pšenice	Poléhání po metání	Poléhání před sklizní	Začátek metání	Plná zralost	Hmotnost 1000 zrn	Počet produktivních klasů	Délka rostlin
Jednotka	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	dny	dny	g	ks.m ⁻²	cm
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5078815 Astrid	6,8	6,1	8,7	6,3	6,3	8,7	7,9	8,4	8,9	8,8	85	137	36,3	520	98
5090719 Alicia	7,6	6,8	8,2	6,4	6,4	6,9	7,7	7,5	9,0	8,8	84	137	37,8	660	99
5095202 Pexeso	7,3	6,3	8,0	7,0	6,4	8,5	7,4	8,4	8,7	8,5	83	136	39,2	590	100
5100848 Cindy	7,4	7,0	8,4	7,2	6,8	6,7	7,5	7,7	9,0	8,9	83	137	42,0	528	99
5100969 Akvitan	7,9	5,1	7,7	6,1	6,3	9,0	7,4	7,5	8,9	8,8	82	137	44,1	559	97
5102865 WPB Troy	7,2	7,3	8,7	6,4	7,3	9,0	8,0	7,8	8,9	8,8	82	136	39,0	538	97
5106284 Kelda	7,8	7,1	7,7	6,6	7,4	9,0	8,0	8,9	8,9	8,7	83	137	39,8	596	103
5106322 KWS Carusum	8,0	8,1	9,0	6,9	7,2	7,9	7,3	8,7	9,0	8,8	82	137	42,5	547	101
5106421 Pireus	8,3	7,6	8,5	6,1	7,7	9,0	7,5	7,9	8,7	8,8	83	136	40,0	582	96
5107903 Laskarina	7,8	8,1	9,0	5,9	7,3	9,0	8,0	8,5	9,0	8,8	82	136	40,1	546	97
5109642 SG-S9058-21	7,6	7,2	8,5	6,8	6,8	8,0	7,5	7,7	8,9	8,8	80	136	43,9	578	99
5109673 BAUB 20.6008	7,9	7,3	8,0	6,7	7,5	7,9	7,4	7,4	8,9	8,8	83	138	42,9	560	101
5109729 STRU 173120s6	7,8	6,5	8,4	6,5	7,3	9,0	7,5	8,2	9,0	8,6	84	138	43,6	547	94
5109734 TRI 1658.08	7,8	5,3	8,5	6,7	6,4	9,0	7,4	8,4	8,0	8,4	81	136	48,0	550	104
5111147 STRU 183067s14	7,9	7,0	8,5	5,9	7,6	7,7	7,7	7,8	8,5	8,6	84	137	39,1	586	95
5111148 STRU 183067s8	7,4	4,8	7,3	6,9	5,3	9,0	7,9	8,5	8,5	8,6	81	135	46,0	656	99
5111157 SG-S1158-22	8,4	7,4	8,5	7,1	7,4	9,0	7,2	8,0	6,5	7,3	81	136	44,4	540	105
5111160 SG-U509-22	6,5	5,3	6,5	6,8	6,0	8,5	8,4	8,7	8,5	8,6	83	137	41,7	498	103
5112798 LM180258	7,9	7,1	8,0	6,8	8,9	9,0	6,9	8,3	4,2	4,3	83	135	36,1	-	121
5112801 STRU 193075s56	7,7	5,2	6,5	6,6	7,7	9,0	7,4	8,5	9,0	8,8	83	138	43,3	-	97
5112802 STRU 193005s21	7,9	6,7	8,4	6,2	7,7	9,0	7,5	8,7	8,9	8,7	82	136	38,8	-	94
5112803 STRU 193005s6	8,0	5,7	8,5	7,0	7,4	8,2	7,5	8,2	9,0	9,0	83	137	39,8	-	95
5112804 ADD 294.12542	6,8	5,0	6,3	6,3	7,6	8,9	7,5	8,2	8,0	8,4	83	137	43,0	-	99
5112805 TRI 1628.07	7,1	6,3	7,2	6,8	6,5	8,9	7,3	8,7	7,7	7,2	83	137	40,9	-	102
5112832 SG-S1345-23	7,9	7,7	8,0	6,6	6,5	9,0	7,4	7,9	6,9	7,8	77	135	43,0	-	97
5112833 SG-S958-23	7,0	7,0	8,7	7,0	7,3	7,0	7,5	8,3	9,0	8,6	84	138	49,0	-	103
5112835 SG-U1047-23	8,0	7,7	8,5	6,7	7,6	8,7	7,4	8,2	8,0	7,9	82	136	43,2	-	100
5112836 TON188-24	7,4	4,8	8,5	6,2	6,9	9,0	7,5	7,2	9,0	9,0	80	135	33,4	-	90
5112925 DC 723	8,4	7,3	9,0	7,0	7,5	8,7	8,0	8,5	9,0	8,8	82	136	37,3	-	102
MD 0.05	0,8	1,4	1,3	0,6	1,0	2,2	0,9	1,4	1,8	1,0	1	1	1,6	68	2
Počet pokusů	3	3	2	8	4	2	2	2	2	4	9	6	9	5	9

Tab. 28

Rez travní - testy v roce 2025, hodnocení 9-1[*Puccinia graminis* - tests 2025, scale 9-1]

Lokalita	RUZ	CHR	UHO
Rasa	směs	směs	směs
a	1	2	3
5078815 Astrid	6,0	5,0	4,0
5090719 Alicia	6,5	7,5	8,5
5095202 Pexeso	6,5	5,5	5,0
5100848 Cindy	6,5	7,0	9,0
5100969 Akvitan	1,0	2,0	3,0
5102865 WPB Troy	8,0	8,0	9,0
5106284 Kelda	1,0	2,0	5,0
5106322 KWS Carusum	8,5	9,0	9,0
5106421 Pireus	9,0	6,0	9,0
5107903 Laskarina	7,0	7,5	9,0
5109642 SG-S9058-21	7,0	8,0	9,0
5109673 BAUB 20.6008	1,0	2,0	3,0
5109729 STRU 173120s6	7,5	8,0	9,0
5109734 TRI 1658.08	1,0	2,0	3,0
5111147 STRU 183067s14	2,0	2,0	2,5
5111148 STRU 183067s8	1,5	2,5	2,5
5111157 SG-S1158-22	9,0	9,0	9,0
5111160 SG-U509-22	2,5	2,5	3,0
5075183 Vánek	1,0	1,5	2,5
5090717 Registana	7,0	7,5	9,0
5099048 Reflex	8,0	9,0	9,0
5099066 Kapitól	1,0	1,0	3,0
5111158 SG-S877-22	7,0	8,5	9,0

Tab. 29

Rez plevová - testy v roce 2025, hodnocení 9-1[*Puccinia striiformis* - tests 2025, scale 9-1]

Lokalita	RUZ
Rasa	směs
a	1
5078815 Astrid	3,5
5090719 Alicia	3,5
5095202 Pexeso	2,5
5100848 Cindy	7,5
5100969 Akvitan	1,5
5102865 WPB Troy	6,0
5106284 Kelda	9,0
5106322 KWS Carusum	7,5
5106421 Pireus	1,0
5107903 Laskarina	5,5
5109642 SG-S9058-21	4,5
5109673 BAUB 20.6008	5,0
5109729 STRU 173120s6	4,0
5109734 TRI 1658.08	4,0
5111147 STRU 183067s14	3,0
5111148 STRU 183067s8	1,5
5111157 SG-S1158-22	9,0
5111160 SG-U509-22	3,5
5075183 Vánek	1,0
5090717 Registana	6,0
5099048 Reflex	6,0
5099066 Kapitól	9,0
5111158 SG-S877-22	9,0

