



SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2026

PŠENICE JARNÍ

Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie jsou i v České republice vytvářeny Seznamy doporučených odrůd hlavních polních plodin, jejichž cílem je:

- usnadnit orientaci uživatelů v širokém sortimentu nabízených odrůd,
- poskytnout objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební podmínky v České republice pěstitelům i zpracovatelům.

Seznam obsahuje popisy registrovaných odrůd pšenice jarní, které vykázaly v půdně-klimatických podmínkách České republiky velmi dobré výsledky v rámci registračních zkoušek a následně v systému zkoušení pro Seznam doporučených odrůd.

Pěstitelé by měli využívat odrůdy uvedené v seznamu, pokud nemají důkazy či zkušenosti, že jiná odrůda je pro jejich konkrétní stanovištní a pěstební podmínky vhodnější.

Hodnocení odrůd

Odrůdy pšenice jarní jsou nejprve hodnoceny v rámci registračních pokusů ÚKZÚZ. Po úspěšném ukončení těchto zkoušek může udržovatel nebo zmocněný zástupce podat žádost o zařazení odrůdy do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd.

Nově zařazené odrůdy mohou být na základě minimálně tříletých zkoušek zařazeny do seznamu jako **předběžně doporučené**. **Doporučené** mohou být odrůdy na základě minimálně čtyřletých zkoušek. **Ostatní** jsou odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

Hodnocení uvedených odrůd vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2022-2025 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ.


Výchozími kritérii pro hodnocení odrůd jsou výnos zrna, jakost a agronomické vlastnosti (ranost, odolnost proti poléhání, odolnost vůči chorobám).

Podrobné informace lze získat na webových stránkách ÚKZÚZ každoročně v jarním období aktuálně vydávána.



nebo v publikaci SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD, která je

Výnos zrna (%)



DOPORUČENÉ ODRŮDY

AKVITAN^{CPG}

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrna má velmi velké.

Přednosti:

Vysoký výnos zrna v ošetřené variantě pěstování. Vysoká objemová hmotnost.

Pěstitelská rizika:

Nižší méně stabilní číslo poklesu.

Udržovatel: Landwirtschaftliche Lehranstalten
Triesdorf, Německo

Zástupce v ČR: Ing. Marian Špunar

ALICIA^{CPG}

Polopozdní odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně vysoké, dobře odnožující, zrna má středně velké.

Přednosti:

Vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká objemová hmotnost.

Pěstitelská rizika:

Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

ASTRID^{CPG}

Polopozdní odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrna má malé.

Pěstitelská rizika:

Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

CINDY^{CPG}

Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrna má velké.

Pěstitelská rizika:

Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

KELDA^{CPG}

Středně raná osinatá odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, středně odnožující, zrna má středně velké.

Přednosti:

Odolnost proti napadení rzí plevovou (žlutou rzivostí pšenice), střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů (růžováním klasů pšenice).

Pěstitelská rizika:

Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

KWS CARUSUM^{CPG}

Středně raná odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně vysoké až vysoké, středně odnožující, zrna má velké.

Přednosti:

Vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká objemová hmotnost. Odolnost proti napadení padlím travním (padlím pšenice), rzí pšeničnou a plevovou (hnědou a žlutou rzivostí pšenice).

Pěstitelská rizika:

Výrazná nemá.

Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, Německo

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

LASKARINA^{CPG}

Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrna má velké.

Přednosti:

Vysoký výnos zrna, vysoký obsah dusíkatých látek. Odolnost proti napadení padlím travním (padlím pšenice) a rzí pšeničnou (hnědou rzivostí pšenice).

Pěstitelská rizika:

Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

PEXESO^{CPG}

Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, dobře odnožující, zrna má středně velké.

Přednosti:

Vysoká objemová hmotnost.

Pěstitelská rizika:

Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

PIREUS^{CPG}

Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrna má středně velké.

Přednosti:

Vysoký výnos zrna. Vysoký obsah dusíkatých látek. Odolnost proti napadení padlím travním (padlím pšenice) a rzí pšeničnou (hnědou rzivostí pšenice).

Pěstitelská rizika:

Výrazná nemá.

Udržovatel: Strube D&S GmbH, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

WPB TROY^{CPG}

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrna má středně velké.

Přednosti:

Vysoká objemová hmotnost.

Pěstitelská rizika:

Výrazná nemá.

Udržovatel: Wiersum Plantbreeding B.V.,
Nizozemsko

Zástupce v ČR: RWA Czechia s.r.o.



Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, 2022-2025)

Kategorie doporučení		Průměr standardních odrůd (t.ha ⁻¹)	Doporučená odrůda									
Pekařská jakost			E	E	E	A	A	A	A	A	A	A
			KWS Carusum	Alicia	Astrid	Pireus	Akvitan	Laskarina	WPB Troy	Kelda	Pexeso	Cindy
Odrůda												
Výnos zrna (%)												
neošetřená varianta (N)	7,34	92	87	86	95	93	95	93	92	89	89	
ošetřená varianta (O)	8,06	99	97	97	104	103	103	102	100	99	97	
Agronomická data:												
Metání - rozdíl od odrůdy KWS Carusum ve dnech		80	1	2	0	-1	-1	-1	0	0	1	
Zralost - rozdíl od odrůdy KWS Carusum ve dnech		131	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	
Délka rostlin (cm)		96	94	93	89	92	92	91	97	94	94	
Odolnost proti poléhání (9-1)		6	6	6	7	7	7	6	6	6	7	
Počet produktivních stébel na m ²		556	596	539	565	550	536	539	568	601	534	
Hmotnost 1000 zrn (g)		42	39	37	40	45	42	40	40	40	42	
Odolnost proti chorobám - polní hodnocení (9-1):												
Padlí travní na listu		8	6,5	6	8	6	8	7	7	6	7	
Komplex listových skvrnitostí		7	6	6	5,5	6	6	6	6,5	6	7	
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice)		8	6	6	8	6,5	8	7	7,5	7	7	
Rez plevová (žlutá rzivost pšenice)		8	7	8	6	7	8	8	9	6	8	
Odolnost proti chorobám - testy:												
Fuzariózy klasů - obsah DON (mg.kg ⁻¹)		18	15	35	23	24	16	16	9	15	21	
Rez plevová (9-1)		9	5	6	4	4	7	6	8	4	7	
Rez travní (9-1)		8	7	5	7,5	3	7	8	3	6	7	
Kvalita zrna:												
Objemová výtěžnost pečiva - RMT (9-1) **		9	9	9	8	9	8	6	8	8	6	
Sedimentační test Zeleny (ml)		67	64	61	60	64	61	57	54	60	54	
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)		14,4	14,0	13,8	14,0	13,7	13,9	13,5	13,4	13,6	13,4	
Číslo poklesu (s)		389	338	408	322	304	402	382	378	324	329	
Objemová hmotnost (g.l ⁻¹)		820	830	794	799	813	808	815	807	816	807	
Tvrdost - PSI (%)		14	13	13	13	12	12	13	13	14	14	
Alveograf - W - deformační energie (10 ⁻⁴ J)		334	345	293	335	328	293	314	294	315	281	
Alveograf - P/L - poměrové číslo		0,6	0,7	0,5	0,7	0,6	0,9	2,2	1,0	0,4	0,5	
Množitelské plochy 2025 (E+C1;%)		12	6	4	-	8	1	6	-	7	4	
Rok registrace		2024	2016	2012	2024	2022	2025	2022	2024	2018	2021	

Pekařská jakost: E - elitní, A - kvalitní

Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení.

Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulatory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulatory, zvýšené dusíkaté hnojení

Relativní výnosy jsou vztahy k průměru odrůd Akvitan, Alicia, Astrid, Cindy, Kelda, KWS Carusum, Laskarina, Pexeso, Pireus a WPB Troy v ošetřené variantě (8,06 t.ha⁻¹)

** stanoveno v rámci řízení o registraci odrůdy

Riziko

Přednost