

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD

č.j.: UKZUZ 195613/2025

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY
ZE SKLIZNĚ 2025
ROK ZÁSEVU 2024

5 - sečný pokus - (pasevní)

5 cut trial - (grazing)

Jílek vytrvalý 4n
[Perennial Ryegrass]

Lolium perenne L.

1. polní pozorování a výnos



2. kvalitativní parametry



ING. JIŘÍ NUNVÁŘ

EVA DUCHKOVÁ

HRADEC NAD SVITAVOU, PROSINEC 2025

1. Přehled zkušebních stanic

[Trial sites]

1.1. Přehled zkušebních stanic a metodik zkoušek - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n

[Trial sites - year of sowing 2024 - varieties 4n]

Zkušební stanice	Kód stanice	Nadmořská výška (m)	Dlouhodobá průměrná teplota vzduchu t ₉₁₋₂₀ (°C)	Dlouhodobý průměrný úhrn srážek s ₉₁₋₂₀ (mm)	Půdní typ TKSP	Půdní druh
[Trial site]	[Code of trial site]	[Altitude (m)]	[Temperature (°C)]	[Rainfall (mm)]	[Type of soil]	[Sort of soil]
Hradec nad Svitavou	HRA	450	7,8	626	KAm	jh
Chrastava	CHT	345	8,7	791	HNI	ph
Lípa	LIP	505	8,1	580	KAm, KAg, PGm	ph
Staňkov	STV	370	8,9	551	HNm	h
Vysoká	VYS	585	8,3	656	HNI	h

Charakteristiky pokusů

[Trials-main features]

Hradec nad Svitavou

Předplodina:	Ječmen jarní	Hnojení N:	18.3.2025	40 kg ⁻¹	LAV 27%
			2.5.2025	30 kg ⁻¹	LAV 27%
Datum setí:	30.4.2024		28.5.2025	30 kg ⁻¹	LAV 27%
Data sečí:	30.4.2025		1.7.2025	30 kg ⁻¹	LAV 27%
	27.5.2025		7.8.2025	30 kg ⁻¹	LAV 27%
	30.6.2025				
	5.8.2025				
	20.10.2025				

Chrastava

Předplodina:	Ječmen jarní	Hnojení N:	19.3.2025	40 kg ⁻¹	LAD 26,7%
			28.4.2025	30 kg ⁻¹	LAD 26,7%
Datum setí:	11.4.2024		21.5.2025	30 kg ⁻¹	LAD 26,7%
Data sečí:	28.4.2025		20.6.2025	30 kg ⁻¹	LAD 26,7%
	21.5.2025		24.7.2025	30 kg ⁻¹	LAD 26,7%
	20.6.2025	Chemické ošetření:	12.5.2025	1,0 l.ha ⁻¹	Dicopur M750
	24.7.2025			0,8 l.ha ⁻¹	Tomahawk
	10.10.2025			0,4 l.ha ⁻¹	Lontrel 300

Lípa

Předplodina:	Hrách setý	Hnojení N:	8.4.2025	40 kg ⁻¹	LAV 27%
			12.5.2025	30 kg ⁻¹	LAV 27%
Datum setí:	11.4.2024		5.6.2025	30 kg ⁻¹	LAV 27%
Data sečí:	12.5.2025		30.6.2025	30 kg ⁻¹	LAV 27%
	5.6.2025		5.8.2025	30 kg ⁻¹	LAV 27%
	30.6.2025	Chemické ošetření:	16.6.2025	1,0 l.ha ⁻¹	Aminex 500 SL
	5.8.2025			0,8 l.ha ⁻¹	Tomahawk
	26.9.2025			0,4 l.ha ⁻¹	Lontrel 300

Staňkov

Předplodina:	Oves setý	Hnojení N:	10.3.2025	40 kg ⁻¹	LAV 27,5%
			24.4.2025	30 kg ⁻¹	LAD 27,5%
Datum setí:	14.3.2024		15.5.2025	30 kg ⁻¹	LAD 27,5%
Data sečí:	23.4.2025		18.6.2025	30 kg ⁻¹	LAD 27,5%
	14.5.2025		29.7.2025	30 kg ⁻¹	LAD 27,5%
	17.6.2025	Chemické ošetření:	6.5.2025	1,0 l.ha ⁻¹	Dicopur M750
	28.7.2025			1,0 l.ha ⁻¹	Tomahawk
	14.10.2025			0,4 l.ha ⁻¹	Lontrel 300

Vysoká

Předplodina:	Hrách setý	Hnojení N:	7.3.2025	40 kg ⁻¹	LAV 27%
			6.5.2025	30 kg ⁻¹	LAV 27%
Datum setí:	9.4.2024		27.5.2025	30 kg ⁻¹	LAV 27%
Data sečí:	5.5.2025		24.6.2025	30 kg ⁻¹	LAV 27%
	26.5.2025		6.8.2025	30 kg ⁻¹	LAV 27%
	23.6.2025	Chemické ošetření:	14.4.2025	1,0 l.ha ⁻¹	Dicopur M750
	5.8.2025			0,4 l.ha ⁻¹	Lontrel 300
	9.10.2025			0,1 l.ha ⁻¹	Saracen

Půdní typ dle TKSP*[Type of soil]*

Zkratka TKSP	Nezkrácený výklad (taxonomický klasifikační systém půd České republiky 2011)	
<i>[Code]</i>	<i>[Taxonomic soil classification system]</i>	
CCq	Černice glejová	<i>[Phaeozems]</i>
CEI	Černozem luvická	<i>[Chernozems]</i>
CEm	Černozem modální	<i>[Chernozems]</i>
CEp	Černozem pelická	<i>[Chernozems]</i>
CEx	Černozem černická	<i>[Chernozems]</i>
FLm	Fluvizem modální	<i>[Fluvisols]</i>
FLq	Fluvizem glejová	<i>[Fluvisols]</i>
HNI	Hnědozem luvická	<i>[Haplic Luvisols]</i>
HNm	Hnědozem modální	<i>[Haplic Luvisols]</i>
KAd	Kambizem dystrická	<i>[Cambisols]</i>
KAg	Kambizem oglejená	<i>[Cambisols]</i>
KAl	Kambizem luvická	<i>[Cambisols]</i>
KAm	Kambizem modální	<i>[Cambisols]</i>
KAp	Kambizem glejová	<i>[Cambisols]</i>
KAr	Kambizem arenická	<i>[Cambisols]</i>
LUg	Luvizem oglejená	<i>[Albeluvisols]</i>
LUm	Luvizem modální	<i>[Albeluvisols]</i>
PGm	Pseudoglej modální	<i>[Stagnosols]</i>
PRm	Pararendzina modální	<i>[Calcaric Leptosols]</i>
PRr	Pararendzina arenická	<i>[Calcaric Leptosols]</i>
RGr	Regozem arenická	<i>[Arenosols]</i>

Půdní druh (dle zrnitosti, skeletovitosti)*[Sort of soil]*

Zkratka	Nezkrácený výklad (Novák)	
<i>[Code]</i>	<i>[Explanation (Novak)]</i>	
p	písčité půda (lehká)	<i>[Sandy soil (light)]</i>
hp	hlinitopísčité půda (lehká)	<i>[Loamy-sand (light)]</i>
ph	písčitohlinitá půda (střední)	<i>[Sandy-loam (medium)]</i>
h	hlinitá půda (střední)	<i>[Loamy soil (medium)]</i>
jh	jílovitohlinitá půda (těžká)	<i>[Clayey-loam soil (heavy)]</i>
jv	jílovitá půda (těžká)	<i>[Clayey soil (heavy)]</i>
j	íl (těžká)	<i>[Clay soil (heavy)]</i>

Vysvětlivky:

1. Výnosem suché hmoty se rozumí výnos sena vysušeného při teplotě do 55° C.
2. Relativní výnosy (%) hodnocených odrůd jsou v tabulkách č. 2, 4, 6, 8 vztaženy k průměru výnosu souboru srovnávacích registrovaných odrůd SSRO (*) v příslušné lokalitě.
3. MD 0.05 - minimální průkazné difference na hladině významnosti $P=0.05$. O tuto hodnotu se musí odrůdy v hodnoceném znaku minimálně lišit, aby byl jejich rozdíl statisticky významný.
4. U znaku, který je hodnocen bodovou stupnicí 9-1, představuje hodnota 9 jeho nejpříznivější a hodnota 1 nejméně příznivý projev. Hodnota 0 znamená, že projev znaku nebyl v pokuse zaznamenán.
5. Do celkového průměru znaku jsou zahrnuty pouze ty lokality, na nichž se projeví významné meziodrůdové rozdíly.
6. "-" = stav porostů v období hodnocení neumožnil objektivní stanovení hodnoty znaku.

Explanatory note:

1. Dry matter yield means the yield of hay dried at up to 55 ° C.
2. Relative yields (%) of varieties set in tab. 2, 4, 6, 8 are related to a mean of control varieties - SSRO (*) in the location.
3. MD 0.05 - Least significant difference being statistically significant at the $P=0.05$ level. MD figures given at the bottom of the table are the amounts by which any two variety means have to differ in order to be statistically significant.
4. 9-1 scale. A high figure indicates that the variety shows the character to a high degree. Value 0 means no symptom was observed.
5. In a total mean are included only localities with significant differences between varieties.
6. "-" = The objective evaluation of the character was not possible to this date because of crop conditions.

2. Výsledky
[Results]

2.1.1. Sortiment zkoušených odrůd v roce 2025 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n
[Assortment of varieties tested in 2025 - year of sowing 2024 - varieties 4n]

Kód odrůdy [Variety code]	Název odrůdy [Variety name]	Žadatel [Applicant]	Zástupce v ČR [Representative in Czech republic]	Registrována v roce [Year of registration]	Zkoušena od roku [Tested from]
1370029	Calibra*	DLF Seeds A/S, Dánsko	DLF Seeds, s.r.o.	1998	
1370115	Kentaur*	DLF Seeds, s.r.o.		2002	
5076227	Korok*	DLF Seeds, s.r.o.	SEED SERVICE s.r.o.	2007	
5110276	LPZUSA01	Westyard B.V., Nizozemsko	Ing. Katarína Dreiseitelová		2024
5111227	LE-17	GRAMINEX, s. r. o., Slovensko	Rožnovská travní semena s.r.o.		2024

* = soubor srovnávacích registrovaných odrůd (SSRO)
[* = control varieties]

2.1.2. Tabulková část - rok zásevu 2024

[Tables - year of sowing 2024]

Tab. 1

Výnos zelené hmoty (t.ha⁻¹) v roce 2025 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n - 1. seč

[Fresh matter yield (t.ha⁻¹) 2025 - year of sowing 2024 - varieties 4n - 1st cut]

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
a	1	2	3	4	5	6
5111227 LE-17	10,8	4,6	2,6	6,8	13,8	7,7
1370029 Calibra*	0,8	4,6	3,0	7,4	12,6	7,6
1370115 Kentaur*	9,3	3,5	2,7	6,5	11,8	6,7
5110276 LPZUSA01	9,3	3,0	2,4	4,0	10,8	5,9
5076227 Korok*	8,5	3,2	2,3	4,7	10,3	5,8
Průměr SSRO (*)	9,4	3,7	2,7	6,2	11,6	6,7
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,8

Tab. 2

Výnos zelené hmoty (%) v roce 2025 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n - 1. seč

[Fresh matter yield (%) 2025 - year of sowing 2024 - varieties 4n - 1st cut]

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
a	1	2	3	4	5	6
5111227 LE-17	115	123	99	110	119	115,3
1370029 Calibra*	111	122	113	120	109	113,3
1370115 Kentaur*	99	93	100	105	102	100,5
5110276 LPZUSA01	99	79	90	64	93	87,7
5076227 Korok*	90	85	87	75	89	86,2
MD 0.05	-	-	-	-	-	12,3

Tab. 3

Výnos suché hmoty (t.ha⁻¹) v roce 2025 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n - 1. seč

[Dry matter yield (t.ha⁻¹) 2025 - year of sowing 2024 - varieties 4n - 1st cut]

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
a	1	2	3	4	5	6
1370029 Calibra*	2,44	1,07	1,16	2,00	3,76	2,08
5111227 LE-17	2,47	1,08	0,89	1,91	4,02	2,07
1370115 Kentaur*	2,20	0,76	0,94	1,82	3,51	1,85
5110276 LPZUSA01	2,18	0,74	0,78	1,03	2,89	1,52
5076227 Korok*	1,96	0,76	0,88	1,21	2,70	1,50
Průměr SSRO (*)	2,20	0,87	0,99	1,68	3,32	1,81
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,30

Tab. 4

Výnos suché hmoty (%) v roce 2025 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n - 1. seč

[Dry matter yield (%) 2025 - year of sowing 2024 - varieties 4n - 1st cut]

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
a	1	2	3	4	5	6
1370029 Calibra*	111	124	116	119	113	115,1
5111227 LE-17	112	124	89	114	121	114,4
1370115 Kentaur*	100	88	95	109	106	101,9
5110276 LPZUSA01	99	85	78	61	87	84,1
5076227 Korok*	89	88	89	72	81	83,0
MD 0.05	-	-	-	-	-	19,1

Tab. 5

Výnos zelené hmoty (t.ha⁻¹) v roce 2025 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n*[Fresh matter yield (t.ha⁻¹) 2025 - year of sowing 2024 - varieties 4n]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
a	1	2	3	4	5	6
1370115 Kentaur*	33,7	30,7	19,0	41,7	28,1	30,6
5076227 Korok*	33,8	30,8	19,7	40,4	26,4	30,2
5111227 LE-17	34,1	29,5	17,9	41,1	28,0	30,1
1370029 Calibra*	32,2	29,8	17,7	39,7	25,3	28,9
5110276 LPZUSA01	32,4	28,4	17,8	35,4	25,7	27,9
Průměr SSRO (*)	33,2	30,4	18,8	40,6	26,6	29,9
MD 0.05	2,3	1,7	1,1	1,5	0,5	1,4

Tab. 6

Výnos zelené hmoty (%) v roce 2025 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n*[Fresh matter yield (%) 2025 - year of sowing 2024 - varieties 4n]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
a	1	2	3	4	5	6
1370115 Kentaur*	101	101	101	103	106	102,3
5076227 Korok*	102	101	105	100	99	101,0
5111227 LE-17	103	97	95	101	105	100,7
1370029 Calibra*	97	98	94	98	95	96,7
5110276 LPZUSA01	98	93	95	87	97	93,4
MD 0.05	7	6	6	4	2	4,7

Tab. 7

Výnos suché hmoty (t.ha⁻¹) v roce 2025 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n*[Dry matter yield (t.ha⁻¹) 2025 - year of sowing 2024 - varieties 4n]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
a	1	2	3	4	5	6
1370115 Kentaur*	8,96	8,07	5,34	11,43	7,74	8,31
5111227 LE-17	8,87	7,63	4,93	11,43	7,97	8,16
5076227 Korok*	8,95	8,14	5,37	11,13	6,91	8,10
1370029 Calibra*	8,31	7,69	5,28	10,72	7,26	7,85
5110276 LPZUSA01	8,82	7,71	5,02	9,65	6,56	7,55
Průměr SSRO (*)	8,74	7,97	5,33	11,10	7,31	8,09
MD 0.05	0,65	0,51	0,29	0,42	0,12	0,53

Tab. 8

Výnos suché hmoty (%) v roce 2025 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n*[Dry matter yield (%) 2025 - year of sowing 2024 - varieties 4n]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
a	1	2	3	4	5	6
1370115 Kentaur*	102	101	100	103	106	102,7
5111227 LE-17	101	96	93	103	109	100,9
5076227 Korok*	102	102	101	100	95	100,2
1370029 Calibra*	95	97	99	97	99	97,1
5110276 LPZUSA01	101	97	94	87	90	93,4
MD 0.05	7	6	5	4	2	6,5

Tab. 9

Úplnost porostu na jaře v roce 2025, hodnocení 9-1 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n
 [Completeness of growth in spring 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n]

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
Průměrováno						
a	1	2	3	4	5	6
1370029 Calibra*	9,0	9,0	9,0	9,0	8,7	-
1370115 Kentaur*	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	-
5076227 Korok*	9,0	9,0	9,0	9,0	7,3	-
5110276 LPZUSA01	9,0	8,7	9,0	8,3	7,7	-
5111227 LE-17	9,0	9,0	9,0	9,0	8,7	-

Tab. 10

Rychlost jarního růstu v roce 2025, hodnocení 9-1 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n
 [Earliness of spring growth 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n]

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
1370029 Calibra*	7,3	8,0	5,0	9,0	8,7	7,6
1370115 Kentaur*	7,3	5,0	4,0	9,0	8,0	6,7
5076227 Korok*	7,0	6,7	4,0	7,0	7,3	6,4
5110276 LPZUSA01	7,7	6,0	4,0	7,0	7,7	6,5
5111227 LE-17	8,3	9,0	4,3	9,0	8,7	7,9
MD 0.05	-	-	-	-	-	1,0

Tab. 11

Hustota porostu na jaře v roce 2025, hodnocení 9-1 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n
 [Density of growth in the spring 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n]

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
Průměrováno		✓	✓		✓	
a	1	2	3	4	5	6
1370029 Calibra*	6,7	7,0	6,0	9,0	8,7	7,2
1370115 Kentaur*	7,3	5,7	5,0	9,0	8,0	6,2
5076227 Korok*	7,0	6,0	5,0	9,0	7,3	6,1
5110276 LPZUSA01	6,7	6,7	5,0	9,0	7,7	6,4
5111227 LE-17	7,0	5,7	5,0	9,0	8,7	6,4
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,8

Tab. 12

Výška porostu 1. seče (cm) v roce 2025 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n
 [Height of 1st cut (cm) 2025 - year of sowing 2024 - varieties 4n]

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
1370029 Calibra*	28	29	17	32	37	29
1370115 Kentaur*	26	25	15	30	35	26
5076227 Korok*	26	27	15	22	31	24
5110276 LPZUSA01	29	26	16	23	31	25
5111227 LE-17	30	39	17	31	38	31
MD 0.05	-	-	-	-	-	4

Tab. 13

Hustota obrůstání po 1. seči v roce 2025, hodnocení 9-1 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n
 [Density of regrowth after 1st cut 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n]

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
Průměrováno		✓	✓		✓	
a	1	2	3	4	5	6
1370029 Calibra*	7,3	8,0	6,0	9,0	5,0	6,3
1370115 Kentaur*	7,3	7,7	7,0	9,0	6,7	7,1
5076227 Korok*	7,3	8,0	7,0	9,0	5,3	6,8
5110276 LPZUSA01	7,3	8,0	7,0	9,0	5,3	6,8
5111227 LE-17	7,7	7,0	7,0	9,0	5,0	6,3
MD 0.05	-	-	-	-	-	1,0

Tab. 14

Hustota obrůstání po 2. seči v roce 2025, hodnocení 9-1 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n*[Density of regrowth after 2nd cut 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓			
a	1	2	3	4	5	6
1370029 Calibra*	6,3	8,0	5,0	9,0	9,0	6,4
1370115 Kentaur*	7,0	7,0	5,3	9,0	9,0	6,4
5076227 Korok*	7,7	7,7	6,0	9,0	9,0	7,1
5110276 LPZUSA01	7,0	7,0	5,0	9,0	9,0	6,3
5111227 LE-17	6,3	6,3	5,0	9,0	9,0	5,9
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,8

Tab. 15

Hustota obrůstání po 3. seči v roce 2025, hodnocení 9-1 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n*[Density of regrowth after 3rd cut 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
Průměrováno	✓		✓	✓		
a	1	2	3	4	5	6
1370029 Calibra*	5,3	7,0	5,0	8,0	4,0	6,1
1370115 Kentaur*	6,0	7,7	6,0	8,0	4,7	6,7
5076227 Korok*	6,3	7,0	6,0	8,0	4,0	6,8
5110276 LPZUSA01	6,0	7,3	5,7	7,0	4,0	6,2
5111227 LE-17	6,0	7,3	5,0	8,0	4,0	6,3
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,8

Tab. 16

Hustota obrůstání po 4. seči v roce 2025, hodnocení 9-1 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n*[Density of regrowth after 4th cut 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
Průměrováno		✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
1370029 Calibra*	6,3	7,0	5,0	7,3	4,7	6,0
1370115 Kentaur*	6,0	6,7	4,0	8,0	4,7	5,8
5076227 Korok*	6,3	5,7	5,0	7,3	5,0	5,8
5110276 LPZUSA01	6,3	7,0	5,0	7,0	4,7	5,9
5111227 LE-17	6,0	6,3	5,0	8,0	4,0	5,8
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,8

Tab. 17

Komplex listových skvrnitostí v roce 2025, hodnocení 9-1 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n*[Leaf spots 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6
1370029 Calibra*	5,7	5,7	5,7	6,0	5,0	5,7
1370115 Kentaur*	6,3	5,0	5,7	6,0	5,5	5,7
5076227 Korok*	6,3	5,7	5,7	6,3	5,0	5,9
5110276 LPZUSA01	6,0	5,3	5,7	7,0	5,0	5,9
5111227 LE-17	6,0	6,0	5,3	6,3	5,5	5,9
MD 0.05	-	-	-	-	-	0,4

Tab. 18

Rzi v roce 2025, hodnocení 9-1 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n*[Puccinia spp., Uromyces spp. 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n]*

Lokalita	HRA	CHT	LIP	STV	VYS	průměr
Průměrováno		✓		✓		
a	1	2	3	4	5	6
1370029 Calibra*	x	6,2	0,0	1,0	0,0	4,4
1370115 Kentaur*	x	5,7	0,0	4,3	0,0	5,2
5076227 Korok*	x	6,0	0,0	1,0	0,0	4,3
5110276 LPZUSA01	x	5,2	0,0	4,3	0,0	4,9
5111227 LE-17	x	5,5	0,0	7,7	0,0	6,2
MD 0.05	-	-	-	-	-	6,1

Pozn.: x = choroba se vyskytla s nedostatečnou intenzitou pro hodnocení odrůd

Note: x = the disease occurred with insufficient intensity for assessment of varieties

Tab. 19

Průměrné hodnoty znaků v roce 2025 - rok zásevu 2024 - odrůdy 4n*[Summary of the means of the characteristics in 2025 - year of sowing 2024 - varieties 4n]*

Znak	Rychlost jarního růstu	Hustota porostu na jefe	Výška porostu 1. seče	Hustota obřezání po 1. seči	Hustota obřezání po 2. seči	Hustota obřezání po 3. seči	Hustota obřezání po 4. seči	Komplex listových skvrnitostí	Rzi
Jednotka	9-1	9-1	cm	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1370029 Calibra*	7,6	7,2	29	6,3	6,4	6,1	6,0	5,7	4,4
1370115 Kentaur*	6,7	6,2	26	7,1	6,4	6,7	5,8	5,7	5,2
5076227 Korok*	6,4	6,1	24	6,8	7,1	6,8	5,8	5,9	4,3
5110276 LPZUSA01	6,5	6,4	25	6,8	6,3	6,2	5,9	5,9	4,9
5111227 LE-17	7,9	6,4	31	6,3	5,9	6,3	5,8	5,9	6,2
Počet lokalit	5	3	5	3	3	3	4	15x	2x

Pozn.: x = počet průměrovaných sečí

Note: x = number of cuts included into the mean

2.1.3. Vysvětlivky

[Explanatory note]

Table 1, 3, 5, 7

column:

a	Lokalita	= Trial site
	Průměr SSRO	= Mean of control varieties (SSRO)
1 - 5	Lokality	= Trial sites
6	Průměr	= Mean

Table 2, 4, 6, 8

column:

a	Lokalita	= Trial site
1 - 5	Lokality	= Trial sites
6	Průměr	= Mean

Table 9-18

column:

a	Lokalita	= Trial site	
	Průměrováno	= Calculated	"√"
1 - 5	Lokality	= Trial sites	
6	Průměr	= Mean	

Table 19

column:

a	Znak	= Character
	Jednotka	= Unit
	Počet lokalit	= Number of locations
1	Earliness of spring growth 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n	
2	Density of growth in the spring 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n	
3	Height of 1st cut (cm) 2025 - year of sowing 2024 - varieties 4n	
4	Density of regrowth after 1st cut 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n	
5	Density of regrowth after 4nd cut 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n	
6	Density of regrowth after 3rd cut 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n	
7	Density of regrowth after 4th cut 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n	
8	Leaf spots 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n	
9	Puccinia spp., Uromyces spp. 2025, scale 9-1 - year of sowing 2024 - varieties 4n	