



2024/2970

2.12.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/2970

ze dne 29. listopadu 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o opatření s cílem zamezit výskytu organismu *Tomato brown rugose fruit virus* na rostlinách k pěstování *Solanum lycopersicum* L. a jejich hybridech a *Capsicum annuum* L., a kterým se stanoví míry četnosti úředních kontrol

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES⁽¹⁾, a zejména na čl. 37 odst. 2 a 4, čl. 72 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)⁽²⁾, a zejména na čl. 22 odst. 3, článek 52 a čl. 54 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/1032⁽³⁾ byla zavedena opatření proti zavlečení organismu *Tomato brown rugose fruit virus* (ToBRFV) (dále jen „dotčený škodlivý organismus“) na území Unie a jeho rozšiřování na území Unie. Uvedená opatření vycházela z čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, jelikož uvedený škodlivý organismus nebyl v té době zařazen na seznam jako karanténní škodlivý organismus pro Unii. Dotčený škodlivý organismus se přenáší prostřednictvím rostlin k pěstování *Solanum lycopersicum* L. a jejich hybridů a *Capsicum annuum* L.
- (2) Podle zpráv předložených několika členskými státy se od přijetí prováděcího nařízení (EU) 2023/1032 dotčený škodlivý organismus na území Unie značně rozšířil, a to navzdory opatřením stanoveným v uvedeném nařízení. Aktualizovaná analýza rizik škodlivého organismu provedená Evropskou a středozemní organizací ochrany rostlin (EPPO) v červnu 2024⁽⁴⁾ navíc konstatovala, že situace týkající se tohoto škodlivého organismu se změnila do té míry, že došlo k nárůstu oblastí jeho výskytu na celém světě.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj>.

⁽²⁾ Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽³⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1032 ze dne 25. května 2023, kterým se zavádějí opatření proti zavlečení organismu *Tomato brown rugose fruit virus* (ToBRFV) na území Unie a jeho rozšiřování na území Unie a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1191 (Úř. věst. L 139, 26.5.2023, s. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1032/oj).

⁽⁴⁾ EPPO (2024) Pest risk analysis for tomato brown rugose fruit virus. EPPO, Paříž. K dispozici na internetových stránkách <https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/documents>.

- (3) Na základě zpráv členských států a analýzy rizik organizace EPPO byl učiněn závěr, že dotčený škodlivý organismus se na území Unie hojně vyskytuje, a proto nemůže být považován za karanténní škodlivý organismus pro Unii ani se na něj nemohou vztahovat opatření podle článku 30 nařízení (EU) 2016/2031. Kromě toho se přenáší především prostřednictvím určitých rostlin k pěstování a jeho výskyt na těchto rostlinách má nepříjemný hospodářský dopad, pokud jde o jejich zamýšlené použití. Navíc jsou k dispozici proveditelná a účinná opatření, jejichž cílem je zabránit jeho výskytu na dotčených rostlinách k pěstování. Dotčený škodlivý organismus nyní splňuje všechna kritéria stanovená v článku 36 nařízení (EU) 2016/2031, aby mohl být zařazen na seznam jako regulovaný nekaranténní škodlivý organismus pro Unii. Dotčený škodlivý organismus by proto měl být zařazen na seznam v příloze IV prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072⁽⁹⁾ jako regulovaný nekaranténní škodlivý organismus pro Unii s prahem tolerance 0 % a měl by podléhat vhodným opatřením, jejichž cílem je zabránit jeho výskytu na dotčených rostlinách.
- (4) Vzhledem k tomu, že dotčený škodlivý organismus se přenáší prostřednictvím rostlin k pěstování *Solanum lycopersicum* L. a jejich hybridů a *Capsicum annuum* L., měl by být, pokud jde o uvedené rostliny k pěstování, zařazen na seznam v části F a části I přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o osivo zeleniny, resp. sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny, kromě osiva.
- (5) Aby se zajistilo, že osivo *Solanum lycopersicum* L. a jeho hybridů a osivo *Capsicum annuum* L. jsou prosté dotčeného škodlivého organismu, je vhodné požadovat, aby byl splněn jeden z těchto dvou požadavků: osivo buď pochází ze země, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou dotčeného škodlivého organismu, nebo je uvedené osivo podrobeno úřednímu testování nebo testování provedenému profesionálními provozovateli pod úředním dohledem zaměřenému na výskyt dotčeného škodlivého organismu při jeho vstupu do Unie nebo před jeho přemístěním v rámci Unie a bylo při uvedených testech shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
- (6) Aby se zabránilo nadměrnému ničení osiva v případě malých partií osiva *Solanum lycopersicum* L. a jeho hybridů a *Capsicum annuum* L. pocházejících z 30 nebo méně než 30 matečných rostlin, je vhodné povolit, aby testování byly podrobeny pouze matečné rostliny, a nikoli jejich osivo.
- (7) Aby se zajistilo, že rostliny k pěstování *Solanum lycopersicum* L., kromě osiva, a jejich hybridy a *Capsicum annuum* L. jsou prosté dotčeného škodlivého organismu, je vhodné požadovat, aby byl splněn jeden z těchto dvou požadavků: rostliny k pěstování buď pocházejí ze země, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou dotčeného škodlivého organismu, nebo rostliny k pěstování pocházejí z osiva, které splňuje požadavky stanovené v příloze V části E prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 a bylo udržováno ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
- (8) Na rostliny k pěstování náležející k odrůdám *Capsicum annuum* L., o nichž je známo, že jsou vůči dotčenému škodlivému organismu odolné, by se požadavky tohoto nařízení a příslušné míry kontrol neměly vztahovat, jelikož příslušné fyto-sanitární riziko je přijatelné a zmíněná odolnost je dostatečně zdokumentována a kontrolována příslušnými orgány.
- (9) V příloze XI části A prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 jsou uvedeny rostliny, pro něž je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení. Jelikož by takové osvědčení mělo být vyžadováno pro rostliny k pěstování *Solanum lycopersicum* L. a jejich hybridy a *Capsicum annuum* L., je vhodné uvedenou přílohu odpovídajícím způsobem změnit. V příloze XIII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 jsou uvedeny rostliny, pro něž je vyžadováno rostlinolékařský pas. Jelikož by rostlinolékařský pas měl být vyžadován pro rostliny k pěstování *Solanum lycopersicum* L. a jejich hybridy a *Capsicum annuum* L., je vhodné uvedenou přílohu odpovídajícím způsobem změnit.

⁽⁹⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

- (10) V souladu s čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2389 ⁽⁶⁾ má míra četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin k pěstování vstupujících do Unie činit 100 %. Vzhledem k počtu zachycených zásilek rostlin k pěstování *Solanum lycopersicum* L. a jejich hybridů a *Capsicum annuum* L. napadených dotčeným škodlivým organismem během posledních tří let je vhodné zachovat odchylku od prováděcího nařízení (EU) 2022/2389, která je stanovena v prováděcím nařízení (EU) 2023/1032, pokud jde o minimální míru četnosti odběru vzorků a testování v rámci fyzických kontrol uvedeného škodlivého organismu. Vzhledem k vyššímu počtu zachycení uvedeného škodlivého organismu u uvedených rostlin pocházejících z Izraele a Číny ve srovnání s jinými třetími zeměmi je vhodné zachovat vyšší míru četnosti stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2023/1032 pro zásilky obsahující uvedené rostliny.
- (11) S ohledem na riziko, které dotčený škodlivý organismus představuje, a s cílem zohlednit vývoj počtu zachycení by odchylka týkající se minimální míry četnosti měla být dočasné povahy.
- (12) Vzhledem k tomu, že platnost prováděcího nařízení (EU) 2023/1032 skončí dne 31. prosince 2024, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne 1. ledna 2025, aby se zabránilo jakýmkoli právním mezerám.
- (13) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) 2019/2072

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2072 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Míry četnosti úředních kontrol při dovozu rostlin k pěstování *Solanum lycopersicum* L. a jejich hybridů a *Capsicum annuum* L. do Unie, pokud jde o ToBRFV

1. Odchylně od čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/2389 se použijí pravidla stanovená v odstavcích 2 a 3.
2. Odběr vzorků a testování v rámci fyzických kontrol výskytu organismu Tomato brown rugose fruit virus („ToBRFV“) se provádějí alespoň u 20 % zásilek rostlin k pěstování *Solanum lycopersicum* L. a jejich hybridů a *Capsicum annuum* L. pocházejících ze třetích zemí.
3. Odběr vzorků a testování na výskyt ToBRFV se však provádí u 50 % zásilek rostlin k pěstování *Solanum lycopersicum* L. a jejich hybridů a *Capsicum annuum* L. pocházejících z Izraele a u 100 % zásilek uvedených rostlin pocházejících z Číny.

⁽⁶⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2389 ze dne 7. prosince 2022, kterým se stanoví pravidla pro jednotné uplatňování měř četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Unie (Úř. věst. L 316, 8.12.2022, s. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj).

*Článek 3***Vstup v platnost a použitelnost**

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. ledna 2025.

Článek 2 se použije do 31. prosince 2026.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2024.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2072 se mění takto:

1) příloha IV se mění takto:

- a) v části F se do tabulky pod názvem „Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy“ doplňuje nový řádek, který zní:

„Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)“	<i>Solanum lycopersicum</i> L. a jeho hybridy <i>Capsicum annuum</i> L., kromě osiva odrůdy, o níž je známo, že je odolná vůči ToBRFV	0 %“
--	--	------

- b) v části I se mezi třetí a čtvrtý řádek tabulky pod názvem „Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy“ vkládá nový řádek, který zní:

„Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)“	<i>Solanum lycopersicum</i> L. a jeho hybridy <i>Capsicum annuum</i> L., kromě rostlin k pěstování náležejících k odrůdě, o níž je známo, že je odolná vůči ToBRFV	0 %“
--	---	------

2) příloha V se mění takto:

- a) v části E se do tabulky pod názvem „Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy“ doplňují nové řádky, které znějí:

„Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)“	<i>Solanum lycopersicum</i> L. a jeho hybridy	a) osivo pochází ze země, kterou státní organizace ochrany rostlin uvedené země uznala podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou ToBRFV, nebo b) i) osivo bylo podrobeno úřednímu testování nebo testování provedenému profesionálními provozovateli pod úředním dohledem příslušného orgánu zaměřenému na ToBRFV na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných molekulárních metod a při těchto testech bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu nebo ii) v případě osiva pocházejícího z 30 nebo méně než 30 matečných rostlin byly osivo nebo matečná rostlina tohoto osiva podrobeny úřednímu testování nebo testování provedenému profesionálním provozovatelem pod úředním dohledem příslušného orgánu zaměřenému na výskyt ToBRFV na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných molekulárních metod a při těchto testech bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.
--	---	--

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	<i>Capsicum annuum</i> L., kromě osiva odrůdy, o níž je známo, že je odolná vůči ToBRFV	(a) osivo pochází ze země, kterou státní organizace ochrany rostlin uvedené země uznala podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou ToBRFV, nebo (b) i) osivo bylo podrobeno úřednímu testování nebo testování provedenému profesionálními provozovateli pod úředním dohledem příslušného orgánu zaměřenému na ToBRFV na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných molekulárních metod a při těchto testech bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu nebo ii) v případě osiva pocházejícího z 30 nebo méně než 30 matečných rostlin byly osivo nebo matečná rostlina tohoto osiva podrobeny úřednímu testování nebo testování provedenému profesionálním provozovatelem pod úředním dohledem příslušného orgánu zaměřenému na výskyt ToBRFV na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných molekulárních metod a při těchto testech bylo shledáno prostým uvedeného škodlivého organismu.“
--	---	---

- b) v části H se mezi třetí a čtvrtý řádek tabulky pod názvem „Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy“ vkládají nové řádky, které znějí:

„Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	<i>Solanum lycopersicum</i> L. a jeho hybridy	(a) rostliny k pěstování pocházejí ze země, kterou státní organizace ochrany rostlin uvedené země uznala podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou ToBRFV, nebo (b) rostliny k pěstování pocházejí z osiva, které splňuje požadavky stanovené v části E této přílohy, a byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.
Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	<i>Capsicum annuum</i> L., kromě rostlin k pěstování náležejících k odrůdě, o níž je známo, že je odolná vůči ToBRFV	(a) rostliny k pěstování pocházejí ze země, kterou státní organizace ochrany rostlin uvedené země uznala podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou ToBRFV, nebo (b) rostliny k pěstování pocházejí z osiva, které splňuje požadavky stanovené v části E této přílohy, a byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.“

- 3) v příloze XI části A se bod 9 nahrazuje tímto:

„9. Osivo zeleniny:		Všechny třetí země“
<i>Capsicum annuum</i> L.	ex 1 209 91 80	
<i>Pisum sativum</i> L.	Osivo hrachu (<i>Pisum sativum</i>), k setí: 0713 10 10	
<i>Solanum lycopersicum</i> L. a jeho hybridy	ex 1 209 91 80	
<i>Vicia faba</i> L.	Osivo bobů a koňských bobů, k setí: ex 0713 50 00 — Ostatní, osivo k setí: ex 0713 90 00	

- 4) v příloze XIII se bod 6 nahrazuje tímto:

„6. Osivo, pokud jeho přemísťování probíhá v rámci působnosti směrnice 2002/55/ES, pro které byly uvedeny konkrétní RNŠO podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 v příloze IV, těchto druhů:

- *Allium cepa* L.,
- *Allium porrum* L.,
- *Capsicum annuum* L.,
- *Phaseolus coccineus* L.,
- *Phaseolus vulgaris* L.,
- *Pisum sativum* L.,
- *Solanum lycopersicum* L. a jeho hybridy,
- *Vicia faba* L.“