

Nově registrované odrůdy
(jaro 2026)

Ječmen jarní

KWS ENDURIS

KWS Enduris je sladovnická středně raná až raná odrůda.

Rostliny vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání a lámání stébla pod klasem. Hmotnost tisíce zrn středně vysoká až vysoká, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím travním na listu a rhynchosporiovou skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzí ječnou a komplexem listových skvrnitostí.

Výnos předního zrna v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti velmi vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký až velmi vysoký, v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 6,9 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti, vysokého až velmi vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti, vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti, vysokého podílu předního zrna a výběrové sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: KWS 20/3443

Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, Německo

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Registrace: 2026

LG ALLEGRO

LG Allegro je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny nízké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná až odolná proti lámání stébla pod klasem. Hmotnost tisíce zrn středně vysoká, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím travním na listu a rhynchosporiovou skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzí ječnou a komplexem listových skvrnitostí.

Výnos předního zrna v obou variantách pěstování ve všech zkušebních oblastech velmi vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,0 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v obou variantách pěstování ve všech zkušebních oblastech, vysokého podílu předního zrna a výběrové sladovnické jakosti, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami ječmene jarního zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: LGBN17232-18

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Registrace: 2026

LG BARYTON

LG Baryton je sladovnická středně raná až raná odrůda.

Rostliny nízké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná až odolná proti lámání stébla pod klasem. Hmotnost tisíce zrn středně vysoká, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím travním na listu a rhynchosporiovou skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzí ječnou a komplexem listových skvrnitostí.

Výnos předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a řepařsko-obilnářské oblasti velmi vysoký, v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti vysoký až velmi vysoký, v obou variantách pěstování v bramborářské oblasti vysoký, v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký až vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,4 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a řepařsko-obilnářské oblasti, vysokého až velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti, vysokého výnosu předního zrna v obou variantách pěstování v bramborářské oblasti a výběrové sladovnické jakosti, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami ječmene jarního zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: LGBN18120-1

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Registrace: 2026

Výsledky zkoušek užitné hodnoty, 2023 - 2025
Výnos zrna

neošetřená varianta

kód	odrůda	kontrola	t/ha				%			
			2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
5109682	LGBN17232-18		8,20	7,44	9,02	8,22	108	125	111	113,5
5109663	KWS 20/3232		8,42	6,50	9,28	8,07	111	109	114	111,4
5109683	LGBN18120-1		8,25	6,61	9,06	7,97	108	111	111	110,1
5100810	LG Stamgast	S	7,90	6,82	8,29	7,67	104	114	102	105,9
5109665	KWS 20/3443		8,13	5,97	8,72	7,60	107	100	107	105,0
5109634	STRG 782/19		8,12	6,00	8,62	7,58	107	101	106	104,6
5098951	LG Tosca	S	7,87	5,83	8,80	7,50	103	98	108	103,6
5095284	Bente	S	7,81	5,91	8,38	7,37	102	99	103	101,7
5109661	SC 73 X 1		8,15	5,13	8,57	7,29	107	86	105	100,6
5086501	Francin	S	7,09	6,01	7,66	6,92	93	101	94	95,6
5095270	Spitfire	S	7,43	5,25	7,57	6,75	98	88	93	93,2
	Průměr stand. 100%						7,62	5,96	8,14	7,24
	MD 0.05		0,56	0,72	0,38	0,64	7	12	5	8,9
	Počet průměrovaných						3	4	4	11

oblast kukuříčná

kód	odrůda	kontrola	t/ha				%			
			2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
5109683	LGBN18120-1		9,06	8,69	9,67	9,14	110	115	111	112,0
5109663	KWS 20/3232		9,01	8,30	9,69	9,00	110	110	111	110,3
5109634	STRG 782/19		8,99	8,20	9,27	8,82	110	109	106	108,1
5109682	LGBN17232-18		8,82	8,27	9,30	8,80	108	110	106	107,8
5098951	LG Tosca	S	8,79	7,88	9,42	8,70	107	105	108	106,6
5109665	KWS 20/3443		8,69	7,85	9,36	8,63	106	104	107	105,8
5109661	SC 73 X 1		8,65	7,42	9,25	8,44	106	98	106	103,5
5095284	Bente	S	8,37	7,78	9,16	8,43	102	103	105	103,4
5100810	LG Stamgast	S	8,60	7,88	8,75	8,41	105	105	100	103,1
5095270	Spitfire	S	7,92	7,18	8,39	7,83	97	95	96	96,0
5086501	Francin	S	7,30	6,97	7,97	7,42	89	92	91	90,9
	Průměr stand. 100%						8,20	7,54	8,74	8,16
	MD 0.05		0,30	0,68	0,50	0,30	4	9	6	3,7
	Počet průměrovaných						3	4	4	11

oblast řepařská a obilnářská

kód	odrůda	kontrola	t/ha				%			
			2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
5109682	LGBN17232-18		7,99	7,74	9,39	8,37	108	113	110	110,1
5109663	KWS 20/3232		8,12	7,48	9,29	8,30	109	109	109	109,1
5109683	LGBN18120-1		8,03	7,38	9,16	8,19	108	108	107	107,7
5109665	KWS 20/3443		8,02	7,12	9,29	8,14	108	104	109	107,1
5109634	STRG 782/19		7,97	7,11	9,19	8,09	107	104	108	106,4
5098951	LG Tosca	S	7,77	6,86	9,04	7,89	105	100	106	103,8
5100810	LG Stamgast	S	7,75	7,04	8,67	7,82	104	103	102	102,8
5095284	Bente	S	7,69	6,88	8,51	7,69	103	101	100	101,2
5109661	SC 73 X 1		7,70	6,30	8,74	7,58	104	92	102	99,7
5086501	Francin	S	6,83	6,90	8,26	7,33	92	101	97	96,4
5095270	Spitfire	S	7,13	6,49	8,21	7,28	96	95	96	95,7
	Průměr stand. 100%						7,43	6,84	8,54	7,60
	MD 0.05		0,33	0,37	0,31	0,37	4	5	4	4,8
	Počet průměrovaných						8	8	10	26

kód	odrůda	kontrola	t/ha				%			
			2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
5109663	KWS 20/3232		8,78	8,65	10,03	9,16	108	108	110	108,7
5109665	KWS 20/3443		8,59	8,53	9,99	9,04	105	106	110	107,3
5109683	LGBN18120-1		8,64	8,64	9,80	9,03	106	108	108	107,2
5109634	STRG 782/19		8,75	8,54	9,79	9,03	107	107	108	107,2
5098951	LG Tosca	S	8,70	8,53	9,79	9,01	107	106	108	107,0
5109682	LGBN17232-18		8,63	8,58	9,70	8,97	106	107	107	106,5
5109661	SC 73 X 1		8,40	8,04	9,64	8,69	103	100	106	103,3
5095284	Bente	S	8,38	8,10	9,29	8,59	103	101	102	102,0
5100810	LG Stamgast	S	8,36	8,01	9,02	8,46	102	100	99	100,5
5095270	Spitfire	S	7,82	7,79	8,69	8,10	96	97	96	96,2
5086501	Francin	S	7,52	7,63	8,67	7,94	92	95	95	94,3
	Průměr stand. 100%						8,16	8,01	9,09	8,42
	MD 0.05		0,40	0,31	0,26	0,23	5	4	3	2,7
	Počet průměrovaných						8	8	10	26

oblast bramborářská

kód	odrůda	kontrola	t/ha				%			
			2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
5109682	LGBN17232-18		5,94	7,01	8,80	7,25	110	115	114	113,1
5109663	KWS 20/3232		6,05	6,59	8,91	7,19	112	108	115	112,1
5109665	KWS 20/3443		5,88	6,39	8,96	7,08	109	105	116	110,4
5109683	LGBN18120-1		5,76	6,64	8,69	7,03	107	109	112	109,7
5109634	STRG 782/19		6,00	6,41	8,57	6,99	111	105	111	109,1
5109661	SC 73 X 1		5,91	6,31	8,69	6,97	109	104	112	108,7
5098951	LG Tosca	S	5,81	6,28	8,60	6,89	108	103	111	107,6
5100810	LG Stamgast	S	5,62	6,22	7,97	6,60	104	102	103	103,0
5095284	Bente	S	5,40	6,22	7,68	6,43	100	102	99	100,4
5086501	Francin	S	5,03	5,97	7,23	6,08	93	98	93	94,8
5095270	Spitfire	S	5,15	5,73	7,25	6,04	95	94	94	94,3
	Průměr stand. 100%						5,40	6,08	7,74	6,41
	MD 0.05		0,68	0,53	0,65	0,41	13	9	8	6,4
	Počet průměrovaných						3	3	3	9

kód	odrůda	kontrola	t/ha				%			
			2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
5109683	LGBN18120-1		6,25	7,94	9,80	8,00	109	109	109	108,7
5109682	LGBN17232-18		6,45	7,78	9,61	7,94	113	106	106	108,0
5109665	KWS 20/3443		6,28	7,81	9,59	7,89	110	107	106	107,3
5098951	LG Tosca	S	6,30	7,91	9,47	7,89	110	108	105	107,3
5109663	KWS 20/3232		6,46	7,85	9,24	7,85	113	107	102	106,7
5109634	STRG 782/19		6,27	7,73	9,47	7,82	110	106	105	106,4
5109661	SC 73 X 1		6,07	7,58	9,39	7,68	106	104	104	104,4
5095284	Bente	S	5,86	7,41	9,21	7,49	102	101	102	101,9
5100810	LG Stamgast	S	5,71	7,35	8,81	7,29	100	100	97	99,1
5086501	Francin	S	5,44	6,89	8,87	7,06	95	94	98	96,0
5095270	Spitfire	S	5,31	7,00	8,81	7,04	93	96	98	95,8
	Průměr stand. 100%						5,72	7,31	9,03	7,36
	MD 0.05		0,55	0,55	0,66	0,21	10	7	7	2,9
	Počet průměrovaných						3	3	3	9

Výsledky zkoušek užitné hodnoty, 2023 - 2025
Výnosy předního zrna dle oblasti

neošetřená varianta

oblast kukuřičná

kód	odrůda	kontrola	t/ha				%			
			2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
5109682	LGBN17232-18		6,63	6,62	8,77	7,34	120	136	112	120,6
5109663	KWS 20/3232		6,14	5,63	9,03	6,93	111	115	115	114,0
5109665	KWS 20/3443		6,72	5,18	8,51	6,80	121	106	109	111,8
5109683	LGBN18120-1		5,45	5,16	8,79	6,46	98	106	112	106,3
5100810	LG Stamgast	S	5,24	5,99	8,12	6,45	95	123	104	106,0
5109661	SC 73 X 1		6,53	3,94	8,31	6,26	118	81	106	102,9
5095270	Spitfire	S	6,59	4,63	7,42	6,21	119	95	95	102,1
5098951	LG Tosca	S	5,64	4,27	8,44	6,11	102	87	108	100,5
5095284	Bente	S	5,58	4,58	7,96	6,04	101	94	102	99,3
5109634	STRG 782/19		5,03	4,77	8,13	5,98	91	98	104	98,2
5086501	Francin	S	4,64	4,97	7,22	5,61	84	102	92	92,2
	Průměr stand. 100%						5,54	4,89	7,83	6,08
	MD 0,05		1,12	0,95	0,45	1,02	20	19	6	16,8
	Počet průměrovaných						3	4	4	11

ošetřená varianta

kód	odrůda	kontrola	t/ha				%			
			2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
5109663	KWS 20/3232		7,90	7,85	9,49	8,41	115	113	112	113,0
5109683	LGBN18120-1		7,60	8,09	9,42	8,37	110	116	111	112,5
5109682	LGBN17232-18		7,74	7,88	9,12	8,25	112	113	108	110,9
5109665	KWS 20/3443		7,73	7,47	9,21	8,14	112	107	109	109,4
5109634	STRG 782/19		7,35	7,67	9,02	8,01	107	110	107	107,7
5098951	LG Tosca	S	7,56	7,08	9,12	7,92	110	102	108	106,4
5109661	SC 73 X 1		7,64	6,96	9,12	7,91	111	100	108	106,3
5100810	LG Stamgast	S	7,15	7,44	8,59	7,73	104	107	102	103,9
5095284	Bente	S	6,75	7,07	8,94	7,59	98	102	106	102,0
5095270	Spitfire	S	7,32	6,92	8,24	7,49	106	99	97	100,7
5086501	Francin	S	5,68	6,31	7,44	6,47	82	91	88	87,0
	Průměr stand. 100%						6,89	6,96	8,46	7,44
	MD 0,05		0,51	0,86	0,51	0,45	7	12	6	6,0
	Počet průměrovaných						3	4	4	11

oblast řepáská a obilnářská

kód	odrůda	kontrola	t/ha				%			
			2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
5109682	LGBN17232-18		7,48	7,28	9,11	7,96	111	117	110	112,4
5109665	KWS 20/3443		7,63	6,69	9,05	7,79	113	107	109	110,0
5109663	KWS 20/3232		7,43	6,78	8,99	7,73	110	109	109	109,2
5109683	LGBN18120-1		7,30	6,42	8,78	7,50	108	103	106	105,9
5109634	STRG 782/19		7,13	6,37	8,80	7,43	106	102	106	104,9
5100810	LG Stamgast	S	7,07	6,53	8,45	7,35	105	105	102	103,8
5098951	LG Tosca	S	6,92	6,07	8,67	7,22	103	97	105	101,9
5109661	SC 73 X 1		7,30	5,62	8,43	7,12	108	90	102	100,5
5095284	Bente	S	6,79	6,26	8,29	7,11	101	100	100	100,4
5095270	Spitfire	S	6,84	6,10	8,08	7,00	101	98	98	98,9
5086501	Francin	S	6,10	6,23	7,84	6,72	90	100	95	94,9
	Průměr stand. 100%						6,74	6,24	8,26	7,08
	MD 0,05		0,38	0,47	0,35	0,43	6	7	4	6,0
	Počet průměrovaných						8	8	10	26

kód	odrůda	kontrola	t/ha				%			
			2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
5109663	KWS 20/3232		8,30	8,27	9,78	8,79	108	107	110	108,6
5109665	KWS 20/3443		8,31	8,27	9,73	8,77	108	107	109	108,5
5109682	LGBN17232-18		8,29	8,30	9,43	8,67	108	108	106	107,3
5109683	LGBN18120-1		8,15	8,26	9,55	8,65	106	107	107	107,0
5109634	STRG 782/19		8,21	8,15	9,50	8,62	107	106	107	106,6
5098951	LG Tosca	S	8,09	8,19	9,55	8,61	105	106	108	106,5
5109661	SC 73 X 1		8,06	7,80	9,50	8,45	105	101	107	104,5
5095284	Bente	S	7,79	7,83	9,13	8,25	102	102	103	102,0
5100810	LG Stamgast	S	7,92	7,70	8,86	8,16	103	100	100	100,9
5095270	Spitfire	S	7,65	7,63	8,58	7,95	100	99	97	98,3
5086501	Francin	S	6,91	7,16	8,31	7,46	90	93	94	92,3
	Průměr stand. 100%						7,67	7,70	8,89	8,09
	MD 0,05		0,45	0,32	0,27	0,23	6	4	3	2,8
	Počet průměrovaných						8	8	10	26

oblast bramborářská

kód	odrůda	kontrola	t/ha				%			
			2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
5109682	LGBN17232-18		5,45	6,61	8,05	6,70	114	123	129	123,0
5109665	KWS 20/3443		5,52	5,96	8,12	6,54	116	111	131	119,9
5109663	KWS 20/3232		5,55	5,69	7,64	6,29	116	106	123	115,5
5109661	SC 73 X 1		5,29	5,35	7,16	5,93	111	100	115	108,8
5109683	LGBN18120-1		5,18	5,56	7,05	5,93	108	104	113	108,8
5109634	STRG 782/19		5,38	5,55	6,77	5,90	113	104	109	108,3
5098951	LG Tosca	S	5,20	5,15	6,62	5,66	109	96	106	103,8
5095270	Spitfire	S	4,72	5,50	6,66	5,63	99	103	107	103,2
5095284	Bente	S	4,78	5,46	6,39	5,54	100	102	103	101,7
5100810	LG Stamgast	S	5,02	5,49	5,88	5,46	105	102	95	100,2
5086501	Francin	S	4,18	5,19	5,54	4,97	87	97	89	91,1
	Průměr stand. 100%						4,78	5,36	6,22	5,45
	MD 0,05		0,72	0,69	1,12	0,61	15	13	18	11,3
	Počet průměrovaných						3	3	3	9

kód	odrůda	kontrola	t/ha				%			
			2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
5109682	LGBN17232-18		6,07	7,57	8,88	7,51	117	109	113	112,6
5109665	KWS 20/3443		5,99	7,53	8,60	7,38	115	109	109	110,6
5109634	STRG 782/19		5,85	7,37	8,15	7,12	113	106	104	106,9
5109663	KWS 20/3232		6,09	7,37	7,91	7,12	117	106	101	106,8
5109683	LGBN18120-1		5,78	7,40	8,12	7,10	111	107	103	106,5
5095284	Bente	S	5,34	7,09	8,58	7,00	103	102	109	105,0
5098951	LG Tosca	S	5,88	7,42	7,65	6,98	113	107	97	104,7
5109661	SC 73 X 1		5,54	7,33	7,97	6,95	107	106	101	104,2
5095270	Spitfire	S	4,93	6,85	8,52	6,77	95	99	108	101,5
5100810	LG Stamgast	S	5,26	7,04	7,01	6,44	101	101	89	96,6
5086501	Francin	S	4,54	6,30	7,58	6,14	87	91	96	92,1
	Průměr stand. 100%						5,19	6,94	7,87	6,67
	MD 0,05		0,58	0,64	1,01	0,58	11	9	13	8,7
	Počet průměrovaných						3	3	3	9

Výsledky zkoušek užité hodnoty, 2023 - 2025
Významné hospodářské vlastnosti

kód	odrůda	návrh názvu	Padlí travní na listu - DC37	Padlí travní na listu	Komplex listových skvrnitostí	Rhynchosporiová skvrnitost	Rez ječná	Fuzárie v klase	Nespecifické skvrnitosti listů ječmene	Lámavost stébla	Polehání před sklizní	Počet produktivních stébel	Délka rostlin	Začátek metání	Plná zralost
5086501	Francin		9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	ks.m ²	cm	dny	dny
5095270	Spitfire		7,0	6,9	6,7	7,5	7,8	7,8	5,2	7,6	7,5	885	73	75	119
5095284	Bente		5,9	4,6	7,2	7,7	5,9	7,4	7,7	5,7	6,0	795	78	72	117
5098951	LG Tosca		6,4	5,1	6,5	7,9	6,3	7,5	7,4	6,8	6,5	796	78	72	117
5100810	LG Stamgast		9,0	9,0	7,0	8,0	5,4	7,6	7,8	7,2	6,5	895	72	73	118
5100810	LG Stamgast		9,0	9,0	6,9	6,5	6,8	6,8	7,7	7,5	7,2	834	77	74	118
5109634	STRG 782/19	Sare	8,9	8,9	6,3	8,3	5,5	8,3	7,9	6,5	5,4	839	79	72	117
5109661	SC 73 X 1	Buzzer	8,9	8,9	7,4	8,9	5,2	7,2	7,6	6,3	5,5	851	79	72	117
5109663	KWS 20/3232	KWS Acanthis	9,0	9,0	6,8	7,7	6,4	7,9	7,3	7,1	5,7	869	75	71	117
5109665	KWS 20/3443	KWS Enduris	9,0	8,9	7,1	8,5	6,1	7,9	8,0	6,5	6,1	864	80	72	118
5109682	LGBN17232-18	LG Allegro	9,0	9,0	7,1	8,2	7,4	7,9	7,7	7,6	6,4	869	73	73	118
5109683	LGBN18120-1	LG Baryton	9,0	9,0	7,0	7,8	6,0	7,5	7,6	7,5	6,7	898	70	72	117
	MD 0.05		0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,7	0,3	0,7	0,6	40	1	0	0
	Průměr znaku		8,3	8,0	6,9	7,9	6,3	7,6	7,4	6,9	6,3	854	76	73	118
	Počet průměrovaných		38	43	26	14	32	8	39	10	15	32	47	98	87

Podíl předního zrna a hmotnost tisíce zrn (2023-2025)

Kód	Odrůda	Návrh názvu	PPZ			
			% na stand.			
			2023	2024	2025	Průměr
5086501	Francin		85	90	92	89
5095270	Spitfire		94	95	98	96
5095284	Bente		87	91	96	91
5098951	LG Tosca		89	88	93	90
5100810	LG Stamgast		89	93	94	92
5109634	STRG 782/19	Sare	88	90	93	90
5109661	SC 73 X 1	Buzzer	92	90	95	92
5109663	KWS 20/3232	KWS Acanthis	90	92	95	92
5109665	KWS 20/3443	KWS Enduris	94	94	96	95
5109682	LGBN17232-18	LG Allegro	92	95	96	94
5109683	LGBN18120-1	LG Baryton	89	89	94	90
	MD 0.05		2	2	2	2
	Počet průměrovaných		28	30	34	92

Kód	Odrůda	Návrh názvu	HTZ *			
			g			
			2023	2024	2025	Průměr
5086501	Francin		43	45	46	45
5095270	Spitfire		49	51	52	50
5095284	Bente		49	51	52	51
5098951	LG Tosca		45	47	49	47
5100810	LG Stamgast		48	50	50	49
5109634	STRG 782/19	Sare	46	48	49	48
5109661	SC 73 X 1	Buzzer	49	50	51	50
5109663	KWS 20/3232	KWS Acanthis	49	50	51	50
5109665	KWS 20/3443	KWS Enduris	49	49	51	50
5109682	LGBN17232-18	LG Allegro	47	50	50	49
5109683	LGBN18120-1	LG Baryton	48	49	50	49
	MD 0.05		1	1	1	1
	Počet průměrovaných		28	30	34	92

- | | | |
|--|---|---|
| Padlí travní na listu | = | Padlí ječmene na listu |
| Rhynchosporiová skvrnitost | = | Spála ječmene |
| Rez ječná | = | Hnědá rzivost ječmene |
| Fuzárie v klase | = | Růžovění klasů ječmene |
| Nespecifické skvrnitosti listů ječmene | = | Abiotická nekrotická skvrnitost ječmene |

(*) - hodnota je stanovena v egalizovaném vzorku zrna tj. zrna nad sítem s podlouhlými zakulacenými otvory širokými 2,0 mm