

Nově registrované odrůdy (2026)

Pšenice setá ozimá

Exsal ^{CPG}

Exsal je pekařská polopozdní osinatá odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná až odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v řepařské oblasti nízký, v bramborářské oblasti středně vysoký až nízký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování ve všech oblastech nízký.

Pekařská jakost elitní (kategorie E). Objemová výtěžnost pečiva velmi vysoká, obsah dusíkatých látek vysoký, hodnota Zelenyho testu vysoká až velmi vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací elitní pekařské jakosti a středně vysokého výnosu zrna v kukuřičné oblasti v neošetřené variantě pěstování, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: LEU 19.673.19

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo

Zástupce v ČR: Ing. Marian Špunar

Gangster

Gangster je pekařská polopozdní odrůda.

Rostliny nízké, odolné proti poléhání. Zrno malé.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná až odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti nízký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování ve všech oblastech středně vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva velmi vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zelenyho testu vysoká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací kvalitní pekařské jakosti, vysokého výnosu zrna v řepařské oblasti v neošetřené variantě pěstování a odolnosti proti poléhání, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: SG-U488-21
Udržovatel: SELGEN, a.s.

Hoku

Hoku je pekařská středně raná odrůda.

Rostliny vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou, odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký až vysoký, v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování ve všech oblastech středně vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký až nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká až nízká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací kvalitní pekařské jakosti, vysokého výnosu zrna v řepařské oblasti v neošetřené variantě pěstování a odolnosti proti napadení rzí plevovou na listu, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: STHD 9119
Udržovatel: Hodowla Roslin Strzelce, Sp. z o.o. Grupa IHAR, Polsko
Zástupce v ČR: RWA Czechia s.r.o.

Karoque ^{CPG}

Karoque je pekařská poloraná odrůda.

Rostliny nízké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, méně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou, odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů méně odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, středně až méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti vysoký až velmi vysoký, v bramborářské oblasti vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zeleného testu středně vysoká až vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová hmotnost středně vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací kvalitní pekařské jakosti, vysokého až velmi vysokého výnosu zrna v kukuřičné a v řepařské oblasti a vysokého výnosu zrna v bramborářské oblasti v neošetřené variantě pěstování, vysokého výnosu zrna v kukuřičné a v řepařské oblasti v ošetřené variantě pěstování a odolnosti proti napadení rzí plevovou, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: DSV 20089
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Zástupce v ČR: Ing. Marian Špunar

Keanu ^{CPG}

Keanu je poloraná osinatá odrůda nevhodná pro pekařské využití.

Rostliny středně vysoké až nízké, středně až méně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až malé. Středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná až odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování ve všech oblastech pěstování velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v řepařské oblasti velmi vysoký, v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký.

Odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C). Objemová výtěžnost pečiva velmi nízká, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká až nízká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu zrna ve všech oblastech v neošetřené variantě pěstování, velmi vysokého výnosu zrna v řepařské oblasti v ošetřené variantě pěstování a odolnosti proti napadení rzí pšeničnou, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: RW22162
Udržovatel: RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Kilas ^{CPG}

Kilas je raná osinatá odrůda nevhodná pro pekařské využití.

Rostliny nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Méně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně až méně odolná proti napadení rzí pšeničnou, odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, méně odolná až náchylná k vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v řepařské a v bramborářské oblasti nízký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký až velmi vysoký, v řepařské a v bramborářské oblasti nízký.

Odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C). Objemová výtěžnost pečiva velmi nízká, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká až nízká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu středně vysoká až vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací ranosti, vysokého výnosu zrna v neošetřené variantě pěstování a vysokého až velmi vysokého výnosu zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: Br 62192
Udržovatel: Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG, Německo
Zástupce v ČR: RWA Czechia s.r.o.

LG Agnes

LG Agnes je pekařská polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až velké.

Středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná až odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů odolná proti napadení rzí travní, méně odolná až náchylná k napadení fuzariózami klasů pšenice, méně odolná až náchylná k vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti velmi vysoký, v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká až vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zeleného testu vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací kvalitní pekařské jakosti, velmi vysokého výnosu zrna v kukuřičné oblasti a vysokého výnosu zrna v řepařské oblasti v neošetřené variantě pěstování a vysokého výnosu zrna v kukuřičné a řepařské oblasti v ošetřené variantě, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: LGWD17-4043-S1A
Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

LG Lugano

LG Lugano je polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití.

Rostliny středně vysoké, méně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až velké.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou, odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti velmi vysoký, v řepařské oblasti vysoký až velmi vysoký, v bramborářské oblasti vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti velmi vysoký, v řepařské oblasti vysoký až velmi vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký.

Odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C). Objemová výtěžnost pečiva nízká až velmi nízká, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká až nízká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká.

Užitná hodnota je dána velmi vysokým výnosem zrna v kukuřičné oblasti v neošetřené i ošetřené variantě pěstování, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: LGWD20-21558-D
Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

LID Saraband ^{CPG}

LID Saraband je středně raná osinatá odrůda nevhodná pro pekařské využití.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až velké.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou, odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti velmi vysoký, v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti nízký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký až vysoký, v řepařské oblasti středně vysoký, v bramborářské oblasti nízký.

Odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C). Objemová výtěžnost pečiva velmi nízká, obsah dusíkatých látek středně vysoký až nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká až nízká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Užitná hodnota je dána velmi vysokým výnosem zrna v kukuřičné oblasti v neošetřené variantě pěstování, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: SO2080
Udržovatel: Lidea France SAS, Francie

Paganini

Paganini je pekařská poloraná odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno velké.

Odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, méně odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, středně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v bramborářské oblasti středně vysoký, v řepařské oblasti vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký až vysoký, v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký.

Pekařská jakost elitní (kategorie E). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zeleného testu vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací elitní pekařské jakosti, vysokého výnosu zrna v řepařské oblasti, středně vysokého výnosu zrna v kukuřičné a v bramborářské oblasti v neošetřené variantě pěstování, vysokého výnosu zrna v řepařské oblasti, středně vysokého až vysokého výnosu zrna v kukuřičné oblasti, středně vysokého výnosu zrna v bramborářské oblasti v ošetřené variantě pěstování a odolnosti proti napadení padlím travním na listu, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: SG-S2096-21
Udržovatel: SELGEN, a.s.

Patty^{CPA}

Patty je pekařská středně raná osinatá odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno velké.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou, odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, méně odolná až náchylná k vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti velmi vysoký, v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká až nízká, obsah dusíkatých látek středně vysoký až nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost středně vysoká až vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací chlebové pekařské jakosti, velmi vysokého výnosu zrna v kukuřičné oblasti v neošetřené variantě pěstování a odolnosti proti napadení rzí plevovou na listu, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: FD18WW0275
Udržovatel: SAS Florimond Desprez Veuve et Fils, Francie
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

SU Beeston ^{CPG}

SU Beeston je pekařská středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou, odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, méně odolná až náchylná k napadení fuzariózami klasů pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v řepařské oblasti středně vysoký, v bramborářské oblasti velmi vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva nízká, obsah dusíkatých látek nízký až velmi nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost středně vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací chlebové pekařské jakosti, velmi vysokého výnosu zrna v bramborářské oblasti v neošetřené i ošetřené variantě pěstování a odolnosti proti napadení rzí plevovou na listu, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: APB.019-002
Udržovatel: ASUR PLANT BREEDING s.a.s., Francie
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

SU Hystoric ^{CPG}

SU Hystoric je pekařská středně raná hybridní odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až velké.

Odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná proti napadení rzí plevovou na listu.

Dle provokačních testů odolná proti napadení rzí travní, středně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, středně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené i ošetřené variantě pěstování ve všech oblastech velmi vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva nízká, obsah dusíkatých látek nízký až velmi nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká, vaznost mouky středně vysoká až nízká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Užitná hodnota je dána kombinací chlebové pekařské jakosti, velmi vysokého výnosu zrna ve všech oblastech v neošetřené i ošetřené variantě pěstování, odolnosti proti napadení padlím travním na listu a střední odolnosti proti napadení fuzariózami klasů pšenice, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: APBH.6409-554
Udržovatel: ASUR PLANT BREEDING s.a.s., Francie
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

PO - udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
P - podána žádost o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
CPG - udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)
CPA - podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY RANÝ SORTIMENT

Výnos zrna 2023 - 2025 (t.ha⁻¹, %) - neošetřená varianta

Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda		2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5107605	LG Abrazo		11,78	8,97	11,13	10,62	109	126	117	116,5
5109414	Keanu		11,50	9,56	10,46	10,51	107	135	110	115,2
5107613	LG Aikido		11,93	8,59	10,56	10,36	111	121	111	113,6
5109455	Karoque		12,06	7,46	10,16	9,89	112	105	107	108,4
5100488	LG Absalon	S	11,50	7,82	10,00	9,77	107	110	105	107,2
5107687	SU Pulsion		11,45	7,45	10,39	9,76	106	105	109	107,0
5104146	Hobby		11,03	8,08	9,86	9,66	102	114	104	105,9
5107642	KWS Peplum		10,82	7,70	10,33	9,62	100	109	109	105,4
5102484	Kalbex		11,15	7,03	9,73	9,30	103	99	103	102,0
5109439	Paganini		11,46	6,85	9,25	9,19	106	97	97	100,7
5104148	Dynamite	S	10,92	6,76	9,65	9,11	101	95	102	99,8
5096792	Pirueta	S	10,52	7,14	9,44	9,03	98	101	99	99,0
5104173	RGT Davirio		10,38	7,17	9,39	8,98	96	101	99	98,4
5100457	Adina		10,31	6,62	9,04	8,66	96	93	95	94,9
5086060	Julie		10,03	6,41	9,40	8,61	93	90	99	94,4
5079896	Dagmar	S	10,19	6,65	8,88	8,57	95	94	94	94,0
	MD 0.05		0,78	0,83	0,60	0,66	7	12	6	7,2
	Vliv ročníku		1,59	-1,96	0,38	9,48				
	Průměr std. 100 %		10,78	7,09	9,49	9,12				
	Počet průměrovaných		5	4	4					

Oblast řepařská

Kod	Odrůda		2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5109414	Keanu		12,07	10,91	12,90	11,96	109	128	117	117,4
5107613	LG Aikido		12,23	9,92	12,85	11,67	111	116	117	114,5
5107605	LG Abrazo		11,55	10,13	12,84	11,50	105	119	117	112,9
5109455	Karoque		12,55	8,91	11,95	11,13	114	105	108	109,3
5107687	SU Pulsion		11,57	8,67	12,58	10,94	105	102	114	107,4
5107642	KWS Peplum		11,20	9,46	11,98	10,88	102	111	109	106,8
5104146	Hobby		11,40	9,34	11,57	10,77	103	110	105	105,7
5109439	Paganini		11,45	9,02	11,42	10,63	104	106	104	104,3
5102484	Kalbex		10,95	8,86	11,81	10,54	99	104	107	103,5
5100488	LG Absalon	S	11,42	9,02	11,14	10,53	104	106	101	103,4
5096792	Pirueta	S	11,16	8,72	10,98	10,29	101	102	100	101,0
5104148	Dynamite	S	10,78	8,47	11,39	10,21	98	99	103	100,3
5104173	RGT Davirio		10,62	8,43	10,69	9,91	96	99	97	97,3
5079896	Dagmar	S	10,75	7,86	10,54	9,72	97	92	96	95,4
5100457	Adina		10,14	7,89	10,26	9,43	92	93	93	92,6
5086060	Julie		9,36	8,10	10,46	9,31	85	95	95	91,4
	MD 0.05		0,88	0,83	0,65	0,66	8	10	6	6,5
	Vliv ročníku		0,61	-1,61	1,00	10,59				
	Průměr std. 100 %		11,03	8,52	11,01	10,19				
	Počet průměrovaných		6	6	8					

Oblast bramborářská

Kod	Odrůda		2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5109414	Keanu		9,30	9,24	10,47	9,67	108	113	108	109,6
5107687	SU Pulsion		10,20	8,52	10,19	9,64	118	104	106	109,2
5107613	LG Aikido		9,47	8,61	10,82	9,63	110	105	112	109,2
5107605	LG Abrazo		9,50	8,81	10,50	9,60	110	108	109	108,8
5100488	LG Absalon	S	9,72	8,40	10,19	9,43	112	103	106	106,9
5102484	Kalbex		9,51	8,21	10,24	9,32	110	100	106	105,7
5109455	Karoque		9,27	8,61	9,79	9,22	107	105	101	104,5
5107642	KWS Peplum		9,03	8,26	9,79	9,03	104	101	101	102,3
5096792	Pirueta	S	8,19	8,56	9,74	8,83	95	105	101	100,0
5104148	Dynamite	S	8,17	8,16	9,94	8,76	95	100	103	99,3
5100457	Adina		8,52	8,02	9,66	8,73	99	98	100	99,0
5104146	Hobby		8,17	8,46	9,52	8,72	95	104	99	98,8
5109439	Paganini		8,19	8,07	9,45	8,57	95	99	98	97,1
5079896	Dagmar	S	8,50	7,59	8,74	8,28	98	93	91	93,8
5086060	Julie		7,54	7,52	9,14	8,07	87	92	95	91,4
5104173	RGT Davirio		8,01	8,02	8,11	8,05	93	98	84	91,2
	MD 0.05		0,78	0,78	0,70	0,65	9	10	7	7,4
	Vliv ročníku		-0,14	-0,66	0,80	8,97				
	Průměr std. 100 %		8,64	8,18	9,65	8,82				
	Počet průměrovaných		6	6	6					

Výnos zrna 2023 - 2025 (t.ha⁻¹, %) - ošetřená varianta
Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda		2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5107605	LG Abrazo		12,29	10,54	11,75	11,53	109	112	116	112,4
5107687	SU Pulsion		12,04	10,57	10,98	11,20	107	113	108	109,2
5107613	LG Aikido		11,62	10,71	11,10	11,14	103	114	110	108,6
5109455	Karoque		12,47	9,69	10,97	11,04	111	103	108	107,6
5107642	KWS Peplum		11,76	10,13	11,09	10,99	104	108	110	107,2
5109414	Keanu		11,83	10,20	10,77	10,93	105	109	106	106,6
5100488	LG Absalon	S	11,39	9,88	10,53	10,60	101	105	104	103,4
5109439	Paganini		11,69	9,85	10,19	10,57	104	105	101	103,1
5102484	Kalbex		11,37	9,87	10,29	10,51	101	105	102	102,5
5104146	Hobby		11,11	9,55	10,71	10,45	99	102	106	101,9
5096792	Pirueta	S	11,52	9,31	10,29	10,37	102	99	102	101,1
5104148	Dynamite	S	11,36	9,28	10,25	10,30	101	99	101	100,4
5100457	Adina		11,08	9,12	10,41	10,20	98	97	103	99,5
5104173	RGT Davirio		11,36	9,26	9,84	10,15	101	99	97	99,0
5086060	Julie		10,70	8,91	10,12	9,91	95	95	100	96,6
5079896	Dagmar	S	10,78	9,07	9,43	9,76	96	97	93	95,2
	MD 0.05		0,70	0,72	0,56	0,46	6	8	5	4,4
	Vliv ročníku		0,92	-0,86	-0,06	10,60				
	Průměr std. 100 %		11,26	9,39	10,13	10,26				
	Počet průměrovaných		5	4	4					

Oblast řepařská

Kod	Odrůda		2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5109414	Keanu		13,22	11,70	13,55	12,82	108	109	113	110,2
5107605	LG Abrazo		12,65	12,07	13,53	12,75	104	113	113	109,6
5107687	SU Pulsion		13,29	11,57	12,95	12,60	109	108	108	108,4
5107642	KWS Peplum		12,86	11,64	13,11	12,54	105	109	109	107,8
5107613	LG Aikido		12,84	11,25	13,20	12,43	105	105	110	106,8
5109455	Karoque		12,77	11,28	12,85	12,30	105	105	107	105,7
5104148	Dynamite	S	12,59	11,33	12,62	12,18	103	106	105	104,7
5109439	Paganini		12,34	11,54	12,34	12,07	101	108	103	103,8
5102484	Kalbex		12,40	11,14	12,61	12,05	102	104	105	103,6
5096792	Pirueta	S	12,13	10,94	11,79	11,62	99	102	98	99,9
5104173	RGT Davirio		12,22	10,56	12,02	11,60	100	98	100	99,7
5104146	Hobby		12,23	10,28	12,27	11,59	100	96	102	99,7
5100457	Adina		11,68	11,01	11,82	11,50	96	103	99	98,9
5100488	LG Absalon	S	12,31	10,25	11,88	11,48	101	96	99	98,7
5086060	Julie		11,52	10,87	11,95	11,45	94	101	100	98,4
5079896	Dagmar	S	11,76	10,37	11,61	11,25	96	97	97	96,7
	MD 0.05		0,65	0,83	0,56	0,46	5	8	5	4,0
	Vliv ročníku		0,41	-0,90	0,49	12,01				
	Průměr std. 100 %		12,20	10,72	11,97	11,63				
	Počet průměrovaných		6	6	8					

Oblast bramborářská

Kod	Odrůda		2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5107687	SU Pulsion		10,63	10,37	11,97	10,99	109	107	108	107,9
5107642	KWS Peplum		10,37	10,11	11,99	10,82	107	104	108	106,3
5109414	Keanu		10,56	10,01	11,82	10,80	109	103	106	106,0
5102484	Kalbex		10,02	9,82	11,76	10,53	103	101	106	103,4
5100488	LG Absalon	S	10,46	9,55	11,56	10,52	108	98	104	103,3
5107605	LG Abrazo		10,04	10,03	11,39	10,49	103	103	102	103,0
5107613	LG Aikido		10,21	9,55	11,53	10,43	105	98	104	102,4
5109455	Karoque		9,93	9,97	11,04	10,31	102	103	99	101,3
5096792	Pirueta	S	9,46	9,99	11,32	10,26	97	103	102	100,7
5104148	Dynamite	S	9,31	10,06	11,39	10,26	96	104	102	100,7
5109439	Paganini		9,65	9,83	10,99	10,15	99	101	99	99,7
5100457	Adina		9,23	9,74	10,95	9,97	95	100	98	97,9
5104146	Hobby		9,36	9,58	10,94	9,96	96	99	98	97,8
5104173	RGT Davirio		9,66	9,42	10,33	9,80	99	97	93	96,3
5079896	Dagmar	S	9,61	9,27	10,22	9,70	99	95	92	95,3
5086060	Julie		8,74	9,37	10,73	9,61	90	96	96	94,4
	MD 0.05		0,78	0,69	0,68	0,50	8	7	6	4,9
	Vliv ročníku		-0,46	-0,50	0,96	10,29				
	Průměr std. 100 %		9,71	9,72	11,12	10,18				
	Počet průměrovaných		6	6	6					

Významné hospodářské vlastnosti 2023 - 2025

Odrůda		Padlí travní na listu - DC 37	Padlí travní na listu	Padlí travní v klasu	Komplex listových skvrnitostí pšenice	Braničnanitka plevová v klasu	Rez pšeničná	Rez plevová na listu	Rez plevová v klasu	Poléhání před sklizní	Počet produktivních klasů	Délka rostlin	HTZ	Začátek metání	Plná zralost
Jednotka		9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	ks.m ⁻²	cm	g	dny	dny
5079896	Dagmar	6,3	5,4	7,6	5,5	7,6	4,9	8,5	8,5	6,9	726	99	45,5	138	193
5086060	Julie	6,6	6,3	5,9	5,0	6,9	5,2	4,3	3,6	5,8	604	108	46,9	138	194
5096792	Pirueta	7,2	6,9	6,5	5,3	6,6	5,9	7,8	8,1	7,5	715	97	42,6	137	194
5100457	Adina	7,0	6,3	6,3	5,6	7,3	5,7	6,7	6,1	6,3	662	104	47,2	139	194
5100488	LG Absalon	8,2	8,1	7,5	6,7	7,6	7,3	7,9	8,6	7,0	707	90	41,8	139	195
5102484	Kalbex	7,4	7,3	6,8	6,1	7,2	5,8	7,2	7,6	5,9	719	94	44,4	138	195
5104146	Hobby	7,4	7,4	7,3	5,4	7,4	7,6	7,9	8,5	8,4	670	87	45,7	138	194
5104148	Dynamite	7,4	6,7	5,5	6,1	6,9	6,1	7,2	6,8	5,8	690	107	44,0	137	193
5104173	RGT Davirio	6,5	5,0	7,1	5,6	7,5	5,1	8,3	8,0	5,9	688	104	47,0	135	193
5107605	LG Abrazo	6,8	5,9	6,9	6,1	7,5	7,6	8,3	8,3	6,2	787	87	45,1	135	192
5107613	LG Aikido	8,6	8,2	7,2	6,3	7,8	7,1	8,6	8,8	8,1	607	87	42,5	139	194
5107642	KWS Peplum	6,1	4,9	6,1	5,9	7,5	7,2	7,6	8,1	7,2	696	95	44,3	138	193
5107687	SU Pulsion	8,6	8,0	7,0	5,9	7,6	5,4	8,0	8,4	6,6	755	88	39,2	139	193
5109414	Keanu	8,2	7,7	7,4	6,8	7,9	8,6	7,9	8,5	5,7	768	93	41,2	139	195
5109439	Paganini	8,7	8,0	6,9	5,6	7,6	5,0	7,4	7,2	7,4	664	100	48,3	138	195
5109455	Karoque	6,8	6,0	5,4	5,7	6,8	6,9	8,4	8,1	7,8	658	89	43,7	138	194
	MD 0.05	0,4	0,4	0,8	0,4	0,6	0,4	0,5	1,3	0,7	31,9	1,2	0,6	0,3	0,5
	Počet pokusů	21	43	8	36	7	38	26	6	31	35	56	104	100	44

Potravinářská kvalita 2023 - 2025 - ošetřená varianta

Kod	Odrůda	Číslo poklesu - šrot	Obsah dusíkatých látek	Sedimentační test Zeleny	Vaznost mouky	Objemová hmotnost	Objemová výťažnost pečiva	Tvrdost - PSI
Jednotka		s	%	ml	%	g.l ⁻¹	ml	%
5079896	Dagmar	389	12,8	52	59,2	809	553	14
5086060	Julie	383	13,2	62	-	799	-	13
5096792	Pirueta	393	12,9	41	60,3	804	561	13
5100457	Adina	402	13,5	56	-	804	-	14
5100488	LG Absalon	378	12,7	46	-	807	-	15
5102484	Kalbex	380	12,3	26	-	780	-	18
5104146	Hobby	370	12,6	61	58,7	817	547	13
5104148	Dynamite	378	12,2	41	57,5	772	556	14
5104173	RGT Davirio	374	13,5	55	-	814	-	13
5107605	LG Abrazo	388	12,5	34	57,8	781	525	14
5107613	LG Aikido	428	13,0	49	63,7	796	524	12
5107642	KWS Peplum	382	11,9	39	58,7	795	438	14
5107687	SU Pulsion	383	12,1	42	54,1	794	532	16
5109414	Keanu	390	12,1	35	55,5	793	475	13
5109439	Paganini	380	13,2	52	62,2	807	576	12
5109455	Karoque	415	13,0	47	59,2	787	570	14
	MD 0.05	19	0,3	4	1,1	5	32	1
	Průměrováno	51	51	15	15	51	15	50

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZÁKLADNÍ SORTIMENT

Výnos zrna 2023 - 2025 (t.ha⁻¹, %) - neošetřená varianta

Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda		2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5109449	SU Hystoric		10,36	8,38	10,91	9,88	107	120	110	111,7
5109375	LID Saraband		10,60	8,18	10,23	9,67	110	117	103	109,3
5109399	LGWD19-3831-SA		10,23	8,58	10,05	9,62	106	123	102	108,8
5107610	LG Agnes		10,11	8,21	10,49	9,60	104	118	106	108,6
5109440	Patty		10,64	7,77	10,37	9,59	110	112	105	108,5
5109391	LG Lugano		10,27	7,80	10,59	9,55	106	112	107	108,0
5109472	Kilas		10,55	7,10	10,57	9,41	109	102	107	106,3
5109448	SU Beeston		10,27	7,05	10,78	9,36	106	101	109	105,9
5100527	Campesino	S	9,80	7,77	10,14	9,24	101	111	102	104,4
5109452	15BD1214K006		9,57	7,66	10,16	9,13	99	110	103	103,2
5109429	Hoku		10,25	7,05	10,02	9,11	106	101	101	102,9
5109428	SEC 248-15-1b		9,85	7,77	9,46	9,03	102	112	96	102,0
5109446	Gangster		9,26	7,62	10,01	8,96	96	109	101	101,3
5109454	Exsal		9,75	7,31	9,63	8,90	101	105	97	100,6
5109435	SG-S1610-20		9,90	6,82	9,87	8,86	102	98	100	100,2
5100455	Skif	S	9,55	6,17	9,65	8,46	99	89	98	95,6
	MD 0.05		0,83	0,67	0,52	0,66	9	10	5	7,4
	Vliv ročníku		0,79	-1,70	0,91	9,27				
	Průměr std. 100 %		9,68	6,97	9,89	8,85				
	Počet průměrovaných		4	4	4					

Oblast řepářská

Kod	Odrůda		2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5109449	SU Hystoric		12,87	9,57	13,38	11,94	114	110	108	110,4
5109391	LG Lugano		12,77	9,00	13,02	11,60	113	103	105	107,3
5109429	Hoku		12,88	8,69	12,55	11,38	114	100	101	105,2
5109375	LID Saraband		11,96	9,67	12,46	11,36	106	111	100	105,1
5109399	LGWD19-3831-SA		12,74	9,13	12,10	11,32	112	105	98	104,7
5109440	Patty		12,11	9,29	12,52	11,31	107	107	101	104,6
5109448	SU Beeston		12,39	8,63	12,69	11,24	109	99	102	104,0
5109428	SEC 248-15-1b		12,28	8,74	12,49	11,17	108	100	101	103,3
5107610	LG Agnes		11,59	9,17	12,72	11,16	102	105	103	103,2
5109446	Gangster		11,42	9,11	12,58	11,03	101	105	101	102,1
5109452	15BD1214K006		12,24	8,47	12,32	11,01	108	97	99	101,9
5100527	Campesino	S	11,21	8,92	12,78	10,97	99	103	103	101,5
5100455	Skif	S	11,46	8,48	12,01	10,65	101	97	97	98,5
5109435	SG-S1610-20		11,36	8,57	11,91	10,61	100	99	96	98,2
5109472	Kilas		11,40	8,14	12,21	10,58	101	94	98	97,9
5109454	Exsal		11,56	8,77	11,33	10,55	102	101	91	97,6
	MD 0.05		0,80	0,80	0,48	0,65	7	9	4	6,0
	Vliv ročníku		0,90	-2,22	1,32	11,12				
	Průměr std. 100 %		11,34	8,70	12,40	10,81				
	Počet průměrovaných		5	7	8					

Oblast bramborářská

Kod	Odrůda		2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
			t.ha ⁻¹				%			
5109448	SU Beeston		10,27	8,95	10,49	9,90	108	108	106	107,4
5109449	SU Hystoric		9,88	9,31	10,40	9,86	104	113	105	107,0
5100527	Campesino	S	9,96	8,29	10,22	9,49	105	100	103	102,9
5109399	LGWD19-3831-SA		9,51	8,79	10,14	9,48	100	107	103	102,8
5109391	LG Lugano		9,61	8,27	10,39	9,43	101	100	105	102,2
5109428	SEC 248-15-1b		9,53	8,28	10,07	9,30	100	100	102	100,8
5109429	Hoku		9,53	8,37	9,78	9,22	100	101	99	100,1
5107610	LG Agnes		9,13	8,19	10,20	9,17	96	99	103	99,5
5109440	Patty		9,22	8,61	9,65	9,16	97	104	98	99,4
5109452	15BD1214K006		9,16	8,18	10,06	9,13	96	99	102	99,1
5100455	Skif	S	9,07	8,21	9,57	8,95	95	100	97	97,1
5109454	Exsal		9,25	7,83	9,51	8,86	97	95	96	96,1
5109446	Gangster		8,40	8,24	9,88	8,84	88	100	100	95,9
5109375	LID Saraband		8,85	8,23	9,39	8,82	93	100	95	95,7
5109472	Kilas		9,30	7,57	9,29	8,72	98	92	94	94,6
5109435	SG-S1610-20		8,94	8,25	8,92	8,70	94	100	90	94,4
	MD 0.05		0,72	0,61	0,60	0,48	8	7	6	5,2
	Vliv ročníku		0,16	-0,84	0,68	9,19				
	Průměr std. 100 %		9,51	8,25	9,89	9,22				
	Počet průměrovaných		5	6	6					

Výnos zrna 2023 - 2025 (t.ha⁻¹, %) - ošetřená varianta
Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda	2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
		t.ha ⁻¹				%			
5109449	SU Hystoric	12,32	10,75	11,16	11,41	112	113	112	112,1
5109391	LG Lugano	11,54	10,17	10,87	10,86	105	107	109	106,7
5109472	Kilas	11,93	9,47	11,06	10,82	108	99	111	106,3
5109440	Patty	11,56	10,01	10,67	10,75	105	105	107	105,6
5109448	SU Beeston	11,44	9,71	10,95	10,70	104	102	110	105,1
5100527	Campesino	S 11,53	10,15	10,34	10,67	104	106	104	104,8
5107610	LG Agnes	11,48	9,85	10,59	10,64	104	103	106	104,5
5109375	LID Saraband	11,61	9,57	10,54	10,57	105	100	106	103,9
5109435	SG-S1610-20	11,52	9,23	10,08	10,28	104	97	101	101,0
5109429	Hoku	11,34	9,47	10,02	10,28	103	99	101	100,9
5109446	Gangster	10,86	9,47	10,36	10,23	98	99	104	100,5
5109399	LGWD19-3831-SA	10,95	9,58	10,11	10,21	99	100	102	100,3
5109452	15BD1214K006	11,25	8,90	10,16	10,10	102	93	102	99,2
5109428	SEC 248-15-1b	10,97	9,43	9,32	9,91	99	99	94	97,3
5109454	Exsal	10,66	9,01	9,62	9,76	97	94	97	95,9
5100455	Skif	S 10,55	8,96	9,56	9,69	96	94	96	95,2
	MD 0.05	0,72	0,86	0,52	0,43	7	9	5	4,2
	Vliv ročníku	0,91	-0,82	-0,09	10,43				
	Průměr std. 100 %	11,04	9,55	9,95	10,18				
	Počet průměrovaných	4	4	4					

Oblast řepářská

Kod	Odrůda	2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
		t.ha ⁻¹				%			
5109449	SU Hystoric	14,32	11,44	14,09	13,28	110	108	107	108,4
5109391	LG Lugano	13,94	10,82	14,20	12,99	107	102	108	105,9
5100527	Campesino	S 13,73	11,11	13,62	12,82	105	105	104	104,6
5109440	Patty	13,75	11,29	13,24	12,76	105	107	101	104,1
5107610	LG Agnes	13,98	10,34	13,77	12,70	107	98	105	103,6
5109448	SU Beeston	13,36	10,26	13,49	12,37	102	97	103	100,9
5109429	Hoku	13,45	10,20	13,09	12,25	103	96	100	99,9
5109399	LGWD19-3831-SA	13,72	9,88	13,01	12,20	105	93	99	99,5
5109428	SEC 248-15-1b	13,07	9,86	13,32	12,08	100	93	101	98,6
5109375	LID Saraband	12,51	10,79	12,76	12,02	96	102	97	98,0
5109446	Gangster	12,78	9,88	13,38	12,01	98	93	102	98,0
5109452	15BD1214K006	13,03	9,83	12,87	11,91	100	93	98	97,1
5109435	SG-S1610-20	12,60	10,55	12,57	11,91	96	100	96	97,1
5100455	Skif	S 12,40	10,03	12,67	11,70	95	95	96	95,4
5109472	Kilas	12,44	9,95	12,59	11,66	95	94	96	95,1
5109454	Exsal	12,25	9,80	11,97	11,34	94	93	91	92,5
	MD 0.05	0,86	0,86	0,45	0,59	7	8	3	4,8
	Vliv ročníku	0,96	-1,87	0,91	12,25				
	Průměr std. 100 %	13,06	10,57	13,14	12,26				
	Počet průměrovaných	5	7	8					

Oblast bramborářská

Kod	Odrůda	2023	2024	2025	Průměr	2023	2024	2025	Průměr
		t.ha ⁻¹				%			
5109449	SU Hystoric	11,44	10,80	11,09	11,11	109	106	108	107,9
5109448	SU Beeston	10,59	10,82	11,55	10,99	101	106	113	106,7
5109391	LG Lugano	10,61	10,16	11,04	10,60	101	100	108	102,9
5100527	Campesino	S 10,85	10,22	10,26	10,44	103	100	100	101,4
5109399	LGWD19-3831-SA	9,98	9,95	10,89	10,27	95	98	106	99,7
5109428	SEC 248-15-1b	10,15	9,94	10,67	10,25	97	98	104	99,5
5109452	15BD1214K006	10,55	9,43	10,73	10,24	101	93	105	99,4
5109440	Patty	10,56	9,95	10,04	10,18	101	98	98	98,9
5107610	LG Agnes	10,07	9,74	10,69	10,17	96	96	105	98,7
5100455	Skif	S 10,13	10,12	10,21	10,15	97	100	100	98,6
5109429	Hoku	10,61	9,71	10,11	10,14	101	95	99	98,5
5109446	Gangster	9,98	9,82	10,27	10,02	95	97	100	97,3
5109435	SG-S1610-20	9,80	9,67	10,10	9,86	93	95	99	95,7
5109454	Exsal	10,39	9,16	9,95	9,83	99	90	97	95,5
5109375	LID Saraband	9,99	9,49	9,80	9,76	95	93	96	94,8
5109472	Kilas	10,59	8,88	9,70	9,72	101	87	95	94,4
	MD 0.05	0,84	0,58	0,55	0,58	8	6	5	5,6
	Vliv ročníku	0,16	-0,37	0,21	10,23				
	Průměr std. 100 %	10,49	10,17	10,23	10,30				
	Počet průměrovaných	5	6	6					

Významné hospodářské vlastnosti 2023 - 2025

Odrůda		Padlí travní na listu - DC 37	Padlí travní na listu	Padlí travní v klasu	Komplex listových skvrnitostí pšenice	Branířnantka plevová v klasu	Rez pšeničná	Rez plevová na listu	Rez plevová v klasu	Poléhání před sklizní	Počet produktivních klasů	Délka rostlin	HTZ	Začátek metání	Plná zralost
Jednotka		9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	ks.m ⁻²	cm	g	dny	dny
5100455	Skif	7,3	6,8	6,5	6,1	7,2	6,9	8,7	8,7	8,1	655	94	41,5	145	199
5100527	Campesino	8,2	7,3	7,0	5,5	8,0	7,2	4,2	5,7	6,4	656	97	40,0	142	197
5107610	LG Agnes	8,6	7,8	6,0	6,2	6,7	7,9	6,6	6,2	6,5	662	98	44,0	143	198
5109375	LID Saraband	7,6	6,8	6,7	6,2	7,9	7,4	8,4	8,0	7,0	702	96	43,1	141	196
5109391	LG Lugano	8,0	6,9	7,3	6,5	8,0	6,5	8,3	8,8	5,1	700	102	43,0	146	199
5109399	LGWD19-3831-SA	6,2	5,9	6,5	6,6	6,9	8,1	8,6	8,3	4,3	656	105	44,2	144	199
5109428	SEC 248-15-1b	8,2	7,7	7,3	6,6	7,8	7,3	8,5	8,2	6,3	664	94	39,9	147	200
5109429	Hoku	7,9	7,0	6,3	6,4	7,2	5,9	8,6	8,1	6,8	676	106	41,2	141	197
5109435	SG-S1610-20	7,9	6,8	6,7	5,4	7,6	5,5	8,2	7,6	6,0	649	96	48,3	144	199
5109440	Patty	7,4	6,4	6,4	6,7	7,8	5,9	8,7	7,7	6,2	690	95	45,6	140	197
5109446	Gangster	7,4	7,1	6,8	5,3	7,2	7,0	7,9	7,3	8,0	665	90	38,9	144	198
5109448	SU Beeston	7,4	6,4	6,2	6,3	7,3	6,0	8,6	8,0	6,1	694	93	41,7	142	197
5109449	SU Hystoric	8,6	8,1	7,4	6,0	7,7	7,2	7,5	7,0	6,3	646	99	43,4	140	197
5109452	15BD1214K006	7,7	7,2	6,9	5,9	8,0	6,8	8,2	8,4	4,9	695	101	41,4	146	199
5109454	Exsal	7,8	6,9	6,3	6,0	7,8	7,5	7,4	7,7	6,8	632	102	41,6	145	198
5109472	Kilas	5,9	5,1	5,9	5,8	8,0	5,7	8,6	6,8	7,4	739	89	42,4	135	196
	MD 0.05	0,6	0,4	0,9	0,4	0,6	0,5	0,4	1,4	0,8	35	1,1	0,6	0,4	0,5
	Počet pokusů	17	41	6	37	7	32	29	6	29	22	56	102	104	62

Potravinářská kvalita 2023 - 2025 - ošetřená varianta

Kod	Odrůda	Číslo poklesu - šrot	Obsah dusíkatých látek	Sedimentační test Zelený	Vaznost mouky	Objemová hmotnost	Objemová výťažnost pečiva	Tvrdost - PSI
Jednotka		s	%	ml	%	g.l ⁻¹	ml	%
5100455	Skif	371	12,7	47	59,8	781	589	14
5100527	Campesino	371	11,9	37	-	783	-	14
5107610	LG Agnes	382	13,4	53	57,8	787	558	13
5109375	LID Saraband	386	12,8	36	55,3	786	445	14
5109391	LG Lugano	380	12,1	36	56,5	805	479	14
5109429	Hoku	323	12,8	36	56,9	791	549	15
5109440	Patty	330	12,7	40	56,8	785	517	14
5109446	Gangster	406	13,2	51	55,8	795	607	15
5109448	SU Beeston	371	12,0	38	55,0	781	510	15
5109449	SU Hystoric	360	12,0	37	56,1	787	514	15
5109454	Exsal	404	13,8	62	60,9	794	616	12
5109472	Kilas	351	12,5	35	55,8	787	450	14
	MD 0.05	27	0,2	4	1,0	8	31	1
	Průměrováno	49	49	15	15	49	15	49

Testy 2024 - 2025

Kod	Odrůda	Fuzariózy klasů pšenice				Rez travní	Rez plevová	Mrazu - vzdornost
		ÚKZÚZ kukuřice		Ruzyně <i>Fusarium culmorum</i>				
		Hodnocení symptomů (9-1)	DON (mg.kg ⁻¹)	Hodnocení symptomů (9-1)	DON (mg.kg ⁻¹)			
5079896	Dagmar	6,8	1,1	5,7	34	7,0	9,0	70
5086060	Julie	6,0	1,5	6,2	36	7,1	4,1	76
5096792	Pirueta	6,3	1,7	5,0	71	7,8	8,5	58
5100457	Adina	6,2	1,8	5,7	53	7,3	5,3	43
5100488	LG Absalon	6,5	1,5	5,0	61	8,3	8,0	52
5102484	Kalbex	6,4	1,9	4,5	60	7,6	5,4	53
5104146	Hobby	5,4	3,0	5,4	52	6,9	8,0	57
5104148	Dynamite	5,7	1,6	6,5	23	6,9	5,3	72
5104173	RGT Davirio	5,9	1,8	6,8	30	7,4	9,0	42
5107605	LG Abrazo	6,1	1,7	5,5	70	8,3	7,5	36
5107613	LG Aikido	6,7	4,2	4,0	64	8,8	9,0	37
5107642	KWS Peplum	6,2	1,4	5,8	48	7,4	7,8	52
5107687	SU Pulsion	6,5	2,3	4,7	66	2,8	8,8	46
5109414	Keanu	6,0	2,2	5,8	55	8,1	8,0	42
5109439	Paganini	6,1	2,2	5,3	74	5,8	7,8	59
5109455	Karoque	6,2	1,1	4,0	40	3,7	8,8	49
5100455	Skif	6,9	4,8	3,5	110	7,4	8,5	46
5100527	Campesino	7,3	1,3	6,1	46	8,9	5,0	45
5107610	LG Agnes	6,5	5,0	3,7	115	8,7	6,4	33
5109375	LID Saraband	7,4	1,8	5,2	56	7,4	7,0	38
5109391	LG Lugano	7,3	3,8	4,7	34	8,0	7,5	46
5109399	LGWD19-3831-SA	6,6	7,1	3,8	47	8,4	9,0	55
5109428	SEC 248-15-1b	7,1	2,8	4,0	20	8,6	8,3	50
5109429	Hoku	5,8	1,2	6,2	45	7,9	9,0	41
5109435	SG-S1610-20	6,4	2,7	3,8	41	7,9	7,4	69
5109440	Patty	6,2	1,8	6,2	54	7,6	9,0	37
5109446	Gangster	6,8	2,9	4,7	46	7,8	7,8	44
5109448	SU Beeston	5,8	3,2	4,1	103	7,3	8,8	43
5109449	SU Hystoric	6,7	1,1	6,9	15	8,9	5,0	61
5109452	15BD1214K006	6,4	3,7	4,0	92	8,0	7,8	53
5109454	Exsal	7,5	1,3	5,7	37	8,0	8,5	38
5109472	Kilas	5,6	1,2	6,3	55	7,7	7,3	32
5076589	Bohemia	6,4	2,2	6,1	35	7,6	2,9	86
	MD 0.05	-	-	-	-	1,1	1,6	-