



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ



**VÝZKUMNÝ ÚSTAV
BRAMBORÁŘSKÝ
HAVLÍČKŮV BROD**



BRAMBOR 2026

seznam doporučených odrůd

**konzum
škrob**

odrůdy 2026



**ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD**



**VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ
HAVLÍČKŮV BROD, s.r.o.**



ČESKÝ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

seznam doporučených odrůd bramboru

**konzum
škrob**

PODĚKOVÁNÍ

Publikace Seznamu doporučených odrůd byla schválena odbornou komisí pro doporučování odrůd ve složení:

konzumní brambory

Ing. Josef Králíček
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.
Ing. Václav Čermák
Ing. Vítězslav Krejča
Bc. Zuzana Lukášová
Ing. František Papež
Doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
Ing. Jan Žižka

brambor pro výrobu škrobu

Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
Ing. Josef Králíček
Ing. Václav Čermák
Ing. Vít Henžel
Bc. Zuzana Lukášová
Ing. Vladislav Klička
Ing. František Kruml
Pavla Matějková
Ing. Vlastimil Rasocha
Bc. Josef Zach
Ing. Jan Žižka

© Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad, Brno 2026.

Tato publikace nesmí být přetiskována vcelku nebo po částech, uchovávána v médiích, přenášena nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ.

ISBN 978-80-7401-264-8

OBSAH

Úvod	4
Sklizňové plochy bramboru	5
Ochrana práv k odrůdám	7
Oblasti zkoušení odrůd.....	8
Sledované znaky a vlastnosti odrůd.....	11
Doporučování odrůd.....	15
Seznam registrovaných odrůd bramboru	17
Odrůdy registrované v roce 2026	23
Konzum	
Vlastnosti a popisy odrůd	26
Škrob	
Vlastnosti a popisy odrůd	64
Množitelské plochy odrůd	73
Adresář firem	77
<i>Explanatory note</i>	78

ÚVOD

Tato publikace se skládá ze **dvou částí** týkajících se odrůd bramboru konzumních a pro výrobu škrobu. Oba Seznamy naplňují ustanovení § 38 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

Jednotlivé části jsou rozděleny na **odrůdy doporučené, ostatní a nezařazené** do zkoušek pro seznam doporučených odrůd. Odrůdy jsou seřazeny dle ranosti.

Odrůdy doporučené a ostatní jsou zkoušeny v poměrně široké zkušební síti, což umožňuje přesnější popis jednotlivých vlastností a tím vydání doporučení pro širokou odbornou veřejnost. Seznam doporučených odrůd obsahuje informaci – doporučení a je pravidelně vydáván pro většinu významných plodin.

Naproti tomu u odrůd nezařazených udržovatel nebo zmocněný zástupce nepodal žádost o zařazení do zkoušek pro Seznamu doporučených odrůd. Výsledky zkoušení těchto odrůd vycházejí z menšího počtu lokalit a neumožňují vyhodnocení jejich vlastností formou doporučení.

Předkládaná publikace poskytuje informaci o nejdůležitějších hospodářských a technologických vlastnostech odrůd bramboru. Krátký popis zdůrazňuje specifikum každé odrůdy a tabulková část umožňuje pěstitelům a zpracovatelům úspěšný výběr odrůdy. Zároveň je zde uvedena množitelská plocha registrovaných odrůd a odrůd ze Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin přesahující plochu 5 ha.

Údaje použité pro vydání publikaci vycházejí z výsledků pokusů za ročníky 2022–2025.

Ve Státní odrůdové knize ČR je v současné době zapsáno 108 odrůd. Jedná se o 20 odrůd velmi raných, 37 odrůd raných, 32 odrůd poloraných a 19 odrůd pozdních.

V roce 2026 se registrují 4 nové odrůdy bramboru:

- rané Baronka (HR 8/20)
 - přímý konzum varného typu AB

- polorané Bivoj (HR 39/13)
 - zpracování na lupínky
 - Carevna (VE R 18/1)
 - přímý konzum varného typu AB
 - Sangria (VE R 24/6)
 - přímý konzum varného typu AB

Desetiletá registrační doba uplynula u odrůd Karo, Voyager. Ukončena registrace byla u odrůdy Valmont.

SKLIZŇOVÉ PLOCHY BRAMBORU V ROCE 2025

Podle údajů ČSÚ bylo v roce 2025 osázeno v zemědělském sektoru 24 174 ha
a v domácnostech (kvalifikovaný odhad) 5 886 ha.


Plochy a výnos brambor ostatních v roce 2025 podle krajů (zemědělský sektor)

Tab. 1

Území, kraj	Plocha (ha)	Výnos (t.ha ⁻¹)
1	2	3
Hl. m. Praha	9	27,51
Středočeský	5 494	29,14
Jihočeský	3 109	32,95
Plzeňský	1 211	32,48
Karlovarský	36	33,52
Ústecký	455	27,02
Liberecký	128	32,94
Královéhradecký	612	29,92
Pardubický	867	31,73
Vysočina	6 020	33,48
Jihomoravský	1 554	31,96
Olomoucký	301	29,35
Zlínský	134	28,00
Moravskoslezský	652	29,88
Česká republika	20 583	31,53

Zdroj: ČSÚ

Brambor v letech 2015–2025



Zdroj: ČSÚ

➤ OCHRANA PRÁV K ODRŮDÁM

Ochrana práv k odrůdám zajišťuje držiteli šlechtitelských práv výlučné právo k využívání chráněné odrůdy (tj. výroba nebo množení, úprava za účelem množení, nabízení k prodeji, prodej nebo jiné uvádění do oběhu, vývoz, dovoz, skladování pro některý z těchto účelů). Držitel šlechtitelských práv může jiné osobě poskytnout souhlas s využíváním chráněné odrůdy a stanovit výši licenčních poplatků za využívání odrůdy.

Jako doplňkovou informaci uvádíme, zda jsou k odrůdě udělena národní ochranná práva podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů nebo odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94), případně je podána žádost o udělení těchto práv.

Údaje týkající se ochranných práv podle zákona 408/2000 Sb. nejsou uvedeny, pokud je odrůdě uděleno odrůdové právo Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94).


Seznam použitých zkratk:

- PO** – udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
- P** – podána žádost o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
- CPG** – udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)
- CPA** – podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

Jedná se o informativní údaj, u kterého může od publikace dojít ke změnám.

PRACoviŠTĚ PRO POLNÍ ODRŮDOVÉ ZKOUŠKY ÚKZÚZ V ČR

skupina plodin: BRAMBOR



- zkušební stanice ÚKZÚZ
- zkušební místo jiných subjektů

Charakteristiky zkušebních stanic

Tab. 2

Zkušební stanice	Kód stanice	Nadmořská výška (m)	"Dlouhodobá průměrná teplota t_{91-20} (°C)"	Dlouhodobý průměrný úhrn srážek s_{91-20} (mm)	Půdní typ TKSP	Půdní druh
1	2	3	4	5	6	7
Čáslav - Filipov	CAS	260	9,6	580	CEx	h
Domanínec	DOM	572	7,7	604	KAm	h
Horažďovice	HOR	475	8,1	560	KAg	ph
Lednice na Moravě	LED	171	10,4	504	CEm	h
Lípa	LIP	505	8,1	580	KAm, KAg, PGm	ph
Lukavec	LUK	620	8,2	715	KAd	ph
Oblekovice - Znojmo	OBL	242	10,1	515	CEm	h
Přerov nad Labem	PRE	180	10,2	544	RGr, PRr, KAr	hp
Valečov	VAL	460	8,2	697	KAm	ph
Vysoká	VYS	585	8,3	656	HNI	h

Genetický půdní typ a subtyp

Tab. 3

Zkratka TKSP	Nezkrácený výklad
	(taxonomický klasifikační systém půd České republiky 2011)
1	2
CCq	Černice glejová
CEI	Černozem luvická
CEm	Černozem modální
CEp	Černozem pelická
CEx	Černozem černická
FLm	Fluvizem modální
FLq	Fluvizem glejová
HNI	Hnědozem luvická
HNm	Hnědozem modální
KAd	Kambizem dystická
KAg	Kambizem oglejená
KAI	Kambizem luvická
KAm	Kambizem modální
KAq	Kambizem glejová
KAr	Kambizem arenická
LUg	Luvizem oglejená
LUm	Luvizem modální
PGm	Pseudoglej modální
PRm	Pararendzina modální
PRr	Pararendzina arenická

Půdní druh (dle zrnitosti, skleletovitosti a hloubky)

Tab. 4

Zkratka	Nezkrácený výklad (Novák)	Zkratka	Nezkrácený výklad (Novák)
1	2	1	2
p	písčítá půda (lehká)	jh	jílovitohlinitá půda (těžká)
hp	hlinitopísčítá půda (lehká)	jv	jílovitá půda (těžká)
ph	písčítohlinitá půda (střední)	j	jíl (těžká)
h	hlinitá půda (střední)		

➤ SLEDOVANÉ ZNAKY A VLASTNOSTI ODRŮD

Odrůdy jsou podle vegetační délky zařazeny do čtyř skupin, které tvoří samostatné sortimenty:

- velmi raný
- raný
- poloraný
- pozdní

Výnos tržních hlíz – VTH

Výnos hlíz o velikosti 40–70 mm.

RB oblast

Termín sklizně – dny po výsadbě / VTH – velikost hlíz:	T1	T2
– předklíčené pod závlahou	67 / nad 35 mm	81 / nad 40 mm

Škrobnatost

Je uvedena v procentech v původní hmotě.

Odolnost odrůd proti chorobám a škůdcům

Odolnost odrůd uvedená v tabulkách je hodnocena devítibodovou stupnicí. Hodnocení vychází z výsledků vybraných lokalit, na kterých se příslušná choroba vyskytla s dostatečnou intenzitou.

Hodnocení odolnosti odrůd:

Odrůdy hodnocené stupni **9-8** jsou **odolné**, choroba je nenapadá, nebo je napadení minimální, ke ztrátám na výnose ani ke snížení kvality nedochází.

Odrůdy hodnocené stupni **7-6** jsou **středně odolné**, choroba se na nich může projevit a způsobit menší ztráty.

Odrůdy hodnocené stupni **5-4** jsou **méně odolné**, choroba může vyvolat výrazné ztráty, výskyt choroby na těchto odrůdách musí být sledován, potřeba ošetření fungicidy je častá.

Odrůdy hodnocené stupni **3-1** jsou **náchylné**, obvyklou nutností při jejich pěstování je včasné, někdy i opakované ošetření fungicidy, na lokalitách s častým výskytem dané choroby by měly být zváženy důvody pro jejich pěstování.

Mechanické poškození hlíz vyjadřuje podíl hlíz poškozených při kombajnové sklizni.

Šednutí dužniny je fyziologická vada související s genotypem odrůdy. K šednutí dochází při mechanickém poškození dužniny hlíz (sklizeň, třídění, manipulace), kdy probíhá oxidace tyrosinu, který se později zbarvuje v šedočerný melanin.

Rychlost počátečního růstu natě je vizuálně hodnocený znak, který umožňuje zvolit pořadí odrůd při výsadbě. Odrůdy s velmi rychlým růstem lze vysazovat i za méně příznivého, chladného počasí. Odrůdy s pomalým počátečním růstem je třeba vysazovat při vyšších teplotách půdy nebo je před výsadbou narašit, případně naklíčit.

Dynamika nárůstu hlíz je rychlost, jakou jsou odrůdy schopny vytvořit hlízy. Hodnocení je vztaženo k termínu 1.7. v bramborářské výrobní oblasti.

Klíčení ve skládce jeden ze znaků vyjadřující skladovatelnost. Odrůdy jsou uskladněny v optimálních skladovacích podmínkách, při teplotě 3-5 °C. Hodnotí se na základě stupnice:

9 – hlízy nenaklíčené (spící)

1 – klíčky > 4 cm

Tvar hlíz je stanoven poměrem délky hlíz k jejich šířce:

K – kulovitý

KO – krátce oválný

OV – oválný

DO – dlouze oválný

D – dlouhý

VD – velmi dlouhý

Barva dužniny je hodnocena: 9 modrofialovostrakatá, 8 modrofialová, 7 červenostrakatá, 6 červená, 5 tmavě žlutá, 4 žlutá, 3 světle žlutá, 2 žlutavě bílá, 1 bílá.

Kvalita tvaru je komplexním znakem zahrnujícím pravidelnost tvaru, deformace, zmlazování, hloubku oček, rozprasky apod.

Zbarvení syrových hlíz je vizuálně hodnocený znak, vyjadřující intenzitu enzymového hnědnutí po oloupání, dělení, strouhání nebo jiném zpracování. Hodnocení je po 15 minutách.

Hodnotí se na základě stupnice:

- 9 – bez barevných změn
- 8 – velmi slabé barevné změny
- 7 – světle růžová nebo světle oranžová
- 6 – světle šedá
- 5 – růžová nebo šedá
- 4 – špinavě šedohnědá
- 3 – červenohnědá
- 2 – tmavě červenohnědá
- 1 – tmavě šedá až černá

Barva hranolků a lupínků hodnocena po usmažení po sklizni. Výrobky hodnocené stupněm 9-7 jsou s nepatrnými barevnými změnami, v jednotlivých hodnoceních stabilní. Lupínky se dále hodnotí na jaře po uskladnění při 4°C a 8°C.

Glykoalkaloidy jsou látky, které působí negativně na lidský organismus. Z glykoalkaloidů u brambor je nejvýznamnější solanin a chaconin. U odrůd s bodovým hodnocením 7-9 byla zjištěna nízká hladina glykoalkaloidů. Odrůdy hodnocené body 1-2 jsou pro vysoký až velmi vysoký obsah glykoalkaloidů nevhodné pro konzumní užití.

Znaky stolní hodnoty vařených hlíz

Konzistence vyjadřuje odolnost dužniny tlaku. Spolu s moučnatostí určuje zařazení odrůdy do varného typu.

Struktura vyjadřuje jemnost nebo hrubost dužniny, moučnaté hlízy mají zpravidla hrubou strukturu. Při hodnocení se nevyužívá celá stupnice – jemná (3) až hrubá (7).

Moučnatost je v přímé souvislosti s obsahem škrobu (sušiny). Určuje zařazení odrůdy do varných typů a způsob užití. Velmi slabá a velmi slabá až slabá moučnatost (1-2) zařazuje odrůdu do varného typu A, AB, slabá a slabá až střední (3-4) do varného typu B, střední až silná (5-7) do varného typu BC, C. Odrůdy s velmi silnou moučnatostí (8-9) nejsou vhodné pro konzum.

Vlhkost souvisí s nízkým obsahem sušiny (škrobu). Pro konzum jsou vhodné hlízy slabě až středně vlhké (2-6).

Nedostatky v chuti vyjadřují, jak silně se odrůda odklání od typické bramborové chuti, nebo jak silně jsou přítomné různé pachuti. Hlízy s příjem-

nou, typickou chutí jsou hodnoceny body 1 až 5. Hlízy hodnocené body 6-9 jsou již nevhodné pro konzum.

Tmavnutí vařených hlíz nastává během chladnutí vařených hlíz, kdy vznikají zbarvené komplexy kyseliny chlorogenové a trojmocného železa. Rozříznuté hlízy se vystaví na vzduch a po 2 hodinách se hodnotí zbarvení na řezných plochách, kdy při hodnocení stupněm 1-5 jsou hlízy zbarveny velmi slabě až středně.

Stabilita kvality vyjadřuje stejnorodost hlíz v posuzovaném vzorku. U odrůd s velmi nízkou stabilitou (1) jsou v hodnoceném vzorku zjištěny hlízy s rozdílnou jakostí. Velmi vysoké stability (9) dosahují odrůdy u nichž všechny hlízy mají shodnou konzistenci, strukturu, moučnatost, vlhkost a chuť.

Varný typ je komplexní znak, který vyjadřuje u přímého konzumu převažující využití vařených hlíz hodnocené odrůdy

A – do salátů, jako příloha

B – pro přípravu jídel všeho druhu, jako příloha

C – především pro přípravu těst a kaší

➤ DOPORUČOVÁNÍ ODRŮD

ÚKZÚZ byl na základě § 38 ods. 3, zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, pověřen Ministerstvem zemědělství u vybraných plodin prováděním pokusů pro Seznam doporučených odrůd. Následně ÚKZÚZ uzavřel smlouvy s tzv. garanty (ČBS - škrob, VÚB HB –konzum), kteří zejména finančně prostřednictvím dotačního titulu zajišťují financování zkoušení na pracovištích mimo ÚKZÚZ.

Pro jednotlivé směry užití byly jmenovány odborné komise, které projednávají veškerou problematiku týkající se zkoušení odrůd.

Zkoušení odrůd probíhá podle metodik ÚKZÚZ pro provádění zkoušek užitné hodnoty. Zkušební období je dvouleté a navazuje na registrační zkoušky. Po zkoušení je pak odrůdě na základě výchozích kritérií pro doporučování přidělena kategorie doporučení.

KONZUMNÍ BRAMBORY

Odrůdy jsou rozděleny do užitkových směrů. Každý směr má stanovena svá kritéria.

Užitkové směry:

- rané pro přímý konzum
 - výnos tržních hlíz
 - vady hlíz
 - hniloby hlíz
- ostatní pro přímý konzum
 - výnos tržních hlíz
 - vady hlíz
 - hniloby hlíz
 - aktinobakteriální obecná strupovitost
- dlouhodobé skladování
 - klíčení hlíz
- vhodnost k mytí
 - hladkost slupky
 - choroby
 - vločkovitost hlíz
 - zduřelá nekrotická kroužkovitost
 - stříbřitost slupky

- ☐ hniloby hlíz
 - ostatní
 - ☐ pevnost slupky
 - ☐ změna barvy oloupaných hlíz
 - ☐ zelenání slupky hlíz
 - ☐ klíčení hlíz
- loupané za syrova
 - vyrovnanost tvaru
 - kvalita tvaru hlíz
 - tmavnutí syrových hlíz po 15. min
- lupínky
 - barva lupínků
 - tvar hlíz
 - hniloby hlíz
 - obsah redukujících cukrů
 - obsah sušiny
- hranolky
 - barva hranolků
 - tvar hlíz
 - hniloby hlíz
 - obsah redukujících cukrů
 - obsah sušiny

BRAMBOR PRO VÝROBU ŠKROBU

Kritéria:

- výnos škrobu
- obsah škrobu

Z hlediska doporučení jsou odrůdy rozděleny do dvou kategorií:

- **Odrůdy doporučené** – splňují kritéria pro doporučení.
- **Odrůdy ostatní** – odrůdy nesplňují některé z výchozích kritérií pro doporučení.

SEZNAM REGISTROVANÝCH ODRŮD BRAMBORU

ODRŮDY VELMI RANÉ

Tab. 5

Odrůda	Užitkový směr	Regis- trace	Ochr. práv	Udržovatel	Zástupce	Stupeň rezistence						
						rakovina			háďátka			
						D1	Ro1	Ro5	Pa1	Pa3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Adora	konzum	1996		HZPC Holland B.V., Joure, NL	OSEVA PRO, s.r.o., Praha	3	9	-	-	-		
Bellarosa	konzum	2004	CPG	EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Lüneburg, D	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha	9	7	-	-	-		
Berber	smáž+konz	1995		HZPC Holland B.V., Joure, NL	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	-	-	-		
Capri	konzum	2010		Bavaria-Saat GbR, Schrobenuhausen, D	BROP s.r.o., Senožaty	7	9	-	-	-		
Colette	konzum	1999	CPG	Kartofelzucht Böhm KG, Lüneburg, D	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha	9	9	-	-	-		
Finka	konzum	2005	CPG	EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Lüneburg, D	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha	9	9	2	1	1		
Katy	konzum	2018	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	2	1	1		
Lada	konzum	2011	P0	Sativa Keřkov, a.s., Praha		9	9	-	-	-		
Liliana	konzum	2011		Sativa Keřkov, a.s., Praha		1	9	-	-	-		
Magda	konzum	2000		Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	1	-	-	-		
Mariannka	konzum	2014		Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	3	2	2		
Monika	konzum	2007	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		1	9	2	2	1		
Oskava	konzum	2019	P0	Sativa Keřkov, a.s., Praha		9	9	4	2	1		
Prada	konzum	2018	CPG	DEN HARTIGH BV, Emmeloord, NL	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	1	8	4		
Primarosa	konzum	2012	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	3	9	3		
Radana	konzum	2009	P0	Sativa Keřkov, a.s., Praha		7	1	-	-	-		
Rosara	konzum	1996		Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Hamburg, D	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	2	1	1		
Saline	konz+smáž	2007		HZPC Holland B.V., Joure, NL	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	-	-	-		
Suzan	konzum	2010		Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		7	9	-	-	-		
Velox	konzum	1999		Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Hamburg, D	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	-	-	-		

ODRŮDY RANÉ

Tab. 6

Odrůda	Užitkový směr	Regis- trace	Ochr. práv	Udržovatel	Zástupce	Stupeň rezistence						
						rakovina		háďičko				
						D1	Ro1	Ro5	Pa1	Pa3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Adéla	konzum	2000		Selekta Pacov, a.s., Pacov		1	9	1	1	1		
Alice	konzum	2012	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	3	4	2		
Axa	konzum	2006	P0	Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Havlíčkův Brod		9	9	-	-	-		
Baccara	konzum	2006		Nordkartoffel-Züchtgesellschaft mbH, Lüneburg, D	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha	3	9	-	-	-		
Barbora	konzum	2007		Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		1	1	-	-	-		
Baronka	konzum	2026		Selekta Pacov, a.s., Pacov		9	9	4	1	1		
Belana	konzum	2003	CPG	EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Lüneburg, D	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha	5	7	-	-	-		
Bernard	škrob+lup	2009	P0	Selekta Pacov, a.s., Pacov		9	9	-	-	-		
Bohemia	konzum	2011	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	3	2	2		
Dagmar	konzum	2012	P0	Sativa Keřkov, a.s., Praha		9	8	5	4	1		
Dali	konzum	1997		HZPC Holland B.V., Joure, NL	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	2	2	2		
Dicolora	konzum	2013	P0	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	2	1	2	2		
Doubrava	konzum	2020	P0	Sativa Keřkov, a.s., Praha		9	6	6	1	1		
Emina	konzum	2021	P0	Selekta Pacov, a.s., Pacov		9	1	1	2	1		
Ester	konzum	2023	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	2	1	1		
Fabia	škrob	2006		Selekta Pacov, a.s., Pacov		3	9	-	-	-		
Gabreta	konzum	2020	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	2	1	1		
Jasmina	konzum	2015		Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	1	1	2		
Julinka	konzum	2012	CPG	Sativa Keřkov, a.s., Praha		1	9	4	3	2		
Karin	konzum	1980		Sativa Keřkov, a.s., Praha		9	1	-	-	-		
Kesana	konz+lup	2023	P0	Sativa Keřkov, a.s., Praha		9	9	7	1	1		
Manuka	konzum	2020	P0	Selekta Pacov, a.s., Pacov		9	9	7	1	1		
Marabel	konzum	1998		EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Lüneburg, D	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha	1	9	1	2	2		

ODRŮDY RANÉ

Tab. 6

Odrůda	Užitkový směr	Regis- trace	Ochr. práv	Udržovatel	Zástupce	Stupeň rezistence					
						rakovina		háďátka			
						D1	Ro1	Ro5	Pa1	Pa3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Milada	škrob+lup	2025		Sativa Keřkov, a.s., Praha		9	9	4	1	1	
Monalisa	konzum	1995		HZPC Holland B.V., Joure, NL	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s.r.o. Havlíčkův Brod	9	1	-	-	-	
Olina	konzum	2023	P0	Sativa Keřkov, a.s., Praha		9	9	8	1	1	
Pacovský rohlík	konzum	2024	P0	Selekta Pacov, a.s., Pacov		1	1	1	2	2	
Popular	lupinky	2022	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	6	3	2	2	
Poutník	škrob	2007	P0	Selekta Pacov, a.s., Pacov		1	9	-	-	-	
Sanjava	konzum	2013		Bavaria-Saat GbR, Schrobenhausen, D	BRÖP s.r.o., Senožaty	9	9	4	1	2	
Saxana	konzum	2025	P0	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		7	2	2	2	2	
Secura	konzum	1996		SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Hamburg, D	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s.r.o. Havlíčkův Brod	9	9	-	-	-	
Solo	konzum	2012	CPG	Bavaria-Saat GbR, Schrobenhausen, D	BRÖP s.r.o., Senožaty	9	9	6	4	2	
Val Blue	konzum	2017	CPG	Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Havlíčkův Brod		1	1	1	2	1	
Valda	konz+hra+lup	2019	P0	Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Havlíčkův Brod		9	9	5	1	1	
Valkýra	konz+hra+lup	2016	P0	Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Havlíčkův Brod		9	9	3	1	2	
Valmina	konzum	2022	P0	Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Havlíčkův Brod		1	9	2	2	2	
Velur	lupinky	2019		Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	4	2	2	

ODRŮDY POLORANÉ

Tab. 7

Odrůda	Užitkový směr	Regis- trace	Ochr. práv	Udržovatel	Zástupce	Stupeň rezistence					
						rakovina	háďákko				
							D1	Ro1	Ro5	Pa1	Pa3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Anatori	hranolky	2018	P0	Selekta Pacov, a.s., Pacov		9	1	1	1	1	1
Bella	konz+hra	2008	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		1	9	-	-	-	-
Bivoj	lupinky	2026		Selekta Pacov, a.s., Pacov		9	9	3	1	1	1
Carevna	konzum	2026		Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		3	9	3	2	2	2
Cibared	konz+bar.vyroby	2021		Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		1	1	1	1	1	1
David	škrob	2006	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	3	2	2	2
Dominika	konzum	2016	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	2	1	1	1
Granada	konzum	2014	CPG	Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Hamburg, D	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	2	2	3	3
Granola	konzum	1994		Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Hamburg, D	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	1	9	-	-	-	-
Innovator	hranolky	2001	CPG	HZPC Holland B.V., Joure, NL	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	1	-	-	-	-
Janet	konzum	2006		Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		3	9	-	-	-	-
Keř. rohlíčky	konzum	1995		Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Havlíčkův Brod		9	1	-	-	-	-
Laura	konzum	2001	CPG	EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Lüneburg, D	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha	5	9	-	-	-	-
Lilly	konzm	2017	CPG	Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Hamburg, D	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	2	1	1	1
Lionella	konzum	2023	P0	Sativa Keřkov, a.s., Praha		1	9	2	1	2	2
Madona	konzum	2007		Selekta Pacov, a.s., Pacov		9	9	-	-	-	-
Milva	konzum	2001	CPG	Hergen Berding, Bockhorn, D	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha	1	9	-	-	-	-
Motueka	konzum	2023	P0	Selekta Pacov, a.s., Pacov		3	9	2	1	2	2
Nevena	konzum	2023	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	2	1	1	1
Opal	lupinky	2008	CPG	Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Hamburg, D	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	7	9	-	-	-	-
Priamos	škrob+lup	2008		Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Hamburg, D	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	-	-	-	-
Radmila	konz+hra	2021	P0	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	2	1	1	1
Rafaela	konzum	2007		Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Hamburg, D	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	-	-	-	-
Red Anna	konzum	2005	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	2	2	1	1

ODRŮDY POLORANÉ

Tab. 7

Odrůda	Užitkový směr	Regis- trace	Ochr. práv	Udržovatel	Zástupce	Stupeň rezistence					
						rakovina D1	háďák				
							Ro1	Ro5	Pa1	Pa3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Respect	škrob	2020	P0	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	8	4	2	
Roňa	konzum	2019	P0	Selekta Pacov, a.s., Pacov		9	9	2	1	1	
Sagitta	konz+ smaž	2007	CPG	HZPC Holland B.V., Joure, NL	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	-	-	-	
Sangria	konzum	2026		Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	3	2	2	
Satina	konzum	1999	CPG	Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Hamburg, D	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	-	-	-	
Valome	konz+hra	2025		Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Havlíčkův Brod		1	9	2	2	1	
Val Red	konz+barvový	2022	P0	Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Havlíčkův Brod		9	1	1	1	1	
Verdi	lupínky	2007	CPG	Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Hamburg, D	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	-	-	-	
Verne	škrob	2008	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	-	-	-	
Vespa	konzum	2024	P0	Selekta Pacov, a.s., Pacov		1	9	3	2	1	
Vysočina	konzum	2016	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		5	9	2	1	1	

ODRŮDY POZDNÍ

Tab. 8

Odrůda	Užitkový směr	Regis- trace	Ochr. práv	Udržovatel	Zástupce	Stupeň rezistence				
						rakovina	háďák			
1	2	3	4	5	6	D1	Ro1	Ro5	Pa1	Pa3
Asterix	smaž+konz	1996		HZPC Holland B.V., Joure, NL	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	7	8	9	10	11
Cecile	konzum	2006	CPG	HZPC Holland B.V., Joure, NL	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	-	-	-
Datan	škrob	2020	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		7	9	-	-	-
Désirée	smaž+konz	1989		HZPC Holland B.V., Joure, NL	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	9	9	1	1	1
Dominátor	škrob	2010	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	1	-	-	-
Golem	škrob	2024	P0	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	3	2	2
Jelly	konzum	2005	CPG	EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Lüneburg, D	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha	1	9	8	2	2
Jindra	konzum	2018	P0	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	-	-	-
Lydia	konzum	2010		Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		3	9	2	1	2
Marena	konzum	1998		Kartoffelzucht Böhm KG, Lüneburg, D	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha	9	9	-	-	-
Mozart	konzum	2006	CPG	HZPC Holland B.V., Joure, NL	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod	1	9	-	-	-
Ornella	škrob+smaž	1995		Selekta Pacov, a.s., Pacov		9	9	-	-	-
Platan	škrob	2017		Selekta Pacov, a.s., Pacov		9	1	1	3	2
Samantana	konzum	1999		Selekta Pacov, a.s., Pacov		9	9	1	2	1
Sarion	škrob	2015	CPG	Semagri Holland BV, Wieringerwerf, NL	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice	1	9	-	-	-
Starne	škrob	2019	CPG	Semagri Holland BV, Wieringerwerf, NL	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice	9	9	9	9	7
Stiletto	škrob	2018	CPG	Semagri Holland BV, Wieringerwerf, NL	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice	9	9	7	8	7
Valfi	barevkáše+výrobky	2005	CPG	Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Havlíčkův Brod		1	1	-	-	-
Westamyl	škrob	2001	CPG	Vesa Velhartice, a.s., Velhartice		9	9	-	-	-

Vysvětlivky:

Stupeň rezistence proti původní rakovině bramboru: 9 – rezistentní

7 – slabě rezistentní

5 – slabě náchylné (5 polní rezistencí)

3 – středně náchylné

1 – silně náchylné

9 – rezistentní

2, 1 – plně náchylné

Užitkový směr

konz – přímý konzum

hra – hranolky

lup – lupínky

smaž – smažené výrobky (hranolky + lupínky)

škrob – výroba škrobu

barvýrobky – barevné výrobky

Stupeň rezistence proti patotypům háďátek:

POPIS NOVĚ REGISTROVANÝCH ODRŮD V ROCE 2026

BARONKA

Raná až poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB. Vařené hlízy pevné až velmi pevné konzistence, středně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté, jemné struktury, nedostatky v chuti malé až střední, hlízy po uvaření velmi slabě až slabě tmavnou. Hlízy oválné, středně velké až velké, středně odolné proti mechanickému poškození, očka mělká, slupka žlutá, dužnina žlutá.

Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až vysoký. Odrůda náchylná k napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísní bramboru na nati a odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru.

Výnos hlíz vysoký, výnos hlíz pod závlahou vysoký až velmi vysoký.

Výnos tržních hlíz vysoký.

Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

BIVOJ

Poloraná odrůda pro zpracování na lupínky. Hlízy krátce oválné, středně velké až velké, středně odolné proti mechanickému poškození, očka mělká až středně hluboká, slupka žlutá, dužnina světle žlutá.

Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký.

Odrůda odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísní bramboru na nati a středně odolná až odolná aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru.

Výnos hlíz nízký.

Výnos tržních hlíz nízký až středně vysoký.

Obsah škrobu středně vysoký až nízký.

Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

CAREVNA

Poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB. Vařené hlízy pevné konzistence, středně vlhké, slabě moučnaté, jemné až středně hrubé struktury, nedostatky v chuti malé až střední, hlízy po uvaření velmi slabě až slabě tmavnou. Hlízy oválné, středně velké až velké, odolné proti mechanickému poškození, očka mělká, slupka středně červená, dužnina tmavě žlutá.

Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký.

Odrůda méně odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísni bramboru na nati a středně odolná až odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru.

Výnos hlíz nízký až středně vysoký.

Výnos tržních hlíz nízký až středně vysoký.

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

SANGRIA

Poloraná až pozdní odrůda pro přímý konzum, varný typ AB. Vařené hlízy pevné konzistence, středně až silně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté, jemné struktury, nedostatky v chuti střední, hlízy po uvaření slabě až středně tmavnou. Hlízy dlouze oválné, středně velké až velké, odolné proti mechanickému poškození, očka mělká až velmi mělká, slupka tmavě červená, dužnina tmavě žlutá.

Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký.

Odrůda odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísni bramboru na nati a odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru.

Výnos hlíz středně vysoký až vysoký.

Výnos tržních hlíz středně vysoký až vysoký.

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

Sortiment zkoušených odrůd

Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Tab. 9

Odrůda	Doba zkoušení				Užitkový směr
1	2				3
VELMI RANÉ					RB oblast
Katy	2022	2023	2024	2025	rané přímý konzum
Magda	2022	2023	2024	2025	rané přímý konzum
Mariannka	2022	2023	2024	2025	rané přímý konzum
Monika	2022	2023	2024	2025	rané přímý konzum
Suzan	2022	2023	2024	2025	rané přímý konzum
VELMI RANÉ					
Katy	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Lada	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Mariannka	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Monika	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Oskava	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Primarosa	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Radana	-	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Suzan	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
RANÉ					
Alice	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Bohemia	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Dicolora	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Doubrava	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Ester	-	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Gabreta	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Jasmina	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Julinka	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Kesana	-	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum + L
Olina	-	-	2024	2025	ostatní přímý konzum
Valda	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum + H
Valmína	-	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum

Odrůda	Doba zkoušení				Užitkový směr
1	2				3
POLORANÉ					
Bella	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum+H
Cibared	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum + L
Dominika	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Lionella	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Nevena	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Radmila	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum + H
Red Anna	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
Vysočina	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum
POZDNÍ					
Jindra	2022	2023	2024	2025	ostatní přímý konzum

VLASTNOSTI ODRŮD KONZUMNÍCH BRAMBOR

ODRŮDY VELMI RANÉ – ranobramborářská oblast (závlaha)

Tab. 10

Kategorie doporučení	Odrůda	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹) T1	Výnos tržních hlíz (%) T1	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹) T2	Výnos tržních hlíz (%) T2	Růstové rozpasky T1	Růstové rozpasky T2	Dutost hlíz T1	Dutost hlíz T2	Hniloby bramboru (%) T1	Hniloby bramboru (%) T2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	Katy	24,7	121	39,6	114	9	9	9	9	1,9	0,7
D	Magda	20,9	103	32,5	94	8	8	9	9	1,7	0,6
O	Mariannka	18,6	91	33,5	97	5	5	9	9	3,6	0,6
O	Monika	24,0	117	37,6	108	8	9	9	9	2,2	0,9
D	Suzan	20,1	99	32,2	93	7	7	9	9	0,0	0,5
nezařazené	Bellarosa	19,2	94	34,7	100	8	8	9	9	1,4	0,3
	Finka	13,6	67	28,7	83	8	8	9	9	2,7	0,5
	Primarosa	22,3	109	38,9	112	8	8	9	9	1,6	0,3
	MD 0.05	3,5	17	4,2	12	0,9	0,9	-	-	2,8	0,5
	Průměr (t.ha ⁻¹)	20,4		34,7							

Relativní hodnoty výnosu jsou vztaheny k průměru všech odrůd daného sortimentu (t.ha⁻¹)

Kritéria pro doporučení – rané pro přímý konzum:

Výnos tržních hlíz – nejméně nad hranici MD 0.05

Vady hlíz – růstové rozpasky hlíz bramboru, abiotická dutost hlíz bramboru
– 6,5 - 9 (z pokusů se zaznamenaným výskytem)

Hniloby bramboru – do 2 % (z pokusů se zaznamenaným výskytem)

Rané pro přímý konzum – doporučené odrůdy

Katy, Magda, Suzan

Kategorie doporučení: D – doporučená

O – ostatní

OSTATNÍ PRO PŘÍMÝ KONZUM**Kritéria pro doporučení:**

Výnos tržních hlíz

průměr pokusu nejméně nad hranicí MD 0.05

MD = minimální průkazný rozdíl

Vady hlíz

- 6,5 - 9 (z pokusů se zaznamenaným výskytem)

Hniloby bramboru

- do 2 % (z pokusů se zaznamenaným výskytem)

Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru

- 7 - 9

Loupané za syrova

Vyrovnanost tvaru

- 6 - 9

Kvalita tvaru hlíz

- 6 - 9

Tmavnutí syrových hlíz po 15 min.

- 7 - 9

Vhodnost ke skladování

Klíčení hlíz

- 7 - 9

Vhodnost k mytí

1. hladkost slupky

- 6,5 - 9

2. choroby bramboru

- 7,5 - 9

3. ostatní znaky

- 7 - 9

Ostatní pro přímý konzum – doporučené odrůdy

Katy, Lada, Mariannka, Oskava, Primarosa, Radana, Suzan

Alice, Bohemia, Dicolora, Doubrava, Ester, Gabreta, Jasmina, Julinka, Olina, Valda

Bella, Dominika, Red Anna, Vysočina

Jindra

Loupané za syrova – doporučené odrůdy

Katy, Lada, Mariannka, Oskava, Primarosa, Suzan

Bohemia, Doubrava, Ester, Gabreta, Jasmina, Julinka, Olina

Vysočina

—

Odrůdy vhodné pro dlouhodobé skladování

—

Doubrava

Dominika

Jindra

Odrůdy vhodné pro mytí

Lada, Marianka, Radana, Suzan

Ester, Gabreta, Julinka, Olina

Vysočina

—

HRANOLKY**Kritéria pro doporučení:**

Výnos tržních hlíz

průměr pokusu nejméně

nad hranicí MD 0.05

Barva hranolků

6 - 9

Tvar hlíz

oválný až velmi dlouhý

Hniloby

do 2 % (z pokusů
se zaznamenaným výskytem)

Obsah redukujících cukrů

pod 0,5 %

Obsah sušiny

min. 19 %

Hranolky – doporučené odrůdy

Valda

Bella

LUPÍNKY**Kritéria pro doporučení:**

Výnos tržních hlíz

průměr pokusu nejméně nad

hranicí MD 0.05

Barva lupínků

6 - 9

Tvar hlíz

kulovitý, krátce oválný

Hniloby hlíz

do 2 % (z pokusů

se zaznamenaným výskytem)

Obsah redukujících cukrů

pod 0,3 %

Obsah sušiny

min. 22 %

Lupínky – doporučené odrůdy

—

—

Kvalita lupínků udržitelná při skladování v 8°C

—

—

Kvalita lupínků udržitelná při skladování ve 4°C

—

—

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU VELMI RANÉ

Tab. 11

Kategorie doporučení	Odrůda	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹)	Výnos tržních hlíz (%)	Vegetační doba	Rychlost počátečního růstu natě	Dynamika nárůstu hlíz	Počet hlíz	Klíčení ve skládce	Odolnost				
									virové choroby	plíseň na nati	strupovitost	mech. pošk. hlíz	šednutí dužniny
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D	Katy	33,9	97	9	9	9	9	4	4	8	8	6	8
D	Lada	36,9	106	8	7	7	10	6	4	7	8	8	5
D	Mariannka	39,5	113	8	7	7	11	7	5	4	8	7	8
O	Monika	36,5	105	8	8	7	10	4	8	8	8	7	8
D	Oskava	35,0	101	8	6	6	12	7	8	6	8	9	7
D	Primarosa	39,2	113	7	8	7	11	3	5	6	8	8	7
D	Radana	35,8	103	7	7	7	10	3	9	6	8	8	3
D	Suzan	32,9	95	8	6	6	9	2	5	6	8	4	7
nezařazené do SDO	Bellarosa	29,7	85	8	9	7	7	8	8	6	8	8	7
	Finka	28,8	83	8	6	5	8	4	7	8	7	7	5
	MD 0.05	4,3	12,5	-	0,8	-	1,4	0,9	-	-	0,7	-	-
	Průměr (t.ha ⁻¹)	34,8											

KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBOR VELMI RANÉ

Tab. 12

Kategorie doporučení	Odrůda	Škrobnatost (%)	Tvar hlíz	Barva slupky	Barva dužniny		Kvalita tvaru	Vyrovnanost tvaru	Velikost hlíz	Vhodnost k mytí			Zbarvení syrových hlíz	Barva				Glykoalkaloidy	Doporučený užitkový směr
										hladkost slupky	choroby	ostatní		hranolky	lupínky	lupínky – 4°C	lupínky – 8°C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
D	Katy	11,7	KO	žlutá	3	6	7	6	6	8	8	7	-	-	-	-	4	rané+ostatní přímý konzum+loupání	
D	Lada	13,8	OV	žlutá	4	6	6	7	7	8	8	7	-	-	-	-	7	ostatní přímý konzum+loupání	
D	Mariannka	11,3	KO	žlutá	4	7	7	7	7	8	8	7	-	-	-	-	7	ostatní přímý konzum+loupání	
O	Monika	13,9	DO	žlutá	3	7	8	7	7	8	8	8	-	-	-	-	6		
D	Oskava	12,9	KO	žlutá	4	7	7	6	6	8	8	7	-	-	-	-	7	ostatní přímý konzum+loupání	
D	Primarosa	14,3	OV	světle červená	3	7	7	6	6	8	8	7	-	-	-	-	7	ostatní přímý konzum+loupání	
D	Radana	14,4	KO	tmavě červená	4	6	6	6	7	8	7	7	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum	
D	Suzan	14,6	OV	žlutá	3	7	7	7	7	8	7	8	-	-	-	-	7	rané+ostatní přímý konzum+loupání	
nezařazené do SDO	Bellarosa	13,4	KO	světle červená	3	5	6	7	5	8	8	6	-	-	-	-	6		
	Finka	13,7	OV	žlutá	4	7	7	6	6	8	8	7	-	-	-	-	7		
	MD 0.05	0,6	-	-	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4	-	-	0,9	-	-	-	-	-		

Kategorie doporučení: D – doporučená
O – ostatní

KONZUM

KONZUM

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU RANÉ

Tab. 13

Kategorie doporučení	Odrůda	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹)	Výnos tržních hlíz (%)	Výnos tržních hlíz závaha Přetov n/L (%)	Vegetační doba	Rychlost počátečního růstu natě	Dynamika nárůstu hlíz	Počet hlíz	Klíčení ve skládce	Odolnost				
										virové choroby	plíseň na nati	strupovitost	mech.pošk.hlíz	šednutí dužniny
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D	Alice	49,0	135	118	5	7	4	14	7	7	7	8	6	4
D	Bohemia	41,7	114	94	5	7	4	14	5	5	6	8	7	3
D	Dicolora	42,6	117	113	7	7	6	13	5	5	7	7	6	7
D	Doubrava	38,7	106	106	7	7	5	12	7	8	5	8	8	7
D	Ester	42,5	117	139	6	8	6	11	3	6	7	8	6	8
D	Gabreta	37,5	103	104	7	7	6	13	5	2	5	8	7	7
D	Jasmina	42,3	116	106	6	8	4	14	5	7	7	8	6	7
D	Julinka	36,5	100	114	8	7	6	11	4	5	7	8	7	9
O	Kesana	27,3	75	102	9	8	6	11	6	8	7	8	8	8
D	Olina	34,4	94	86	7	7	6	14	4	7	7	8	8	8
D	Valda	32,9	90	83	6	7	5	12	7	2	6	9	7	6
O	Valmína	31,0	85	105	7	5	4	9	7	7	6	8	8	6
nezařazené do SDO	Adéla	36,9	101	91	6	7	5	14	5	8	7	9	8	7
	Axa	24,9	68	71	7	6	4	13	3	8	6	9	7	8
	Baronka*	38,2	105	109	6	6	3	17	9	2	7	8	7	8
	Belana	31,3	86	81	7	6	5	16	8	9	4	8	8	8
	Bernard	36,8	101	97	6	8	6	14	4	6	7	8	8	1
	Dagmar	39,4	108	106	6	7	5	13	3	8	6	8	6	5
	Emina	36,0	99	94	7	8	7	16	5	7	5	8	7	7
	Karin	35,2	96	107	7	6	4	11	4	7	5	8	5	4
	Manuka	42,3	116	138	7	8	5	12	8	9	6	8	7	9
	Marabel	39,3	108	113	8	8	7	12	4	7	4	8	7	9
	Milada*	32,1	88	70	7	9	5	12	7	8	7	8	7	5
	Pacovský rohlík	41,0	113	116	7	8	6	11	4	7	7	8	7	6
	Popular*	32,9	90	76	7	8	5	11	5	7	6	8	7	4
	Saxana*	33,8	93	101	6	7	4	11	8	6	7	8	8	8
neregistrované	Kiebitz*	27,5	75	62	8	6	3	12	7	-	7	-	-	-
	MD 0.05	5,3	14,6	26,3	-	0,7	-	3	-	-	-	0,6	-	-
	Průměr (t.ha ⁻¹)	36,4		41,2										

KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU RANÉ

Tab. 14

Kategorie doporučení	Odrůda	Škrobnatost (%)	Tvar hlíz	Barva slupky	Barva dužniny	Kvalita tvaru	Vyrovnanost tvaru	Velikost hlíz	Vhodnost k mytí			Zbarvení syrových hlíz	Barva				Glykoalkaloidy	Doporučený užitkový směr
									hladkost slupky	choroby	ostatní		hranolky	lupínky	lupínky – 4°C	lupínky – 8°C		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D	Alice	12,4	KO	žlutá	3	6	6	7	6	8	7	7	-	-	-	-	5	ostatní přímý konzum
D	Bohemia	14,8	OV	žlutá	4	7	7	6	6	8	7	7	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+loupání
D	Dicolora	12,3	OV	čér.strak.	3	6	6	6	6	8	7	8	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum
D	Doubrava	14,4	KO	žlutá	4	7	7	6	6	8	8	8	-	-	-	-	5	ostatní přímý konzum+loupání
D	Ester	13,1	KO	žlutá	4	6	6	7	7	8	7	8	-	-	-	-	7	ostatní přímý konzum+loupání
D	Gabreta	15,0	OV	žlutá	4	7	7	6	7	8	8	8	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+loupání
D	Jasmina	12,2	OV	žlutá	4	7	7	6	6	8	8	8	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+loupání
D	Julinka	13,0	OV	žlutá	4	6	6	6	7	8	8	9	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+loupání
O	Kesana	15,0	KO	žlutá	3	6	6	5	7	8	8	8	-	8	7	8	5	ostatní přímý konzum+loupání
D	Olina	13,9	OV	žlutá	4	7	8	6	7	8	7	7	-	-	-	-	5	ostatní přímý konzum+loupání
D	Valda	13,8	OV	žlutá	4	7	7	6	4	8	8	6	8	8	6	8	4	ostatní přímý konzum+hranolky
O	Valmína	12,7	OV	žlutá	3	7	7	7	7	8	8	7	-	-	-	-	6	
nezařazené do SDO	Adéla	14,1	KO	žlutá	4	6	6	6	4	8	7	7	-	-	-	-	6	
	Axa	13,1	OV	čér.strak.	3	6	8	5	7	8	8	7	-	-	-	-	6	
	Baronka*	10,9	OV	žlutá	4	7	7	6	7	8	8	8	-	-	-	-	4	
	Belana	13,9	OV	žlutá	4	7	8	5	6	8	8	7	-	-	-	-	7	
	Bernard	18,9	K	žlutá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	6	1	
	Dagmar	13,9	OV	žlutá	4	6	6	6	6	8	7	7	-	-	-	-	5	
	Emina	12,5	OV	žlutá	3	7	7	6	6	8	8	7	-	-	-	-	6	
	Karin	15,4	DO	žlutá	3	6	6	6	4	7	7	7	-	-	-	-	6	
	Manuka	12,8	KO	žlutá	3	6	6	7	5	8	8	9	-	-	-	-	6	
	Marabel	13,2	OV	žlutá	4	7	6	6	7	8	8	9	-	-	-	-	7	
	Milada*	19,0	KO	žlutá	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9	1	
	Pacovský rohlík	13,3	DO	žlutá	3	7	7	7	6	8	7	7	-	-	-	-	7	
Popular*	18,5	KO	žlutá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	8	6		
Saxana	13,7	DO	žlutá	4	7	7	6	7	8	8	9	-	-	-	-	6		
neregistrované	Kiebitz*	17,4	KO	žlutá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	-	
	MD 0.05	0,7	-	-	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	-	-	1,3	-	-	-	-	-	

* menší počet dat

Kategorie doporučení: D – doporučená
O – ostatní

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮ BRAMBORU POLORANÉ

Tab. 15

Kategorie doporučení	Odrůda	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹)	Výnos tržních hlíz (%)	Vegetační doba	Rychlost počátečního růstu natě	Dynamika nárůstu hlíz	Počet hlíz	Klíčení ve skládce	Odolnost				
									virové choroby	plíseň na nati	strupovitost	mech.pošk.hlíz	šednutí dužniny
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D	Bella	42,6	117	4	7	4	11	6	7	5	8	7	4
O	Cibared	39,3	107	5	7	5	11	7	6	5	6	6	4
D	Dominika	43,9	120	5	7	6	14	7	8	7	8	7	5
O	Lionella	29,1	80	7	6	6	11	8	7	7	8	7	8
O	Nevena	37,8	103	5	7	4	11	8	6	7	7	6	4
O	Radmila	24,9	68	4	7	3	15	8	3	7	8	9	8
D	Red Anna	37,2	102	5	8	5	16	5	8	7	8	8	8
D	Vysočina	37,1	101	6	7	5	15	5	7	7	8	7	6
nezařazené do SDO	Bivoj*	36,6	100	5	7	3	14	8	9	6	7	7	6
	Carevna*	37,2	102	5	8	4	15	8	4	6	8	9	6
	Laura	36,9	101	5	7	4	12	5	7	4	8	7	8
	Motueka	44,1	121	4	6	4	17	5	8	8	8	8	6
	Roňa	36,5	100	5	6	4	13	4	5	7	8	8	7
	Sangria*	40,3	110	4	7	2	12	8	9	7	8	9	8
	Val Red	29,0	79	4	7	2	13	3	1	7	7	7	3
	Valome*	31,2	85	6	7	4	16	8	6	6	7	8	8
	Vespa	42,0	115	5	6	4	10	8	8	8	8	7	4
neregistro- vané	Antonia	32,2	88	4	6	4	15	7	-	7	8	7	7
	MD 0.05	6,8	18,6	-	1,1	-	3,2	0,9	-	-	0,8	-	-
	Průměr (t.ha ⁻¹)	36,5											

KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU POLORANÉ

Tab. 16

Kategorie doporučení	Odrůda	Škrobnatost (%)	Tvar hlíz	Barva slupky	Barva dužniny	Kvalita tvaru	Vyrovnanost tvaru	Velikost hlíz	Vhodnost k mytí			Zbarvení syrových hlíz	Barva				Glykoalkaloidy	Doporučený užitkový směr
									hladkost slupky	choroby	ostatní		hranolky	lupínky	lupínky – 4 °C	lupínky – 8 °C		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D	Bella	16,8	OV	tmavě červená	5	7	7	6	6	8	7	5	7	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+hranolky
O	Cibared	15,4	KO	tmavě červená	7	6	6	7	6	8	8	3	-	6	5	6	6	
D	Dominika	16,9	KO	žlutá	4	6	6	6	6	8	7	6	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum
O	Lionella	13,1	OV	žlutá	4	7	7	6	7	8	8	9	-	-	-	-	6	
O	Nevena	14,8	KO	žlutá	3	6	7	7	7	8	8	7	-	-	-	-	6	
O	Radmila	16,3	DO	žlutá	3	7	7	5	6	8	8	9	7	-	-	-	6	
D	Red Anna	13,7	KO	tmavě červená	5	6	6	6	5	8	7	6	-	-	-	-	5	ostatní přímý konzum
D	Vysočina	15,7	OV	žlutá	4	8	8	6	7	8	8	7	-	-	-	-	5	ostatní přímý konzum+loupání
nezařazené do SDO	Bivoj*	17,7	KO	žlutá	3	6	5	6	6	8	7	6	8	8	6	8	6	
	Carevna*	14,8	OV	červená	5	7	6	6	6	8	8	6	-	-	-	-	6	
	Laura	15,5	DO	červená	5	8	7	6	6	8	7	6	-	-	-	-	5	
	Motueka	14,5	KO	žlutá	4	7	6	6	6	8	7	7	-	-	-	-	6	
	Roňa	16,2	OV	žlutá	4	7	7	6	5	8	7	8	-	-	-	-	6	
	Sangria*	13,1	DO	tmavě červená	5	7	7	6	6	8	8	6	-	-	-	-	5	
	Val Red	15,6	D	červená	7	5	5	6	5	8	7	3	7	7	7	8	6	
	Valome*	15,5	OV	žlutá	3	7	7	5	6	8	8	7	8	7	-	-	5	
	Vespa	17,4	OV	žlutá	3	7	6	6	6	8	7	7	-	-	-	-	5	
neregistrované	Antonia	14,5	KO	žlutá	4	7	7	6	7	8	7	9	-	-	-	-	-	
	MD 0.05	0,8	-	-	0,3	0,4	0,6	0,6	0,5	-	-	0,9	-	-	-	-	-	

* menší počet dat

Kategorie doporučení: D – doporučená
O – ostatní

KONZUM

KONZUM

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU POZDNÍ

Tab. 17

Kategorie doporučení	Odrůda	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹)	Výnos tržních hlíz (%)	Vegetační doba	Rychlost počátečního růstu natě	Dynamika nárůstu hlíz	Počet hlíz	Klíčení ve skládce	Odolnost				
									virové choroby	plíseň na nati	strupovitost	mech.pošk.hlíz	šednutí dužniny
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D	Jindra	37,3	96	3	7	4	10	8	6	7	7	4	4
nezařazené do SDO	Jelly	42,6	109	2	7	5	10	7	7	6	8	6	8
	Ornella	37,1	95	3	7	1	16	8	5	8	7	7	3
	MD 0.05	4,9	12,5	-	0,8	-	2,1	0,9	-	-	6,1	-	-
	Průměr (t.ha ⁻¹)	39,0											

KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBOR POZDNÍ

Tab. 18

Kategorie doporučení	Odrůda	Škrobnatost (%)	Tvar hlíz	Barva slupky	Barva dužniny	Kvalita tvaru	Vyrovnanost tvaru	Velikost hlíz	Vhodnost k mytí			Zbarvení syrových hlíz	Barva				Glykoalkaloidy	Doporučený užitkový směr
									hladkost slupky	choroby	ostatní		hranolky	lupínky	lupínky – 4°C	lupínky – 8°C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
D	Jindra	16,3	KO	žlutá	4	6	6	7	6	8	6	7	-	-	-	-	5	ostatní přímý konzum
nezařazené do SDO	Jelly	15,6	OV	žlutá	4	6	6	7	6	8	6	8	-	-	-	-	6	
	Ornella	20,4	KO	světle červená	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	8	9	5	
	MD 0.05	0,5	-	-	-	0,2	0,7	0,4	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	

* menší počet dat

Kategorie doporučení: D – doporučená
O – ostatní

KONZUM

KONZUM

STOLNÍ HODNOTA VAŘENÝCH HLÍZ

VELMI RANÉ

Tab. 19

Kategorie doporučení	Odrůda	Konzistence	Struktura	Moučnatost	Vlhkost	Nedostatky v chuti	Tmavnutí hlíz po uvaření	Stabilita kvality	Vamý typ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Katy	5	4	2	6	4	3	9	B
D	Lada	6	4	3	5	3	2	8	B
D	Mariannka	6	3	2	6	3	1	9	B
O	Monika	5	4	4	5	3	3	7	B
D	Oskava	5	4	3	5	4	2	8	B
D	Primarosa	7	4	3	5	4	3	8	AB
D	Radana	8	4	3	5	4	4	8	AB
D	Suzan	7	4	3	5	3	2	8	AB
nezařazené do SDO	Bellarosa	5	4	3	6	4	4	8	B*
	Finka	7	4	3	5	3	2	8	AB
	MD 0.05	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	-

STOLNÍ HODNOTA VAŘENÝCH HLÍZ RANÉ

Tab. 20

Kategorie doporučení	Odrůda	Konzistence	Struktura	Moučnatost	Vlhkost	Nedostatky v chuti	Tmavnutí hlíz po uvaření	Stabilita kvality	Vamý typ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Alice	5	4	3	6	4	3	8	B
D	Bohemia	6	4	3	5	3	2	8	B
D	Dicolora	7	4	3	6	5	3	9	AB
D	Doubrava	6	4	3	5	3	2	8	B
D	Ester	6	4	3	5	3	1	8	B
D	Gabreta	7	4	3	5	2	2	9	AB
D	Jasmina	5	4	3	6	4	2	9	B
D	Julinka	5	3	2	5	3	1	9	B
O	Kesana	6	4	3	5	3	2	8	B
D	Olina	5	4	4	5	3	2	8	B
D	Valda	6	4	4	5	4	3	8	B
O	Valmína	7	4	3	5	4	2	8	AB
nezařazené do SDO	Adéla	5	4	3	5	3	3	8	B
	Axa	7	4	3	6	5	4	8	AB
	Baronka*	7	3	2	5	4	2	9	AB
	Belana	7	4	2	5	3	2	9	AB
	Dagmar	6	4	4	5	4	4	8	B*
	Emina	7	4	2	5	3	2	8	AB*
	Karin	5	5	4	5	4	4	8	B*
	Manuka	6	3	2	5	3	2	9	B*
	Marabel	5	3	2	5	3	1	9	B
	Pacovský rohlík	7	4	3	5	3	3	8	AB
	Saxana	8	4	3	5	2	1	9	AB
	MD 0.05	0,7	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,5	-

* menší počet dat

Kategorie doporučení: D – doporučená
O – ostatní

STOLNÍ HODNOTA VAŘENÝCH HLÍZ

POLORANÉ

Tab. 21

Kategorie doporučení	Odrůda	Konzistence	Struktura	Moučnatost	Vlhkost	Nedostatky v chuti	Tmavnutí hlíz po uvaření	Stabilita kvality	Varný typ
1		2	3	4	5	6	7	8	9
D	Bella	7	4	3	5	4	3	8	AB
O	Cibared	6	4	4	5	4	3	8	B
D	Dominika	8	4	3	5	3	3	8	AB
O	Lionella	5	3	2	5	3	2	9	B
O	Nevena	7	4	3	5	4	3	8	AB
O	Radmila	7	4	3	5	3	2	9	AB
D	Red Anna	6	4	3	5	4	3	8	B
D	Vysočina	7	4	3	5	3	4	8	AB
nezařazené do SDO	Carevna*	7	4	3	5	4	2	9	AB
	Laura	6	4	4	5	4	3	7	B*
	Motueka	6	4	4	5	4	3	8	B
	Roňa	7	4	3	6	4	1	8	AB*
	Sangria*	7	3	2	6	5	4	9	AB
	Val Red	5	4	4	5	4	2	8	B
	Valome*	6	4	3	5	3	3	8	B
	Vespa	6	4	4	5	3	2	8	B
neregistrované	Antonia	8	3	2	5	3	1	9	AB*
	MD 0.05	0,5	0,5	0,5	0,3	0,7	0,6	0,5	-

STOLNÍ HODNOTA VAŘENÝCH HLÍZ POZDNÍ

Tab. 22

Kategorie doporučení	Odrůda	Konzistence	Struktura	Moučnatost	Vlhkost	Nedostatky v chuti	Tmavnutí hlíz po uvaření	Stabilita kvality	Vamý typ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Jindra	7	4	3	5	3	2	8	AB
nezařazené do SDO	Jelly	6	4	4	5	4	2	8	B*
	MD 0.05	0,9	0,8	1,5	-	0,9	-	1,3	-

* = menší počet dat

Kategorie doporučení: D – doporučená
0 – ostatní

STOLNÍ HODNOTA VAŘENÝCH HLÍZ – jarní degustace (březen)

VELMI RANÉ

Tab. 23

Kategorie doporučení	Odrůda	Konzistence	Struktura	Moučnatost	Vlhkost	Nedostatky v chuti	Tmavnutí hlíz po uváření	Stabilita kvality	Varný typ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Katy	5	3	2	6	4	9	3	B
D	Lada	6	4	3	5	4	9	3	B
D	Mariannka	6	4	2	6	4	9	1	B
O	Monika	5	4	4	5	3	8	3	B
D	Oskava	6	4	3	5	4	9	3	B
D	Primarosa	7	4	3	5	4	9	3	AB
D	Radana	8	5	3	5	5	9	5	AB
D	Suzan	7	4	3	5	4	8	3	AB
nezařazené do SDO	Bellarosa	5	3	3	5	4	9	3	B
	Finka	7	4	3	5	3	8	2	AB
	MD 0.05	0,8	0,7	0,6	0,5	1,0	0,8	0,7	-
	Počet pokusů	4	4	4	4	4	4	4	4

Kategorie doporučení: D – doporučená
O – ostatní

STOLNÍ HODNOTA VAŘENÝCH HLÍZ – jarní degustace (březen)

RANÉ

Tab. 24

Kategorie doporučení	Odrůda	Konzistence	Struktura	Moučnatost	Vlhkost	Nedostatky v chuti	Tmavnutí hlíz po uvaření	Stabilita kvality	Varný typ
D	Alice	5	4	3	5	4	3	9	B
D	Bohemia	7	4	4	5	3	2	8	B
D	Dicolora	7	4	3	5	4	2	9	AB
D	Doubrava	6	4	3	5	3	3	9	B
D	Ester*	6	4	3	5	3	1	8	B
D	Gabreta	8	4	2	5	3	2	9	AB
D	Jasmina	5	4	3	6	4	2	9	B
D	Julinka	5	3	2	5	4	2	9	B
O	Kesana	6	4	3	5	2	2	9	B
D	Olina	5	4	3	5	3	3	8	B
D	Valda	6	4	4	5	3	3	8	B
O	Valmína	6	4	3	5	4	2	8	B
nezaražené do SDO	Adéla	6	4	3	5	4	4	9	B
	Axa	7	4	3	5	5	5	9	B
	Baronka*	8	4	2	6	5	4	8	AB
	Belana	7	3	3	5	3	2	9	AB
	Dagmar	6	4	3	5	4	5	9	B
	Emina	7	4	2	5	3	3	8	AB
	Karin	6	5	4	5	3	4	8	B
	Manuka	6	4	3	5	3	3	9	B
	Marabel	5	3	2	5	3	2	9	B
	Pacovský rohlík*	7	4	3	5	4	3	9	AB
	Saxana*	8	4	3	5	3	2	9	AB
	MD 0.05	0,9	0,8	0,7	0,4	1,0	1,1	0,8	-
Počet pokusů		4	4	4	4	4	4	4	4

* = menší počet dat

STOLNÍ HODNOTA VAŘENÝCH HLÍZ – jarní degustace (březen)

POLORANÉ

Tab. 25

Kategorie doporučení	Odrůda	Konzistence	Struktura	Moučnatost	Vlhkost	Nedostatky v chuti	Tmavnutí hlíz po uvaření	Stabilita kvality	Varný typ
D	Bella	7	4	4	5	4	4	9	AB
O	Cibared	6	4	4	5	4	3	9	B
D	Dominika	8	4	3	5	3	4	8	AB
O	Lionella	5	4	3	5	3	2	9	B
O	Nevena	8	4	3	5	4	4	8	AB
O	Radmila	7	4	3	5	3	2	9	AB
D	Red Anna	7	4	3	5	3	3	9	AB
D	Vysočina	7	4	3	5	3	4	8	AB
nezařazené do SDO	Carevna*	7	4	2	6	5	2	9	AB
	Laura	7	5	4	5	3	3	9	B
	Motueka	6	4	3	5	4	3	8	B
	Roňa	7	4	3	5	3	2	9	AB
	Sangria*	8	4	1	6	5	4	9	AB
	Val Red	6	4	5	5	4	2	8	B
	Valome*	6	4	3	5	3	2	9	B
	Vespa	7	4	4	5	3	2	8	B
	MD 0.05	0,9	0,8	0,7	0,4	1,0	1,1	0,8	-
	Počet pokusů	4	4	4	4	4	4	4	4

Kategorie doporučení: D – doporučená
O – ostatní

STOLNÍ HODNOTA VAŘENÝCH HLÍZ – jarní degustace (březen)**POZDNÍ**

Tab. 26

Kategorie doporučení	Odrůda	Konzistence	Struktura	Moučnatost	Vlhkost	Nedostatky v chuti	Tmavnutí hlíz po uvaření	Stabilita kvality	Varný typ
0	Jindra	7	5	4	5	3	2	8	B
nezařazené do SDO	Jelly	7	4	4	5	3	3	9	B
	MD 0.05	2,8	1,5	-	-	1,5	1,5	0,9	-
	Počet pokusů	4	4	4	4	4	4	4	4

* = menší počet dat

POPISY ODRŮD

Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

ODRŮDY VELMI RANÉ

KATY ^{CPG}

doporučená

Odrůda doporučená: rané, ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ B. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina světle žlutá.

Přednosti: velmi vysoký výnos tržních hlíz v nejranějších termínech předčasných sklizní, odolnost proti napadení plísni bramboru na nati

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení virovými chorobami, náchylnost k napadení alternariovými skvrnitostmi

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

LADA ^{PO}

doporučená

Odrůda doporučená: ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ B. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: vysoký výnos tržních hlíz při konečné sklizni, odolnost hlíz proti mech. poškození, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, vhodnost k mytí

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení virovými chorobami

Udržovatel: **Sativa Keřkov, a.s.**

MAGDA

doporučená

Odrůda doporučená: rané pro přímý konzum. Varný typ AB. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina světle žlutá.

Pěstitelská rizika: náchylnost k napadení alternariovými skvrnitostmi

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

MARIANNKA**doporučená**

Odrůda doporučená: ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ B. Hlízy krátce oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: velmi vysoký výnos tržních hlíz při konečné sklizni, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, vhodnost k mytí

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení plísni bramboru na nati, náchylnost k napadení alternariiovými skvrnitostmi, růstové rozprasky

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

MONIKA ^{CPG}

Velmi raná až raná odrůda pro přímý konzum, varný typ B. Hlízy jsou dlouze oválné, dužnina světle žlutá.

Přednosti: velmi vysoký výnos tržních hlíz v nejranějších termínech předčasných sklizní, odolnost proti napadení virovými chorobami, odolnost proti napadení plísni bramboru na nati, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

OSKAVA ^{PO}**doporučená**

Odrůda doporučená: ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ B. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: odolnost proti napadení virovými chorobami, odolnost hlíz proti mech. poškození, vzhledné hlízy, netmavne po uvaření

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Sativa Keřkov, a.s.**

PRIMAROSA ^{CPG}**doporučená**

Odrůda doporučená: ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ AB. Hlízy jsou oválné, se světle červenou slupkou, dužnina světle žlutá.

Přednosti: vysoký výnos tržních hlíz v nejranějších termínech předčasných sklizní, velmi vysoký výnos tržních hlíz při konečné sklizni, odolnost hlíz proti mech. poškození, vzhledné hlízy

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

RADANA^{PO}**doporučená**

Odrůda doporučená: ostatní pro přímý konzum. Varný typ AB. Hlízy jsou krátce oválné, s tmavě červenou slupkou, dužnina žlutá.

Přednosti: odolnost proti napadení virovými chorobami, odolnost hlíz proti mech. poškození, vhodnost k mytí

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Sativa Keřkov, a.s.**

SUZAN**doporučená**

Odrůda doporučená: rané, ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ AB. Hlízy oválné, dužnina světle žlutá.

Přednosti: vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, vhodnost k mytí

Pěstitelská rizika: menší odolnost hlíz proti mech. poškození, klíčí ve skládce

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro SDO konzumních brambor

ODRŮDY VELMI RANÉ

BELLAROSA ^{CPG}

Velmi raná až raná odrůda pro přímý konzum, varný typ B. Hlízy jsou krátce oválné, se světle červenou slupkou, dužnina světle žlutá.

Přednosti:	odolnost proti napadení virovými chorobami, odolnost hlíz proti mech. poškození, neklíčí ve skládce
Pěstitelská rizika:	nízký výnos tržních hlíz při konečné sklizni
Udržovatel:	EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH., D
Zástupce v ČR:	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o.

FINKA ^{CPG}

Velmi raná až raná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti:	odolnost proti napadení plísni bramboru na nati, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření
Pěstitelská rizika:	nízký výnos tržních hlíz
Udržovatel:	EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH., D
Zástupce v ČR:	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o.

Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

ODRŮDY RANÉ

ALICE ^{CPG}

doporučená

Odrůda doporučena: ostatní pro přímý konzum. Varný typ B. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina světle žlutá.

Přednosti: velmi vysoký výnos tržních hlíz, vysoký až velmi vysoký výnos tržních hlíz pod závlahou

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

BOHEMIA ^{CPG}

doporučená

Odrůda doporučena: ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ B. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: vysoký výnos tržních hlíz, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

DICOLORA ^{PO}

doporučená

Odrůda doporučena: ostatní pro přímý konzum. Varný typ AB. Hlízy jsou oválné, s červenostrakatou slupkou, dužnina světle žlutá.

Přednosti: vysoký až velmi vysoký výnos tržních hlíz, vysoký výnos tržních hlíz pod závlahou, vhodnost k mytí

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

DOUBRAVA ^{PO}

doporučená

Odrůda doporučena: ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ B. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: odolnost proti napadení virovými chorobami, odolnost hlíz proti mech. poškození, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, dlouhodobé skladování

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Sativa Keřkov, a.s.**

ESTER ^{CPG}**doporučená**

Odrůda doporučená: ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ B. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: vysoký až velmi vysoký výnos tržních hlíz, velmi vysoký výnos tržních hlíz pod závlahou, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, vhodnost k mytí

Pěstitelská rizika: náchylnost k napadení vložkovitostí hlíz, klíčí ve skládce

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

GABRETA ^{CPG}**doporučená**

Odrůda doporučená: ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ AB. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, vhodnost k mytí

Pěstitelská rizika: náchylnost k napadení virovými chorobami

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

JASMINA**doporučená**

Odrůda doporučená: ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ B. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: vysoký výnos tržních hlíz, vzhledné hlízy, netmavne po uvaření

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

JULINKA ^{CPG}**doporučená**

Odrůda doporučená: ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ B. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: vysoký výnos tržních hlíz pod závlahou, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, vhodnost k mytí

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Sativa Keřkov, a.s.**

KESANA ^{PO}

Raná až velmi raná odrůda pro přímý konzum. Varný typ B. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina světle žlutá.

Přednosti: odolnost proti napadení virovými chorobami, odolnost hlíz proti mech. poškození, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, velmi dobrá kvalita lupínků

Pěstitelská rizika: nízký výnos tržních hlíz, náchylnost k napadení alternariovými skvrnitostmi

Udržovatel: **Sativa Keřkov, a.s.**

OLINA ^{PO}**doporučená**

Odrůda doporučená: ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ B. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: odolnost hlíz proti mech. poškození, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, vhodnost k mytí

Pěstitelská rizika: nízký výnos tržních hlíz pod závlahou, náchylnost k napadení alternariovými skvrnitostmi

Udržovatel: **Sativa Keřkov, a.s.**

VALDA ^{PO}**doporučená**

Odrůda doporučená: ostatní pro přímý konzum a pro zpracování na hranolky. Varný typ B. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: velmi dobrá kvalita hranolků a lupínků, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita hranolků

Pěstitelská rizika: nízký výnos tržních hlíz pod závlahou, náchylnost k napadení virovými chorobami

Udržovatel: **Výzkumný ústav bramborářský
Havlíčkův Brod, s.r.o.**

VALMÍNA ^{PO}

Raná odrůda pro přímý konzum. Varný typ AB. Hlízy jsou oválné, dužnina světle žlutá.

Přednosti: odolnost hlíz proti mech. poškození, vzhledné hlízy, netmavne po uvaření, vhodnost k mytí

Pěstitelská rizika: nízký výnos tržních hlíz, náchylnost k napadení alternariovými skvrnitostmi

Udržovatel: **Výzkumný ústav bramborářský
Havlíčkův Brod, s.r.o.**

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro SDO konzumních brambor

ODRŮDY RANÉ

ADÉLA

Raná až poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ B. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: odolnost proti napadení virovými chorobami, odolnost hlíz proti mech. poškození, velmi dobrá kvalita konzumu

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

AXA^{PO}

Raná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB. Hlízy jsou oválné, s červenostrakitou slupkou, dužnina světle žlutá.

Přednosti: odolnost proti napadení virovými chorobami

Pěstitelská rizika: nízký výnos tržních hlíz

Udržovatel: **Výzkumný ústav bramborářský
Havlíčkův Brod, s.r.o.**

BARONKA

Raná až poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB, vhodná pro úpravu loupáním. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: vzhledné hlízy, netmavne po uvaření, neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: náchylná k napadení virovými chorobami, náchylnost k napadení vložkovitostí hlíz

Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

BELANA^{CPG}

Raná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: odolnost proti napadení virovými chorobami, odolnost hlíz proti mech. poškození, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: nízký výnos tržních hlíz, menší odolnost proti napadení plísni bramboru na nati

Udržovatel: **EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH., D**

Zástupce v ČR: **EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o.**

BERNARD ^{PO}

Raná až poloraná odrůda pro zpracování na lupínky. Hlízy kulovité, dužnina krémová.

Přednosti: odolnost hlíz proti mech. poškození

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

DAGMAR ^{PO}

Raná až poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ B. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: odolnost proti napadení virovými chorobami

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Sativa Keřkov, a.s.**

EMINA ^{PO}

Raná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB. Hlízy jsou oválné, dužnina světle žlutá.

Přednosti: vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

KARIN

Raná odrůda pro přímý konzum, varný typ B. Hlízy jsou dlouze oválné, dužnina světle žlutá.

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Sativa Keřkov, a.s.**

MANUKA ^{PO}

Raná odrůda pro přímý konzum, varný typ B, vhodná pro úpravu loupáním. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina světle žlutá.

Přednosti: vysoký výnos tržních hlíz, velmi vysoký výnos tržních hlíz pod závlahou, odolnost proti napadení virovými chorobami, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

MARABEL

Raná až velmi raná odrůda pro přímý konzum, varný typ B, vhodná pro úpravu loupáním. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

- Přednosti:** vysoký výnos tržních hlíz pod závlahou, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření
- Pěstitelská rizika:** menší odolnost proti napadení plísni bramboru na nati
- Udržovatel:** **EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH., D**
- Zástupce v ČR:** **EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o.**

MILADA

Raná odrůda pro zpracování na škrob a lupínky. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina světle žlutá.

- Přednosti:** odolnost proti napadení virovými chorobami, velmi dobrá kvalita lupínků
- Pěstitelská rizika:** nízký výnos tržních hlíz
- Udržovatel:** **Sativa Keřkov, a.s.**

PACOVSKÝ ROHLÍK^{PO}

Raná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB. Hlízy jsou dlouze oválné, dužnina světle žlutá.

- Přednosti:** vysoký výnos tržních hlíz, vysoký výnos tržních hlíz pod závlahou, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu
- Pěstitelská rizika:** výrazná nemá
- Udržovatel:** **Selekta Pacov, a.s.**

POPULAR^{PO}

Raná odrůda pro zpracování na lupínky. Hlízy krátce oválné, dužnina krémová.

- Přednosti:** odolnost hlíz proti mech. poškození, velmi dobrá kvalita lupínků
- Pěstitelská rizika:** nízký výnos tržních hlíz pod závlahou
- Udržovatel:** **Vesa Velhartice, a.s.**

SAXANA ^{PO}

Raná až poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB, vhodná pro úpravu loupáním. Hlízy jsou dlouze oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: odolnost hlíz proti mech. poškození, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

Odrůdy neregistrované v ČR

ODRŮDY RANÉ

KIEBITZ ^{CPG}

Raná až velmi raná odrůda pro zpracování na lupínky. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina světle žlutá.

Přednosti: velmi dobrá kvalita lupínků

Pěstitelská rizika: nízký výnos tržních hlíz

Zástupce v ČR: **NORIKA CZ, s.r.o.**

Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

ODRŮDY POLORANÉ

BELLA ^{CPG}

doporučená

Odrůda doporučena: ostatní pro přímý konzum a pro zpracování na hranolky. Varný typ AB. Hlízy oválné, s tmavě červenou slupkou, dužnina tmavě žlutá.

Přednosti: velmi vysoký výnos tržních hlíz, vzhledné hlízy

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

CIBARED

Poloraná odrůda pro přímý konzum. Varný typ B. Hlízy jsou krátce oválné, s tmavě červenou slupkou, dužnina červenostřakatá.

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

DOMINIKA ^{CPG}

doporučená

Odrůda doporučena: ostatní pro přímý konzum. Varný typ AB. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: velmi vysoký výnos tržních hlíz, odolnost proti napadení virovými chorobami, velmi dobrá kvalita konzumu, dlouhodobé skladování

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

LIONELLA ^{PO}

Poloraná až raná odrůda pro přímý konzum. Varný typ B. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření

Pěstitelská rizika: nízký výnos tržních hlíz, náchylnost k napadení alternariiovými skvrnitostmi

Udržovatel: **Sativa Keřkov, a.s.**

NEVENA ^{CPG}

Poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina světle žlutá.

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

RADMILA ^{PO}

Poloraná až pozdní odrůda pro přímý konzum a pro zpracování na hranolky. Varný typ AB. Hlízy jsou dlouze oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: odolnost hlíz proti mech. poškození, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření

Pěstitelská rizika: nízký výnos tržních hlíz, náchylnost k napadení virovými chorobami

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

RED ANNA ^{CPG}**doporučená**

Odrůda doporučena: ostatní pro přímý konzum. Varný typ B. Hlízy jsou krátce oválné, s tmavě červenou slupkou, dužnina tmavě žlutá.

Přednosti: odolnost proti napadení virovými chorobami, odolnost hlíz proti mech. poškození

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

VYSOČINA ^{CPG}**doporučená**

Odrůda doporučena: ostatní pro přímý konzum a loupané za syrova. Varný typ AB. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, vhodnost k mytí

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro SDO konzumních brambor

ODRŮDY POLORANÉ

BIVOJ

Poloraná odrůda pro zpracování na lupínky. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina světle žlutá.

Přednosti: odolnost proti napadení virovými chorobami, velmi dobrá kvalita lupínků, neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

CAREVNA

Poloraná odrůda pro přímý konzum. Varný typ AB. Hlízy oválné, s tmavě červenou slupkou, dužnina tmavě žlutá.

Přednosti: odolnost hlíz proti mech. poškození vzhledné hlízy, netmavne po uvaření, neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení virovými chorobami

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

LAURA ^{CPG}

Poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ B. Hlízy jsou dlouze oválné, s červenou slupkou, dužnina tmavě žlutá.

Přednosti: velmi vzhledné hlízy

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení plísní bramboru na nati

Udržovatel: **EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH., D**

Zástupce v ČR: **EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o.**

MOTUEKA ^{PO}

Poloraná až pozdní odrůda pro přímý konzum, varný typ B. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: velmi vysoký výnos tržních hlíz, odolnost proti napadení virovými chorobami a plísní bramboru na nati, odolnost hlíz proti mech. poškození, vzhledné hlízy

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

ROŇA ^{PO}

Poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB, vhodná pro úpravu loupáním. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: odolnost hlíz proti mech. poškození, vzhledné hlízy, netmavne po uvaření

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

SANGRIA

Poloraná až pozdní odrůda pro přímý konzum. Varný typ AB. Hlízy oválné, s tmavě červenou slupkou, dužnina tmavě žlutá.

Přednosti: vysoký výnos tržních hlíz, odolnost proti napadení virovými chorobami, odolnost hlíz proti mech. poškození, vzhledné hlízy, neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

VAL RED ^{PO}

Pozdní odrůda pro přímý konzum, varný typ B a pro speciální využití na barevné výrobky. Hlízy jsou dlouhé, s červenou slupkou, dužnina červenostrakatá.

Přednosti: netmavne po uvaření

Pěstitelská rizika: nízký výnos tržních hlíz, náchylnost k napadení virovými chorobami, náchylnost k napadení vločkovitostí hlíz bramboru

Udržovatel: **Výzkumný ústav bramborářský
Havlíčkův Brod, s.r.o.**

VALOME ^{PO}

Poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ B a pro zpracování na hranolky. Hlízy jsou oválné, dužnina světle žlutá.

Přednosti: odolnost hlíz proti mech. poškození, velmi dobrá kvalita konzumu a hranolků, vzhledné hlízy, neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: nízký výnos tržních hlíz

Udržovatel: **Výzkumný ústav bramborářský
Havlíčkův Brod, s.r.o.**

VESPA ^{PO}

Poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ B. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: vysoký výnos tržních hlíz, odolnost proti napadení virovými chorobami a plísní bramboru na nati, vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: náchylnost k napadení vložkovitostí hlíz bramboru

Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

Odrůdy neregistrované v ČR

ODRŮDY POLORANÉ

ANTONIA ^{CPG}

Poloraná až pozdní odrůda pro přímý konzum, varný typ AB, vhodná pro úpravu loupáním. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: vzhledné hlízy, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření

Pěstitelská rizika: nízký výnos tržních hlíz

Zástupce v ČR: **EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o.**

Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

ODRŮDY POZDNÍ

JINDRA ^{PO}

doporučená

Odrůda doporučená: ostatní pro přímý konzum. Varný typ AB. Hlízy jsou krátce oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: odolnost proti napadení virovými chorobami, velmi dobrá kvalita konzumu, netmavne po uvaření, dlouhodobé skladování

Pěstitelská rizika: menší odolnost hlíz proti mech. poškození

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro SDO konzumních brambor

ODRŮDY POZDNÍ

JELLY ^{CPG}

Pozdní odrůda pro přímý konzum, varný typ B, vhodná pro úpravu loupáním. Hlízy jsou oválné, dužnina žlutá.

Přednosti: vysoký výnos tržních hlíz, netmavne po uvaření

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH., D

Zástupce v ČR: EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o.

ORNELLA

Pozdní odrůda pro zpracování na lupínky a škrob. Hlízy jsou krátce oválné, se světle červenou slupkou, dužnina krémová.

Přednosti: velmi dobrá kvalita lupínků udržitelná i při skladování ve 4°C, neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: odolnost proti napadení plísni bramboru na nati

Udržovatel: Selekt Pacov, a.s.

Sortiment zkoušených odrůd

Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu

Tab. 27

Odrůda	Doba zkoušení			
1	2			
Bernard	2022	2023	2024	2025
Fabia	2022	2023	2024	2025
David	2022	2023	2024	2025
Respect	2022	*	2024	2025
Verne	2022	2023	2024	2025
Datan	2022	2023	2024	2025
Dominátor	2022	2023	2024	2025
Golem	-	-	2024	2025
Ornella	2022	2023	2024	2025
Westamyl	2022	2023	2024	2025

* = menší počet dat

VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU

Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu

Tab. 28

Výnos hlíz										
Odrůda	Lípa		Lukavec		Horažďovice/ Velhartice		Vysoká		Průměr	
	t.ha ⁻¹	%	t.ha ⁻¹	%	t.ha ⁻¹	%	t.ha ⁻¹	%	t.ha ⁻¹	%
1	2		3		4		5		6	
Bernard	39,2	84	48,7	94	43,9	99	45,4	88	44,3	91,0
Fabia	34,0	72	44,2	86	39,3	87	40,3	78	39,4	81,0
David	47,9	102	51,4	99	43,8	98	51,5	100	48,6	99,9
Respect*	47,0	100	50,6	98	44,1	98	47,0	91	47,0	96,5
Verne	47,3	101	52,0	101	46,0	104	51,8	101	49,3	101,2
Datan	45,2	96	53,9	104	42,1	94	52,9	103	48,5	99,6
Dominátor	59,2	126	60,9	118	53,3	119	61,4	119	58,7	120,5
Golem*	54,0	115	53,6	104	47,7	102	60,1	117	53,4	109,7
Ornella	49,9	106	50,2	97	43,6	98	49,9	97	48,4	99,3
Westamyl	46,2	98	51,0	99	46,0	103	54,0	105	49,3	101,2
Průměr	47,0	-	51,6	-	44,7	-	51,4	-	48,7	-
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	9,1

* = menší počet dat

Kritéria pro doporučení:

Výnos škrobu průměr pokusu nejméně nad hranicí MD 0.05

Obsah škrobu nad 18 %

Odrůdy bramboru pro výrobu škrobu – doporučené odrůdy

-

David, Respect, Verne

Datan, Dominátor, Golem, Ornella, Westamyl

VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU

Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu

Tab. 29

Škrobnatost (%)					
Odrůda	Lípa	Lukavec	Horažďovice/ Velhartice	Vysoká	Průměr
1	2	3	4	5	6
Bernard	18,6	18,8	20,9	19,3	19,4
Fabia	19,1	18,7	21,6	20,2	19,9
David	21,2	20,4	22,6	20,9	21,3
Respect*	19,8	20,3	21,3	20,6	20,6
Verne	22,6	20,9	23,9	23,3	22,7
Datan	20,6	20,8	22,7	21,5	21,4
Dominátor	19,3	18,4	20,2	20,2	19,5
Golem*	19,3	19,3	22,0	20,2	20,0
Ornella	18,6	18,9	21,0	20,9	19,8
Westamyl	20,3	20,8	22,2	22,0	21,3
Průměr	19,9	19,7	21,8	20,9	20,6
MD 0.05	-	-	-	-	0,9

VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU

Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu

Tab. 30

Výnos škrobu (t.ha ⁻¹)					
Odrůda	Lípa	Lukavec	Horažďovice/ Velhartice	Vysoká	Průměr
1	2	3	4	5	6
Bernard	7,3	9,1	9,1	8,7	8,6
Fabia	6,5	8,2	8,4	8,0	7,8
David	10,1	10,4	9,8	10,7	10,3
Respect*	9,2	10,2	9,3	9,6	9,6
Verne	10,6	10,7	11,0	12,0	11,1
Datan	9,2	11,1	9,5	11,3	10,3
Dominátor	11,4	11,1	10,7	12,2	11,3
Golem*	10,3	10,3	10,5	11,7	10,5
Ornella	9,2	9,5	9,1	10,2	9,5
Westamyl	9,3	10,6	10,2	11,8	10,5
Průměr	9,3	10,1	9,7	10,6	9,9
MD 0.05	-	-	-	-	0,9

* = menší počet dat

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮ BRAMBOR PRO VÝROBU ŠKROBU

Tab. 31

Kategorie doporučení	Odrůdy	Výnos hlíz (t.ha ⁻¹)	Výnos hlíz (%)	Škrobnatost (%)	Výnos škrobu (t.ha ⁻¹)	Tvar hlíz	Barva slupky	Vegetační doba	Rychlost počátečního růstu natě	Počet hlíz	Klíčení ve skládce	Odolnost	
												virové choroby	plíseň na nati
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O	Bernard	44,2	91	18,9	8,4	K	žlutá	5	8	14	4	6	7
O	Fabia	44,6	92	19,9	8,9	KO	světle červená	6	9	10	3	8	6
D	David	47,8	98	22,0	10,5	KO	žlutá	4	8	14	5	2	8
D	Respect*	46,9	96	20,4	9,6	KO	žlutá	4	8	10	8	7	8
D	Verne	48,7	100	23,7	11,6	KO	žlutá	3	8	12	7	8	7
D	Datan	49,2	101	22,0	10,8	K	žlutá	3	8	11	8	7	6
D	Dominátor	58,1	119	20,6	11,9	KO	žlutá	3	7	14	8	7	8
D	Golem*	53,9	111	20,7	11,1	OV	žlutá	3	8	14	3	4	6
D	Ornella	48,1	99	20,4	9,8	KO	světle červená	3	7	16	8	5	8
D	Westamyl	50,3	103	22,0	11,1	KO	žlutá	4	8	15	6	4	6
nezařazené do SDO	Milada*	36,4	75	18,9	6,9	KO	žlutá	7	9	12	7	8	7
neregistrované	Eurostarch	55,7	114	20,4	11,3	KO	žlutá	2	7	12	9	-	8
	Průměr (t.ha ⁻¹)	48,7		20,8									

* = menší počet dat

POPISY ODRŮD

Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu

BERNARD ^{PO}

Raná až poloraná odrůda pro zpracování na škrob a lupínky. Hlízy jsou kulovité.

Pěstitelská rizika: výrazná nemá
Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

FABIA

Raná až poloraná odrůda pro zpracování na škrob. Hlízy jsou krátce oválné, se světle červenou slupkou.

Přednosti: odolnost proti napadení virovými chorobami
Pěstitelská rizika: výrazná nemá
Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

DAVID ^{CPG}

doporučená

Poloraná až pozdní odrůda pro zpracování na škrob. Hlízy jsou krátce oválné.

Přednosti: vysoký výnos škrobu, vysoký obsah škrobu, odolnost proti napadení plísní bramboru na nati
Pěstitelská rizika: náchylnost k napadení virovými chorobami
Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

RESPECT ^{PO}

doporučená

Poloraná až pozdní odrůda pro zpracování na škrob. Hlízy jsou krátce oválné.

Přednosti: odolnost proti napadení plísní bramboru na nati neklíčí ve skládce
Pěstitelská rizika: výrazná nemá
Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

VERNE ^{CPG}

doporučená

Pozdní odrůda pro zpracování na škrob. Hlízy jsou krátce oválné.

Přednosti: velmi vysoký výnos škrobu, velmi vysoký obsah škrobu, odolnost proti napadení virovými chorobami
Pěstitelská rizika: výrazná nemá
Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

DATAN ^{CPG}**doporučená**

Pozdní odrůda pro zpracování na škrob. Hlízy jsou kulovité.

Přednosti: vysoký výnos škrobu, vysoký obsah škrobu
neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

DOMINÁTOR ^{CPG}**doporučená**

Pozdní odrůda pro zpracování na škrob. Hlízy jsou krátce oválné.

Přednosti: velmi vysoký výnos hlíz, velmi vysoký výnos škrobu, odolnost
proti napadení virovými chorobami, neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

GOLEM ^{PO}**doporučená**

Pozdní odrůda pro zpracování na škrob. Hlízy jsou oválné.

Přednosti: vysoký výnos hlíz, vysoký výnos škrobu

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

ORNELLA**doporučená**

Pozdní odrůda pro zpracování na škrob a lupínky. Hlízy jsou krátce oválné, se světle červenou slupkou.

Přednosti: odolnost proti napadení plísní bramboru na nati, neklíčí
ve skládce

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Udržovatel: **Selekta Pacov, a.s.**

WESTAMYL ^{CPG}**doporučená**

Poloraná až pozdní odrůda pro zpracování na škrob. Hlízy jsou krátce oválné.

Přednosti: vysoký výnos škrobu, vysoký obsah škrobu

Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení virovými chorobami

Udržovatel: **Vesa Velhartice, a.s.**

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro SDO bramboru pro výrobu škrobu

MILADA

Raná odrůda pro zpracování na škrob a lupínky. Hlízy jsou krátce oválné.

Přednosti: odolnost proti napadení plísní bramboru na nati

Pěstitelská rizika: nízký výnos hlíz

Udržovatel: **Sativa Keřkov, a.s.**

Odrůdy neregistrované v ČR

EUROSTARCH^{CPG}


Pozdní až velmi pozdní odrůda pro zpracování na škrob. Hlízy jsou krátce oválné.

Přednosti: velmi vysoký výnos hlíz, vysoký obsah škrobu, odolnost proti napadení plísní bramboru na nati, neklíčí ve skládce

Pěstitelská rizika: výrazná nemá

Zástupce v ČR: **EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o.**

Výnos škrobu / Vegetační doba



PŘIHLÁŠENÉ MNOŽITELSKÉ PLOCHY ODRŮD

VELMI RANÉ

Tab. 32

Odrůda	2021	2022	2023	2024	2025
	ha				
Bellarosa	9,8	7,9	11,7	9,8	11,0
Colette	14,5	13,5	20,2	17,4	10,7
Finka	20,1	8,9	14,6	14,0	13,8
Katy	5,4	9,0	18,5	33,0	30,0
Lada	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Liliana	0,0	0,1	0,3	0,2	0,0
Magda	14,6	12,6	5,4	2,3	0,5
Mariannka	8,6	5,6	7,4	8,1	4,6
Monika	32,4	29,2	16,6	18,5	17,2
Oskava	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Primarosa	3,9	2,3	2,1	1,8	1,5
Radana	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Rosara	25,5	21,5	11,9	16,0	15,6
Suzan	1,0	0,5	2,2	2,4	1,0
Odrůdy neregistrované v ČR nad 5 ha					
Anuschka	74,3	58,1	79,8	82,5	76,1
Carrera	59,9	35,1	30,0	20,9	19,7
Colomba	33,9	46,0	51,4	46,6	33,9
Corinna	10,3	15,0	12,4	16,7	23,3
Impala	50,9	43,0	61,6	48,4	22,8
Lea	x	1,7	9,5	19,2	27,0
Musica	16,6	27,2	16,2	14,5	16,0
Osira	10,8	14,7	12,8	5,6	6,3
Ranomi	28,3	21,8	24,4	10,1	6,6
Sunita	55,3	76,2	93,6	106,6	103,4
Sunshine	26,8	17,5	11,0	8,7	6,6

RANÉ

Tab. 33

Odrůda	2021	2022	2023	2024	2025
	ha				
Adéla	77,9	61,1	60,2	56,7	55,2
Alice	6,3	5,8	2,9	3,4	2,9
Axa	0,6	0,4	0,0	0,8	0,6
Belana	43,7	30,2	33,3	31,5	17,7
Bernard	16,5	9,1	3,8	7,3	0,0
Bohemia	7,6	8,0	5,3	1,5	2,2
Dagmar	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3
Dali	58,4	77,4	66,2	71,3	55,3
Dicolora	0,3	0,5	0,3	1,3	0,7
Doubrava	0,5	0,1	0,3	0,3	0,3
Emina	x	1,0	2,7	3,4	5,9
Ester	0,6	1,6	3,0	1,8	0,9
Fabia	1,0	14,6	2,3	3,9	4,0
Gabreta	1,6	0,8	2,6	6,5	3,5
Jasmina	12,2	5,4	3,5	1,9	1,6
Julinka	5,3	4,9	4,8	4,6	4,8
Karin	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3
Kesana	x	0,2	0,3	0,2	0,3
Manuka	5,0	7,4	15,9	22,9	33,4
Marabel	84,7	76,3	89,2	82,2	74,0
Milada	x	x	x	x	0,3
Olina	x	x	0,3	0,3	0,3
Pacovský rohlík	x	x	x	0,5	5,2
Popular	0,7	0,5	0,0	0,5	0,4
Val Blue	0,9	0,1	0,1	0,0	0,0
Valda	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0
Valmína	x	0,1	0,1	0,1	0,0
Odrůdy neregistrované v ČR nad 5 ha					
Alonso	13,6	11,2	5,5	7,3	5,3
Ballerina	26,3	21,4	19,8	17,0	15,4
Daisy	30,3	31,7	26,0	28,3	23,8
Elfe	13,5	9,6	6,4	9,8	8,7
Esmee	20,4	18,7	18,8	23,9	20,7
Gala	12,3	11,1	5,1	3,5	5,0
Kiebitz	50,6	43,6	40,5	46,0	76,1
Lady Claire	65,6	67,0	70,8	58,3	71,5
Larissa	7,0	11,9	18,2	26,5	32,7
Libra	x	x	x	1,3	8,4
Madison	7,2	12,2	8,4	13,2	15,4
Norman	x	x	1,3	5,0	16,5
Nöstling	x	x	1,1	6,7	21,1
Petra	x	x	0,3	2,7	5,8
Princess	50,0	69,2	43,3	29,8	20,5
Priska	x	1,3	3,7	5,8	7,3
Queen Anne	31,7	27,6	27,7	29,6	26,1
Vogue	x	x	4,0	16,3	27,6
Wega	16,3	12,6	11,1	9,2	9,6

POLORANÉ

Tab. 34

Odrůda	2021	2022	2023	2024	2025
	ha				
Bella	2,0	1,2	2,2	0,2	0,6
Cibared	0,5	0,0	0,2	0,4	0,2
David	5,0	4,2	1,5	3,5	0,6
Dominika	21,5	15,5	12,8	17,0	13,2
Granada	13,7	4,7	1,0	0,5	0,0
Innovator	3,0	4,0	3,0	7,1	8,8
Keřkovské rohličky	3,3	3,0	1,6	2,8	0,4
Laura	46,7	41,7	40,4	39,9	44,1
Lilly	10,2	6,9	7,9	5,4	6,3
Lionella	x	x	0,3	0,2	0,3
Motueka	x	x	0,2	1,7	4,5
Nevena	x	0,6	0,5	0,1	0,9
Opal	x	x	x	x	8,3
Radmila	0,7	0,8	0,3	2,0	0,7
Red Anna	58,6	57,1	46,2	54,4	58,0
Respect	0,0	3,5	4,2	2,8	7,3
Roňa	5,5	11,6	14,7	10,5	3,5
Val Red	x	0,0	0,2	0,1	0,0
Verne	36,2	27,9	27,9	25,6	33,2
Vespa	x	x	x	x	0,5
Vysočina	24,5	16,0	9,7	11,6	8,5
Odrůdy neregistrované v ČR nad 5 ha					
Agria	48,0	46,6	37,8	35,0	29,5
Albatros	28,4	38,4	30,0	30,8	28,9
Antonia	142,1	145,6	144,4	146,0	140,8
Baltic Rose	1,7	4,5	8,2	5,9	11,2
Bernadette	4,0	7,3	12,5	6,8	13,3
Bernina	71,6	66,0	69,9	92,0	110,2
Camel	11,0	7,3	7,4	8,0	8,7
Camelia	11,6	12,0	21,8	33,2	45,8
Cartagena	x	x	1,4	5,0	5,5
Concordia	16,8	12,1	12,4	12,3	15,7
Ditta	12,9	8,5	7,1	7,0	5,6
Euroviva	3,9	4,3	2,8	11,0	9,3
Galata	9,3	6,3	17,2	14,6	19,0
Hermes	11,5	3,6	1,0	5,4	7,3
Chiara	1,9	8,4	17,4	21,5	21,4
Islara	x	x	x	x	6,3
Jubilat	x	x	x	1,2	6,2
Krone	25,6	25,3	22,2	25,2	8,6
Levinata KWS	5,9	6,5	6,0	5,2	5,9
Madeira	7,5	13,0	24,9	17,2	14,9
Marizza	6,9	8,6	4,7	4,1	6,0
Melody	3,0	5,1	5,1	6,0	6,1
Nafida	46,1	17,7	15,7	12,0	10,1
Napoleon	x	1,1	7,1	14,1	19,0
Pocahontas	2,5	6,1	9,7	13,8	8,5
Red Fantasy	2,7	3,4	3,6	4,9	5,3
Sandra	x	x	x	1,1	5,9
Santera	9,3	3,7	8,9	10,1	9,4
SH C 1010	2,0	7,0	15,3	20,5	25,9
Simonetta	x	1,2	4,6	14,1	36,2
Soraya	19,3	20,6	23,6	24,8	35,6
Sorentina	x	x	x	9,0	13,0
Zuzanna	48,3	51,0	40,6	35,4	43,0

POZDNÍ

Tab. 35

Odrůda	2021	2022	2023	2024	2025
	ha				
Datan	1,8	2,0	1,3	0,3	1,0
Dominátor	69,4	65,4	50,9	57,4	73,8
Golem	x	x	0,2	0,0	0,0
Jelly	6,7	8,1	13,3	10,0	10,5
Jindra	0,6	1,6	1,6	0,5	0,0
Ornella	9,3	11,2	13,7	19,1	16,8
Westamyl	5,5	4,0	2,5	1,8	2,5
Odrůdy neregistrované v ČR nad 5 ha					
Avamond	x	x	x	x	9,2
Euroresa	85,2	69,7	62,4	61,1	78,5
Eurostarch	241,4	216,5	200,5	211,1	251,4
Luneba	x	x	x	4,6	12,4
Meichip	x	x	x	1,3	6,8
Saprodi	x	3,3	16,9	19,3	11,0
Tarzan	29,2	34,9	35,0	38,0	40,0
Celkem	2663,2	2448,9	2456,9	2575,8	2704,5

Údaje: ÚKZÚZ – odbor osiv a sadby

➤ ADRESÁŘ FIREM

Tab. 36

Firma		adresa	e-mail	web
1	2	3	4	
1. BRÖP s.r.o.	Senožaty 217 394 56 Senožaty	brop@brop.cz	http://www.brop.cz	
2. EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o.	Lhotská 2221/32 193 00 Praha 9 Horní Počernice	info@europlant.cz	http://www.europlant.cz	
3. MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o.	Dobrovského 2366 580 01 Havlíčkův Brod	medipo@medipoagras.cz	http://www.medipoagras.cz	
4. OSEVA PRO s.r.o.	Jankovcova 938/18 170 37 Praha 7	oseva@oseva.cz	http://www.oseva.cz	
5. Sativa Keřkov, a.s.	Jemnická 355/3 140 00 Praha 4 Michle	sativa@sativa.cz	http://www.sativa.cz	
6. Selekta Pacov, a.s.	Starodvorská 352 395 01 Pacov	info@selektapacov.cz	http://www.sadba.cz	
7. Vesa Velhartice, a.s.	341 42 Velhartice	info@vesa-velhartice.cz	http://www.vesa-velhartice.cz	
8. Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.	Dobrovského 2366 580 01 Havlíčkův Brod	vubhb@vubhb.cz	http://www.vubhb.cz	

Explanatory note

TTab. 1 Plochy brambor ostatních podle krajů (zemědělský sektor)

Table 1 Areas of other potatoes by regions (agricultural sector)

column:

1	Území, kraj	Territory, Region
2	Plocha (ha)	Area (ha)
3	Výnos hlíz (t.ha ⁻¹)	Yield of tubers (t.ha ⁻¹)

Tab. 2 Charakteristiky zkušebních stanic

Table 2 Trial sites

column:

1	Zkušební stanice	Trial site
2	Kód stanice	Code of trial site
3	Výrobní oblast	Production Region
4	Nadmořská výška (m)	Altitude (m)
5	Dlouhodobá průměrná teplota (°C)	Temperature (°C)
6	Dlouhodobý průměrný úhrn srážek (mm)	Rainfall (mm)
7	Půdní typ TKSP	Type of soil
8	Půdní druh	Sort of soil

Tab. 3 Půdní typ dle TKSP

Table 3 Type of soil

column:

1	Zkratka	Code
2	Nezkrácený výklad (taxonomický klasifikační systém půd České republiky 2011)	Taxonomic soil classification systém
CCq	Černice glejová	Phaeozems
CEI	Černozem luvická	Chernozems
CEm	Černozem modální	Chernozems
CEp	Černozem pelická	Chernozems
CEx	Černozem černická	Chernozems
FLm	Fluvizem modální	Fluvisols
FLq	Fluvizem glejová	Fluvisols
HNI	Hnědozem luvická	Haplic Luvisols
HNm	Hnědozem modální	Haplic Luvisols
KAd	Kambizem dystrická	Cambisols
KAg	Kambizem oglejená	Cambisols
KAl	Kambizem luvická	Cambisols
KAm	Kambizem modální	Cambisols
KAq	Kambizem glejiová	Cambisols
KAr	Kambizem arenická	Cambisols
LUg	Luvizem oglejená	Albeluvisols
LUm	Luvizem modální	Albeluvisols
PGm	Pseudoglej modální	Stagnosols
PRm	Pararendzina modální	Calcaric Leptosols
PRr	Pararendzina arenická	Calcaric Leptosols
RGr	Regozem arenická	Arenosols

Tab. 4 Půdní druh (dle zrnitosti, skeletovitosti a hloubky)

Table 4 Sort of soil

column:

1	Zkratka	Code
2	Nezkrácený výklad (Novák)	Explanation (Novak)

p	písčitá půda (lehká)	Sandy soil (light)
hp	hlinitopísčitá půda (lehká)	Loamy-sand (light)
ph	písčitohlinitá půda (střední)	Sandy-loam (medium)
h	hlinitá půda (střední)	Loamy soil (medium)
jh	jílovitohlinitá půda (těžká)	Clayey-loam soil (heavy)
jv	jílovitá půda (těžká)	Clayey soil (heavy)
j	jíl (těžká)	Clay soil (heavy)

Odrůdy	Varieties
Velmi rané	Very early
Rané	Early
Polorané	Medium-early
Pozdní	Late

Tab. 5-8 Seznam registrovaných odrůd bramboru
Table 5-8 List of potato varieties registered in the Czech Republic
column:

1	Odrůda	Variety
2	Užitkový směr	Utility type
3	Registrace	National Listing
4	Ochrana práv	Protection of Plant Breeders Rights
5	Udržovatel	Maintainer
6	Zástupce	Agent in the Czech Republic
7	Stupeň rezistence - rakovina	Resistance to wart of potato
8-11	Stupeň rezistence - háďátko	Resistance to potato cyst nematode

Tab. 9 Sortiment zkoušených odrůd
 Seznam doporučených odrůd konzumních brambor
Table 9 Assortment of tested varieties
 Recommended list of table potato

column:

1	Odrůda	Variety
2	Doba zkoušení	Period of testing
3	Užitkový směr	Utility type

Tab. 10 VLASTNOSTI ODRŮD KONZUMNÍCH BRAMBOR
 ODRŮDY VELMI RANÉ - RB oblast (závlaha)
Table 10 CHARACTERISTICS OF TABLE POTATO VARIETIES
 VERY EARLY VARIETIES - Early region (Irrigation)

Kategorie doporučení
 Odrůdy nezařazené do SDO

Category recommendation of table potato
 Varieties not tested for Recommended list
 of table potato

column:

1	Odrůda	Variety
2,3	Výnos tržních hlíz T1	Yield of market tubers-Term of harvest-T1
4,5	Výnos tržních hlíz T2	Yield of market tubers-Term of harvest-T2
6,7	Růstové rozprasky T1/T2	Growth cracking of potato tubers T1/T2
8,9	Dutost hlíz T1/T2	Abiotic hollow heart of potato tubers T1/T2
10,11	Hniloby bramboru T1/T2	Roots of tubers T1/T2
	Průměr pokusů	Mean

Tab.	VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU	
Table	IMPORTANT AGRICULTURAL CHARACTERISTICS OF POTATO VARIETIES	
11	Velmi rané	Very early
15	Polorané	Medium-early
17	Pozdní	Late
	Kategorie doporučení	Category recommendation of table potato
	Odrůdy nezařazené do SDO	Varieties not tested for Recommended list of table potato
	Neregistrované odrůdy	Not registered varieties in the Czech Republic
column:		
1	Odrůda	Variety
2	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹)	Yield of market tubers (t.ha ⁻¹)
3	Výnos tržních hlíz (%)	Yield of market tubers (%)
4	Vegetační doba	Maturity
5	Rychlost počátečního růstu natě	Foliage development
6	Dynamika nárůstu hlíz	Accrual of tubers-Term: 1.7.
7	Počet hlíz	Number of tubers under tuft
8	Klíčení ve skládce	Sprouting of tubers
	Odolnost	Resistance
9	virové choroby	virus diseases
10	plíseň na nati	foliage blight
11	aktinobakteriální obecná strupovitost	common scab
12	mechanické poškození hlíz	mechanical damage of tubers
13	šednutí dužniny	bluish graying of the flesh
	Průměr pokusů	Mean
Tab.	KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU	
Table	QUALITY CHARACTERISTICS OF POTATO VARIETIES	
12	Velmi rané	Very early
14	Rané	Early
16	Polorané	Medium-early
18	Pozdní	Late
	Kategorie doporučení	Category recommendation of table potato
	Odrůdy nezařazené do SDO	Varieties not tested for Recommended list of table potato
	Neregistrované odrůdy	Not registered varieties in the Czech Republic
column:		
1	Odrůda	Variety
2	Škrobnatost (%)	Content of starch (%)
3	Tvar hlíz	Shape of tubers
4	Barva slupky	Colour of skin
5	Barva dužniny	Colour of flesh
6	Kvalita tvaru	Quality of shape
7	Vyrovnanost tvaru	Regularity shape
8	Velikost hlíz	Size of tubers
	Vhodnost k mytí	Suitability of tubers for the washing
9	hladkost slupky	smoothness of skin
10	choroby	diseases
11	ostatní	other
12	Tmavnutí syrových hlíz po 15 min.	Colour change of fresh tubers after 15 min.
	Barva	Colour
13	hranolky	pommes-frites
14	lupinky	chips
15	lupinky - skladování 4°C	chips - storage 4°C

16	lupínky - skladování 8°C	chips - storage 8°C
17	Glykoalkaloidy	Glycoalkaloids
18	Doporučený užitkový směr	Recommended utility type

Tab. VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBOR
Table IMPORTANT AGRICULTURAL CHARACTERISTICS OF POTATO VARIETIES

13	Rané	Early
	Kategorie doporučení	Category recommendation of table potato
	Odrůdy nezařazené do SDO	Varieties not tested for Recommended list of table potato
<i>column:</i>		
1	Odrůda	Variety
2	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹)	Yield of market tubers (t.ha ⁻¹)
3	Výnos tržních hlíz (%)	Yield of market tubers (%)
4	Výnos tržních hlíz závlaha Přerov n/L. (%)	Yield of market tubers Irrigation Přerov n/L. (%)
5	Vegetační doba	Maturity
6	Rychlost počátečního růstu natě	Foliage development
7	Dynamika nárůstu hlíz	Accrual of tubers-Term: 1.7.
8	Počet hlíz	Number of tubers under tuft
9	Klíčení ve skládce	Sprouting of tubers
	Odolnost	Resistance
10	virové choroby	virus diseases
11	plíseň na nati	foliage blight
12	aktinobakteriální obecná strupovitost	common scab
13	mechanické poškození hlíz	mechanical damage of tubers
14	šednutí dužniny	bluish graying of the flesh
	Průměr pokusů	Mean

Tab. STOLNÍ HODNOTA VAŘENÝCH HLÍZ
Table TABLE QUALITY

19	Velmi rané	Very early
20	Rané	Early
21	Polorané	Medium-early
22	Pozdní	Late
	Kategorie doporučení	Category recommendation of table potato
	Odrůdy nezařazené do SDO	Varieties not tested for Recommended list of table potato
	Neregistrované odrůdy	Not registered varieties in the Czech Republic
<i>column:</i>		
1	Odrůda	Variety
2	Konzistence	Consistence
3	Struktura	Structure
4	Moučnatost	Mealness
5	Vlhkost	Moisture
6	Nedostatky v chuti	Defect in taste
7	Tmavnutí hlíz po uvaření	After - cooking darkening
8	Stabilita kvality	Stability
9	Varný typ	Cooking type

Tab.	STOLNÍ HODNOTA VAŘENÝCH HLÍZ- jarní degustace (březen)	
<u>Table</u>	TABLE QUALITY - in spring (March)	
23	Velmi rané	Very early
24	Rané	Early
25	Polorané	Medium-early
26	Pozdní	Late
<i>column:</i>		
1	Odrůda	Variety
2	Konzistence	Consistence
3	Struktura	Structure
4	Moučnatost	Mealness
5	Vlhkost	Moisture
6	Nedostatky v chuti	Defect in taste
7	Tmavnutí hlíz po uvaření	After - cooking darkening
8	Stabilita kvality	Stability
9	Varný typ	Cooking type
	Počet pokusů	Number of trials

Tab. 27	Sortiment zkoušených odrůd
	Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu
<u>Table 27</u>	Assortment of tested varieties
	Recommended list of starch potato

<i>column:</i>		
1	Odrůda	Variety
2	Doba zkoušení	Period of testing

Tab.	VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU	
	Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu	
<u>Table</u>	IMPORTANT AGRICULTURAL CHARACTERISTICS OF POTATO VARIETIES	
	Recommended list of starch potato	
28	Výnos hlíz	Yield of tubers
29	Škrobnatost (%)	Content of starch (%)
30	Výnos škrobu (t.ha ⁻¹)	Yield of starch (t.ha ⁻¹)

<i>column:</i>		
1	Odrůda	Variety
2-5	Lokality	Trial sites
6	Průměr	Mean

Tab. 31	VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU	
<u>Table 31</u>	IMPORTANT AGRICULTURAL CHARACTERISTICS OF POTATO VARIETIES	
	Kategorie doporučení	Category recommendation of starch potato
	Odrůdy nezařazené do SDO	Varieties not tested for Recommended list of starch potato
	Neregistrované odrůdy	Not registered varieties in the Czech Republic

<i>column:</i>		
1	Odrůda	Variety
2	Výnos hlíz (t.ha ⁻¹)	Yield of tubers (t.ha ⁻¹)
3	Výnos hlíz (%)	Yield of tubers (%)
4	Škrobnatost (%)	Content of starch (%)
5	Výnos škrobu (t.ha ⁻¹)	Yield of starch (t.ha ⁻¹)
6	Tvar hlíz	Shape of tubers
7	Barva slupky	Colour of skin
8	Vegetační doba	Maturity
9	Rychlost počátečního růstu natě	Foliage development

10	Počet hlíz	Number of tubers under tuft
11	Klíčení ve skládce	Sprouting of tubers
Odolnost		Resistance
12	virové choroby	virus deseases
13	plíseň na nati	foliage blight

Tab.32-35 PŘIHLÁŠENÉ MNOŽITELSKÉ PLOCHY ODRŮD

Table 32-35 Summary of the areas entered for certification in the Czech Republic

column:

Odrůda	Variety
Odrůdy neregistrované v ČR nad 5 ha above 5 ha	Not registered varieties in the Czech Republic

Tab.36 Adresář firem

Table 36 Addresses of representatives

column:

1	Firma	Firm
2	Adresa	Address
3	E-mail	E-mail
4	Web	Web

Autor: Ing. Václav Čermák

Název: **SEZNAM DOPORUČENÝCH
ODRŮD BRAMBORU 2026**

Vydavatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno
Národní odrůdový úřad
Hroznová 63/2, 603 00 Brno
<http://www.ukzuz.gov.cz>
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
<http://www.vubhb.cz>

Sazba: Oddělení komunikace a zahraniční
spolupráce ÚKZÚZ Brno

Tisk: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Náklad: 1000 výtisků

Neprodejné

ISBN 978-80-7401-264-8

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou





ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD

v roce 2026 vydává tyto publikace

ODRŮDY 2026 – OLEJNINY
ODRŮDY 2026 – LUSKOVINY
ODRŮDY 2026 – BRAMBOR
ODRŮDY 2026 – JETELOVINY A TRÁVY
ODRŮDY 2026 – OBILNINY
ODRŮDY 2026 – KUKUŘICE



Edice je závislá na reklamní spolupráci. Nabízíme proto uveřejnění celostránkových prezentací, inzerátů a reklam Vašich firem, přípravků na ochranu rostlin, aplikační i jiné techniky, služeb, zpracovatelských kapacit, technologií a podobně.

Nemůžeme uveřejňovat reklamy na konkrétní odrůdy. Podrobnosti sdělíme zájemcům na požádání.

Zájemci o publikace, informujte se telefonicky o vydaných titulech, které můžete obdržet poštou na základě písemné objednávky nebo osobně při příležitostné návštěvě u nás, a to zdarma.

Kontakt:

ÚKZÚZ, Hroznová 2, 603 00 Brno

tel.: +420 543 548 111

e-mail: nou@ukzuz.gov.cz

<http://www.ukzuz.gov.cz>