



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ



JETELOVINY A TRÁVY 2026

přehled odrůd

odrůdy 2026



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ
A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD

přehled **odrůd** ↙
jetelovin a trav

© Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, Národní odrůdový úřad,
Brno 2026

*Tato publikace nesmí být přetiskována vcelku nebo po částech, uchovávána
v médiích, přenášena nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických,
fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ.*

ISBN 978-80-7401-265-5

➤ OBSAH

Úvod	5
Charakteristiky zkušebních stanic	7
Výklad ke sledovaným znakům a vlastnostem	8
Ochrana práv k odrůdám	16
Jeteloviny – popisy odrůd	17
Jetel luční	17
Jetel nachový	21
Vojtěška setá	22
Jetel ladní	23
Trávy – popisy odrůd	24
Festulolium (meziodové hybridy)	24
Jílek mnohokvětý italský	26
Jílek mnohokvětý jednoletý	32
Jílek vytrvalý	35
Kostřava červená	46
Kostřava drsnolistá	49
Kostřava luční	50
Kostřava ovčí	52
Kostřava rákosovitá	53
Lipnice luční	61
Ovsík vyvýšený	66
Psineček psí	67
Psineček tenký	67
Psineček výběžkatý	68
Trojštět žlutavý	69
Sveřep vzpřímený	69
Adresář firem	70


↘ ÚVOD

V uplynulých pěti letech byla registrována a zapsána do Státní odrůdové knihy řada nových odrůd jetelovin a trav. Cílem této publikace je zajistit pěstitelům informace o nových odrůdách a usnadnit orientaci při volbě vhodné odrůdy pro různé způsoby využití.

Veškeré údaje, uvedené v Přehledu odrůd, jsou odvozeny ze souhrnných výsledků víceletých registračních pokusů.

PRACOVNÍŠTĚ PRO POLNÍ ODŘŮDOVÉ ZKOUŠKY ÚKZÚZ V ČR

skupina plodin: JETELOVINY A TRÁVY



CHARAKTERISTIKY ZKUŠEBNÍCH STANIC

Zkušební stanice	Kód stanice	Nadmořská výška (m)	Dlouhodobá průměrná teplota t_{91-20} (°C)	Dlouhodobý průměrný úhrn srážek s_{91-20} (mm)	Půdní typ a druh nový
Brno – Chrlice	CHR	190	9,4	456	FLm - h
Čáslav – Filipov	CAS	260	9,6	580	CEx - h
Hradec nad Svitavou	HRA	450	7,8	626	KAm - jh
Chrástava	CHT	345	8,7	791	HNI - ph
Lednice na Moravě	LED	171	10,4	504	CEm - h
Lípa	LIP	505	8,1	580	KAm, KAg, PGm - ph
Pusté Jakartice	PJA	295	8,9	589	LUm - h
Staňkov	STV	370	8,9	551	HNm - h
Věrovany	VER	207	9,3	517	CEI - h
Vysoká	VYS	585	8,3	656	HNI - h
Znojmo – Oblekovice	OBL	242	10,1	515	CEm - h

Genetický půdní typ a subtyp

Zkratka		Zkratka	
CEI	Černozem luvická	HNm	Hnědozem modální
CEm	Černozem modální	KAg	Kambizem oglejená
CEx	Černozem černická	KAm	Kambizem modální
FLm	Fluvizem modální	LUm	Luvizem modální
HNI	Hnědozem luvická	PGm	Pseudoglej modální

Půdní druh (dle zrnitosti, skeletovitosti a hloubky)

Zkratka	Nezkrácený výklad (Novák)
h	hlinitá půda (střední)
jh	jílovitohlinitá půda (těžká)
ph	písčitoohlinitá půda (střední)

➤ VÝKLAD KE SLEDOVANÝM ZNAKŮM A VLASTNOSTEM

Pícninářská výkonnost

Představuje orientační slovní hodnocení výnosů píce odvozené z výsledků zkoušek užitné hodnoty zakládaných u pícních druhů pro účely registrace odrůd. Informace vychází z relativního srovnání k registrovaným odrůdám.

Výnos píce, bez ohledu na odrůdové rozdíly, závisí především na klimatických podmínkách příslušného ročníku. Využití výnosového potenciálu odrůd však v praxi stále vázne na průměrné až nižší úrovni agrotechniky.

Ranost (začátku květu jetelovin, začátku metání trav)

Rozdílná ranost jednotlivých odrůd má mimo jiné význam při tvorbě směsí pro různé využití. Například ranější odrůdy zajišťují ve směsi vysokou stravitelnost a chutnost, podmiňují vyšší počet sečí. Pozdnější odrůdy bývají výnosnější a také vytrvalejší.

Délka rostlin

Vzrůstnější odrůdy bývají obvykle náchylnější k poléhání a jejich semenářství je obtížnější (například u jetele plazivého i většiny druhů trav). Výška porostu je důležitá pro výběr odrůd do různých typů směsí (pastevních, lučních, technických).

Odolnost proti poléhání

Intenzitu poléhání silně ovlivňuje průběh počasí. Při vyšší poléhavosti rostliny podehnívají a podrůstají, dochází ke zhoršení zdravotního stavu. Poléháním jsou nejvíce ovlivněny semenné porosty.

Zimovzdornost, vyzimování

K většímu prořídnutí porostů během zimy může dojít nejen při silnějších holomrazech, ale i vlivem přemíry zadržené vláhy ze silných předjarních srážek nebo vodou z tajícího sněhu. Vymrzání travních porostů podporuje také jednostranná dusíkatá výživa. Podstatný vliv na vyzimování má intenzita napadení původci chorob.

Obrůstání

Dobře obrůstající odrůdy umožňují intenzivnější využívání porostů. Zvýšený počet sečí obvykle přináší vyšší produkci zelené hmoty a dusíkatých látek (většinou však při nižší sušině), což lze ocenit především při přímém zkrmování píce.

Zdravotní stav

Listové a stonkové choroby – padlí, listové skvrnitosti, rzi a virózy – snižují kvalitu píce, jejich spory působí jako alergen a látky produkované jejich metabolismem negativně ovlivňují užitkovost zvířat. Rozdíly mezi odrůdami jsou založeny na nespécifické odolnosti. Nejvýznamnější jsou choroby, které mohou způsobit plošné hynutí porostů za vegetace, nebo jejich vyzimování (bílá hniloba jetele, komplex mykóz způsobujících odumírání kořenů jetelovin, komplex cévního vadnutí vojtěšky a plíseň sněžná).

Popisy nejdůležitějších chorob jetelovin

Bílá hniloba jetele

Původce: *Sclerotinia trifoliorum*

Příznaky: Patogen napadá všechny vikvovité píce. Způsobuje hnilobu kořenového krčku rostlin během období vegetačního klidu. Typické symptomy se objevují ihned po sejítí sněhu. Kořenový krček je ztrouchnivělý, nadzemní část rostlin lze snadno oddělit, rostlina odumírá. Na kořenovém krčku, přilehlých částech kořenů a bázi stonku se vytváří bílé vatovité mycelium (za příznivých podmínek se řídké mycelium objevuje i později na odumřelých částech rostlin a povrchu půdy). Na začátku jara se na ztrouchnivělých pletivech vytvářejí černá sklerocia o průměru 1–15 mm.

Podmínky podporující rozvoj: mírná zima s bohatou sněhovou pokrývkou, která napadla na silně provlhlý nezamrzlý povrch půdy.

Komplex mykóz způsobujících odumírání kořenů jetelovin

Původci: *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Thielaviopsis basicola*, *Typhula trifolii*

Příznaky: Patogeny napadají všechny vikvovité píce, napadení se ve větší míře projevuje zejména v chladných vlhkých letech, většinou jako smíšená infekce. Infekce způsobuje padání klíčnic rostlin, u vzrostlých porostů se projevuje jako vadnutí a hniloba nebo trouchnivění (podle podmínek) kořenových krčků a kořenů. Infekce se zpravidla šíří po řádku nebo ohniskově.

Podmínky podporující rozvoj: střídání teplot, dlouhotrvající vlhkost, špatně vysychající vrstva půdy, sníh na nezamrzlém půdním povrchu, neodklizená organická hmota, nedostatek K, vysoká hodnota pH.

Padlí jetelovin

Původci: *Erysiphe polygoni*, *Erysiphe trifolii*

Příznaky: Padlí napadá většinu vikvovitých rostlin. Vyskytuje se zejména na konci léta a začátkem podzimu a zvláště silně napadá zejména mladé porosty v roce zásevu. Na povrchu listů, později i na ostatních nadzemních částech rostlin,

se vytváří bílý moučnatý povlak mycelia a reprodukčních orgánů patogenu, později se objevují černá kleistothecia. Napadené rostlinné části postupně hnědnou a odumírají. K velmi náchylným druhům patří zejména jetel luční a jetel zvrhlý.

Podmínky podporující rozvoj: zastínění, těžké, málo provzdušněné půdy, vysoká vzdušná vlhkost.

Plíseň jetelovin

Původci: *Peronospora trifoliorum*, *Peronospora viciae*

Příznaky: Choroba se často vyskytuje ohniskově. Na horní straně listové čepele se objevují nejdříve rozplývavé nepravidelné chlorotické skvrny. Ty se rozšiřují na celou listovou plochu a na spodní straně listu se v místě skvrn vytváří šedohnědý povlak mycelia. Při systémovém napadení jsou rostliny zakrslé a zkadeřené, v této fázi nemusí být porostlé typickým povlakem mycelia.

Podmínky podporující rozvoj: vysoká vzdušná vlhkost.

Spála jetele lučního

Původci: *Kabatiella caulivora*

Příznaky: Patogen napadá jetel luční, plazivý a zvrhlý, postihuje všechny nadzemní části rostlin. Nejzápadnější je napadení květních stonků a řapíků listů. Na nich se zpočátku vytvářejí malé protáhlé odbarvené skvrny, které později tmavnou a mají světlejší střed. Skvrny se rychle zvětšují, protahují až tvoří pruhy, které později objímají celý řapík nebo stonek, a černají. Uvnitř skvrny dochází k propadání pletiv, rostlinné části nad skvrnou zavadají a usychají, v místě skvrny se řapíky nebo stonky zaškrcejí a často se zlomí. Odumírající rostliny sekundárně obrůstají, ale později odumírají. Při silném napadení může choroba téměř zamezit kvetení. Na listech se projevuje zřídka v podobě nespecifických skvrn mezi nervy.

Podmínky podporující rozvoj: patogen se přenáší osivem, případně infikovanými rostlinnými zbytky.

Komplex listových skvrnitostí jetelovin

Obecná skvrnitost jetelovin

Původci: *Pseudopeziza trifolii*, *Leptotrochila medicaginis*

Příznaky: Patogen napadá zejména jetele a tolici dětelovou. Na listech, vzácně i na řapících a stoncích, se objevují tmavohnědé až tmavě červenohnědé drobné skvrnky, někdy se zubatým okrajem, o velikosti 1–3 mm. Na skvrnách se brzy objevují světle hnědé plodničky (apothecia). Skvrny se vytvářejí vždy na horní straně listu.

Černá skvrnitost jetelovin a drobná skvrnitost jetelovin

Původci: *Phoma pinodella*, *Leptosphaerulina trifolii*

Příznaky: Choroba se vyskytuje na jetelích, většinou ohniskově. Na listech se vytváří oboustranné, sytě hnědé, uprostřed světlejší skvrny. Ve středu skvrn jsou patrné soustředně uspořádané zóny, na nich se v pozdějším vývojovém stadiu vytvářejí černé pyknidy. V pozdějším období patogen napadá i květní stopky a stonky rostlin.

Stemphyliová skvrnitost jetele

Původci: *Stemphyllium sarciniforme*, *S. botryosum*

Příznaky: Patogen napadá jetele, zpravidla se vyskytuje ohniskově. Na listech, méně na stoncích, se vytvářejí skvrny s velmi výrazným koncentrickým střídáním světlých a tmavohnědých zón.

Hnědá skvrnitost štírovníku

Původce: *Ovularia sphaeroidea*

Příznaky: Patogen napadá štírovník růžkatý. Způsobuje hnědé, nepravidelné skvrny na listech o velikosti 2–5 mm.

Podmínky podporující rozvoj: nedostatek K, nedostatek světla, vysoká vzdušná vlhkost, časté rosy.

Komplex virových onemocnění

Původci: v podmínkách České republiky jsou jeteloviny nejvíce napadány viry *Bean yellow mosaic virus*, *BYMV* a *Alfalfa mosaic virus*, *AMV*.

Příznaky: Virové mozaiky se zpravidla projevují na starších, méně na jednoletých porostech. Hlavními příznaky jsou ztráta svěžího vzhledu, rapidní pokles počtu květních stonků, zmenšení listů a různé typy, zejména žlutozelených, mozaikových skvrnitostí. Časté jsou ohniskové výskyty. Při silném napadení se projevuje redukce a deformace listové čepele (kadeření listů, listy jsou křehké), prosvětlování žilnatiny listů a celkové zakrňování rostlin. Rostliny pak mohou odumírat nedostatkem zásobních látek. Zpravidla se více projevují na starších porostech jetele lučního, plazivého, zvrhlého a vojtěšky.

Podmínky podporující rozvoj: viry jsou přenosné zejména mšicemi a mechanicky.

Komplex cévního vadnutí vojtěšky

Původci: *Verticillium albo-atrum*, *V. dahliae*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *medicaginis*, *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus*

Příznaky: Prvním příznakem napadení houbovými patogeny je vadnutí listů, které začíná od vrcholu. Postupně dochází k vadnutí a žloutnutí listů spodních pater a stonků. Žloutnutí přechází v nekrózy listů, jejich opad a odumírání stonků. Cévní svazky kořenů napadených rostlin jsou na řezu zbarveny červenohnědě nebo tmavě hnědě.

Symptomem bakteriálního vadnutí je předčasné odumírání rostlin vojtěšky. Napadená rostlina je silně brzděna v růstu. Listy jsou chlorotické, nažloutlé, dochází k silnému větvení stonků, rostlina má metlovitý vzhled. Napadená rostlina vadne a pozvolna hyne v důsledku produkce toxických látek, ucpání a nekrotizace cévních svazků. Na průřezu stonkem jsou patrné hnědožluté cévní svazky, později dochází také ke hnědnutí okolních pletiv stonků.

Podmínky podporující rozvoj: k infekci dochází přímo z infikované půdy nebo mechanickým poškozením rostlin.

Komplex listových skvrnitostí vojtěšky

Antraknóza vojtěšky

Původce: *Pseudopeziza medicaginis*

Příznaky: Na listech se vytvářejí drobné, okrouhlé, černohnědé skvrny, o velikosti 1–3 mm, lemované zubatým okrajem. Uvnitř skvrn jsou patrné malé, světle hnědé plodničky, apothecia o průměru do 1 mm. Skvrny se vytváří téměř vždy na horní straně listů a nikdy nesplyývají do souvislých ploch. Všechny napadené listy žloutnou a postupně opadávají. Choroba se rozvíjí za vlhčího chladnějšího počasí; za suchého horkého léta přestává, začátkem vlhčího podzimu opět nastupuje.

Žlutá antraknóza vojtěšky

Původce: *Leptotrochila medicaginis*

Příznaky: Patogen napadá vojtěšku zejména při nízkých srážkách v teplejších letech. Infikuje zejména listové čepele, méně řapíky a stonky. Příznaky začínají malými chlorotickými skvrnami na horní straně listů. Na rostlinách s vyšším stupněm odolnosti zůstávají skvrny jen malé a světle hnědé. Na náchylnějších rostlinách se vytvářejí protáhlé chlorotické skvrny mezi listovou nervaturou, později se zbarvují žlutě až oranžově. Na horní straně skvrn se vytvářejí četné tmavé pyknidy. V pozdějších fázích skvrny ve středu tmavnou a vytvářejí se zde vřecaté plodničky – apothecia. Poškozené listy rychle vadnou, zasychají a opadávají, nebo zůstávají viset na stonku. Skvrny na stoncích jsou zpravidla žlutavé, tmavohnědě lemované.

Podmínky podporující rozvoj: nedostatek K, nedostatek světla, vysoká vzdušná vlhkost, časté rosy.

Popis nejdůležitějších chorob trav

Plíseň sněžná, fuzária

Původci: *Microdochium nivale* var. *nivale*, *Fusarium culmorum*, *Fusarium* spp.

Příznaky: Jedná se o nejvýznamnější onemocnění trav v našich podmínkách. Patogeny poškozují porosty během zimního období, napadení však nemusí být vždy vázáno na výskyt sněhu, ani mrazu. Typické příznaky se objevují těsně po sejítí sněhové pokrývky. Napadené rostliny jsou porostlé bělavým nebo narůžovělým vatovitým myceliem, pomaleji rostou, nebo odumírají. Infikovány mohou být všechny druhy trav, k nejnáchylnějším patří lipnice roční, k nejodolnějším pak bojínek luční a cibulkatý. Odrůdy jílku vytrvalého patří k náchylným.

Podmínky podporující rozvoj: střídání teplot, dlouhotrvající vlhkost, špatně vysychající horní vrstva půdy, sníh na nezamrzlém půdním povrchu, nesklizená organická hmota (stařina), vysoké dávky N na podzim a nedostatek K.

Padlí travní

Původce: *Blumeria graminis*

Příznaky: Patogen napadá všechny nadzemní části rostlin. Mycelium patogenu vytváří bílý moučnatý povlak na listech, který přechází na stébla a další rostlinné orgány. V pozdější fázi mycelium houstne a objevují se na něm černá kleistothecia. Poškozené rostlinné orgány postupně žloutnou, hnědnou a odumírají.

Podmínky podporující rozvoj: zastínění, těžké, málo provzdušněné půdy, vysoká relativní vzdušná vlhkost. K velmi náchylným patří odrůdy druhů lipnice luční, kostřava červená a druhy rodu psineček.

Komplex listových skvrnitostí trav

Hnědá skvrnitost trav, síťovitá skvrnitost kostřav, modrohnědá skvrnitost lipnic

Původci: *Drechslera siccans*, *Drechslera dictyoides* *Drechslera poae*

Příznaky: První příznaky se zpravidla objevují nejdříve na koncových částech listů v podobě nepravidelných hnědých skvrn. Druhově se liší vybarvení skvrn, u některých druhů je patrný barevně zvýrazněný okraj, u jiných jsou skvrny víceméně rozplývavé, ale vždy hnědé. Pletiva listu v okolí skvrn postupně žloutnou, a celé listy od špičky postupně zasychají.

Fialově hnědá skvrnitost psárky, očkovitá skvrnitost srhy

Původci: *Mastigosporium album*, *Mastigosporium rubricosum*

Příznaky: Všeobecně rozšířené patogeny, napadají zejména psárku a srhu. Na listech se vytvářejí eliptické, 3–7 mm dlouhé černohnědé skvrny se světlým okrajem a bělavým středem; postupně dochází k zasychání listů. Silně napadené rostliny zakrňují a nemetají.

Rhynchosporiová skvrnitost trav

Původce: *Rhynchosporium orthosporum*

Příznaky: Patogen se vyskytuje převážně v chladnějších vlhčích oblastech, napadá zejména trojštět. Na čepeli listů, nejčastěji spodního patra, vznikají mastné skvrny, které později hnědnou, jejich střed zesvětlá a okraje zůstanou výrazně hnědé (skvrny vytvořené v paždí listů jsou méně výrazně ohraničené). Tvar skvrn je zpravidla kosočtverečný. V pozdějších fázích skvrny splývají do nepravidelných tvarů.

Septoriová skvrnitost trav

Původce: *Septoria spp.*

Příznaky: Zástupci rodu *Septoria* napadají široký okruh hostitelských rostlin v průběhu celé vegetace. V raných růstových fázích způsobují hnědnutí, deformace a následné odumírání klíčících rostlin. V pozdějších růstových fázích infekce začíná menšími žlutohnědými skvrnkami na listech. Skvrny přesahující nervaturu jsou oválné nebo zašpičatělé, brzy se spojují do velkých ploch. Většinou mají různě široký žlutý okraj, který je u mladých skvrn velmi výrazný, u starších mizí a skvrna má pak stejnoměrnou šedohnědou barvu. Uvnitř skvrn se vytvářejí drobné tmavé pyknidy. Napadení stébla se projevuje podobnými protáhlými skvrnami.

Podmínky podporující rozvoj: jednostranné hnojení N spojené s nedostatkem K, nedostatek světla, vysoká vzdušná vlhkost, časté rosy. K velmi náchylným druhům patří lipnice luční, jílek vytrvalý, kostřava červená a druhy rodu psineček.

Rzi

Původci: *Puccinia spp.*, *Uromyces spp.*

Příznaky: Jedná se o komplex druhů, napadající většinu druhů trav. Na listech, listových pochvách nebo stéblech napadených rostlin se vytvářejí žluté, oranžové až červené, nebo hnědé prášivé kupky letních výtrusů, doprovázené chlorózami a nekrózami. V pozdějších fázích se objevují tmavé kupky zimních výtrusů. Při silné infekci postupně dochází k zasychání celých listů, případně celých rostlin. K velmi náchylným druhům patří lipnice luční, jílek vytrvalý, kostřava červená a psinečky.

Podmínky podporující rozvoj: nedostatečná výživa, nedostatek světla a vody, nepřilíš časté seče, vysoké teploty a vysoká vzdušná vlhkost.

Odolnosti odrůd:

- Odrůdy **odolné:** patogen je nenapadá nebo je napadení minimální, nedochází ke ztrátám na množství nebo kvalitě píce.
- Odrůdy **středně odolné:** patogen se na nich může projevit a způsobit menší ztráty.
- Odrůdy **méně odolné:** patogen může vyvolat výrazné ztráty.
- Odrůdy **náchylné:** na lokalitách s častým výskytem dané choroby by měly být zváženy důvody pro jejich pěstování.

➤ OCHRANA PRÁV K ODRŮDÁM

Ochrana práv k odrůdám zajišťuje držiteli šlechtitelských práv výlučné právo k využívání chráněné odrůdy (tj. výroba nebo množení, úprava za účelem množení, nabízení k prodeji, prodej nebo jiné uvádění do oběhu, vývoz, dovoz, skladování pro některý z těchto účelů). Držitel šlechtitelských práv může jiné osobě poskytnout souhlas s využíváním chráněné odrůdy a stanovit výši licenčních poplatků za využívání odrůdy.

Jako doplňkovou informaci uvádíme, zda jsou k odrůdě udělena národní ochranná práva podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů nebo odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94), případně je podána žádost o udělení těchto práv.

Údaje týkající se ochranných práv podle zákona 408/2000 Sb. nejsou uvedeny, pokud je odrůdě uděleno odrůdové právo Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94).

Seznam použitých zkratk:

- PO** – udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
- P** – podána žádost o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
- CPG** – udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)
- CPA** – podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

Jedná se o informativní údaj, u kterého může dojít od vydání publikace ke změnám.

JETELOVINY – POPISY ODRŮD

Jetel luční (červený)

Trifolium pratense L.

AMALTHEA ^{PO}

Diploidní, středně raná, středně vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Rychlost obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Odrůda je vhodná pro klasické oseední postupy při dvouletém využití, i jako komponent pro jetelotravní, především luční porosty.

Přednosti: Velmi vysoké výnosy ve druhém užitkovém roce, rychlý jarní růst, odolnost proti napadení komplexem mykóz způsobujících odumírání kořenů jetelovin, vytrvalost do druhého užitkového roku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2025**

EMARWAN

Diploidní, raná až středně raná, nízká až středně vysoká odrůda. Rychlost obrůstání po sečích středně vysoká.

Odrůda je vhodná pro klasické oseední postupy při dvouletém využití, i jako komponent pro jetelotravní, především luční porosty.

Přednosti: Vysoké výnosy ve druhém užitkovém roce, rychlý jarní růst, vytrvalost do druhého užitkového roku.

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání.

Udržovatel: **Pure-Seed Testing, Inc., US**

Zástupce v ČR: **Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov**

Registrace: **2022**

FOLARIN^{PO}

Diploidní, raná až středně raná, středně vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání.

Odrůda je vhodná pro klasické oseední postupy při dvouletém využití, i jako komponent pro jetelotravní, především luční porosty.

Přednosti: Velmi vysoké výnosy ve druhém užitkovém roce, rychlý jarní růst, vysoká rychlost obrůstání po sečích, odolnost proti napadení komplexem mykóz způsobujících odumírání kořenů jetelovin, vytrvalost do druhého užitkového roku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2024**

GARBIN

Tetraploidní, středně raná, středně vysoká až vysoká odrůda, středně odolná až odolná proti poléhání. Jarní růst rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Odrůda je vhodná pro klasické oseední postupy při dvouletém využití, i jako komponent pro jetelotravní, především luční porosty.

Přednosti: Vysoké výnosy zelené hmoty ve druhém užitkovém roce, vysoké výnosy suché hmoty v obou užitkových letech, vytrvalost do druhého užitkového roku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **OSEVA UNI, a.s., Choceň**

Registrace: **2025**

GERT^{PO}

Tetraploidní, středně raná až pozdní, středně vysoká až vysoká odrůda, středně odolná až odolná proti poléhání. Jarní růst středně rychlý až rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká.

Odrůda je vhodná pro klasické oseední postupy při dvouletém využití, i jako komponent pro jetelotravní, především luční porosty.

Přednosti: Vysoké výnosy ve druhém užitkovém roce, vytrvalost do druhého užitkového roku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **OSEVA UNI, a.s., Choceň**

Registrace: **2022**

MORNING ^{PO}

Diploidní, středně raná až pozdní, středně vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Rychlost obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Odrůda je vhodná pro klasické oseední postupy při dvouletém využití, i jako komponent pro jetelotravní, především luční porosty.

Přednosti: Velmi vysoké výnosy v obou užitkových letech, rychlý jarní růst, střední odolnost až odolnost proti napadení komplexem mykóz způsobujících odumírání kořenů jetelovin, vytrvalost do druhého užitkového roku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Žitovice**

Registrace: **2026**

RAGNAR ^{CPG}

Diploidní, středně raná, středně vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Rychlost obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Odrůda je vhodná pro klasické oseední postupy při dvouletém využití, i jako komponent pro jetelotravní, především luční porosty.

Přednosti: Vysoké až velmi vysoké výnosy ve druhém užitkovém roce, rychlý jarní růst, střední odolnost proti napadení komplexem mykóz způsobujících odumírání kořenů jetelovin, vytrvalost do druhého užitkového roku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **SELGEN, a.s., Praha**

Registrace: **2024**

RONALEE ^{PO}

Diploidní, středně raná, středně vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Rychlost obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Odrůda je vhodná pro klasické oseední postupy při dvouletém využití, i jako komponent pro jetelotravní, především luční porosty.

Přednosti: Velmi vysoké výnosy v obou užitkových letech, rychlý jarní růst, střední odolnost až odolnost proti napadení komplexem mykóz způsobujících odumírání kořenů jetelovin, vytrvalost do druhého užitkového roku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Žitovice**

Registrace: **2026**

TAIGETE ^{PO}

Diploidní, raná až středně raná, středně vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Jarní růst rychlý, rychlost obrůstání po sečích vysoká.

Odrůda je vhodná pro klasické oseední postupy při dvouletém využití, i jako komponent pro jetelotravní, především luční porosty.

Přednosti: Velmi vysoké výnosy ve druhém užitkovém roce, střední odolnost až odolnost proti napadení komplexem mykóz způsobujících odumírání kořenů jetelovin, vytrvalost do druhého užitkového roku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Žitovice**

Registrace: **2023**

TRICAR

Diploidní, raná až středně raná, středně vysoká až vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Jarní růst středně rychlý až rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká.

Uplatní se v klasickém oseedním postupu při dvouletém využití, i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní, především luční porosty.

Přednosti: Středně vysoké až vysoké výnosy v prvním užitkovém roce, vytrvalost do druhého užitkového roku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **RAGT 2n, FR**

Zástupce v ČR: –

Registrace: **2022**

VINOVIA ^{PO}

Diploidní, středně raná, středně vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Rychlost obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Odrůda je vhodná pro klasické oseední postupy při dvouletém využití, i jako komponent pro jetelotravní, především luční porosty.

Přednosti: Velmi vysoké výnosy ve druhém užitkovém roce, rychlý jarní růst, odolnost proti napadení komplexem mykóz způsobujících odumírání kořenů jetelovin, vytrvalost do druhého užitkového roku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Žitovice**

Registrace: **2025**

Jetel nachový

Trifolium incarnatum L.

INVINCIBLE ^{CPA}

Invincible je středně raná, nízká až středně vysoká odrůda, odolná proti poléhání. Rychlost jarního růstu je středně vysoká.

Přednosti: Vysoký výnos zelené hmoty a odolnost proti poléhání.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, DE

Registrace: 2025

WINCA ^{PO}

Pozdní, středně vysoká odrůda, středně odolná až odolná proti poléhání. Rychlost jarního růstu je středně vysoká až vysoká.

Přednosti: Velmi vysoký výnos zelené hmoty.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

Registrace: 2023

Vojtěška setá

Medicago sativa L.

ANDANTINO ^{CPG}

Raná až středně raná středně vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Jarní růst rychlý, obrůstání po sečích rychlé.

Přednosti: Vysoký výnos zelené hmoty v roce zásevu a prvních dvou užitkových letech a vysoký výnos suché hmoty v roce zásevu a prvním užitkovém roce.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds A/S, DK**

Zástupce v ČR: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2024**

CIGALE ^{CPG}

Raná až středně raná středně vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Jarní růst rychlý, obrůstání po sečích rychlé.

Přednosti: Velmi vysoký výnos zelené hmoty v roce zásevu a užitkových letech a vysoký výnos suché hmoty v roce zásevu a prvním užitkovém roce

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds A/S, DK**

Zástupce v ČR: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2024**

CHAPKA

Raná až středně raná středně vysoká odrůda, středně odolná proti poléhání. Jarní růst rychlý, obrůstání po sečích rychlé.

Přednosti: Vysoký výnos zelené hmoty v roce zásevu a v užitkových letech, vysoký výnos suché hmoty v roce zásevu a středně vysoký až vysoký výnos suché hmoty v užitkových letech.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **Lidea France SAS, FR**

Registrace: **2023**

V uplynulých pěti letech byla podle zákona č. 408/2000 Sb. udělena ochranná práva jedné odrůdě jetele ladního.

Jetel ladní

Trifolium campestre Schreb.

KAMPOS ^{PO}

Pozdní, jednoletá odrůda. Tvar růstu rostliny na jaře polorozkladitý až rozkladitý. Listy jsou krátké až středně dlouhé, úzké až středně široké. Četnost rostlin s bílou kresbou na listu je velmi nízká. Barva květu žlutá.

Udržovatel: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.,
Troubsko

Udělení ochranných práv: 2023

↘ TRÁVY – POPISY ODRŮD

Festulolium

Pícní odrůdy:

KUBICEK ^{PO}

Hexaploidní, středně raná až pozdní odrůda charakteru F. arundinacea, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus střední až polorozkladitý. Jarní růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká. Stravitelnost organické hmoty středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy ve třetím užitkovém roce, střední odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2023**

MELFEST

Tetraploidní, pozdní až velmi pozdní odrůda charakteru L. perenne, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus střední až polorozkladitý. Jarní růst středně rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké až velmi vysoké výnosy ve všech užitkových letech, střední odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG, DE**

Zástupce v ČR: –

Registrace: **2025**

POLARKA ^{PO}

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda charakteru F. arundinacea, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus střední až polorozkladitý. Jarní růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy ve druhém a třetím užitkovém roce.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2022**

PRODIGEST^{PO}

Hexaploidní, raná odrůda charakteru *F. arundinacea*, vhodná pro luční využití. Růstový habitus střední až polorozkladitý. Jarní růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Středně vysoké až vysoké výnosy v prvním užitkovém roce.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **OSEVA UNI, a.s., Choceň**

Registrace: **2024**

PROUNI^{PO}

Tetraploidní, středně raná až pozdní odrůda charakteru *L. multiflorum*, vhodná pro luční využití. Růstový habitus střední až polorozkladitý. Jarní růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy ve třetím užitkovém roce.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **OSEVA UNI, a.s., Choceň**

Registrace: **2022**

SABIK^{PO}

Hexaploidní, raná odrůda charakteru *F. arundinacea*, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus střední. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy zelené hmoty v prvním a druhém užitkovém roce, vysoké výnosy suché hmoty ve všech užitkových letech, rychlý jarní růst, vysoké výnosy v prvních sečích ve všech užitkových letech.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2023**

Jílek mnohokvětý italský

Lolium multiflorum Lam. subsp. *italicum* (A.Br.) Volkart

Pícní odrůdy:

ADHYL

Diploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy suché hmoty, rychlý jarní růst.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: RAGT 2n, FR

Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o., Moravský Krumlov

Registrace: 2025

ARMAN

Tetraploidní, středně raná odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Jarní růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Střední odolnost až odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, DE

Zástupce v ČR: –

Registrace: 2025

ASCARI ^{PO}

Diploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Rychlý jarní růst.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice

Registrace: 2026

BELLYL

Tetraploidní, středně raná odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy, rychlý jarní růst, střední odolnost až odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **RAGT 2n, FR**

Zástupce v ČR: **RAGT Czech s.r.o., Moravský Krumlov**

Registrace: **2026**

CAMOMYL

Tetraploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Středně vysoké až vysoké výnosy suché hmoty, rychlý jarní růst, střední odolnost až odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **RAGT 2n, FR**

Zástupce v ČR: **RAGT Czech s.r.o., Moravský Krumlov**

Registrace: **2024**

ELBE ^{PO}

Tetraploidní, středně raná odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Jarní růst středně rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy, střední odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2026**

GALYA

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy zelené hmoty, rychlý jarní růst.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **RAGT 2n, FR**

Zástupce v ČR: **RAGT Czech s.r.o., Moravský Krumlov**

Registrace: **2022**

ILLICO

Tetraploidní, středně raná odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední až polorozkladitý. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Středně vysoké až vysoké výnosy suché hmoty, rychlý jarní růst, střední odolnost až odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **RAGT 2n, FR**

Zástupce v ČR: **RAGT Czech s.r.o., Moravský Krumlov**

Registrace: **2024**

INTELLINO^{PO}

Diploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy, rychlý jarní růst, vysoké až velmi vysoké výnosy v prvních sečích.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2023**

JACCAR

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední až polorozkladitý. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy suché hmoty, rychlý jarní růst.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **RAGT 2n, FR**

Zástupce v ČR: –

Registrace: **2022**

KARMYL

Diploidní, pozdní odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední až polorozkladitý. Jarní růst středně rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy, střední odolnost až odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel: RAGT 2n, FR
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o., Moravský Krumlov
Registrace: 2022

KENOBYL

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Rychlý jarní růst, střední odolnost až odolnost proti napadení rzemi.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel: RAGT 2n, FR
Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o., Moravský Krumlov
Registrace: 2025

PRAGA ^{PO}

Tetraploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy, rychlý jarní růst, vysoké výnosy v prvních sečích, střední odolnost proti napadení rzemi.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel: DLF Seeds, s.r.o., Hladké Žitovice
Registrace: 2026

RILBURY

Tetraploidní, středně raná odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Jarní růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy suché hmoty, střední odolnost až odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **RAGT 2n, FR**

Zástupce v ČR: **RAGT Czech s.r.o., Moravský Krumlov**

Registrace: **2026**

TREVISIO^{PO}

Diploidní, pozdní odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Jarní růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Středně vysoké až vysoké výnosy zelené hmoty.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2026**

YONCA

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná pro využití v monokultuře i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní porosty. Růstový habitus na jaře střední. Jarní růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Střední odolnost až odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **RAGT 2n, FR**

Zástupce v ČR: **RAGT Czech s.r.o., Moravský Krumlov**

Registrace: **2025**

Trávníková odrůda:**PINACO**

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná jako komponent do směsí pro rychlou regeneraci zatěžovaných sportovních trávníků. Růstový habitus střední, barva listu středně zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, DE

Zástupce v ČR: –

Registrace: 2026

Jílek mnohokvětý jednoletý (westerwoldský)

Lolium multiflorum Lam. var. *westerwoldicum* Wittm.

Pícní odrůdy:

GIRONDE ^{PO, CPA}

Tetraploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná pro jedno až dvousečné využití v krátkodobých travních porostech. Růstový habitus střední. Počáteční růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Výrazné nemá.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2026**

JUMPYL

Tetraploidní, středně raná odrůda, vhodná pro jedno až dvousečné využití v krátkodobých travních porostech. Růstový habitus střední. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy zelené hmoty, velmi vysoké výnosy suché hmoty, rychlý počáteční růst, vysoké výnosy zelené hmoty v prvních sečích, velmi vysoké výnosy suché hmoty v prvních sečích.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **RAGT 2n, FR**

Zástupce v ČR: **RAGT Czech s.r.o., Moravský Krumlov**

Registrace: **2023**

LARIANO ^{CPG}

Tetraploidní, pozdní odrůda, vhodná pro jedno až dvousečné využití v krátkodobých travních porostech. Růstový habitus střední. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy, rychlý počáteční růst, vysoké výnosy zelené hmoty v prvních sečích, velmi vysoké výnosy suché hmoty v prvních sečích.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2023**

ROSSI ^{PO}

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná pro jedno až dvousečné využití v krátkodobých travních porostech. Růstový habitus střední. Počáteční růst rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Velmi vysoké výnosy, střední odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2024**

VOLANTYL

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná pro jedno až dvousečné využití v krátkodobých travních porostech. Růstový habitus střední. Počáteční růst středně rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Střední odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **RAGT 2n, FR**

Zástupce v ČR: **RAGT Czech s.r.o., Moravský Krumlov**

Registrace: **2023**

Trávníkové odrůdy:**ENJOY**

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná jako komponent do směsí pro rychlou regeneraci zatěžovaných sportovních trávníků. Růstový habitus střední až polorozkladitý, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: SD BY DALMAU SL, ES

Zástupce v ČR: –

Registrace: 2026

QUICKDRAW

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná jako komponent do směsí pro rychlou regeneraci zatěžovaných sportovních trávníků. Růstový habitus střední až polorozkladitý, barva listu středně zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: DLF Seeds A/S, DK

Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice

Registrace: 2022

TRANSITION

Diploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná jako komponent do směsí pro rychlou regeneraci zatěžovaných sportovních trávníků. Růstový habitus střední až polorozkladitý, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US

Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov

Registrace: 2024

Jílek vytrvalý

Lolium perenne L.

Pícní odrůdy:

BANDON

Diploidní, pozdní až velmi pozdní odrůda, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus střední až polorozkladitý. Jarní růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké až velmi vysoké výnosy ve všech užitkových letech, střední odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **Teagasc, Animal and Grassland Research and Innovation Centre, Carlow, Co., IE**

Zástupce v ČR: **Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov**

Registrace: **2025**

CLONAKILTY

Diploidní, pozdní odrůda, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus střední až polorozkladitý. Jarní růst středně rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy zelené a suché hmoty ve druhém užitkovém roce, vysoké výnosy suché hmoty ve třetím užitkovém roce, střední odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **Teagasc, Animal and Grassland Research and Innovation Centre, Carlow, Co., IE**

Zástupce v ČR: **Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov**

Registrace: **2025**

FROGMORE

Diploidní, pozdní až velmi pozdní odrůda, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus na jaře střední až polorozkladitý. Jarní růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy zelené hmoty ve druhém užitkovém roce, vysoké výnosy suché hmoty ve druhém a třetím užitkovém roce, střední odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **Teagasc, Animal and Grassland Research and Innovation Centre, Carlow, Co., IE**

Zástupce v ČR: **Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov**

Registrace: **2025**

LULU

Tetraploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus na jaře střední až polorozkladitý. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy ve druhém užitkovém roce, rychlý jarní růst.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **Westyard B.V., NL**

Zástupce v ČR: **Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov**

Registrace: **2024**

PAVEL

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus na jaře střední až polorozkladitý. Jarní růst rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy ve třetím užitkovém roce.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **AGROGEN, spol. s r.o., Troubsko**

Registrace: **2024**

POLLY

Tetraploidní, středně raná odrůda, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus na jaře střední až polorozkladitý. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Rychlý jarní růst, velmi vysoké výnosy v prvních sečích ve všech užitkových letech.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Westyard B.V., NL

Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov

Registrace: 2024

PROFAST^{PO}

Tetraploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná pro luční využití. Růstový habitus na jaře střední až polorozkladitý. Jarní růst rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy ve druhém a třetím užitkovém roce, střední odolnost proti napadení rzemi.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: OSEVA UNI, a.s., Choceň

Registrace: 2022

Trávníkové odrůdy:**ALLSTAR FORE**

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: DLF Seeds A/S, DK

Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o., Hladké Žitovice

Registrace: 2023

ALPHA CENTAURI

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Peak Plant Genetics, LLC, US

Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto

Registrace: 2026

APPLE 3GL

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2022

BARHODIUM

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Barenbrug Holland B.V., NL
Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a.s., Choceň
Registrace: 2024

BF-2

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: McCarthy Research Farm LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2025

BIG LEAGUE

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2025

BLACK SPARROW

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2025

BOKSER

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, barva listu středně zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: **Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR, PL**

Zástupce v ČR: –

Registrace: **2023**

BUDDY

Diploidní, raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: **Pineview Farms, LLC, US**

Zástupce v ČR: **dapor s.r.o., Praha**

Registrace: **2024**

DARK MATTER

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: **McCarthy Research Farm LLC, US**

Zástupce v ČR: **SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto**

Registrace: **2025**

DERBYHAT

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: **DLF Seeds A/S, DK**

Zástupce v ČR: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2023**

ECOLOGIC

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: **Columbia Seeds LLC, US**

Zástupce v ČR: **SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto**

Registrace: **2023**

GABI PO, CPA

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, barva listu středně zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: **Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR, PL**

Zástupce v ČR: –

Registrace: **2023**

GRAY HAWK

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: **Pure-Seed Testing, Inc., US**

Zástupce v ČR: **Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov**

Registrace: **2022**

GRAY WOLF

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: **Pure-Seed Testing, Inc., US**

Zástupce v ČR: **Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov**

Registrace: **2025**

GREEN ANGEL

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: **Pineview Farms, LLC, US**

Zástupce v ČR: **dapor s.r.o., Praha**

Registrace: **2025**

GT 24

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: **Pure-Seed Testing, Inc., US**

Zástupce v ČR: **Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov**

Registrace: **2022**

MACHSPEED

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: DLF Seeds A/S, DK
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice
Registrace: 2023

MARACANĀ

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pineview Farms, LLC, US
Zástupce v ČR: dapor s.r.o., Praha
Registrace: 2024

MILANOVA

Diploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Den Haan Zaden, NL
Zástupce v ČR: –
Registrace: 2025

PLANETARY

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Peak Plant Genetics, LLC, US
Zmocněný zástupce: Semillas Fitó SAU, ES
Zástupce v ČR: –
Registrace: 2026

PLATOON

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Semillas Fitó SAU, ES
Zástupce v ČR: –
Registrace: 2026

PLEDGE

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Semillas Fitó SAU, ES

Zástupce v ČR: –

Registrace: 2026

PRETTY

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pineview Farms, LLC, US

Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto

Registrace: 2025

PROCESS

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US

Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto

Registrace: 2023

RECOVER

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pineview Farms, LLC, US

Zmocněný zástupce: SD BY DALMAU SL, ES

Zástupce v ČR: –

Registrace: 2024

REVENGE 2GLX

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Barenbrug USA, US
Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a.s., Choceň
Registrace: 2026

SAGUARO

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2023

SAVANT

Diploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2024

SD PLUS

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pineview Farms, LLC, US
Zmocněný zástupce: SD BY DALMAU SL, ES
Zástupce v ČR: –
Registrace: 2023

SILVER SUN

Diploidní, raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2022

SLIDER LS

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2022

SLUGGER 3GL

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2022

STARBLAZER

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: DLF Seeds A/S, DK
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice
Registrace: 2023

STELLAR 4GL

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2024

STELLARIA

Diploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2023

STRIKE FORCE

Diploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Peak Plant Genetics, LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2025

SUN HAWK

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2025

WEST GREEN

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus polovzpřímený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Westland Horticulture Ltd, GB
Zmocněný zástupce: Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V., NL
Zástupce v ČR: –
Registrace: 2025

Kostrava červená

Festuca rubra L.

Trávníkové odrůdy:

4 SHADE

Hexaploidní, raná až středně raná, trsnatá odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitlová, Turnov
Registrace: 2026

GREENTOUCH

Hexaploidní, raná až středně raná, krátce výběžkatá odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitlová, Turnov
Registrace: 2025

KEVIN

Oktoploidní, středně raná, dlouze výběžkatá odrůda, vhodná do směsí pro trávníkové plochy běžné a parkové zeleně i pro jemné okrasné trávníky. Růstový habitus střední, barva listu tmavě až velmi tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2022

KING JAMES

Hexaploidní, středně raná, trsnatá odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Blue Moon Farm, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2024

KING JAMES II

Hexaploidní, raná až středně raná, trsnatá odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, barva listu tmavě až velmi tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2022

MALLORCA

Oktoploidní, raná až středně raná, dlouze výběžkatá odrůda, vhodná do směsí pro trávníkové plochy běžné a parkové zeleně i pro jemné okrasné trávníky. Růstový habitus střední až polorozkladitý, barva listu tmavě až velmi tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Pineview Farms, LLC, US
Zmocněný zástupce: SD BY DALMAU SL, ES
Zástupce v ČR: –
Registrace: 2022

SEA HAWK

Hexaploidní, raná, krátce výběžkatá odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2025

SEBASTIAN

Hexaploidní, raná až středně raná, trsnatá odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: OSEVA UNI, a.s., Choceň
Registrace: 2024

SILVERTRON

Hexaploidní, raná až středně raná, trsnatá odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2023

SNEDDER

Hexaploidní, středně raná až pozdní, trsnatá odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Ten Have Seeds B.V., NL
Zástupce v ČR: –
Registrace: 2022

SOCKEYE

Hexaploidní, raná, krátce výběžkatá odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Clearwater Seed, Inc., US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2025

TEIDE

Hexaploidní, raná až středně raná, trsnatá odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, barva listu tmavě až velmi tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Pineview Farms, LLC, US
Zmocněný zástupce: SD BY DALMAU SL, ES
Zástupce v ČR: –
Registrace: 2022

Kostřava drsnolistá

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Trávníkové odrůdy:

FORMENTERA

Hexaploidní, velmi raná až raná odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý. List krátký až středně dlouhý, neojíněný, tmavě až velmi tmavě zelené barvy. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Pineview Farms, LLC, US
Zmocněný zástupce: SD BY DALMAU SL, ES
Zástupce v ČR: –
Registrace: 2022

STURGEON

Hexaploidní, raná odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední. List krátký, neojíněný, tmavě až velmi tmavě zelené barvy. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Clearwater Seed, Inc., US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2026

SWORD II

Hexaploidní, velmi raná až raná odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý. List krátký, neojíněný, tmavě až velmi tmavě zelené barvy. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Columbia River Seed, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2026

Kostřava luční

Festuca pratensis Huds.

Pícní odrůdy:

DRACO ^{PO}

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední. Jarní růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy zelené hmoty ve druhém a třetím užitkovém roce, vysoké výnosy suché hmoty ve všech užitkových letech.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2024**

PREDOR ^{PO}

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední. Jarní růst středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy v prvním a druhém užitkovém roce, velmi vysoké výnosy v prvních sečích v prvním a druhém užitkovém roce.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice**

Registrace: **2024**

PRONTANA ^{PO}

Diploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná pro luční využití. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Velmi vysoké výnosy v prvním užitkovém roce, vysoké výnosy ve druhém užitkovém roce, rychlý jarní růst.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **OSEVA UNI, a.s., Choceň**

Registrace: **2022**

TAMPA

Diploidní, středně raná odrůda, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Velmi vysoké výnosy v prvních sečích ve všech užitkových letech, rychlý jarní růst.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o., Sezimovo Ústí

Registrace: 2023

TOULAVA

Diploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná pro pastevní využití. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Velmi vysoké výnosy v prvních sečích v prvním užitkovém roce, vysoké výnosy v prvních sečích ve druhém a třetím užitkovém roce, rychlý jarní růst.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o., Sezimovo Ústí

Registrace: 2022

Kostrava ovčí

Festuca ovina L.

Trávníkové odrůdy:

GREENWAVE

Tetraploidní, velmi raná až raná odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý. List krátký, tmavě zelený, neojíněný. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2025

WHISPER

Hexaploidní, velmi raná odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední. List krátký, světle až středně zelený, ojíněný. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Clearwater Seed, Inc., US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2025

Kostřava rákosovitá

Festuca arundinacea Schreb.

Pícní odrůdy:

MARTINKA

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná pro luční využití. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy suché hmoty ve třetím užitkovém roce, rychlý jarní růst.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **AGROGEN, spol. s r.o., Troubsko**

Registrace: **2023**

PRONTIBA ^{PO}

Hexaploidní, pozdní odrůda, vhodná pro luční využití. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední. Jarní růst rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy ve třetím užitkovém roce.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: **OSEVA UNI, a.s., Choceň**

Registrace: **2022**

PROVIZE ^{PO}

Hexaploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná pro luční využití. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy zelené a suché hmoty ve druhém užitkovém roce, vysoké výnosy suché hmoty ve třetím užitkovém roce, rychlý jarní růst.

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení rzemi.

Udržovatel: **OSEVA UNI, a.s., Choceň**

Registrace: **2024**

Trávníkové odrůdy:**AMBIT**

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Clearwater Seed, Inc., US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2024

AVENGER III

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2024

BACHELOR

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká až střední.

Udržovatel: Peak Plant Genetics, LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2025

BARBWIRE

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Barenbrug Holland B.V., NL
Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a.s., Choceň
Registrace: 2022

DARLINGTON II

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2024

DYNAMITE G-LS

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2024

HERO

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pineview Farms, LLC, US
Zástupce v ČR: dapor s.r.o., Praha
Registrace: 2024

HEROIC

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Novel Ag Inc., US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2026

HONOURGUARD

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2024

INLUSTRIS G-LS

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2024

LIFEGUARD

Hexaploidní, raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2022

M-1

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: McCarthy Research Farm LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2026

MOONDANCE GLX

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2023

NEXT M

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: **Peak Plant Genetics, LLC, US**

Zmocněný zástupce: **SD BY DALMAU SL, ES**

Zástupce v ČR: **–**

Registrace: **2023**

PRO GOLD GLX

Hexaploidní, raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká až střední.

Udržovatel: **Pure-Seed Testing, Inc., US**

Zástupce v ČR: **Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov**

Registrace: **2022**

RAPTOR LS

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká až střední.

Udržovatel: **Mountain View Seeds, Ltd., US**

Zástupce v ČR: **Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov**

Registrace: **2024**

RUNDLE

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku vysoká až střední.

Udržovatel: **Novel Ag Inc., US**

Zástupce v ČR: **SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto**

Registrace: **2026**

SALSOL

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu středně až tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2023

SITKA

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2024

SOL

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pineview Farms, LLC, US
Zástupce v ČR: dapor s.r.o., Praha
Registrace: 2025

SOUTHSIDE

Hexaploidní, středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Peak Plant Genetics, LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2025

SPYDER 2LS

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2024

TABERNAS

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2025

TALLADEGA II

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2024

TANK

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2024

TEACHER

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2024

TEMPTATION

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní travníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost travníku střední.

Udržovatel: Clearwater Seed, Inc., US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2026

TITANIUM G-LS

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní travníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost travníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2024

TUFF

Hexaploidní, středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní travníkové plochy. Růstový habitus v metání střední, barva listu tmavě zelená. Jemnost travníku střední.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2024

VIRGIN

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní travníkové plochy. Růstový habitus v metání polovzpřímený, barva listu tmavě zelená. Jemnost travníku vysoká až střední.

Udržovatel: Pineview Farms, LLC, US
Zmocněný zástupce: SD BY DALMAU SL, ES
Zástupce v ČR: –
Registrace: 2022

Lipnice luční

Poa pratensis L.

Trávníkové odrůdy:

AFTER MIDNIGHT

Pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, list středně široký, tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Barenbrug USA, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2023

ARC II

Středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list středně široký až široký, středně až tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia River Seed, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2025

AVIATOR II

Středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, list středně široký, tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia River Seed, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2022

BLUE GEM

Pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, list úzký až středně široký, středně zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia River Seed, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2024

BLUE WAVE

Středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list středně široký, středně zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pineview Farms, LLC, US

Zástupce v ČR: dapor s.r.o., Praha

Registrace: 2025

CLOUD

Středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list středně široký, středně až tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Grassland Oregon, Inc., US

Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a.s., Choceň

Registrace: 2026

ESTRELLA

Středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, list středně široký, středně zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: DLF Seeds A/S, DK

Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o., Hladké Žitovice

Registrace: 2025

HARVEST MOON

Středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list středně široký, tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US

Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov

Registrace: 2023

IRONBLADE

Středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, list středně široký, středně zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Barenbrug USA, US

Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto

Registrace: 2025

JERSEY

Raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list středně široký, středně až tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia River Seed, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2023

KELLY

Středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, list středně široký, středně zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2024

KICKSTART

Raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list středně široký, středně až tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2025

MERIT

Středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, list středně široký, středně zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2024

PIVOT

Středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list středně široký, středně až tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia River Seed, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2022

POWERGREEN

Pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, list úzký až středně široký, středně zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Den Haan Zaden, NL

Zástupce v ČR: –

Registrace: 2024

SAONA

Středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list úzký až středně široký, středně zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pineview Farms, LLC, US

Zmocněný zástupce: SD BY DALMAU SL, ES

Zástupce v ČR: –

Registrace: 2023

SR 2150

Pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, list středně široký, středně zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: DLF Seeds A/S, DK

Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o., Hladké Žitovice

Registrace: 2025

SR 2286

Středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list středně široký, středně až tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: DLF Seeds A/S, DK

Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o., Hladké Žitovice

Registrace: 2025

STEELHEAD

Středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list středně široký, tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Clearwater Seed, Inc., US

Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto

Registrace: 2025

TIREM

Středně raná až pozdní odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední až polorozkladitý, list středně široký, středně až tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2024

UMBRANO

Středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list úzký až středně široký, středně až tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Barenbrug Holland B.V., NL
Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a.s., Choceň
Registrace: 2024

YELLOWSTONE

Středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list středně široký, středně až tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Landmark Turf & Native Seed, LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2023

ZIP

Raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Růstový habitus střední, list úzký až středně široký, středně až tmavě zelený. Jemnost trávníku střední.

Udržovatel: Columbia River Seed, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2023

Ovsík vyvýšený

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Pícní odrůda:

ASLAN^{PO}

Raná až středně raná odrůda, vhodná pro luční využití. Růstový habitus na podzim v roce zásevu střední, hustota obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy ve druhém užitkovém roce, rychlý jarní růst.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice

Registrace: 2023

Psineček psí

Agrostis canina L.

Trávníková odrůda:

VITAGREEN

Diploidní, raná odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky a jiné specifické trávníkové plochy. Růstový habitus na podzim v roce zásevu polorozkladitý. List na podzim v roce zásevu úzký, středně zelený. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: DLF Seeds A/S, DK
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice
Registrace: 2023

-

Psineček tenký

Agrostis capillaris L.

Trávníková odrůda:

SHORTCUT

Tetraploidní, raná odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky a jiné specifické trávníkové plochy. Růstový habitus na podzim v roce zásevu polorozkladitý. List na podzim v roce zásevu úzký až středně široký, středně zelený. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2024

Psineček výběžkatý

Agrostis stolonifera L.

Trávníkové odrůdy:

CHINOOK

Tetraploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky a jiné specifické trávníkové plochy. Růstový habitus na podzim v roce zásevu polorozkladitý až rozkladitý. List na podzim v roce zásevu středně široký, světle zelený až středně zelený. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Columbia Seeds LLC, US
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o., Vysoké Mýto
Registrace: 2024

MTV1

Tetraploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky a jiné specifické trávníkové plochy. Růstový habitus na podzim v roce zásevu polorozkladitý. List na podzim v roce zásevu středně široký až široký, světle zelený až středně zelený. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2025

PURE CLIPSE

Tetraploidní, raná až středně raná odrůda, vhodná do směsí pro jemné okrasné trávníky a jiné specifické trávníkové plochy. Růstový habitus na podzim v roce zásevu rozkladitý. List na podzim v roce zásevu úzký, světle zelený až středně zelený. Jemnost trávníku vysoká.

Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., US
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová, Turnov
Registrace: 2023

Trojštět žlutavý

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Pícní odrůda:

PALOMINO ^{PO}

Středně raná odrůda, vhodná pro luční využití. Růstový habitus na podzim v roce zásevu střední, hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Přednosti: Vysoké výnosy ve třetím užitkovém roce, rychlý jarní růst.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Ing. Hana Jakešová, CSc., Hladké Životice

Registrace: 2024

V uplynulých pěti letech byla podle zákona č. 408/2000 Sb. udělena ochranná práva jedné odrůdě sveřepu vzpřímeného.

Sveřep vzpřímený

Bromus erectus Huds.

ZUBER ^{PO}

Velmi raná odrůda. Přirozená výška rostlin v metání je nízká až střední. Listy jsou jemné až středně jemné, středně zelené. Praporcovitý list je v době metání středně dlouhý, úzký až středně široký.

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o., Praha

Udělení ochranných práv: 2025

ADRESÁŘ FIREM

Firma	Adresa	Telefon	E-mail:
AGROGEN, spol. s r.o.	Zahradní 1a, 664 41 Troubsko	547 227 510	agrogen@agrogen.cz
Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.	Vestdijk 51, 5611 CA, Eindhoven, NL	+31 (0)40 243 37 15	mail@aomb.nl
dapor s.r.o.	Lednická 1533, 198 00 Praha 9		heger@dapor.eu;pavel.kutmon@gmail.com;vera.ricicova@limagrain.com
Den Haan Zaden	Kort eind 3, 4651 PE, Steenbergen, NL	+31 167-561386	denhaanzaden@hetnet.nl
Deutsche Saatveredelung AG	Weissenburger Str. 5, 59557, Lippstadt, DE	0049-2941 296 0	varietyoffice@dsv-saaten.de
DLF Seeds, s.r.o.	Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice	556 756 130	radka.dlouha@dlf.com
Feldsaaten Freudenberg GmbH & Co. KG	Magdeburger Straße 2, D - 47800, Krefeld, DE	+49 2151 4417-0	sortenwesen@freudenberg.net
Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR	Mielno 163, 14-107, Mielno, PL	(89) 512 03 27	biuro@hrgrunwald.pl
Ing. Hana Jakešová, CSc.	Fulnecká 100, 742 47 Hladké Životice	556 756 254	hana.jakesova@jetele.cz
Ing. Katarína Dreiseitelová	Třešňová 976, 511 01 Turnov	421 905 722 731	kdreiseitelova@westyard.nl
Idea France SAS	Avenue Gaston Phoebeus, 64230, Lescar, FR		celia.jubert@lidea-seeds.com; stephanie.liachenko@lidea-seeds.com
OSEVA PRO s.r.o.	Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7	605 700 578	oseva@oseva.cz
OSEVA UNI, a.s.	Na Bílé 1231, 565 01 Chocen	465 467 511	chocen@osevauni.cz
RAGT 2n	Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP 3336, 12033, Rodez Cedex 9, FR	+33-565 73 41 00	schatre@ragt.fr
RAGT Czech s.r.o.	Na Kačence 406, 672 01 Moravský Krumlov	515 337 525	dmuller@ragt.fr
SD BY DALMAU SL	Jose Segrelles 12, 46200, Paiporta (Valencia), ES	+34 963 423 673	jaimelinares@semillasdalmau.com
SEED SERVICE s.r.o.	Jiráskova 382, 566 01 Vysoké Mýto	465 420 203	seedservice@seedservice.cz
SELGEN, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7	281 091 441	pluskalova@selgen.cz

Firma	Adresa	Telefon	E-mail:
Semillas Fitó SAU	Selva de Mar, 111, 080 19, Barcelona, ES	(34) 933036360	regulatory@semillasfito.com; cferrus@semillasfito.com
TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o.	Červený Dvůr 112/15, 391 02 Sezimovo Ústí	381 252 219	tagro@volny.cz
Ten Have Seeds B.V.	De Velde 30, 8064 PJ, Zwartsluis, NL	0031 387 600 530	info@tenhaveseds.nl
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.	Zahradní 1, 664 41 Troubsko	547 138 811	vupt@vupt.cz; vejrazka@vupt.cz

Autor: Ing. Pavel Kraus, Ph.D.
Ing. Jiří Nunvář

Název: **Přehled odrůd 2026**
Jeteloviny a trávy

Vydavatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno
Národní odrůdový úřad
ředitel: Ing. Tomáš Mezlík
656 06 Brno, Hroznová 2
Tel.: 543 548 111
Fax: 543 212 440
E-mail: nou@ukzuz.govcz
<http://www.ukzuz.gov.cz>
1. vydání, Brno 2026



Sazba: Oddělení komunikace a zahraniční spolupráce
ÚKZÚZ Brno

Tisk: GILL s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno
Náklad: 400 výtisků

Neprodejné

ISBN 978-80-7401-265-5

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD

v roce 2026 vydává tyto publikace

ODRŮDY 2026 – OLEJNINY
ODRŮDY 2026 – LUSKOVINY
ODRŮDY 2026 – BRAMBOR
ODRŮDY 2026 – JETELOVINY A TRÁVY
ODRŮDY 2026 – OBILNINY
ODRŮDY 2026 – KUKUŘICE



Edice je závislá na reklamní spolupráci. Nabízíme proto uveřejnění celostránkových prezentací, inzerátů a reklam Vašich firem, přípravků na ochranu rostlin, aplikační i jiné techniky, služeb, zpracovatelských kapacit, technologií a podobně.

Nemůžeme uveřejňovat reklamy na konkrétní odrůdy. Podrobnosti sdělíme zájemcům na požádání.

Zájemci o publikace, informujte se telefonicky o vydaných titulech, které můžete obdržet poštou na základě písemné objednávky nebo osobně při příležitostné návštěvě u nás, a to zdarma.

Kontakt:

ÚKZÚZ, Hroznová 2, 603 00 Brno

tel.: +420 543 548 111

e-mail: nou@ukzuz.gov.cz

<http://www.ukzuz.gov.cz>