

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD

UKZUZ 092101/2026

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2025

Pšenice jarní

[Spring wheat]

Triticum aestivum L.

1. polní pozorování a výnos

☐

2. analýza potravinářské jakosti

☒

ING. VLADIMÍRA HORÁKOVÁ

BRNO, ČERVEN 2026

Sortiment zkoušených odrůd v roce 2025
[Assortment of tested varieties in 2025]

Kód odrůdy	Název odrůdy	Zadatel	Zástupce v ČR	Registro- vána v roce	Datum podání žádosti	Rok zkoušení
<i>[Variety code]</i>	<i>[Variety name]</i>	<i>[Applicant]</i>	<i>[Representative in Czech Republic]</i>	<i>[Year of registra- tion]</i>	<i>[Date of applica- tion]</i>	<i>[Year of testing]</i>
5078815	Astrid	SELGEN, a.s.		2012		r
5090719	Alicia	SELGEN, a.s.		2016		r
5095202	Pexeso	SELGEN, a.s.		2018		r
5100848	Cindy	SELGEN, a.s.		2021		r
5100969	Akvitan	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	Ing. Marian Špunar	2022		r
5102865	WPB Troy	Wiersum Plantbreeding B.V.	RWA Czechia s.r.o.	2022		r
5106284	Kelda	SELGEN, a.s.		2024		r
5106322	KWS Carusum	KWS LOCHOW GMBH	SOUFFLET AGRO a.s.	2024		r
5106421	Pireus	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.	2024		r
5107903	Laskarina	SELGEN, a.s.		2025		r
5109642	SG-S9058-21	SELGEN, a.s.			2022	3
5109673	BAUB 20.6008	Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG	Limagrain Česká republika, s.r.o.		2022	3
5109729	STRU 173120s6	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		2023	3
5109734	TRI 1658.08	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	Ing. Marian Špunar		2023	3
5111147	STRU 183067s14	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		2023	2
5111148	STRU 183067s8	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		2023	2
5111157	SG-S1158-22	SELGEN, a.s.			2023	2
5111160	SG-U509-22	SELGEN, a.s.			2023	2
5112798	LM180258	Lantmännen ek för	VP AGRO, spol. s r.o.		2024	1
5112801	STRU 193075s56	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		2024	1
5112802	STRU 193005s21	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		2024	1
5112803	STRU 193005s6	Strube D&S GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		2024	1
5112804	ADD 294.12542	Delley Semences et Plantes SA	Ing. Marian Špunar		2024	1
5112805	TRI 1628.07	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	Ing. Marian Špunar		2024	1
5112832	SG-S1345-23	SELGEN, a.s.			2024	1
5112833	SG-S958-23	SELGEN, a.s.			2024	1
5112835	SG-U1047-23	SELGEN, a.s.			2024	1
5112836	TON188-24	Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.			2024	1
5112925	DC 723	DANKO Hodowla Roslin, Sp. z o.o.	RWA Czechia s.r.o.		2025	1

Explanatory note:Table 1-4*column:*

a	Lokalita	= Trial site
	Průměrováno	= Calculated
1-4	Location	
5	Mean	

Table 5-8*column:*

a	Lokalita	= Trial site
	Průměrováno	= Calculated
1-9	Location	
10	Mean	

Table 9*column:*

a	Znak	= Character
	Jednotka	= Unit
	Počet pokusů	= Number of trials
1	Objemová výtěžnost pečiva	Loaf volume
2	Vaznost mouky	Water absorption
3	Obsah dusíkatých látek v sušině	Protein content in dry matter
4	Sedimentační test - Zeleny	Sediment test - Zeleny
5	Číslo poklesu - mouka	Falling number - flour
6	Číslo poklesu - šrot	Falling number - pollard
7	Objemová hmotnost	Specific weight
8	Tvrdost - PSI - NIR	Hardness - Particle Size Index - NIR

Table 10-14*column:*

a	Lokalita	= Trial site
	Průměrováno	= Calculated
1-3	Location	
4	Mean	

Table 15-32*column:*

a	Lokalita	= Trial site
	Průměrováno	= Calculated
1-4	Location	
5	Mean	

Tab. 1

Objemová výtěžnost pečiva (ml) v roce 2025
[Loaf volume (ml) 2025]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	530	565	518	652	566
5106322 KWS Carusum	540	603	539	644	582
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	536	514	511	497	515
5109673 BAUB 20.6008	525	539	546	541	538
5109729 STRU 173120s6	595	552	580	613	585
5109734 TRI 1658.08	577	596	534	589	574
5111147 STRU 183067s14	589	600	600	571	590
5111148 STRU 183067s8	539	575	547	590	563
5111157 SG-S1158-22	682	700	617	638	659
5111160 SG-U509-22	462	502	498	479	485
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	499	542	505	505	513
5112802 STRU 193005s21	422	517	477	475	473
5112803 STRU 193005s6	531	597	565	557	563
5112804 ADD 294.12542	553	582	533	559	557
5112805 TRI 1628.07	528	555	487	535	526
5112832 SG-S1345-23	513	587	513	537	538
5112833 SG-S958-23	544	567	522	522	539
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	432	519	437	463	463
MD 0.05	-	-	-	-	38

Tab. 2

Sedimentační test - Zelený (ml) v roce 2025
[Sediment test - Zelený (ml) 2025]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	53	63	59	70	61
5090719 Alicia	61	61	60	70	63
5095202 Pexeso	53	61	48	60	56
5100848 Cindy	42	61	45	60	52
5100969 Akvitan	57	70	55	71	63
5102865 WPB Troy	46	64	51	63	56
5106284 Kelda	40	66	53	63	56
5106322 KWS Carusum	68	71	66	70	69
5106421 Pireus	56	69	60	63	62
5107903 Laskarina	55	69	61	67	63
5109642 SG-S9058-21	64	70	66	65	66
5109673 BAUB 20.6008	50	67	54	63	59
5109729 STRU 173120s6	58	70	66	68	66
5109734 TRI 1658.08	45	56	43	65	52
5111147 STRU 183067s14	59	68	65	70	66
5111148 STRU 183067s8	44	62	50	61	54
5111157 SG-S1158-22	71	72	70	73	72
5111160 SG-U509-22	60	66	65	60	63
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	65	70	64	71	68
5112802 STRU 193005s21	67	72	70	71	70
5112803 STRU 193005s6	64	70	67	69	68
5112804 ADD 294.12542	66	70	68	70	69
5112805 TRI 1628.07	53	67	57	67	61
5112832 SG-S1345-23	65	69	60	66	65
5112833 SG-S958-23	54	63	50	68	59
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	52	69	60	66	62
MD 0.05	-	-	-	-	5

Tab. 3

Vaznost mouky (%) v roce 2025
[Water absorption (%) 2025]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	61,6	62,0	61,9	60,4	61,5
5106322 KWS Carusum	61,8	61,3	61,2	60,7	61,3
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	60,3	59,7	60,1	58,0	59,5
5109673 BAUB 20.6008	60,1	59,1	60,1	59,0	59,6
5109729 STRU 173120s6	62,7	61,4	61,8	61,1	61,8
5109734 TRI 1658.08	58,5	59,6	58,3	58,7	58,8
5111147 STRU 183067s14	60,3	61,7	60,2	58,9	60,3
5111148 STRU 183067s8	61,4	64,4	62,6	64,4	63,2
5111157 SG-S1158-22	59,8	59,0	57,7	59,3	59,0
5111160 SG-U509-22	58,8	59,6	60,5	59,2	59,5
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	58,2	59,7	60,6	58,5	59,3
5112802 STRU 193005s21	58,4	60,4	60,7	59,8	59,8
5112803 STRU 193005s6	58,6	60,2	60,3	60,1	59,8
5112804 ADD 294.12542	59,7	59,4	59,6	59,5	59,6
5112805 TRI 1628.07	62,9	61,9	56,6	61,9	60,8
5112832 SG-S1345-23	57,6	58,6	63,4	58,3	59,5
5112833 SG-S958-23	56,4	56,8	57,7	55,8	56,7
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	56,9	57,0	57,7	56,2	57,0
MD 0.05	-	-	-	-	1,7

Tab. 4

Číslo poklesu - mouka (sec) v roce 2025
[Falling number - flour (sec) 2025]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	430	464	410	444	437
5106322 KWS Carusum	431	435	399	437	426
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	375	378	329	346	357
5109673 BAUB 20.6008	350	387	351	360	362
5109729 STRU 173120s6	387	433	400	342	391
5109734 TRI 1658.08	403	398	351	385	384
5111147 STRU 183067s14	437	441	429	438	436
5111148 STRU 183067s8	327	330	308	271	309
5111157 SG-S1158-22	392	383	377	365	379
5111160 SG-U509-22	373	380	331	374	365
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	367	391	324	351	358
5112802 STRU 193005s21	355	396	350	363	366
5112803 STRU 193005s6	391	394	364	372	380
5112804 ADD 294.12542	368	392	378	399	384
5112805 TRI 1628.07	418	416	352	352	385
5112832 SG-S1345-23	369	363	316	399	362
5112833 SG-S958-23	399	396	370	393	390
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	339	378	298	330	336
MD 0.05	-	-	-	-	25

Tab. 5

Číslo poklesu - šrot (sec) v roce 2025
[Falling number - pollard (sec) 2025]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CAS	CHR	CHT	JAR	PJA	STU	STV	UHR	VER	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	449	380	406	437	423	434	495	343	411	420
5090719 Alicia	325	335	283	390	343	241	395	357	328	333
5095202 Pexeso	345	320	229	341	334	341	404	357	346	335
5100848 Cindy	351	305	266	393	348	303	333	374	332	334
5100969 Akvitan	305	310	153	403	311	311	308	373	309	309
5102865 WPB Troy	392	397	318	398	372	362	428	423	420	390
5106284 Kelda	384	368	305	408	389	366	412	445	402	387
5106322 KWS Carusum	430	423	350	451	399	376	426	446	336	404
5106421 Pireus	269	246	266	374	338	307	388	201	236	292
5107903 Laskarina	400	417	383	440	425	416	447	448	441	424
5109642 SG-S9058-21	369	358	345	382	338	299	323	485	343	360
5109673 BAUB 20.6008	384	347	281	404	357	256	417	351	379	353
5109729 STRU 173120s6	410	345	299	425	396	408	336	262	356	360
5109734 TRI 1658.08	341	395	333	398	392	330	348	379	280	355
5111147 STRU 183067s14	449	426	422	457	467	462	443	493	438	451
5111148 STRU 183067s8	330	276	189	377	348	264	385	258	246	297
5111157 SG-S1158-22	333	352	289	440	322	368	414	373	324	357
5111160 SG-U509-22	316	332	271	375	309	319	388	274	264	316
5112798 LM180258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	312	305	134	424	301	312	372	361	337	318
5112802 STRU 193005s21	293	285	288	412	420	380	400	382	385	361
5112803 STRU 193005s6	393	303	316	429	388	369	424	349	356	370
5112804 ADD 294.12542	379	384	275	427	439	400	397	431	248	376
5112805 TRI 1628.07	356	371	278	394	391	371	424	399	318	367
5112832 SG-S1345-23	401	318	315	397	369	344	330	391	417	365
5112833 SG-S958-23	386	341	321	379	368	350	415	413	372	372
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	320	313	133	373	300	269	351	254	284	289
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35

Tab. 6

Obsah dusíkatých látek v sušině (%) v roce 2025
[Protein content in dry matter (%) 2025]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CAS	CHR	CHT	JAR	PJA	STU	STV	UHR	VER	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	14,2	13,5	11,5	15,1	13,1	13,3	16,3	13,0	13,0	13,7
5090719 Alicia	14,2	13,5	11,5	14,7	13,0	13,5	17,1	13,5	13,5	13,8
5095202 Pexeso	14,5	13,1	11,2	14,6	12,9	13,0	16,3	12,6	12,9	13,4
5100848 Cindy	13,8	12,8	11,0	14,8	13,3	13,0	16,4	12,9	13,8	13,5
5100969 Akvitan	13,6	13,1	11,7	14,3	13,3	12,8	16,3	13,7	13,6	13,6
5102865 WPB Troy	13,8	13,1	11,5	15,0	13,3	13,2	17,0	13,3	13,8	13,8
5106284 Kelda	14,1	13,0	11,2	14,6	14,2	13,2	16,8	13,5	13,0	13,7
5106322 KWS Carusum	14,4	14,4	11,8	14,4	13,9	13,6	15,6	13,5	14,1	14,0
5106421 Pireus	14,0	13,8	11,6	15,1	14,0	13,2	17,3	13,4	13,5	14,0
5107903 Laskarina	13,8	13,2	11,4	14,5	13,9	13,5	17,0	13,1	13,8	13,8
5109642 SG-S9058-21	14,2	13,8	11,2	14,3	13,4	13,4	16,1	13,4	14,4	13,8
5109673 BAUB 20.6008	13,7	13,2	10,9	14,7	13,7	13,2	16,4	13,4	13,2	13,6
5109729 STRU 173120s6	14,3	13,1	11,1	15,1	13,4	13,6	16,5	13,4	13,6	13,8
5109734 TRI 1658.08	13,8	13,7	11,1	14,4	13,4	13,0	15,7	14,0	13,6	13,6
5111147 STRU 183067s14	14,9	13,9	12,0	15,4	13,8	14,0	17,9	13,9	13,4	14,3
5111148 STRU 183067s8	14,0	13,3	11,0	14,0	13,6	13,0	15,7	13,7	12,9	13,5
5111157 SG-S1158-22	14,9	15,6	12,5	15,1	14,7	14,1	16,5	15,0	14,7	14,8
5111160 SG-U509-22	13,8	12,8	10,9	13,8	12,9	12,8	16,3	12,6	13,0	13,2
5112798 LM180258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	13,6	13,4	11,0	14,7	13,1	13,1	16,4	13,1	13,1	13,5
5112802 STRU 193005s21	14,6	14,3	11,8	15,6	14,3	14,0	16,9	13,8	14,3	14,4
5112803 STRU 193005s6	14,8	13,4	11,4	15,7	13,8	13,7	17,7	13,4	13,2	14,1
5112804 ADD 294.12542	14,7	14,1	11,6	15,1	13,7	13,9	16,5	13,6	13,8	14,1
5112805 TRI 1628.07	13,2	13,5	10,6	13,7	13,0	12,6	15,3	13,0	12,6	13,1
5112832 SG-S1345-23	13,6	14,0	11,3	13,9	14,2	12,9	16,0	13,9	13,2	13,7
5112833 SG-S958-23	13,9	13,1	11,2	14,2	13,3	12,8	15,5	13,1	12,8	13,3
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	14,3	12,9	11,1	14,2	13,7	12,9	16,3	12,9	12,4	13,4
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3

Tab. 7

Objemová hmotnost (g.l⁻¹) v roce 2025[Specific weight (g.l⁻¹) 2025]

2. systém

[2nd system]

Lokalita	CAS	CHR	CHT	JAR	PJA	STU	STV	UHR	VER	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	763	764	791	785	788	814	762	793	789	783
5090719 Alicia	818	800	841	835	829	853	812	829	812	825
5095202 Pexeso	804	783	819	820	817	839	794	801	800	809
5100848 Cindy	790	775	805	815	798	827	793	806	788	800
5100969 Akvitan	808	781	816	812	802	830	789	797	803	804
5102865 WPB Troy	797	774	821	811	797	831	780	803	795	801
5106284 Kelda	797	783	816	812	791	828	775	816	791	801
5106322 KWS Carusum	807	796	826	828	811	826	808	821	811	815
5106421 Pireus	783	758	808	789	784	826	773	797	772	788
5107903 Laskarina	799	778	806	804	796	830	746	804	787	794
5109642 SG-S9058-21	782	768	794	759	784	822	759	796	771	782
5109673 BAUB 20.6008	786	779	807	808	798	828	786	805	793	799
5109729 STRU 173120s6	796	780	804	803	793	826	784	806	794	798
5109734 TRI 1658.08	793	768	804	795	795	821	782	798	785	793
5111147 STRU 183067s14	808	787	815	803	807	829	786	811	803	806
5111148 STRU 183067s8	800	776	802	799	807	828	776	813	797	800
5111157 SG-S1158-22	797	760	803	806	797	834	784	801	780	796
5111160 SG-U509-22	791	774	805	812	809	832	778	797	790	799
5112798 LM180258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	803	795	816	812	812	842	791	816	805	810
5112802 STRU 193005s21	790	779	810	791	796	827	783	811	795	798
5112803 STRU 193005s6	781	765	809	790	797	829	774	796	795	793
5112804 ADD 294.12542	793	773	808	810	798	831	796	796	794	800
5112805 TRI 1628.07	783	774	807	801	795	829	772	797	789	794
5112832 SG-S1345-23	755	731	778	755	768	768	733	781	769	760
5112833 SG-S958-23	795	778	814	817	810	833	787	809	800	805
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	777	765	812	797	758	822	776	810	793	790
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 8

Tvrdost - PSI - NIR (%) v roce 2025

[Hardness - Particle Size Index - NIR (%) 2025]

2. systém

[2nd system]

Lokalita	CAS	CHR	CHT	JAR	PJA	STU	STV	UHR	VER	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5078815 Astrid	11	11	12	11	12	11	12	10	12	11
5090719 Alicia	11	11	13	11	11	12	13	12	13	12
5095202 Pexeso	11	12	14	13	12	12	12	13	14	12
5100848 Cindy	11	13	13	12	12	13	13	14	14	13
5100969 Akvitan	9	10	12	9	11	10	11	12	11	10
5102865 WPB Troy	9	11	12	10	11	11	10	11	11	11
5106284 Kelda	9	10	9	9	11	10	10	11	12	10
5106322 KWS Carusum	9	13	12	11	12	12	12	12	12	12
5106421 Pireus	9	10	12	10	10	10	10	10	11	10
5107903 Laskarina	8	8	12	10	10	9	11	11	11	10
5109642 SG-S9058-21	10	12	13	10	12	11	11	11	12	11
5109673 BAUB 20.6008	9	10	12	9	11	9	10	11	11	10
5109729 STRU 173120s6	8	9	11	10	10	10	9	9	11	10
5109734 TRI 1658.08	9	12	12	11	12	11	11	11	12	11
5111147 STRU 183067s14	8	10	10	9	10	9	9	10	12	10
5111148 STRU 183067s8	8	11	11	9	9	9	9	9	11	10
5111157 SG-S1158-22	9	10	13	10	12	11	11	12	13	11
5111160 SG-U509-22	10	10	12	10	10	11	10	11	13	11
5112798 LM180258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	9	9	11	10	10	9	9	10	12	10
5112802 STRU 193005s21	9	9	12	9	11	10	13	10	12	10
5112803 STRU 193005s6	9	10	11	9	10	9	11	9	12	10
5112804 ADD 294.12542	8	9	12	9	10	10	11	10	10	10
5112805 TRI 1628.07	8	9	10	8	9	8	10	8	10	9
5112832 SG-S1345-23	10	11	12	12	12	11	12	10	13	11
5112833 SG-S958-23	9	12	13	12	12	11	12	11	13	12
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	10	12	13	12	12	11	13	11	13	12
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 9

Hodnocení potravinářské kvality 2025
 [Evaluation of baking quality 2025]

 2. systém
 [2nd system]

Znak	Objemová výtěžnost pečiva							
Jednotka	ml	%	%	ml	sec	sec	g.l ⁻¹	%
a	1	2	3	4	5	6	7	8
5078815 Astrid	-	-	13,7	61	-	420	783	11
5090719 Alicia	-	-	13,8	63	-	333	825	12
5095202 Pexeso	-	-	13,4	56	-	335	809	12
5100848 Cindy	-	-	13,5	52	-	334	800	13
5100969 Akvitan	-	-	13,6	63	-	309	804	10
5102865 WPB Troy	-	-	13,8	56	-	390	801	11
5106284 Kelda	566	61,5	13,7	56	437	387	801	10
5106322 KWS Carusum	582	61,3	14,0	69	426	404	815	12
5106421 Pireus	-	-	14,0	62	-	292	788	10
5107903 Laskarina	-	-	13,8	63	-	424	794	10
5109642 SG-S9058-21	515	59,5	13,8	66	357	360	782	11
5109673 BAUB 20.6008	538	59,6	13,6	59	362	353	799	10
5109729 STRU 173120s6	585	61,8	13,8	66	391	360	798	10
5109734 TRI 1658.08	574	58,8	13,6	52	384	355	793	11
5111147 STRU 183067s14	590	60,3	14,3	66	436	451	806	10
5111148 STRU 183067s8	563	63,2	13,5	54	309	297	800	10
5111157 SG-S1158-22	659	59,0	14,8	72	379	357	796	11
5111160 SG-U509-22	485	59,5	13,2	63	365	316	799	11
5112798 LM180258	-	-	-	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	513	59,3	13,5	68	358	318	810	10
5112802 STRU 193005s21	473	59,8	14,4	70	366	361	798	10
5112803 STRU 193005s6	563	59,8	14,1	68	380	370	793	10
5112804 ADD 294.12542	557	59,6	14,1	69	384	376	800	10
5112805 TRI 1628.07	526	60,8	13,1	61	385	367	794	9
5112832 SG-S1345-23	538	59,5	13,7	65	362	365	760	11
5112833 SG-S958-23	539	56,7	13,3	59	390	372	805	12
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	463	57,0	13,4	62	336	289	790	12
MD 0,05	38	2	0,3	5	25	35	7	1
Průměrováno	4	4	9	4	4	9	9	9

Tab. 10

Deformační energie - W v roce 2025
[Chopin Alveograph test - W 2025]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CHR	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4
5078815 Astrid	242	274	255	257
5090719 Alicia	325	346	332	334
5095202 Pexeso	283	298	287	289
5100848 Cindy	180	266	281	242
5100969 Akvitan	265	281	364	303
5102865 WPB Troy	234	214	221	223
5106284 Kelda	236	290	276	267
5106322 KWS Carusum	285	267	282	278
5106421 Pireus	293	331	294	306
5107903 Laskarina	213	263	219	232
5109642 SG-S9058-21	-	-	-	-
5109673 BAUB 20.6008	232	256	300	263
5109729 STRU 173120s6	270	298	309	292
5109734 TRI 1658.08	213	225	298	245
5111147 STRU 183067s14	288	332	319	313
5111148 STRU 183067s8	203	246	296	248
5111157 SG-S1158-22	277	299	306	294
5111160 SG-U509-22	288	365	235	296
5112798 LM180258	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	-	-	-	-
5112802 STRU 193005s21	-	-	-	-
5112803 STRU 193005s6	-	-	-	-
5112804 ADD 294.12542	-	-	-	-
5112805 TRI 1628.07	-	-	-	-
5112832 SG-S1345-23	-	-	-	-
5112833 SG-S958-23	-	-	-	-
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-
5112925 DC 723	-	-	-	-
MD 0.05	-	-	-	49

Tab. 12

Rezistence těsta - P v roce 2025
[Chopin Alveograph test - P 2025]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CHR	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4
5078815 Astrid	73	81	70	75
5090719 Alicia	88	90	97	92
5095202 Pexeso	74	77	81	77
5100848 Cindy	69	74	73	72
5100969 Akvitan	82	90	114	95
5102865 WPB Troy	123	132	121	125
5106284 Kelda	102	125	124	117
5106322 KWS Carusum	77	83	85	82
5106421 Pireus	79	92	100	90
5107903 Laskarina	78	83	98	86
5109642 SG-S9058-21	-	-	-	-
5109673 BAUB 20.6008	62	75	92	76
5109729 STRU 173120s6	89	110	115	105
5109734 TRI 1658.08	59	72	94	75
5111147 STRU 183067s14	79	100	104	94
5111148 STRU 183067s8	73	76	96	82
5111157 SG-S1158-22	70	62	76	69
5111160 SG-U509-22	109	112	110	110
5112798 LM180258	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	-	-	-	-
5112802 STRU 193005s21	-	-	-	-
5112803 STRU 193005s6	-	-	-	-
5112804 ADD 294.12542	-	-	-	-
5112805 TRI 1628.07	-	-	-	-
5112832 SG-S1345-23	-	-	-	-
5112833 SG-S958-23	-	-	-	-
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-
5112925 DC 723	-	-	-	-
MD 0.05	-	-	-	12

Tab. 11

Poměrové číslo - P/L v roce 2025
[Chopin Alveograph test - P/L 2025]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CHR	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4
5078815 Astrid	0,7	0,8	0,7	0,7
5090719 Alicia	0,8	0,8	1,1	0,9
5095202 Pexeso	0,7	0,7	0,9	0,7
5100848 Cindy	1,1	0,7	0,7	0,8
5100969 Akvitan	0,8	0,9	1,5	1,1
5102865 WPB Troy	2,7	3,6	2,9	3,0
5106284 Kelda	1,7	2,1	2,3	2,0
5106322 KWS Carusum	0,6	0,8	0,9	0,8
5106421 Pireus	0,7	0,9	1,3	0,9
5107903 Laskarina	1,1	0,9	1,8	1,3
5109642 SG-S9058-21	-	-	-	-
5109673 BAUB 20.6008	0,5	0,6	1,0	0,7
5109729 STRU 173120s6	1,0	1,4	1,6	1,4
5109734 TRI 1658.08	0,5	0,7	1,0	0,7
5111147 STRU 183067s14	0,7	1,1	1,3	1,1
5111148 STRU 183067s8	0,8	0,7	1,0	0,8
5111157 SG-S1158-22	0,6	0,4	0,7	0,6
5111160 SG-U509-22	1,7	1,3	2,2	1,8
5112798 LM180258	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	-	-	-	-
5112802 STRU 193005s21	-	-	-	-
5112803 STRU 193005s6	-	-	-	-
5112804 ADD 294.12542	-	-	-	-
5112805 TRI 1628.07	-	-	-	-
5112832 SG-S1345-23	-	-	-	-
5112833 SG-S958-23	-	-	-	-
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-
5112925 DC 723	-	-	-	-
MD 0.05	-	-	-	0,4

Tab. 13

Exstensibilita - L v roce 2025
[Chopin Alveograph test - L 2025]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CHR	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4
5078815 Astrid	100	102	106	103
5090719 Alicia	108	117	103	109
5095202 Pexeso	112	118	95	108
5100848 Cindy	66	106	103	92
5100969 Akvitan	101	97	78	92
5102865 WPB Troy	46	37	42	42
5106284 Kelda	61	61	54	59
5106322 KWS Carusum	120	100	99	106
5106421 Pireus	113	108	79	100
5107903 Laskarina	72	91	54	72
5109642 SG-S9058-21	-	-	-	-
5109673 BAUB 20.6008	126	121	96	114
5109729 STRU 173120s6	88	77	71	79
5109734 TRI 1658.08	125	109	90	108
5111147 STRU 183067s14	107	91	79	92
5111148 STRU 183067s8	91	117	94	101
5111157 SG-S1158-22	112	146	110	123
5111160 SG-U509-22	63	86	49	66
5112798 LM180258	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	-	-	-	-
5112802 STRU 193005s21	-	-	-	-
5112803 STRU 193005s6	-	-	-	-
5112804 ADD 294.12542	-	-	-	-
5112805 TRI 1628.07	-	-	-	-
5112832 SG-S1345-23	-	-	-	-
5112833 SG-S958-23	-	-	-	-
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-
5112925 DC 723	-	-	-	-
MD 0.05	-	-	-	20

Tab. 14

Bobtnací index - G v roce 2025
[Chopin Alveograph test - G 2025]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CHR	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4
5078815 Astrid	22	23	23	23
5090719 Alicia	23	24	21	23
5095202 Pexeso	24	24	22	23
5100848 Cindy	18	23	23	21
5100969 Akvitan	22	22	20	21
5102865 WPB Troy	15	14	14	14
5106284 Kelda	17	17	16	17
5106322 KWS Carusum	24	22	22	23
5106421 Pireus	24	23	20	22
5107903 Laskarina	19	21	16	19
5109642 SG-S9058-21	-	-	-	-
5109673 BAUB 20.6008	25	25	22	24
5109729 STRU 173120s6	21	20	19	20
5109734 TRI 1658.08	25	23	21	23
5111147 STRU 183067s14	23	21	20	21
5111148 STRU 183067s8	21	24	22	22
5111157 SG-S1158-22	24	27	23	25
5111160 SG-U509-22	18	21	16	18
5112798 LM180258	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	-	-	-	-
5112802 STRU 193005s21	-	-	-	-
5112803 STRU 193005s6	-	-	-	-
5112804 ADD 294.12542	-	-	-	-
5112805 TRI 1628.07	-	-	-	-
5112832 SG-S1345-23	-	-	-	-
5112833 SG-S958-23	-	-	-	-
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-
5112925 DC 723	-	-	-	-
MD 0.05	-	-	-	2

Tab. 15

Farinograf - vývin těsta (min) v roce 2025*[Farinograph - dough development time (min) 2025]*

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	5	4	5	2	4
5106322 KWS Carusum	4	5	5	6	5
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	6	3	6	2	4
5109673 BAUB 20.6008	5	6	5	6	5
5109729 STRU 173120s6	4	5	4	3	4
5109734 TRI 1658.08	5	5	4	6	5
5111147 STRU 183067s14	5	5	6	3	5
5111148 STRU 183067s8	4	4	4	4	4
5111157 SG-S1158-22	7	5	4	5	5
5111160 SG-U509-22	2	2	5	2	3
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	6	5	4	2	4
5112802 STRU 193005s21	2	4	7	3	4
5112803 STRU 193005s6	6	4	6	3	5
5112804 ADD 294.12542	4	3	4	3	3
5112805 TRI 1628.07	6	6	3	5	5
5112832 SG-S1345-23	3	3	5	3	3
5112833 SG-S958-23	6	5	6	3	5
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	2	3	2	2	2
MD 0.05	-	-	-	-	2

Tab. 16

Farinograf - stabilita (min) v roce 2025*[Farinograph - stability (min) 2025]*

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	9	18	11	12	12
5106322 KWS Carusum	7	10	8	9	9
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	13	14	13	8	12
5109673 BAUB 20.6008	8	14	7	12	10
5109729 STRU 173120s6	6	9	7	8	8
5109734 TRI 1658.08	7	10	6	11	9
5111147 STRU 183067s14	10	15	11	11	12
5111148 STRU 183067s8	6	8	5	6	6
5111157 SG-S1158-22	9	10	7	8	9
5111160 SG-U509-22	15	15	11	7	12
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	10	11	6	11	9
5112802 STRU 193005s21	16	-	14	12	15
5112803 STRU 193005s6	12	12	9	14	12
5112804 ADD 294.12542	8	13	9	9	10
5112805 TRI 1628.07	11	12	9	11	11
5112832 SG-S1345-23	14	-	8	17	14
5112833 SG-S958-23	16	-	10	-	14
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	8	-	7	7	8
MD 0.05	-	-	-	-	3

Tab. 17

Farinograf - měknutí po 10 min. (FJ) v roce 2025*[Farinograph - degree of softening after 10 min. (FU) 2025]*

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	32	9	21	29	23
5106322 KWS Carusum	36	26	33	29	31
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	18	15	23	44	25
5109673 BAUB 20.6008	35	14	46	17	28
5109729 STRU 173120s6	47	28	45	39	40
5109734 TRI 1658.08	45	25	57	24	38
5111147 STRU 183067s14	25	11	24	28	22
5111148 STRU 183067s8	49	34	65	52	50
5111157 SG-S1158-22	22	26	43	42	33
5111160 SG-U509-22	17	23	25	45	28
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	27	24	57	28	34
5112802 STRU 193005s21	20	17	17	26	20
5112803 STRU 193005s6	19	23	34	22	25
5112804 ADD 294.12542	40	22	38	37	34
5112805 TRI 1628.07	18	15	43	20	24
5112832 SG-S1345-23	21	23	39	25	27
5112833 SG-S958-23	11	8	28	18	16
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	42	28	50	53	43
MD 0.05	-	-	-	-	12

Tab. 18

Farinograf - měknutí po 12 min. (FJ) v roce 2025*[Farinograph - degree of softening after 12 min. (FU) 2025]*

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	63	27	57	41	47
5106322 KWS Carusum	73	49	58	55	59
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	52	35	55	58	50
5109673 BAUB 20.6008	68	41	81	46	59
5109729 STRU 173120s6	75	58	71	67	68
5109734 TRI 1658.08	80	53	84	52	67
5111147 STRU 183067s14	54	32	49	46	45
5111148 STRU 183067s8	77	63	96	95	83
5111157 SG-S1158-22	63	56	69	74	66
5111160 SG-U509-22	32	34	61	59	47
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	60	56	87	42	61
5112802 STRU 193005s21	33	28	47	39	37
5112803 STRU 193005s6	52	44	62	34	48
5112804 ADD 294.12542	74	38	66	57	59
5112805 TRI 1628.07	49	46	62	46	51
5112832 SG-S1345-23	33	28	70	34	41
5112833 SG-S958-23	39	24	65	30	40
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	47	37	63	66	53
MD 0.05	-	-	-	-	14

Tab. 19

Farinografické číslo v roce 2025

[Farinograph quality number 2025]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	97	175	111	111	124
5106322 KWS Carusum	91	110	92	101	99
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	122	139	115	68	111
5109673 BAUB 20.6008	95	140	80	125	110
5109729 STRU 173120s6	77	101	74	88	85
5109734 TRI 1658.08	81	110	68	105	91
5111147 STRU 183067s14	109	153	108	103	118
5111148 STRU 183067s8	74	94	62	74	76
5111157 SG-S1158-22	108	104	82	87	95
5111160 SG-U509-22	139	129	110	62	110
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	105	105	68	103	95
5112802 STRU 193005s21	124	157	133	110	131
5112803 STRU 193005s6	120	116	96	122	114
5112804 ADD 294.12542	91	119	87	85	96
5112805 TRI 1628.07	114	123	63	122	106
5112832 SG-S1345-23	128	133	90	122	118
5112833 SG-S958-23	146	-	102	137	135
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	51	93	55	57	64
MD 0.05	-	-	-	-	24

Tab. 20

Hodnocení pečiva (9–1) v roce 2025

[Loaf evaluation (9-1) 2025]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	4	6	4	8	6
5106322 KWS Carusum	5	7	5	8	6
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	5	4	4	3	4
5109673 BAUB 20.6008	4	5	5	5	5
5109729 STRU 173120s6	7	6	6	8	7
5109734 TRI 1658.08	6	7	5	7	6
5111147 STRU 183067s14	7	7	7	6	7
5111148 STRU 183067s8	5	6	5	7	6
5111157 SG-S1158-22	8	8	8	8	8
5111160 SG-U509-22	3	4	3	3	3
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	3	5	4	4	4
5112802 STRU 193005s21	2	4	3	3	3
5112803 STRU 193005s6	5	7	6	6	6
5112804 ADD 294.12542	6	7	5	6	6
5112805 TRI 1628.07	4	6	4	5	5
5112832 SG-S1345-23	4	7	4	5	5
5112833 SG-S958-23	5	6	4	4	5
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	2	4	2	3	3
MD 0.05	-	-	-	-	1

Tab. 21

Pružnost těsta (7-1) v roce 2025

[Dough elasticity (7-1) 2025]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	2,0	3,0	2,0	2,0	2,3
5106322 KWS Carusum	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5109673 BAUB 20.6008	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5109729 STRU 173120s6	2,0	3,0	1,0	3,0	2,3
5109734 TRI 1658.08	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5111147 STRU 183067s14	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5111148 STRU 183067s8	2,0	1,0	1,0	2,0	1,5
5111157 SG-S1158-22	3,0	6,0	2,0	3,0	3,5
5111160 SG-U509-22	5,0	3,0	2,0	3,0	3,3
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	3,0	2,0	2,0	2,0	2,3
5112802 STRU 193005s21	5,0	2,0	2,0	2,0	2,8
5112803 STRU 193005s6	3,0	3,0	2,0	3,0	2,8
5112804 ADD 294.12542	2,0	3,0	2,0	2,0	2,3
5112805 TRI 1628.07	2,0	2,0	4,0	2,0	2,5
5112832 SG-S1345-23	2,0	3,0	2,0	2,0	2,3
5112833 SG-S958-23	3,0	3,0	2,0	3,0	2,8
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	3,0	2,0	2,0	3,0	2,5
MD 0.05	-	-	-	-	1,1

Pružnost těsta (7-1)**stupeň popis**

- 7 krátké
- 6 poněkud krátké
- 5 vlnaté
- 4 normální
- 3 trochu poddajné
- 2 poddajné
- 1 ochablé

Tab. 22

Povrch těsta (6-1) v roce 2025

[Dough surface (6-1) 2025]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	2,0	2,0	3,0	2,0	2,3
5106322 KWS Carusum	2,0	2,0	3,0	2,0	2,3
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	3,0	3,0	3,0	2,0	2,8
5109673 BAUB 20.6008	2,0	3,0	2,0	3,0	2,5
5109729 STRU 173120s6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5109734 TRI 1658.08	2,0	2,0	2,0	3,0	2,3
5111147 STRU 183067s14	2,0	3,0	3,0	3,0	2,8
5111148 STRU 183067s8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5111157 SG-S1158-22	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5111160 SG-U509-22	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	3,0	3,0	2,0	3,0	2,8
5112802 STRU 193005s21	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112803 STRU 193005s6	3,0	3,0	2,0	3,0	2,8
5112804 ADD 294.12542	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112805 TRI 1628.07	2,0	3,0	3,0	2,0	2,5
5112832 SG-S1345-23	3,0	3,0	3,0	2,0	2,8
5112833 SG-S958-23	3,0	2,0	2,0	2,0	2,3
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
MD 0.05	-	-	-	-	0,6

Povrch těsta (6-1)**stupeň popis**

- 6 suchý
- 5 poněkud suchý
- 4 normální
- 3 poněkud vlhký
- 2 vlhký
- 1 mazlavý (velmi vlhký)

Tab. 23

Lepivost těsta (4–1) v roce 2025

[Dough stickiness (4-1) 2025]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	2,0	3,0	3,0	2,0	2,5
5106322 KWS Carusum	2,0	3,0	3,0	2,0	2,5
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	3,0	2,0	2,0	3,0	2,5
5109673 BAUB 20.6008	2,0	3,0	2,0	2,0	2,3
5109729 STRU 173120s6	2,0	3,0	2,0	2,0	2,3
5109734 TRI 1658.08	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5111147 STRU 183067s14	3,0	2,0	3,0	3,0	2,8
5111148 STRU 183067s8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5111157 SG-S1158-22	2,0	3,0	2,0	2,0	2,3
5111160 SG-U509-22	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	3,0	3,0	2,0	3,0	2,8
5112802 STRU 193005s21	3,0	3,0	2,0	3,0	2,8
5112803 STRU 193005s6	2,0	3,0	2,0	2,0	2,3
5112804 ADD 294.12542	3,0	3,0	2,0	2,0	2,5
5112805 TRI 1628.07	3,0	3,0	4,0	2,0	3,0
5112832 SG-S1345-23	3,0	4,0	3,0	3,0	3,3
5112833 SG-S958-23	2,0	3,0	3,0	3,0	2,8
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
MD 0.05	-	-	-	-	0,7

Lepivost těsta (4–1)

stupeň popis
 4 normální
 3 mírně lepivé, suché
 2 lepivé
 1 velmi lepivé

Tab. 24

Vyvázení pečiva (vzhled pečiva) (7–4) v roce 2025

[Form (7-4) 2025]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	4,0	4,0	5,0	4,0	4,3
5106322 KWS Carusum	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	4,0	4,0	4,0	5,0	4,3
5109673 BAUB 20.6008	4,0	4,0	4,0	5,0	4,3
5109729 STRU 173120s6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5109734 TRI 1658.08	4,0	4,0	5,0	4,0	4,3
5111147 STRU 183067s14	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5111148 STRU 183067s8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5111157 SG-S1158-22	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5111160 SG-U509-22	4,0	5,0	4,0	5,0	4,5
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	4,0	4,0	5,0	4,0	4,3
5112802 STRU 193005s21	4,0	4,0	5,0	4,0	4,3
5112803 STRU 193005s6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5112804 ADD 294.12542	4,0	4,0	4,0	5,0	4,3
5112805 TRI 1628.07	4,0	4,0	6,0	4,0	4,5
5112832 SG-S1345-23	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5112833 SG-S958-23	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	4,0	5,0	5,0	5,0	4,8
MD 0.05	-	-	-	-	0,6

Vyvázení pečiva (vzhled pečiva) (7–4)

stupeň popis
 7 dobré
 6 ještě dobré
 5 uspokojivé
 4 nedostatečné

Tab. 25

Tvar rýhy pečiva (způsob vyvázání pečiva) (7–1) v roce 2025

[Crease (7-1) 2025]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	7,0	7,0	6,0	7,0	6,8
5106322 KWS Carusum	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	7,0	7,0	7,0	6,0	6,8
5109673 BAUB 20.6008	7,0	7,0	7,0	6,0	6,8
5109729 STRU 173120s6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
5109734 TRI 1658.08	7,0	7,0	6,0	7,0	6,8
5111147 STRU 183067s14	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
5111148 STRU 183067s8	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
5111157 SG-S1158-22	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
5111160 SG-U509-22	7,0	6,0	7,0	6,0	6,5
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	7,0	7,0	6,0	7,0	6,8
5112802 STRU 193005s21	7,0	7,0	6,0	7,0	6,8
5112803 STRU 193005s6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
5112804 ADD 294.12542	7,0	7,0	7,0	6,0	6,8
5112805 TRI 1628.07	7,0	7,0	5,0	7,0	6,5
5112832 SG-S1345-23	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
5112833 SG-S958-23	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	7,0	6,0	6,0	6,0	6,3
MD 0.05	-	-	-	-	0,6

Tvar rýhy pečiva (způsob vyvázání pečiva) (7–1)**stupeň popis**

- 7 bez vyvázání (velmi úzké)
- 6 úzké
- 5 poněkud úzké
- 4 normální
- 3 poněkud široké
- 2 široké
- 1 velmi široké

Tab. 26

Křehkost pečiva (3–1) v roce 2025

[Crispness (3-1) 2025]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	1,0	2,0	2,0	2,0	1,8
5106322 KWS Carusum	1,0	2,0	2,0	2,0	1,8
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	2,0	2,0	2,0	3,0	2,3
5109673 BAUB 20.6008	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5109729 STRU 173120s6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5109734 TRI 1658.08	3,0	2,0	3,0	2,0	2,5
5111147 STRU 183067s14	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5111148 STRU 183067s8	2,0	2,0	2,0	1,0	1,8
5111157 SG-S1158-22	2,0	3,0	3,0	2,0	2,5
5111160 SG-U509-22	2,0	2,0	2,0	3,0	2,3
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	2,0	2,0	2,0	3,0	2,3
5112802 STRU 193005s21	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5112803 STRU 193005s6	2,0	3,0	2,0	2,0	2,3
5112804 ADD 294.12542	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5112805 TRI 1628.07	2,0	2,0	3,0	2,0	2,3
5112832 SG-S1345-23	2,0	3,0	2,0	3,0	2,5
5112833 SG-S958-23	2,0	2,0	2,0	3,0	2,3
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
MD 0.05	-	-	-	-	0,6

Křehkost pečiva (3–1)**stupeň popis**

- 3 dobrá
- 2 uspokojivá
- 1 nedostatečná

Tab. 27

Stejnomořnost pórů (4–1) v roce 2025*[Crumb structure (4-1) 2025]*

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	2,0	2,0	3,0	3,0	2,5
5106322 KWS Carusum	2,0	2,0	2,0	3,0	2,3
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5109673 BAUB 20.6008	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5109729 STRU 173120s6	3,0	3,0	2,0	3,0	2,8
5109734 TRI 1658.08	3,0	2,0	3,0	3,0	2,8
5111147 STRU 183067s14	3,0	2,0	3,0	3,0	2,8
5111148 STRU 183067s8	3,0	3,0	2,0	3,0	2,8
5111157 SG-S1158-22	3,0	2,0	2,0	2,0	2,3
5111160 SG-U509-22	3,0	3,0	3,0	2,0	2,8
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	4,0	3,0	2,0	4,0	3,3
5112802 STRU 193005s21	4,0	3,0	4,0	3,0	3,5
5112803 STRU 193005s6	3,0	3,0	2,0	2,0	2,5
5112804 ADD 294.12542	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112805 TRI 1628.07	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112832 SG-S1345-23	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112833 SG-S958-23	3,0	3,0	4,0	3,0	3,3
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
MD 0.05	-	-	-	-	0,7

Stejnomořnost pórů (4–1)**stupeň popis**

- 4 stejnoměrné
- 3 poměrně stejnoměrné
- 2 nestejnoměrné
- 1 duté prostory

Tab. 28

Pružnost střídy pečiva (4–1) v roce 2025*[Crumb elasticity (4-1) 2025]*

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	2,0	2,0	3,0	3,0	2,5
5106322 KWS Carusum	2,0	2,0	3,0	3,0	2,5
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5109673 BAUB 20.6008	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5109729 STRU 173120s6	3,0	3,0	2,0	3,0	2,8
5109734 TRI 1658.08	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5111147 STRU 183067s14	4,0	3,0	3,0	3,0	3,3
5111148 STRU 183067s8	3,0	3,0	2,0	2,0	2,5
5111157 SG-S1158-22	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5111160 SG-U509-22	4,0	3,0	3,0	3,0	3,3
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	3,0	3,0	3,0	4,0	3,3
5112802 STRU 193005s21	3,0	3,0	3,0	4,0	3,3
5112803 STRU 193005s6	3,0	3,0	2,0	3,0	2,8
5112804 ADD 294.12542	3,0	3,0	4,0	3,0	3,3
5112805 TRI 1628.07	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112832 SG-S1345-23	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112833 SG-S958-23	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	4,0	3,0	3,0	4,0	3,5
MD 0.05	-	-	-	-	0,6

Pružnost střídy pečiva (4–1)**stupeň popis**

- 4 dobrá
- 3 ještě dobrá
- 2 uspokojivá (zeslabená)
- 1 nedostatečná (silně zeslabená)

Tab. 29

Chuť pečiva (3–1) v roce 2025

[Taste (3-1) 2025]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5106322 KWS Carusum	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5109673 BAUB 20.6008	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5109729 STRU 173120s6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5109734 TRI 1658.08	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5111147 STRU 183067s14	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5111148 STRU 183067s8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5111157 SG-S1158-22	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5111160 SG-U509-22	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112802 STRU 193005s21	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112803 STRU 193005s6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112804 ADD 294.12542	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112805 TRI 1628.07	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112832 SG-S1345-23	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112833 SG-S958-23	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Chuť pečiva (3–1)**stupeň popis**

3 bez ovlivnění

2 ovlivněná

1 silně ovlivněná

Tab. 30

Barva mouky (3–1) v roce 2025

[Flour color (3-1) 2025]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5106322 KWS Carusum	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5109673 BAUB 20.6008	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5109729 STRU 173120s6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5109734 TRI 1658.08	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5111147 STRU 183067s14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5111148 STRU 183067s8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5111157 SG-S1158-22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5111160 SG-U509-22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5112802 STRU 193005s21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112803 STRU 193005s6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112804 ADD 294.12542	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112805 TRI 1628.07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112832 SG-S1345-23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112833 SG-S958-23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Barva mouky (3–1)**stupeň popis**

1 bílá

2 nažloutlá

3 žlutá

Tab. 31

Barva střídý (3–1) v roce 2025

[Crumb color (3-1) 2025]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5106322 KWS Carusum	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5109673 BAUB 20.6008	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5109729 STRU 173120s6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5109734 TRI 1658.08	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5111147 STRU 183067s14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5111148 STRU 183067s8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5111157 SG-S1158-22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5111160 SG-U509-22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5112802 STRU 193005s21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112803 STRU 193005s6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112804 ADD 294.12542	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112805 TRI 1628.07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112832 SG-S1345-23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112833 SG-S958-23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Barva střídý (3–1)

stupeň popis
 1 bílá
 2 nažloutlá
 3 žlutá

Tab. 32

Barva pečiva (3–1) v roce 2025

[Rolls color (3-1) 2025]

Lokalita	CHR	PJA	STU	UHR	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5
5078815 Astrid	-	-	-	-	-
5090719 Alicia	-	-	-	-	-
5095202 Pexeso	-	-	-	-	-
5100848 Cindy	-	-	-	-	-
5100969 Akvitan	-	-	-	-	-
5102865 WPB Troy	-	-	-	-	-
5106284 Kelda	1,0	1,0	1,0	2,0	1,3
5106322 KWS Carusum	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5106421 Pireus	-	-	-	-	-
5107903 Laskarina	-	-	-	-	-
5109642 SG-S9058-21	1,0	2,0	2,0	2,0	1,8
5109673 BAUB 20.6008	1,0	2,0	2,0	2,0	1,8
5109729 STRU 173120s6	1,0	2,0	2,0	2,0	1,8
5109734 TRI 1658.08	2,0	2,0	1,0	2,0	1,8
5111147 STRU 183067s14	1,0	2,0	2,0	2,0	1,8
5111148 STRU 183067s8	2,0	2,0	1,0	2,0	1,8
5111157 SG-S1158-22	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5111160 SG-U509-22	3,0	2,0	2,0	2,0	2,3
5112798 LM180258	-	-	-	-	-
5112801 STRU 193075s56	1,0	2,0	2,0	2,0	1,8
5112802 STRU 193005s21	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5112803 STRU 193005s6	2,0	1,0	2,0	2,0	1,8
5112804 ADD 294.12542	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5112805 TRI 1628.07	1,0	2,0	2,0	2,0	1,8
5112832 SG-S1345-23	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5112833 SG-S958-23	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5112835 SG-U1047-23	-	-	-	-	-
5112836 TON188-24	-	-	-	-	-
5112925 DC 723	3,0	2,0	2,0	2,0	2,3
MD 0.05	-	-	-	-	0,6

Barva pečiva (3–1)

stupeň popis
 3 světlejší
 2 normální
 1 tmavší