

Vyhlášení uznaných semenných sadů lesních dřevin a Zásad využívání reprodukčního materiálu lesních dřevin ze semenných sadů

Podle ustanovení § 29 odstavce 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) vyhláší Ministerstvo zemědělství, sekce lesního hospodářství uznané semenné sady a semenné sady, u nichž bylo zahájeno uznávací řízení. Dále podle ustanovení § 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.82/ 1996 Sb., ze dne 19.dubna 1996, stanovuje Zásady využívání reprodukčního materiálu lesních dřevin z uznaných semenných sadů.

O uznání semenného sadu rozhoduje orgán státní správy lesů, na základě písemné žádosti vlastníka lesa, doložené odborným posudkem pověřené právnické osoby. Tímto posudkem dokládá, že byl semenný sad založen podle zásad umožňujících použití v něm sebraného osiva pro pěstování reprodukčního materiálu pro obnovu lesa nebo k zalesňování pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Semenné sady a Zásady použití reprodukčního materiálu ze semenných sadů dle stavu k 30.11.1999, jsou uvedeny v příloze, vycházejí ze semenářské rajonizace lesních dřevin a platí za těchto podmínek:

- u semenných sadů, v nichž jsou zastoupeny klony jen z jedné semenářské oblasti, je tato semenářská oblast uvedena jako oblast použití reprodukčního materiálu.
- u semenných sadů, v nichž jsou zastoupeny klony z více semenářských oblastí, je semenářská oblast z níž pochází největší počet klonů uvedena jako oblast hlavního použití reprodukčního materiálu a podle procentického zastoupení klonů z ostatních semenářských oblastí je individuálně stanovena i výjimečně přípustná oblast použití reprodukčního materiálu.
- zásady pro vertikální přenos reprodukčního materiálu lesních dřevin vycházejí z lesního vegetačního stupně, ze kterého pochází převážující počet klonů zastoupených v semenném sadu a stanovený přípustným posunem plus, minus jeden lesní vegetační stupeň. Jen v několika případech semenných sadů modřinu opadavého bylo zohledněno individuálně skutečné zastoupení klonů.

Vedením ústřední evidence semenných sadů a její průběžnou aktualizací je pověřen Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, výzkumná stanice v Uherském Hradišti, 686 04 Kunovice, tel. 0632/549115, fax. 0632/549 , e-mail: vulhmrz@brn.pvtnet.cz. Seznam semenných sadů i Zásady používání reprodukčního materiálu z nich získaného jsou uvedeny i na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz.

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
vrchní ředitel sekce lesního hospodářství

Zásady použití reprodukčního materiálu ze semenných sadů.

Evidenční číslo semenného sadu	Založen na Lesní správě	Vlastník	Výměra (ha)	Rok založení	Uznání	Zásady použití reprodukčního materiálu	Přírodní lesní oblast č.	Lesní veget. stupeň
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Borovice lesní <i>Pinus sylvestris</i> L.								
SS/BO/28/24/4/NA	Broumov	Klimeš+Bednařík	1,15	1973	Uznán	IV		3-5
SS/BO/30/38/2/UH	Buchlovice	LČR	5,00	1973	Uznán	X, XI		1-3
SS/BO/34/16/4/PE	Ledeč n.Sáz.	Město Humpolec	4,20	1973	Uznán	VII		3-5
SS/BO/40/38/2/KM	Bystřice p.Hos.	LČR	2,00	1974	Uznán	X, XI		1-3
SS/BO/43/6/4/PJ	Spál.Poříčí	LČR	2,24	1975	Uznán	I		3-5
SS/BO/44/38/2/ZN	Znojmo	LČR	3,01	1975	Uznán	X, (VII)		1-3
SS/BO/54/17/3/PZ	Zbraslav n.Vlt.	LČR	2,25	1976	Uznán	V, (VI)		2-4
SS/BO/55/18/3/RO	Zbiroh	Colloredo Mannsfeld	3,35	1976	Uznán	IV, (I)		2-4
SS/BO/56/36/2/VY	Bučovice	LČR	1,30	1976	Uznán	X		1-3
SS/BO/64/36/2/VY	VL Rychtařov	Vojenské lesy	1,01	1977	Uznán	X, (VII)		1-3
SS/BO/65/36/2/ZN	Znojmo	LČR	3,65	1977	Navržen	X, (VII)		1-3
SS/BO/66/36/2/NJ	Vitkov	LČR, část soukromé	5,00	1977	Uznán	X, XI		1-3
SS/BO/70/17/2/NB	Nymburk	LČR	5,74	1978	Uznán	V		1-3
SS/BO/71/23/3/NA	Broumov	LČR	6,65	1979	Uznán	IV		2-4
SS/BO/72/36/2/ZN	Znojmo	LČR	2,93	1978	Uznán	X, XI		1-3
SS/BO/76/36/2/VY	Bučovice	LČR	7,71	1979	Uznán	X, (VII)	(35)	1-3
SS/BO/78/17/2/TU	Hořice	LČR	9,93	1980	Uznán	V	(26)	1-3
SS/BO/79/6/2/PS	Plasy	LČR	6,48	1980	Uznán	I		2-4
SS/BO/82/15/3/JH	Třeboň	LČR	5,35	1981	Uznán	III, (VI)	(16) část +	2-4
SS/BO/83/18/3/NA	Broumov	LČR	1,93	1979	Uznán	IV	(26)	2-4
SS/BO/89/15/3/JH	Jindř.Hradec	LČR	6,20	1980	Uznán	III, (VI)	(16) část +	2-4
SS/BO/94/38/2/ZN	Znojmo	LČR	4,54	1986	Uznán	X, XI		1-3
SS/BO/95/6/3/PS	Plzeň	Obec Kotovice	5,00	1985	Uznán	I		2-4
SS/BO/98/17/3/PB	Dobříš	LČR + Koutný Otto	5,67	1986	Uznán	V, (VI)		2-4
SS/BO/99/18/3/HK	VL Borohrádek	Vojenské lesy	5,00	1987	Uznán	IV		2-4
SS/BO/100/30/2/BO	ŠLP Křtiny	ŠLP Křtiny	2,58	1989	Uznán	VII		1-3
SS/BO/106/15/CH	Františkovy. Lázně	Město Frant. Lázně	2,10	1986	Uznán	I		4-6
SS/BO/116/13/6/CK	Vyšší Brod	LČR	6,44	1987	Uznán	II	(16)	5-7
SS/BO/127/3/6/CH	Kladská	LČR	2,00	1988	Uznán	I		5-7
SS/BO/129/11/5/TC	Přímda	LČR	2,00	1991	Uznán	I		4-6

Poznámka:- ve sloupci 7 a 8 údaje v závorkách značí výjimečnou možnost použití osiva

- ve sloupci 8 údaje označené + znamenají : z PLO č.16 části ležící na území LS Milevsko, LS Tábor, LS Jindřichův Hradec

Evidenční číslo semenného sadu	Založen na Lesní správě	Vlastník	Výměra (ha)	Rok založení	Uznání	Zásady použití reprodukčního materiálu
1	2	3	4	5	6	7
Semenářská oblast						
Lesní veget. stupeň						
8						
Modřín opadavý <i>Larix decidua</i> Mill.						
SS/MD/1/28/5/OL	Šternberk	LČR	1,20	1958	Navržen	II
SS/MD/7/29/5/TR	Náměšť n.Osl.	LČR	1,20	1960	Navržen	II
SS/MD/8/29/5/BR	Janovice	LČR	1,60	1960	Uznán	II
SS/MD/16/27/5/PZ	Dobříš	LČR	1,00	1969	Zrušen	II
SS/MD/17/27/5/CH	Kladská	LČR	1,36	1969	Uznán	I, II
SS/MD/18/16/4/LT	Litoměřice	LČR	2,70	1969	Uznán	II
SS/MD/23/6/4/PJ	Spálené Poříčí	LČR	4,23	1973	Uznán	II
SS/MD/24/16/5/CK	Nové Hradky	LČR	1,04	1973	Uznán	II
SS/MD/27/38/3/NA	Broumov	Klimeš+Bednařík	1,15	1973	Uznán	II
SS/MD/29/38/4/UH	Buchlovice	LČR	2,00	1973	Uznán	II
SS/MD/33/38/4/KM	Bystřice p.Host	Jokl+Tokárková	1,05	1973	Uznán	(2), 3-5
SS/MD/42/38/4/VY	Bučovice	LČR	5,70	1974	Uznán	II
SS/MD/45/38/4/ZN	Znojmo	LČR	3,25	1975	Uznán	(2), 3-5
SS/MD/49/28/4/NJ	Vitkov	LČR+Dýčka Josef	7,00	1976	Uznán	(2), 3-5
SS/MD/50/8/4/RA	Křivoklát	LČR	2,01	1976	Uznán	I, II
SS/MD/53/28/3/PZ	Zbraslav n.Vlt.	LČR	1,13	1976	Uznán	II
SS/MD/58/16/4/ST	Vodňany	LČR	1,80	1977	Uznán	I, II
/SS/MD/61/16/4/PS	Plzeň	LČR	2,99	1977	Uznán	II
SS/MD/63/36/4/VY	VL Rychtářov	Vojenské lesy	1,63	1977	Uznán	(2), 3-5
SS/MD/67/29/4/PS	Plasy	LČR	4,15	1978	Uznán	II
SS/MD/73/29/4/ZN	Znojmo	LČR	2,94	1978	Uznán	II
SS/MD/77/30/4/JC	Chlumec n.C.	Obec St.Smrkvice	6,00	1979	Uznán	(2), 3-5
SS/MD/85/28/4/OL	Litovel	LČR	11,04	1983	Uznán	II
SS/MD/87/30/3/BO	ŠLP Křtiny	ŠLP Křtiny	2,11	1984	Uznán	I, II
SS/MD/96/8/4/PB	Rožmitál p.Třemš.	Obec Svučice	5,00	1986	Navržen	II
SS/MD/97/16/4/PE	Pelhřimov	LČR	5,34	1986	Uznán	II
SS/MD/107/27/4/HK	VL Borohrádek	Vojenské lesy	5,00	1989	Uznán	I, II
SS/MD/118/13/7/PT	Vimperk	LČR	3,18	1990	Uznán	II
SS/MD/121/29/4/UO	Vys.Chvojno	Město Vysoké Mýto	4,47	1991	Neuznán	II
SS/MD/130/1/6/CV	Červ. Hrádek	LČR	1,50	1993	Neuznán	II

Poznámka: ve sloupci 8 údaje v závorkách značí výjimečnou možnost použití osiva

Evidenční číslo semenného sadu	Založen na Lesní správě	Vlastník	Výměra (ha)	Rok založení	Uznání	Zásady použití reprodukčního materiálu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
Semenářská oblast č.	Přírodní lesní oblast č.	Lesní veget. stupeň				
SS/SM/36/40/6/BO	ŠLP Křtiny	ŠLP Křtiny	1,25	1970	Uznán	VIII
SS/SM/46/16/5/PE	Ledeč n. Sáz.	LČR	4,50	1975	Uznán	IV
SS/SM/60/10/3/RA	Křivoklát	LČR	2,01	1976	Uznán	II
SS/SM/81/27/7/SU	Litovel	LČR LS Šternberk	4,38	1974	Uznán	VII
SS/SM/86/13/8/KT	Kašperské Hory	LČR LS Žel. Ruda	4,10	1984	Uznán	III
SS/SM/88/22/7/NA	Broumov	LČR	4,89	1984	Uznán	VI
SS/SM/92/22/7/RK	Opočno	Třebická, Růvňáková	6,00	1986	Uznán	VI
SS/SM/103/40/6/OL	Litovel	LČR LS Šternberk	2,00	1982	Uznán	VIII
SS/SM/108/16/TC	Stříbro	LČR	2,10	1988	Uznán	I
Jedle bělokora <i>Abies alba</i> Mill.						
SS/JD/26/14/6/CK	Nové Hradky	LČR LS Nové Hradky	1,60	1973	Uznán	1-41
Jedle obrovská <i>Abies grandis</i> L.						
SS/JDO/110/23/2/SE	Hořice	LČR LS Hořice	2,34	1982	Uznán	17,18,23
Douglaska tisolistá <i>Pseudotsuga mentlesii</i> (Mirbel) Franco						
SS/DG/11/10/4/OL	Šternberk	LČR LS Šternberk	1,00	1962	Uznán	1-41
SS/DG/12/10/4/BN	Vlašim	LČR LS Kácov	1,26	1963	Uznán	1-41
Borovice limba <i>Pinus cembra</i> L.						
SS/LMB/90/11/5/KT	Kašperské Hory	LČR LS Nýrsko	4,65	1986	Uznán	1-41
Buk lesní <i>Fagus sylvatica</i> L.						
SS/BK/4/16/4/HB	Ledeč n. Sáz.	Pokorný Fr. + H.	0,76	1962	Uznán	1-34
SS/BK/25/12/6/CK	Nové Hradky	LČR	1,04	1973	Uznán	1-34
SS/BK/31/12/6/ST	Vodňany	LČR	1,44	1973	Uznán	1-34
SS/BK/51/19/5/NA	Broumov	LČR	1,94	1976	Uznán	1-34
SS/BK/68/19/5/KT	Kašp. Hory	LČR LS Žel. Ruda	2,00	1978	Uznán	1-34
Jilm drsný (horský) <i>Ulmus glabra</i> Huds.						
SS/JLD/11/13/6/CK	Nové Hradky	LČR	2,70	1986	Uznán	1-41
Dub letní - slavonský <i>Quercus robur</i> L.						
SS/DBS/93/35/1/BV	Židlochovice	LČR LZ Židlochovice	3,60	1983	Uznán	34,35
Topol osika <i>Populus tremula</i> L.						
SS/OS/140/13/5/KT	Železná Ruda	LČR LS Žel. Ruda	0,26	1977	Uznán	1-31,32,34

Poznámka:- ve sloupci 8 údaje v závorkách značí výjimečnou možnost použití osiva

Seznam schválených kultivarů topolů

Podle ustanovení § 15 odstavce 5, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci a obnově lesa, uveřejňuje Ministerstvo zemědělství, sekce lesního hospodářství seznam schválených kultivarů topolů pro jejich využití v lesním hospodářství České republiky.

Šlechtění rychlerostoucích dřevin je v České republice zajišťováno na úrovni udržovacího šlechtění v klonových archivech, výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumnou stanicí v Uherském Hradišti.

Identifikace jednotlivých klonů rychlerostoucích dřevin je ve většině případů velmi obtížná, je založena především na znalosti morfologických znaků. Proto je velmi důležité vedení průkazné evidence od prvotní selekce až po realizaci výsadeb. Každá rozmnožovací matečníce určená pro množení řízků musí být založená jen z ústředně evidovaného a průběžně obnovovaného zdroje, tedy z klonového archivu.

Vedením ústřední evidence a obnovováním klonového archivu rychlerostoucích dřevin je pověřen Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, výzkumná stanice v Uherském Hradišti, 686 04 Kunovice, tel 0632/549115, fax. 0632/ 549, e – mail: vulhmrz@brn.pvt.net. cz. Seznam schváleného sortimentu topolů je možno získat i na internetové adrese Ministerstva zemědělství – www.mze.cz

V příloze jsou uvedeny topoly sekce Aigeros, Tacamahaca a Leuce podle stavu k 30.11.1999.

Ing.Jaromír Vašíček,CSc
vrchní ředitel sekce lesního hospodářství

Seznam schváleného sortimentu topolů.

Název odrůdy a) botanický název, pohlaví b) obchodní název		Základní pěstební charakteristika	
I. Sekce Aigeiros			
Základní sortiment			
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Blanc du Poitou b) topol 'Blanc du Poitou'	m	Univerzální klon, vhodný do 100-400 m n.m., vytváří širokou korunu, v mládí snáší i hustší zápoj.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. I 45/51 b) topol 'I 45/51'	m	Univerzální klon, vhodný do 100-300 m n.m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. I 476 b) topol 'I 476'	m	Univerzální klon, vhodný do 100-300 m n. m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. NL-B 132b b) topol 'NL-B 132b'	m	Univerzální klon, vhodný do 100- 300 m n.m., vytváří užší korunu, vhodný do řadových výsadeb.	
Doplňkový sortiment			
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Brabantica b) topol 'Brabantica'	m	Vhodný jen na nejlepší topolová stanoviště ve 100-300 m n. m. Vhodný do polyklonálních směsí jako doplňkový klon.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Dolomiten b) topol 'Dolomiten'	f	Vhodný pro stanoviště s nižší hladinou podzemní vody ve 100-300 m n.m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Eckhof b) topol 'Eckhof'	f	Vhodný jako doplňkový klon do polyklonálních směsí ve 100-300 m n. m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Flachslanden b) topol 'Flachslanden'	f	Vhodný jen pro nejlepší topolová stanoviště, snese i nižší hladinu podzemní vody ve 100-300 m n.m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Gelrica b) topol 'Gelrica'	m	Vhodný na topolová stanoviště s nižší hladinou podzemní vody ve 100-400 m n. m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Heidemij b) topol 'Heidemij'	m	Nevhodný do porostních výsadeb, vhodný do řadových výsadeb ve 100-400 m n. m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. I 500/53 b) topol 'I 500/53'	f	Vhodný do polyklonálních směsí ve 100- 300 m n.m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Lõns b) topol 'Lõns'	m	Vhodný do polyklonálních směsí ve 100-400 m n. m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Marilandica b) topol 'Marilandica'	f	Pomalu rostoucí, vhodný do směsí jako spodní patro. Výborný zdravotní stav, vhodný i pro řadové výsadby ve 100-600 m n. m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Neupotz b) topol 'Neupotz'	f	Vhodný do polyklonálních směsí ve 100-400 m n. m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. NL-B 132m b) topol NL-B 132m		Vhodný do polyklonálních směsí ve 100- 300 m n. m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. NL-B 132k b) topol 'NL-B 132k'		Vhodný pro nejlepší topolová stanoviště s vyšší hladinou podzemní vody ve 100-300 m n. m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Robusta b) topol 'Robusta'	m	Nevhodný do porostních výsadeb, v řadových výsadbách až do 600 m n. m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Spreewald b) topol 'Spreewald'	f	Vhodný do polyklonálních směsí ve 100- 300 m n. m.	
a) Populus x euroamericana (Dode) Guinier cv. Virginiana de Frignicourt b) topol 'Virginiana de Frignicourt'	f	Vhodný pro dobrá topolová stanoviště, ale i zde často pokřivený, vhodný i do řadových výsadeb ve 100-600 m n. m.	

II Sekce Tacamahaca		
a) <i>Populus maximowiczii</i> x <i>berolinensis</i> (Stout et Schreiner) cv. Oxford b) topol 'Oxford'	f	Vhodný do porostních výsadeb do 600 m n. m. na stanovištích dobře zásobených vodou.
a) <i>Populus maximowiczii</i> x <i>trichocarpa</i> (Stout et Schreiner) cv. Androscoggin b) topol 'Androscoggin'	m	Vhodný do porostních výsadeb ve 200-700 m n. m. Snáší i chudší šterkovité půdy dobře zásobené vodou.
a) <i>Populus maximowiczii</i> x <i>trichocarpa</i> (Stout et Schreiner) cv. NE 42 b) topol 'NE 42'	m	Obdobně jako klon 'Androscoggin'
a) <i>Populus trichocarpa</i> Torr. et Gray cv. Fritz Pauley b) topol 'Fritz Pauley'	f	Obdobně jako klon 'Androscoggin'

Vyhlášení uznaných výběrových stromů lesních dřevin

Podle ustanovení § 29 odstavce 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) vyhláší Ministerstvo zemědělství, sekce lesního hospodářství seznam schválených výběrových stromů.

Výběrové stromy se využívají v lesním hospodářství zejména pro zakládání semenných sadů.

Výběrové stromy jsou schvalovány a evidovány Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště — Strnady, výzkumnou stanicí Uherské Hradiště, 686 04 Kunovice, tel. 0632/549115, fax. 0632/549, e — mail: vulhmrz@brn.pvtnet.cz, kde je také vedena jejich ústřední evidence.

K 30.11.1999 je v ústředním registru evidováno celkem 8 649 výběrových stromů třiceti druhů lesních dřevin (9 jehličnatých a 21 listnatých). Z toho je 6 300 výběrových stromů jehličnatých dřevin tj. 72,8 % a 2 349 listnatých dřevin tj. 27,2%.

Největší zastoupení má smrk ztepilý 33,6 %, borovice lesní 18,2 %, modřín evropský 14,9 %, douglaska tisolistá 4,1 %, javor klen 4,2 %, lípa malolistá 3,3 %, buk lesní 3,3 %, třešeň ptačí 3,8 %, jilm drsný 2,7 %, bříza bradavičnatá 1,6 %, jasan ztepilý 1,4 %, dub letní slavonský 1,24 %, olše lepkavá 0,97 %, borovice blatka 0,93 %, jilm vaz 0,8 %, dub zimní 0,8 %, jeřáb břek 0,7 %, jedle bělokorká 0,63 %, lípa velkolistá 0,59 %, jilm habrolistý 0,7 %, dub letní 0,46 %, borovice vejmutovka 0,36 %, topol černý 0,28 %, jedle obrovská 0,23 %, javor mlec 0,1 %, jeřáb oskeruše 0,07 %, jablono lesní 0,02 %, hrušeň polní 0,02 %, osika 0,02 %, zerav obrovský 0,01 %.

V příloze uvedené výběrové stromy uznané v r. 1996 až 1999 jsou zveřejněny i na internetové adrese Ministerstva zemědělství — www.mze.cz. Výběrové stromy uznané před r. 1996 jsou v současné době aktualizovány.

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
vrchní ředitel sekce lesního hospodářství

Seznam výběrových stromů uznaných v roce 1997

Označení zdroje	Dřevina	Evidenční číslo	Přírodní lesní oblast	Lesní veget. stupeň	Okres	Počet (ks)	Vlastník zdroje
Borovice lesní <i>Pinus silvestris</i> L.							
VS	BO	20500-20510	16	3	HB	11	LČR LS Ledec a.Sáz.
Celkem Borovice lesní						11	
Dub letní <i>Quercus robur</i> L.							
VS	DB	8211-8232	15	3	JH	22	LČR LS Jindřich.Hradec
Celkem dub letní						22	

Označení zdroje	Dřevina	Evidenční číslo	Přírodní lesní oblast	Lesní veget. stupeň	Okres	Počet (ks)	Vlastník zdroje
Smrk ztepilý <i>Picea abies</i> (L.) Karsten							
VS	SM	10219-10220	16	5	HB	2	LČR LS Příbyslav
VS	SM	10222-10223	16	4	HB	2	LČR LS Příbyslav
VS	SM	10225-10240	16	4	HB	16	LČR LS Příbyslav
VS	SM	12257-12265	15	3	CB	9	LČR LS Hluboká
VS	SM	12802-12810	40	5	FM	9	LČR LS Jablunkov
VS	SM	12865-12875	15	4	CB	11	LČR LS Hluboká
VS	SM	12876-12899	30	4	PV	24	LČR LS Prostějov
VS	SM	12900-12910	30	4	PV	11	Měst. lesy Prostějov
VS	SM	1851-1853	16	3	PE	3	LČR LS Ledec a. Sáz.
Celkem Smrk ztepilý						87	
Douglaska tisolistá <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel)							
VS	DG	4517	23	3	SM	1	LČR LS Hořice
VS	DG	4519-4520	23	3	SM	2	LČR LS Hořice
Celkem Douglaska						3	
Borovice lesní <i>Pinus silvestris</i> L.							
VS	BO	20183-20282	18	4	CL	100	VLS LS Mimoň
VS	BO	20797-20822	29	2	OP	26	LČR LS Opava
Celkem Borovice lesní						126	
Javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> L.							
VS	KL	9861-9863	29	4	BR	3	LČR LS Bruntál
VS	KL	9865-9867	14	6	CB	3	LČR LS Nové Hrády
VS	KL	9868-9879	14	6	CK	12	LČR LS Nové Hrády
VS	KL	9880-9895	13	6	CK	16	LČR LS Vyšší Brod
VS	KL	9896-9910	14	6	CK	15	LČR LS Kaplice
VS	KL	9911-9919	13	6	PT	9	LČR LZ Boubín
Celkem Javor klen						58	
Jilm habrolistý <i>Ulmus minor</i> Mill.							
VS	JL	004-007	17	1	KH	4	LČR LS Nymburk
VS	JL	010-011	17	1	HK	2	LČR LS Hořice
VS	JL	12	17	1	LT	1	LČR LS Litoměřice
VS	JL	014-019	17	1	LT	6	LČR LS Litoměřice
VS	JL	027-031	17	1	HK	5	LČR LS Hořice
VS	JL	38	17	1	NB	1	LČR LS Nymburk
VS	JL	40-63	35	1	BV	24	LČR LZ Židlochovice
Celkem Jilm habrolistý						43	
Jilm horský <i>Ulmus glabra</i> Hudson							
VS	JLD	610178	29	4	BR	1	LČR LS Bruntál
VS	JLD	610181-610182	16	5	ZR	2	Spr. silnic Žďár a. Sáz.
VS	JLD	610183-610184	16	5	ZR	2	Batelka Jan+Zdena
VS	JLD	610185-610196	16	5	ZR	12	Dr. Kinský Žďár a. Sáz.
VS	JLD	610197	16	5	ZR	1	Spr. silnic Žďár a. Sáz.
VS	JLD	610198-610201	14	6	CK	4	LČR LS Nové Hrády
Celkem Jilm horský						22	
Jilm vaz <i>Ulmus levis</i> Pallas							
VS	JLV	87	35	1	BV	1	LČR LZ Židlochovice
Celkem jilm vaz						1	
Jeřáb břecký <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz							
VS	BRK	200-204	35	1	BV	5	LČR LZ Židlochovice
Celkem Jeřáb břecký						5	
Jeřáb oskeruše <i>Sorbus domestica</i> L.							
VS	OSK	001-006	35	1	BV	6	LČR LZ Židlochovice

Seznam výběrových stromů uznaných v roce 1998

Označení zdroje	Dřevina	Evidenční číslo	Přírodní lesní oblast	Lesní veget. stupeň	Okres	Počet (ks)	Vlastník zdroje
Celkem Jeřáb břek						6	
Třešeň ptačí <i>Cerasus avium</i> (L.) Moench							
VS	TR	740251	39	4	FM	1	LČR LS Frenštát p.R.
VS	TR	740252	39	4	FM	1	Ing. Jurásek Milan+Jitka
VS	TR	740253-740255	39	4	FM	3	Bušek Josef
VS	TR	740258-740263	39	4	FM	6	LČR LS Frenštát p.R.
VS	TR	740265-740270	35	1	BV	6	LČR LZ Židlochovice
VS	TR	740271	14	6	CB	1	LČR LS Nové Hradky
Celkem Třešeň ptačí						18	
Jabloň lesní <i>Malus silvestris</i> Mill.							
VS	JAB	001-002	35	1	BV	2	LČR LZ Židlochovice
Celkem Jabloň						2	
Hrušeň polní <i>Pyrus communis</i> L.							
VS	HRU	001-002	35	1	BV	2	LČR LZ Židlochovice
Celkem Hrušeň						2	
Topol černý <i>Populus nigra</i> L.							
VS	TPC	76-98	17	1	NB	23	LČR LS Nymburk
Celkem Topol černý						23	
Topol osika <i>Populus tremula</i> L.							
VS	OS	001-002	35	1	BV	2	LČR LZ Židlochovice
Celkem Topol osika						2	

Označení zdroje	Dřevina	Evidenční číslo	Přírodní lesní oblast	Lesní veget. stupeň	Okres	Počet (ks)	Vlastník zdroje
Smrk ztepilý <i>Picea abies</i> (L.) Karsten							
VS	SM	12811-12845	27	8	BR	35	LČR LS Karlovice
VS	SM	12846-12864	27	8	BR	19	LČR LS Janovice
VS	SM	12911-12955	30	4	BK	45	LČR LS Prostějov
VS	SM	1523-1525	16	4	ZR	3	Dr. R. Kinský, Žďár n.S.
VS	SM	1526-1529	16	4	ZR	4	Dr. R. Kinský, Žďár n.S.
VS	SM	1530-1534	16	4	ZR	5	Dr. R. Kinský, Žďár n.S.
VS	SM	1545	16	4	ZR	1	Dr. R. Kinský, Žďár n.S.
VS	SM	1550	16	4	ZR	1	Dr. R. Kinský, Žďár n.S.
VS	SM	1552	16	4	ZR	1	Dr. R. Kinský, Žďár n.S.
VS	SM	1553	16	4	ZR	1	Dr. R. Kinský, Žďár n.S.
VS	SM	1556	16	4	ZR	1	Dr. R. Kinský, Žďár n.S.
Celkem Smrk ztepilý						116	
Borovice lesní <i>Pinus silvestris</i> L.							
VS	BO	20990-20994	13	6	PT	5	LČR LZ Boubín
VS	BO	20920-20925	16	6	CR	6	LČR LS Nasavrky
VS	BO	20926-20929	16	7	CR	4	LČR LS Nasavrky
VS	BO	20930-20949	16	6	ZR	20	LČR LS Nasavrky
VS	BO	20950-20957	16	5	ZR	8	LČR LS Nasavrky
VS	BO	20958-20989	16	6	ZR	32	LČR LS Nasavrky
Celkem Borovice lesní						75	
Modřín opadavý <i>Larix decidua</i> Mill.							
VS	MD	66-100	33	4	TR	35	LČR LS Třebíč
VS	MD	263-267	33	4	TR	5	LČR LS Třebíč
VS	MD	1564-1566	30	4	BK	3	ŠLP Křtiny MZLU Brno
Celkem Modřín opadavý						43	
Buk lesní <i>Fagus sylvatica</i> L.							
VS	BK	7849-7852	30	3	BK	4	ŠLP Křtiny MZLU Brno
Celkem Buk lesní						4	
Javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> L.							
VS	KL	9955-9972	31	5	UO	18	LČR LS Lanškroun
VS	KL	9973-9984	25	5	UO	12	LČR LS Lanškroun
VS	KL	9985-9991	26	4	RK	7	LČR LS Rychnov n. Kn.
VS	KL	9920-9954	31	5	SY	35	LČR LS Svitavy
Celkem Javor klen						72	
Jilm habrolistý <i>Ulmus minor</i> Mill.							
VS	JL	64-82	30	3	OL	19	LČR LS Prostějov
Celkem Jilm habrolistý						19	
Jilm horský <i>Ulmus glabra</i> Hudson							
VS	JLD	610265-610281	14	5	CK	17	LČR LS Nové Hradky
VS	JLD	610244-610247	31	5	UO	4	LČR LS Lanškroun
VS	JLD	610251-610254	23	3	NA	4	LČR LS Dvůr Králové
VS	JLD	610255	23	3	TU	1	LČR LS Dvůr Králové
VS	JLD	610202-610227	31	5	SY	26	LČR LS Svitavy
VS	JLD	610256-610258	30	4	SY	3	LČR LS Svitavy
Celkem Jilm horský						55	
Jeřáb břecký <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz							
VS	BRK	9947-9955	8	2	BE	9	LČ LS Nižbor
Celkem Jeřáb břecký						9	

Seznam výběrových stromů uznaných v roce 1999

Označení zdroje	Dřevina	Evidenční číslo	Přírodní lesní oblast	Lesní veget. stupeň	Okres	Počet (ks)	Vlastník zdroje
Označení zdroje	Dřevina	Evidenční číslo	Přírodní lesní oblast	Lesní veget. stupeň	Okres	Počet (ks)	Vlastník zdroje
Třešeň ptačí <i>Cerasus avium</i> (L.) Moench							
VS	TR	740378-740391	8	2	KL	14	LČR LS Nižbor
VS	TR	740392-740398	8	2	BE	7	LČR LS Nižbor
VS	TR	740272-740278	34	1	PR	7	LČR LS Prostějov
VS	TR	740279-740309	37	2	PR	31	Obecní lesy Přestavky
VS	TR	740310-740322	37	1	PR	13	Obecní lesy Přestavky
Celkem Třešeň ptačí						72	

Jedná se o výběrové stromy, které byly nově zaregistrovány v ústřední evidenci v roce 1999.

Vyhlášení uznaných porostů pro sběr osiva lesních dřevin

Podle ustanovení § 29 odstavce 4, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) vyhláší Ministerstvo zemědělství, sekce lesního hospodářství seznam uznaných porostů pro sběr osiva kategorie A.

Lesních porostů uznaných ke sklizni osiva kategorie A je dle ústřední evidence k datu 30.11.1999 celkem 16 381,44 ha.

Vedení ústřední evidence porostů uznaných pro sběr osiva kategorie A je pověřen Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, výzkumná stanice v Uherském Hradišti, 686 04 Kunovice, tel.0632/549115, fax. 0632/549, e – mail: vulhmrz@brn.pvnet.cz.

Seznam porostů uznaných pro sběr osiva kategorie A je možno získat i na internetové adrese Ministerstva zemědělství – www.mze.cz. Porosty uznané pro sběr osiva kategorie B jsou v současné době aktualizovány.

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
vrchní ředitel sekce lesního hospodářství

S u m á ř
porostů uznaných pro sběr osiva kategorie
„A“

Dřevina	Název	Výměra ha
SM	Smrk ztepilý <i>Picea abies</i> (L.) Karsten	9712,53
JD	Jedle bělokorá <i>Abies Alba</i> Mill.	193,78
JDO	Jedle obrovská <i>Abies grandis</i> L.	0,18
DG	Douglaska tisolistá <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) F.	44,55
BO	Borovice lesní <i>Pinus sylvestris</i> L.	1328,28
BOC	Borovice černá <i>Pinus nigra</i> Arnold	3,12
VJ	Borovice vejmutovka <i>Pinus strobus</i> L.	0,46
BL	Borovice blatka <i>Pinus rotundata</i> Link.	137,37
MD	Modřín opadavý <i>Larix decidua</i> Mill.	511,21
MDX	Modřín japonský <i>Larix japonica</i> L.	0,11
DB	Dub letní <i>Quercus robur</i> L.	589,66
DBS	Dub slavonský <i>Quercus robur</i> L. f. <i>slavonica</i> Gayer	194,42
DBZ	Dub zimní <i>Quercus petraea</i> (Mattyschka) Liebl.	120,41
DBC	Dub červený <i>Quercus rubra</i> L.	0,26
BK	Buk lesní <i>Fagus sylvatica</i> L.	3326,16
HB	Habr obecný <i>Carpinus betulus</i> L.	6,34
KL	Javor klen <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	24,47
JS	Jasan ztepilý <i>Fraxinus excelsior</i> L.	106,70
JSX	Jasan úzkolistý <i>Fraxinus angustifolia</i> L.	4,8
JL	Jilm habrolistý <i>Ulmus minor</i> Mill.	0,22
JLD	Jilm horský <i>Ulmus glabra</i> Hudson	0,95
BR	Bříza bělokorá <i>Betula pendula</i> Roth	4,61
ORC	Ořešák černý <i>Juglans nigra</i> L.	1,76
LP	Lípa malolistá <i>Tilia cordata</i> Mill.	46,38
LPV	Lípa velkolistá <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	1,22
OL	Olše lepkavá <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	21,49
OLS	Olše šedá <i>Alnus incana</i> L. 40 ks	0
Celkem kategorie A.		16381,44

**Právnícké osoby pověřené podle § 40, odst. 2 písm. c) zákona č.147/96 Sb.
k rozborům půdních vzorků na výskyt hád'átka bramborového a rakoviny
brambor**

Ministerstvo zemědělství ČR pověřuje uvedenou činností na rok 2000 následující právnické osoby:

- Zemědělské zásobování a nákup Beroun, s.r.o.
laboratoř Zdice-sílo
Brožkova 489, 266 77 Beroun III
Tel.: 0311/685 298
- UNIKOM a.s.
Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora
pracoviště Uhlířské Janovice
Tel.: 0323/ 432 376
- AGRO-LA, spol. s r.o.
diagnostická a produkční laboratoř
Jiráskovo předměstí 630/III, 377 11 Jindřichův Hradec
Tel.: 0331/321 011
- AGROLABORATOŘ ing. Nováková, s.r.o.
582 93 Kožlí
Tel.: 0452/621 876
- S.O.S. Skalice nad Svitavou, s.r.o.
(v sídle Agropodniku)
679 01 Skalice nad Svitavou
Tel.: 0501/469 729
- AVEplus s.r.o. Cheb
Karlovarská 50, 350 02 Cheb
Tel.: 0166/422 931
- Agropodnik Mydlovary, a.s.
Zemědělská oblastní laboratoř
Plynářská 8, 370 06 České Budějovice
Tel.: 038/ 798 5630
- BIOET s.r.o.
Hájkova 109, 342 01 Sušice
Tel.: 0187/524 332
- AGROPODNIK a.s. Valašské Meziříčí
Mostní 101, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 0651/ 631 095
- ENVIRO EKOANALYTIKA s.r.o.
Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí
pracoviště Velké Meziříčí a Třebíč
Tel.: 0619/523 444
- AGROVAK s.r.o.
Telčská 7, 586 01 Jihlava
Tel.: 066/730 6822
- RNDr. Vladimír Kožíšek — EKOHYDRO
zemědělské poradenství s.r.o.
Vrcovická 2227, 397 01 Písek
Tel.: 0362/211 585

Ing. Stanislav Kozák v.r.
ředitel odboru zemědělské výroby

**Provozní režim pracovišť Státní rostlinolékařské správy (vstupní místa),
ve kterých se provádí rostlinolékařská kontrola zásilek při dovozu, popřípadě
průvozu podle § 12 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči**

Státní rostlinolékařská správa podle § 12 odst.1 zákona č.147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) a v souladu se zněním § 7 odst.3 vyhlášky č.83/1997 Sb. ve znění novely č.206/1999 Sb. (dále jen „vyhláška“) aktualizuje oznámení o provozním režimu na vstupních místech, kde se provádí rostlinolékařská kontrola zásilek rostlin a rostlinných produktů při jejich dovozu, popřípadě průvozu.

Uvedená pracovní doba je aktuální ke dni 1. 1. 2000.

Ing. Vladimír Kupec, v.r.
ředitel Státní rostlinolékařské správy

I. Výklad pojmů

Provozní režim je vymezení způsobu rozložení pracovních směn a přítomnosti zaměstnance SRS na pracovišti SRS (na vstupním místě) a ve stanovené pracovní době.

Pracovní doba je vymezení časového úseku doby, ve kterém se na příslušném pracovišti SRS ve vstupním místě provádí rostlinolékařská kontrola zásilek při dovozu a průvozu.

Nepřetržitý provozní režim je režimem provozu, ve kterém se provádí na pracovišti vstupního místa rostlinolékařská kontrola zásilek při dovozu a průvozu bez omezení v čase, a to 24 hodin denně.

Přetržitý provozní režim je provozním režimem, ve kterém je zaměstnanec SRS přítomen na pracovišti vstupního místa a výkon rostlinolékařské kontroly zásilek při dovozu a průvozu provádí jen ve vymezené pracovní době a určené oznámením SRS.

Provozní režim na vyzvání je zvláštním provozním režimem, při kterém se přítomnost zaměstnance SRS na pracovišti vstupního místa zajišťuje předem na základě předchozího vyžádání dovozcem nebo deklarantem způsobem stanoveným u každého vstupního místa pro styk s veřejností; případně se dohodne kontrola zásilky v době stanovené v provozním řádu vstupního místa.

II. Přehled vstupních míst včetně uvedení pracovní doby a způsobu styku s veřejností

Poř. čís.	VSTUPNÍ MÍSTO (Oblastní odbor SRS)	Druh dopravy	Místo provádění rostlin. kontroly	Provozní režim Pracovní doba	Styk s veřejností
1.	Praha (Praha a střední Čechy)	letecká	letišť Praha - Ruzyně	pravidelně přetržitý Po-Pá 7.30 – 15.30 a na vyzvání Po-Pá 15.30 – 19.00 So-Ne 7.00 – 19.00	tel.: 02/20114369
		kombinovaná	kontejnerové překladiště Podlešská ul. Praha 10	na vyzvání Po-Pá 7.00 – 15.30	tel.: 02/808602 fax: 02/808676
		poštovní	vyclívací pošta Praha 120	na vyzvání Po-Pá 7.00-15.30	tel.: 02/808602 fax: 02/808676
2.	České Budějovice (jižní Čechy)	kombinovaná a silniční	kontejnerové překladiště Nemanice	pravidelně přetržitý Po-Ne 7.00-19.00	tel.: 038/823336
		poštovní	vyclívací pošta České Budějovice 02	na vyzvání Po-Pá 7.00-15.30	tel.: 038/6352455 fax: 038/6352455
3.	Horní Dvořiště (jižní Čechy)	železniční	nádraží ČD Horní Dvořiště	pravidelně přetržitý Po-Ne 7.00-19.00	tel.: 0337/747974 fax: 0337/747949
4.	Folmava (západní Čechy)	silniční	celní přechod	pravidelně přetržitý Po 6.30-15.30 Út 9.00-15.30 Stř 6.30-15.30 Čt 6.30-15.30 Pá 6.30-15.30 So 7.00-12.00	tel.: 0189/793410 fax: 0189/793410
		železniční	Furth im Wald (SRN)	na vyzvání Po 6.30-15.30 Út 9.00-15.30 Stř 6.30-15.30 Čt 6.30-15.30 Pá 6.30-15.30 So 7.00-12.00	tel.: 0189/793410 fax: 0189/793410
5.	Rozvadov (západní Čechy)	silniční	dálniční celní přechod Rozvadov-Waidhaus	nepřetržitý	tel.: 0184/795481 fax: 0184/795481
6.	Plzeň (západní Čechy)	poštovní	vyclívací pošta Plzeň 02	na vyzvání Po-Pá 8.00-14.30	tel.: 019/7240495 fax: 019/7242873
7.	Cheb (západní Čechy)	železniční	nákl. nádraží ČD Cheb	na vyzvání Po-Pá 7.00-15.30	tel.: 0166/431697 fax: 0166/431697
		poštovní	vyclívací pošta Cheb 120	na vyzvání Po-Pá 7.00-15.30	tel.: 0166/431697 fax: 0166/431697
8.	Pomezí nad Ohří Schirnding (SRN) (západní Čechy)	silniční	celní přechod Pomezí nad Ohří Schirnding (SRN)	nepřetržitý	tel.: 0166/435074 fax: 0166/435074
9.	Děčín (severní Čechy)	železniční	nádraží ČD Děčín	nepřetržitý	tel.: 0412/517213 fax: 0412/517213
		silniční	nádraží ČD Děčín	nepřetržitý	tel.: 0412/517213 fax: 0412/517213
		poštovní	vyclívací pošta Děčín 2	na vyzvání Po 8.00-14.00 Stř 8.00-14.00	tel.: 0412/517213 fax: 0412/517213
		říční	Děčín-přístav	na vyzvání Po-Ne 7.00-15.00	tel.: 0412/517213 fax: 0412/517213

10.	Liberec (severní Čechy)	poštovní	vyclívací pošta Liberec 2	na vyzvání Po-Pá 8.00-14.00	tel.: 048/5106826
11.	Lovosice (severní Čechy)	kombinovaná	nádraží Lovosice	pravidelně přetržitý Po-Pá 0.00-24.00 So 0.00-18.00 Ne 17.00-24.00	tel.: 0419/533351 fax: 0419/533351
12.	Teplice-Dubí (severní Čechy)	silniční	nácestné celní středisko	pravidelně přetržitý Po-Pá 6.00-14.30	tel.: 0417/572969
13.	Ústí nad Labem (severní Čechy)	poštovní	vyclívací pošta Ústí nad Labem 02	na vyzvání Po-Pá 8.00-14.00	tel.: 047/62991
14.	Žatec (severní Čechy)	poštovní	vyclívací pošta Žatec 2	na vyzvání Po-Pá 8.00-14.00	tel.: 0397/710600 fax: 0397/710600
15.	Miedzylesie (PR) (východní Čechy)	železniční	nádraží (PR)	na vyzvání Po-Pá 7.00-15.30	tel.: 0465/553220 fax: 0465/524241
16.	Náchod (východní Čechy)	silniční	nácestné celní středisko Běloves	pravidelně přetržitý Po-Pá 7.00-9.00 14.30-15.30	tel.: 0441/426095 fax: 0441/20451
17.	Pardubice (východní Čechy)	poštovní	vyclívací pošta Pardubice 02	na vyzvání Po-Pá 8.00-9.00	tel.: 040/6310319
18.	Brno (jižní Morava)	letecká	letišťe Tuřany	na vyzvání Po-Pá 7.00-15.30	tel.: 05/43548328 fax: 05/43212109
		poštovní	vyclívací pošta Brno 200	na vyzvání Po-Pá 7.00-15.30	tel.: 05/43548328 fax: 05/43212109
19.	Břeclav (jižní Morava)	železniční a silniční	nádraží ČD Břeclav	pravidelně přetržitý Po-Ne 7.00-19.00	tel.: 0627/20538 fax: 0627/20538
		poštovní	vyclívací pošta Břeclav 120	na vyzvání Po-Pá 7.00-15.30	tel.: 0627/20538
20.	Hodonín (jižní Morava)	silniční	celní přechod	pravidelně přetržitý Po-Ne 17.00-07.00	tel.: 0628/344272 fax: 0628/344272
21.	Lanžhot (jižní Morava)	silniční	celní přechod dálnice	pravidelně přetržitý Po-Ne 00.00-13.00 14.00-24.00	tel.: 0627/336146 fax: 0627/336146
22.	Kúty (SR) (jižní Morava)	železniční	nádraží ŽSR	pravidelně přetržitý Po-Ne 13.00-07.00 a na vyzvání Po-Ne 07.00-11.00	tel.: 00421/802/6597851 fax: 00421/802/6597851
23.	Mikulov (jižní Morava)	silniční	nácestné celní středisko Jiráskova ul.	pravidelně přetržitý Po-So 7.00-19.00	tel.: 0625/510979 fax: 0625/510979
24.	Starý Hrozenkov (jižní Morava)	silniční	celní přechod	pravidelně přetržitý Po-Pá 7.00-15.30	tel.: 0633/696221 fax: 0633/696221
25.	Znojmo (jižní Morava)	železniční a silniční	nádraží ČD	pravidelně přetržitý Po-Pá 7.00-15.30	tel.: 0624/223042 fax: 0624/223042
26.	Čadca (SR) (severní Morava)	železniční	nádraží ŽSR	na vyzvání Po-Ne 7.00-15.30	tel.: 0659/367732 fax: 0659/367732
27.	Cieszyn (PR) (severní Morava)	silniční	celní přechod	pravidelně přetržitý Po-Ne 7.00-19.00	tel.: 0659/711064 fax: 0659/711064
28.	Mosty u Jablunkova (severní Morava)	silniční	celní přechod	pravidelně přetržitý Po-Ne 7.00-15.30	tel.: 0659/367732 fax: 0659/367732
29.	Olomouc (severní Morava)	poštovní	vyclívací pošta Olomouc 2	na vyzvání Po-Pá 8.00-14.00	tel.: 068/5422250 fax: 068/5422250

Ostrava (severní Morava)	poštovní	vyclívací pošta Ostrava 120	na vyzvání Po-Pá 8.00-14.00	tel.: 0658/33675
	letecká	letišť Ostrava-Mošnov	na vyzvání Po-Pá 7.00-15.00	tel.: 0656/704599 fax: 0656/704599
Petrovice u Karviné (severní Morava)	železniční	nádraží ČD Petrovice u Karviné	na vyzvání Po-Pá 7.00-15.30	tel.: 069/6361356 fax: 069/6361356

Stanovení *Impatiens necrotic spot tospovirus* jako karanténního škodlivého organismu

V souvislosti s potvrzením výskytu nové nebezpečné choroby rostlin způsobené virem *Impatiens necrotic spot tospovirus* v zásilece dovezených okrasných rostlin v roce 1999 a zhodnocením rizika rozšíření tohoto nového škodlivého organismu v České republice pro pěstitele okrasných rostlin

Ministerstvo zemědělství České republiky
s t a n o v í

podle § 40, odst. 2, písm. e) zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) že

škodlivý organismus virus nekrotické skvrnitosti netýkavky — *Impatiens necrotic spot tospovirus* se posuzuje s účinností od 1. března roku 2000 jako karanténní škodlivý organismus podle přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb. obsahující seznam karanténních škodlivých organismů jejichž dovoz a průvoz a rovněž dovoz a průvoz zásilek s jejich výskytem je podle § 11. odst. 1, písm. a) zákona zakázán.

Ing. Antonín Kalina v.r.
1. náměstek ministra zemědělství

Zveřejnění o vydaných rozhodnutích o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení ve 4. čtvrtletí r. 1999

V souladu s ustanovením § 10 písm. c) zákona č. 79/1997Sb., o léčivech v platném znění, Ministerstvo zemědělství zveřejňuje vydaná rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení:

Vysvětlivky použitých zkratk

ATC: Anatomicko-terapeutická klasifikace
B: Balení
DR: Držitel rozhodnutí o registraci
IS: Indikační skupina
OL: Ochranná lhůta
PE: Doba použitelnosti (v měsících)
PP: Popis (vzhledu) přípravku
PR: Registrace prodloužena do
RP: Přípravek je vázán na předpis veterinárního lékaře
S: Složení
V: Výrobce
VP: Přípravek je volně prodejný
ZS: Způsob skladování

NOVĚ REGISTROVANÉ VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

*RP 96/057/99 – C

*ANTITOX inj. ad us. vet.

*V:** ALVETRA, NĚMECKO
*DR:** ALVETRA, NĚMECKO
*S:** 1 ml roztoku pro injekce obsahuje :
Natrii thiosulfas pentahydricus 199,30 mg
Natrii glutamas monohydricus 22,12 mg
Pomocné látky:
Natrii disulfis, phenolum, aqua pro inj. ad 1 ml
*PP:** Vodný roztok pro injekce, bezbarvá tekutina.
*IS:** Veterinaria pharmaceutica
*ATC:** Q01BA
*B:** 1 x 100 ml
*OL:** Bez ochranných lhůt.
*PE:** 24
*ZS:** Za obvyčejné teploty, chránit před světlem.

*RP 97/499/94-C

*AUTOCOLISIN inj. ad us. vet.

Vakcína proti enterálním E.coli infekcím novorozenečích selat autogenní.

*V:** Státní veterinární ústav, Brno, Palackého 174.
*DR:** Státní veterinární ústav, Brno, Palackého 174.
*S:** 100 ml: E.coli inaktivata min. 100 x 10⁹
Formaldehydum solutum max. 0,5 g
Algeldrat suspensio 0,275 – 0,416 g
Caseinum enzymo hydrolysatum ad 100 g
*PP:** Nažloutlá až nahnědlá tekutina s rozřepatelným bělavým sedimentem.
*IS:** Veterinární imunopreparát.
*ATC:** Q15AA
*B:** 100 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml.
*OL:** Bez ochranných lhůt.
*PE:** 12
*ZS:** Při teplotě 2 – 8 °, v suchu a temnu.

*RP 97/035/99-C

*BAYOVAC PILIMUNE inj. ad us. vet.

*V:** BAYER Corp. USA
*DR:** BAYER s.r.o. Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9
*S:** 1 dávka = 2 ml
Escherichia coli inact. (K88) min. 10¹⁰
Escherichia coli inact. (K99) min. 10^{9,875}
Escherichia coli inact. (987P) min. 10^{9,398}
Escherichia coli inact. (F41) min. 10^{9,875}
Algeldratum 18% V/V
Phosphate Buffered Saline 0,44 N/A
Gentamicini sulfas 30,0 µg/ml
Formalin 0,1 %
*PP:** Krémově zbarvená mléčná tekutina.
*IS:** Veterinaria immunopreparata
*ATC:** Q15AA
*B:** 50 ml a 100 ml
*OL:** 21 dnů.
*PE:** 24
*ZS:** Skladujte v rozmezí +2 – +7 °C. Chraňte před zmraznutím.

*RP 97/034/99-C

*BAYOVAC RHINOGEN CTSE inj. ad us. vet.

*V:** BAYER Corp. USA
*DR:** BAYER s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9
*S:** 1 dávka = 2 ml
Bordetella bronchiseptica min. 10^{9,2}
Erysipelothrix rhusiopathiae min. 10^{9,69}
Pasteurella multocida D 22 MLD₅₀ Toxin/Dose min. 10^{8,9}
Streptococcus suis serotype 1 min. 10^{8,9}
Streptococcus suis serotype 2 min. 10^{8,9}
Algeldratum 1,2 %
Sterile Saline 56,55 %
Gentamicini sulfas 30,0 µg/ml
Formaldehyde 0,2 %

PP: Krémově zbarvená mléčná tekutina.
IS: Veterinaria immunopraeparata
B: 50 ml a 100 ml
OL: 21 dnů.
PE: 24
ZS: Skladujte v rozmezí + 2 – + 7 °C. Chraňte před zmraznutím.

***RP 97/038/99-C**

***BIO HVT inj. sicc. ad us. vet.**

V: Merial, Italia S.p.A. – 270 13 Chignolo Po, Italia.
DR: Merial, Italia S.p.A. – 270 13 Chignolo Po, Italia.
S: Vakcína: Herpesvirus neurolymphomatosus gallinarum (FC-126) min. 3.000 PFU v jedné dávce.
PP: Lyofilizát: porézní váleček bílé barvy.
 Zředovač: čirá bezbarvá tekutina bez sedimentu.
IS: Veterinaria immunopraeparata
ATC: Q15AA
B: Lékovka 1000 dávek + ředidlo 200 ml.
OL: Bez ochranných lhůt.
PE: 24
ZS: Při teplotě + 2 až + 8 °C. Ředidlo v temnu a chladu.

***RP 97/044/99-C**

***BIO CHOLERA inj. ad us. vet.**

***Inaktivovaná vakcína proti choleře drůbeže.**
V: Merial, Italia S.p.A. – 270 13 Chignolo Po, Italia.
DR: Merial, Italia S.p.A. – 270 13 Chignolo Po, Italia.
S: V jedné dávce (0,5 ml) Pasteurella multocida, serotyp 1, 3 a 4 min. 3 x 10⁹ CFU
PP: Minerální olej, manid monooleát, merthiolát.
 Bílá olejovitá tekutina bez sedimentu.
IS: Veterinaria immunopraeparata.
ATC: Q15AA
B: 250 ml (500 dávek), 500 ml (1000 dávek).
OL: Bez ochranných lhůt.
PE: 24
ZS: Skladujte v temnu při +2 až +8 °C. Nemrazit!

***RP 97/031/99-C**

***BIOCAN C inj. ad us. vet.**

***Vakcína proti koronavíroze psů inaktivovaná**
V: Bioveta, a.s. Ivanovice na Hané
DR: Bioveta, a.s. Ivanovice na Hané
S: 1 ml:
 Coronavirus canis inactivated (min. 10^{6,5} TKID₅₀),
 2% gel hydroxidu hlinitého,
 merthiolát sodný, kultivační médium.
PP: Růžová tekutina bez sedimentu.
IS: Veterinaria immunopraeparata.
B: A/ plastová krabička s vřčkem s 20 jamkami:
 20 x 1 ml vakcíny Biocan C
 10 x 1 ml vakcíny Biocan C
 10 x 1 ml vakcíny Biocan C + 10 x 1 ml lyof. vakcíny Biocan DHPPi
 10 x 1 ml vakcíny Biocan C + 10 x 1 ml lyof. vakcíny Biocan DHP
 5 x 1 ml vakcíny Biocan C + 5 x 1 ml vakcíny Biocan Puppy
 B/ plastová krabička s vřčkem se 100 jamkami:
 100 x 1 ml vakcíny Biocan C
 50 x 1 ml vakcíny Biocan C
 50 x 1 ml vakcíny Biocan C + 50 x 1 ml lyof. vakcíny Biocan DHPPi
 50 x 1 ml vakcíny Biocan C + 50 x 1 ml lyof. vakcíny Biocan DHP
 25 x 1 ml vakcíny Biocan C + 25 x 1 ml vakcíny Biocan Puppy

OL: Nemf určeno pro potravinová zvířata.
PE: 24
ZS: V temnu a suchu, při teplotě 2 – 8 °C. Vakcína nesmí zmraznout.

***RP 96/017/99-C**

***BIVACYN plv. ad us. vet.**

***dermální prášek**
V: Lek pharmaceutical and chemical company D.D., Slovinsko.
DR: Lek pharmaceutical and chemical company D.D., Slovinsko.
S: 1g prášku obsahuje 3500 m.j. neomycinu sulfátu a 250 m.j. bacitracinu.
 Pomocné látky: laktóza, silicii dioxidum colloidal.
PP: Bílý až nažloutlý mikrokristalický homogenní prášek.
IS: Veterinaria pharmaceutica.
ATC: Q04AX
B: Sypátka po 50g prášku.
OL: Bez ochranných lhůt.
PE: 36
ZS: Přípravek uchováváme v suchu, při teplotě do 25 °C, mimo dosah dětí.

***RP 96/036/99-C**

***COLIFARM sol. ad us. vet.**

V: Chemifarma S.p.A., Via don E Servadei 16, Forlì-Itálie
DR: Chemifarma S.p.A., Via don E Servadei 16, Forlì-Itálie
S: Účinná látka:
 Flumequinum 200 mg v 1 g.
 Pomocné látky:
 hydroxid sodný, aqua plurificata.
PP: Světle žlutý čirý roztok.
IS: Veterinaria pharmaceutica, makrolidy.
ATC: Q07BG
B: 100 g, 200 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg.
OL: 3 dny. Nepodávat nosičím produkujícím vejce pro lidský konzum.
PE: 24
ZS: Při teplotě 15 – 25 °C, v suchu.

99/049/99-C

***ESTRON inj. ad us. vet.**

V: Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané.
DR: Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané.
S: Složení na 1 ml :
 Cloprostenolum natricum 0,25 mg
 Pomocné látky:
 chlorkresol, vodný tlumivý roztok – kyselina citrónová, citrát sodný, voda pro injekce.
PP: Čirá, téměř bezbarvá tekutina.
IS: Veterinaria pharmaceutica.
ATC: Q05GA
B: 10 x 2 ml, 10 x 4 ml, 5 x 10 ml, 5 x 20 ml.
OL: Maso – 1 den.
 Mléko – bez ochranných lhůt.
PE: 12
ZS: V temnu a suchu při teplotě do 25 °C.

***RP 96/048/99-C**

***FERRIBION 10 % inj. ad us. vet.**

V: Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané.
DR: Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané.

*S:** Složení na 100 ml :
Dextraferranum 10 g,
Pomocné látky:
fenol, chlorid sodný, voda pro injekce.
*PP:** Červenohnědý čirý slabě viskózní roztok, v silnější
vrstvě neprůhledný.
*IS:** Veterinaria pharmaceutica.
*ATC:** Q02BC
*B:** 50 ml, 100 ml, 300 ml, 500, 1000 ml.
*OL:** Bez ochranných lhůt.
*PE:** 24
*ZS:** V suchu a temnu při teplotě 10 až 25 °C.

***RP 97/062/99-C**

***KOLIERYN inj. ad us. vet.**

*Vakcína proti E. coli a července prasat inaktivovaná

*V:** Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané.
*DR:** Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané.
*S:** na 2 ml :
Escherichia coli inactivata 5,32 x 10⁹
Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum 2 x 10¹⁰
3 kmeny typ 2,
1 kmen typ 1
Pomocné látky:
Formalín, merthiolát sodný, lipidní adjuvans
*PP:** Bílá až bílošedá mléčná tekutina s malým množstvím sedimentu.
*IS:** Veterinaria immunopraeparata.
*ATC:** Q15AA
*B:** 5 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml.
*OL:** Bez ochranných lhůt.
*PE:** 18
*ZS:** V temnu a suchu při teplotě 2-8 °C.

***VP 96/042/99-C**

***NOLVASAN UDDER WASH conc. sol. ad us. vet.**

*NOLVASAN KONCENTRÁT NA OMYTÍ VEMEN sol. ad us. vet.

*V:** Fort Dodge Animal Health, USA.
*DR:** Fort Dodge Animal Health
(CYANAMID GmbH, Division of American Home Products Corporation, A-1140 Wien, Waidhausenstr. 19/9), Austria.
*S:** Přípravek obsahuje v 1 ml:
Chlorhexidini diacetat 40,0 mg/ml
Propylenglycolum, Biosoft EA8, FDC Blue No.1,
Aqua purif.
*IS:** Veterinaria pharmaceutica
Antimastitidní přípravky
*ATC:** Q04CD
*B:** 437 ml, 3,7 litru.
*OL:** Bez ochranných lhůt.
*PE:** 36 měsíců.
*ZS:** Při teplotě 15 – 25 °C.

***VP 99/055/99-C**

***P3 Io – Shield**

*(Povidonum iodatum)

*V:** HENKEL – ECOLAB, Chalons-en-Champagne Francie.
*DR:** HENKEL-ECOLAB s.r.o., ČR.
*S:** Účinná látka : PVP jod
Pomocné látky:
Alcohol polyvinylus, Xanthani gummi, Glycerolum, Acidum carboxylicum alkyletheres, Acidi besilici alkylderivata, Natrii hydroxidum, Kalii iodas, Tartrazinum,

*PP:** Agua purificata.
*IS:** Čirý modrý až modro-zelený viskózní roztok.
*ATC:** Veterinaria – varia.
*B:** Q04CD
Umělohmotné kanystry o obsahu 10 kg.
*OL:** Bez ochranných lhůt, v průběhu předklinických testování přípravků nebyly zaznamenány žádné vedlejší negativní projevy.
*PE:** 24
*ZS:** Při teplotě do 35 °C.

***RP 96/043/99-C**

***PREDNISOLONE 1 % inj. ad us. vet.**

*injekční suspenze /prednisoloni acetat/

*V:** Bremer Pharma GmbH, Cherbourger Str. 25, 27540 Bremerhaven, Germany.
*DR:** Bremer Pharma GmbH, Cherbourger Str. 25, 27540 Bremerhaven, Germany.
*S:** 10 mg Prednisoloni acetat v 1 ml přípravku.
Pomocné látky: benzylalcohol, polysorbát 80, propylenglycolum, aqua pro injectione.
Snadno roztíratelná jemně krystalická suspenze.
*PP:** Veterinaria pharmaceutica.
*ATC:** Q06AB
*B:** 100 ml.
*OL:** Maso: 28 dnů, mléko: 7 dnů.
*PE:** 24
*ZS:** Při teplotě 15 – 25 °C, v temnu.

RP 96/051/99-C

***SPUTOLYSIN plv. ad us. vet.**

*V:** Boehringer Ingelheim – Vetmedica GmbH, SRN.
*DR:** Boehringer Ingelheim – Vetmedica GmbH, SRN.
*S:** Dembrexinum (ut D. hydrochloridum) 5mg v 1 g přípravku
Pomocná látka: Lactosum monohydricum.
*PP:** Jemný bílý krystalický prášek.
*IS:** Veterinaria pharmaceutica – Veterinaria expectorantia, mukolytika.
*ATC:** Q10BC
*B:** Balení po 420 g.
*OL:** Není určeno pro potravinová zvířata.
*PE:** 60 měsíců.
*ZS:** Při teplotě 15 – 25 °C.

***RP 96/045/99-C**

***TENAZYM susp. ad us. vet.**

*V:** Veyx-Pharma Ltd, SRN.
*DR:** Veyx-Pharma Ltd, SRN.
*S:** 1 ml obsahuje:
Tetracyclini hydrochloridum 30,0 mg
Neomycini sulfas 22,5 mg
Prednisoloni acetat 2,0 mg
Trypsinum 0,4 mg
Chymotrypsinum 0,4 mg
Papainum 1,0 mg
Pomocné látky:
Adeps lanae, triglycerida saturata media.
*PP:** Nažloutlá olejová suspenze.
*IS:** Veterinaria pharmaceutica.
*ATC:** Q07AH
*B:** 10x10 ml v injektoru s vyznačením stupnice po 1 ml.
*OL:** Není určeno pro potravinová zvířata.
*PE:** 24
*ZS:** Při teplotě 5 – 15 °C, v temnu.

RP 96/063/99-C**VIRBAMEC inj. ad us. vet.**

V:* VIRBAC DO BRASIL
Av. Eng^o Alberto da Zagottis, 635/655
Santo Amaro – CEP 04675-230 Sao Paulo
Brazil

DR: VIRBAC DO BRASIL
Av. Eng^o Alberto da Zagottis, 635/655
Santo Amaro – CEP 04675-230 Sao Paulo
Brazil

S:* Ivermectinum 1g ve 100 ml
Pomocné látky:

Glycerol formal, propylene glycol.

PP: Bezbarvý až světležlutý čirý roztok.

IS: Veterinaria pharmaceutica.

ATC: Q09CX

B:* 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml

OL: Maso : 28 dní

Mléko : Nepoužívejte u laktujících zvířat a během 28 dní před porodem

PE: 3 roky. Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na každém balení.

ZS: Udržovat v originálním balení při teplotě 15 – 25 °C, chránit před světlem.

***MAMEXINE susp. ad us. vet.**

DR: Richter Pharma, Rakousko.

B:* 24 injektorů á 10 g.

RČ: 96/696/93-C

PR: 08/2003

***OXTRA LA inj. ad us. vet.**

DR: Fatro S.p.A., Itálie.

B:* 100 ml, 250 ml.

RČ: 96/137/94-C

PR: 02/2004

***POLYPLEUROSIN inj. ad us. vet.**

DR: Bioveta, a.s., ČR.

B:* 100 ml.

RČ: 97/503/94-C

PR: 04/2004

***TERRALON 20 % LA inj. ad us. vet.**

DR: Virbac SA, Francie.

B:* 100 ml.

RČ: 98/975/94-C

PR: 09/2004

PRODLOUŽENÍ REGISTRACE***ALPLUCINE FOR PIG premix ad us. vet.**

DR: Virbac SA, Francie.

B:* 25 kg

RČ: 98/972/94-C

PR: 09/2004

***AUTOCOLISIN inj. ad us. vet.**

DR: Státní veterinární ústav, ČR.

B:* 100ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml.

RČ: 97/499/94-C

PR: 04/2004

***BICORMICINA L.A. inj. ad us. vet.**

DR: Fatro S.p.A., Itálie.

B:* 100 ml

RČ: 96/1109/94-C

PR: 11/2004

***CLOXA 1000 DC susp. ad us. vet.**

DR: Virbac SA, Francie.

B:* 4 aplikátory po 10 ml

RČ: 96/974/94-C

PR: 09/2004

***DESINFICIN sol. ad us. vet.**

DR: Laboratorium Buchrucker, Rakousko.

B:* 1 l.

RČ: 96/260/93-C

PR: 03/2003

***GABON PF 90 proužky ad us. vet.**

DR: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., ČR.

B:* 50 proužků.

RČ: 96/235/94-C

PR: 02/2004

ZMĚNY REGISTRACE***AVIAX 5 % premix ad us. vet.**

DR: Pfizer Animal Health s.r.o., ČR.

RČ: 98/735/96-C

S:* dosud: 25 kg

Semduramycinum 1,25 kg, Natrii hydrogenocarbonas 1 kg, Petrae oleum 1,25 kg, Sojae farina ad 25 kg.

nově: 25 kg

Semduramycinum (ut semduramyc. 150) 1,25 kg

(6,25 kg), Natrii hydrogenocarbonas

1 kg, Paraffinum liquidum 1,75 kg, Natrii aluminii

silicas 0,25 kg, Calcii carbonas nativus 5,51 kg, Oryzae testae farina ad 25 kg.

PE: dosud: 24

nově: 36

***AVINEW lyof. ad us. vet.**

DR:+V: dosud: Rhone Merieux, Francie.

nově: Merial SAS, Francie.

RČ: 97/251/96-C

PE: dosud: 16

nově: 18

dosud: **ERYTHROMYCIN inj. ad us. vet.**

nově: **ERYTHROMYCIN BIO inj. ad us. vet.**

DR: Bioveta, a.s., ČR.

RČ: 99/150/78-C

***RIMADYL inj. ad us. vet.**

DR: Pfizer Animal Health, Belgie.

V:* dosud: Pfizer Animal Health, Belgie.

nově: Vericore Ltd., Velká Británie.

RČ: 96/135/98-C

***ROKOVAC inj. ad us. vet.**

DR: Bioveta, a.s., ČR.

RČ: 97/541/97-C

B:* dosud: 1 x 10 dávek, 1 x 25 dávek, 1 x 50 dávek,

4 x 10 dávek, 4 x 25 dávek, 4 x 50 dávek.

nově: 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml.

ZRUŠENÍ REGISTRACE

*AGOLUTIN inj. ad us. vet.

DR: Biotika a.s., SR.
RČ: 56/909/69-S/C

*ALAMYCIN 5 inj. ad us. vet.

DR: Norbrook Laboratories Ltd., Severní Irsko.
RČ: 96/509/94-C

*ALDIFAL 300 tbl. ad us. vet.

DR: Mevak a.s. Nitra, SR
RČ: 96/651/94-C

*ANAETRAL inj. ad us. vet.

DR: Mevak a.s. Nitra, SR
RČ: 96/652/94-C

*ATROPIN BIOTIKA inj. ad us. vet.

DR: Biotika a.s., SR.
RČ: 06/784/69-S/C

*AVOTAN 100 prm. ad us. vet.

DR: Hoffmann La Roche, Švýcarsko.
RČ: 99/006/90-S/C

*BAY-O-NOX 10 % plv. ad us. vet.

DR: Bayer AG, SRN.
RČ: 96/982/94-C

*BAYPAMUN inj. ad us. vet.

DR: Bayer, AG, SRN.
RČ: 97/051/94-C

*BIOSOL BOLUS 500 mg ad us. vet.

DR: Upjohn, Belgie
RČ: 96/1029/94-C

*BIOSOL M PIG PUMP susp. ad us. vet.

DR: Upjohn, Belgie
RČ: 96/229/94-C

*DETOXA 2000 plv. ad us. vet.

DR: Dr. Bata, Maďarsko.
RČ: 99/1172/94-C

*DEVOMYCIN inj. ad us. vet.

DR: Norbrook Laboratories Ltd., Severní Irsko.
RČ: 96/510/94-C

*DUON supp. uter. ad us. vet.

DR: Léčiva a.s. Praha, ČR.
RČ: 99/223/89-C

*DUPHAERAL E Se inj. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA
RČ: 96/286/94-C

*FOLLIGON inj. sicc. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemí
RČ: 96/864/94-C

*FRAMYKOIN supp. uter. ad us. vet.

DR: Léčiva a.s., ČR.
RČ: 99/224/89-C

*GOLDEN UDDER gel ad us. vet.

DR: Colecton Research Limited, Velká Británie
RČ: 96/166/94-C

*HAEMORRVAC A inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., ČR.
RČ: 97/360/94-C

*CHRONICIN tbl. ad us. vet.

DR: Léčiva a.s., ČR:
RČ: 99/823/69-C

*KOKCISAN 6 % plv. ad us. vet.

DR: Krka, Slovinsko.
RČ: 96/796/96-C

*KOKCISAN 12 % plv. ad us. vet.

DR: Krka, Slovinsko.
RČ: 98/507/94-C

*KETOBION sol. ad us. vet.

DR: Biotika a.s., SR.
RČ: 98/531/94-C

*LINCOCIN tbl. ad us. vet.

DR: Pharmacia & Upjohn, Belgie
RČ: 96/233/94-C

*LIVE-SACC plv. ad us. vet.

DR: Dr. Bata, Maďarsko.
RČ: 99/1028/94-C

*NEO-CORTEF 1,5 % gtt. ad us. vet.

DR: Upjohn, Belgie
RČ: 96/227/94-C

*NEUTRA-PMSG inj. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemí
RČ: 99/047/94-C

*NOBI-VAC DH inj. sicc. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Holandsko
RČ: 97/944/94-C

*OLAQUINDOX 10 % plv. ad us. vet.

DR: Wolfgang Röthel, SRN.
RČ: 96/979/94-C

*PETVITAL CATLAX pasta ad us. vet.

DR: Canina Pharma GmbH., SRN.
RČ: 96/374/94-C

*PETVITAL DERM CAPS kapsle ad us. vet.

DR: Canina Pharma GmbH., SRN.
RČ: 96/369/94-C

*PETVITAL ENERGY pasta ad us. vet.

DR: Canina Pharma GmbH., SRN.
RČ: 96/373/94-C

*PETVITAL MINERAL TABS tbl. ad us. vet.

DR: Canina Pharma GmbH., SRN.
RČ: 96/372/94-C

*PETVITAL SKIN TABS tbl. ad us. vet.

DR: Canina Pharma GmbH., SRN.
RČ: 96/370/94-C

*PETVITAL VITAMIN TABS tbl. ad us. vet.

DR: Canina Pharma GmbH., SRN.
RČ: 96/371/94-C

*PROLONGAL inj. ad us. vet.

DR: Bayer AG, SRN.
RČ: 96/138/94-C

*PVB ABCES gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/1004/94-C

*PVB ABCES inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/1003/94-C

*PVB AFFECTIONS DE LA MATRICE gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/1000/94-C

*PVB AFFECTIONS DE LA MATRICE inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/999/94-C

*PVB ANGINES gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/1006/94-C

*PVB ANGINES inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/1005/94-C

*PVB DIARRHÉES gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/271/94-C

*PVB DIARRHÉES inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/272/94-C

*PVB DRAINAGE CUTANÉ gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/988/94-C

*PVB DRAINAGE CUTANÉ inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/987/94-C

*PVB DRAINAGE HÉPATIQUE gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/265/94-C

*PVB DRAINAGE HÉPATIQUE inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/264/94-C

*PVB ÉTATS FÉBRILES gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/1002/94-C

*PVB ÉTATS FÉBRILES inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/1001/94-C

*PVB ÉTATS VERMINEUX gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/1008/94-C

*PVB ÉTATS VERMINEUX inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/1007/94-C

*PVB GALACTORRHÉE gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/993/94-C

*PVB GALACTORRHÉE inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/994/94-C

*PVB HÉMOSTATIQUE gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/996/94-C

*PVB HÉMOSTATIQUE inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/995/94-C

*PVB INSUFFISANCE LAITIÈRE gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/260/94-C

*PVB INSUFFISANCE LAITIÈRE inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/259/94-C

*PVB MAMMITES gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/998/94-C

*PVB MAMMITES inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/997/94-C

*PVB NAUSÉES gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/269/94-C

*PVB NAUSÉES inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/268/94-C

*PVB POUDRE CALCIQUE plv. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/261/94-C

*PVB RHUMATISMES gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/266/94-C

*PVB RHUMATISMES inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/267/94-C

*PVB SÉDATIF NERVEUX gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/280/94-C

*PVB SÉDATIF NERVEUX inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/281/94-C

*PVB SÉDATIF SEXUEL gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/1009/94-C

*PVB SÉDATIF SEXUEL inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 99/1010/94-C

*PVB TONIQUE ET RECONSTITUANT gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/283/94-C

*PVB TONIQUE ET RECONSTITUANT inj. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/282/94-C

*PVB TROUBLES BRONCHO-PULMONAIRES gtt. ad us. vet.
DR: Laboratoires Boiron, France
RC: 96/263/94-C

*FVB TROUBLES BRONCHO-PULMONAIRES inj. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 96/262/94-C

*FVB TROUBLES DE LA FÉCONDITÉ gtt. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 99/992/94-C

*FVB TROUBLES DE LA FÉCONDITÉ inj. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 99/991/94-C

*FVB TROUBLES URINAIRES gtt. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 99/990/94-C

*FVB TROUBLES URINAIRES inj. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 99/989/94-C

*FVB VERRUES gtt. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 96/278/94-C

*FVB VERRUES inj. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 96/279/94-C

*SALINOPHARM 12 % plv. ad us. vet.

DR: Biovet Bulgaria, Bulharsko.

RC: 98/647/94-C

*SEBACIL POUR-ON sol. ad us. vet.

DR: Bayer AG, SRN.

RC: 96/1065/94-C

*SEBACIL sol. ad us. vet.

DR: Bayer AG, SRN.

RC: 96/1064/94-C

*STAFAC 500 gran. ad us. vet.

DR: Smith Kline Beecham, Belgie.

RC: 96/232/90-C

*STEEL JOINT plv. ad us. vet.

DR: FIN-FONTA KY, Finsko

RC: 96/754/94-C

*SULFOTRIM inj. ad us. vet.

DR: Codifar, Belgie

RC: 96/983/94-C

*TASK TABS 2 tbl. ad us. vet.

*TASK TABS 5 tbl. ad us. vet.

DR: Boehringer Ingelheim, SRN

RC: 96/520/94-C

*TETRAMYKOLIN vag. tbl. ad us. vet.

DR: Léčiva Dolní Měcholupy, Praha, ČR.

RC: 99/222/74-C

*TYLADIN 20 plv. ad us. vet.

DR: Chemifarma, s.n.c., Italie

RC: 96/986/94-C

*TYLAN tbl. ad us. vet.

DR: Elanco (Eli Lilly), Rakousko

RC: 96/528/94-C

*TYVERT 2,265 % susp. ad us. vet.

DR: Chanelle Pharmaceuticals, Irsko

RC: 96/1057/94-C

*UNIPET NUTRITABS tbl. ad us. vet.

DR: Upjohn, Belgie

RC: 96/242/94-C

*VERAMIX SPONGE tampony ad us. vet.

DR: N.V. Upjohn, Belgie

RC: 96/867/94-C

*VÉTOPHYL DÉPURATIF tbl. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 96/275/94-C

*VÉTOPHYL DERMATOSES SÈCHES tbl. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 99/1011/94-C

*VÉTOPHYL DERMATOSES SUIVANTES tbl. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 96/273/94-C

*VÉTOPHYL DIARRHÉES tbl. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 96/276/94-C

*VÉTOPHYL ÉTATS FÉBRILES tbl. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 99/1015/94-C

*VÉTOPHYL ÉTATS VERMINEUX tbl. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 99/1012/94-C

*VÉTOPHYL FORTIFIANT tbl. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 96/274/94-C

*VÉTOPHYL MAL DES TRANSPORTS tbl. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 96/277/94-C

*VÉTOPHYL SÉDATIF SEXUEL FEMELLE tbl. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 99/1013/94-C

*VÉTOPHYL SÉDATIF SEXUEL MALE tbl. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 99/1014/94-C

*VÉTOPHYL SOLUTION AURICULAIRE sol. ad us. vet.

DR: Laboratoires Boiron, Francie

RC: 96/270/94-C

*VITAPLASTIN tbl. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., ČR.

RC: 96/1058/94-C

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A SPECIFICKÉ PROFYLAXE NÁKAZ NA ROK 2000

V souladu § 44 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) stanovuje Ministerstvo zemědělství České republiky rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nebezpečných nákaz a k jejich zdolávání a určuje, které z těchto úkonů se hradí z prostředků státního rozpočtu.

I. Povinné akce hrazené ze státního rozpočtu

A. Vakcinace proti nákazám

1. Skot

- 1138 A010 Slintavka a kulhavka (SLAK) - nouzová vakcinace skotu
Chovy ohrožené SLAK podle návrhu ředitele OVS a souhlasu ústředního ředitele SVS ČR.

2. Prasata

- 1072 A130 Klasický mor prasat — nouzová vakcinace vakcínou proti moru prasat TVM-1
a) chovy ohrožené morem prasat podle návrhu ředitele OVS a souhlasu ústředního ředitele SVS ČR, v souladu se směrnici SVS ČR č. 92/4 z 30. 6. 1992;
b) chovy prasat při výskytu nákazy podle rozhodnutí ústředního ředitele SVS ČR
- 1136 A010 Slintavka a kulhavka (SLAK) — nouzová vakcinace prasat
Chovy ohrožené SLAK podle návrhu ředitele OVS a souhlasu ústředního ředitele SVS ČR.

3. Ovce

- 1134 A010 Slintavka a kulhavka (SLAK) — nouzová vakcinace ovcí
Chovy ohrožené SLAK podle návrhu ředitele OVS a souhlasu ústředního ředitele SVS ČR.

4. Kozy

- 1132 A010 Slintavka a kulhavka (SLAK) — nouzová vakcinace koz
Chovy ohrožené SLAK podle návrhu ředitele OVS a souhlasu ústředního ředitele SVS ČR.

5. Slepčtí psi

- 2969 B058 Vzteklna — vakcína proti vzteklině tkáňová inaktivovaná
Psi 1x ročně od stáří 3 měsíců.

6. Lišky

- 2964 B058 Vzteklna — orální vakcinace lišek se provádí kladením návnad podle programu SVS ČR a vývoje nálezové situace. Plánuje SVS ČR.

B. Kontrola zdraví

1. Skot

- 1137 A010 Slintavka a kulhavka (SLAK) — sérologické vyšetření (ELISA, VNT)
Vyšetření se provádí při podezření z nákazy.
- 1139 A010 Slintavka a kulhavka (SLAK) — (PrT)
Hltano-hrtanový test (probang-test)2) při podezření z nákazy.

- 2120 B103 **Brucelóza** — komplexní sérologické vyšetření (PA, RVK)
a) všechny zmetalky 2x v intervalu 3 týdnů;
b) plemenní býci v ISB a v přirozené plemenitbě 1x ročně.
- 2123 B103 **Brucelóza** — preventivní sérologické vyšetření (RBT)
50 % chovů v okrese podle rozhodnutí ředitele OVS (vyšetřují se krávy a jalovice od stáří 2 roků 1x ročně).
- 2122 B103 **Brucelóza** — laboratorní vyšetření (P + PV)
V indikovaných případech a podle rozhodnutí ředitele OVS (vyšetřují se zmetci a plodové obaly).
- 2851 B105 **Tuberkulóza** — vyšetření jednoduchou tuberkulinací (Bovitubal)
a) 100 % chovů v okrese a v nich skot od stáří 24 měsíců mimo žír samostatně ustájený (výkrm býků), kde je nákaza zdolána více jak 2 roky — 1x ročně;
b) skot od stáří 2 až 3 měsíců mimo žír samostatně ustájený (výkrmný býků), kde je nákaza zdolána méně jak 2 roky — 1x ročně;
c) plemenní býci v ISB a v přirozené plemenitbě 1x ročně;
d) dle rozhodnutí ředitele OVS.
- 2852 B105 **Tuberkulóza** — vyšetření simultánní tuberkulinací (Avitubal + Bovitubal)
- B303
a) v chovech rizikových a dalších určených ředitelem OVS;
b) skot pozitivní nebo dubiozní při jednoduché tuberkulinaci.
- 2850 B105 **Tuberkulóza** — laboratorní vyšetření (P + HI + BV + [BP])
B303
C623
a) při diagnostické porážce po alergické reakci;
b) při dohledávání zdrojů nákazy.
- 2854 B105 **Tuberkulóza** — sérologické vyšetření (RA, IDT)
B303
C623
a) po alerg. reakci;
b) při dohledávání zdrojů nákazy.
- 2650 B059 **Paratuberkulóza** — sérologické vyšetření (RVK)
U dovezeného stáda a s ním ustájených zvířat nejméně 1x ročně po dobu 2 let v souladu s Metodickými pokyny (návody) SVS ČR..
- 2657 B059 **Paratuberkulóza** — komplexní sérologické vyšetření (IDT, RVK, ELISA)
a) v chovech ohrožených a v chovech dovezených ze zahraničí při došetřování nákazy;
b) v chovech, kam byla v posledních 5ti letech přemístěna zvířata z chovů, kde byla následně zjištěna po přesunu paratuberkulóza skotu;
c) podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 2292 B110 **IBR** — sérologické vyšetření (ELISA, VNT)
a) chovy prosté nákazy:
— chovy do 20 kusů: 100 % 1x ročně;
— chovy od 21 kusů a výše: 20 % z každého stáda, ale nejméně 20 krav 1x ročně;
b) chovy ozdravené od IBR — provádí se poslední vyšetření zvířat po 6ti měsíční pozorovací době;
Podle odst. a) a b) OVS hradí vyšetření zvířat starších 24 měsíců.
c) zmetalky : 2x v intervalu 21 — 28 dnů, a to v nevakcinovaných chovech podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 2210 B108 **Enzootická leukóza** — sérologické vyšetření (IDT, PRT)
a) v chovech méně než 2 roky leukózy prostých se vyšetřují krávy a jalovice starší 24 měsíců 1x ročně;
b) plemenní býci v inseminačních stanicích 1x ročně.
Dubiozní a pozitivní nálezy se došetřují plak — redukčním testem v SVÚ Praha.
- 2211 B108 **Enzootická leukóza** — sérologické vyšetření (ELISA, PRT)
33 % chovů skotu v okrese více jak 2 roky leukózy prostých se vyšetřují krávy a jalovice od stáří 24 měsíců a plemenní býci ve stádě. Vyšetřují se směsné vzorky 10ti sér soupřavou ELISA-TESTLINE s monoklonálními protilátkami.
- 2070 B115 **Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE)** — laboratorní vyšetření (P + HI)
a) tam, kde je k tomu indikace;
b) vyšetření 100 % utracených a uhynulých zvířat dovezených z Velké Británie a Švýcarska;
c) vyšetření zvířat s negativním výsledkem vyšetření na vzteklinu.

- 2978 B058 Vzteklna — laboratorní vyšetření (P + IF)
+ BP v případech poranění člověka nebo domácího zvířete
a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;
b) utrčená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.

2. Prasata

- 1135 A010 Slintavka a kulhavka (SLAK) — sérologické vyšetření (ELISA, VNT)
Vyšetření se provádí při podezření z nákazy.
- 1170 A010 Slintavka a kulhavka (SLAK) — (PrT)
Křehčí výtěr při podezření z nákazy.
- 1150 A030 Vezikulární choroba prasat — sérologické vyšetření (SNT)
a) nejméně 25 % poražených, náhodně vybraných plemenných kanců;
b) nejméně 3 % poražených, náhodně vybraných plemenných prasnic;
c) depistáž u prasat dovezených ze zemí s následným výskytem VCHP nebo u prasat s těmito dovozy drženými.
- 1073 A130 Klasický mor prasat — sérologické vyšetření (ELISA, NPLA)
1. Při výskytu KMP u černé zvěře:
a) v pásmu zamoření a 10ti km ochranném pásmu se vyšetřuje 100 % chovů prasat podle zásad přílohy IV Směrnice 92/4 (tj. 5-7 % zvířat ze stavu v chovu). Vyšetření se provádí 2x v intervalu 6-8 týdnů, v období nařízených mimořádných veterinárních opatření. Pokud dojde k novým výskytům KMP, vyšetření se znovu opakuje za 6-8 týdnů;
b) na ostatním území okresu se vyšetřují rizikové chovy podle zásad přílohy IV Směrnice 92/4 (tj. 5-7 % zvířat ze stavu v chovu). Vyšetření se provede 1x v období nařízených mimořádných veterinárních opatření;
c) — ve vytýčených oblastech okresů sousedících (ohrožených),
— ve vytýčených oblastech okresů sousedících se Slovenskou republikou, se vyšetřuje 50 % chovů prasat podle zásad přílohy IV Směrnice 92/4 (tj. 5-7 % zvířat ze stavu v chovu);
Výběr oblastí a chovů podle bodu b) a c) určí ředitel OVS.
2. Při výskytu protilátek u černé zvěře:
V okresech s výskytem séropozitivních nálezů a v okresech sousedících stanoví ředitel OVS oblasti a chovy, které se vyšetřují podle zásad přílohy IV Směrnice 92/4 (tj. 5-7 % zvířat ze stavu v chovu).
- 1076 A130 Klasický mor prasat — laboratorní vyšetření (P + HI + KV)
a) virologické vyšetření v okresech s výskytem moru u domácích prasat postupuje se dle Směrnice 92/4 ze dne 30. 6. 1992;
b) v ostatních okresech podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 1082 A130 Klasický mor prasat — laboratorní vyšetření (KV)
Vyšetření zaslaných orgánů odebraných v souladu s přílohou I. Směrnice 92/4 ze dne 30.6.1992.
- 1086 A130 Klasický mor prasat — laboratorní vyšetření (ELISA — V — KV)
Došetření při podezření z nákazy. (Neplánovat).
- 1087 A130 Klasický mor prasat — laboratorní vyšetření (Detekce virového genomu metodou RT — PCR)
Při došetření sporných případů. (Neplánovat).
- 4471 B303 C623 Tuberkulóza — jednoduchá tuberkulinace (Avitubal)
a) ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech zvířata základního stáda od stáří 3 měsíců 1x ročně;
b) plemenní kanci v ISK 1x ročně;
c) v užitkových chovech došetření nálezů zjištěných na jatkách.
Poznámka: je možno provádět tuberkulinaci prasnic podle turnusů.
- 4470 B303 C623 Tuberkulóza — laboratorní vyšetření (P + HI + BV + [BP])
a) při diagnostické porážce po alergické reakci;
b) při dohledávání zdroje nákazy a došetřování zpětných nálezů z jatek.
- 4474 B303 C623 Tuberkulóza — sérologické vyšetření (RA, IDT)
a) při diagnostické porážce po alergické reakci;
b) při dohledávání zdroje nákazy a došetřování zpětných nálezů z jatek.
- 4475 B303 C623 Tuberkulóza — laboratorní vyšetření (PCR, sérotypizace)
Identifikace a posouzení virulence kmenů komplexu *M. avium*, *M. intracellulare* metodou PCR.

- 2110 B253 Brucelóza** — komplexní sérologické vyšetření (PA, RVK)
a) zmetalky 2x v intervalu 21 dnů;
b) plemenní kanci v ISK 1x ročně.
- 2112 B253 Brucelóza** — preventivní sérologické vyšetření (B.suis var.leporis) (RBT)
a) ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech se vyšetřuje 50 % zvířat základního stáda 1x ročně;
b) v užitkových chovech prasnic se vyšetřuje 15 % prasnic 1x ročně;
c) v chovech prasnic, v jejichž katastru nebo v sousedním, je evidována brucelóza zajíců, se vyšetřují zvířata základního stáda 1x ročně.
Poznámka: odběr krevních vzorků v chovech prasnic je možné kombinovat s odběrem krevních vzorků od porážených vyřazovaných prasnic na jatkách.
- 2111 B253 Brucelóza** — laboratorní vyšetření (P + BV)
a) vyšetření zmetků, příp. plodových obalů bezprostředně po zmetání;
b) v indikovaných případech podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 2032 B052 Aujeszkyho choroba** — sérologické vyšetření (ELISA, VNT)
a) ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech se vyšetřuje 50 % zvířat základního stáda 1x ročně;
b) základní stáda prasat příhraničních okresů se Slovenskou republikou — 1x ročně;
c) v užitkových chovech se vyšetřuje cca 15 % prasnic 1x ročně;
d) prasata ve výkrmu se kontrolují pouze v indikovaných případech podle rozhodnutí ředitele OVS;
e) plemenní kanci v ISK 1x ročně;
f) zmetalky nebo prasnice, které porodily málo životaschopná selata 2x v intervalu 21 dnů.
Poznámka: odběr krevních vzorků k preventivnímu vyšetření na Aujeszkyho chorobu prasat je možné provádět jak v chovech, tak i na jatkách.
- 2035 B052 Aujeszkyho choroba** — laboratorní vyšetření (P + HI + KV)
a) zmetci, plodové obaly, případně méně životná selata;
b) indikované podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 2981 B058 Vzteklna** — laboratorní vyšetření (P + IF)
+ BP v případě poranění člověka nebo domácího zvířete
a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;
b) utracená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.

3. Ovce

- 1133 A010 Slintavka a kulhavka (SLAK)** — sérologické vyšetření (ELISA, VNT)
Vyšetření se provádí při podezření z nákazy.
- 1171 A010 Slintavka a kulhavka (SLAK)** — (PrT)
Hiltano-hrtanový test (probang-test)2) při podezření z nákazy.
- 4462 B105 B303 C623 Tuberkulóza** — vyšetření jednoduchou tuberkulinací (Bovitubal)
a) základní stáda šlechtitelských a společně ustájených užitkových chovů 1x ročně;
b) plemenní berani 1x ročně včetně beranů v inseminační stanici;
c) užitkové chovy, rozsah akce určí ředitel OVS.
- 4460 B105 B303 C623 Tuberkulóza** — laboratorní vyšetření (P + HI + BV + [BP])
a) při došetřování pozitivních nebo dubiozních alergických nálezů;
b) při diagnostické porážce či dohledávání zdroje nákazy laboratorně.
- 4463 B105 B303 C623 Tuberkulóza** — sérologické vyšetření (RA, IDT)
a) při došetřování pozitivních nebo dubiozních alergických reakcí;
b) při dohledávání zdroje nákazy.
- 2654 B059 Paratuberkulóza** — sérologické vyšetření (RVK)
U dovezeného stáda a s ním ustájených zvířat nejméně 1x ročně po dobu 2 let v souladu s Metodickými pokyny SVS ČR..
- 2092 B103 B152 Brucelóza (B. abortus)** — komplexní sérologické vyšetření (PA, RVK)
a) plemenní berani v přirozené plemenitbě včetně beranů v inseminační stanici 1x ročně;
b) zmetalky 2x v intervalu 21 – 28 dnů.

- 2093 B103 Brucelóza (*B. abortus*) – preventivní sérologické vyšetření (RBT)
B151
B152
a) zvířata základního stáda šlechtitelských a užitkových chovů pokud jsou ustájeny společně, 1x ročně;
b) podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 2091 B103 Brucelóza (*B. abortus*) – laboratorní vyšetření (P + BV)
B152
a) zmetci, příp. plodové obaly;
b) podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 2100 B151 Infekční epididymitida beranů (*Brucella ovis*) – sérologické vyšetření (RVK)
a) základní stáda šlechtitelských a užitkových chovů pokud jsou ustájeny společně, 1x ročně;
b) vyšetření beránků před výběrem do plemenitby;
c) plemenní berani 1x ročně;
d) podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 2101 B151 Infekční epididymitida beranů – laboratorní vyšetření (P + BV)
Při došetření pozitivních sérologických nálezů.
- 2460 B160 Klusavka – laboratorní vyšetření (P + HI)
a) tam, kde je k tomu indikace;
b) vyšetření zvířat s negativním výsledkem vyšetření na vzteklinu;
c) dle rozhodnutí ředitele OVS.
- 2979 B058 Vzteklišina – laboratorní vyšetření (P + IF)
+ BP v případě poranění člověka nebo domácího zvířete
a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;
c) utracená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.

4. Kozy

- 1131 A010 Slintavka a kulhavka (SLAK) – sérologické vyšetření (ELISA, VNT)
Vyšetření se provádí při podezření z nákazy.
- 1172 A010 Slintavka a kulhavka (SLAK) – (PrT)
Hltano-hrtanový test (probang-test)²⁾ při podezření z nákazy.
- 4452 B105 Tuberkulóza – vyšetření jednoduchou tuberkulinací (Bovitubal)
B303
C623
a) základní stáda šlechtitelských a společně ustájených užitkových chovů 1x ročně (jako u ovce);
b) plemenní kozy 1x ročně;
c) užitkové chovy, rozsah akce určí ředitel OVS.
- 4453 B105 Tuberkulóza – sérologické vyšetření (RA, IDT)
B303
C623
a) při došetřování pozitivních nebo dubiozních alergických reakcí;
b) při dohledávání zdroje nákazy.
- 4450 B105 Tuberkulóza – laboratorní vyšetření (P + HI + BV + [BP])
B303
C623
a) při došetřování pozitivních nebo dubiozních alergických nálezů;
b) při diagnostické porážce či dohledávání zdroje nákazy.
- 2655 B059 Paratuberkulóza – sérologické vyšetření (RVK)
a) plemenní kozy 1x ročně,
b) u dovezeného stáda a s ním ustájených zvířat nejméně 1x ročně po dobu 2 let v souladu s Metodickými pokyny SVS ČR.
- 2659 B059 Paratuberkulóza – komplexní sérologické vyšetření (IDT, RVK, ELISA)
a) v chovech ohrožených a v chovech dovezených ze zahraničí při došetřování nákazy;
b) podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 2124 B103 Brucelóza (*B. abortus*) – komplexní sérologické vyšetření (PA, RVK)
B151

B152

- a) kozlů v plemenitbě 1x ročně;
- b) zmetalky 2x v intervalu 21 – 28 dní.

2126 B103 Brucelóza – preventivní sérologické vyšetření (RBT)

B151
B152

- a) vyšetřují se zvířata základního stáda šlechtitelských chovů a s nimi společně ustájená zvířata užitkových chovů 1x ročně a podle rozhodnutí ředitele OVS;
- b) užitkové chovy produkující mléko v rozsahu stanoveném ředitelem OVS.

2125 B103 Brucelóza – laboratorní vyšetření (P + BV)

B151
B152

- a) zmetci, příp. plodové obaly;
- b) dle rozhodnutí ředitele OVS.

2462 B160 Klusavka – laboratorní vyšetření (P + HI)

- a) tam, kde je k tomu indikace;
- d) vyšetření zvířat s negativním výsledkem vyšetření na vzteklinu;
- e) rozhodnutí ředitele OVS.

2984 B058 Vzteklin – laboratorní vyšetření (P + IF)
+ BP v případě poranění člověka nebo domácího zvířete

- a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;
- b) utracená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.

5. Lichokopytníci

2590 B205 Infekční anémie koní – sérologické vyšetření (IDT)

Vyšetřují se koně poražení na jatkách.

3390 B201 Nakažlivý zánět dělohy koní – laboratorní vyšetření (BV)

Plemenní hřebci působící v inseminačních stanicích a odběrových místech před zahájením odběrové sezóny.

2280 B202 Hřebčí nákaza – sérologické vyšetření (RVK)

Plemenní hřebci působící v inseminačních stanicích a odběrových místech před zahájením odběrové sezóny.

2986 B058 Vzteklin – laboratorní vyšetření (P + IF)

+ BP v případě poranění člověka nebo domácího zvíře

- a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;
- b) utracená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.

6. Drůbež hrabavá

1127 A160 Pseudomor drůbeže (Newcastleská choroba) – sérologické vyšetření (HIT)

60 vzorků v chovech, kde byla provedena vakcinace (nejdříve 4 týdny po poslední vakcinaci) a v indikovaných případech podle rozhodnutí ředitele OVS (hradí se pouze laboratorní vyšetření).

2750-4 B314 Salmonelóza drůbeže – bakteriologické vyšetření (BV)

B315
C319

Od kódu 2750 po kód 2754 jsou ceny laboratorního vyšetření kalkulovány za jednotlivý vzorek.

2750 Vzorek drůbeže (kadávery + utracená) při podezření z nákazy¹⁾

2752 Mekonia z lhnů každých 8 týdnů z každého chovu (směsný vzorek)

2754 Vyšetření trusu ve 14. týdnu odchovu pro užit. chov nosnic (směsný vzorek)

4411 B303 Tuberkulóza drůbeže – alergické vyšetření (Avitubal)

Depistáž v rozsahu stanoveném ředitelem OVS.

4412 B303 Tuberkulóza drůbeže – sérologické vyšetření (RA, NHT)

Depistáž na došetření pozitivních nebo dubiozních alergických reakcí.

7. Masožravci domácí

- 3221 C955 Encefalopatie norků — laboratorní vyšetření (P + HI)
Došetření všech klinických indikací.
- 2961 B058 Vzteklna — laboratorní vyšetření (P + IF)
+ BP v případě poranění člověka nebo domácího zvířete
a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;
b) utracená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.

8. Masožravci volně žijící

- 2962 B058 Vzteklna — laboratorní vyšetření (P + IF)
+ BP v případě poranění člověka nebo domácího zvířete
Utracená, ulovená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.
- 3002 B058 Vzteklna — laboratorní vyšetření (P + IF)
a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;
b) utracená, ulovená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.
- 3003 B058 Vzteklna — evidence odevzdaných lišek — 30Kč
Vyplácí se v okresech, kde není vypláceno zástředné. Slouží k zajištění evidence odlovených lišek.
- 2965 B058 Vzteklna — laboratorní vyšetření — kontrola orální vakcinace
(P + IF + výbrus TTC)
Odlovená, utracená a uhynulá zvířata z oblasti aplikace orální vakcíny (viz publikace ÚVO *Orální vakcinace lišek proti vzteklině*, duben 1989, č. III/89).
Minimálně 50 lišek na kontrolu jedné vakcinační kampaně.
- 2977 B058 Vzteklna — zástředné (jedna liška na 10 km² — 150Kč)
a) v okresech sousedících se Slovenskou republikou a v okresech s výskytem vztekliny za 100 % ulovených zvířat;
b) 50 ks na jednu vakcinační kampaň tak, aby byla pokryta většina honiteb, kde se provádí orální vakcinace;
c) 1x 50 ks po dobu 2 let po ukončení vakcinační kampaně v okresech, kde byla prováděna orální vakcinace;
d) podle rozhodnutí SVS ČR může být bod a) upraven v průběhu roku;
e) v okresech více jak 2 roky prostých vztekliny — podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 3000 B058 Vzteklna — norování lišek — 200 Kč
V období březen — červen podle rozhodnutí SVS ČR a vývoje nálezové situace u lišek.

9. Hlodavci domácí

- 2988 B058 Vzteklna — laboratorní vyšetření (P + IF)
+ BP v případě poranění člověka nebo domácího zvířete
a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;
b) utracená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.

10. Hlodavci volně žijící

- 2865 B352 Tularemie zajíců — sérologické vyšetření (RA)
V ohniscích a ochranných pásmech u všech ulovených nebo odchycených zajíců.
- 2866 B352 Tularemie zajíců — laboratorní vyšetření (P + PA + BV)
a) laboratorní vyšetření k došetření pozitivních při RA;
b) na celém území ČR — vyšetřují se uhynulí zajíci dle rozhodnutí ředitele OVS.
- 3080 C624 Brucelóza zajíců — preventivní sérologické vyšetření (RA)
a) v ohniscích a ochranných pásmech brucelózy zajíců u veškeré ulovené zvěře;
b) na ostatním území podle epizootologické situace podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 3081 C624 Brucelóza zajíců — laboratorní vyšetření (P + PA + BV)
a) došetření pozitivních nálezů při RA;
b) vyšetření podezřelých uhynulých nebo ulovených zajíců.
- 2990 B058 Vzteklna — laboratorní vyšetření (P + IF)
+ BP v případě poranění člověka nebo domácího zvířete
a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;
b) utracená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.

11. Černá zvěř

1075 A130 Klasický mor prasat – veterinární prohlídka

1. Při výskytu KMP u černé zvěře :
 - a) v okresech s výskytem KMP se provádí vyšetření 100 % odlovené černé zvěře po dobu 6ti měsíců po posledním pozitivním nálezu a v období dalších 6ti měsíců se vyšetřuje 50 % odlovené černé zvěře;
 - b) – ve vytýčených oblastech okresů sousedících s okresem s výskytem KMP (oblasti stanoví ředitel OVS),
– ve vytýčených oblastech okresů sousedících se Slovenskou republikou a Rakouskem, bude vyšetřeno nejméně 50 % odlovené černé zvěře (oblasti stanoví ředitel OVS);
2. Při výskytu protilátek u černé zvěře :
 - a) v okresech s výskytem séropozitivních nálezů se vyšetřuje 100 % odlovené černé zvěře v období 6ti měsíců po posledním pozitivním nálezu, dále se vyšetřuje 50 % odlovené černé zvěře po dobu 6ti měsíců;
 - b) – ve vytýčených oblastech okresů sousedících s okresem s výskytem KMP (oblasti stanoví ředitel OVS),
– v oblastech okresů sousedících se Slovenskou republikou a Rakouskem, bude vyšetřeno nejméně 50 % odlovené černé zvěře (oblasti stanoví ředitel OVS);
3. Na ostatním území republiky se vyšetřuje 10 % odlovené černé zvěře.

1079 A130 Klasický mor prasat – sérologické vyšetření (ELISA, NPLA)

1. Při výskytu KMP u černé zvěře :
 - a) v okresech s výskytem KMP se provádí vyšetření 100 % odlovené černé zvěře po dobu 6ti měsíců po posledním pozitivním nálezu a v období dalších 6ti měsíců se vyšetřuje 50 % odlovené černé zvěře;
 - b) – ve vytýčených oblastech okresů sousedících s okresem s výskytem KMP (oblasti stanoví ředitel OVS),
– v oblastech okresů sousedících se Slovenskou republikou a Rakouskem, bude vyšetřeno nejméně 25 % odlovené černé zvěře (oblasti stanoví ředitel OVS);
2. Při výskytu protilátek u černé zvěře :
 - a) v okresech s výskytem séropozitivních nálezů se vyšetřuje 100 % odlovené černé zvěře v období 6ti měsíců po posledním pozitivním sérologickém nálezu, dále se vyšetřuje 50 % odlovené černé zvěře po dobu 6ti měsíců;
 - b) – ve vytýčených oblastech okresů sousedících s okresem s výskytem KMP (oblasti stanoví ředitel OVS),
– ve vytýčených oblastech okresů sousedících se Slovenskou republikou a Rakouskem, bude vyšetřeno nejméně 25 % odlovené černé zvěře (oblasti stanoví ředitel OVS);
3. Na ostatním území republiky se vyšetřuje 5 % odlovené černé zvěře.

1083 A130 Klasický mor prasat – laboratorní vyšetření celých těl zvířat (P + KV)

1. Při výskytu KMP u černé zvěře :
 - a) v okresech s výskytem KMP se provádí vyšetření 100 % odlovené a uhynulé černé zvěře po dobu 6ti měsíců po posledním pozitivním nálezu a v období dalších 6ti měsíců se vyšetřuje 50 % odlovené a uhynulé černé zvěře;
 - b) – ve vytýčených oblastech okresů sousedících s okresem s výskytem KMP (oblasti stanoví ředitel OVS),
– ve vytýčených oblastech okresů sousedících se Slovenskou republikou a Rakouskem, bude vyšetřeno nejméně 25 % odlovené černé zvěře (oblasti stanoví ředitel OVS);
2. Při výskytu protilátek u černé zvěře :
 - a) v okresech s výskytem séropozitivních nálezů se vyšetřuje 100 % odlovené černé zvěře v období 6ti měsíců po posledním pozitivním nálezu, dále se vyšetřuje 50 % odlovené černé zvěře po dobu 6ti měsíců;
 - b) – ve vytýčených oblastech okresů sousedících s okresem s výskytem KMP (oblasti stanoví ředitel OVS),
– ve vytýčených oblastech okresů sousedících se Slovenskou republikou a Rakouskem, bude vyšetřeno nejméně 25 % odlovené černé zvěře (oblasti stanoví ředitel OVS);
3. Na ostatním území republiky se vyšetřuje 5 % odlovené černé zvěře kromě okresů Rokycany, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Plzeň-město, Louny, Litoměřice, Písek, Strakonice, Jičín, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Svitavy a všech okresů středoevropského regionu.

Na celém území ČR se vyšetřuje 100 % uhynulé černé zvěře.

1074 A130 Klasický mor prasat – laboratorní vyšetření (KV) Vyšetření zasláných orgánů v souladu s Přílohou 1. Směrnice 92/4. Rozsah vyšetření jako v kódu 1083.

1084 A130 Klasický mor prasat – laboratorní vyšetření (ELISA – V – KV) V případech, kdy je indikováno pozastavení zvěřiny.

1085 A130 Klasický mor prasat – laboratorní vyšetření (Detekce virového genomu metodou RT – PCR) Při došetření sporných případů. (Neplánovat).

1078 A130 Klasický mor prasat – za nálezně a zajištění vzorků k laborator. vyšetření se vyplácí 1 000 Kč za 1 kus na celém území ČR.

1077 A130 Klasický mor prasat – černá zvěř – zástřelné (300 Kč) a) na ostatním území okresu s výskytem virologických nebo v okresech se séropozitivními nálezy za jeden kus zvěře (kategorie 100 % selat) po dobu 12ti měsíců od posledního pozitivního nálezu; b) v okresech sousedících za jeden kus zvěře (kategorie 100 % selat) po dobu 12ti měsíců od posledního pozitivního nálezu v okrese s výskytem virologických nebo séropozitivních nálezů; c) v oblastech, které určí ředitel v okresech navazujících na sousedící může být vypláceno zástřelné OVS za jeden kus zvěře: – kategorie lončák – *samič pohlaví*, – kategorie *bachyně* (pouze do výše schváleného plánu lovu příslušného OkÚ),

- po dobu 6ti měsíců od posledního nálezu v okresech s výskytem virologických nebo séropozitivních nálezů;
d) za odlov jednoho kusu zvěře označeného identifikační známkou mimo oblasti a struktury pohlaví zahrnuté v kódu 1081, 1088 a 1077.

- 1088 A130 Klasický mor prasat — černá zvěř — zástřelné (500 Kč)**
a) v okresech s výskytem virologických nebo sérologických nálezů a v okresech sousedících za jeden kus zvěře (v kategorii lončák — *samič pohlaví*) po dobu **dalších 6ti** měsíců;
b) v okresech sousedících s okresem s výskytem virologických nebo sérologických nálezů za jeden kus zvěře (kategorie *bachyně*) pouze do výše schváleného plánu lovu příslušného OkÚ;
c) za označení jednoho kusu zvěře identifikační známkou.
- 1081 A130 Klasický mor prasat — černá zvěř — zástřelné (1 000 Kč)**
a) v pásmu zamoření a ochranném pásmu se vyplácí za jeden kus zvěře po dobu 6ti měsíců od posledního pozitivního nálezu;
b) na ostatním území okresu a v okresech ze séropozitivními nálezy za jeden kus zvěře (v kategorii lončák — *samič pohlaví*) po dobu 6ti měsíců od posledního pozitivního nálezu;
c) v okresech sousedících za jeden kus zvěře (v kategorii lončák — *samič pohlaví*) po dobu 6ti měsíců od posledního pozitivního nálezu v okresu s výskytem virologických nebo séropozitivních nálezů;
d) v okresech s výskytem virologických nebo sérologických nálezů (kategorie *bachyně*) pouze do výše schváleného plánu lovu příslušného OkÚ;
e) indikovaný odlov pro diagnostické účely podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 2831 B255 Trichinelóza černé zvěře — trichinoskopie všech odlovených kusů určených k lidské spotřebě (PV)**
Vykazuje se 100 % údajů **včetně vyšetření** provedených veterinární hygienickou službou).
- 2992 B058 Vztekliná — laboratorní vyšetření (P + IF)**
+ BP v případě poranění člověka nebo domácího zvířete
a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;
b) utracená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.

12. Lovná zvěř vysoká

- 4580 Vyšetření k odhalení nálezů a hromadných onemocnění**
- laboratorní vyšetření (P + BV + PV)
a) provádí se vyšetřením padlých kusů;
b) vyšetření vývrhů a trusu při podezření z onemocnění;
c) podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 4551 Chronické chřadnutí jelenů — laboratorní vyšetření (P + HI)**
Došetření všech klinických indikací.
- 2994 B058 Vztekliná — laboratorní vyšetření (P + IF)**
+ BP v případě poranění člověka nebo domácího zvířete
a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;
b) utracená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.

13. Jelenovití ve farmovém chovu

- 2856 TUBERKULÓZA — jednoduchou tuberkulinací — základní stádo 1x za 24 měsíců**
- 2128 BRUCELOZA — sérologickým vyšetřením (RBT) — základní stádo 1x za 24 měsíců**
- 4580 Vyšetření k odhalení nálezů a hromadných onemocnění**
- laboratorní vyšetření (P + BV + PV)
- týká se i ostatní společně chované spárkaté zvěře.
a) provádí se vyšetřením uhynulých kusů při podezření z nákazy;
b) vyšetření vývrhů a trusu při podezření z nákazy;
c) podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 4551 Chronické chřadnutí jelenů — laboratorní vyšetření (P + HI)**
Došetření všech klinických indikací.
- 2994 B058 Vztekliná — laboratorní vyšetření (P + IF)**
+ BP v případě poranění člověka nebo domácího zvířete
a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;
b) utracená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.

14. Lovná zvěř pernatá

2712 B314 Ostatní salmonelózy bažantů — bakteriologické vyšetření (BV)

B315

C619

Vyšetření trusu a výtěrů před snáškou.

15. Včely

2540 B452 Mor včelího plodu — klinické vyšetření

a) všechna včelstva v ochranných pásmech;

b) včelstva v ochranných pásmech, kde se nákaza zjistila v posledním roce, se vyšetření provádí ještě v následujícím roce po výskytu;

c) preventivně v ostatních okresech, podle rozhodnutí ředitele OVS.

2541 B452 Mor včelího plodu — laboratorní vyšetření (BV)

Vyšetření plástů v případě podezření v rozsahu stanoveném ředitelem OVS.

2260 B453 Hniloba včelího plodu — klinické vyšetření

a) všechna včelstva v ochranných pásmech;

b) včelstva v ochranných pásmech, kde se nákaza zjistila v posledním roce, se vyšetření provádí ještě v následujícím roce po výskytu;

c) preventivně v ostatních okresech, podle rozhodnutí ředitele OVS.

2261 B453 Hniloba včelího plodu — laboratorní vyšetření (BV)

Vyšetření plástů při jarních a zimních úhynech včel v rozsahu stanoveném OVS.

16. Zvířata zoologických zahrad

4565 Patologicko-anatomické a labor. vyšetření uhynulých zvířat — laboratorní vyšetření uhynulých zvířat k odhalení nákaz (P + BV)

2996 B058 Vzteklin — laboratorní vyšetření (P + IF)

+ BP v případě poranění člověka nebo domácího zvířete

a) laboratorní vyšetření při podezření ze vztekliny;

b) utracená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření.

II. Povinné akce hrazené chovatelem zvířat

A. Vakcinace proti nákazám

2971 B058 Vakcinace psů proti vzteklině — inaktivovanou vakcínou povolenou ÚSKVBL pro ČR
Psi 1 x ročně od stáří 3 měsíců.

2972 B058 Vakcinace koček proti vzteklině — vakcínou povolenou ÚSKVBL pro ČR
Kočky od stáří 3 měsíců podle nálezové situace a nařízení ředitele OVS.

2975 B058 Vakcinace zvířat používaných k výcviku psů při norování
Inaktivovaná vakcína proti vzteklině povolená ÚSKVBL pro ČR.
Všechna zvířata používaná k výcviku psů při norování 1x ročně.

Vakcinace proti nákazám drůbeže

1122 A160 Newcastle'ská choroba

a) vakcinují se chovy šlechtitelské, prarodičovské a rodičovské;

c) užitkové chovy v rozsahu stanoveném ředitelem OVS a v souladu s rozhodnutím Komise č. 93/342/EHS;

f) chovy poštovních holubů.

Vakcinace bažantů ve farmovém chovu a v chovu pro myslivecké účely

1124 A160 Newcastle'ská choroba

a) vakcinace chovných hejn bažantů proti pseudomoru drůbeže;

b) vakcinace bažantů v odchovných.

B. Kontrola zdraví

1. Skot

- 2292 B110 IBR — sérologické vyšetření (ELISA, VNT)
a) jalovice od stáří 12 měsíců v chovech prostých nákazy 1x ročně;
— chovy do 20 kusů: 100 % 1x ročně;
— chovy od 21 kusů a výše: 20% z každého stáda, ale nejméně 20 zvířat;
b) býčci v OPB 1x v karanténě a 1x před základním výběrem;
c) plemenní býci 1x ročně.
- 2120 B103 Brucelóza — komplexní sérologické vyšetření (PA, RVK)
Býčci v OPB před základním výběrem 1x.
- 2210 B108 Enzootická leukóza — sérologické vyšetření (IDT, ELISA)
Býčci v OPB před základním výběrem 1x.
- 4173 C652 BVD — virologické vyšetření — ELISA
a) vyšetření býčků u chovatele před přemístěním do OPB 1x;
b) vyšetření býčků u chovatele, určených pro přirozenou plemenitbu před zahájením jejich odchovu 1x.
- 2980 B058 Vzteklna — klinické vyšetření zvířat, která poranila člověka
a) bezprostředně po poranění;
b) 5. den po poranění.

2. Prasata

- 2982 B058 Vzteklna — klinické vyšetření zvířat, která poranila člověka
a) bezprostředně po poranění;
b) 5. den po poranění.

3. Ovce

- 2500 B161 Maedi-visna — sérologické vyšetření (IDT)
Depistáž podle rozhodnutí ředitele OVS a metodiky ozdravovacího programu, je-li stanoven.
- 2501 B161 Maedi-visna — sérologické vyšetření (ELISA)
Ověření bezkolostránního odchovu jehňat a dále podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 2983 B058 Vzteklna — klinické vyšetření zvířat, která poranila člověka
a) bezprostředně po poranění;
b) 5. den po poranění.

4. Kozy

- 2985 B058 Vzteklna — klinické vyšetření zvířat, která poranila člověka
a) bezprostředně po poranění;
b) 5. den po poranění.

5. Lichokopytníci

- 3390 B201 Nakažlivý zánět dělohy koní — laboratorní vyšetření (BV)
a) klisny v každé připouštěcí sezóně před prvním zapuštěním 1x. Klisny původně při laboratorním vyšetření negativní, zapuštěné negativnímu hřebci, které měly fyziologický průběh gravidity, neměly poporodní komplikace svědčící pro tuto nákazu, budou klinicky vyšetřeny a v případě negativního výsledku tohoto vyšetření mohou být bez předchozího laboratorního vyšetření zapuštěny.
b) klisny zapuštěné dodatečně zjištěnými pozitivními hřebci 2x v intervalu 21 dní;
c) plemenní hřebci v přirozené plemenitbě před zahájením připouštěcí sezóny;
d) plemenní hřebci v přirozené plemenitbě v připouštěcí sezóně při změně chovatele (stanoviště).
- 2280 B202 Hřebčí nákaza — sérologické vyšetření (RVK)
a) plemenní hřebci v přirozené plemenitbě před zahájením připouštěcí sezóny;
b) klisny poprvé zařazené do chovu;
- 2987 B058 Vzteklna — klinické vyšetření zvířat, která poranila člověka
a) bezprostředně po poranění;
b) 5. den po poranění.

6. Drůbež hrabavá

- 1127 A160 **Pseudomor drůbeže (Newcastleská choroba)** — sérologické vyšetření (HIT)
60 vzorků v chovech, kde byla provedena vakcinace (nejdříve 4 týdny po poslední vakcinaci) a v indikovaných případech podle rozhodnutí ředitele OVS.
- 4411 B303 **Tuberkulóza drůbeže** — alergické vyšetření (Avitubal)
a) v chovech hrabavé drůbeže před uznávacím řízením a sběrem násadových vajec;
b) ve velkochovech depistáž nahrazuje pravidelné patologicko — anatomické vyšetření u chovné drůbeže.
- 4417 B303 **Tuberkulóza drůbeže** — laboratorní vyšetření (P + HI + BV)
Při dohledávání zdrojů nákazy.
- 2716 B308 **Pulorová nákaza** — laboratorní vyšetření (P + PA + BV)
B308
C313
Vyšetření kadáverů kuřat a došetření pozit. nálezů po RA.
- 2710 B308 **Pulorová nákaza** — rychlá aglutinace (RA)
B311
Ve šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovech před uznávacím řízením podle *Metodických pokynů SVS č. Ře 980/91 — nákazy drůbeže*.
- 2753-8 **Salmonelóza drůbeže** — bakteriologické vyšetření (BV)
- B314 Ostatní salmonelózy drůbeže (BV)
- B315 Vyšetření podle metodických pokynů SVS ČR
- C319 Vyšetření podle směrnice č.11 — SVS ČR
— vyšetření vzorků trusu ve věku 4 týdnů
— vyšetření vzorků trusu 2 týdny před zahájením snášky
— vyšetření mekonia v lůhni každých 14 dní z každého chovu
— vyšetření vzorků trusu každých 12 týdnů snášky v užitkových chovech
U kódů 2753 a 2758 jsou ceny laboratorního vyšetření kalkulovány za jednotlivý vzorek.
- 2753 Stěry z přepravků po přepravě (jednodenní kuřata po přepravě mimo výkrm)
- 2758 Vyšetření uhynulé drůbeže (jednodenní kuřata po přepravě mimo výkrm)
- 2567 B311 **Mykoplasmóza hrabavé drůbeže** — sérologické vyšetření *M.gallisepticum* (RA + PA)
Před snáškou (šlechtitelské, prarodičovské a rodičovské chovy).
a) rychlá aglutinace — nejméně 60ti vzorků z hejna;
b) pomalá aglutinace — laboratorní vyšetření v případě pozitivního nálezu RA (podle *Směrnice EU 90/539*).
- 2568 B311 **Mykoplasmóza krůt** — sérologické vyšetření *M.meleagridis*, *M.gallisepticum* (RA + PA)
Před snáškou (šlechtitelské, prarodičovské a rodičovské chovy).
a) rychlá aglutinace — nejméně 60ti vzorků z hejna;
b) pomalá aglutinace — laboratorní vyšetření v případě pozitivního nálezu RA (podle *Směrnice EU 90/539*).

7. Masožravci domácí

- 2960 B058 **Vzteklina** — klinické vyšetření zvířat, která poranila člověka
a) bezprostředně po poranění;
b) 5. den po poranění.

8. Lovná zvířata pernatá

- 2713 B308 **Pulorová nákaza bažantů** — preventivní sérologické vyšetření (RA)
B313
Rodičovské hejno farmových chovů a chovu určených pro myslivecké účely před začátkem snášky (březen) do 3000 kusů chovného hejna celý stav. Dále se vyšetřuje se podle schématu pulorová nákaza drůbeže (*Veterinární a související předpisy č. 7/1991*).
- 2757 B315 **Ostatní salmonelózy** — bakteriologické vyšetření (BV)
C319
Vyšetření směsného vzorku trusu před snáškou (březen):
a) jeden směsný vzorek u chovného hejna do 200 kusů;
b) dva směsné vzorky u chovného hejna od 200 kusů do 600 kusů;
c) tři směsné vzorky u chovného hejna nad 600 kusů.

9. Lovná zvěř vysoká

- 4550 **Prevence ve farmových chovech jelenovitých** — laboratorní vyšetření (P + BV + PV)
Uhynulá zvěř v případech mimo podezření z nákazy — patologicko-anatomicky;

10. Ryby

- 3360 C943 **Infekční nekróza pankreatu** — virologické vyšetření (P + ELISA)
- 2920 B401 **Virová hemoragická septikémie** — virologické vyšetření (P + ELISA)
Dvojí vyšetření ročka (listopad — prosinec, březen — duben) v chovech producentů jiker a ryb k dalšímu chovu na prodej.
- 2410 B405 **Infekční nekróza krvevorné tkáně** — virologické vyšetření (KV)
a) dvojí vyšetření ročka (listopad — prosinec, březen — duben) v chovech producentů jiker a ryb k dalšímu chovu na prodej;
b) depistáž v rozsahu stanoveném ředitelem OVS.

11. Včely

- 2870 B455 **Varroáza** — laboratorní vyšetření (PV)
Vzorky zimní měli, po nařízeném ošetření včelstev v rozsahu stanoveném OVS.

12. Zvířata zoologických zahrad

- 4560 **Kontrolní epizootologické vyšetření**
Vyšetření se provádí v rozsahu Metodických návodů (pokynů) SVS ČR..
- 2997 B058 **Vzteklina** — klinické vyšetření zvířat, která poranila člověka
a) bezprostředně po poranění;
b) 5. den po poranění.

Ing. Jan Fencel v.r.
ministr zemědělství

Vysvětlivky zkratk laboratorního vyšetření

BP	biologický pokus
BV	bakteriologické vyšetření
ELISA	ELISA test – sérolog.vyšetření
IDT	imunodifuzní test
IEF	imuno elektroforéza
IF	imunofluorescence
HI	histologické vyšetření
CH	chemické vyšetření
KV	komplexní virologické vyšetření
MAL	Mikro Aglutinace Lyse
NHT	nepřímá hemaglutinace
NIFT	neutralizační imunofluorescenční test
NPLA	neutralizační peroxidázový test
P	pitva
PA	pomalá aglutinace
PV	parazitologické vyšetření
PRT	plankredukční test
PCR	reakce polymerázových řetězců
RA	rychlá aglutinace
RVK	reakce vazby komplementu
RIL	rezidua inhibičních látek
RBT	Rose bengal test
SNT	sérum neutralizační test
výbrus TTC	výbrus kostí k stanovení tetracyklinu
VNT	virus neutralizační test
PrT	PROBANG TEST
GA	genová analýza
ELISA-V-KV ...	průkaz viru z krve; nebo z orgánové suspenze

Zásady pro subvencovaný vývoz bramborového škrobu vyrobeného z brambor ze sklizně roku 1999

V souladu s § 5 odst. 1, písm. c) zákona ČNR č. 472/1992 Sb. o Státním fondu tržní regulace v zemědělství (dále jen „Fond“), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 242/1995 Sb. a v souladu s čl. 7 Statutu Fondu, schváleného usnesením vlády ČR č. 128/1996, vydává Rada Fondu tyto zásady pro subvencovaný vývoz bramborového škrobu vyrobeného z brambor ze sklizně roku 1999:

1. Subvence bude poskytnuta na vývoz bramborového škrobu a jeho modifikátů (položky celního sazebníku 1108 13 a 3505 10) (dále jen „škrobu“), uskutečněný v termínu od 1. ledna 2000 do 31. srpna 2000.
2. O subvenci na vývoz škrobu se může ucházet pouze výrobce škrobu, t. j. zpracovatel brambor, který k datu uzavěrky výběrového řízení bude mít:

- vypořádaný veškeré závazky vůči zemědělským prvovýrobcům tak, aby nebyly starší než 30 dnů,
- vyrovnány závazky vůči státu (daňové povinnosti, závazky vůči Fondu národního majetku, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství, PGRLF a jiné).

Splnění těchto podmínek bude účastník subvencovaného vývozu dokladovat formou čestného prohlášení.

3. Subvencovaný vývoz škrobu bude realizován v množství nejvýše 6 000 tun.

4. Subvence byla schválena ve výši 5 500 Kč/t vyvezeného škrobu.

5. Podmínky pro poskytnutí subvence:

- veškerý vyvezený škrob byl vyroben z brambor s minimálním obsahem škrobu 16% vypěstovaných v tuzemsku ze sklizně roku 1999,
- výrobce škrobu zaplatil pěstitelům za brambory použité na výrobu vyvezeného škrobu do 30 dnů po uskutečnění dodávce brambor v kvalitě a cenové relaci při paritě A dle následující tabulky:

Škrobnatost brambor v %	minimální cena v Kč/tunu č. hm.
16	1 800
17	1 900
18	2 000
19	2 100
20	2 200
21	2 300
22	2 400
23	2 500
za každé další %	+50

Za každé zvýšení škrobnatosti nad 16 % o 0,1 % bude zvýšena minimální cena o 10 Kč/t brambor až do škrobnatosti 23 %. Při zvýšení škrobnatosti nad 23 % bude cena zvýšena o 5 Kč/t za každé 0,1 %.

6. K realizaci subvencovaného vývozu budou uzavírány smlouvy mezi SFTR a výrobcí škrobu, kteří uspěli ve výběrovém řízení.
7. Subvence bude proplacena při splnění výše uvedených podmínek a na základě předložených celních dokladů o uskutečnění vývozu.

Ing. Jan Fencel
ministr zemědělství
a předseda Rady SFTR

V Praze dne: 6. 4. 2000

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje na základě ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Zásady a postupy při pravidelném sledování (monitorování) cizorodých látek v krmivech, v živočišných produktech a životním prostředí

Zásady sledování (monitorování) cizorodých látek

Článek 1

1. Chovy zvířat a živočišné produkty jsou monitorovány v souladu s těmito zásadami za účelem zjišťování přítomnosti „cizorodých látek“ u živých zvířat, v jejich exkrementech a tělních tekutinách, ve tkáních, v živočišných produktech, v krmivu a ve vodě k napájení.
2. Pro účely těchto zásad a postupů se rozumí:
 - (a) „cizorodými látkami“ chemické prvky, látky a sloučeniny uvedené ve vyhlášce č. 298/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a ve znění vyhlášky č. 323/1999 Sb., ve vyhlášce č. 322/1999 Sb. a ve vyhlášce č. 194/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména pak látky nežádoucí, kontaminující, toxikologicky významné, rezidua pesticidů a zbytků veterinárních léčiv, doplňkových látek a biologicky aktivních látek, které se samy, nebo jejich vedlejší produkty, staly součástí krmiv nebo potravin a mohou svojí přítomností nebo množstvím nepříznivě ovlivňovat zdraví zvířat a zdravotní nezávadnost živočišných produktů;
 - (b) „nepovolenými látkami nebo přípravky“ biologicky aktivní látky, doplňkové látky nebo přípravky, které takové látky obsahují, jejichž podávání zvířatům není právními předpisy povoleno;
 - (c) „nelegálním použitím“ použití nepovolených látek nebo přípravků, anebo použití právními předpisy povolených látek nebo přípravků k jiným účelům nebo za jiných podmínek, než je uvedeno v právních předpisech;
 - (d) „úředním vzorkem“ vzorek odebraný příslušnou okresní nebo městskou veterinární správou (dále jen OVS) nebo Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen Ústav) za účelem vyšetření na cizorodé látky uvedené v článku 14, s uvedením druhu, typu, množství, způsobu odběru, pohlaví zvířete a původu zvířete, výrobku živočišného původu, krmiva nebo vody;
 - (e) „schválenou laboratoří“ laboratoř státního veterinárního ústavu (dále jen SVÚ) a Ústavu, nebo laboratoř, která byla pro požadovaný druh vyšetření akreditována podle zvláštního předpisu (zákon č. 22/1997 Sb.) a která má povolení k provádění veterinární laboratorní diagnostické činnosti od SVS.

Plán pro sledování (monitorování) cizorodých látek

Článek 2

1. SVS je odpovědná za:
 - sestavení plánu na každý rok stanoveného v článku 3, který ukládá OVS a Ústavu provedení požadovaných inspekcí;
 - koordinaci činností OVS, SVÚ a Ústavu zodpovědných za sledování cizorodých látek;
 - shromažďování dat potřebných pro vyhodnocení použitých prostředků a dosažených výsledků při pravidelném sledování (monitorování) cizorodých látek.

Článek 3

1. Plán:
 - (a) stanovuje zjišťování skupin cizorodých látek uvedených v článku 14 podle druhu zvířat, a to v souladu s článkem 15;
 - (b) specifikuje zejména opatření ke zjišťování přítomnosti:
 - (i) látek uvedených pod písmenem (a) u zvířat, v napájecí vodě pro zvířata a na všech místech, kde jsou zvířata chována nebo držena;
 - (ii) rezidua shora uvedených cizorodých látek u živých zvířat, v živočišných tkáních a produktech, jako jsou maso, mléko, vejce nebo med případně v jiných živočišných produktech, krmivech a vodách;
 - (c) určuje pravidla pro odběr úředních vzorků a pravidla pro rozsah odběru vzorků stanoveným v článku 16 a v článku 17.

Článek 4

Plán je v souladu s rozsahy a četnostmi odběru úředních vzorků uvedenými v článku 18. To však nevylučuje takovou úpravu, která zvýší celkovou účinnost plánu a v žádném případě nesníží způsobilost odhalit cizorodé látky nebo případná nelegální použití látek uvedených v článku 14.

Článek 5

1. SVS určí:

- (a) národní referenční laboratoře pro detekci reziduí veterinárních léčiv skupiny A a B(1) a B(2) uvedených v článku 14;
- (b) národní referenční laboratoře pro skupiny látek B(3) uvedených v článku 14.

Rezidua a skupiny cizorodých látek nebudou přidělena více než jedné určené národní referenční laboratoři.

2. Národní referenční laboratoř má následující odpovědnost a povinnosti:

- koordinovat práce ve schválených laboratořích odpovědných za vyšetření na rezidua a skupiny cizorodých látek, zejména za koordinaci standardů a metod vyšetření pro každé reziduum nebo pro příslušnou skupinu cizorodých látek;
- napomáhat SVS při organizování plánu monitoringu a vyhodnocování získaných výsledků vyšetření;
- periodicky organizovat příslušné porovnávací testy pro každé reziduum nebo skupinu cizorodých látek;
- předávat informace získané od referenčních laboratořích Evropské unie, se kterými jsou tyto laboratoře v přímém kontaktu.

Článek 6

1. OVS budou:

- (a) v případě podezření na nelegální použití látek vyžadovat, od chovatele nebo osoby odpovědné za zvířata nebo od veterináře provádějícího preventivní a léčebnou činnost v hospodářství, dokumenty prokazující povahu ošetření;
- (b) v případě, že je šetřením potvrzeno nelegální použití nebo použití nepovolených látek nebo přípravků, nebo tam, kde je důvodné podezření z jejich použití, provádět:
 - místní šetření u zvířat v jejich hospodářstvích původu nebo odeslání, zejména s ohledem na průkaz takového používání se zaměřením na stopy po takovém zásahu; tyto kontroly mohou zahrnovat úřední odběr vzorků,
 - kontroly za účelem průkazu látek, jejichž používání není povoleno, nebo průkazu nepovolených látek nebo přípravků v hospodářstvích, kde byla zvířata chována, držena nebo krmena (včetně hospodářství administrativně propojených s uvedenými hospodářstvími) nebo v hospodářstvích původu nebo odeslání; ze stejných důvodů je třeba odebrat úřední vzorky napájecí vody a krmiv,
 - kontroly na místě u krmiv pro zvířata v jejich hospodářstvích původu nebo odeslání a kontroly vody k napájení těchto zvířat, nebo u vodních živočichů – vyšetření vody, ze které byly vyloveny,
 - jakékoliv kontroly potřebné k objasnění původu nepovolených látek nebo přípravků, nebo jimi ošetřených zvířat;
- (c) v případě, že byly překročeny nejvyšší povolené hladiny cizorodých látek stanovené zvláštními předpisy (viz článek 1, bod 2 (a)), provedou se opatření, popřípadě další šetření, která budou považována za vhodná ve vztahu k dotýcným nálezům.

Článek 7

- 1. Úřední vzorky se odebírají v souladu s plánem a musí být vyšetřeny ve schválených laboratořích.
- 2. U látek skupiny A podle článku 14 musí být všechny pozitivní nálezy zjištěné screeningovou metodou ověřeny schválenou laboratoří za použití konfirmačních (potvrzujících) metod.
- 3. Tam, kde vyšetření úředního vzorku odhalí nelegální použití, postupuje se podle článku 8 a 9, a to společně s opatřeními stanovenými v článku 11 a 12.
- 4. Tam, kde vyšetření odhalí přítomnost reziduí povolených látek nebo kontaminantů přesahujících hladiny stanovené zvláštními předpisy (viz článek 1, bod 2 (a)), postupuje se podle článku 10.

Článek 8

V případě odběru vzorků pro průkaz použití nepovolených látek nebo přípravků musí být zvířata, od kterých byly odebrány vzorky jasně označena. Dokud nejsou k dispozici výsledky vyšetření, nesmí tato zvířata za žádných okolností opustit hospodářství.

Článek 9

Tam, kde je prokázáno nelegální použití, musí OVS zajistit, aby zvířata, kterých se týká vyšetření byla ihned zařazena pod úřední kontrolu. Dále musí být zajištěno, že všechna dotýcná zvířata budou mít úřední identifikační značku (s výjimkou včel, ryb, hlemýžďů, žab) a především, že bude odebrán úřední vzorek ze statisticky reprezentativního souboru.

Článek 10

- 1. Tam, kde se vyskytnou rezidua povolených látek nebo přípravků v množství převyšujícím nejvyšší povolený limit reziduí, provede OVS šetření v hospodářství původu nebo odeslání, k určení, proč byl výše uvedený limit překročen.
- 2. V souladu s výsledky tohoto šetření provede OVS všechna potřebná opatření k ochraně veřejného zdraví, která mohou zahrnovat zákaz expedice zvířat z dotýcného hospodářství nebo výrobků z dotýcného hospodářství nebo zařízení v daném období.

Článek 5

1. SVS určí:
 - (a) národní referenční laboratoře pro detekci reziduí veterinárních léčiv skupiny A a B(1) a B(2) uvedených v článku 14;
 - (b) národní referenční laboratoře pro skupiny látek B(3) uvedených v článku 14.

Rezidua a skupiny cizorodých látek nebudou přidělena více než jedné určené národní referenční laboratoři.

2. Národní referenční laboratoř má následující odpovědnost a povinnosti:
 - koordinovat práce ve schválených laboratořích odpovědných za vyšetření na rezidua a skupiny cizorodých látek, zejména za koordinaci standardů a metod vyšetření pro každé reziduum nebo pro příslušnou skupinu cizorodých látek;
 - napomáhat SVS při organizování plánu monitoringu a vyhodnocování získaných výsledků vyšetření;
 - periodicky organizovat příslušné porovnávací testy pro každé reziduum nebo skupinu cizorodých látek;
 - předávat informace získané od referenčních laboratoří Evropské unie, se kterými jsou tyto laboratoře v přímém kontaktu.

Článek 6

1. OVS budou:
 - (a) v případě podezření na nelegální použití látek vyžadovat, od chovatele nebo osoby odpovědné za zvířata nebo od veterináře provádějícího preventivní a léčebnou činnost v hospodářství, dokumenty prokazující povahu ošetření;
 - (b) v případě, že je šetřením potvrzeno nelegální použití nebo použití nepovolených látek nebo přípravků, nebo tam, kde je důvodné podezření z jejich použití, provádět:
 - místní šetření u zvířat v jejich hospodářstvích původu nebo odeslání, zejména s ohledem na průkaz takového používání se zaměřením na stopy po takovém zásahu; tyto kontroly mohou zahrnovat úřední odběr vzorků,
 - kontroly za účelem průkazu látek, jejichž používání není povoleno, nebo průkazu nepovolených látek nebo přípravků v hospodářstvích, kde byla zvířata chována, držena nebo krmena (včetně hospodářství administrativně propojených s uvedenými hospodářstvími) nebo v hospodářstvích původu nebo odeslání; ze stejných důvodů je třeba odebrat úřední vzorky napájecí vody a krmiv,
 - kontroly na místě u krmiv pro zvířata v jejich hospodářstvích původu nebo odeslání a kontroly vody k napájení těchto zvířat, nebo u vodních živočichů — vyšetření vody, ze které byly vyloveny,
 - jakékoliv kontroly potřebné k objasnění původu nepovolených látek nebo přípravků, nebo jimi ošetřených zvířat;
 - (c) v případě, že byly překročeny nejvyšší povolené hladiny cizorodých látek stanovené zvláštními předpisy (viz článek 1, bod 2 (a)), provedou se opatření, popřípadě další šetření, která budou považována za vhodná ve vztahu k dotyčným nálezům.

Článek 7

1. Úřední vzorky se odebírají v souladu s plánem a musí být vyšetřeny ve schválených laboratořích.
2. U látek skupiny A podle článku 14 musí být všechny pozitivní nálezy zjištěné screeningovou metodou ověřeny schválenou laboratoří za použití konfirmačních (potvrzujících) metod.
3. Tam, kde vyšetření úředního vzorku odhalí nelegální použití, postupuje se podle článku 8 a 9, a to společně s opatřeními stanovenými v článku 11 a 12.
4. Tam, kde vyšetření odhalí přítomnost reziduí povolených látek nebo kontaminantů přesahujících hladiny stanovené zvláštními předpisy (viz článek 1, bod 2 (a)), postupuje se podle článku 10.

Článek 8

V případě odběru vzorků pro průkaz použití nepovolených látek nebo přípravků musí být zvířata, od kterých byly odebrány vzorky jasně označena. Dokud nejsou k dispozici výsledky vyšetření, nesmí tato zvířata za žádných okolností opustit hospodářství.

Článek 9

Tam, kde je prokázáno nelegální použití, musí OVS zajistit, aby zvířata, kterých se týká vyšetření byla ihned zařazena pod úřední kontrolu. Dále musí být zajištěno, že všechna dotyčná zvířata budou mít úřední identifikační značku (s výjimkou včel, ryb, hlemýžďů, žab) a především, že bude odebrán úřední vzorek ze statisticky reprezentativního souboru.

Článek 10

1. Tam, kde se vyskytnou rezidua povolených látek nebo přípravků v množství převyšujícím nejvyšší povolený limit reziduí, provede OVS šetření v hospodářství původu nebo odeslání, k určení, proč byl výše uvedený limit překročen.
2. V souladu s výsledky tohoto šetření provede OVS všechna potřebná opatření k ochraně veřejného zdraví, která mohou zahrnovat zákaz expedice zvířat z dotyčného hospodářství nebo výrobků z dotyčného hospodářství nebo zařízení v daném období.

3. V případech opakovaných překročení maximálních limitů reziduí při uvedení zvířat na trh chovatelem nebo při uvedení výrobků na trh zpracovatelem nebo zpracovatelským zařízením musí OVS provádět intenzivnější kontroly zvířat a výrobků z dotyčného hospodářství a/nebo zařízení po dobu nejméně 6 měsíců, přičemž výrobky nebo poražené kusy budou do obdržení výsledků vyšetření vzorků pozastaveny.

Opatření, která se provádějí v případě porušení předpisů

Článek 11

Tam, kde jsou v držení neoprávněných osob zjištěny nepovolené látky nebo přípravky anebo látky uvedené v článku 14 skupina A a skupina B (1) a (2), musí být tyto nepovolené látky nebo přípravky úředně zajištěny až do přijetí vhodných opatření příslušným úřadem (OVS, Ústavem) a zahájeno správní řízení a uložení sankce.

Článek 12

1. Během období, po které jsou zvířata zařazena pod úřední kontrolu podle článku 9, nesmí zvířata z příslušného hospodářství opustit hospodářství původu. OVS přijme preventivní opatření odpovídající povaze zjištěné látky nebo látek.
2. Jestliže se po odběru vzorků provedeném v souladu s článkem 9 potvrdí případ nelegálního použití, zvíře nebo zvířata, která byla zjištěna jako pozitivní, rozhodne OVS o jejich přepravě na určené jatky k poražení. Takto poražená zvířata se odešlou do zařízení ke zpracování velmi nebezpečných konfiskátů.
3. Po období dalších nejméně 12 měsíců se budou v hospodářství patřící stejnému majiteli provádět častější kontroly a vyšetření na dotyčná rezidua. Dodatečné kontroly budou provedeny také v hospodářstvích a zařízeních ve stejném dodavatelském řetězci zvířat a krmiv, jako v případě farmy, kde tyto látky byly prokázány.

Článek 13

Úřední veterinář na jatkách musí:

1. pokud vyplynulo z průvodních dokladů, a nebo má podezření, že u zvířat bylo provedeno nelegální ošetření nebo jim byly podány nepovolené látky nebo přípravky:
 - (a) nadržet, aby zvířata byla poražena odděleně od ostatních zvířat dodaných na jatky;
 - (b) pozastavit těla a vedlejší produkty poražených zvířat a provést všechny odběry vzorků potřebné pro zjišťování látek přicházejících v úvahu;
 - (c) jestliže jsou výsledky pozitivní, rozhodnout o tom, že maso a vedlejší produkty budou odeslány do zařízení zpracovávajícího velmi nebezpečné konfiskáty.
2. pokud vyplynulo z průvodních dokladů, má podezření nebo je zřejmé, že u zvířat bylo provedeno dovolené ošetření, ale nebyly dodrženy ochranné lhůty, odložit poražení zvířat až do uplynutí doby, po které množství reziduí nebude překračovat povolené limity. Tato doba nesmí být za žádných okolností kratší, než je ochranná lhůta stanovená pro povolení prodeje. Přesto však, za mimořádných okolností nebo pokud je to třeba z důvodu pohody zvířat (welfare) nebo je-li infrastruktura nebo zařízení jatek taková, že poražení nemůže být odloženo, zvířata mohou být poražena před koncem tohoto odkladu. Maso a vedlejší produkty budou pozastaveny až do uzavření výsledků úředních kontrol provedených úředním veterinářem jatek.
3. posoudit těla poražených zvířat a výrobky, ve kterých hladiny reziduí přesahují hladiny povolené zvláštními předpisy (viz článek 1, bod 2 (a)), jako nevhodné pro přímou lidskou spotřebu.

Článek 14

SKUPINA A – Látky s anabolickým účinkem a nepovolené látky

- (1) Stilbeny, deriváty stilbenů, jejich soli a estery
- (2) Tyreostatické látky
- (3) Steroidy
- (4) Laktomy kyseliny resorcylové včetně zeranolu
- (5) Beta-agonistické látky (beta-sympatomimetika)
- (6) Látky zařazené do přílohy IV vyhlášky č. 298/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SKUPINA B – Veterinární léčiva¹ a kontaminanty

- (1) Antibakteriální látky včetně sulfonamidů a chinolonů
- (2) Ostatní veterinární léčiva
 - (a) Anthelmintika
 - (b) Antikokcidika včetně nitroimidazolů
 - (c) Karbamáty a pyretroidy
 - (d) Sedativa
 - (e) Nesteroidní protizánětlivá léčiva
 - (f) Ostatní farmakologicky účinné látky

¹Včetně nepovolených látek, které by mohly být použity pro veterinární účely.

- (3) Kontaminanty životního prostředí a ostatní látky
 (a) Organochlorované sloučeniny včetně PCB
 (b) Organofosfáty
 (c) Chemické prvky
 (d) Mykotoxiny
 (e) Barviva
 (f) Ostatní

Článek 15

Rezidua nebo skupiny látek, které mají být zjišťovány podle druhu zvířat, včetně jejich krmiva, pitné vody, a podle primárních živočišných produktů

Druh zvířete, krmivo nebo živočišný produkt / Skupina látek	Skot, ovce, kozy, vepř, koně	Drůbež	Vodní živočichové	Mléko	Vejce	Králičí maso, maso volně ⁽¹⁾ žijící zvíře a maso farmové zvíře	Med
A 1	X	X	X			X	
A 2	X	X				X	
A 3	X	X	X			X	
A 4	X	X				X	
A 5	X	X				X	
A 6	X	X	X	X	X	X	
B 1	X	X	X	X	X	X	X
B 2 a	X	X	X	X		X	
B 2 b	X	X			X	X	
B 2 c	X	X				X	X
B 2 d	X						
B 2 e	X	X		X		X	
B 2 f ⁽²⁾							
B 3 a	X	X	X	X	X	X	X
B 3 b	X			X			X
B 3 c	X	X	X	X		X	X
B 3 d	X	X	X	X			
B 3 e			X				
B 3 f ⁽²⁾							

(1) Pokud jde o volně žijící zvíř, stanovují se pouze chemické prvky, nestanoví-li plán jinak

(2) Konkrétní chemické látky se určí na základě aktuální indikace pro vyšetření

Článek 16

Zásady odběru vzorků

1. Úřední vzorky se odebírají v souladu s článkem 17 a odpovídající kapitolou článku 18.
2. U látek skupiny A podle článku 14 má být dozor zaměřen na odhalení nelegálního použití nepovolených látek a případného nesprávného podávání povolených látek. Odběru vzorků musí být věnována pozornost v souladu s odpovídajícími kapitolami článku 18. Při odběrech vzorků se musí brát v úvahu minimálně následující kritéria: pohlaví, stáří, druh zvířat, systém krmení, všechny dostupné předcházející informace a veškeré důkazy nelegálního použití nebo zneužití látek této skupiny.
3. U látek skupiny B, podle článku 14, má být dozor zaměřen zejména na kontrolu dodržování maximálních limitů reziduí veterinárních přípravků, maximálních limitů reziduí pesticidů a monitorování koncentrací kontaminantů životního prostředí podle zvláštních předpisů (viz článek 1, bod 2 (a)).

Pravidla pro úřední postupy odběru vzorků a úřední ošetření vzorku

1. **Zodpovědnosti**1.1. *Inspektor*

OVS určí pracovníky pro odběr, registrování, přípravu a organizování přepravy úředních vzorků.

1.2. *Schválené laboratoře*

Rozbory vzorků musí být provedeny výhradně laboratoři SVÚ, Ústavu nebo laboratoři, která byla pro požadovaný druh vyšetření akreditována podle zvláštního předpisu (zákon č. 22/1997 Sb.) a která má povolení k provádění veterinární laboratorní diagnostické činnosti. Tyto laboratoře musí prokazovat svou oprávněnost pravidelnou a úspěšnou účastí v přiměřených znaleckých testovacích schématech (porovnávacích testech) uznaných nebo organizovaných národními referenčními laboratoři.

2. **Odběry vzorků**2.1. *Základní hlediska*

Kdykoliv jsou odebírány úřední vzorky, musí být jejich odběr proveden bez předchozího upozornění. OVS musí přijmout veškerá opatření nutná k zajištění toho, aby byl při kontrolách neustále udržován moment překvapení. Odběry vzorků musí být prováděny během celého roku v různých intervalech. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu, že řada substancí je aplikována pouze v určitých obdobích.

2.2. *Strategie odběru vzorků*

Plán kontroly reziduí je členěn na:

- (a) zjištění všech nelegálních použití;
- (b) kontrolu souladu s maximálními limity pro rezidua veterinárních léčiv a s maximálními limity rezidua pesticidů a kontaminantů životního prostředí stanovenými zvláštními předpisy (viz článek 1, bod 2 (a));
- (c) dozor a odhalování důvodů pro výskyt cizorodých látek v potravině živočišného původu a krmivu;

2.3. *Odběr vzorků*2.3.1. *Definice*2.3.1.1. *Cílový vzorek*

Cílový vzorek je vzorek, který je odebrán v souladu se strategií odběru vzorků, jak je definováno v 2.2 výše.

2.3.1.2. *Suspektní vzorek*

Suspektní vzorek je vzorek odebraný:

- v důsledku pozitivního vyšetření vzorku odebraného podle požadavků článku 3,
- na základě požadavků článku 13.

2.3.1.3. *Namátkový vzorek*

Namátkový vzorek je vzorek, který je odebraný podle statistického předpokladu pro poskytnutí reprezentativních údajů.

2.3.2. *Na farmu cílený odběr vzorku*2.3.2.1. *Kritéria pro výběr cíleného vzorku*

Farmy pro odběr vzorků na farmě mohou být vybrány pomocí místních znalostí nebo jakékoliv jiné závažné informace, jako je typ systému výkrmu, plemeno a pohlaví zvířat. Inspektor potom provede ohodnocení celého stavu na farmě, aby vybral zvířata, od nichž mají být odebrány vzorky. Při provádění tohoto ohodnocení musí být kromě jiného aplikována následující kritéria:

- indikace použití farmakologicky aktivních látek,
- druhotné pohlavní rysy,
- změny chování,
- stejná úroveň vývoje ve skupině zvířat různého plemene/kategorie,
- zvířata s dobrou stavbou a malým množstvím tuku.

2.3.2.2. *Typ cíleného vzorku, který má být odebrán*

Pro detekci farmakologicky aktivních látek jsou odebrány odpovídající vhodné vzorky podle ustanovení v plánu kontroly cizorodých látek.

2.3.3. *Cílený odběr vzorků v primárních zpracovatelských zařízeních*2.3.3.1. *Kritéria pro výběr*

Při provádění hodnocení těl poražených zvířat a/nebo živočišných produktů, od kterých mají být vzorky odebrány, musí inspektor kromě jiného aplikovat následující kritéria:

- pohlaví, stáří, druh zvířat a faremní systém chovu,
- informace o výrobci,
- indikace použití farmakologicky aktivních látek,
- běžná praxe vzhledem k aplikaci zvláštních farmakologicky aktivních látek v příslušném systému produkce farmy.

2.3.3.2. Typ odebraných vzorků

Pro detekci farmakologicky aktivních látek jsou odebrány odpovídající vhodné vzorky podle ustanovení v plánu kontroly reziduí.

2.4. Množství vzorku

Minimální množství vzorku musí být definováno v plánu sledování (monitorování) cizorodých látek. Musí být postačující, aby to umožnilo schváleným laboratorním provést analytické postupy nutné pro ukončení vyšetření a potvrzující analýzy.

2.5. Rozdělení do podvzorků

Pokud je to technicky možné, nebo je to požadováno národním plánem, každý vzorek musí být rozdělen do nejméně dvou rovnocenných podvzorků tak, aby každý umožňoval úplný analytický postup. Rozdělení se může provést v místě odběru vzorku nebo v laboratorii.

2.6. Nádoby na vzorky

Vzorky musí být odebrány do vhodných nádob, aby byla uchována neporušenost vzorku a bylo možné zjistit jeho původ. Nádoby musí především vyloučit možnost záměny vzorku, jeho křížovou kontaminaci a znehodnocení. Nádoby musí být vždy účedně zapečetěny.

2.7. Protokol o kontrolním zjištění (zpráva o odběru vzorku)

Po každém odběru vzorku musí být vyhotovena zpráva.

Inspektor uvede ve zprávě o odběru nejméně následující údaje:

- adresu OVS,
- jméno inspektora nebo identifikační kód,
- úřední kódové číslo vzorku (číslo akce dozoru),
- datum odběru vzorku,
- jméno a adresu vlastníka nebo osoby pověřené péčí o zvířata nebo o živočišné produkty,
- název a adresu farmy původu zvířat (při odběru na farmě),
- registrační číslo zařízení - číslo jatek, provozu,
- označení zvířete nebo produktu,
- živočišný druh zvířete,
- odebraný vzorek,
- medikace během posledních čtyř týdnů před odběrem vzorku (při odběru na farmě - blok A),
- látku nebo skupiny látek pro vyšetření (nebo kód národního plánu - blok A),
- zvláštní poznámky (blok A).

Počet kopií se stanoví v závislosti na postupu odběru. Zprávu o odběru a její kopie podepíše přinejmenším inspektor, v případě odběru na farmě může být přizván k podpisu originálu zprávy o odběru farmář nebo jeho zástupce. Originál zprávy o odběru zůstává OVS, který musí zabezpečit, že nepovolané osoby nemohou mít k této originální zprávě přístup.

2.8. Žádanka o laboratorní vyšetření z oblasti veterinární hygieny (zpráva pro laborator)

Zpráva pro laborator vyhotovená OVS obsahuje nejméně následující informace:

- adresu OVS,
- jméno inspektora nebo identifikační kód,
- úřední kódové číslo vzorku (kód instalace programu Dozor a označení žádanky),
- název a kód laboratoře,
- datum odběru,
- druh zvířete (komodity),
- odebraný vzorek,
- látku nebo skupiny látek pro vyšetření (nebo kód národního plánu),
- razítko OVS a podpis inspektora,
- zvláštní poznámky.

Tato žádanka je doručena laboratorii společně se vzorky.

2.9. Přeprava a skladování

Plány sledování (monitorování) cizorodých látek musí specifikovat vhodné podmínky skladování a přepravy pro každý vzorek/ tkáň pro analýzu, aby byla zaručena stabilita a celistvost vzorku. Zvláštní pozornost musí být věnována přepravním krabicím, teplotě a době, za kterou musí být odebraný vzorek doručen schválené laboratorii. V případě jakéhokoliv nedodržení požadavků plánu kontroly laborator neprodleně informuje SVS.

Článek 18

Rozsah a četnost odběru vzorků

Definován je minimální počet zvířat, od kterých se odebírají vzorky. Každý vzorek může být vyšetřen na průkaz přítomnosti jedné nebo více látek.

KAPITOLA 3

PRODUKTY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

1. Produkty rybného hospodářství

Vzorek představuje jednu nebo více ryb, podle velikosti jednotlivých ryb a podle podmínek vyšetřovacích metod. Musí být respektována níže uvedená minimální množství vzorků a jejich frekvence v závislosti na produkci chovaných ryb (vyjádřeno v tunách). Každoročně musí být odebrán nejméně 1 vzorek na 100 tun roční produkce. Požadované složení a výběr vzorků k vyšetření závisí na látkách, jejichž stanovení přichází v úvahu.

Musí být dodržen následující rozvrh:

Skupina A: třetina všech vzorků:

všechny vzorky musí být odebrány na úrovni hospodářství z ryb všech stádií chovu, včetně ryb připravených k uvedení na trh ke spotřebě.

Skupina B: dvě třetiny všech vzorků:

odběr vzorků musí být proveden:

(a) především v hospodářství z ryb připravených k uvedení na trh ke spotřebě,

(b) u čerstvých ryb buď ve zpracovatelských zařízeních, anebo ve velkoobchodech, pod podmínkou, že v případech pozitivních nálezů bude možno vysledovat hospodářství původu.

Vzorky odebrané na úrovni hospodářství musí být ve všech případech odebrány minimálně z 10 % registrovaných míst chovu.

2. Ostatní produkty vodního hospodářství

Pokud OVS má důvod domnívat se, že u ostatních produktů vodního hospodářství bylo použito chemikálií nebo veterinárních přípravků, anebo mají podezření na kontaminaci životního prostředí, musí být tyto druhy produktů zahrnuty do odběrového plánu úměrně k jejich produkci, jako doplňkové vzorky ke vzorkům odebraným z produktů rybného hospodářství.

KAPITOLA 4

MLÉKO

1. Kravské mléko

A. Požadavky na vzorkování

- Každý úřední vzorek musí být odebrán inspektory OVS takovým způsobem, že je vždy možné zpětně zjistit farmu původu mléka.
- Vzorky, podle ročního plánu, mohou být odebrány:
 - (a) buď na úrovni farmy ze sběrného tanku,
 - (b) nebo na úrovni mlékárenského průmyslu před vyprázdněním cisterny naplněné mlékem.
- Výjimka z výše uvedeného principu sledovanosti na farmu původu může být přijata pro látky nebo rezidua jmenované v článku 14 skupina B 3 (a), (b) a (c).
- Vzorky musí být odebrány pouze ze syrového mléka.

Velikost vzorku bude záviset na použitých analytických metodách.

B. Úroveň a frekvence vzorkování

Roční počet vzorků je 1 na 15 000 tun roční produkce mléka, s minimem 300 vzorků.

Musí být respektován následující rozpis:

- (a) 70 % vzorků musí být vyšetřeno na přítomnost reziduí veterinárních léčiv. V tomto případě musí být každý vzorek testován na nejméně čtyři různé složky z nejméně tří skupin mezi skupinami A 6, B 1, B 2 (a) a B 2 (c).
- (b) 15 % vzorků musí být testováno na přítomnost reziduí určených ve skupině B 3.
- (c) Zůstatek (15 %) musí být přidělen podle zkušeností a potřeb veterinárního dozoru.

2. Mléko od ostatních druhů zvířat (ovcí, koz, koní)

Počet vzorků pro tyto druhy zvířat musí být stanoven každým OVS podle úrovně produkce a zjištěných problémů. Mléko od těchto živočišných druhů musí být zahrnuto v plánu vzorkování jako dodatečné vzorky k vzorkům stanoveným pro kravské mléko.

KAPITOLA 5

VEJCE

1. Slepíčí vejce

A. Požadavky na vzorkování

- Každý úřední vzorek musí být odebrán příslušným OVS takovým způsobem, že je vždy možné zpětně zjistit farmu původu vajec.

- Vzorky, podle ročního plánu, mohou být odebrány:
 - (a) buď na úrovni farmy;
 - (b) nebo na úrovni třídění.
- Velikost vzorku je nejméně 12 vajec nebo více, podle použitých analytických metod.

B. Úroveň a frekvence vzorkování

Počet vzorků, který má být odebrán každý rok, se musí rovnat nejméně 1 na 1 000 tun roční produkce konzumních vajec, s minimem 200 vzorků. Nejméně 30 % vzorků musí být shromážděno z třídění.

Musí být respektován následující rozpis:

- 70 % vzorků musí být testováno na nejméně jednu složku z každé následující skupiny: skupiny A 6, B 1 a B 2 (b).
- 30 % vzorků musí být přiděleno podle zkušeností a potřeb veterinárního dozoru, ale musí zahrnovat některé analýzy pro látky ve skupině B 3 (a).

2. Vejce od jiných druhů drůbeže

Počet vzorků pro tyto druhy stanoví každý OVS podle úrovně produkce a zjištěných problémů. Vejce od těchto živočišných druhů musí být zahrnuta v plánu vzorkování jako dodatečné vzorky ke vzorkům stanoveným pro slepičí vejce.

KAPITOLA 6

KRÁLÍČÍ MASO A MASO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE A ZVĚŘE CHOVANÉ FAREMNÍM ZPŮSOBEM

1. Králíčí maso

A. Požadavky na vzorkování

Jeden vzorek sestává z jednoho nebo více zvířat od stejného producenta, podle požadavků analytických metod.

- Každý úřední vzorek musí být odebrán inspektory OVS takovým způsobem, že je vždy možné zpětně zjistit farmu původu králíků.
- Vzorky, podle struktury králíčí produkce v každém okrese, mohou být odebrány:
 - (a) buď na úrovni farmy,
 - (b) nebo na úrovni registrovaných jatek.

Na úrovni farmy může být odebráno několik dodatečných vzorků pitné vody a krmiv pro kontrolu nepovolených látek.

B. Úroveň a frekvence vzorkování

Počet vzorků, který má být odebrán každý rok, se musí rovnat 10 na 300 tun roční produkce (hmotnost mrtvých) pro prvních 3 000 tun produkce a 1 vzorek pro každých dalších 300 tun.

Musí být respektován následující rozpis:

- Skupina A: 30 % celkového počtu vzorků,
 - 70 % musí být vyšetřeno na látky skupiny A 6,
 - 30 % musí být vyšetřeno na látky dalších podskupin skupiny A.
 - Skupina B: 70 % celkového počtu vzorků
 - 30 % musí být vyšetřeno na látky skupiny B 1,
 - 30 % musí být vyšetřeno na látky skupiny B 2,
 - 10 % musí být vyšetřeno na látky skupiny B 3.
- Zůstatek musí být přidělen podle zkušeností a potřeb veterinárního dozoru.

2. Zvěř chovaná faremním způsobem

A. Požadavky na vzorkování

Velikost vzorku bude záviset na použité analytické metodě. Vzorky musí být odebrány na úrovni jednotky zpracování. Musí být možné zpětně zjistit farmu původu zvířat nebo jejich masa. Na úrovni farmy může být odebráno několik dodatečných vzorků pitné vody a krmiv pro kontrolu nepovolených látek, nebo přípravků.

B. Úroveň a frekvence vzorkování

Počet vzorků, který má být odebrán každý rok, se musí rovnat nejméně 100 vzorkům.

Musí být respektován následující rozpis:

- Skupina A: 20 % celkového počtu vzorků,
 - Většina vzorků musí být analyzována na látky skupiny A 5 a skupiny A 6.
- Skupina B: 70 % celkového počtu vzorků.

Musí být respektován následující rozpis:

- 30 % musí být vyšetřeno na látky skupiny B 1,
- 30 % musí být vyšetřeno na látky skupiny B 2 (a) a (b),
- 10 % musí být vyšetřeno na látky skupiny B 2 (c) a (e),
- 30 % musí být vyšetřeno na látky skupiny B 3.

Zůstatek (10 %) bude přidělen podle zkušeností a potřeb veterinárního dozoru.

3. Volně žijící zvěř

A. Požadavky na vzorkování

Velikost vzorku bude záviset na použité analytické metodě. Vzorky musí být odebrány na úrovni jednotky zpracování nebo na místě lovu. Musí být možné zpětně zjistit území, kde byla zvířata ulovena.

B. Úroveň a frekvence vzorkování

Počet vzorků, který má být odebraný každý rok, se musí rovnat nejméně 100 vzorkům. Tyto vzorky musí být odebrány pro analýzu reziduí chemických prvků, příp. jiných chemických látek.

KAPITOLA 7

MED

A. Požadavky na vzorkování

Velikost vzorku bude záviset na použité analytické metodě. Vzorky mohou být odebrány na jakémkoliv místě produkčního řetězce s podmínkou, že je možné zpětně zjistit původního producenta medu.

B. Úroveň a frekvence vzorkování

Počet vzorků, který má být odebraný každý rok se musí nejméně rovnat 10 na 300 tun roční produkce pro prvních 3 000 tun produkce a jeden vzorek pro každých dalších 300 tun.

Musí být respektován následující rozpis:

- Skupina B 1 a skupina B 2 (c): 50 % celkového počtu vzorků,
- Skupina B 3 (a), (b) a (c): 40 % celkového počtu vzorků.

Zůstatek (10 %) musí být přidělen podle zkušeností a potřeb veterinárního dozoru. Zejména má být brán zřetel na přírodní toxiny.

Článek 19

Postup OVS a Ústavu, stanovený obecně závaznými předpisy, není těmito zásadami a postupy dotčen.

Ing. Stanislav Kozák v.r.
ústřední ředitel SVS ČR

Ing. Stanislav Kozák v.r.
ředitel odboru zemědělské výroby