




































LIST 3	OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY VNITŘNÍ mm/ UMÍST. NI	ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU	NÁVRH NOVÉHO STAVU	TYP NOVÉHO OKNA
	LIST 3			1960 / 2350 2.NP	<p>JEDNODUCHÉ DŘEVĚNÉ OKNO, STEJNÉHO TYPU JAKO VNĚJŠÍ ČÁST ŠPALETOVÉHO S DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: OKA: NIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU, NEFUNGUJÍCÍ KOVÁNÍ OTVÍRÁNÍ, NAHRAZENO JEDNODUCHOU KLÍČKOU, VĚTRAČKA ŠPATNĚ DOLÉHÁ</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KÓPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO</p> <p>ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ</p> <p>ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM BUDE OSAZEN ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENA BILÁ - MATNÁ</p>
			615 / 2350 2.NP	<p>JEDNODUCHÉ DŘEVĚNÉ OKNO, STEJNÉHO TYPU JAKO VNĚJŠÍ ČÁST ŠPALETOVÉHO S DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: OKARNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU, NEFUNGUJÍCÍ KOVÁNÍ OTVÍRÁNÍ, NAHRAZENO JEDNODUCHOU KLÍČKOU, VĚTRAČKA ŠPATNĚ DOLÉHÁ</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KÓPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO</p> <p>ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ</p> <p>ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM BUDE OSAZEN ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENA BILÁ - MATNÁ</p>	E
		<p>VNĚJŠÍ </p> <p>VNITŘNÍ </p>	1202 / 2350 2.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALSTOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; PŮVODNÍ PARAPET NAHRAZEN NEORIGINÁLEM</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, KYTY ZASKLENÍ JSOU POŠKOZENÉ, OKAPNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU. VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK MÁ POŠKOZENÉ PANTY</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KÓPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO</p> <p>ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ</p> <p>ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENA BILÁ - MATNÁ</p>	B
		<p>VNĚJŠÍ </p> <p>VNITŘNÍ </p>	1320 / 2350 2.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALSTOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, KYTY ZASKLENÍ JSOU POŠKOZENÉ, POŠKOZENÉ KOTVENÍ PANTŮ VNĚJŠÍHO NADSVĚTLÍKU, OKAPNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KÓPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO</p> <p>ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ</p> <p>ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENA BILÁ - MATNÁ</p>	B
LIST 3	@	<p>VNĚJŠÍ </p> <p>VNITŘNÍ </p>	1320 / 2350 2.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, KYTY ZASKLENÍ JSOU POŠKOZENÉ, POŠKOZENÉ KOTVENÍ PANTŮ VNĚJŠÍHO NADSVĚTLÍKU, OKAPNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KÓPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO</p> <p>ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ</p> <p>ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENA BILÁ - MATNÁ</p>	B










	OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY VNITŘNÍ (trn)/ UMÍSTNĚNÍ	ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU	NÁVRH NOVÉHO STAVU	TYP NOVÉHO OKNA
	@		1320/2350 2.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮKUM: VNĚJŠÍ PRÁVÉ KŘIDLO NEDOLÉHÁ K RÁMU A TĚŽCE SE OTEVÍRA (DRHNE), KYR.F ZASKLENÍ A BARVA RÁMŮ JSOU MÍRNĚ POŠKOZENÉ, OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILÁ -MATNÁ</p>	B
	@		1320/2350 2.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮKUM: KOVÁNÍ VNĚJŠÍHO OKNA NEDOVÍRÁ, POŠKOZENÉ ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO LĚVÉHO A VNITŘNÍHO PRÁVÉHO KŘIDLA, VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILÁ -MATNÁ</p>	B
	@		1320/2350 2.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮKUM: VNĚJŠÍ PRÁVÉ KŘIDLO NEDOLÉHÁ K RÁMU, OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILÁ -MATNÁ</p>	B
	@		1320/2350 2.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, VNITŘNÍ OKNO SE TĚŽC ZAVÍRÁ, OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU, PARAPET ODTRŽENÝ OD RÁMU</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILÁ -MATNÁ</p>	B
	@ >		1320/2350 2.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮKUM: VNITŘNÍ NADSVĚTLÍK NEDOLÉHÁ, OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILÁ -MATNÁ</p>	B


TYP NOVÉHO OKNA	OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY VNITŘNÍ (mm)/ UMÍSTĚNÍ	ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU	NÁVRH NOVÉHO STAVU	TYP NOVÉHO OKNA
B Z O I S P E T	①		1320/2350 2.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S OŘÍVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ PRAVÉ KŘÍDLO NEDOLÉHÁ K RÁMU, OKAPNÍČKA MÁ OPŘÝSKANOU BARYU A JE POŠKOZENÁ</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPII OKNA STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY</p> <p>RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILA - MATNÁ</p>	B Z O I S P E T
B Z O I S P E T			1320/2350 2.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S OŘÍVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, MÍSTY POŠKOZENÝ KYT, OKAPNÍČKA MÁ OPŘÝSKANOU BARVU A JE POŠKOZENÁ</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPII OKNA STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY</p> <p>RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILA - MATNÁ</p>	B Z O I S P E T
B Z O I S P E T			1320/2350 3.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S OŘÍVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, NA VNĚJŠÍ STRANĚ OPŘÝSKANÁ BARVA, OKAPNÍČKA MÁ OPŘÝSKANOU BARVU MÍSTY PROHNILA, ZAVÍRÁNÍ PŘESTLAK - HROZÍ PORUŠENÍ KOTVENÍ PANTŮ</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPII OKNA STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY</p> <p>RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILA - MATNÁ</p>	B Z O I S P E T
B Z O I S P E T			1320/2350 3.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S OŘÍVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, NA VNĚJŠÍ STRANĚ OPŘÝSKANÁ BARVA, OKAPNÍČKA MÁ OPŘÝSKANOU BARVU</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPII OKNA STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY</p> <p>RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILA - MATNÁ</p>	B Z O I S P E T
B Z O I S P E T	②		1320/2350 3.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S OŘÍVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, NA VNĚJŠÍ STRANĚ OPŘÝSKANÁ BARVA, OKAPNÍČKA MÁ OPŘÝSKANOU BARVU (U, ODTRŽENÝ PANT VNĚJŠÍHO OKNA, PORUŠENÉ: KYTY VNĚJŠÍ ČÁSTI OKNA, SEDŘENÝ RÁM, ŠFITNĚ SE OTEVÍRÁ</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPII OKNA STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY</p> <p>RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILA - MATNÁ</p>	B Z O I S P E T



OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY VNITŘNÍ (trn)/ UMÍST. NI	ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU	NÁVRH NOVÉHO STAVU	TYP NOVÉHO OKNA
C..0 cf)		1320/2350 3.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VYKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, NA VNĚJŠÍ STRANĚ OPRÍSKANÁ BARVA, OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU, PRASKLÉ ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO OKNA, HROZÍ PORUŠENÍ KOTVENÍ PA,NTŮ - ZAVÍRÁNÍ PŘES TLAK</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY</p> <p>RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILÁ - MATNÁ</p>	B z o a:
@)		1320/2350 3.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VYKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, MÍSTY POŠKOZENÝ KYT, OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU A JE POŠKOZENÁ</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY</p> <p>RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILÁ - MATNÁ</p>	B z o a:
@)		1320/2800 3.NP	<p>BALKONOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU A PROSTOREM PRO ROLETU; VNĚJŠÍ ČÁST S PŮLKRUHOVÝM NADPRAŽÍM A VNITŘNÍ S ROVNÝM; OBĚ ČÁSTI OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ</p> <p>PRŮZUM: VNITŘNÍ DVEŘE MAJÍ NAPRASKLÉ ZASKLENÍ, VNĚJŠÍ JDOU VELMI ŠPATNĚ OTEVÍRAT, VNĚJŠÍ DVEŘI: MÍSTY OPRÝSKANÁ BARVA</p>	<p>ZŮSTANOU ZACHOVÁNY A BUDOU ZBAVENY PŘEDEŠLÝCH NÁTĚRŮ A OPRÁVENY TAK ABYCH UNICH BYLA ZAJIŠTĚNA MAX.FUNKČNOST</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILÁ - MATNÁ</p>	B z o a:
		1320/2350 3.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VYKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, VNITŘNÍ OKNO NEJDE POŘÁDNĚ ZAVŘÍT NEDOLIHÁ, VNITŘNÍ NADSVĚTLÍK NEDOLIHÁ, OKNO JDE ŠPATNĚ OTEVÍRAT - SEDĚNÝ PARAPET, OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY</p> <p>RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILÁ - MATNÁ</p>	B z o a:
@)		1320/2350 3.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VYKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, VĚTRAČKA VNITŘNÍ NEDOLIHÁ, VNITŘNÍ OKNO SE ŠPATNĚ OTEVÍRÁ OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY</p> <p>RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILÁ - MATNÁ</p>	B z o a:

LIST 7	OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY VNITŘNÍ mm/ VMÍST NÍ	ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU	NÁVRH NOVÉHO STAVU	TYP NOVÉHO OKNA
	031	VNĚJŠÍ  VNITŘNÍ 	132012 350 3.NP	STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET  PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK MÍRNĚ POŠKOZENÉ KOTVENÍ PANTŮ, NA VNĚJŠÍ STRINĚ OPRÝSKANÁ BARVA, OKAPNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU	OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBĚMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM  BARVA: LOMENÁ BILÁ -MATNÁ	B N Z S P
		VNĚJŠÍ  VNITŘNÍ 	132012 350 3.NP	STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET  PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, MÍSTY POŠKOZENÝ KYT, OKAPNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU	OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBĚMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM  BARVA: LOMENÁ BILÁ - MATNÁ	B N Z S P
		VNĚJŠÍ  VNITŘNÍ 	132012 350 3.NP	STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET  PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, MÍSTY POŠKOZENÝ KYT, OKAPNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU	VNĚJŠÍ RÁM VČENĚ PANELŮ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY A BUDOU ZBAVENY PŘEDEŠLÝCH NÁTĚRŮ A OPRÁVENY TAK ABYCH UNICH BYLA ZAJIŠTĚNA MAX. FUNKČNOST VNITŘNÍ RÁM BUDE PŘEVEDEN NOVÝ  BARVA: LOMENÁ BILÁ - MATNÁ	B N Z S P
	@	VNĚJŠÍ  VNITŘNÍ 	132012 350 3.NP	STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNÍČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET  PRŮZKUM: OKNO ŠPATNĚ OTEVÍRÁ, CHYBÍ OKRASNÁ PATICE KLAPÁKY, OKAPNÍČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU	OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBĚMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM  BARVA: LOMENÁ BILÁ -MATNÁ	B N Z S P







OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY VNITŘNÍ (mm)/ UMÍSTĚNÍ	ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU	NÁVRH NOVÉHO STAVU	TYP NOVÉHO OKNA
@	<p>VNĚJŠÍ</p>  <p>VNITŘNÍ</p> 	1320/12350 3.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO SE ŠPALETOU OTEVÍRÁ, OPRÝSKANÁ BARVA VNĚJŠÍHO RÁMU, OKAPNIČKA MA OPRÝSKANOU BARVU</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBĚNÉ ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY</p> <p>RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENA BÍLA -MATNÁ</p>	B
@	<p>VNĚJŠÍ</p>  <p>VNITŘNÍ</p> 	1320/2350 3.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: OPRÝSKANÁ BARVA VNĚJŠÍHO RÁMU, POŠKOZENÁ PATICE KLAPAČKY, SHILÉ ZAVÍRANÍ OKNA, OKAPNIČKA MA OPRÝSKANOU BARVU</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBĚNÉ ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY</p> <p>RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENA BÍLA -MATNÁ</p>	B
@)	<p>VNĚJŠÍ</p>  <p>VNITŘNÍ</p> 	1320/12350 3.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ OKNO NEDOVÍRÁVÉ KOVÁNÍ, VNITŘNÍ SE NEDOVÍRÁ VŮBEC, POŠKOZENÉ KYTOVÁNÍ ZASKLENÍ, CHYŠÉJÍCÍ PATICE KLAPAČKY, NAPRASKLÉ ZASKLENÍ, OKAPNIČKA MA OPRÝSKANOU BARVU</p>	<p>VNĚJŠÍ RAMENČENÉ PANELŮ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY A BUDOU ZBAVENY PŘEDEŠLÝCH NÁTĚRŮ A OPRÁVENY TAK ABYCH UNICH BYLA ZAJIŠTĚNA MAX. FUNKČNOST VNITŘNÍ RAMY BUDE PŘEDVEDEN NOVÝ</p> <p>BARVA: LOMENA BÍLA -MATNÁ</p>	B
@)	<p>VNĚJŠÍ</p>  <p>VNITŘNÍ</p> 	1220/2440 1.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ VNITŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠÍ PŮLKRUHOVÝ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNÍ OBLONIKOVÝ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ</p> <p>PRŮZKUM: VNITŘNÍ NADSVĚTLÍK NEJDE ZAVŘÍT, OKAPNIČKA MA OPRÝSKANOU BARVU, OKRASNÁ PATICE KLAPAČKY CHYBÍ</p>	<p>OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STÁVAJÍCÍHO ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBĚNÉ ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY</p> <p>CHYBĚJÍCÍ PATICE KLAPAČKY BUDE NAHRAZENA RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM</p> <p>BARVA: LOMENA BÍLA -MATNÁ</p>	A
@)	<p>VNĚJŠÍ</p> 	1310/2940 1.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, S VNĚJŠÍ KOVOVOU ROLETOU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ KŘIDLO PEVNĚ ČLENĚNO POUZE POUTCEM SÍ: SKLOPNOU VĚTRÁČKOU, VNITŘNÍ ČLENĚNO PEVNĚ SE SKLOPNOU VĚTRÁČKOU</p>	<p>OKNO BUDE STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ RAMENČENÉ PŘEDCHOZÍCH NÁTĚRŮ A ZNOVU NÁTŘENO BARVOU NA BÁZI PĚNĚNÝCH OLEJŮ ROLETA BUDE ZBAVENA NÁTĚRŮ, A NÁTŘENA ZNOVU VE STEJNÉ BARVĚ</p> <p>BARVA: LOMENA BÍLA -MATNÁ</p>	A

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY VNITŘNÍ (cm)/ UMÍSTĚNÍ	ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU	NÁVRH NOVÉHO STAVU	TYP NOVÉHO OKNA
P2 cn :i @)		1310/2940 1.NP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, S VNĚJŠÍ KOVOVOU ROLETOU A DŘEVĚNOU OKAPNÍKOU; VNĚJŠÍ KŘÍDLO PEVNĚ ČLENĚNO POUZE POUTCEM SE SKLOPNOU VĚTRAČKOU, VNITŘNÍ ČLENĚNO PEVNĚ SE SKLOPNOU VĚTRAČKOU</p> <p>PRŮZKUM: VNĚJŠÍ VĚTRAČKA NWE OTEVŘÍT</p>	<p>OKNO BUDE STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ RÁM ZBAVEN PŘEDCHOZÍCH NÁTĚRŮ A ZNOVU NATŘEN BARVOU NA BÁZI PI IRODNÍCH OLEJŮ ROLETA BUDE ZBAVENA NÁTĚRŮ, A NÁTŘENA ZNOVU VE STEJNÉ BARVĚ</p> <p>BARVA: LOMENÁ BILÁ MATNÁ</p>	
(§) [::J		430/660 1.PP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO KOVOVÉ DO KOVOVÉHO RÁMU S DRÁTOSKLEM, VÝKLOPNÉ, BARVA HNĚDÁ KOVOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ SE ZÁMKEM</p> <p>PRŮZKUM: FUNKČNÍ, ALE VZHLEDĚM K PROVOZU JE NUTNÉ NAVRHNOUT JINÉ ŘEŠENÍ MŘÍŽ NEJDE ZAMYKAT</p>	<p>OKNO NOVÉ KOVOVÉ S DRÁTOSKLEM, SKLOPNÉ, BARVA HNĚDÁ</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET ZVÝŠENÝ O 50 mm</p> <p>NOVÁ OTEVÍRÁVÁ KOVOVÁ MŘÍŽ S DOZICKÝM ZÁMKEM A PLETIVEM S OTVORY DO 10 mm, BARVA HNĚDÁ</p>	G PODROBNÝ POPIS VIZ. VÝKAZ TYPŮ OKEN
@ c:J		430/660 1.PP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO KOVOVÉ DO KOVOVÉHO RÁMU S DRÁTOSKLEM, VÝKLOPNÉ, BARVA HNĚDÁ KOVOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ SE ZÁMKEM</p> <p>PRŮZKUM: FUNKČNÍ, ALE VZHLEDĚM K PROVOZU JE NUTNÉ NAVRHNOUT JINÉ ŘEŠENÍ MŘÍŽ NEJDE ZAMYKAT</p>	<p>OKNO NOVÉ KOVOVÉ S DRÁTOSKLEM, SKLOPNÉ, BARVA HNĚDÁ</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET ZVÝŠENÝ O 50 mm</p> <p>NOVÁ OTEVÍRÁVÁ KOVOVÁ MŘÍŽ S DOZICKÝM ZÁMKEM A PLETIVEM S OTVORY DO 10 mm, BARVA HNĚDÁ</p>	G PODROBNÝ POPIS VIZ. VÝKAZ TYPŮ OKEN
§ [o]		430/660 1.PP	<p>STÁVAJÍCÍ OKNO KOVOVÉ DO KOVOVÉHO RÁMU S DRÁTOSKLEM, VÝKLOPNÉ, BARVA HNĚDÁ KOVOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ SE ZÁMKEM</p> <p>PRŮZKUM: FUNKČNÍ, ALE VZHLEDĚM K PROVOZU JE NUTNÉ NAVRHNOUT JINÉ ŘEŠENÍ MŘÍŽ NEJDE ZAMYKAT</p>	<p>OKNO NOVÉ KOVOVÉ S DRÁTOSKLEM, SKLOPNÉ, BARVA HNĚDÁ</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET ZVÝŠENÝ O 50 mm</p> <p>NOVÁ OTEVÍRÁVÁ KOVOVÁ MŘÍŽ S DOZICKÝM ZÁMKEM A PLETIVEM S OTVORY DO 10 mm, BARVA HNĚDÁ</p>	G PODROBNÝ POPIS VIZ. VÝKAZ TYPŮ OKEN
E O :i co @) c:J		430/660	<p>OKNO PLASTOVÉ, DVOJKLO, NEDÁVNÁ OPRAVA</p> <p>PRŮZKUM: FUNKČNÍ, NEODPOVÍDÁ OŽADAVKŮM PAMÁTKOVÉHO PÉČE</p>	<p>OKNO NOVÉ KOVOVÉ S DRÁTOSKLEM, SKLOPNÉ, BARVA HNĚDÁ</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET ZVÝŠENÝ O 50 mm</p> <p>NOVÁ OTEVÍRÁVÁ KOVOVÁ MŘÍŽ S DOZICKÝM ZÁMKEM A PLETIVEM S OTVORY DO 10 mm, BARVA HNĚDÁ</p>	G PODROBNÝ POPIS VIZ. VÝKAZ TYPŮ OKEN



OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY VNITŘNÍ (mm)/ UMÍSTĚNÍ	ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU		NÁVRH NOVÉHO STAVU	TYP NOVÉHO OKNA
S	[S]	430/860 1.PP	KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽ PEVNÁ		NOVÁ KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽ VNĚJŠÍ PARAPET IVÝŠENÝ O 50 mm NOVÁ OTEVÍRACÍ KOVOVÁ MŘÍŽ S DOZICKÝM ZÁMKEM A PLETIVEM S OTVORY DO 10 mm, BARVA HNĚDÁ	H
(§)	c::J	430/860 1.PP	VOLNÝ PROSTOR S OCHRANNÝM PLETIVEM		OKNO NOVÉ KOVOVÉ S DRATOSKLEM, SKLOPNÉ, BARVA HNĚDÁ VNĚJŠÍ PARAPET IVÝŠENÝ O 50 mm NOVÁ OTEVÍRACÍ KOVOVÁ MŘÍŽ S DOZICKÝM ZÁMKEM A PLETIVEM S OTVORY DO 10 mm, BARVA HNĚDÁ	G








<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TYP A</p>	<p>SCHÉMATICKÝ POHLED</p>	<p>POPIS KONSTRUKCE</p>	<p>POČET KS</p>
	<p>VNĚJŠÍ</p>  <p>VNITŘNÍ</p> 	<p>VNITŘNÍ ROZMĚR OKNA: š. 1220 mm, v. 2440 mm</p> <p>ZÁKLADNÍ POPIS:          OKNO NOVÉ DŘEVĚNÉ, Z MASIVU          KONSTRUKČNÍ VZHLEDOVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍHO OKNA, TZN. ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU S PROSTOREM PRO VNITŘNÍ ROLETU, SE STEJNOU VELIKOSTÍ RÁMŮ          OKNO JE ČLEŠNO POUZE NA ZÁKLADNÍ ČÁST A VĚTRAČKU          VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZÁKLADNÍ ČÁST JE DVOJKŘIDLÁ OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ          VNĚJŠÍ VĚTRAŽKA JE OBLOUKOVÁ SKLOPNÁ DOVNITŘ A VNITŘNÍ VĚTRAŽKA JE HRANATÁ SKLOPNÁ DOVNITŘ          NOVÝ DŘEVĚNÝ PARAPET VNITŘNÍ</p> <p>ZASKLENÍ:          OKNA BUDOU ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM ČIRÝM SKLEM</p> <p>OZDOBNÉ PRVKY:          ZE STÁVAJÍCÍCH OKEN BUDOU POUŽITY OZD013NÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY PODLE MÍSTA, TZN. KLAPAČKY V PODOBĚ PILASTRU S HLADKOU OBDELNIKOVOU PATKOU (obr.01) + KAMELOVANÝM DŘÍKEM A KORINTSKOU HLAVICÍ (obr.02) DÁLE BUDOU NA NOVA OKNA POUŽITY STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ POUTCE (obr.03)          TAM KDE PŮVODNÍ OZDOBNÉ PRVKY CHYBÍ (ČASEM ODPADLY APOD.) BUDOU STÁVAJÍCÍ PRVKY NAHRAZENY IDENTICKOU REPLIKOU</p> <p>KOVÁNÍ:          NA NOVA OKNA BUDE POUŽITO STÁVAJÍCÍ SECESNÍ KOVÁNÍ KDE PŮVODNÍ KOVÁNÍ CHYBÍ (POUŽITY OBYČEJNÉ KLIČKY APOD.) NEBO JE NEVRATNĚ POŠKOZENÉ BUDE NAHRAZENO IDENTICKOU KOPÍI SECESNÍHO KOVÁNÍ          PRO VĚTRAČKY : BUDE POUŽITO TÁHLOVÉ OTEVÍRÁNÍ</p> <p>NÁTĚRY:          OKNA OPATŘENA MATNÝM KRYCÍM NÁTĚREM V ODS TINU LOMENÉ BÍLÉ -NA BÁZI PŘÍRODNÍHO OLEJE</p> <p>OPLĚCHOVÁNÍ:          VNĚJŠÍ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA HNĚDÁ (STEJNÁ JAKO OSTATNÍ OPLĚCHOVÁNÍ OBJEKTU)</p>	<p>3</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">:z: w Oc C O :z: O: a.. f: J :z: co</p>	<p>FOTODOKUMENTACE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="295 1406 737 2020"> <p>FOTO OKNA</p>  </div> <div data-bbox="774 1406 1061 2020"> <p>KORINTSKÁ HLAVICE (obr.01)</p>  <p>PROFILOVANÝ POUTEC (obr. 03)</p>  </div> <div data-bbox="1088 1406 1375 1825"> <p>HLATKÁ PATKA (obr. 02)</p>  </div> </div>	<p>LIST01</p>	








SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS KONSTRUKCE	POČET KS
	<p>VNITŘNÍ ROZMĚRY OKNA: š. 1950 mm, v. 2350 mm</p> <p>ZÁKLADNÍ POPIS:            OKNO NOVÉ DŘEVĚNÉ, ZMASIVU            KONSTRUKČNÍ VZHLEDOVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍHO OKNA, TZN. JEDNODUCHÉ OKNO            OKNO JE ČLENĚNO POUZE NA TŘI OTEVÍRAVÁ KŘIDLA A VĚTRAČKU SKLOPNOU            NOVÝ DŘEVĚNÝ PARAPET VNITŘNÍ</p> <p>ZASKLENÍ:            OKNA BUDOU ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM ČIRÝM SKLEM</p> <p>OZDOBNÉ PRVKY:            ZE STÁVAJÍCÍCH OKEN BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY PODLE MÍSTA, TZN. KLAPAČKY V PODOBĚ STYLIZOVANÉHO PILASTRU SKORINTSKOU HLAVICÍ (obr. 01), KTERÉ JE V DŘÍKU ZDOBENÝ TROJITÝM OIAMANTOVÁNÍM (v) PODOBĚ DVOU KRAJNÍCH DELŠÍCH POLÍ A KRATŠÍHO POLE, KTERÉ MA VÝRAZNĚ VYŠŠÍ PROFIL, UPROŠŘED JE PILAST TAKÉ ZDOBEN DÍAMANTOVÁNÍM DÁLE BUDOU NA NOVÁ OKNA POUŽITY STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ POUTCE (obr. 03)</p> <p>TAM KDE PŮVODNÍ OZDOBNÉ PRVKY CHYBÍ (ČASEM ODPADLY APOD.) BUDOU STÁVAJÍCÍ PRVKY NAHRAZENY IDENTICKOU REPLIKOU</p> <p>KOVÁNÍ:            NA NOVÁ OKNA BUDE POUŽITO STÁVAJÍCÍ SECESNÍ KOVÁNÍ KDE PŮVODNÍ KOVÁNÍ CHYBÍ (POUŽITY OBYČEJNÉ KLÍČKY APOD.) NEBO JE NEVRATNĚ POŠOZENÉ BUDE NAHRAZENO IDENTICKOU KOPIÍ SECESNÍHO KOVÁNÍ            PRO VĚTRAČKY BUDE POUŽITO TÁHLOVÉ OTEVÍRANÍ</p> <p>NÁTĚRY:            OKNA OPATŘEN MATNÝM KRYCÍM NÁTĚREM V ODS TINU LOMENÉ BÍLÉ - NA BÁZI PŘÍRODNÍHO OLEJE</p> <p>OPLECHOVÁNÍ:            VNĚJŠÍ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO FLECHU, BARVA HNĚDÁ (STEJNÁ JAKO OSTATNÍ OPLECHOVÁNÍ OBJEKTU)</p>	
<p>FOTODOCUMENTACE</p>		
<p>FOTO OKNA</p> 	<p>KORINTSKÁ HLAVICE (obr. 01)</p> 	<p>ZDOBENÁ PATKA A KLAPAČKA (obr. 02)</p> 
<p>PROFILOVANÝ POUTEC (obr. 03)</p> 		

TYPE

SCHÉMATICKÝ POHLED



POPIS KONSTRUKCE

POČET KS

VNITŘNÍ ROZMR OKNA: š. 635 mm, v. 2350 mm

ZÁKLADNÍ POPIS:  
OKNO NOVÉ DŘEVĚNÉ, Z MASIVU  
KONSTRUKČNÍ A VZHLEDOVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍHO OKNA, TZN. JEDNODUCHÉ OKNO  
OKNO JE ČLENSNO POUZE NA OTEVÍRACÍ KŘÍDLO A VĚTRAČKU SKLOPNOU  
NOVÝ DŘEVĚNÝ PARAPET VNITŘNÍ

ZASKLENÍ:  
OKNA BUDOU ZASKLENA JEDNODUCHÝM ČIRÝM SKLEM

OZDOBNÉ PRVKY:  
ZE STAVAJÍCÍCH OKEN BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY PODLE PŮVODNÍHO, NA NOVA OKNA POUŽITY STAVAJÍCÍ PROFILOVANÉ POUTCE (obr.03)  
TAM KDE PŮVODNÍ OZDOBNÉ PRVKY CHYBÍ (ČASEM ODPADLY APOD.) BUDOU STAVAJÍCÍ PRVKY NAHRAZENY IDENTICKOU REPLIKOU


KOVÁNÍ:  
NA NOVA OKNA BUDE POUŽITO STÁVAJÍCÍ SECESNÍ KOVÁNÍ  
KDE PŮVODNÍ KOVÁNÍ CHYBÍ (POUŽITY OBYČEJNÉ KLÍČKY APOD.) NEBO JE NEVRATNĚ POŠKOZENÉ BUDE NAHRAZENO IDENTICKOU KOPIÍ SECESNÍHO KOVÁNÍ  
PRO VĚTRAČKY BUDE POUŽITO TÁHLOVÉ OTEVÍRÁNÍ

NÁTĚRY:  
OKNA OPATŘENY MATNÝM KRYCÍM NÁTĚREM V ODSTINU LOMENÉ BILÉ -NA BÁZI PŘÍRODNÍHO OLEJE


OPLECHOVÁNÍ:  
VNĚJŠÍ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA HNĚDÁ (STEJNÁ JAKO OSTATNÍ OPLECHOVÁNÍ OBJEKTU)

FOTODOKUMENTACE

FOTO OKNA











PROFILOVANÉ POUTCE (obr. 01)



TABULKA TYPŮ NOVÝCH OKEN

LIST 05

SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS KONSTRUKCE	POČET KS
<p>VNĚJŠÍ</p>  <p>VNITŘNÍ</p> 	<p>VNITŘNÍ ROZMĚR OKNA: š. 1320 mm, v. 2350 mm</p> <p>ZÁKLADNÍ POPIS:  OKNO NOVÉ DŘEVĚNÉ, Z MASIVU  KONSTRUKČNÍ 1; VZHLEDOVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍHO OKNA, TZN. ŠPALETOVÉ S  DŘEVĚNOU ŠPĚLETOU S PROSTOREM PRO VNITŘNÍ ROLETU, SE STEJNOU  VELIKOSTI RAMEN  OKNO JE ČLENĚNO POUZE NA ZÁKLADNÍ ČÁST A VĚTRAČKU  VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ ZÁKLADNÍ ČÁST JE DVOJKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ DO VNITŘ  VNĚJŠÍ VĚTRAČKA JE SKLOPNÁ DO VNITŘNÍ VĚTRAČKA VÝKLOPNÁ  DO VNITŘ  BEZ PARAPETU</p> <p>ZASKLENÍ:  OKNA BUDOU ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM ČIRÝM SKLEM</p> <p>OZDOBNÉ PRVKY:  ZE STÁVAJÍCÍCH OKEN BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBĚŘSKY ZPRACOVANÉ  PRVKY PODLE FOTOSTA, TZN. KLAPAČKY V PODOBĚ STYLIZOVANÉHO PIASTRU  SKORINTSKOU HLAVICÍ (obr. 01), KTERÝ JE V DÍLCE ZDOBENÝ TROJITÝM  DIAMANTOVÁNÍM, 1 V PODOBĚ DVOU KRAJNÍCH DELŠÍCH POLÍ A KRATŠÍHO  POLE, KTERÉ MÁ VÝRAZNÉ VYŠŠÍ PROFIL, UPROSŘED JE PILAST TAKÉ  ZDOBENÝ DIAMANTOVÁNÍM DÁLE BUDOU NA NOVA OKNA POUŽITY STÁVAJÍCÍ  PROFILOVANÉ POUTCE (obr. 03)</p> <p>TAM KDE PŮVODNÍ OZDOBNÉ PRVKY CHYBÍ (ČASEM ODPADLY APOD.) BUDOU  STÁVAJÍCÍ PRVKY NAHRAZENY IDENTICKOU REPLIKOU</p> <p>KOVÁNÍ:  NA NOVA OKNA BUDE POUŽITO STÁVAJÍCÍ SECESNÍ KOVÁNÍ  KDE PŮVODNÍ KOVÁNÍ CHYBÍ (POUŽÍVŮ OBYČEJNÉ KLÍČKY APOD.) NEBO JE  NEVRATNĚ POŠKOZENÉ BUDE NAHRAZENO IDENTICKOU KOPIÍ SECESNÍHO  KOVÁNÍ  PRO VĚTRAČKY BUDE POUŽITO TÁHLOVÉ OTEVÍRÁNÍ</p> <p>NÁTĚRY:  OKNA OPATŘENA MATNÝM KRYCÍM NÁTĚREM V ODSTINU LOMENÉ BÍLÉ NA  BÁZI PŘÍRODNÍHO OLEJE</p> <p>OPLECHOVÁNÍ:  VNĚJŠÍ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA HNĚDÁ (STEJNÁ JAKO  OSTATNÍ OPLEHOVÁNÍ OBJEKTU)</p>	4
FOTODOKUMENTACE		
<p>FOTO OKNA</p> 	<p>KORINTSKÁ HLAVICE (obr. 01)</p>  <p>PROFILOVANÝ POUTEC (obr. 03)</p> 	<p>ZDOBENÁ PATKA A KLAPAČKA (obr. 02)</p> 

SCHÉMATICKÝ POHLED	POPIS KONSTRUKCE	POČET KS
	<p>VNITŘNÍ ROZMR OKNA: š. 860 mm, v. 380 +50 mm</p> <p>ZÁKLADNÍ POP(S):  VĚTRACÍ OKNO S SUTERÉNU  KOVOVÉ DO KOVOVÉHO RÁMU, SKLOPNÉ DOVNITŘ</p> <p>ZASKLENÍ:  DRÁTOSKLO</p> <p>KOVÁNÍ:  OKNO BUDE OTEVÍRÁVÉ POMOCÍ MANUÁLNÍ TAHLA</p> <p>NÁTĚRY:  ODSTÍN HNĚDÉ BARVY JAKO OPLECHOVÁNÍ</p> <p>OCHRANNÉ PRYKY:  OKNO BUDE REALIZOVÁNO S PARAPETEM 50 mm (KVŮLIZATÉKÁNÍ)  NA ZAČÁTEK OTVORU BUDE INSTALOVÁNA KOVOVÁ MŘÍŽ (obr. 01) S ZÁMKEM  NA DOZICKÝ KL/Č, NA MŘÍŽ Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PŘIDĚLÁNO PLETIVO S  OKY DO 10 mm (PROTIPRŮCHODU HLODAVCU)</p>	5
FOTODOKUMENTACE		
obr. 01  		

**OB  
L  
I  
S  
T  
0  
7**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

SCHÉMATICKÝ POHLED



POPIS KONSTRUKCE

VNITŘNÍ ROZMĚR: š. 860 mm, v. 380 +50 mm

ZÁKLADNÍ PŮLS:  
VĚTRACÍ MŘÍŽ DO KOTELNY  
KOVOVÁ MŘÍŽ PEVNÝMI LAMELAMI

NÁTĚRY:  
ODSTIN HNĚDÉ BARVY JAKO OPLECHOVÁNÍ


OCHRANNÉ PRVKY:  
VĚTRACÍ MŘÍŽ BUDE REALIZOVÁNA S PARAPETEM 50 mm (KVŮLI ZATĚKÁNÍ)  
NA ZAČÁTEK OtvORU BUDE INSTALOVÁNA KOVOVÁ MŘÍŽ (obr. 01) S ZÁMKEM  
NA DOZICKÝ Kůlč, NA MŘÍŽ Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PŘIDĚLÁNO PLETIVO S  
OKY DO 10 mm (PROTIPRŮCHODU HLODAVCŮ)

POČET KS

1

FOTODOKUMENTACE

obr.01



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100