



**Státní
veterinární
správa**

Krajská veterinární správa SVS pro Jihočeský kraj

Fibropapilomatóza

Problematika zdravotního stavu zvěře na jihu Čech

Jihlava 29.6.2017

MVDr. Lubomír Nezbeda a kolektiv

Kolektiv Jižní Čechy:

MVDr. František Kouba – KVS

MVDr. Lubomír Nezbeda - KVS

MVDr. Jiří Král, PhD. - KVS

MVDr. Veronika Pouzarová – KVS

Ing. Kateřina Vernerová - JU

ZDRAVOTNÍ STAV ZVĚŘE JIŽNÍ ČECHY

Fibropapilomatóza

MVDr. Lubomír Nezbeda

Krajská veterinární správa SVS pro Jihočeský kraj

Jihlava 29. června 2017

Fibropapilomatóza



Fibropapilomatóza

Etiologie: papillomavirus CcPV1 - DNA onkogenní virus, čeleď Papovaviridae, rod Delta papillomavirus

Al. Fibromatóza

Al. Papilomatóza

Slovensko

r.1998 u srnce

r.2009 u jelena


Maďarsko: 1960

Nejčastěji postihuje:

- Srnčí zvěř – velké novotvary 47%
- Srnčí zvěř ve věku 2 – 5 let 55% z nálezů
- Srnčí zvěř ve věku 1 rok 31 %
- Srnčí zvěř starší 5 let 14 %
- Nemá podstatný vliv na parožení
- Nejčastěji v červenci-srpnu 23 % = říje

Výskyt fibropapilomů u srnčí zvěře během roku

© MVDr. Veronika Pouzarová



Přenos onemocnění

- **Kontakt s nemocným jedincem (pokládání)**
- **Kontaminované prostředí – otěrové trávy a křoviny**
- **Krevsající hmyz**
- **Stresový faktor**




Jihočeský kraj

© MVDr. Veronika Pouzarová



Jihočeský kraj – MS Bílkov

© MVDr. Veronika Pouzarová



Jihočeský kraj – MS Bílkov

© MVDr. Veronika Pouzarová




Jihočeský kraj – MS Dynín

© MVDr. Veronika Pouzarová




Jihočeský kraj – MS Volfířov

© MVDr. Veronika Pouzarová



Jihočeský kraj – MS Bílkov

© MVDr. Veronika Pouzarová



Jihočeský kraj – MS Bílkov

© MVDr. Veronika Pouzarová




Jihočeský kraj – MS Bílkov

© MVDr. Veronika Pouzarová



Jihočeský kraj – MS Bílkov

© MVDr. Veronika Pouzarová





Jihočeský kraj – MS Bílkov

© MVDr. Veronika Pouzarová



FP- zvěř jelení



Liberecký kraj – Doksy

© MVDr. Lubomír Nezbeda

Daněla: fibropapilom + hrtanová píštěl





Ltl Acorn



051°F

011°C

03/25/2017 13:42:08



Ltl Acorn

(

037°F

003°C

03/23/2017 06:44:29


Jihočeský kraj – vers.ČR a SR




Jihočeský kraj – vers.ČR a SR



Fibropapilomatóza srnčí zvěře v okrese Jindřichův Hradec




Jihočeský kraj 2017



Zdravotní stav zvěře

Vliv na poptávku zvěřiny



Co se zvěřinou ??

- Rozsáhlé změny vzbuzují odpor
- Kůže je infekční – likvidace
- Sekundární bakteriální infikování zraněné tkáně
- Celkový zdravotní stav
- Vyživný stav

Jak dále s fibropapilomatózou...

- Zatím jediným diskutabilním řešením je celoroční odlov nakažených jedinců srnčí zvěře ♂ a zvěř s výraznou klinikou.
- Léčba u srnčí zvěře nepřipadá v úvahu.
- Uvažovaný je i charakter nákazy, kdy by mohlo u jedinců při regresi papilomů za účasti lymfocytů docházet v budoucnu přirozené zvyšující se imunitní odolnost populace srnčí zvěře vč. kolostrální.

Děkuji Vám za pozornost



26/07/2013 05:41

50
LET
Výročí



**Státní
veterinární
správa**