



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

**Odbor Centrální pracoviště registrů
12110**

SPISOVÁ ZN.: 16VD7182/2011-12111

ČJ: 40120/2011-MZE-12111

VYŘIZUJE: Ing. Jiří Bukovský

TELEFON: 221812710

DATUM: 23. 2. 2011

40120/2011-MZE-12111



000012664055

Dle rozdělovníku

Informace k úpravám LPIS

Vážené ředitelky, vážení ředitelé, vážené vedoucí, vážení vedoucí AZV,

dovolte, abych Vás touto cestou, po dohodě s VŘ Kozákem, upozornil na připravované změny v submodulu mimořádné aktualizace LPIS:

- 1) Změna chování "Potvrzování kvality MA": bude možno potvrdit jedním pracovníkem
předpokládané nasazení na provoz 24.2.2011.
- 2) Sledování pokrytí územní změny: do rozdílu pokrytí 90% a 0,5 ha nebude vyžadováno řízení o ukončení užívání
předpokládané nasazení na provoz 24.2.2011.
- 3) Po najetí na řádek v seznamu MA: zvýraznění bloku v mapě
předpokládané nasazení na provoz 24.2.2011.
- 4) Tisky: Oznámení o zahájení řízení
předpokládané nasazení na provoz 24.2.2011.
- 5) Nástroj pro zobrazování nadmořské výšky po kliknutí na libovolném bodě v mapě
předpokládané nasazení na provoz 24.2.2011.
- 6) Po zakreslení díry/zrušení díry v návrhu A0 nevytvářet nový rozpracovaný PB/DPB, ale pouze změnu geometrie původního editovaného
předpokládané nasazení na provoz po 28. 2.2011.
- 7) Odstranění nutnosti potvrzování přechodu (tlačítkem Ano) schválení A0
předpokládané nasazení na provoz 24.2.2011.
- 8) Hromadné připojení důvodu MA
předpokládané nasazení na provoz po 3.3.2011.
- 9) Vyřazení bloku z MA a zpětné zařazení bloku do MA pro účely nastavení režimu ekologického zemědělství - obojí hromadně z uživatele
předpokládané nasazení na provoz po 3.3.2011.
- 10) Pro ukončení PB/DPB bude fungovat následující logika: Když bude PB/DPB zrušen bez

náhrady, budou se měnit stavy takto:

- a. - při navrženém zrušení na stav PROBIHAJICI
 - b. - při potvrzeném zrušení na stav SCHVALEN
 - c. - při převodu do zrušeného stavu NOCNI procedurou na stav DOKONCEN
- předpokládané nasazení na provoz po 3.3.2011.**

11) V případě zamítnutí navrhované změny zpětná změna stavu na NOVA MA
předpokládané nasazení na provoz po 3.3.2011.

12) Vytváření rozpracovaných návrhů zemědělci a jejich zviditelnění v EP jako
rozpracované návrhy od zemědělců
předpokládané nasazení na provoz po 28.2.2011.

Předmětné změny budou doprovázeny aktualizací uživatelských příruček vyvěšených
na úvodní stránce LPIS.

S pozdravem

Ing. Gustav Tobolka
ředitel odboru