MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

# LPIS – modul iLPIS

## Uživatelská příručka

Ministerstvo zemědělství České republiky

# HISTORIE DOKUMENTU

| Verze | Datum | Provedená změna | Kpt., strana | Provedl |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 14. 8. 2014 | Úvodní verze dokumentu | | Jana Bláhová<br>Anna Vejvodová |
| 1.1 | 20. 8. 2014 | Úpravy dokumentu dle připomínek | | Jana Bláhová |
| 1.2 | 31. 8. 2014 | Oprava popisu stavů DPB | | Jana Bláhová |
| 1.3 | 26. 9. 2014 | Oprava názvu samostatné příručky pro práci s katastrem, na kterou se odkazuje kap. 8.2 | | Jana Bláhová |
| 1.4 | 23. 2. 2014 | Doplnění popisu nové funkcionality: elektronické ohlášení uživatele (doplněno do kapitoly 15). | | Blanka Štáblová<br>Jana Bláhová |
| 1.5 | 2. 3. 2015 | Aktualizace postupů k elektronickému ohlášení uživatele (kap. 15).<br>Doplnění popisu nové funkcionality: vhodnost k zatravnění (kap. 6.8) a zákaz změny T (kap. 6.17). | | Jana Bláhová |
| 1.6 | 16. 3. 2015 | Zapracování připomínek | | Jana Bláhová |
| 1.7 | 24. 3. 2015 | Do kapitoly k elektronickému ohlášení doplněno ohlášení ukončení užívání (kap. 15.8) | | Jana Bláhová |
| 1.8 | 10. 4. 2015 | Doplnění popisu vrstvy potenciální EFA v kap. 6.22, v kap. 6.4 a kap. 14 (nový tisk s přehledem potenciálních EFA). | | Stanislava Dermeková<br>Jana Bláhová |
| 1.9 | 15. 4. 2015<br>18. 5. 2015 | Doplnění kap. 6.17 Zákaz změny kultury trvalý travní porost<br>Doplnění kap. 6.25 Oprávněná plocha pro opatření Natura 2000 na zem. půdě, doplnění popisu nástroje pro výpočet střední svažitosti (kap. 5.2.2) | | Jana Bláhová |
| 2.0 | 29. 5. 2015 | Aktualizace kap. 6.4 Detail DPB – doplnění informace o dostupnosti záložky Podrobné u všech DPB | | Jana Bláhová |
| 2.1 | 18. 6. 2015 | Doplnění kapitoly 6.19 Vhodnost k zalesnění | | Blanka Štáblová |
| 2.2 | 25. 9. 2015 | Do kapitoly k elektronickému ohlášení doplněno ohlášení změny osázené plochy vinice (kap. 15.3) | | Jana Bláhová |
| 2.3 | 9. 12. 2015 | Aktualizace kapitoly 6.19 Vhodnost k zalesnění | | Šárka Otradovcová |
| 2.4 | 22. 01. 2016 | Úprava názvů druhů zem. kultur a ekologicky významných prvků | | Stanislava Dermeková |
| 2.5 | 11.2.2016 | Implementace podkladových dat BPEJ, vybraných vrstev Zabaged, ochranných pásem vodních zdrojů, dat MŽP (PZ45) – kpt. 4.1; 5.3; 5.4; 5.6 | | Šárka Otradovcová |
| 2.6 | 29. 02. 2016 | Doplnění kap. 4.2.2 - nástroje pro stanovení nadmořské výšky a průměrné sklonitosti | | Stanislava Dermeková |
| 2.7 | 14.3.2016 | Aktualizace podkladové vrstvy erozního ohrožení půdy - kpt. 5.10 | | Šárka Otradovcová |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 27.4.2016 | Nápočet vhodnosti k zatravnění DPB s dráhou soustředěného odtoku vody a jeho prezentace – kpt. 5.4 | | Šárka Otradovcová |
| 2.9 | 24. 10. 2016 | Doplnění popisu Nitrátové směrnice – kap. 6.27 | | Jana Bláhová |
| 3.0 | 29.11.2016 | Hraniční pásmo bez pěstování GM plodin - PZ_273_PRAIS_2016_No072 | Kpt. 5.4 | Šárka Otradovcová |
| 3.1 | 9.12.2016 | 225_PZ_31_19_PRAIS_2016_No73 - Aktualizace vrstvy ortofotomap v rozsahu východní poloviny území České republiky | Kpt. 5.3 | Šárka Otradovcová |
| 3.2 | 19.12.2016 | PZ_PRAIS_2016_No052_LPIS_Integrace_na_EP_SZIF – Integrace Elektronické podatelny SZIF a modulu EP LPIS | Str. 90, 93,, 101, 106 | Andrea Janálová |
| 3.3 | 6. 1. 2017 | 131_PZ_PRAIS_2016_No022_LPIS_farmarske_veci – úpravy pro farmáře – drobné aktualizace | | Jana Bláhová |
| 3.4 | 7. 2. 2017 | 221_PZ_PRAIS_2016_No084_LPIS_reseni_ECP - Implementace aparátu ke zjištění změněných travních porostů | Kpt. 6.17 | Jana Bláhová |
| 3.5 | 9. 2. 2017 | PZ_PRAIS _2016_No085_LPIS_import_podkl_dat | Kpt. 5. 13 | Andrea Janálová |
| 3.6 | 21. 2. 2017 | 221_PZ_PRAIS_2016_No084_LPIS_reseni_ECP – doplnění informativního tisku „Seznam DPB se ZMT“ | Kpt. 6.17 | Jana Bláhová |
| 3.7 | 2. 3. 2017 | Rozšíření kapitoly Eroze | Kpt. 5.13 | Andrea Janálová |
| 3. 8 | 27.3.2017 | PZ_PRAIS_2016_No102_optimalizace LPIS | Kpt 4.2.3, 7.3.1, 5.15, 11.2.2 | Andrea Janálová |
| | 30.4.2017 | Byla provedena revize dokumentu | | Andrea Janálová |
| 3. 9 | 20. 6. 2017 | 193_PZ_PRAIS_2017_No118LPIS_CISELNIK_OPATRENI | Kpt. 5.1.1,5.2.2-4,9.3 | Andrea Janálová |
| 4. 0 | 25. 7. 2017 | 197_PZ_PRAIS_2016_No077_LDAPPF_role_LPIS_farm_reader | Kpt.3, 4, 5.2, 5.3, 8,9.2,12.2.1,12.5.1 | Andrea Janálová |
| 4. 1 | 28. 7. 2017 | 218_PZ_PRAIS_2016_No075_SZR_SUR_Farmari | Kpt. 3 | Petr Kiss |
| 4. 2 | 28. 7. 2017 | 70_PZ_PRAIS_2017_No148_LPIS_redesign_eroze_III_etapa | Kpt. 6. 13 | Andrea Janálová |
| 4.3 | 25.10.2017 | 302_PZ_PRAIS_2017_No_138_LPIS_souhrn_drobnych_uprav | Kpt. 6.1.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.13, 6.13.1, 6.13.3, 6.14.28, 7.5, 8.7.1, 8.7.3, 9.2, 11, 12.1, 12.2.2, | Andrea Janálová |
| 4.4 | 12.1.2018 | 302_PZ Nitrátová směrnice 2018 –střídání plodin kód 4+ | 6.14,6.14.1 | Andrea Janálová |
| 4.5 | 30.1.2018 | 311_PZ_PRAIS_2017_No_168_LPIS_drobne_upravyIII | 5.1,4,6.2, 12.2.1 | Andrea Janálová |
| 4.6. | 31.1.2018 | 329_PZ_PRAIS_2017_No182_LPIS_Podkladová_Data2018 | 4.6 | Andrea Janálová |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7. | 27. 4. 2018 | 324_PZ_PRAIS_2017_No191_LPIS_Předtisky 2018 | 6.2.6, 6.2.3, 11, 14, 15 | Andrea Janálová |
| 4.8 | 03. 12. 2018 | 393_PZ_PRAIS_2018_No235_LPIS_ErozePOT | 4, 5.2.3, 5.3,6.1,6.2.7, 6.13, 6.13.1, 6.13.2,6.13.3, 6.13.5,6.13.6, 6.13.9, 11, 13 | Andrea Janálová |
| 4.9 | 28.12.2018 | Revize dokumentu | | Jana Bláhová |
| 5.0 | 7.2.2019 | PZ_PRAIS_2018_No441_LPIS_PodporaND_SUCHO | Kpt. 14 | Šárka Otradovcová |
| 5.1 | 26.2.2019 | PZ_332_PZ_PRAIS_2018_No219_LPIS_ZMTK | 6.7 | Jana Bláhová |
| 5.2 | 27.2.2019 | 437_PZ_PRAIS_2018_No248_LPIS_ortofotomapy_2018_(Z24911 | 6.3 | Šárka Otradovcová |
| | 1.4.2019 | 438_PZ_PRAIS_2018_No252_LPIS_Podkladová data2019_(Z25034) | 6.1, 6.1.1 | Andrea Janálová |
| 5.3 | 5. 4. 2019 | 375_PZ_PRAIS_2018_No210_LPIS_Evidence_pardon_ZMT+upravy | 4, 8.6.7, 6.1, 6.3, 6.14.2, 8.8, 11 | Andrea Janálová |
| 5.4 | 23. 5. 2019 | 439_PZ_PRAIS_2018_Úpravy zobrazovaných dat KN v LPIS a jejich importu | 6.3.4 | Andrea Janálová |
| 5.5 | 3.6.2019 | 457_PZ_PRAIS_2019_No277_LPIS_zelená_nafta | Kpt. 11, 14 | Šárka Otradovcová |
| 5.6 | 23.8.2019 | 405_PZ_PRAIS_2018_No234_LPIS_evidenceDNP | Kpt. 6.9 | Šárka Otradovcová |
| 5.7 | 23.8.2019 | 457_PZ_PRAIS_2019_No277_LPIS_zelená_nafta_(Z26109) | Kpt. 14 | Šárka Otradovcová |
| 5.8 | 30.9.2019 | 442_PZ_PRAIS_2019_No269_LPIS_ReplikacedotaciGeoprost | Kap. 18, 19 | Jana Bláhová |
| 5.9 | 16.10.2019 | PZ_PRAIS_2019_No463_LPIS_Hlášení podrývání | Kpt. 16 | Šárka Otradovcová |
| 6.0 | 21.10.2019 | 383_PZ_PRAIS_2019_NO273_LPIS_KNMSZIF_EROZE | Kap. 11, 13 | Jana Bláhová |
| 6.1 | 11.12.2019 | 516 PZ_PRAIS_2018_LPIS_ortofotomapy a DPZ 2019 | Kpt. 6.4 | Šárka Otradovcová |
| 6.2 | 14.04.2020 | 517_PZ_PRAIS_2019_LPIS_aktualizace_podkladových_dat_MŽP _BPEJ_eroze_pro_rok _2020<br>537_PZ_PRAIS_II_2020__LPIS_WS_PPO01B | Kpt. 6.3.3, 11 | Blanka Štáblová |
| 6.3. | 07.05.2020 | 466_PZ_PRAIS_II_2019_LPIS_podklad_osvobození_od_DZN_(Z27267) | Kpt. 6.18 | Iva Mitáčková |
| 6.4 | 29.5.2020 | 468_PZ_PRAIS_II_2019_LPIS_predtisky_uziv_optimalizace | 5.3; 6.1.1; 8.1; 18 | Šárka Otradovcová |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | | 503_PZ_PRAIS_II_2019_LPIS_Drobne_zmeny_4Q2019 | Kpt. 6.9, - DNP, 6.3.3 - ZCHU, 14.1 – ZN, 6.3.7, 5.2.2 – JD, 5.1 – stromeček, 6.3.5 – prac.zakr, 20 - UPO | Blanka Štáblová |
| 6.6 | 14.7.2020 | 503_PZ_PRAIS_II_2019_LPIS_Drobne_zmeny_4Q2019 | Kpt. 5.3.; 6.3.; 8.7.; 12.3.; 12.5. | Michaela Metzlová |
| 6.7 | 7.8.2020 | 503_PZ_PRAIS_II_2019_LPIS_Drobne_zmeny_4Q2019 | | Šárka Otradovcová |
| 6.8 | 7.9.2020 | 541_PZ_PRAIS_II_2019_LPIS_SDB_WS | Kpt. 6.2 | Šárka Otradovcová |
| 6.9 | 12.10.2020 | 548_PZ_PRAIS_II_2020_LPIS_WS_LPI_GZN_exporty_ELOU_2v0 (Z28278) | Kpt. 12.4 - OTP | Šárka Otradovcová |
| 7.0 | 21.10.2020 | 559_PZ_PRAIS_II_2020_LPIS_NS_3v1 | Kpt. 6.19 - NS | Šárka Otradovcová |
| 7.1. | 11.11.2020 | 567_PZ_PRAIS_II_2020_LPIS_uprAPA_DEF01B_drobnosti_2v0 | Kpt. 11 | Šárka Otradovcová |
| 7.2 | 17.12.2020 | 574_PZ_PRAIS_II_2020_LPIS_ortofotomapy 2020_20201106 | Kpt. 6.5 | Šárka Otradovcová |
| 7.3 | 29.1.2021 | 573_PZ_PRAIS_II_2020_LPIS Stanoviska_OOP | Drobné úpravy napříč příručkou – Výjimky OOP | Šárka Otradovcová |
| 7.4 | 4.3.2021 | PZ_587 PRAIS_II_2020_LPIS_podkladová_data_MZ_BPEJ_Eroze | Kpt. 6.15 | Šárka Otradovcová |
| 7.5 | 11.6.2021 | 564_PZ_PRAIS_II_2020_LPIS_drobneUpravy4Q2020 | Kpt. 14 – osevní sled | Šárka Otradovcová |
| 7.6 | 02.08.2021 | 566_PZ_PRAIS_II_2020_LPIS_AutomatickeGenerovaniPB | Kpt. 6, 12 | Michaela Metzlová |
| 7.7 | 03.12.2021 | PZ_642_LPIS_ortofotomapy 2021 20210929 | Kpt. 6.5 | Šárka Otradovcová |
| 7.8 | 11.1.2022 | 634_PZ_PRAIS_II_ BMP_RKP_svahy | Kpt. 6.4.9; 8.7.4; 22 | Šárka Otradovcová |
| 7.9 | 21.3.2022 | PZ 615 drobné požadavky 20211007 | Kpt. 12.2.1; 12.3; 12.12; 13 | Šárka Otradovcová |
| 8.0 | 11.04.2022 | PZ 646 doplnění užitkového směru pěstování plodin do osevního postupu | | Petra Pietrasová |
| 8.1 | 28.6.2022 | 670_PZ_PRAIS_II_2022_LPISEPH_VynosyHnojiva | Kpt. 10 | Šárka Otradovcová |
| 8.2 | 12.08 | 676_PZ_PRAIS_II_2022_LPIS_webovesluzby | Kpt. 7; 9.6.1 | Šárka Otradovcová |
| 8.3 | 23.8.2022 | 673_PZ_PRAIS_II_2022_LPIS_Kaly | Kpt. 6.4 | Šárka Otradovcová |
| 8.4 | 27.10.2022 | 686_PZ_PRAIS_II_2022_LPIS_eroze24 | Kpt. 6.23 | Šárka Otradovcová |
| 8.5 | 25.11.2022 | 706 PZ_PRAIS_II_2021_LPIS_ortofotomapy 2022 | Kpt. 6.6 | Šárka Otradovcová |
| 8.6 | 6.12.2022 | 714_PZ_PRAIS_II_2022_LPIS_PasyVoda | Kpt. 26 | Šárka Otradovcová |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.7 | 15.12.2022 | 699_PZ_PRAIS_II_2022_LPIS_UznavaciRizeni | Kpt. 27 | Šárka Otradovcová |
| 8.8 | 30.11.2023 | PZ 709_LPIS_podkladová_data_LPIS_2022 | Kpt. 6.5.3, 6.8.1, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13.3, 6.21 | Šárka Otradovcová |
| 8.9 | 3.2.2023 | Dodatečné zadání PZ 714 LPIS_2022_LPIS_PasyVoda | Kpt.6.20 | Šárka Otradovcová |
| 9.0 | 18.5.2023 | 711_PZ_PRAIS_II_2023_LPIS_ZmenaKultur | Kpt. 6.5.3, 6.15, 25.1 | Šárka Otradovcová |
| 9.1 | 16.6.2023 | 693_PZ_PRAIS_II_2022_LPIS_OVM_aplikace | Kpt. 24 | Šárka Otradovcová |
| 9.2 | 5.9.2023 | 713_PZ_PRAIS_II_2023_LPIS_REPLIKACEJZ | Kpt. 6.5.6, 23, 24 | Šárka Otradovcová |
| 9.3 | 23.2.2024 | 694_PZ_LPIS_geozarazeni_v4_20220827 | Kpt. 24 | Šárka Otradovcová |
| 9.4 | 23.2.2024 | 822_PZ_PRAIS_III_2023_Podkl data pro 2024 | Kpt. 6.5.3; 6.10 | Šárka Otradovcová |
| 9.5 | 23.2.2024 | 823_PZ_PRAIS_III_2023_LPIS ortofotomapy 2023 | Kpt. 6.6 | Šárka Otradovcová |
| 9.6 | 1.3.2024 | 832_PZ_PRAIS_III_2023_LPIS_novaeroze_2025 | Kpt. 6.28 | Iva Mitáčková |
| 9.7 | 9.4.2024 | 800_ PZ_PRAIS_III_2023_LPIS_ZMGU | Kpt. 7 | Bernard Soldán |
| 9.8 | 27.4.2024 | 815_PZ_PRAIS_III_2023_LPIS_SWK_Agroles | Kpt. 23.4, 24.3 | Šárka Otradovcová |
| 9.9 | 21.6.2024 | 837_PZ_PRAIS_2023_LPIS_Predtisky_2024 | Kpt. 13 – tisky, 28 - PKV | Šárka Otradovcová |
| 10.0 | 15.7.2024 | PZ 831 AMSxSupervizespisovka 20240509 | Kpt. 9.8, 17, 30 | Šárka Otradovcová |
| 10.1 | 26.7.2024 | 850_PZ_PRAIS III_2024 LPIS__KNM_SZIF_faze2 | Kpt. 5.2.3 - Přesun na souřadnice | Šárka Otradovcová |
| 10.2 | 9.8.2024 | 852_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_NITRSMERNICE | Kpt. 6.29 | Šárka Otradovcová |
| 10.3 | 15.11.2024 | 873_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_EROZEOSEVSLED | Kpt. 25 | Šárka Otradovcová |
| 10.4 | 9.12.2024 | 861_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_MONITINDIKATORY | Kpt. 26 | Šárka Otradovcová |
| 10.5 | 16.12.2024 | 877_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_KontrolaStridaniPlodin | Kpt. 24.5 | Šárka Otradovcová |
| 10.6 | 21.3.2025 | 876_PZ_PRAIS_III_2024_DZES2 (Z39348-1) | Kpt. 5.1, 6.17, 6.5.3, 7 | Šárka Otradovcová |
| 10.7 | 02.04.2025 | 904_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_PZ Podkl data pro 2025 (Z40272-1) | Kpt. 6.15, Kap. 10.8 | Šárka Otradovcová |
| 10.8 | 25.04.2025 | 904_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_PZ Podkl data pro 2025 (Z40272-1) vícepráce | Kap. 10.8 | Bernard Soldán |
| 10.9 | 10.7.2025 | PZ 856_LPIS do MACH 2024 | Kpt. 25.1 a 6.5.6 | Šárka Otradovcová |
| 11.0 | 18.7.2025 | 878_PZ_PRAIS_2024_ZMT_UnaT_6v2_20240924 | Kpt. 6.17, 34 | Šárka Otradovcová |
| 11.1 | 10.12.2025 | PZ 962 LPIS ortofotomapy 2025 | Kpt. 6.6 | Šárka Otradovcová |
| 11.2 | 23.1.2026 | 928_PZ_PRAIS_III_2025_LPIS_ZMENPREDTISKY2025 | Kpt. 6.23, 25.1 | Šárka Otradovcová |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 06.02. 2026 | 923_PZ_PRAIS_III_2025_LPIS_StabilizaceHranicLPIS | Kpt. 6.31., 6.31.1,6.31.2,6.31.2,6.31.3,6.31.4,6.31.5, 6.27.7, 6.28.2 | Iva Mitáčková |
| 11.4 | 22.4.2026 | Změna nápočtu kontroly DZES 7 – Etapa I. Skupinování DPB | Kpt. 27 | Šárka Otradovcová |
| 11.5 | 3.6.2026 | 955_PZ_PRAIS_III_2025_LPIS_eroze25+mokrady | Kpt. 6.28, 26, 27 | Šárka Otradovcová |
| 11.6 | 4.6.2026 | 939_PZ_PRAIS_III_2025_LPIS_Drobne upravy LPIS | Kpt. 6.5.3 – povodně 2024 | Šárka Otradovcová |
| 11.7 | 29.7.2026 | 971_PZ_PRAIS_III_2026_LPIS_PREDTISKY2026 | Kpt. 8, 10.7.5, 25.5 | Šárka Otradovcová |

# SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ

| Pojem/zkratka | Vysvětlení |
|---|---|
| AEKO | Agroenvironmentálně-klimatická opatření v rámci programového období 2014-2020 |
| AEO | Agroenvironmentální opatření v rámci programového období 2007-2013 |
| AMS | Area Monitoring System |
| AZZP | Agrochemické zkoušení zemědělských půd |
| BMP | Bazální monitoring zemědělských půd |
| BPEJ | Bonitovaná půdně ekologická jednotka |
| DNP | Dlouhodobě nezpůsobilá plocha |
| DPB | Díl půdního bloku |
| DZES | Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy; standardy definované v NV č. 309/2014 Sb., které zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí |
| ECP | Enviromentálně citlivé plochy dle NV č. 50/2015 Sb. (§10) |
| EP | Evidence půdy |
| EPH | Evidence přípravků a hnojiv |
| EVP | Ekologicky významný prvek |
| EZ | Ekologické zemědělství |
| GPS | Global Positioning System (globální polohový systém) |
| GPŽ | Geoprostorová žádost |
| HPJ | Hlavní půdní jednotka |
| KN | Katastr nemovitostí |
| KO | Kontrolní a certifikační organizace v ekologickém zemědělství |
| KÚ | Katastrální území |
| LPIS | Land parcel identification system |
| MEO | Mírně erozně ohrožené půdy |
| MZe | Ministerstvo zemědělství |
| NEO | Erozně neohrožené půdy |
| NOF | Nízko ochranná funkce |
| OOP | Orgán ochrany přírody |
| OPŽL | Oddělení příjmu žádostí a LPIS |
| OTP | Obnova travních porostů |
| PDZN | Podklad pro daň z nemovitosti |
| POT | Půdoochranná technologie |
| REP | Registr ekologických podnikatelů |
| RKP | Registr kontaminovaných ploch |
| SEO | Silně erozně ohrožené půdy |
| SCHÚ | Smluvně chráněná území |
| SOF | Střední ochranná funkce |

| | |
|---|---|
| SR | Speciální registry |
| SZIF | Státní zemědělský intervenční fond |
| T | Zkratka kultury „Trvalý travní porost“ v LPIS |
| TPB | Technický půdní blok |
| ÚKZÚZ | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský |
| VOF | Vysoká ochranná funkce |
| ZZP | Základní způsobilé plochy |

# OBSAH


**1 Úvod ..... 17**

**2 Základní informace o aplikaci ..... 18**

2.1 Co je iLPIS? ..... 18

2.2 Technické požadavky na spuštění aplikace ..... 19

2.3 Postup spuštění aplikace ..... 19

**3 Uživatelské role farmáře ..... 21**

**4 Popis uživatelského prostředí aplikace ..... 23**

**5 Práce s mapou ..... 27**

5.1 Stromeček vrstev ..... 27

5.2 Základní nástroje pro práci s mapou ..... 31

5.2.1 Posun a přiblížení mapy ..... 32

5.2.2 Měření a zjišťování souřadnic ..... 33

5.2.3 Další nástroje pro práci s mapou ..... 35

5.2.4 Klikání na objekty v mapě ..... 38

5.3 Kreslení ..... 40

**6 Obsah popisného pole ..... 43**

6.1 Detail uživatele ..... 43

6.1.1 Záložka „Dotace“ – podzáložka „Výjimky OOP“ ..... 45

6.1.2 Záložka „Množitelské porosty“ ..... 45

6.1.3 Záložka „Provozovny“ ..... 45

6.1.4 Podzáložka Nejisté eko ..... 46

6.1.5 Podzáložka nejisté ENVI ..... 47

6.2 Detail uživatele bez půdy ..... 48

6.3 Farmářské exporty ..... 49

6.4 Posuzování DPB z hlediska vhodnosti aplikace kalů ..... 50

6.4.1 Struktura okna „Posouzení pozemků pro aplikaci kalů“ ..... 50

6.4.2 Seznam DPB ..... 51

6.4.3 Vytvořené žádosti ..... 52

6.4.4 Mapová vrstva „DPB potencionálně vhodné pro aplikaci kalů“ ..... 52

6.5 Detail DPB ..... 54

6.5.1 Stavy DPB ..... 58

6.5.2 Záložka Základní na detailu DPB ..... 60

6.5.3 Záložka Podrobné ..... 61

6.5.4 Záložka Katastr ..... 72

6.5.5 Záložka Vlastní zákresy ..... 73

6.5.6 Záložka Dotace ..... 76

6.5.7 Podzáložka „Výjimky OOP“ (Orgán ochrany přírody) ..... 77

6.5.8 Záložka „Eroze 2019-25“ ..... 78

6.5.9 Záložka Buffery ..... 79
6.6 Mapová vrstva ortofotomapa ..... 81
6.7 Hraniční pásmo bez pěstování geneticky modifikovaných plodin ..... 82
6.8 Vhodnost pro zařazení do navazujících závazku AEKO/EZ ..... 83
6.8.1 Záložka „Podrobné“ na DPB ..... 83
6.9 „Vhodnost k NAEKO/NEZ“ v mapě ..... 84
6.10 Vhodnost pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží – Vhodnost pro AEKOK-VN ..... 85
6.11 Záložka Podrobné u DPB ..... 86
6.12 Tisky a exporty a podrobné vyhledávání ..... 87
6.13 Vhodnost pro AEKOK-VN v mapě ..... 87
6.14 Vhodnost k zatravnění ..... 88
6.15 Chráněná území ..... 92
6.16 Vhodnost k zatravnění DSO ..... 94
6.17 Zákaz změny kultury T a Změněné T (ZMT) ..... 98
6.17.1 Zákaz změny T ..... 98
6.17.2 Odhlášené T ..... 98
6.17.3 Změněné T – ZMT ..... 99
6.17.4 Detail DPB, záložka Podrobné ..... 104
6.17.5 Zákaz změny T (NAT, PBC, ECP) a Změněné T (ZMT) v mapě ..... 105
6.17.6 Vyhledávání DPB s překryvem se Zákazem změny T a vyhledávání ZMT ..... 106
6.17.7 Tisk ..... 107
6.17.8 Export ZMT ..... 108
6.17.9 Posouzení změny T na kultury S, V, D ..... 108
6.18 Dlouhodobě nezpůsobilé plochy ..... 108
6.19 Vhodnost k zalesnění ..... 111
6.19.1 Podmínky pro zalesnění ..... 111
6.19.2 Informace o vhodnosti k zalesnění a způsobilosti pro dotaci na ukončení zemědělské výroby na detailu DPB – záložce „Podrobné“ ..... 112
6.20 Vrstva MRO (mimořádná rostlinolékařská opatření) ..... 116
6.21 Vrstva Geonames ..... 117
6.22 Oblasti ochrany osob ..... 118
6.23 Vymezení ENVIRO titulů ..... 121
6.24 Potenciální EFA ..... 122
6.25 Oprávněná plocha pro opatření Natura 2000 na zemědělské půdě ..... 127
6.26 Eroze (do 31.12.2018) ..... 129
6.26.1 Vyhledávání DPB ..... 135
6.27 Eroze (od 1.1.2019 do 30.06.2025) ..... 136
6.27.1 Údaje v detailu DPB a zobrazení v mapě ..... 136
6.27.2 Erozní události (zjištění monitoringu) ..... 140
6.27.3 Erozní události v mapě ..... 142
6.27.4 Vyhledávání erozních událostí ..... 143

6.27.5 Export erozních událostí ..... 143
6.27.6 Pracovní zákresy pro erozi ..... 143
6.27.7 Informativní tisky ..... 150
6.27.8 Vyhledávání DPB ..... 151
6.27.9 Exporty ..... 151
6.28 Eroze 2025+ (od 1.7.2025) ..... 151
6.28.1 Zobrazení Eroze 2025+ v mapě ..... 152
6.28.2 Automatické vypínání vrstev „DPB eroze“ a „Zemědělské parcely“ ..... 153
6.28.3 Údaje o Erozi 2025+ na detailu DPB ..... 153
6.28.4 Údaje o Erozi 2025+ na zemědělské parcele ..... 155
6.28.5 Údaje o Erozi 2025+ na pracovních zákresech ..... 157
6.28.6 Exporty Eroze 2025+ ..... 159
6.28.7 Podrobné vyhledávání DPB s erozní ohrožeností ..... 159
6.28.8 Informativní tisky s údaji o Erozi 2025+ ..... 159
6.29 Nitrátová směrnice ..... 159
6.29.1 Informace k NS v detailu DPB a parcely ..... 160
6.29.2 Tisky k NS ..... 163
6.29.3 NS v exportech ..... 166
6.29.4 NS v mapě ..... 166
6.30 Hnojiště ..... 170
6.31 Stabilizace hranic dílů půdních bloků; ..... 172
6.31.1 Nastavení zámku hranic ..... 172
6.31.2 Přechody „dědění“ zámku při vzniku nového DPB ..... 174
6.31.3 Parametrický buffer ..... 175
6.31.4 Tisk ohlášení uživatele ..... 176
6.31.5 Export na uživateli ..... 177
**7 Půdy bohaté na uhlík (PBC) ..... 177**
7.1 Informativní tisky ..... 178
7.2 Vyhledávání DPB dle existence půd bohatých na uhlík ..... 178
7.3 PBC na detailu DPB ..... 179
7.4 PBC v mapě ..... 180
7.5 PBC v exportech ..... 182
**8 Signalizace změny kultury G/U na T po pěti letech ..... Chyba! Záložka není definována.**
**9 Záplavová území ..... 183**
**10 Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu ..... 184**
10.1 Video návod k práci s parcelami ..... 184
10.2 Proč má smysl si založit parcely? ..... 185
10.3 Základní pravidla pro založení parcely ..... 186
10.3.1 Oprava výměry parcely ..... 188
10.4 Jak založit jednoduchý osevní postup ..... 189

10.5 Jeden DPB = 2 a více parcel ... 191
10.6 Orientace na parcele ... 193
10.6.1 Historizace zemědělských parcel ... 193
10.7 Změny na založené parcele ... 194
10.7.1 Změna plodiny ... 194
10.7.2 Změna platnosti parcely a názvu ... 194
10.7.3 Ukončení a smazání parcely ... 195
10.7.4 Zadání odpočitatelných ploch ... 195
10.7.5 Zadávání POT na zemědělských parcelách ... 197
10.7.6 Logování úkonů na zemědělských parcelách ... 198
10.7.7 Zvýraznění plochy DPB nepokryté zemědělskými parcelami ... 199
10.7.8 Multipolygon zemědělských parcel ... 200
10.8 Zemědělské parcely – Překryv/Nedokryv ... 200
10.9 Nejčastější dotazy ... 202
10.10 Zemědělské parcely v mapovém stromečku ... 202
10.11 Evidence hlavního produktu a užitkového směru pěstování k plodině na zemědělské parcele ... 203

**11 Areály ... 204**

11.1 Typy areálů ... 204
11.2 Založení areálu ... 204

**12 Zadávání výnosů plodin - sklizně ... 208**

**13 Vyhledávání ... 210**

13.1 Vyhledávání DPB ... 210
13.2 Vyhledávání v RÚIAN a KN ... 211
13.3 Vyhledávání Zbytkové plochy ... 213

**14 Tisky, Hlášení a Stanoviska ... 214**

**15 Elektronické ohlášení uživatele ... 221**

15.1 Založení ohlášení uživatele ze záložky Ohlášení/Řízení ... 221
15.2 Vytvoření návrhu DPB a jeho zařazení do ohlášení ... 223
15.2.1 Zákres návrhu DPB a jeho zařazení do ohlášení z panelu kreslení ... 223
15.2.2 Editace hranic DPB a zařazení návrhu do ohlášení z detailu zákresu ... 225
15.2.3 Hromadné zařazení návrhů DPB do ohlášení uživatele ... 228
15.3 Změna způsobilosti na parcele ... 229
15.4 Ohlášení změny osázené plochy vinice na DPB ... 230
15.5 Ohlášení obnovy travního porostu (OTP) ... 234
15.6 Vyřazení návrhu z ohlášení ... 236
15.7 Smazání návrhu DPB ... 237
15.7.1 Smazání návrhu pomocí nástroje kreslení ... 237
15.7.2 Smazání návrhu z jeho detailu v pravém panelu ... 238
15.7.3 Smazání návrhů ze záložky DPB – „zák. farmář“ na uživateli (hromadné) ... 239
15.8 Ohlášení ukončení užívání DPB ... 240

15.9 Přesun návrhu DPB do jiného ohlášení ..... 241
15.10 Odeslání ohlášení na Portál farmáře SZIF ..... 242
15.11 Dokončení ohlášení na Portálu farmáře SZIF ..... 244
15.11.1 Podání ohlášení změny v Evidenci půdy ..... 244
15.11.2 Připojení nových příloh k žádosti ..... 245
15.11.3 Změna / doplnění podání ..... 246
15.11.4 Podání ohlášení ..... 247
15.11.5 Vyhledání podaného ohlášení o změně v Evidenci půdy ..... 248
15.12 Spis a tisky z řízení ..... 249
**16 Právní důvody užívání – způsobilost ploch ..... 251**
**17 DZES 4 (Minimální pokryv půdy) ..... 252**
**18 Vizualizace osevního sledu DPB ..... 256**
**19 Tisky pro Zelenou naftu ..... 259**
19.1 Tisky pro Zelenou naftu ..... 260
**20 Hlášení podrývání ..... 265**
**21 Mák a konopí ..... 266**
**22 Hlášení plodin pro ČSU ..... 267**
**23 Souhlasná stanoviska k výjimkám z podmínek opatření AEKO ..... 270**
**24 Replikace dat Jednotné žádosti ..... 271**
24.1 Geoprostorová žádost v mapě ..... 272
24.2 Export zákresů z vrstvy Geoprostorová JŽ a zařazení ..... 273
24.3 Přehled opatřeni na DPB dle dat GPŽ v informativních tiscích ..... 274
24.4 Vyhledávání dat jednotných žádostí a zařazení ..... 274
**25 Prezentace dat dotačních žádostí na detailu uživatele, detailu DPB a v mapě – záložka „Dotace“ 275**
25.1 Podzáložka „Jedn. žádost“ ..... 275
25.2 Podzáložka „Zař. AEKO/EZ 23+“ ..... 280
25.3 Podzáložka „ALS/ZLS23+ ..... 281
25.4 Podzáložka „Zař. AEKO/EZ 15+“ ..... 283
25.5 Podzáložka „Kontrola DZES7A“ ..... 284
25.6 Podzáložka „OVM“ ..... 289
25.7 Podzáložka „Vyj. OOP“ ..... 289
25.8 Podzáložka „Map. Předtisky“ ..... 289
**26 Kontrola osevního sledu pro účely DZES 5 Eroze ..... 290**
26.1 Detail hodnocení kontroly osevního sledu DPB ..... 296

**27 Kontrola osevního sledu a vyhodnocení potřeby POT na zemědělských parcelách a VEP pro účely DZES 5 Eroze ..... 299**

**28 Skupinování DPB (DZES 7B) ..... 303**

**29 Základní způsobilé plochy – ZZP ..... 307**

**30 Ohlášení vyšší MOCI – OVM ..... 310**

**31 Uzavřené PĚSTEBNÍ oblasti BRAMBOR ..... 313**

31.1 Vrstva „Uzavřené pěstební oblasti“ v mapě ..... 313

31.2 „Uzavřené pěstební oblasti brambor“ na detailu DPB ..... 313

31.3 Export DPB s atributem UPO ..... 314

31.4 Informativní tisk „Zařazení DPB do uzavřených pěstebních oblastí“ ..... 314

**32 Údaje ÚKZÚZ na DPB ..... 314**

32.1 Agrochemické zkoušení zemědělských půd – AZZP ..... 315

32.2 Registr kontaminovaných ploch – RKP ..... 318

32.3 Bazální monitoring půd - BMP ..... 320

32.3.1 BMP sondy ..... 322

**33 Pásy kolem vod (PKV) ..... 325**

33.1 Algoritmus nápočtu PKV prováděný systémem LPIS ..... 325

33.2 Informace o PKV a Zjištění dotčených DPB s evidovanými PKV ..... 326

33.3 Tisky ..... 327

33.4 Podrobné vyhledávání ..... 327

33.5 Detail DPB – záložka „Podrobné“ – PKV pro ekoplatbu ..... 328

33.6 Pásy kolem vod v mapě ..... 329

33.7 Export PKV ..... 330

33.8 Pardonování pásů kolem vod ..... 331

**34 Prezentace dat uznání porostu v LPIS ..... 332**

34.1 Uznání porostu na záložce „Množitelské porosty“ na panelu uživatele ..... 333

34.2 Množitelské porosty v mapě ..... 334

34.3 Tisky ..... 336

**35 Vrstva nesouladu AMS ..... 337**

**36 Agrovoltaika ..... 338**

**37 Přílohy ..... 339**

37.1 Přehled dotačních titulů ve vrstvě Geoprostorová žádost ..... 339

37.2 SEZNAM OBRÁZKŮ ..... 346

37.3 SEZNAM TABULEK ..... 351

# 1 ÚVOD

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout uživatelům modulu iLPIS (LPIS pro farmáře) ucelené informace k použití aplikace. Příručka obsahuje jak obecné informace vysvětlující logiku klíčových funkcionalit, tak i jednoduché pracovní postupy.

# 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O APLIKACI

## 2.1 Co je iLPIS?

iLPIS je jedním z veřejných modulů LPIS (zkratka z angl. Land Parcel Identification System) označovaný také jako **LPIS pro farmáře**. LPIS je geografický informační systém (GIS) určený primárně pro vedení evidence využití zemědělské půdy v České republice. LPIS vznikal na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství na přelomu let 2003 a 2004. Ke spuštění došlo 21. března 2004.

LPIS obsahuje evidenci zemědělských pozemků na základě skutečného užívání půdy (půda je evidována na toho zemědělce, který půdu obhospodařuje/užívá, a tím se odlišuje od katastru nemovitostí, který eviduje vlastnické vztahy k pozemkům, resp. nemovitostem). LPIS se označuje také jako evidence půdy (EP) podle uživatelských vztahů. LPIS je výchozí evidencí pro poskytování zemědělských dotací – pouze na základě údajů v LPIS je možné poskytovat dotace na zemědělskou půdu. Kromě toho je LPIS zdrojem statistických informací pro státní správu. Pro farmáře je rovněž důležitým informačním zdrojem pro jejich hospodaření. Poskytuje například podrobné informace o omezeních zemědělského hospodaření z titulu nitrátové směrnice, informace o erozním ohrožení půd, o ochranných pásmech vodních zdrojů a podobně. Další funkcí LPIS je tvorba tematických map.

Podle zákona o zemědělství je za vedení LPIS odpovědné MZe. Výkon agendy však podle novely zákona o zemědělství od 1. 1. 2015 provádí organizační složky SZIF označované jako Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov).

Registr půdy pro farmáře (iLPIS) byl spuštěn 21. března 2005. Je určen registrovaným farmářům a kromě prezentace evidovaných dat obsahuje nástroje pro vedení osevních postupů a spolu s návaznou aplikací EPH pro farmáře slouží také jako pomůcka k vedení zákonných evidencí. Další funkcí pro farmáře je kreslení v iLPIS (hnojiště, erozní pozemky apod.) s možností exportu souřadnic zakreslených polygonů.

Od března 2015 mají farmáři možnost v aplikaci iLPIS připravovat zákresy DPB – návrhy změn DPB (pro ohlášení změny kultury, uživatele apod.). Zákresy DPB vytvořené farmáři lze připojit do ohlášení a vygenerovat dokument ohlášení, který je následně předán na Portál farmáře SZIF, kde lze provést vlastní elektronické podání ohlášení (viz kapitola 15).

Mezi hlavní oblasti využití iLPIS patří:

- Sledování změn u evidovaných dílů půdních bloků včetně možnosti aktivně návrhy vytvářet a provádět elektronické ohlášení změn.
- Zjišťování informací o uživatelsko-vlastnických vztazích – LPIS je jediným online nástrojem, který umožňuje promítnout si hranice katastrálních parcel, hranice užívaných půdních bloků a letecký snímek terénu.
- Zjišťování omezení zemědělského hospodaření z titulu nitrátové směrnice, uplatňování protierozních opatření, ochranných pásem vodních zdrojů, vodních toků apod.
- Aktivní vkládání informací o osetých plodinách v privátním prostoru zemědělce, kdy každý zemědělec si může díl půdního bloku pojmenovat, přiřadit jim pěstované plodiny a návazně v aplikaci EPH evidovat aplikace hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, pastvu či úkony pro zelenou naftu.

Základní jednotkou LPIS je díl půdního bloku – dále v této příručce jen „DPB“, který představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy užívanou právě jedním uživatelem s jednou zemědělskou

kulturou. Každý DPB je identifikován pomocí kódu a čtverce, ve kterém se nachází (např. 2101/1 690-1090). K DPB jako základní evidenční jednotce se vztahují veškeré údaje v iLPIS.

## 2.2 Technické požadavky na spuštění aplikace

Pro spuštění aplikace stačí mít přístup k internetu a použít běžný internetový prohlížeč. Doporučenými prohlížeči jsou:

- **Internet Explorer ve verzi 10 a vyšší** (upozornění: ve verzi 9 a nižší aplikace není plně funkční)
- **Mozilla Firefox** (v aktuální verzi)
- **Google Chrome** (v aktuální verzi)

Výchozí nastavení internetových prohlížečů je zpravidla vyhovující. Pokud se vyskytnou nějaké problémy s funkčností aplikace, ověřte v nastavení vašeho prohlížeče, že:

- **jsou povolena tzv. vyskakovací okna**, **JavaScript** a **cookies**
- **v Internet Exploreru není zapnutý kompatibilní režim zobrazení** (resp. kompatibilní režim není zapnutý pro eagri.cz, pro jiné weby může být zapnutý[1])

## 2.3 Postup spuštění aplikace

1. Spusťte internetový prohlížeč a do políčka pro adresu zadejte http://eagri.cz (stačí „eagri.cz“).
2. Do portálu eAGRI je třeba se nejprve přihlásit pod svým loginem a heslem. Do políčka „Jméno“ napište uživatelské jméno, které vám bylo přiděleno, a do políčka „Heslo“ zadejte své heslo. Poté klávesou ENTER nebo kliknutím myší na tlačítko „Přihlásit“ spustíte přihlašovací proceduru.

   Jestliže se přihlášení nepovedlo a na obrazovce se zobrazil nápis „Zadané uživatelské jméno nebo heslo není platné“, vraťte se na přihlašovací obrazovku a zkuste se přihlásit znovu (zkontrolujte na klávesnici stav klávesy „NumLock“ a „CapsLock“). V případě, že se přihlášení nezdaří, kontaktujte Helpdesk MZe a požádejte o ověření správnosti vašeho účtu.
3. Po úspěšném přihlášení do portálu eAGRI pokračujte odkazem na **Portál farmáře**. V levé části obrazovky se zobrazí nabídka s odkazy. Klikněte na odkaz **Registr půdy – LPIS** a poté v rozbalené nabídce na „Spustit LPIS“ pro farmáře nebo v pravém boxu „Aplikace pro přihlášené“ zvolte Registr půdy – LPIS (odkazy pro spuštění aplikace se objeví jen tehdy, pokud jste přihlášeni a máte evidovanou půdu v LPIS). Do nového okna se otevře aplikace iLPIS.

[1] Postup ověření režimu kompatibility v IE 10: Na klávesnici stiskněte klávesu levé Alt. V horním menu prohlížeče se zobrazí lišta s menu, ve kterém zvolte "Nástroje" → "Nastavení kompatibilního zobrazení". V seznamu "**Weby přidané do kompatibilního zobrazení**" nesmí být eagri.cz (pokud tam je, odeberte jej tlačítkem "Odebrat"). Dále v tomto okně zkontrolujte, že **není zatržena volba "Zobrazit všechny weby v kompatibilním zobrazení".**




**Obrázek 1 Spuštění aplikace iLPIS**

Pokud používáte doporučený internetový prohlížeč a nedaří se vám přihlásit se Portálu MZe nebo máte problémy s funkčností aplikace, **kontaktujte Helpdesk MZe e-mailem na adrese helpdesk@mze.cz nebo telefonicky na čísle +420 222 312 977.**

Na Helpdesk MZe se obracejte také v případě zapomenutí hesla.

# 3 UŽIVATELSKÉ ROLE FARMÁŘE

Přístup farmářů do LPISu se řídí režimem organizace.

Organizace může být v rámci správy farmářských účtů a v režimu *automatickém* nebo *manuálním*.

Automatický režim

> V automatickém režimu mají do LPISu přístup všechny účty 99xx, které jsou vedeny pod organizací. Tento přístup zřizuje MZe automaticky.
>
> Přístupová oprávnění do LPISu v tomto případě umožňuje provádět v LPIS veškeré editační operace za firmu, včetně komunikaci vůči SZIFu.

Manuální režim

> V manuálním režimu si správce organizace definuje, jaké účty za organizaci mohou mít do LPISu přístup a zda se jedná o přístup s právy modifikace nebo pouze čtení.

Pokud se správce organizace rozhodne spravovat farmářské účty manuálně (případně zakládat ve vlastní režii své účty) musí provést změnu režimu organizace z automatického do ručního.

Podmínkou pro změnu režimu je, aby vybraný login za organizaci (99xxx) byl veden jako správce organizace (zajišťuje SZIF/OPŽL). Změna režimu se následně provádí v aplikaci *Správa uživatelů a rolí farmářů*, která je k dispozici na Portálu farmáře eagri.cz.




**Obrázek 2 Správa uživatelů a rolí pro farmáře**

Manuální režim organizace – správa ručních rolí:


Pokud je organizace v manuálním režimu může správce organizace přidělovat přístupová práva do LPIS s rozdělením na

- LPIS_FARMAR_EDITOR – umožňuje čtení i veškerou editaci údajů v Portálu farmáře (odpovídá automatickému režimu organizace).
- LPIS_FARMAR_READER – umožňuje pouze čtení dat, vyhledávání v datech a tisky informativních výpisů. Tato role neumožňuje aktivní práci s daty.

# 4 POPIS UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ APLIKACE


Po vstupu do aplikace se zobrazí úvodní obrazovka aplikace, kterou lze rozdělit do těchto částí:

1. **Popisné pole** s informacemi o uživatelích, DPB a jiných objektech
2. **Mapové okno a stromeček** s mapovými vrstvami
3. **Panel nástrojů** pro práci s mapou
4. **Záložky** nad stromečkem a mapovým oknem








**Obrázek 3 Základní popis úvodní obrazovky**

Podrobněji popisuje důležité prvky uživatelského prostředí následující obrázek.





**Obrázek 4 Základní obrazovka modulu iLPIS**

***Legenda k obrázku č.** 4:*

| *Prvek/část okna* | *Popis* |
|---|---|
| **1. Záložky na horní liště informačního panelu**<br>Záložky lze na liště přesouvat tažením.<br><br><br>Možnosti po stisku pravého tlačítka myši | Lišta záložek otevřených detailů objektů (DPB, areálů …). Na rozdíl od „starého“ LPIS může mít uživatel otevřeno a více detailů různých objektů a přecházet mezi nimi přecházet klepnutím na ouško záložky.<br>*Tip: Chcete-li obnovit pravý panel do výchozího stavu, klikněte na ikonku , která se nachází v pravém horním rohu okna.*<br><br> |
| **2. Detail uživatele (DPB či jiného objektu)** | „Karta“ či obrazovka s podrobnými údaji o daném objektu (uživateli, DPB, areálu, hnojišti, …). Detail uživatele je trvale zafixovaná záložka, zobrazená vždy jako první zleva. Kliknutím na nějaký odkaz nebo řádek seznamu v detailu uživatele (též z vyhledávání a z mapy) si lze otevřít další obrazovku (do nové záložky), např. detail DPB.<br>Detail uživatele je rozčleněn do několika záložek a podzáložek, které jsou popsané v kap. 6.1.<br>Většina seznamů (např. DPB v detailu uživatele) obsahuje tyto funkce:<br><br> |
| **3. Ikonky nástrojů pro práci s mapou**<br> | Panel nástrojů pod mapou obsahuje defaultně pouze needitační ikonky. Ikonky editačních nástrojů se objeví až po zapnutí režimu kreslení ikonkou . Funkcionalita nástrojů je znemožněna uživateli s rolí LPIS_FARMAR_READER. |
| **4. Ovládací prvky pro skrytí/zobrazení panelu** | Kliknutím na tlačítko se šipečkou na postranní liště levého nebo pravého panelu lze tento panel skrýt a dalším kliknutím opět zobrazit. |

**5. Panel se stromečkem mapových vrstev**




Ve stromečku uživatel vybírá vrstvy, které chce vidět v mapě.
Mapové vrstvy se zapínají a vypínají kliknutím na ikonku žárovky. Nabídka vrstev se rozbalí pomocí ikonky ⊞ před názvem skupiny vrstev.
Podrobný popis funkcí stromečku naleznete v kap.5.1.

**6. Záložky na horní liště základního okna**




Přehled záložek na horní liště okna:

- *Mapa* – výchozí záložka
- *Tisky* – obsahuje nabídku tisků pro aktivního uživatele (jsou zde tisky, které byly ve starém LPIS na kartě uživatele) (více v kapitole 11)
- *Hlášení/Stanoviska* – obsahuje nabídku tisků pro aktivního uživatele.
- *Exporty a Datawell* – na těchto záložkách lze spouštět předdefinované exporty geodat z LPIS. Kromě těchto exportů je k dispozici funkcionalita rozšířených exportů (tlačítko „Exporty“ na panelu uživatele), která umožňuje nadefinovat více parametrů exportů a spustit hromadně exporty pro vybrané DPB či parcely ve formátu SHP. K uvedeným záložkám a k funkcionalitě nových exportů existuje samostatná příručka s názvem *Kreslení a výměna dat s GPS*.
- *Vyhledávání* – podrobné vyhledávání DPB a údajů k nim, řízení a vyhledávání v datech z RÚIAN (více v kapitole 10).
- *Spis* – obsahuje seznam založených spisů přihlášeného uživatele.
- *Moje historie* – obsahuje přehledy vámi zobrazených záznamů od určitého data. Kliknutím na záznam v seznamu se zobrazí jeho detail v pravém popisném panelu.
- *KN* – vyhledává parcely a vlastnické listy v katastru nemovitostí. Při zobrazení LV je defaultně rozbalena část B, kde jsou zobrazovány všechny pozemky příslušného LV
- *Příručky* – obsahuje seznam aktuálních příruček

**7. Přepínač na zobrazení pouze účinných dílů aktivního uživatele**




Vedle ikony uživatele se zobrazuje přepínač zobrazující jen účinné díly aktivního uživatele. Přepínač je po přihlášení vypnutý
Po aktivaci zmodrají účinné díly aktivního uživatele a účinné díly jiných uživatelů zmizí
Tímto se nastavuje i filtr u účinných DPB. Po otevření lze vidět ID a jméno aktivního uživatele. Deaktivace přepínače vyčistí filtr

# 5 PRÁCE S MAPOU


## 5.1 Stromeček vrstev

Stromečkem nazýváme nabídku mapových vrstev, která se zobrazuje v levém panelu vedle mapového okna.

Nabídka mapových vrstev je zobrazena ve stromové struktuře. Kliknutím na ikonku ⊞ před názvem skupiny vrstev (zvýrazněna tučným písmem) se skupina rozbalí, kliknutím na ikonku ⊟ se skupina sbalí.

**Funkce žároviček**

- **Kliknutím levým tlačítkem na ikonku žárovky** lze mapové vrstvy **zapínat a vypínat**. Žárovka se po kliknutí rozsvítí nebo zhasne a svým vzhledem indikuje zapnutí a viditelnost vrstvy v mapě v aktuálním měřítku mapy:
  1. Modrošedá žárovička = vrstva je vypnutá, je možné ji zapnout, ale nebude viditelná.
  2. Tmavě šedá žárovička = vrstva je vypnutá, lze jí zapnout a bude v aktuálním měřítku viditelná.
  3. Světle žlutá žárovička = zapnutá vrstva, kterou v aktuálním měřítku nelze zobrazit.
  4. Sytě žlutá žárovička = zapnutá a v aktuálním měřítku viditelná vrstva.
- Jestliže se žárovička nachází u skupiny vrstev, její vzhled odpovídá nejvyššímu stavu viditelnosti (podle výše uvedeného pořadí), který se vyskytuje u vrstev v dané skupině.
- Kliknutím na žárovku u prvku stromu, který není konečný (nachází se pod ním větev či další větve stromu), se v podřízené části stromu zapnou výchozí vrstvy, resp. vrstvy, které si v této části později zapnul uživatel.
- **Kliknutím pravým tlačítkem** na rozsvícenou žárovičku nebo popisek se zobrazí **legenda** k vybrané vrstvě, resp. ke všem viditelným vrstvám ve vybrané skupině.





**Obrázek 5 Zobrazení legendy**

Nastavení vrstev a rozbalení uzlů, které ve stromečku provede uživatel, se pamatuje, dokud uživatel neukončí aplikaci nebo dokud strom neobnoví nebo nezmění přednastavený strom.


Pro obnovení výchozího stavu stromečku slouží ikonka v horní části panelu se stromečkem.

Panel se stromečkem lze snadno skrýt a znovu zobrazit kliknutím na šipečku uprostřed postranní lišty panelu. Tažením za lištu panelu lze měnit šířku panelu.

Pro **vyhledávání vrstev** ve stromečku, je defaultně nastaven typ „**Vše**“.





Výběrem „**Jen aktivní vrstvy**“, zadáte parametr pro vyhledávání pouze v aktuálně zapnutých vrstvách.
Při zadání parametru „**Jen v uzlech**“, bude provedeno vyhledání pouze v rámci uzlů, nebude vyhledáváno ve vrstvách, které nejsou „**Uzly**“ (nemají další podvrstvy).
**Pro spuštění vyhledávání je nutné vepsat do kolonky minimálně 3 znaky řetězce názvu hledané vrstvy** (včetně mezer).
Po zapsání hledaného řetězce se mapový strom posune na nejbližší vrstvu, která odpovídá hledanému výrazu a zároveň se růžově podbarví i všechny další odpovídající vrstvy.




**Obrázek 6 Vyhledávání vrstev**


### Historizace dat

Po kliknutí na ikonku s obrázkem **kalendáře** , která se nachází u některých větví stromečku, lze u dané vrstvy změnit datum (u většiny vrstev je výchozím datem aktuální datum), následně se v dané vrstvě zobrazují objekty platné k zadanému datu, případně platné v zadaném intervalu (interval platnosti lze zadat pouze u žárovky „Historické“ v rámci uzlu „Díly půdních bloků“).




**Obrázek 7 Nastavení filtru vrstvy Historické – DPB účinné v zadaném období**


Kalendář u žárovky „Pracovní vrstva“ umožnuje filtrovat pracovní zákresy podle data jejich vytvoření – po nastavení data v kalendáři se v mapě zobrazují pouze pracovní zákresy vytvořené po zadaném datu.




**Obrázek 8 Nastavení filtru pro vrstvy - kalendář**

„Pracovní vrstva – surová data“ obsahuje importované polygony, linie nebo body ze souboru KML.

Ikonky s obrázkem **duhové koule** zobrazené u některých větví stromečku umožňují nastavit si **vlastní styl zobrazení objektů v dané vrstvě.** Po kliknutí na tuto ikonku si uživatel může nastavit jinou barvu výplně/hranice objektů, velikost písma popisků a tloušťku čáry hranice. Možnosti nastavení stylu vrstvy ukazuje následující obrázek.





**Obrázek 9 Pracovní vrstva ve stromečku**

Ikonky filtru umožňují u některých vrstev vlastní nastavení viditelnosti.

Například u archivovaných pracovních zákresů máte možnost zviditelnit v mapě pouze určité typy PZ.

Je-li ikonka u dané vrstvy červená, znamená to, že je filtr dané vrstvy aktuálně použit.




**Obrázek 10 Filtrování viditelnosti pracovních zákresů**

Výchozí nastavení vrstev (vč. barev a datumových filtrů) u lze provést kliknutím na ikonku  nad stromečkem vrstev.


## 5.2 Základní nástroje pro práci s mapou

Mapa má dva „režimy“:

- **základní (výchozí) režim**, ve kterém se nic needituje – mapu lze prohlížet, klikat do ní pro zobrazení informací a používat pouze needitační nástroje popsané dále v této kapitole,
- **režim kreslení**, který se zapíná klepnutím na ikonku  pod mapou – uživatelé mohou vytvářet, mazat a upravovat zákresy pomocí editačních nástrojů popsaných v kap. 5.3. Tato funkcionalita není zpřístupněna uživateli s rolí LPIS_FARMAR READER.


V režimu kreslení lze používat jak editační nástroje, tak i většinu základních nástrojů pro práci s mapou (posun a přiblížení mapy, měření vzdálenosti atd.).

### 5.2.1 Posun a přiblížení mapy


| *Ikonka* | *Popis nástroje* |
|---|---|
|  | K **posunu mapy** lze použít křížový ovladač v levém horním rohu mapy.<br>Posun lze provádět také myší – uchycením mapy pomocí levého tlačítka myši (kurzor se změní na kříž) a posunutím do požadovaného směru. Posun mapy tažením myší je na rozdíl od starého LPISu defaultní chování (ikonka „ručičky“ pro posun mapy ze „starého“ LPIS byla zrušena). |
|  | **Přiblížit nebo oddálit mapu** lze pomocí kolečka myši nebo pomocí lupiček se symbolem plus a mínus v levém horním rohu mapy. Kliknutím na tyto lupičky se mapa přibližuje či oddaluje v definovaných krocích. |
|  | **Zoom na vybranou oblast** lze provést dvěma způsoby:<br>a) Po klepnutí na ikonku nástroje () můžete táhnutím myši v mapě vytvořit výřez pro přiblížení požadované oblasti. <br>b) Stisknete a podržíte klávesu SHIFT a současně tažením levého tlačítka v mapě kreslíte výřez požadované oblasti.<br>Po uvolnění levého tlačítka myši se vybraná oblast přiblíží do mapového okna. |
|  | **Změna měřítka mapy na konkrétní hodnotu** – po klepnutí na ikonku se zobrazí dialogové okno, do něhož uživatel napíše požadované měřítko. |
|  | **Zobrazení celé mapy** (celého území ČR v defaultním měřítku). |
|  | **Aktualizace mapových hladin** – překreslení mapy podle aktuálně zapnutých mapových vrstev. |
|  | **Vymazání pomocné vrstvy**. Pomocná vrstva obsahuje např. kolizní body a stopy měřících nástrojů. |
|  | **Předchozí zoom** – umožňuje vrátit změny zoomu nebo posun mapy o krok zpět. |
|  | **Následující zoom** – po použití funkce *Předchozí zoom* umožňuje přejít opět na následující pohled. |

### 5.2.2 Měření a zjišťování souřadnic

| *Ikonka* | *Popis nástroje* |
|---|---|
|  | Nástroj pro **měření vzdálenosti** (délky linie). Po klepnutí na ikonu nástroje lze klikáním do mapy zakreslovat lomové body linie. V průběhu kreslení se u kurzoru zobrazuje délka nakreslené linie. Dvojklikem se měření ukončí a zobrazí se celková délka linie. Měřený zákres zůstává v mapě, dokud uživatel neklikne na ikonku  (*Vymazání pomocné vrstvy*) pod mapou. |
|  | Nástroj pro **měření plochy**. Po aktivaci nástroje lze klikáním do mapy kreslit polygon, přičemž se u kurzoru zobrazuje jeho aktuální výměra. Dvojklikem se měření ukončí a zobrazí se výměra zakresleného polygonu. Měřený zákres zůstává v mapě, dokud uživatel neklikne na ikonku  (*Vymazání pomocné vrstvy*) pod mapou. |
|  | Nástroj pro **zjištění nadmořské výšky a souřadnic bodu**. Po aktivaci nástroje a kliknutí do mapy se zobrazí dialogové okno s informací o nadmořské výšce vybraného bodu vč. souřadnic bodu v souřadnicovém systému WGS-84. |
|  | Nástroj pro **export souřadnic lomových bodů vybraného zákresu** (DPB, parcela, pracovní zákres, …) v souřadnicovém systému WGS-84 a S-JTSK. Po aktivaci nástroje a kliknutí na zákres se zobrazí okno s výpisem souřadnic vybraného zákresu, ve kterém má uživatel možnosti popsané na obrázku 12. |
|  | Nástroj pro **výpočet průměrné sklonitosti** u libovolného vybraného zákresu (pracovní zákres, zemědělská parcela, …). Vypočtené hodnoty sklonitosti jsou prezentované v dialogovém okně, ze kterého lze údaje zkopírovat do schránky. |




**Obrázek 11 Nástroj pro výpočet průměrné sklonitosti**





**Obrázek 12 Možnosti exportu souřadnic vybraného polygonu**

Pro souřadnicový systém WGS-84 se nabízí možnost vybrat některý z výstupních formátů:

- ***Standardní***
- ***Trimble***
- ***ISO-XML***
- ***RAVEN CRX***
- ***Topcon 3.20+***



Pro formát „Standardní“ je možné generovat pomocný soubor.

V případě volby „Generovat pomocný soubor“ je do ZIP archivu vygenerován i řídící soubor *.JSON.





**Obrázek 13 Export – pomocný soubor JD**

### 5.2.3 Další nástroje pro práci s mapou

| *Ikonka* | *Popis nástroje* |
|---|---|
|  | **Pohledy** – umožňuje uložit si aktuální pohled (tj. aktuální zoom a zapnuté vrstvy) pod libovolným názvem – po klepnutí na ikonku nástroje se zobrazí přehled uložených pohledů, po stisku tlačítka *Přidat* dole lze do seznamu přidat nový pohled.<br>V přehledu pohledů lze aktivovat dříve uložený mapový pohled pomocí ikonky .<br>Uložený pohled lze smazat nebo přejmenovat po kliknutí na ikonku  na řádku pohledu.<br> |
|  | **Rychlý tisk** – provede rychlý tisk právě zobrazené části mapy s aktuálně zobrazenými vrstvami.<br>Uživatel může zvolit jiné než aktuální měřítko a může nastavit některé další parametry tisku. Po zadání parametrů tisků a stisku tlačítka *Tisk* se vygeneruje mapa jako soubor PDF. Legendu lze tisknout jako samostatný dokument (v poli *Typ tisku* se vybere *Mapa + legenda*).<br><br>Po zaškrtnutí „**Přizpůsobit tisk obrazovce**“ bude v tisku celý výřez, který je zobrazený na obrazovce, v přizpůsobeném měřítku. Jinak bude v tisku to, co se vejde do zvoleného formátu ve zvoleném měřítku od středu zobrazeného výřezu mapy. |
|  | **Tiskový režim** – spustí „tiskový režim“, ve kterém lze nastavit celou řadu parametrů tisku. Výstupem je PDF soubor. V tiskovém režimu je možné vytvářet uživatelské šablony pro oblíbené konfigurace tisku. V tomto tisku se projeví také nastavení vlastní barvy/stylu vrstvy pomocí ikonky  ve stromečku.<br>Zjednodušeně lze postup tisku mapy v tiskovém režimu popsat těmito kroky:<br>1. Příprava mapy a nastavení parametrů tisku v tiskovém dialogu.<br>2. Spuštění tisku tlačítkem *Tisk*.<br>3. Stažení výsledného PDF v okně *Správce tiskových úloh*.<br>Podrobněji je postup popsán na následujícím obrázku. |

| *Ikonka* | *Popis nástroje* |
|---|---|
| | ③ Dle potřeby upravte oblast tisku (oranžový obdélník). Tažením myší lze oblast tisku posunovat. Velikost oblasti tisku závisí na zvoleném měřítku a formátu.<br>② Dle potřeby upravte nastavení tisku, popř. vyberte šablonu tisku.<br>⑦ Křížkem ukončíte tiskový režim. Stejným způsobem zavřete správce tiskových úloh.<br>④ Spusťte tisk<br>① Nastavte mapu tak, abyste v mapovém okně viděli území, které chcete vidět v tisku. Zapněte žárovičky vrstev, které chcete, aby byly v mapovém výstupu zobrazeny. Poté spusťte tiskový režim.<br>⑤ Vyčkejte na zpracování tisku. V zobrazeném okně *Správce tiskových úloh* vidíte stav zpracování tisku. Po zpracování tisku se vpravo objeví ikonka PDF.<br>⑥ Kliknutím na ikonku PDF si tisk stáhněte nebo rovnou otevřete. Poté můžete tisk smazat ikonkou . |
| | **Správce tiskových úloh** – zobrazí v plovoucím okně nad mapou přehled tiskových úloh daného uživatele. Rovněž beze změny proti předchozí verzi. |
| | Otevře v novém okně vyhledávání parcel a dalších údajů v KN. |
| | **Infobody** – otevře okno se seznamem infobodů. V tomto okně lze:<br>- Zobrazit infobody oddělení a veřejné infobody.<br>- Založit nový informační bod po stisku tlačítka *Přidat*. Uživatel může určit, zda má být infobod viditelný jen pro daného uživatele nebo pro všechny uživatele (zatržítko *Zveřejnit*).<br>U existujícího bodu lze po kliknutí na ikonku tužtičky editovat název a popis bodu, změnit umístění informačního bodu nebo informační bod smazat. |


| *Ikonka* | *Popis nástroje* |
|---|---|
|  | Zobrazí okno s nabídkou nastavení některých funkcí. Uživatel zde má možnost přizpůsobit si některé funkce podle svých preferencí, např. barvy hranice kreslení, průhlednost výplní zákresů, tloušťku hranice kreslení, tvar bodu kreslení aj. |





Po uložení změny nastavení je nutné provést obnovení aplikace pomocí klávesy F5. Změny nastavení jsou uloženy trvale pro daného uživatele.



**Oko** – otevře okno, které obsahuje seznam entit PB, DPB, ZMT a EVP daného mapového extentu (všech stavů daného výřezu v mapě), kde si uživatel vybere jen ty, které chce mít v mapě zobrazeny.



| *Ikonka* | *Popis nástroje* |
|---|---|
|  | **Přesun na souřadnice –** otevře okno pro zadání souřadnic dle formátu v nápovědě (zadávají se do jednoho textového pole).<br>Stisknutím tlačítka „Přesun na dané souřadnice“, se mapové pole zazoomuje do daného místa v měřítku 1:3000.<br>Poloha je v mapě označena červenou značkou, která se po uzavření nástroje/okna ztratí.<br> |

### 5.2.4 Klikání na objekty v mapě

Na zákresy DPB, katastrálních parcel (ve vektorové vrstvě) a pracovní zákresy lze kliknout a vyvolat tak následující funkce:

- **jednoduché kliknutí** levým tlačítkem myši má význam pouze v režimu kreslení a slouží pro výběr zákresu pro nějakou další akci (např. pro funkci ořez),
- **dvojklik** zobrazí detail vybraného objektu v pravém popisném poli,

- **kliknutí pravým tlačítkem** zobrazí nabídku s těmito možnostmi:
  - v základním režimu mapy:




Volbou *Detail* se do popisného pole načte detail objektu ve vrchní vrstvě (stejné jako dvojklik)

Volbou Aktivovat *kreslení* lze zapnout režim kreslení (alternativní způsob k ikonce pod mapou)

Zobrazí detail vybraného objektu v příslušné vrstvě (nabízí se všechny viditelné vrstvy, s nimiž má daný bod průnik)

  - v režimu kreslení:




Volbou *Editace* se aktivuje režim editace vybraného zákresu.

Lze vybrat objekty ve spodních vrstvách (nabízí se všechny viditelné vrstvy, s nimiž má vybraný bod průnik).

Využívá se např. při ořezu zákresu objektem, který se nachází ve spodní vrstvě.

  - v režimu kreslení, pokud je kliknutí provedeno nad neuloženým zákresem (světle modrá barva):





Volba *Vlastnosti* otevře okno pro zadání atributů vybraného zákresu

## 5.3 Kreslení

Chcete-li začít kreslit (např. návrhy DPB, zemědělské parcely, hnojiště, sklady hnojiv nebo pracovní zákresy), pod mapou klepněte na ikonku nástroje *Kreslení* . Mapa se přepne do režimu kreslení a nad mapou se objeví **plovoucí panel s nástroji pro kreslení.**


Možnosti kreslení a editace zákresů jsou podrobně popsány v samostatné příručce „Kreslení a výměna dat s GPS“, kterou naleznete na záložce „Příručky“.

**Tato funkcionalita není dostupná uživateli s rolí LPIS_FARMAR_READER.**




**Obrázek 14 Panel s nástroji pro kreslení**

- ikonka kamery nabízí pomocná videa ke kreslení.





**Obrázek 15 Video návody k nástrojům kreslení**

# 6 OBSAH POPISNÉHO POLE


## 6.1 Detail uživatele

Detail uživatele obsahuje tyto základní údaje: v záhlaví je identifikátor uživatele v LPIS, JI (jednotný identifikátor subjektu pro dotace) a SZR ID (identifikátor uživatele v SZR).




**Obrázek 16 Detail uživatele, záložka DPB**

Ikonkou vykřičníku v záhlaví panelu uživatele je zobrazen příznak o zahájení kontroly FKNM.




**Obrázek 17 Příznak o zahájení kontroly FKNM na uživateli**

| *Záložka* | *Co obsahuje* |
|---|---|
| **DPB** | Podzáložky se seznamy DPB v jednotlivých stavech:<br>• Účinné – seznam účinných DPB<br>• Rozpracované – seznam rozpracovaných DPB |


| *Záložka* | *Co obsahuje* |
|---|---|
| | • Návrhy – seznam návrhů DPB<br>• Kolizní – seznam kolizních DPB<br>• Zák. farmář – seznam vlastních zákresů DPB<br>• nejisté eko – seznam DPB v nejistém režimu EKO za uživatele. Ve sloupečku „N“ jsou tyto bloky označeny písmeny „S“- nejistota v registraci (z důvodu ukončení smlouvy s certifikační organizací) nebo „G“ – geometrická nejistota (z důvodu změn v EP). Pokud existuje geometrická nejistota, tak je popisek zobrazován červeně.<br>• Nejisté ENVI (pokud existuje nejistota ENVIRO, tak je popisek záložky zobrazován červeně).<br>• Historie – seznam historických DPB (tj. DPB platných v historii)<br>• Koš – seznam zamítnutých DPB |
| **Zemědělské parcely** | Seznam všech zemědělských parcel uživatele |
| **Areály** | Seznam všech areálů uživatele a práce s areály |
| **Pracovní zákresy** | Seznam pracovních zákresů zakreslených pod daným uživatelem. Popis funkcionality pracovních zákresů obsahuje samostatná příručka Kreslení a výměna dat s GPS. |
| **Včely v okolí** | Seznam stanovišť včelstev s možností prokliku do detailu provozovny (více informací naleznete v samostatné příručce). |
| **Dotace** | Informace o závazcích a žádostech o dotace přebírané ze systému SZIFu. |
| **Množitelské porosty** | Na záložce se zobrazují data o zařazení pozemků do množení v rámci uznávacích řízení ÚKZÚZ. |
| **Provozovny** | Seznam provozoven uživatele, zaškrtnutím checkboxu se zobrazí i neaktivní provozovny |
| **EVP** | Seznam všech ekologicky významných prvků, které se nachází v DPB uživatele.<br>Export EVP do souboru .xls je umožněn pomocí ikonky . |
| **Hnojiště** | Seznam zakreslených hnojišť uživatele a práce s nimi |
| **ZPB** | Seznam účinných zbytkových ploch |
| **Podrobné** | Podrobný výpis informací o uživateli. V sekci „Kontakty“ jsou informace o datové schránce s možností prokliku do plovoucího okna). |
| **Ohlášení/Řízení** | Seznam řízení, která se týkají daného uživatele. Obsahuje také seznam elektronických ohlášení změn (podrobněji viz kap. 12). |

### 6.1.1 Záložka „Dotace“ – podzáložka „Výjimky OOP“

Na detailu uživatele, záložce „Dotace“, se zobrazují výjimky na podzáložce „Výjimky OOP“.

Jejich export do Excelu, otevření stanoviska i filtrování, je stejné, jako z detailu DPB.

Poklikem na konkrétní řádek se otevře detail DPB.




**Obrázek 18 Záložka Dotace a Výjimky OOP**


### 6.1.2 Záložka „Množitelské porosty“

Na záložce se zobrazují data o zařazení pozemků do množení v rámci uznávacích řízení ÚKZÚZ.
Více informací popisuje samostatná kpt. „Prezentace dat uznání porostu v LPIS“.

### 6.1.3 Záložka „Provozovny“

V záložce Provozovny jsou defaultně zobrazovány pouze aktivní provozovny s platnou vazbou na objekt. Zobrazení neaktivních provozoven je možné po zaškrtnutí checkboxu v seznamu provozoven na detailu uživatele.

V mapovém stromě je zobrazení ve vrstvě Provozovny → Dle stavu → Rozpracované/Platné/Ukončené/Zamítnuté




Poklikem na řádek v seznamu Provozoven se otevře detail Provozovny


**Obrázek 19 Detail objektu hospodářství voda info**

### 6.1.4 Podzáložka Nejisté eko

Smyslem této záložky je napomoci zemědělcům registrovaným do systému ekologického zemědělství včas řešit problémy spojené s DPB, u kterých je nastaven režim nejisté ekologie nebo konvence.

Do záložky „nejisté eko“ jsou u subjektů registrovaných v REP (Registr ekologických podnikatelů) načítány:


- DPB s režimem nejistého EZ (EZN, PON)
- DPB konvenční (KONV).




**Obrázek 20 Podzáložka nejisté eko**

### 6.1.5 Podzáložka nejisté ENVI

V případě, že existuje uživatel, který má alespoň jedno DPB, na kterém existuje nejistota ENVIRO, tak je zobrazování popisku podzáložky červené.





**Obrázek 21 Podzáložka nejisté ENVI**

Ve sloupci „N“ je uvedeno písmeno podle druhu nejistoty:

- **N** – nejistota v registraci (nastavena automaticky při ukončení smlouvy s kontrolní organizací v REP)
  **G** – geometrická nejistota (nastavena tzv. dědícím mechanismem, viz kapitola Pravidla dědění režimu ekologie v samostatné příručce EP)

## 6.2 Detail uživatele bez půdy

Po vstupu do aplikace, je v pravém panelu zobrazen zjednodušený detail přihlášeného subjektu.
Daný uživatel nemá přidělen identifikátor LPIS.
V záložce „Podrobné“ jsou zobrazeny základní údaje uživatele, kontakty a identifikátory.
V záložce „Provozovny“ je zobrazen seznam všech provozoven přihlášeného subjektu.
Provozovny je možné zobrazit v mapě pomocí lupičky.
Kliknutím na řádek v seznamu zobrazíte detail provozovny





**Obrázek 22 Detail uživatele bez půdy**

## 6.3 Farmářské exporty

Na detailu uživatele si lze tlačítkem Exporty otevřít okno, ve kterém lze spustit hromadné exporty geoprostorových dat pro vybrané vlastní DPB, zemědělské parcely a pracovní zákresy.


**Postupy pro získání exportů geoprostorových dat obsahuje příručka „Kreslení a výměna dat s GPS“** (příručka je ke stažení na záložce „Příručky“ nad mapou).




**Obrázek 23 Tlačítko Exporty na kartě uživatele**

## 6.4 Posuzování DPB z hlediska vhodnosti aplikace kalů

Vstup do aplikace „Posouzení pozemků pro aplikaci kalů“, provedete kliknutím na tlačítko Kaly na detailu uživatele.




**Obrázek 24 Vstup do aplikace "Kaly"**

Vhodnost jednotlivého DPB pro aplikaci kalů, si můžete zobrazit také pomocí tlačítka Vhodn. apl. kalů ve spodní části na detailu DPB.

### 6.4.1 Struktura okna „Posouzení pozemků pro aplikaci kalů“


Okno je rozděleno do dvou částí.

a) **Seznam DPB**
b) **Vytvořené žádosti**

### 6.4.2 Seznam DPB

Seznam obsahuje výpis všech účinných DPB daného subjektu a predispozičních faktorů pro posouzení vhodnosti aplikace kalů. Pokud nějaký faktor svou hodnotou či překryvem nevyhovuje, je systémem automaticky **červeně zvýrazněn**. U prvků definující překročení limitů, je tato limitní hodnota zobrazena v tooltipu v buňce s naměřenou hodnotou. Definice mezních hodnot prvků viz příloha 1.

Naměřené hodnoty vždy vycházejí z posledního odběru agendy AZZP či RKP.




**Obrázek 25 Seznam DPB**

Ze seznamu je možné provést zobrazení DPB v mapě pomocí lupičky na začátku řádku s DPB.


Okno „Posouzení pozemků pro aplikaci kalů“ se minimalizuje na tenkou lištu nahoře.

Jeho opětovné rozbalení provedete poklikem na tlačítko  na liště.

Pokud se na DPB nachází odběry agendy AZZP nebo RKP, je na konci řádku příslušné tlačítko pro otevření detailu odběrů.




**Seznam DPB je možné vyexportovat do souboru formátu XLS. Soubor obsahuje kompletní seznam DPB včetně dat a identifikace predispozičních faktorů.** Export provedete kliknutím na tlačítko „Export“ v pravém horním rohu okna.





**Obrázek 26 Export seznamu DPB do *.xls**

Odběry AZZP  lze exportovat i za jednotlivé DPB.

### 6.4.3 Vytvořené žádosti

Seznam vytvořených dokončených žádostí (za přihlášený subjekt) obsahuje DPB, které byly zařazeny do žádosti pracovníkem s rolí **KALY_AUDITOR.**


Seznam je defaultně minimalizovaný. Pro jeho zobrazení je nutné kliknout na tlačítko  pro otevření této sekce, které je umístěno v pravém dolním rohu.



**Obrázek 27 Vytvořené žádosti**

### 6.4.4 Mapová vrstva „DPB potencionálně vhodné pro aplikaci kalů“


Mapová vrstva je umístěna ve větvi „AZZP živiny“ a zobrazuje identifikaci (ne)vhodnosti DPB pro aplikaci kalů. Je rozdělena do 4 typů dle legendy a popisu níže.




**Obrázek 28 Legenda vrstvy "DPB potenciálně vhodné pro aplikaci kalů"**

1. **Žluté** - DPB vhodné, pro které neexistuje žádný predispoziční důvod pro zákaz aplikace kalů.
2. **Šedivé** - DPB nevhodné:
   - pH menší jak 5,6
   - Obsah některého z prvků v průměru za DPB z posledního dostupného měření v rámci RKP příp. AZZP, překračuje stanovený limit.
   - Režim EZ = EZ/PO.
   - Kultura je C, S, V.
   - Překryv 100 % s OPVZ, OPLZ, ZCHU.
3. **Modré** - DPB omezené částečně z titulu OPVZ, OPLZ, ZCHU.
4. **Bílé** - DPB bez hodnocení AZZP.

Vrstva umožňuje proklik na detail okna s predispozičními faktory (shodná data jako v sekci „Seznam DPB“ v okně Posouzení pozemků pro aplikaci kalů) a to včetně indikace překročení limitů a překryvů.




**Obrázek 29 otevření okna "Hodnocení vhodnosti aplikace kalů" z mapy**

## Příloha 1: Mezní hodnoty prvků

| **Základní agrochemické vlastnosti půdy** | |
|---|---|
| Půdní reakce pH | Méně než (včetně). 5,5* |
| Průměrný obsah v půdě | Mezní hodnoty pro aplikaci kalů (mg. kg $^{-1}$ sušiny) |
| Mg – hořčík | Max. 330 |
| K – draslík | Max. 420 |
| P – fosfor | Max. 100 |


| Rizikové prvky | Mezní hodnoty koncentrací prvků v půdě (mg.kg-1 sušiny) | |
|---|---|---|
| | Běžné půdy | Lehké půdy |
| As – arzén | 20 | 15 |
| Cd – kadmium | 0.5 | 0.4 |
| Cr – chrom | 90 | 55 |
| Cu – měď | 60 | 45 |
| Hg – rtuť | 0.3 | 0.3 |
| Ni – nikl | 50 | 45 |
| Pb – olovo | 60 | 55 |
| Zn – zinek | 120 | 105 |
| Be - berryllium | 2 | 1.5 |
| Co – kobalt | 30 | 20 |
| V – vanad | 130 | 120 |
| PCB | 0.02 | 0.02 |
| PAU | 1 | 1 |

*od pH 5,6 již možno aplikovat

## 6.5 Detail DPB

Obrazovku s podrobnými údaji o DPB otevřete například z některého seznamu DPB v detailu uživatele, dvojklikem na zákres DPB v mapě, ze seznamu vyhledávání DPB apod.

Detail DPB obsahuje v záhlaví kód a čtverec DPB a dále datum, ke kterému se vztahují zobrazené údaje na některých záložkách. Popis jednotlivých záložek v detailu DPB je pod následujícím obrázkem.





**Obrázek 30 Detail DPB – záložka Základní**


| *Záložka* | *Co obsahuje* |
|---|---|
| **Základní** | Základní informace o DPB |
| **Podrobné** | Podrobné údaje o DPB. Nachází se zde mj. řada důležitých informací z hlediska dotací. Jsou zde také informace dříve zobrazené na samostatných záložkách Klasifikace, Vazby a OPVZ. Informace jsou na záložce Podrobné seskupené do rozbalovacích sekcí, které se rozbalují kliknutím na záhlaví sekce.<br>Ukázka záložky *Podrobné* u DPB je na obrázku 33.<br>**Záložka *Podrobné* a záložka *Základní* se zobrazují u všech DPB (nejen u vlastních DPB uživatele). Ostatní záložky jsou zobrazeny pouze u vlastních DPB** (tj. u DPB evidovaných u subjektu, za kterého vystupuje přihlášený uživatel). |
| **Zemědělské parcely** | Na této záložce lze založit zemědělské parcely a vést návazné evidence – osevní postup a evidence aplikací hnojiv a postřiků, činností a pastvy, sklizně. |
| **Katastr** | Údaje z katastru, které se vážou k DPB |
| **Historie** | Historie DPB obsahující předky daného DPB vč. všech změn režimu EZ |
| **Dotace** | Informace o závazcích a žádostech o dotace k DPB přebírané ze systému SZIFu. Údaje zobrazené na této záložce popisuje samostatná kpt. 25 Prezentace dat dotačních žádostí“. |
| **Včely v okolí** | Seznam všech „včelích“ provozoven. Možnost vybrat okolní vzdálenost až do 10 km. |
| **Eroze 2019-25** | Údaje o erozi na DPB platné od 1.1.2019 s možností spuštění kontroly eroze na DPB (viz samostatná příručka „Eroze od 1.1.2019). |
| **Eroze 2025+** | Údaje o erozi na DPB (od 1.7.2025) |
| **NS** | Údaje o nitrátové směrnici k DPB |
| **DNP** | Seznam všech dlouhodobě nezpůsobilých ploch, které se nachází na DPB |
| **Vlastní zákresy** | Seznam uložených pracovních zákresů s vazbou na příslušný DPB |
| **AZZP** | Údaje o agrochemickém zkoušení půd k DPB |
| **EVP** | Seznam všech ekologicky významných prvků, které se nachází na DPB, včetně výměry potenciální EFA, kterou může žadatel o dotaci deklarovat jako plochu využívanou v ekologickém zájmu v rámci Jednotné žádosti (viz kap. 6.246.22). |
| **Buffery** | Seznam pásem vypočtených na základě definované vzdálenosti od daných objektů |
| **Eroze 2018** | Údaje o erozi na DPB platné pro osevy do 31.12.2018 |
| **Log** | Informace z procesu registrace nového DPB |




**Obrázek 31 Detail DPB, záložka EVP**
**(přehled EVP na DPB s výměrou potenciální EFA)**




**Obrázek 32 Zvýraznění DPB v mapě po najetí kurzorem na lupičku v seznamu DPB**





**Obrázek 33 Detail DPB, záložka Podrobné**

### 6.5.1 Stavy DPB

Stavy DPB odpovídají jednotlivým etapám schvalování návrhů DPB pracovníky OPŽL. Do okamžiku, než je DPB považován za účinný, je nazýván návrhem. V okamžiku, kdy je návrh DPB schválen konečným schvalovatelem, dojde u DPB (v nočním zpracování) k nabytí účinnosti. Od této chvíle je DPB nazýván účinným.

Stavy DPB ukazuje schéma na následujícím obrázku.





**Obrázek 34 Stavy DPB**

Jednotlivé stavy DPB jsou podrobně popsány v následující tabulce.

| ***Název stavu DPB*** <br> ***Barva v mapě*** | ***Popis stavu*** |
|---|---|
| **Rozpracovaný návrh** | Prvotní návrh, který může být dále měněn nebo zrušen. U rozpracovaného návrhu se neprovádí systémové výpočty a návrh ještě nemá stanovené datum účinnosti. |
| **Návrh A0** | Platný návrh po Auditu 0. Již obsahuje návrh data účinnosti a zároveň na stávajícím účinném DPB (předkovi) je již uveden návrh na zrušení DPB s datem ukončení účinnosti. Platný návrh je již předmětem „kolizní analýzy“, v rámci které se zjišťuje, zda návrh není v územní kolizi s jiným účinným blokem nebo jiným platným návrhem na změnu. |
| **Návrh A1** | Platný návrh po Auditu 1. V této fázi jiný pracovník příslušného odboru SZIF schválí Audit 2. |
| **Schválený** | Návrh změny po schválení Auditem 2 (auditem „4 očí“). Je schválen a čeká, až nabude účinnosti. |
| **Zamítnutý** | Návrh změny byl zamítnut některým z auditorů (alespoň jedním) z různých důvodů. Návrh na změnu mohl uživatel sám stáhnout nebo pracovník SZIF mohl rozhodnout o neoprávněnosti návrhu a řízení zastavit. |
| **Účinný** | Schválený návrh změny bloku nabyl účinnosti vůči třetím osobám. |
| **Účinný (Návrh na zrušení)** | Účinný DPB je v návrhu na zrušení. Zrušení účinného DPB probíhá na stejném principu jako návrh na změnu. Pracovník SZIF z iniciativy uživatele nebo na základě vlastního zjištění podá návrh na vyřazení DPB z evidence. Systém sám uvede DPB do tohoto stavu v případě, že se DPB ocitne v územní změně, kde je na jeho místě vytvářen nový platný návrh DPB. |
| **Účinný (Potvrzené zrušení)** | Účinný DPB je ve stavu potvrzeného zrušení. Podle pravidla kontroly „4 očí“ je DPB v návrhu na zrušení schválen dalším pracovníkem příslušného SZIF, který zrušení potvrdí. Noční procedurou dojde ke zrušení DPB. Systém sám uvede DPB do tohoto stavu v případě, že je nad DPB schválen platný návrh jiného DPB Auditem 2. |
| **Historický** | Do tohoto stavu se dostane účinný DPB po vyřazení z evidence. DPB může být vyřazen z evidence buď úplně, nebo může být nahrazen novou verzí DPB. V detailu DPB na záložce *Historie* jsou vidět historické verze DPB, které předcházely aktuálnímu DPB a mají s tímto DPB nějaký překryv výměry. Veškeré historické DPB daného uživatele se nacházejí na podzáložce *Historie* na záložce *DPB*. |
| **Zrušený** | Rozpracovaný návrh DPB, který byl zrušen. |

Zobrazení jednotlivých stavů DPB v mapě lze zapnout či vypnout ve stromečku vrstev pomocí žároviček ve skupině *Díly půdních bloků – Dle stavu*.





**Obrázek 35 Zobrazení DPB podle stavů v mapě**

### 6.5.2 Záložka Základní na detailu DPB

Při schvalování DPB s různým zařazením do opatření AEKO – Ošetřování travních porostů (OTP) se v sekci „Územní změny“ zobrazí upozorňující ikona s textem v tooltipu „Předci DPB jsou zařazeny v různých titulech AEKO-OTP“. Upozorňující ikona není nikterak blokující pro schválení Auditu 2.


Vykřičník se objeví u potomka ve stavu A0, A1 v uzemní změně, který má překryv alespoň se 2 předky téhož uživatele o velikosti alespoň 0,1 ha, které mají v tabulce zařazení různé tituly AEKO-OTP s režimem jistota nebo vysoká pravděpodobnost.




**Obrázek 36 Upozornění při schvalování s AEKO**

### 6.5.3 Záložka Podrobné

Na záložce *Podrobné* se zobrazují různé detailní informace o DPB týkající se geografických charakteristik, překryvů s oblastmi LFA/ANC, AEO, ZCHÚ, NATURA, BPEJ, vymezení Enviro a dalších oblastí. Informace jsou seskupené do rozbalovacích sekcí.




**Obrázek 37 Detail DPB, záložka Podrobné**

V každé sekci záložky „Podrobné“ se nabízí možnost „Historické údaje“, která se aktivuje poklikem.


Kontrolu systémových nápočtů můžete provést i na záložce „Log“ na detailu DPB v sekci “Historie systémových nápočtů“.

V sekci „Voda info“


- **Vzdálenost od vody [m]** – nejmenší vzdálenost mezi hranicí DPB a nejbližším útvarem povrchových vod.
- **Překryv se svažitými pozemky [ha]** – svažitým pozemkem se rozumí část pozemku se sklonem větším než 3 ° svažující se směrem k povrchové vodě do vzdálenosti 100 m.
- **Odvodňovací zařízení [ha]**
- **Plošné znečištění vod [m²]** – výměra překryvu DPB se spádovou oblastí znečištěných vod.
- **Překryvy s OPVZ [ha]** – výměry překryvů s ochrannými pásmy vodních zdrojů (OPVZ, PHO)

Záznam obsahuje:

- Název, Stupeň a Druh OPVZ
- Výměru překryvu
- Č.j. rozhodnutí s možností stažení PDF dokumentu
- Informaci, zda je OPVZ ověřeno (v podkladových datech OPVZ předaných od MŽP) voda264. Ano/Ne
- Platnost od
- Název instituce, která vydala rozhodnutí





- **Překryvy s OPLZ [ha]** – výměry překryvů s ochrannými pásmy lázeňských zdrojů (OPLZ, PHO).
- **Překryvy se řízenými rozlivy**
- **Překryvy se záplavovými územími – Životní prostředí → Chráněná území → Záplavová území**




**Obrázek 38: Záložka Podrobné, sekce Voda info**

V sekci „ZCHU a NATURA info“

- **Informace o překryvech s vrstvami chráněných území a oprávněná plocha pro žádost NATURA na zem. půdě [ha]** – přehled výměr DPB nacházejících se v oblastech Natura 2000 a ZCHÚ a dále přehled oprávněných výměr pro opatření Natura 2000 na zem. půdě. Podrobněji viz kap.**Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**.





**Obrázek 39: Záložka Podrobné, sekce ZCHU a NATURA info**

V sekci „AEO info“

- **Vhodnost pro zařazení do navazujících závazků AEKO/EZ - p**odrobnější popis jednotlivých položek je uveden v kap.**Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**.
- **Vhodnost k zatravnění 2015-2024** – v rámci nových AEO je napočítána nová vhodnost a zobrazuje se v samostatných položkách. Podrobnější popis jednotlivých položek je uveden v kap.**Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**.
- **Vhodnost k zatravnění 2007-2014** – vhodnosti k zatravnění pro staré AEO.
- **Vhodnost pro AEO** – údaj se týká DPB s kulturou G – travní porost (na orné půdě), které mají mít nárok na staré AEO (zpravidla zatravnění C1). Obdobně je vhodnost pro staré AEO stanovena u sadů s počtem jedinců nižším než 100 ks a nově budou mít tyto bývalé sady kulturu J.
- **Překryv s kulturou T k 30.9.2014** – zobrazuje se pouze u DPB s novou kulturou „travní porost (na orné půdě)“ (G), která nahradila kulturu „travní porost“ s podkulturou „ostatní“ (na základě novely zákona o zemědělství k 2.1.2015).
- **Překryv s I. zónami a zamokřenými půdami** – představuje sjednocenou plochu, na které by měl být aplikován odpočet v rámci AEO
- **Geometricky sloučené překryvy ZCHÚ** – tzv. čistá výměra DPB nacházející se na území ZCHÚ nebo NATURA 2000. Údaj eliminuje překryv zmíněných oblastí.

- **Zranitelná oblast** – snížení dotace AEO – položka obsahuje informace o tom, zda se na díl půdního bloku vztahuje snížení dotace AEO z titulu zákazu hnojení v nitrátově zranitelné oblasti (tj. DPB se nachází v ZOD alespoň z 50%, není meliorovaný a vyskytují se na něm zamokřené půdy (HPJ 65-76)




**Obrázek 40: Záložka Podrobné, sekce AEO info**

V sekci „AEKO 2023+ info“

Informace o vhodnosti pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží, jsou prezentovány na detailu DPB, záložce „Podrobné“, v sekci „AEKO 2023+ info“.


**Nápočet dat vrstvy AEKOK-VN je prováděn pouze na DPB s kulturou „R“ – standardní orná půda.**

Vyhodnoceny jako vhodné pro pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží, jsou DPB mající překryv se zdrojovou vrstvou 50 % a více a v mapě jsou vyznačeny modrým šrafováním.

Na DPB, které mají jinou kulturu než „R“, se položka „Vhodnost pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží“ nezobrazuje.

**Kód omezení dle Vodní nádrže:**

- K1-VNR Omezení pesticidů VN Římov
- K2-VNS Omezení pesticidů VN Švihov
- K3-VNV Omezení pesticidů VN Vrchlice
- K4-VNO Omezení pesticidů VN Opatovice




**Obrázek 41 Záložka Podrobné, sekce AEKO 2023+ info**

V sekci „Překryv s BPEJ a určení druhu půdy“ se zobrazuje:

Zobrazují se zde překryvy DPB s polygony BPEJ (bonifikované půdně-ekologické jednotky) a sumární přehled druhů půd.
Nabízí se možnost prokliku na historické údaje.

- BPEJ jsou definovány ve vyhlášce MZe č. 327/1998 Sb. Poskytují podrobnější informace o klimatických, půdních a reliéfních podmínkách území a jsou základní mapovací a oceňovací jednotkou v oblasti zemědělství. BPEJ se označuje kódem složeným z pěti číslic:
  - číslo – klimatický region. Hodnoty se pohybují od 0 (velmi teplý a suchý klimatický region) do 9 (chladný a vlhký klimatický region).
  - a 3. číslo – půdní jednotka (od 0 do 78).
  - číslo – kombinace sklonovitosti a expozice (od 0 do 9).
  - číslo – skeletovitost a hloubka půdy (od 0 do 9).

Druh půdy je napočítáván pro účely hodnocení AZZP, a to na základě BPEJ.

Základní kategorie druhů půdy:

- Lehká
- Střední
- Těžká

Je zde uveden výčet jednotlivých druhů půd vyskytujících se na DPB se sumární výměrou a % podílem.
Údaj o klasifikaci převládajícího druhu půdy dle mechanismu pro AZZP je označen **oranžovým kolečkem**.

Přehled o druhu půdy na DPB uživatele naleznete i v tiscích (záložka "Tisky" vlevo nad mapou).
Tisky lze generovat za DPB i zemědělské parcely.


Sekce 01 – Informativní tisky:

- tisk č. 1.1 - Základní
- tisk č. 2 - Detailní přehled DPB k datu

Sekce 10 - Nitrátová směrnice

- tisk č. 1 - NS souhrn


**Do eKatalogu BPEJ se prokliknete poklikem na číselný kód, který je modře nebo vyhledáním na https://bpej.vumop.cz**
**Pokud je kód černě, proklik, znamená „Neklasifikováno“ a není možné jej prokliknout.**




Kontrolu systémových nápočtů můžete provést i na záložce „Log“ na detailu DPB v oddíle Historie systémových výpočtů.


**Obrázek 42 Záložka Podrobné, Překryvy s BPEJ a určení druhu půdy**

V sekci „Pásy kolem vod pro ekoplatbu“ se zobrazují pásy implementované do LPIS za účelem umožnění deklarace těchto ploch v rámci jednotné žádosti pro opatření Ekoplatby. Podrobněji kpt. „Pásy kolem vod“.




**Obrázek 43 Záložka Podrobné - sekce Pásy kolem vod pro ekoplatbu**


V sekci „Honitby“ se zobrazují údaje o překryvu DPB s vrstvou honiteb v mapě.




**Obrázek 44 Detail DPB, záložka Honitby**

V sekci „Uzavřené pěstební oblasti brambor“ se zobrazují údaje o překryvu DPB s vrstvou „Uzavřené pěstební oblasti“ v mapě.

V případě, že existuje překryv DPB s více UPO (KÚ), zobrazuje se seznam všech UPO.





**Obrázek 45 Detail DPB, záložka Uzavřené pěstební oblasti brambor**

## *Nepříznivé přírodní podmínky*

Sekce „**Nepříznivé přírodní podmínky**“ zobrazuje informace o importovaných datech.
Jedná se o vrstvy:

- **Sucho**
- **Vlhko**
- **Mráz**

V každém oddílu je rozbaleno aktuální období, tzn. aktuální rok, existuje-li importovaná vrstva.
Verze z předchozích let lze rozbalit kliknutím na ikonku ⊞ u konkrétního roku.
Na DPB se zobrazují pouze ty záznamy importovaných verzí, které mají průnik s platností daného DPB.




**Obrázek 46 Sekce "Nepříznivé přírodní podmínky" na detailu DPB, záložce "Podrobné"**

K importu *„Sucho“*, *„Nadměrná vlhkost“* a *„Mráz“* se zobrazuje:


- Datum, ke kterému byl import proveden a k tomuto datu se zobrazuje i v mapě. Pro mráz je uvedeno období, pro jaké rozmezí Od – Do je verze vrstvy importována.
- Profil (cm) - 40 nebo 100 (pouze sucho).
- Výměra (ha) - výměra překryvu DPB se suchem, vlhkem nebo mrazem daného profilu v ha, neexistuje-li překryv, je zobrazena hodnota „0“.
- Výměra (%) - výměra překryvu DPB se suchem, vlhkem nebo mrazem daného profilu v %, neexistuje-li překryv, je zobrazena hodnota „0“.

Upload souboru s vrstvou od ČHMÚ je umožněn pouze uživatelům s rolí **EPADMIN (CPR MZe).**

***Vrstva „Nepříznivé přírodní podmínky“ v mapě***

Vrstvu *„Sucho, Mráz, Nadměrná vlhkost a Povodně 2024“* naleznete ve stromečku vrstev pod uzlem *„**Dotace**“*.

Vrstva je v mapě viditelná vždy pouze k datu, ke kterému byla importována. Pomocí kalendáře si můžete nastavit datum platnosti verze vrstvy, se kterou má vybraný DPB napočítaný překryv.





**Obrázek 47: Vrstva "*Nepříznivé přírodní podmínky* " v mapě**

### 6.5.4 Záložka Katastr

Zobrazuje seznam překryvů DPB s kat. územími a u DPB v digitalizovaném kat. území se zde zobrazují také překryvy DPB s parcelami katastru nemovitostí. Jméno a příjmení vlastníka, příp. obchodního jména se zobrazuje.

Tabulku je možné vyexportovat do xls a csv. Export xls obsahuje pouze údaje o LV bez podílů a bez názvů vlastníků.

U každého jednotlivého záznamu je dostupná funkcionalita pro „Hromadné zjištění údajů o vlastnictví“.




**Detail DPB, záložka Katastr**


### 6.5.5 Záložka Vlastní zákresy

V detailu DPB je k dispozici záložka „Vlastní zákresy“, kde může být uložen pracovní zákres s vazbu na příslušný DPB. (Přidělené roli READER je v této záložce umožněno jen čtení, není povolena editace).

Pracovní zákres je možné otevřít z mapy nebo z pravého panelu a je vidět datum poslední editace a jméno osoby, která záznam editovala vč. organizace, které náleží.

Kliknutím na řádek v seznamu zákresů zobrazíte detail PZ (pracovního zákresu) v dialogovém okně a je možné jej editovat. Na cizím pracovním zákresu není možné provádět jakoukoliv editaci v detailu, ani pomocí kreslících nástrojů v mapě.

Pracovnímu zákresu je automaticky vygenerován kód dle typu. V okně detailu je možné zadat vlastní název, který se následně zobrazí v mapě i v seznamu zákresů.





**Obrázek 48 Záložka Vlastní zákresy – změna názvu**


Ve spodní části detailu záložky „Vlastní zákresy“ se nabízejí tři akce: Smazat zákresy, Archivovat, Nastavit typ, kterými lze editovat položky ze seznamu. Pro provádění akcí s položkami v seznamu (u archivovaných položek lze provést pouze akci „Smazat zákresy“). Pro provedení jedné z nabízených možností je nezbytné vybrat ze seznamu zaškrtnutím checkboxu u požadovaných zákresů.

Ve sloupci Druh se zobrazují zkratky druhu zákresu:

- P (Polygon)
- L (Linie)
- B (Bod)




**Obrázek 49 Záložka "Vlastní zákresy"**




**Obrázek 50 Vlastní zákres v mapě**


### 6.5.6 Záložka Dotace

Záložka obsahuje informace o podaných žádostech o dotace na daném DPB, dále o zařazení DPB do opatření AEKO/EZ, ALS/ZLS a další.


Defaultně se zobrazují data k aktuálnímu roku, pomocí filtru si lze otevřít i přehled závazků za roky předchozí.

Více informací naleznete v samostatné kpt. **Prezentace dat dotačních žádostí na detailu uživatele, detailu DPB a v mapě.**

Při změně kultury DPB z kultury U (úhor) na R (ornou půdu) s účinností do data 15. 7. daného roku, se u nového DPB na záložce „Dotace – Jedn. žádost“ doporučení k podání změnové žádosti nezobrazuje.




**Obrázek 51: Detail DPB, záložka Dotace**




**Obrázek 52 DP-BISS na detailu DPB**

### 6.5.7 Podzáložka „Výjimky OOP“ (Orgán ochrany přírody)


Na detailu účinného DPB, záložce „Dotace“, se zobrazují výjimky na dvou záložkách.

- „Výjimky OOP“ - pro všechny roky nebo můžete seznam filtrovat pomocí výběru roku z comboboxu.
- „Historické výjimky OOP“ - seznam výjimek, které byly zadány na historických předcích zobrazeného DPB. Detail historické předka DPB naleznete případně na záložce „Historie“ účinného DPB.

Defaultně je označen checkbox „i děděné výjimky“.

Detail stanoviska otevřete poklikem na ikonku na konci řádku.

„Export do Excelu“ provedete pomocí ikonky .




**Obrázek 53 Záložka Výjimky OOP**

### 6.5.8 Záložka „Eroze 2019-25“


Na záložce „Eroze 2019-25“ v detailu DPB jsou zobrazené nápočty jednotlivých erozních faktorů a výsledná klasifikace erozní ohroženosti DPB, která koresponduje se zbarvením DPB v mapě ve vrstvě *Eroze 2019-25 » DPB eroze*.

**Údaje zobrazené na této záložce a další výstupy týkající se eroze od r. 2019 v LPIS podrobně popisuje samostatná uživatelská příručka „Eroze od roku 2019“.**

**Export Erozních pozemků ze záložky „Eroze 2019-25“**

Existují-li na DPB zákresy vnitřních erozních pozemků (VEP), je možné je exportovat do souborů XLS a SHP.

Pro export do SHP je možné zvolit vygenerování pomocného řídícího souboru (John Deere).
Vygenerovaný ZIP archiv pak obsahuje i zvolený *.JSON.




**Obrázek 54 Záložka „Eroze 2019-25“ - exporty**


### 6.5.9 Záložka Buffery

Záložka „Buffery“ obsahuje seznam pásem vypočtených na základě definované vzdálenosti od daných objektů. Jsou zde k dispozici následující funkce:

- Vytvoření nového pásma.
- Zoom na pásmo v mapě.
- Tisk reportu ve formátu PDF s popisnými informacemi k vybranému pásmu a mapou umístění.
- Odstranění pásma.


**Typy pásem:**

- Pásmo na ochranu zdraví lidí – ZDRLI (mapa – vrstva *Oblasti ochrany osob - indikativ*)
- Pásmo od definovaných sousedních DPB – SOUFB
- Pásmo svažité půdy kolem vod – SVAVO (mapa - uzel *Životní prostředí* - vrstva *ÚKZÚZ - svažité pozemky nad 3 stupně*)
- Pásmo kolem vod – VODST (mapa - uzel *Životní prostředí* – vrstva *Vodní útvary*)
- Pásmo kolem obvodu pozemku – OBVOD




**Obrázek 55 Detail DPB, záložka Buffery**

U „Pásma svažité půdy kolem vod“ je možnost zadat šíři v rozmezí 0 až 100 metrů.
Vypočtený výsledek obsahuje průnik plochy DPB, bufferu X m od stálého vodního útvaru a oranžové plochy nad 3 stupně sklonitosti – mapová vrstva *„ÚKZÚZ - svažité pozemky nad 3 stupně“ pod* uzlem *„Životní prostředí“.*




**Obrázek 56 Buffer ZDRLI v mapě**

## 6.6 Mapová vrstva ortofotomapa

Ortofotomapa je kartografickým dílem, které jako hlavní podklad využívá polohově umístěný letecký měřický snímek.

Tato mapová vrstva přehledně odráží skutečný stav zemského povrchu vztažený k datu pořízení leteckých snímků.

Do LPIS je implementováno barevné provedení ortofotomap z východní a západní poloviny České republiky. Ortofotomapy jsou publikovány v samostatné vrstvě 2025 západ a 2024 východ.

Defaultně je zapnuta vrstva *Aktuální pro celou ČR.* Vrstva obsahuje souhrn ortofotomap vrstev 2024 východ a 2025 západ.

Není umožněno zapnout jakoukoli kombinaci historických vrstev (tedy vícero „žároviček“).

Na každém výtisku se dle tisknutých vrstev ortofotomap generuje text „Zdroje dat: Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřický a katastrální, Data půdních bloků a dílů © Ministerstvo zemědělství ČR“.




**Obrázek 57 Vrstva Ortofotomapa ve stromečku vrstvě**


## 6.7 Hraniční pásmo bez pěstování geneticky modifikovaných plodin

Ode dne 3. dubna 2017 jsou členské státy, v nichž se pěstují geneticky modifikované plodiny (dále jen „GM plodiny“), povinny přijmout vhodná opatření v pohraničních oblastech svého území s cílem zabránit případné přeshraniční kontaminaci na území sousedních členských států, v nichž je pěstování těchto GM plodin zakázáno.


V ČR byla stanovena odstupná vzdálenost 400 m od státní hranice, kde nelze pěstovat danou GM plodinu. Konkrétně se vychází ze stávající vzdálenosti 400 m, kdy není nutné ohlašování pěstování sousednímu pěstiteli.

V LPIS se na základě platných správních a katastrálních hranic podle státní hranice zobrazuje hraniční pásmo 450 m včetně barevné výplně (50 m navíc je v LPIS z důvodů techn. tolerancí jako bezpečná rezerva i z důvodu možných úprav hranic v čase).

Mapovou vrstvu „hraniční pásmo 450 m - bez GMO“ si můžete aktivovat ve stromečku vrstev pod uzlem „GMO“.




**Obrázek 58 Vrstva GMO – „hraniční pásmo 450 m – bez GMO“ ve stromečku spolu s legendou**




**Obrázek 59 Zobrazení vrstvy „hraniční pásmo 450 m – bez GMO“ v mapě**


## 6.8 Vhodnost pro zařazení do navazujících závazku AEKO/EZ

**Mechanismus nápočtu atributu Způsobilost zařazení do přechodných závazků AEKO a EZ:**

Na každém nově vzniklém DPB bude napočten územní průnik s historickým DPB u něhož byl za rok 2019 primárně identifikován AEKO závazek a současně takto identifikovaný primární DPB má alespoň 95% překryv s DPB platným k 31.12.2019 jenž je evidovaný na téhož uživatele, ke kterému byla SZIFem zaslána data primární identifikace.

### 6.8.1 Záložka „Podrobné“ na DPB

Informace o vhodnosti pro zařazení do navazujících závazků AEKO/EZ jsou prezentovány na detailu DPB, záložce „Podrobné“, v sekci „AEO info“.





**Obrázek 60 vhodnost pro zařazení do navazujících závazků AEKO/EZ na detailu DPB**

### *Tisky*

Na záložce „Tisky“ v informativním výpisu č. 3 - *„Agroenvironmentální údaje PRV 2015-2020 k datu“*, se ve sloupci „Vhodnost k NAEKO“ nebo „Vhodnost k NEZ“ generuje informace o zařazení.

## 6.9 „Vhodnost k NAEKO/NEZ“ v mapě

Mapová vrstva „Vhodnost k NAEKO/NEZ“ je ve stromečku vrstev zařazena v uzlu *Dotace*.
Datum lze upravit pomocí kalendáře, defaultně je nastaveno aktuální datum.




**Obrázek 61 Vrstva vhodnosti pro NAEKO/NEZ v mapě**

## 6.10 Vhodnost pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží – Vhodnost pro AEKOK-VN

**Nápočet dat vrstvy AEKOK-VN je prováděn pouze na DPB s kulturou „R“ – standardní orná půda.**

Vyhodnoceny jako vhodné pro pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží, jsou DPB mající překryv se zdrojovou vrstvou 50 % a více a v mapě jsou vyznačeny modrým šrafováním.


Na DPB, které mají jinou kulturu než „R“, se položka „Vhodnost pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží“ nezobrazuje.

**Kód omezení dle Vodní nádrže:**

- K1-VNR Omezení pesticidů VN Římov
- K2-VNS Omezení pesticidů VN Švihov
- K3-VNV Omezení pesticidů VN Vrchlice
- K4-VNO Omezení pesticidů VN Opatovice

## 6.11 Záložka Podrobné u DPB

Informace o vhodnosti pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží, jsou prezentovány na detailu DPB, záložce „Podrobné“, v sekci „AEKO 2023+ info“.




**Obrázek 62 Vhodnost pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí VN na detailu DPB**

## 6.12 Tisky a exporty a podrobné vyhledávání

### *Tisky*

Údaje o vhodnosti k AEKOK-VN naleznete v informativním výpisu na záložce „Tisky“ nad mapou.

- *3.1. - AEKO mimo trvalé travní porosty k datu*

### *Exporty*

Export dat vhodnosti k AEKOK-VN do SHP je k dispozici na záložce „**Exporty“** nad mapou**.**


V sekci „**Díly půdních bloků“:**

- DPB pro veřejnost

### *Podrobné vyhledávání*


Export dat vhodnosti k AEKOK-VN lze získat ze záložky “Vyhledávání -> Díly půdních bloků“ v sekci „Podrobné údaje“.

Nad seznamem vyhledaných záznamů je možnost vyexportovat data do Excelu nebo SHP souboru .




## 6.13 Vhodnost pro AEKOK-VN v mapě

Mapová vrstva „Vhodnost pro AEKOK-VN“ je ve stromečku vrstev zařazena v uzlu *Dotace*.
Datum lze upravit pomocí kalendáře, defaultně je nastaveno aktuální datum.




**Obrázek 63 Vrstva vhodnosti pro AEKOK_VN v mapě**

## 6.14 Vhodnost k zatravnění


Informace o vhodnosti k zatravnění DPB (jak pro nové Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 2015-2024, tak i pro staré agroenvironmentální opatření (AEO) 2007-2014, jsou prezentovány v detailu DPB. Vhodnost k zatravnění pro období 2015-2020 se zobrazuje rovněž v mapě.

### *Údaje v detailu DPB na záložce Podrobné*

V detailu DPB se vhodnost k zatravnění zobrazuje v sekci *AEO info*. Oddíl „Vhodnost zatravnění 2015-2024“ se zobrazuje u všech DPB, které byly účinné po 1. 1. 2015 (nová vhodnost k zatravnění není zobrazena u DPB s účinností do 1.1.2015).

Údaje jsou prezentovány k datu uvedenému v záhlaví DPB. Historie nápočtu údajů jsou uvedeny v samostatném okně zobrazeném po kliknutí na odkaz *Historické údaje*.


**Zdrojové údaje pro výpočet vhodnosti k zatravnění naleznete i v sekci „AEKO 2023+ info“.**




**Obrázek 64 Detail DPB, záložka Podrobné, sekce AEO info**

V únoru 2015 byla tisková sestava „Agroenvironmentální údaje EAFRD“ nahrazena novou sestavou „Agro-environmentální údaje PRV 2015-2020 k datu“. Tisk je možné generovat pouze k datu > 1. 1. 2015. Kromě základních údajů o DPB obsahuje tisk následující informace:

- Vhodný k zatravnění (Ano/Ne)
- Zařazení do ZCHÚ, NATURA, OP NP + výměra
- Typ louky + výměra. Je-li vymezení kolizní, louky jsou uvedeny pod sebou.
- Způsobilost k 30.9.2014 (plní se jen u kultur G a J hodnotami ANO/NE, jinak pomlčka)
- Výměra překryvu s kulturou T/S k 30.9.2014 (plní se jen u kultur G a J)





**Obrázek 65 Tisková sestava Agroenvironmentální údaje PRV 2015-2020**

Informace o vhodnosti k zatravnění je rovněž v tisku „Přehled DPB s detailními údaji k aktuálnímu datu“, který obsahuje podrobné informace ke všem DPB uživatele – výměry, opatření eroze, zařazení do ZOD, vzdálenost od vody, sklonitost, existenci meliorace apod.

### *Vhodnost k zatravnění v mapě*

Mapová vrstva „Vhodnost k zatravnění“ je ve stromečku vrstev zařazena v uzlu *Dotace*. V mapě je vhodnost k zatravnění vyznačena zelenými trojúhelníky (viz obr. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**).





**Obrázek 66 Mapová vrstva „Vhodnost k zatravnění“ ve stromečku**



**Obrázek 67 Prezentace překryvu DPB s vrstvou „Vhodnost k zatravnění“ v mapě**

## *Vyhledávání DPB podle atributu Vhodnost k zatravnění*

DPB s napočtenou vhodností k zatravnění pro aktuální období v některé z kategorií uvedených výše (viz tabulka **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**) lze vyhledávat na záložce *Vyhledávání* > *Díly půdních bloků* pomocí kritéria *Vhodnost k zatravnění 2015.* Kritérium se nachází v sekci *Podrobné údaje*.





**Obrázek 68 Vyhledávání DPB podle kritéria Vhodnost k zatravnění 2015**

## 6.15 Chráněná území

Chráněná území CŘ jsou prezentována v mapě v následujících mapových vrstvách (žárovkách):

- Chráněná území
  - Velkoplošná ZCHÚ
    - Národní parky
    - A. Zóna přírodní NP
    - B. Zóna přírodě blízká NP
    - C. Zóna soustředěné péče o přírodu NP
    - D. Zóna kulturní krajiny NP
    - Ochranná pásma NP
    - CHKO
    - I. zóna CHKO
    - II. zóna CHKO
    - III. zóna CHKO
    - IV. zóna CHKO
  - Smluvně chráněná území
  - Maloplošná ZCHÚ
  - Natura 2000
    - Ptačí oblasti
    - Evropsky významné lokality
  - WMS AOPK
    - Ochranná pásma MZCHU (průběžná)
  - Vojenské újezdy




**Obrázek 69: Chráněná území v mapě**

Data ZCHÚ a Natura 2000 jsou prezentována rovněž v detailu DPB na záložce **Podrobné v sekci ZCHÚ a NATURA info** (viz kap.6.25)**Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**. Jsou zde dostupná také historická data všech údajů ZCHÚ a NATURA za DPB.

**Rozdělení vrstev v uzlu „Velkoplošná ZCHÚ“:**

- Národní parky
- A. Zóna přírodní NP
- B. Zóna přírodě blízká NP
- C. Zóna soustředěné péče o přírodu NP

- D. Zóna kulturní krajiny NP
- Ochranná pásma NP
- CHKO
- I. zóna CHKO
- II. zóna CHKO
- III. zóna CHKO
- IV. zóna CHKO

## 6.16 Vhodnost k zatravnění DSO


Jedná se o nový dotační titul pro rok 2016 – zatravňování ploch s dráhou soustředěného odtoku vody v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření, podopatření zatravňování orné půdy.

**Pro každý DPB s kulturou R se napočítává vhodnost k zatravnění v případě splnění 2 podmínek:**

- **nebyl v minulosti tráva**
- **na DPB se vyskytuje alespoň 5 metrů jedné DSO, která odvodňuje území o výměře alespoň 10 ha**

Seznam takovýchto Dílů půdních bloků si můžete vyhledat na záložce „Vyhledávání“ vlevo nad mapou, v sekci „Podrobné údaje“.

**Vhodnost k zatravnění DSO** – ANO/NE/Nerozhoduje, kdy defaultně je zatrženo „Nerozhoduje“.




**Obrázek 70 Vyhledávání DPB vhodných/nevhodných k zatravnění DSO**

### *Vhodnost k zatravnění DSO na detailu DPB*


Informace o vhodnosti k zatravnění DSO naleznete (stejně jako Vhodnost k zatravnění) na detailu DPB na záložce „Podrobné“ v sekci *AEO info*:

V tabulce „Vhodnost zatravnění 2015 – 2023 se zobrazuje údaj:

- **Vhodnost k zatravnění DSO** – ano/ne

V tabulce „Zdrojové údaje pro výpočet vhodnosti k zatravnění“ se zobrazuje údaj:

- **Délka DSO na DPB** – délka všech DSO zasahující do DPB v metrech.




**Obrázek 71 Vhodnost k zatravnění DSO na detailu DPB**

Údaje jsou prezentovány k datu uvedenému v záhlaví DPB.


Historické údaje jsou uvedeny v samostatném okně zobrazeném po kliknutí na odkaz *Historické údaje*.

### *Tisky*


Na záložce „Tisky“ v informativním výpisu č 3. „Agroenvironmentální údaje PRV 2015-2020 k datu“, se informace o „Vhodný k zatravnění DSO“ nabízí za sloupcem Vhodný k zatravnění.
Obsahuje údaj ANO/NE dle klasifikace.

### *Vhodnost k zatravnění DSO v mapě*

Zapnutím mapové vrstvy DSO, dojde k zobrazení drah soustředěného odtoku vody.




**Obrázek 72 DSO v mapě**




**Obrázek 73 DSO - historické**

## 6.17 Zákaz změny kultury T a Změněné T (ZMT)

### 6.17.1 Zákaz změny T

Vrstva **zákazu změny kultury T** v LPIS vymezuje plochy, na kterých je zakázaná nebo omezená změna kultury T (trvalý travní porost) na jinou kulturu. Tyto plochy se nacházejí v oblastech:

- environmentálně citlivých trvalých travních porostů,
- s půdou bohatou na uhlík,
- nebo v chráněných územích soustavy Natura 2000.


Zákaz změny kultury T vychází z **pravidel podmíněnosti (standardy DZES)** a je také součástí podmínek pro poskytnutí **základní celofaremní ekoplatby**.

Pokud žadatel o dotaci změní kulturu DPB z T na jinou kulturu na ploše se zákazem změny T a na tuto změnu se nevztahuje výjimka, má povinnost do stanoveného data plochu **zpětně zatravnit**. I v případech, kdy je změna T přípustná z hlediska pravidel podmíněnosti, může být pro účely ekoplatby požadováno tzv. **náhradní zatravnění**, tedy zatravnění jiného DPB téhož žadatele.

Podmínky týkající se zachování kultury T jsou stanoveny:

- nařízením vlády č. 73/2023 Sb., o pravidlech podmíněnosti plateb,
- nařízením vlády č. 83/2023 Sb., o podmínkách přímých plateb,
- a dále specifikovány v příslušné metodice Ministerstva zemědělství.

Vrstva zákazu změny T je v LPIS k dispozici pod žárovkou **„Dotace“ / „Zákaz změny T (NAT, PBC, ECP).**




**Obrázek 74 Stromeček vrstev, uzel "Zákaz změny T (NAT, PBC, ECP)" pod uzlem "Dotace"**

Zákaz změny T zahrnuje tyto typy ploch:


- **NAT** (Natura 2000) – spadá pod standard DZES 9
- **PBC** (půdy bohaté na uhlík) – spadá pod standard DZES 2, účinný od 1. 4. 2025
- **ECP** (environmentálně citlivé plochy) – spadá pod standard DZES 1

Informace o zákazu změny T jsou dostupné v pravém panelu na detailu DPB na záložce **„Podrobné“**, sekce **„Změna kultury T“** (podrobnosti v kpt. 6.17.4) a dále **v mapě** (kpt. 6.17.5 6.17.5).
Zobrazují se zde rovněž informace o případném porušení zákazu změny T – tedy o plochách evidovaných jako „Změněné T“ (ZMT).

### 6.17.2 Odhlášené T

Zákaz změny kultury T se vztahuje nejen na aktivní DPB s kulturou T, ale také na plochy, které v období od 1. 4. 2015 do současnosti byly v LPIS evidovány jako DPB s kulturou T a následně byly z LPIS odhlášeny. V případě, že je taková plocha znovu zavedena do LPIS jako DPB, je nutné zachovat kulturu T. Pokud je na takovém DPB ohlášena jiná kultura než T, vzniká porušení pravidel a je aplikována stejná sankce jako při nepovolené změně T.

Tyto plochy jsou v LPIS dostupné pod žárovkou **„Dotace“ / „Odhlášené T“**.




**Obrázek 75: Stromeček vrstev, uzel "Odhlášené T (NAT, PBC, ECP)" pod uzlem "Dotace"**

### 6.17.3 Změněné T – ZMT

Porušení zákazu změny kultury T je v LPIS evidováno prostřednictvím vrstvy **„Změněné T“ (ZMT)**. Tato entita slouží k podpoře kontrol pravidel podmíněnosti a podmínek pro poskytnutí základní celofaremní ekoplatby.

Pokud žadatel změní kulturu T na jinou v území se zákazem změny T a dotčená plocha má výměru větší než 0,1 ha, je tato změna automaticky zaznamenána jako ZMT. Pokud ZMT nemá nějakou výjimku nebo pardon ze strany Ministerstva zemědělství, v rámci administrace dotací se dále sleduje, zda byla plocha zpětně zatravněna, případně zda došlo k náhradnímu zatravnění dle stanovených pravidel.

#### *Atributy ZMT*

Každý polygon vrstvy ZMT má v systému přidělenou jednoznačnou identifikaci a je popsán řadou atributů. Od roku 2023 jsou u ZMT evidovány následující údaje:

- **Čtverec**
- **Zkrácený kód** ve tvaru **ZMTxxxx/y**, kde:
  - **ZMT** je prefix, který je součástí zkráceného kódu ZMT/ZMTK,
  - **xxxx** je kmenová část kódu, která je shodná s kmenovou částí kódu PB, ve kterém se ZMT nachází,
  - **y** je podlomení, které přiděluje systém od 1 ve vzestupné řadě.

  Každý polygon ZMT má v systému unikátní identifikaci (čtverec a zkrácený kód). Při vytváření dalších verzí ZMT na stejné ploše nedochází k dědění zkráceného kódu, ale každá nová verze ZMT dostává nový zkrácený kód (nové podlomení).
- **Typ** (ZMT/ZMTK) – v současné době existuje pouze jeden typ – ZMT. Do roku 2022 byl v systému veden ještě jeden speciální typ ZMT s označením „ZMTK“. Jednalo se o plochy změněného T, která byla zjištěna pracovníkem SZIF při kontrole na místě na DPB s evidovanou kulturou T.
- **Stav** – ZMT má tyto základní stavy: *Schválený*, *Platný* a *Historický.* ZMT je založeno do stavu *Schválený* při schválení nového DPB, k němuž se váže. Při nabytí účinnosti tohoto DPB se ZMT dostane do stavu *Platný* a při ukončení platnosti DPB (nebo vytvoření nové verze ZMT z důvodu změny podkladové vrstvy ECP) se ZMT dostává do stavu *Historický*.
- **Platnost od** – začátek platnosti ZMT, zpravidla odpovídá začátku účinnosti DPB, jehož je ZMT součástí.
- **Platnost do** – konec platnosti ZMT, zpravidla shodné s koncem účinnosti příslušného DPB.
- **Datum vzniku** – datum, kdy došlo ke změně T na jinou kulturu
- **Důvod vzniku** – důvody vzniku ZMT jsou evidovány pomocí písmen A, B, C, D, E, F a G. Jejich význam je vysvětlen níže.
- **Výměra** – výměra polygonu ZMT v ha po zaokrouhlení na 2 desetinná místa.

- **Titul** – atribut určuje, ke kterému typu porušení pravidel podmíněnosti (DZES) se konkrétní ZMT vztahuje. Systém jej vyhodnocuje automaticky na základě velikosti překryvu ZMT s jednotlivými vrstvami zákazu změny kultury T. Přiřazení titulu se řídí následujícími pravidly priority:
  1. **DZES 9 – NAT**: Titul je stanoven, pokud překryv ZMT s oblastmi Natura 2000 přesahuje 0,1 ha. Tento titul má nejvyšší prioritu a je přiřazen vždy, pokud je jeho podmínka splněna, bez ohledu na ostatní překryvy.
  2. **DZES 2 – PBC**: Titul je stanoven, pokud překryv ZMT s oblastmi půd bohatých na uhlík (PBC) přesahuje 0,1 ha a zároveň nejsou splněny podmínky pro DZES 9 – NAT.
  3. **DZES 1 – ECP**: Titul je stanoven, pokud překryv ZMT s oblastmi environmentálně citlivých ploch (ECP) přesahuje 0,1 ha, a zároveň nejsou splněny podmínky pro předchozí tituly (DZES 9 a DZES 2).
  4. **Majoritní překryv:** Pokud žádný jednotlivý překryv ZMT s vrstvami NAT, PBC nebo ECP nepřesahuje 0,1 ha, ale souhrnná výměra ZMT je větší než 0,1 ha, titul se určí podle majority překryvu – tedy podle vrstvy, se kterou má ZMT největší překryv.
- **Pardonováno (Ano/Ne)** – údaj vyjadřuje, zda je k dané verzi ZMT evidován pardon, tedy výjimka z posuzování porušení zákazu změny kultury T z hlediska pravidel podmíněnosti. Pardon může být:
  - **systémový** – automaticky udělen systémem při založení ZMT (např. při změně na povolenou kulturu),
  - **ruční** – zadaný oprávněným uživatelem přímo v detailu ZMT. Ruční pardon může být udělen v jakémkoli stavu ZMT uživatelem s rolí EPADMIN nebo ZMTPARDON.

  **Poznámka k významu pardonu:**
  Přestože atribut „Pardonováno = Ano“ znamená, že ZMT není považováno za nedodržení pravidel podmíněnosti, **neznamená to automaticky úplnou výjimku i z pohledu podmínek základní ekoplatby**. Z hlediska podmínek ekoplatby může mít udělený pardon různý dopad podle jeho typu (klasifikace). Úplnou výjimku zaručují pouze pardony s klasifikací KPU a OST. U ostatních typů pardonů je třeba posoudit dopad individuálně na základě znění příslušného nařízení vlády nebo metodiky Ministerstva zemědělství.

- **Důvod pardonu** – popis důvodu pardonu.
- **Klasifikace pardonu** – atribut určuje důvod, na jehož základě byl konkrétnímu ZMT udělen pardon. Může nabývat následujících hodnot:
  - **S** – Uděleno z důvodu povolené změny na kulturu S.
  - **V** – Uděleno z důvodu povolené změny na kulturu V.
  - **D** – Uděleno z důvodu povolené změny na kulturu D.
  - **J** – Uděleno z důvodu povolené změny na kulturu J.
  - **U** – Uděleno z důvodu povolené změny T na U při splnění podmínky, že daná plocha bude deklarována jako neprodukční plocha v JŽ v daném roce (pardon platil pouze v roce 2023 a 2024).
  - **L** – Uděleno z důvodu povolené změny na kulturu L.
  - **OOP** – Manuálně zadaný pardon pouze u ZMT s titulem DZES 9 – NAT. Znamená, že změna kultury T v oblasti Natura 2000 proběhla se souhlasem orgánu ochrany přírody.
  - **KPU** – Manuální zadaný pardon udělený ze strany MZe v případě, že změna kultury T souvisí s komplexní pozemkovou úpravou.
  - **OST** – Manuálně zadaný pardon udělený ze strany MZe v ostatních výjimečných případech.
- **Sekundární pardon** – atribut se zobrazuje pouze u ZMT na kultuře S, V, D bez ohledu na titul ZMT. Vyjadřuje, že danému ZMT byla udělena výjimka „Zachován původní porost trav“, a tedy nebude pro ZMT

s titulem DZES 1- ECP uplatněna povinnost náhradního zatravnění v rámci ekoplatby. U titulů ZMT DZES 9 – NAT a DZES 2 – PBC nemá pardon žádné dopady.

- **Příslušnost k DPB** – ZMT má vazbu na DPB, na jehož ploše se nachází. Jedna verze ZMT může mít překryv pouze s jedním DPB. ZMT však nemusí být navázáno na žádný DPB, k tomu dojde pouze tehdy, pokud se plocha, na níž došlo ke změně kultury T, dostane v důsledku změny v evidenci půdy mimo účinné DPB.
- **Režim EZ/PO** a **územní příslušnost** se u ZMT pouze zobrazují podle DPB, k němuž je ZMT navázáno (nejsou to atributy ZMT).

### *Základní pravidla vzniku a verzování ZMT*

ZMT vzniká automaticky při změně kultury DPB v Evidenci půdy (když je u DPB s kulturou T (v NAT, PBC, ECP) provedena změna kultury na libovolnou jinou kulturu). **Datem vzniku porušení je u ZMT datum účinnosti nového DPB s jinou kulturou než T**.

**Při aktualizaci DPB se polygony ZMT automaticky verzují** – ZMT na ukončených DPB se automaticky ukončí a k novým DPB vznikají nové verze ZMT s novým zkráceným kódem. Další verze ZMT vzniká na DPB s jinou kulturou než T. Každá verze ZMT může mít vazbu pouze na jeden DPB (na jednu konkrétní verzi DPB). V rámci jednoho DPB může vzniknout více platných ZMT. Nástupnické verze ZMT vždy přebírají datum vzniku od svých předků.

### *Důvody vzniku ZMT*


Důvod vzniku každé verze ZMT je evidován pomocí písmen A-F. Popis jednotlivých důvodů vzniku uvádí následující tabulka.

**Tabulka 1: Důvody vzniku ZMT**

| Důvod vzniku | Typ | Popis vzniku ZMT |
|---|---|---|
| **A** | ZMT | ZMT je napočteno při vzniku nového DPB s jinou kulturou než T v případě, že na novém DPB je identifikován průnik s historickým DPB s kulturou T (platným po 1.4.2015) a aktuálně platnou vrstvou „Zákaz změny T (NAT, PBC, ECP)“, a tento průnik představuje polygon (souvislou plochu) s minimální výměrou 0,11 ha (tj. větší nebo rovno 1050 $m^2$). Takové ZMT je označeno důvodem vzniku A. |
| **B** | ZMT | Dojde-li ke změně DPB, na kterém se nachází ZMT, přičemž původní DPB je nahrazen novým DPB, který opět nemá kulturu T, na ploše nového DPB vznikne další verze ZMT s důvodem vzniku B. Původní ZMT se při ukončení původního DPB dostává do stavu „Historické“. |
| **C** | ZMT | Je-li na ploše, na které se nachází ZMT s důvodem vzniku E, zaevidován nový DPB s jinou kulturou než T, vznikne na průniku plochy původního ZMT a nového DPB nová verze ZMT. Toto ZMT má důvod vzniku C. |
| **D** | ZMT | Je-li DPB s kulturou T nacházející se v „NAT, PBC, ECP“ odhlášen z LPIS, systém na dané ploše eviduje „Odhlášené T“, které ještě nepředstavuje porušení; jde o upozornění, že na dané ploše již byl evidován DPB s kulturou T, a proto každý nový DPB na této ploše musí mít kulturu T. V případě, že je na této ploše zaevidován DPB s jinou kulturou než T, vzniká nové ZMT s důvodem vzniku D. |


| Důvod vzniku | Typ | Popis vzniku ZMT |
|---|---|---|
| **E** | ZMT | Pokud dojde k ukončení DPB, na kterém se nachází ZMT, a tato plocha není pokryta novým DPB, vzniká ZMT bez vazby na DPB. Takové ZMT má důvod vzniku E. |
| **F** | ZMTK (do r. 2022) | Příčinou vzniku ZMTK na DPB s kulturou T je nález kontroly SZIF. |
| **G** | ZMTK (do r. 2022) | Příčinou vytvoření nové verze ZMTK je vznik nového DPB s kulturou T, který má překryv s bezprostředně předcházejícím historickým DPB, na němž byl evidován předcházející ZMTK. |

ZMT s důvody vzniku **B, C** a **E** jsou nástupnické verze ZMT. Další verze vznikají z důvodu změny DPB nebo podkladové vrstvy „Zákaz změny T (NAT, PBC, ECP)“ a od předků přebírají „Datum vzniku“, číslo kontroly a pardon. Geometrie každé nové verze ZMT odpovídá průniku předchozího ZMT, nového DPB a vrstvy „Zákaz změny T (NAT, PBC, ECP).




**Obrázek 76 Stromeček vrstev "Změněné T (ZMT)" pod uzlem "Dotace"**

Následující obrázek ukazuje detail ZMT na pravém panelu a polygony ZMT v mapě.




**Obrázek 77: Detail ZMT a vrstvy ZMT v mapě**

Uživatel s rolí EPADMIN a ZMTPARDON má možnost u platných a historických ZMT editovat informaci o udělení pardonu a rovněž může upravovat jejich geometrii, vč. možnosti rozdělení polygonu ZMT na více polygonů (po rozdělení lze na části původní plochy ZMT zadat pardon a zbývající část ponechat bez pardonu).

### 6.17.4 Detail DPB, záložka Podrobné

U všech DPB (bez ohledu na kulturu) jsou na záložce ***Podrobné*** *v* sekci ***Změna kultury T*** zobrazeny údaje:

**Zákaz změny T:**

- **Změna kultury T (ANO/NE)** – příznak, zda je u DPB evidována nepovolená změna kultury z T na jinou kulturu v NAT, PBC, ECP a současně nedošlo k opětovnému zatravnění tohoto DPB). Je-li u této položky ANO, v přehledu *Polygony ZMT* je zobrazen alespoň 1 červený řádek.
- **Výměra zákazu změny T (ha)** – výměra překryvu DPB s plochami NAT, PBC a ECP nacházejícími se v platné vrstvě zákazu změny T. Výměra zákazu změny T se zobrazuje bez ohledu na aktuální kulturu DPB. Výměra se zobrazuje i v případě, že je rovna nule (překryv < 0,01 ha se zobrazuje jako 0 a ignoruje se při vyhodnocení změny T).

Zobrazené údaje mají platnost k datu uvedenému v záhlaví DPB. Historické údaje jsou uvedeny v samostatném okně, které si lze zobrazit pomocí odkazu **Historické údaje**.

**Polygony ZMT:**


V přehledu se zobrazují jak ZMT přímo navázané na daný DPB (jehož záložka *Podrobné* je právě zobrazena), tak i předci a potomci těchto ZMT.

*Poznámka: Atribut „Rozorán“ (Ano/Ne) se stanovoval pouze do konce r. 2014 z důvodu změny legislativy k 1.1.2015. Tento údaj se zobrazuje pouze u historických DPB, jejichž účinnost skončila před 1.1.2015*

### 6.17.5 Zákaz změny T (NAT, PBC, ECP) a Změněné T (ZMT) v mapě

Plochy zákazu změny T a polygony ZMT si lze zobrazit v mapě pomocí žárovek ve skupině **Dotace:**


- **Zákaz změny T (NAT, PBC, ECP)** – plochy zahrnuté do zákazu změny T.
- **Odhlášené T (NAT, PBC, ECP)** – plochy, na kterých byly v minulosti (po 1. 4. 2015) evidovány DPB s kulturou T a nyní nejsou pokryté žádným účinným DPB.
- **Změněné T (ZMT)** – obsahuje uzel ZMT a uzel ZMTK *(ZMTK byly v systému vedeny pouze do roku 2022, proto tento uzel není ve výchozím stavu stromu aktivní)*. Kliknutím na polygon ZMT v mapě si lze otevřít detail ZMT do pravého panelu.




**Obrázek 78: Vrstvy zákazu změny T a polygony ZMT v mapě**


## 6.17.6 Vyhledávání DPB s překryvem se Zákazem změny T a vyhledávání ZMT

DPB s nenulovým překryvem s vrstvou *Zákaz změny T (NAT, PBC, ECP)* lze vyhledávat na záložce ***Vyhledávání*** » ***Díly půdních bloků*** pomocí kritéria „Zákaz změny T 2015“ v sekci ***Podrobné údaje***.




**Obrázek 79: Vyhledávání DPB s překryvem s plochou zákazu změny T**


ZMT lze vyhledávat pomocí vyhledávacího formuláře na záložce *Vyhledávání* » *ZMT/ZMTK.*




**Obrázek 80: Vyhledávání ZMT/ZMTK**

## 6.17.7 Tisk

Na záložce „Tisky“ nad mapovým oknem je k dispozici informativní výpis č. 21a „*Seznam DPB se ZMT v kalendářním roce*“ ve formátech PDF, RTF a XLS. Tisk obsahuje přehled DPB uživatele, u kterých je evidováno ZMT, které bylo platné alespoň jeden den ve zvoleném roce.




**Obrázek 81: Tisk Seznam DPB s příznakem změny T**

Informace o překryvu s plochami NAT, PBC, ECP se nachází v tisku č. 2 „*Přehled DPB s detailními údaji k aktuálnímu datu*“ ve sloupci „Vým. ECT“.

### 6.17.8 Export ZMT

Informace o ZMT/ZMTK naleznete také v ***„Exportech“*** (záložky nad mapou), podzáložce ***„Další“*** v exportu ***„Export ZMT/ZMTK“.***

### 6.17.9 Posouzení změny T na kultury S, V, D

Pro účely posouzení povinnosti náhradního zatravnění v rámci podmínek **základní ekoplatby,** byla v případech změny kultury **T** na kultury **S (ovocný sad)**, **V (vinice)** nebo **D (rychle rostoucí dřeviny)** v oblastech **ECP** zavedena možnost zadání tzv. **sekundárního pardonu**.

Tento pardon nese informaci **„Zachován původní porost trav“**. Pokud má **ZMT** s titulem **DZES 1 – ECP** tento sekundární pardon, **nevzniká žadateli o ekoplatbu povinnost náhradního zatravnění**. V opačném případě je tato povinnost standardně vyžadována.

Mechanismus výpočtu a zadání sekundárního pardonu:


- Při změně kultury na **S, V nebo D** v oblasti ECP v rámci **přechodu auditu z A0 do A1,** je systémem vypočten tzv. **potenciální ZMT**, který nemá ještě všechny atributy ZMT a není mu ještě přidělen zkrácený identifikátor (ZMT kód).
- Pokud již existuje předchozí ZMT s uděleným sekundárním pardonem, **pardon je automaticky zděděn**. Pokud sekundární pardon zděděn není, musí operátor rozhodnout, **zda má být tento pardon udělen.**
- Sekundární pardon může zadat pouze operátor s oprávněním **EPREVIZOR** nebo **EPAUDITOR**.
- Informace o udělení sekundárního pardonu se zobrazuje v detailu příslušného ZMT.

## 6.18 Dlouhodobě nezpůsobilé plochy

Dlouhodobě nezpůsobilé plochy (dále jen „DNP“) jsou plochy, na které nelze poskytnout zemědělské dotace, např. cesty, zastavené plochy, sloupy atd. Tyto plochy jsou do LPIS zakreslovány pracovníky SZIF OPŽL a CPR SZIF na základě zjištění z KNM, ortofotomapy nebo dalších zdrojů.

Při schválení DNP dojde k napočtení překryvů se všemi účinnými i historickými DPB, které mají s daným DNP časově-územní překryv. Informace o překryvu DPB s DNP jsou předávány do procesu administrace žádostí, kde jsou DNP zohledněny v kontrolách způsobilosti nároku na dotace.

Vrstva DNP se v mapovém stromečku nachází v uzlu Dotace.




**Obrázek 82: Vrstva DNP ve stromečku, vzhled zákresů DNP v mapě a detail DNP v popisném poli**

**Poklikem v mapě na polygon DNP se otevře jeho detail.**

DNP má následující atributy:

- **Čtverec**
- **Zkrácený kód NP** ve tvaru **DNPxxxx,** kde **xxxx** je číselná řada od 1 ve vzestupné řadě v rámci mapového čtverce. Každý DNP má v systému unikátní identifikaci (čtverec a zkrácený kód).
- **Stav**
  - DNP má tyto stavy: *Návrh*, *Platný (účinný/historický) a Zrušený.*
- **Výměra** (v ha i m2)
- **Podtyp**
- **Původ zákresu**
- **Zdroj zjištění**
- **Rozhodné datum zdroje zjištění**
- **Datum nálezu**
- **Platnost od** – počátek platnosti DNP
- **Platnost do**
- **Spisová zn. / Číslo KNM**
- **Územní příslušnost**
- **Poznámka**

Na formuláři DNP se nachází následující záložky:


- **Základní** – obsahuje základní atributy DNP
- **Překryvy s DPB** – obsahuje přehled DPB s územně-časovým překryvem s DNP
- **Log** – obsahuje záznamy o uživatelských akcích a systémových nápočtech překryvů s DPB
- **Dokumenty** – obsahuje soubory vztahující se k DNP

### *Záložka DNP*

Na detailu DPB se nachází záložka DNP, která obsahuje informace o DNP nacházející se na DPB.

DNP má následující atributy:


- Lupička pro zoom do mapy
- Čtverec
- Zk. kód – zkrácený kód
- Vým. DNP – výměra DNP
- Vým. překrv (m2) – výměra překryvu DNP a DPB
- Plat. od – platnost od pro DNP
- Plat. do – platnost do pro DNP
- Rozh. dat. zjišt. – rozhodné datum zjištění
- Dat. nálezu – datum nálezu
- Spis. zn./Čís. KNM – spisová značka nebo číslo KNM





**Obrázek 83 Záložka DNP**

## *Vyhledávání DNP*

Vyhledávání DNP podle podrobných kritérií je k dispozici na **záložce *Vyhledávání -> DNP***.




**Obrázek 84: Formulář pro podrobné vyhledávání DNP**





**Obrázek 85 Export DNP do Exportu a SHP**

Vyhledání DPB s DNP naleznete na záložce ***Vyhledávání*** -> ***Díly půdních bloků*** v sekci „Základní údaje“ výběrem kritéria „Existuje DNP“.

### *Export DNP*

Export DNP do SHP lze získat z podrobného vyhledávání DNP a dále přes hromadný export DNP za celou ČR na záložce ***Export -> Vrstvy pro dotace***.




**Obrázek 86: Export DNP**

## 6.19 Vhodnost k zalesnění

V rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů – byla do LPIS implementována podkladová data vztahující se k opatření Zalesňování zemědělské půdy. Kromě **Vhodnosti pro zalesnění** dle Nařízení vlády č. 185/2015 Sb. a dle NV 63/2023 Sb. stanovuje LPIS i **Způsobilost pro dotaci na ukončení zemědělské výroby** podle Nařízení vlády č. 185/2015 Sb. a NV 63/2023 Sb.

Informace o vhodnosti zalesnění a způsobilosti pro dotaci na ukončení zemědělské výroby jsou prezentovány na detailu DPB a v mapě.

### 6.19.1 Podmínky pro zalesnění

Vhodnost k zalesnění je napočítávána na DPB s libovolnou kulturou **s výjimkou kultur**:

- **M – mimoprodukční plocha**
- **D – rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích**
- **B – rybník**
- **H – plocha s lanýži**
- **Q – plocha s kontejnery**
- **Z – zelinářská zahrada**

**Kulturu „L“ nelze evidovat jako prvotní DPB bez předka.**

Při aktualizaci EP se na auditech A0 a A1 DPB provádí následující kontroly:

- Přímí předci návrhu DPB s kulturou L musí mít jinou kulturu než M, D, B, H, Q a Z a tato kultura musí být u všech předků shodná (resp. nesmí být překryv s jinou kulturou větší než 0,01 ha).
- Pokud bude mít předek návrhu DPB kulturu L, pak nesmí existovat žádný další přímý předek s kulturou L, který má překryv větší než 0,01 ha. Současně platí, že potomek s kulturou L nesmí být větší než předek s kulturou L. Zmenšení či rozdělení DPB s kulturou L je přípustné.

### 6.19.2 Informace o vhodnosti k zalesnění a způsobilosti pro dotaci na ukončení zemědělské výroby na detailu DPB – záložce „Podrobné“

Záložka „Podrobné“ nabízí samostatnou sekci *Údaje o zalesnění*:


**Údaje, v případě DPB s jinou kulturou než L, jsou prezentovány k datu uvedenému v záhlaví DPB:**

***K datu po 1.1.2023 (v záhlaví DPB)* je uvedeno:**

- Vhodnost k zalesnění celého DPB dle NV 63/2023.
- Výměra překryvu s podkladovou vrstvou dle NV 63/2023 Sb (ha).

***K datu před 1.1.2023 (v záhlaví DPB)* je uvedeno:**

- Vhodnost k zalesnění celého DPB dle NV 185/2015 Sb.
- Výměra překryvu s podkladovou vrstvou dle NV 185/2015 Sb (ha).




**Obrázek 87 Záložka "Podrobné" na DPB s jinou kulturou než „L“**


**V případě DPB kultury L se zobrazují údaje:**

***K datu změny kultury na L před 1.1.2023:***

- Vhodnost k zalesnění celého DPB dle NV 185/2015 Sb.
- Výměra překryvu s podkladovou vrstvou dle NV 185/2015 Sb. (ha)
- Způsobilost pro platbu za ukončení zemědělské výroby dle NV 185/2015 Sb.
- Předcházející kultura
- Datum změny kultury na L

***K datu změny kultury na L po 1.1.2023:***

- Vhodnost k zalesnění celého DPB dle NV 63/2023.
- Výměra překryvu s podkladovou vrstvou dle NV 63/2023 Sb. (ha)
- Způsobilost pro platbu za ukončení zemědělské výroby dle NV 185/2015 Sb.
- Předcházející kultura
- Datum změny kultury na L





**Obrázek 88: Záložka "Podrobné" na DPB s kulturou „L“**

Historie nápočtů údajů je uvedena v samostatném okně, které zobrazíte kliknutím na odkaz *Historické údaje* v dolní části.

### *Vhodnost k zalesnění a způsobilost pro dotaci na ukončení zemědělské výroby v mapě*


Mapovou vrstvu „Vhodnost k zalesnění“ a „Způsobilost SAPS k 1.1.2008“ si můžete aktivovat ve stromečku vrstev pod uzlem *„Dotace“*.




**Obrázek 89 Vrstvy „Vhodnost k zalesnění“ a „Způsobilost SAPS k 1.1.2008“ ve stromečku vrstev**

### *Záložka „Vyhledávání“ nad hlavní oknem*

Na záložce *Vyhledávání*, podzáložce *Díly půdních bloků,* sekci *Podrobné údaje,* se nabízí možnost vyhledání DPB způsobilých/nezpůsobilých pro platbu za ukončení zemědělské činnosti a DPB vhodných/nevhodných k zalesnění.




**Obrázek 90 Vyhledávání DPB**

### *Zobrazení údajů „Vhodnost k zalesnění“ v informativním tisku*

Údaje o výměře vhodnosti k zalesnění naleznete také v informativním tisku přihlášeného uživatele:

- 3a. Agroenvironmentální údaje PRV 2015+ k datu
- 3b. Agroenvironmentální údaje 2023+ k datu

Evidované údaje o DPB:

| Poř. č. | Čtverec | Kód DPB | Kultura | Výměra DPB [ha] | Režim EZ | Stav | Účinnost od dle EP | Účinnost do | Vhodný k zatravnění | Zařazení do ZCHÚ, NATURA, OP NP | Typ louky | Způsobilost k 30.9.2014 | Výměra překryvu s kulturou T/S k 30.9.2014 | Výměra vhodnosti k zalesnění [ha] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 690-0990 | 6101/1 | V | 1,92 | KONV | Účinný | 16.05.2015 | | Ne | | | - | - | - |
| 2 | 690-0990 | 2201/1 | U | 4,22 | KONV | Účinný | 16.05.2015 | | Ne | | | - | - | 0,71 |
| 3 | 690-0990 | 2201/6 | U | 1,82 | KONV | Účinný | 02.01.2015 | | Ano | | | - | - | - |
| 4 | 690-0990 | 2201/7 | U | 2,32 | KONV | Účinný | 02.01.2015 | | Ano | | | - | - | - |
| 5 | 690-0990 | 2201/9 | U | 3,89 | KONV | Účinný | 02.01.2015 | | Ano | | | - | - | 0,10 |
| 6 | 690-0990 | 3002/16 | T | 0,64 | KONV | Účinný | 20.04.2011 | | Ne | | | - | - | - |
| 7 | 690-0990 | 3002/17 | T | 3,02 | KONV | Účinný | 29.03.2012 | | Ne | | | - | - | 0,02 |
| 8 | 690-0990 | 3003 | T | 3,45 | KONV | Účinný | 21.02.2012 | | Ne | | | - | - | 0,01 |
| 9 | 690-0990 | 3109/1 | T | 0,20 | KONV | Účinný | 01.03.2011 | | Ne | | | - | - | - |
| 10 | 690-0990 | 3110/6 | T | 1,45 | KONV | Účinný | 23.01.2014 | | Ne | | | - | - | - |
| 11 | 690-0990 | 3201/1 | T | 1,56 | KONV | Účinný | 02.01.2015 | | Ano | | | - | - | - |
| 12 | 690-0980 | 3903/6 | T | 1,13 | KONV | Účinný | 02.01.2015 | | Ano | | | - | - | 0,14 |
| 13 | 690-0980 | 3909 | T | 1,10 | KONV | Účinný | 29.03.2012 | | Ne | | | - | - | 0,01 |
| 14 | 690-0990 | 4001/3 | T | 1,93 | KONV | Účinný | 11.04.2012 | | Ne | | | - | - | 1,31 |
| 15 | 690-0990 | 4001/5 | T | 0,64 | KONV | Účinný | 11.04.2012 | | Ne | | | - | - | - |
| 16 | 690-0990 | 4003/3 | T | 1,27 | KONV | Účinný | 13.04.2013 | | Ne | | | - | - | 0,54 |
| 17 | 690-0990 | 4003/4 | T | 2,82 | KONV | Účinný | 02.01.2015 | | Ano | | | - | - | 0,65 |
| 18 | 690-0990 | 4003/5 | T | 0,64 | KONV | Účinný | 02.01.2015 | | Ano | | | - | - | - |
| 19 | 690-0990 | 4004/1 | T | 3,49 | KONV | Účinný | 01.03.2011 | | Ne | | | - | - | 0,44 |
| 20 | 690-0990 | 4101/5 | T | 0,48 | KONV | Účinný | 02.01.2015 | | Ano | | | - | - | - |
| 21 | 690-0990 | 4104/4 | T | 1,60 | KONV | Účinný | 21.02.2012 | | Ne | | | - | - | 0,13 |
| 22 | 690-0990 | 4104/7 | T | 1,60 | KONV | Účinný | 02.01.2015 | | Ano | | | - | - | 0,13 |
| 23 | 690-0990 | 4105 | T | 5,19 | KONV | Účinný | 01.03.2011 | | Ne | | | - | - | 0,84 |
| 24 | 690-0980 | 4902/8 | T | 1,13 | KONV | Účinný | 02.01.2015 | | Ano | | | - | - | 0,01 |

**Obrázek 91 Zobrazení údaje výměry vhodnosti k zalesnění v informativním tisku č. 3**


## 6.20 Vrstva MRO (mimořádná rostlinolékařská opatření)

Ve stromečku vrstev se nachází samostatná mapová vrstva „MRO“.


Obsahuje tři podvrstvy:

- Vymezené území
- Ohrožená zóna
- Území neprosté ŠO (škodlivé organismy)

Slouží k zobrazení mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření škodlivých organismů.





**Obrázek 92 Vrstva MRO**




**Obrázek 93 Zobrazení údajů MRO z mapy**

## 6.21 Vrstva Geonames

Geonames je databází geografických jmen České republiky (ČR). Obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních jednotek.
Některé z těchto informací zobrazuje i LPIS.




**Obrázek 94 Vrstva Geonames**

## 6.22 Oblasti ochrany osob

Mapovou vrstvu „Oblasti ochrany osob - indikativní“ naleznete ve stromečku vrstev v uzlu „Podkladové vrstvy“.

Jedná se oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel.

**Oblastmi využívanými širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel** jsou dle definice uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (dále jen „zákon o RLP“):

**zejména** veřejné parky nebo zahrady, veřejná prostranství uvnitř obcí, veřejná pohřebiště, sportoviště, rekreační plochy, areály škol nebo školní pozemky, dětská hřiště, areály zdravotnických zařízení, zařízení poskytujících léčebnou péči nebo kulturních zařízení.

Slova „**zejména**“ v definici je třeba vykládat tak, že **se** *nejedná o úplný výčet těchto oblastí,* ale o seznam hlavních oblastí s výskytem široké veřejnosti a zranitelných skupin obyvatel.

**Dále je třeba mít na paměti, že vrstva oblasti ochrany osob je pouze indikativní, skutečný stav se může odlišovat.**

**Proto doporučujeme při aplikaci přípravků na ochranu rostlin, kterých se týká povinnost dodržovat ochrannou vzdálenost na ochranu zdraví lidí, zohlednit kromě „oblastí na ochranu osob v LPIS“ také místní znalost okolí užívaného pozemku, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí v souvislosti s aplikací POR.**

**„Zranitelnými skupinami“** jsou osoby vyžadující zvláštní pozornost při posuzování bezprostředního a dlouhodobého účinku přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví. Patří k nim těhotné a kojící ženy, nenarozené děti, kojenci a děti, starší osoby a pracovníci a místní obyvatelé, kteří jsou dlouhodobě vystaveni vysoké koncentraci pesticidů; (podle čl. 3 odst. 14 Nařízení EU č. 1107/2009, ve znění pozdějších předpisů).

Z důvodu ochrany osob před možnými nežádoucími účinky POR, jenž spadají svou klasifikací pod § 52b odst. 3 zákona o RLP, se za tyto oblasti považují také: **zastavěné stavební pozemky a jejich okolí** (např. rodinné domy a jejich okolí, tj. zahrada, přístupová cesta), což je v souladu s vymezením rizikových oblastí v § 52b odst. 3 zákona o RLP.


**Obdobně je za tyto oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel možné považovat také:**

- cyklostezky, které spojují např. místní části obce nebo města, které jsou využívány veřejností a zranitelnými skupinami obyvatel,
- zastávky autobusu, železniční stanice,
- parkoviště (např. v okolí nákupních center, benzínové stanice),
- silnice nebo udržované cesty sloužící jako přístupové cesty z obce, města např. k zastávce autobusu, vlaku, k veřejnému pohřebišti, hřišti, sportovnímu areálu, k areálu zdravotnického zařízení, zařízení poskytujícího léčebnou péči,
- silnice nebo udržované cesty sloužící jako přístupové cesty ke kulturnímu objektu (hradu, zámku, atd.) a k areálu s poznávací funkcí (botanické zahradě, ZOO, skanzenu, muzeu) atd.

Vyskytují se i případy, kdy je využita možnost uvedená v § 52b odst. 3 zákona o RLP:

Hranice vymezeného území může obec v odůvodněných případech nařízením obce rozšířit; takto rozšířené hranice musí být vedeny po hranicích parcel.“ Je zveřejněno na úředních deskách obce.


Jedná se o nařízení měst a obcí, kterým se rozšiřuje území, na němž je zakázáno používat přípravky spadající klasifikací CLP pod § 52b odst. 3 zákona o RLP. Tato území nejsou v LPIS k dispozici.




**Obrázek 95 Vrstva "Oblasti ochrany osob – indikativní" v mapě**

### *Oblasti ochrany osob – záložka „Podrobné“ na detailu DPB, tisky na uživateli*

Informace o vzdálenosti od oblasti na ochranu osob [m] naleznete na detailu DPB, záložce „Podrobné“ v sekci „Geografické informace“ s možností zobrazení i historických údajů.




**Obrázek 96 Záložka Podrobné, Oblasti ochrany osob**

Tato informace se generuje i do informativního tisku za uživatele č. 17 – ***„Údaje DPB z hlediska ochrany vod a osob pro použití přípravků na ochranu rostlin“.***

### *Buffer – Pásmo na ochranu zdraví lidí – DPB, zemědělská parcela*

Na detailu DPB, záložce „Buffery“ si můžete vytvořit pásmo [m] kolem oblasti na ochranu osob.

Buffer lze pomoci lupy zobrazit v mapě, smazat nebo exportovat do formátu .pdf.

Vytvoření bufferu na detailu zemědělské parcely je možné přes volbu „Odpočitatelné plochy“, kde se při založení nové odpočtové plochy nabídne možnost vybrat typ „Pásmo na ochranu zdraví lidí“.


## 6.23 Vymezení ENVIRO titulů

**ENVIRO vymezení PRV 2015+/2023+** – tituly v rámci nového environmentálního opatření PRV na období 2015+/2023+ (dále jen AEKO[2]) vymezené místně příslušným orgánem ochrany přírody. Z hlediska posouzení korektnosti ENVIRO vymezení jsou klíčové stavy uvedené v posledním sloupci tabulky, které mohou nabývat těchto hodnot:

- **Výsledný:** Nad daným DPB se nachází AEKO titul s překryvem větším než 90 %. Výskyt tohoto stavu indikuje korektnost vymezení ENVIRO vrstvy.

[2] Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) podle NV 75/2015 Sb.

- **Kolizní:** Nad daným DPB se nachází kombinace neslučitelných AEKO titulů (včetně jejich podružných atributů: termín pastvy/seče, druh pastvy, apod.), anebo je vymezen jeden AEKO titul, který pokrývá DPB méně než 90 %. V případě tohoto výskytu je nutné situaci řešit novým převymezením ENVIRO vrstvy nebo případně rozdělením DPB podle současného vymezení ENVIRO vrstvy.
- **Zanedbané:** Nad daným titulem se nachází AEKO titul, který pokrývá méně než 10 % daného DPB, nebo pokrytí nedosahuje plochy 0,05 ha, resp. 0,5 ha. Tento stav se vyskytuje v kombinaci se stavem Výsledný a **nikterak neovlivňuje případnou korektnost vymezení ENVIRO vrstvy na daném DPB**. V případě výskytu v kombinaci se stavem Výsledný není nutné převymezení vrstvy ENVIRO.




**Obrázek 97 DPB, záložka Podrobné, vymezení ENVIRO titulů**

## 6.24 Potenciální EFA

**Došlo k úpravě zobrazování EFA údajů v LPIS.**

1. **Vypnutí nápočtu potenciálu EFA na DPB.**

Na DPB, resp. pro EVP s platností od 1.1.2023 včetně nebude počítána úloha nápočtu potenciálu EFA na DPB.

2. **Vypnutí nápočtu EFA do žádosti na DPB.**

Na DPB, resp. pro EVP s platností od 1.1.2023 včetně nebude počítána úloha nápočtu EFA do žádosti na DPB.

3. **Zrušení záložky EFA - údaje na účinných DPB.**

Na detailu DPB v záložce „Podrobné“ bude sekce EFA údaje viditelná jen pro DPB s platností před 1.1.2023, tj. pro DPB s platností od 1.1.2023 včetně nebude sekce zobrazována a načítána.

4. **Oprava záložky EVP – odstranění sloupce EFA**

Na detailu DPB v záložce „EVP“ nebude zobrazován sloupec Potenc. EFA pro DPB s platností od 1.1.2023 včetně. Tento sloupec bude zobrazován pouze pro DPB, jejichž účinnost od nastala před datem 1.1.2023.

5. **Atribut Potenciál EFA na detailu EVP**

Na detailu EVP v záložce „Základní“ nebude zobrazován atribut Potenc. EFA (včetně tlačítka Historické údaje) pro EVP s platností od 1.1.2023 včetně. Tento atribut bude zobrazován pouze pro EVP, jejichž účinnost od nastala před datem 1.1.2023.

6. **Zrušení vrstvy EFA ve stromečku vrstev.**

V dubnu 2015 byla do LPIS doplněna vrstva EFA, která obsahuje informace o některých potenciálních plochách vyhrazených v ekologickém zájmu, tzv. EFA[3], které může žadatel o dotaci deklarovat v Jednotné žádosti v rámci plnění podmínek tzv. Greeningu. Vrstva EFA obsahuje ty potenciální EFA, které jsou vymezeny **překryvem DPB s EVP**, tj.:

- **krajinné prvky** (mez, stromořadí, skupina dřevin, solitérní dřevina, terasa, travnatá údolnice, příkop, mokřad),[6]
- **plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstované ve výmladkových plantážích,**
- **zalesněné plochy** pod závazkem s podmínkou způsobilosti pro platbu SAPS k roku 2008.

Aby bylo možné jakoukoli plochu deklarovat jako EFA, musí mít **minimální výměru 0,01 ha** (vztahuje se na jednu konkrétní plochu/prvek).

**Vrstva EFA neobsahuje následující druhy EFA**, které nejsou vymezeny pomocí EVP:

- úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu,

[3] Plochy vyhrazené v ekologickém zájmu ze strany zemědělce – „EFA“ („ecological focus areas“). Jde o jednu z „greeningových“ povinností v rámci Společné zemědělské politiky EU pro období 2015–2020, které jsou součástí platby za ozelenění. Co se rozumí plochou vyhrazenou v ekologickém zájmu, definuje Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům (§ 11).

[6] Při stanovení EFA se u krajinných prvků testuje také podmínka přilehlosti KP k orné půdě (tj. DPB s kulturou R, U, G), a to takto:
- Neliniové KP (travnatá údolnice, skupina dřevin, solitérní dřevina, mokřad) – stačí dotyk s DPB s ornou půdou
- Liniové KP (mez, terasa, stromořadí, příkop) ležící přímo na hranici PB – musí k orné půdě přiléhat delší stranou a EFA do žádosti pro konkrétního uživatele se vymezuje pomocí „kolmice“ od hranice DPB (z koncových bodů úseku společné hranice DPB a EVP). Společná hranice DPB, PB a EVP musí být totožná, jinak se EFA nevygeneruje.
- U KP typu mez, stromořadí a terasa se potenciální EFA generuje jako 15 m pás od společné hranice.
- Od roku 2018 se za přilehlé liniové KP, které lze vyhradit jako plochu EFA, považují i liniové KP, které přiléhají k liniovým krajinným prvkům přilehlým k DPB s kulturou orná půda (NV č. 50/2015 Sb.).

- ochranný pás,
- plochy s meziplodinami,
- plochy s plodinami, které vážou dusík.

Tyto EFA deklaruje žadatel o dotaci v předtiskové aplikaci LPIS při přípravě Jednotné žádosti. Úhor může být deklarován pouze na DPB s kulturou U (úhor).

Od roku 2018 dochází k úpravě váhových koeficientů některých prvků EFA:

**Tabulka 2 Seznam typů plochy využívaných v ekologickém zájmu (typy prvků EFA) a jejich přepočítávací koeficienty**

| Plocha využívaná v ekologickém zájmu | Přepočítávací koeficient |
|---|---|
| Krajinný prvek – soliterní dřevina | 1,5 |
| Krajinný prvek – stromořadí | 2,0 |
| Krajinný prvek – skupina dřevin | 1,5 |
| Krajinný prvek – terasa | 1,0 |
| Krajinný prvek – mez | 1,0 |
| Krajinný prvek – travnatá údolnice | 1,0 |
| Krajinný prvek – příkop | 2,0 |
| Krajinný prvek - mokřad | 1,0 |
| Ochranný pás | 1,5 |
| Úhor s porostem - půda ponechaná ladem | 1,0 |
| Zalesněná půda | 1,0 |
| Plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích | 0,5* |
| Plochy s meziplodinami | 0,3 |
| Plochy s plodinami, které vážou dusík | 1* |


* nařízení (EU) č. 2017/2393 upravuje váhové koeficienty pro RRD a dusík vázající plodiny

### *Kde v aplikaci najdete informace o potenciálních EFA*


**Údaje o potenciálních EFA naleznete pouze na DPB a EVP s platností (účinností od) před 1.1.2023.**

Informace o potenciálních EFA naleznete v popisných údajích u uživatele, DPB a EVP a v přehledu DPB vyhledaných v podrobném vyhledávání. Přehled potenciálních EFA uživatele je k dispozici také jako tisk (s možnosti nastavit datum pouze do 31.12.2022).


V pravém panelu naleznete informaci o potenciálních EFA jako „výměru potenciální EFA“, a to v detailu uživatele na záložce EVP, v detailu DPB na záložce EVP, v detailu EVP na záložce Základní a dále v přehledu DPB v podrobném vyhledávání DPB (viz následující obrázky).




**Obrázek 98 Detail uživatele, záložka EVP**





**Obrázek 99 Detail DPB, záložka EVP**





**Obrázek 100 Detail EVP – aktuální potenciální EFA a historické údaje EFA**


EFA deklarovatelná do žádosti je uvedena v detailu DPB na záložce „Podrobné“ v sekci „EFA údaje“. Zobrazuje se zde také přepočtená výměra EFA příslušným váhovým koeficientem dle NV č. 50/2015 Sb.




**Obrázek 101 Detail DPB, záložka Podrobné – sekce EFA údaje**





**Obrázek 102 Podrobné vyhledávání DPB, sloupec EFA – celková výměra deklarovatelné EFA u DPB**




**Obrázek 103 Vyhledávání DPB, Vymezen EFA – hodnoty Ano, Ne, Nerozhoduje**

Přehled EFA do žádosti za uživatele obsahuje tisk č. 24. Datum lze zadat maximálně do 31.12.2022.




**Obrázek 104 Tisk Přehled EFA uživatele**

## 6.25 Oprávněná plocha pro opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

Informace o oprávněné ploše pro opatření Natura 2000 na zemědělské půdě na DPB jsou prezentovány v detailu DPB na záložce **Podrobné**. Přehled DPB uživatele s kulturou T a překryvem s oblastmi podporovanými v rámci opatření Natura 2000 je obsažen v tisku č. 19.

Od r. 2015 došlo ke změně vymezení oblastí, na něž je platba poskytována. Jde o tyto oblasti:

- Ptačí oblasti nacházející se na území 1. zóny Národních parků (NP) nebo 1. zóny CHKO,
- Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu nacházející se na území 1. zóny NP nebo 1. zóny Chráněných krajinných oblastí (CHKO),
- Oblasti s jinými environmentálními omezeními, kterými jsou území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO, které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality.

Do r. 2014 se platba poskytovala pouze na oblasti, které se nacházely současně v oblasti Natura 2000 a v 1. zóně NP nebo 1. zóně CHKO.

Platba je poskytována pouze na kulturu T (trvalý travní porost).

### *Údaje v detailu DPB na záložce Podrobné*

V detailu DPB se oprávněnost pro Natura 2000 zobrazuje v sekci Z*CHU a NATURA info*, společně s výměrami překryvu DPB s oblastmi Natura 2000 a ZCHÚ.





**Obrázek 105 Detail DPB, záložka Podrobné, sekce ZCHÚ a NATURA info**

**Vrstvu v mapě naleznete pod vrstvou Životní prostředí pod uzlem Chráněná území.**

### *Tisk*

Na záložce „Tisky“ nad mapovým oknem je k dispozici informativní výpis č. 19a „Přehled účinných se zařazením do oblastí NATURA 2000“.




**Obrázek 106 Tisk Přehled účinných se zařazením do oblastí Natura 2000**

## 6.26 Eroze (do 31.12.2018)

Tato kapitola popisuje řešení eroze do 31.12.2018, dle podmínek naposledy platných pro osevy do 31.12.2018. Informace a funkcionality týkající se eroze od 1.1.2019 (poprvé platné pro jarní osevy 2019) podrobně vysvětluje samostatná příručka „Eroze od r. 2019“, která je ke stažení na záložce „Příručky“ nad mapou.

V mapové části aplikace, ve stromečku vrstev *Životní prostředí » Eroze*, jsou dostupné níže popsané mapové vrstvy související s erozní ohrožeností zemědělských půd vodní erozí využívané do 31.12.2018.

1) **V uzlu „Eroze do 31.12.2018“** se nachází:


   a) žárovka **Eroze – osevy** a žárovka **Eroze – osevy – hranice:** podkladová vrstva eroze, na jejímž základě probíhal v LPIS nápočet erozních ohroženosti a protierozních opatření na DPB podle podmínek platných do 31.12.2018.

   Vrstva obsahuje:

   1. silně erozně ohrožené půdy (zkratka SEO), v mapě označených červeně SEO ,
   2. mírně erozně ohrožené půdy (zkratka MEO), v mapě označených žlutě, MEO,
   3. erozně neohrožené půdy, v mapě označených zeleně Neohrožené .

   Pomocí kalendáře lze nastavit historické datum a zobrazit si tak informace platné k zadanému datu.

   Vrstvu erozní ohroženosti spravuje VÚMOP (Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.) a rovněž se stará o její aktualizaci, která probíhá zpravidla jednou ročně.





**Obrázek 107 Podvrstva Eroze s legendou**

b) Uzel **Aktuální podkladová vrstva**, v níž jsou zařazeny doplňkové vrstvy:


- Vrstevnice (5m) od 1. 1. 2016
- Vrstevnice (2m) od 1. 1. 2016
- Odtokové linie od 1. 1. 2016
- Odměrky po 10 m od 1. 1. 2016 (pomocná vrstva pro půdoochrannou technologii přerušovací pásy)
- Vhodnost k setí/sázení po vrstevnici od 1. 1. 2016 (pomocná vrstva vyjadřující vhodnost DPB pro použití půdoochranné technologie setí/sázení po vrstevnici).

Historické verze těchto vrstev jsou součástí samostatného uzlu **Historická podkladová vrstva**.





**Obrázek 108 Podvrstva Aktuální podkladová vrstva s legendou**


c) Vrstva **Protierozní opatření DPB:** představuje grafické znázornění protierozního opatření DPB odvozeného z podkladové vrstvy Eroze-osevy platné do 31.12.2018. Protierozní opatření na úrovni DPB se v LPIS vyhodnocuje na základě existence překryvu s erozně ohroženou půdou.




**Obrázek 109 Vrstva protierozní opatření DPB – aktuální od 1. 1. 2017 (do 31.12.2018)**

Informace o napočtené klasifikaci eroze na DPB a kódy a texty souvisejících opatření se zobrazují v detailu DPB na záložce „Eroze 2018“. Jsou zde vidět výměry překryvů DPB s plochami „SEO“ (silně erozně ohrožená půda), „MEO“ (mírně erozně ohrožená půda) a „neohrožené“ půdy a texty příslušných opatření. V závislosti na datu „účinnosti od“ na DPB se zde zobrazují sekce příslušných opatření platných od daného data. Jednotlivé sekce jsou sbaleny a uživatel si je může rozbalit kliknutím na název nebo ikonku ⊞.

Polygony erozních ploch (z vrstvy platné do 31.12.2018) v rámci daného DPB lze na záložce „Eroze 2018“ exportovat do formátu Shapefile (SHP) pro využití v GPS. Tento export lze spustit tlačítkem 

, pro stažení vytvořeného exportu ve formátu ZIP, slouží tlačítko 

.

*Poznámka: Platnost kódu na DPB se sklonitostí nad 5 stupňů „5+“ byla ukončena k 30. 6. 2017 a nově je platný od 1. 7. 2017 pro DPB se sklonitostí nad 4 stupně kód opatření „4+“ (viz kapitola 13).*


2) Uzel vrstev **Ostatní podkladová data** obsahuje následující vrstvy:

- **Sklonitost (průměrná sklonitost [°])**

  Zobrazení rastru sklonitosti se nachází v uzlu Životní prostředí – Eroze – Ostatní podkladová data – Sklonitost.

  Pomocí ikony kalendáře je možné nastavení filtru výběrem s comboboxu.

  DPB se sklonitostí nad 4° jsou v LPIS označovány jako 4+. Toto označení je vidět v obecných tiscích (např. tisk č. 2), v tiscích k erozi (např. tisk č. 11, 12a) nebo v tiscích k nitrátové směrnici (např. tisk NS č. 1).




**Obrázek 110 Podvrstva sklonitost se zobrazením legendy**

- **Potencionální dělící linie**
  Vrstva **Potenciální dělicí linie** představuje návrh dělících linií na rozdělení DPB na více částí/souvislých ploch s různými typy plodin.

- Uzel vrstev **Potenciální podkladová vrstva eroze** obsahuje tři podvrstvy:
  - Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření
  - Třídy erozního ohrožení
  - Stupně erozního ohrožení

  Tyto vrstvy odpovídají přibližně 60 % orné půdy ohrožené vodní erozí.

  ***Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření (Cp.Pp):*** *Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření (Cp.Pp) jsou odvozeny z univerzální rovnice USLE. Rovnice modelu odvozeného z USLE má tvar:*


*Cp · Pp = Gp / (R · K · L · S), kde:*
*Gp - je přípustná průměrná roční ztráta půdy s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti, vztažená k hloubce půdy [t-1·ha-1·rok-1],*
*Cp· Pp - je požadovaný ochranný vliv vegetace a protierozních opatření vzhledem k přípustné průměrné roční ztrátě půdy (vyjadřuje tedy součin maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a faktoru protierozních opatření, při jejichž překročení dojde k překročení přípustné průměrné roční ztráty půdy).*
***Třídy erozního ohrožení:*** *vychází z výpočtu dlouhodobého průměrného smyvu půdy (G) s využitím faktoru ochranného vlivu vegetace (C) dle současného skutečného zastoupení plodin.*
***Stupně erozního ohrožení (SEOP):*** *vycházející z tříd erozního ohrožení, ale zohledňují i přípustnou průměrnou roční ztrátu půdy Gp. Stupně tak kategorizují území podle x-násobku překročení hodnot přípustného erozního smyvu.*

- **Monitoring eroze**
  Prostřednictvím WMS služby zobrazena vrstva **Monitoring eroze (WMS)**. Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i. (VÚMOP) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Státním pozemkovým úřadem zavedl metodiku, která definuje monitorování událostí na plochách, kde došlo k erozním událostem. Po kliknutí na detail erozní plochy se zobrazí v novém okně detail erozní události na webové stránce projektu (je potřeba mít povolené automatické otevírání oken z portal.mze nebo eagri).

  Vrstva Monitoring eroze (WMS) zobrazuje relevantní podklady o rozsahu problému s erozí zemědělské půdy. Tyto podklady lze využít v návrzích účinných protierozních opatření


  Předmětem monitoringu jsou projevy vodní eroze, větrné eroze a stékání. Pro potřeby monitoringu eroze zemědělské půdy jsou nahlašovány události, při kterých dojde k poškození zemědělského půdního fondu (zejména odnosu půdy). Tyto události mohou být způsobeny vlivem dlouhodobého nevhodného hospodaření nebo mohou nastat po větších srážkových událostech (lokální bouřky, přívalové deště).




**Obrázek 111 Vrstva monitoring eroze WMS s detailem události**


3) Uzel vrstev **Eroze od 1.1.2019** obsahuje aktuální podkladovou rastrovou vrstvu eroze (**Zdrojová vrstva eroze**). Na základě této vrstvy se od 1.1.2019 počítá erozní ohroženost na DPB, na zemědělských parcelách a na vnitřním a vnějším erozním pozemku (viz samostatná příručka „Eroze od r. 2019“).




**Obrázek 112 Vrstva Eroze od 1.1.2019**

### 6.26.1 Vyhledávání DPB

Možnost vyhledat DPB podle napočtené kategorie eroze (SEO, MEO, NEO) se nachází v záložce nad mapou (*Vyhledávání »Díly půdních bloků*) v sekci *Podrobné údaje*, kde si podle potřeby označíte radiobuton a stisknete tlačítko Vyhledat. Vyhledané údaje lze exportovat do .xls souboru i uložit přes disketku.





**Obrázek 113 Vyhledávání DPB podle erozní ohroženosti**

## 6.27 Eroze (od 1.1.2019 do 30.06.2025)


V následujících podkapitolách naleznete popis základních funkcionalit a výstupů v modulu iLPIS.

### 6.27.1 Údaje v detailu DPB a zobrazení v mapě

Na záložce „Eroze 2019-25“ v detailu DPB jsou zobrazené nápočty jednotlivých erozních faktorů a výsledná klasifikace erozní ohroženosti DPB (SEO – silně erozně ohrožené, MEO – mírně erozně ohrožené, NEO – erozně neohrožené půdy). Tato klasifikace koresponduje se zbarvením DPB v mapě ve vrstvě *Eroze 2019-25 » DPB eroze.*




**Obrázek 114: Záložka „Eroze 2019-25“**




**Obrázek 115 Mapové vrstvy Eroze 2019-25**

V sekci **„Další omezení z titulu erozní ohroženosti“** na záložce „Eroze 2019-25“ se počínaje rokem 2019 mohou objevit následující kódy:

**Tabulka 3: Vysvětlivky kódu pro NS**

| Kód | Vysvětlení |
|---|---|
| **4+** | Opatření z titulu DZES 4 dle NV 48/2017 Sb., který stanovuje požadavky pro zachování minimálního pokryvu půdy. |

| | |
|---|---|
| | Týká se všech DPB s kulturou orná půda, jejichž průměrná sklonitost přesahuje 4°, a dále zem. parcel a erozních pozemků (VEP/EEP) nacházejících se na DPB s kulturou R, jejichž průměrná sklonitost přesahuje 4 °.<br><br>U kódu 4+ je prezentován následující text:<br><br>Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření:<br><br>a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny,<br><br>b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny,<br><br>c) ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, nebo<br><br>d) osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září meziplodinou a zachování souvislého porostu meziplodiny nejméně do 31. října.<br><br>Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení tuhých statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo kompostu v minimální dávce 25 tun na hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka. |
| **N1** | Opatření z titulu § 11 odst. 1 NV 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, § 11 Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích.<br><br>Kód N1 je nastaven tehdy, pokud průměrná svažitost DPB (resp. zákresu zem. parcely nebo VEP/EEP) je vyšší než 7 ° a současně nejmenší vzdálenost DPB (zem. parcely nebo VEP/EEP) od vody je menší než 25 metrů a současně se daný DPB nachází v ZOD nebo jde o DPB uživatelů s nějakým AEKO/EZ závazkem.<br><br>U kódu N1 je od r. 2019 zobrazen následující text:<br><br>Jestliže je v rámci DPB pěstována některá z erozně nebezpečných plodin kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice nebo čirok, pak souvislá plocha této plodiny nesmí zasahovat do vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod. |

Kódy 4+ a N1 jsou prezentovány u zem. parcel na záložce „NS“ a „Eroze 2019+“, obdobně jako na záložce „NS“ a „Eroze 2019-25“ u DPB. U VEP/EEP je prezentace těchto údajů na záložce „Eroze 2019-25“.

**Erozní ohroženost DPB a další omezení z titulu erozní ohroženosti jsou obsaženy v informativních tiscích za uživatele:**

- Tisk č. 2 Přehled DPB s detailními údaji k datu
- Tisk č. 11 Erozní ohroženost DPB (do 31.12.2018)
- Tisk č. 12a Erozní ohroženost DPB 2019-25
- Tisk č. 12b Erozní ohroženost zem. parcel od 2019-25
- Tisk č. 1 NS Souhrn – od 1.8.2016 (oddíl 10)


### 6.27.2 Erozní události (zjištění monitoringu)

Na detailu DPB, záložce „Eroze 2019-25“, se v sekci **„Zjištění Monitoringu“** zobrazuje tabulka s přehledem zjištěných erozních událostí s následujícími údaji:

- Číslo události
- Datum události
- Překryv s událostí
- Plodina
- POT – použité půdoochranné technologie
- Link na VÚMOP aplikaci
- DPB s primárním překryvem s er. udál.

Zdrojem erozních událostí je WFS služba VÚMOP (Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.).

Ve sloupci *„DPB s primárním překryvem s er. udál.“* se zobrazují DPB, s nimiž měla událost primární překryv. Poklikem na příslušný zkr. kód DPB, se otevře jeho detail (např. za účelem případného zjištění, jaká plodina dle JŽ (jednotné žádosti) na ploše byla apod.).




**Obrázek 116: Zjištění monitoringu na detailu DPB**


Ve sloupci *„Link na VÚMOP aplikaci“* je umístěn odkaz/proklik MONEROZE na stránky webového portálu monitoringu eroze zemědělské půdy.

Ten otevře stránku s mapou dané události a s jejich přehledem.

Konkrétní událost si zobrazíte dvojklikem levým tlačítkem myši na událost v mapě. V případě více událostí se nabídne plovoucí okno pro výběr. Označte hledanou událost a dejte „Zvolit“.

V pravé části aplikace se rozbalí její detail.

Zobrazují se zde sekce *Základní charakteristika události, Detailní popis události, Fotky a dokumentace.* Ty lze otevřít nebo skrýt tlačítky plus a mínus na koncích řádků.





**Obrázek 117 Zobrazení události ve VÚMOP**

### 6.27.3 Erozní události v mapě


Vrstva *„Erozní události“* se nachází v uzlu *Životní prostředí »Eroze.*

Vrstva zobrazuje relevantní podklady o rozsahu problému s erozí zemědělské půdy.
V kalendáři lze nastavit erozní událost s datem od – do. Defaultně je nastaveno datum od 01.01.2015.




**Obrázek 118: Erozní událost v mapě**

Události lze otevřít v aplikaci VÚMOP i přímo z mapy.
Pravým poklikem myší do události, se zobrazí nabídka entit, výběrem některého z detailů se otevře webový portál monitoringu eroze zemědělské půdy – více informací v kpt. 6.27.2




**Obrázek 119: Otevření události v aplikaci VÚMOP z mapy**

### 6.27.4 Vyhledávání erozních událostí

Na záložce „Vyhledávání“ vlevo nad mapou a podzáložce „Díly půdních bloků“ se v sekci „Podrobné údaje“ nabízí možnost vyhledat erozní události dle těchto kritérií.




### 6.27.5 Export erozních událostí

Na záložce „Exporty“ vlevo nad mapou a podzáložce „Díly půdních bloků“ se nabízí export „Zjištění monitoringu erozních událostí“.

### 6.27.6 Pracovní zákresy pro erozi

Pracovní zákresy typu „Vnitřní erozní pozemek“ (VEP) a „Externí erozní pozemek“ (EEP) umožňují provádět kontrolu plnění podmínek dle standardu DZES 5 ve znění platném od 1.1.2019. Pomocí těchto typů zákresů lze zakreslit plochy osázené jednou plodinou.

K eroznímu pozemku systém automaticky napočítává erozní faktory a výslednou erozní ohroženost na základě zdrojové vrstvy eroze od VÚMOP (Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.). Uživatel má možnost k eroznímu pozemku zadat plodinu, plánovanou půdoochrannou technologii a spustit kontrolu eroze, která vyhodnotí plnění podmínek dle zmíněného standardu DZES 5.


Napočtenou erozní ohroženost k zákresům VEP/EEP si lze zobrazit v mapě pomocí žárovek v uzlu *Eroze* > *Eroze 2019-25* > *Vnitřní erozní pozemky* (*Výplň/Obrys)* / *Externí erozní pozemky* (*Výplň/Obrys)*.





**Obrázek 120: VEP a EEP ve stromečku**

### 6.2.5.1 Vytvoření pracovního zákresu VEP nebo EEP

Erozní pozemek se vytvoří pomocí nástroje „Kreslení“. Na panelu kreslení je třeba zvolit typ zákresu „PZ – Pracovní zákres“ a z comboboxu s nabídkou typů pracovního zákresu vybrat požadovaný typ erozního pozemku – pro zakreslení plochy plodiny uvnitř DPB je třeba použít typ „Vnitřní erozní pozemek“ (VEP), pro zákres plodiny mimo vlastní DPB je třeba použít „Externí erozní pozemek“ (EEP).





**Obrázek 121: Vytvoření VEP nebo EEP pomocí kreslení**




**Obrázek 122: Pracovní zákresy – VEP/EEP v mapovém stromečku a v mapě**


Po zakreslení erozního pozemku do mapy pomocí libovolného nástroje kreslení uložte nový zákres disketkou. Po uložení se k zákresu napočítají (zpravidla do 1 minuty) erozní faktory a výsledná erozní ohroženost na základě zdrojové vrstvy eroze platné k datu uložení zákresu. Současně s tím se napočtou „další omezení z titulu erozní ohroženosti“ (kódy 4+ a N1), a to podle shodných pravidel, které platí pro DPB. Pro stanovení výsledné EO platí pravidlo, že VEP není nikdy klasifikován přísněji než příslušný DPB – tedy je-li celý DPB klasifikován jako NEO, pak jakákoliv souvislá plocha plodin v rámci tohoto DPB je vždy NEO, a je-li celý DPB řazen do kategorie MEO, pak jakákoliv souvislá plocha plodin v rámci tohoto DPB nemůže být SEO.

Napočtené erozní faktory a erozní ohroženost VEP/EEP se zobrazují v detailu pracovního zákresu na záložce „Eroze 2019-23“.




**Obrázek 123: Detail VEP – záložka „Eroze 2019-25“**


Detail pracovního zákresu si lze zobrazit kliknutím do zákresu VEP/EEP v mapě nebo do řádku v seznamu VEP na pravém panelu, na záložce „Eroze 2019-25“ v detailu DPB.




**Obrázek 124: Přehled VEPů na záložce „Eroze 2019-25“ na detailu DPB**


### 6.2.5.2 Export zákresů VEP do SHP

Zákresy VEP je možné exportovat do souboru XLS nebo SHP.
Pro export do SHP je možné zvolit vygenerování pomocného řídícího souboru (John Deere).
Vygenerovaný ZIP archiv pak obsahuje i zvolený *.JSON.




**Obrázek 125: Export zákresů VEP do SHP**

Při zadávání plodin k VEP/EEP lze vyhledávat plodiny v číselnících s klasifikací plodin pro erozi.




**Obrázek 126: Výběr plodiny k VEPu z číselníků plodin pro erozi**

### *6.2.5.3 Dědění VEPů při aktualizaci DPB*


Zákres VEP má vždy vazbu na konkrétní účinný DPB. S ukončením platnosti DPB dochází automaticky k ukončení platnosti všech navázaných VEP, které se pak nachází ve stavu „Archivované“. Pro zobrazení archivovaných VEP v mapě je potřeba ve stromečku zapnout žárovku v cestě ***Pracovní vrstva*** -> ***Pracovní zákresy*** -> ***Archivované prac. zákresy***.

Při splnění níže uvedených podmínek se VEPy z ukončeného DPB automaticky zkopírují k novému DPB, a to beze změny geometrie. Podmínky „dědění VEPů“ na nové DPB jsou následující:

a) nový DPB má stejného uživatele jako ukončený DPB,
b) VEP má s novým DPB překryv alespoň z 50 % své plochy.


Nový VEP přebírá automaticky všechny atributy z původního VEP (plodina, půdoochranné technologie, viditelnost a poznámka).

Pokud je zkopírovaný VEP v kolizi s hranicí nového DPB, je u něj nastaven příznak o kolizi. Tento příznak se zobrazuje v přehledu VEPů na záložce „Eroze 2019-25“ a na záložce „Vlastní zákresy“ v prvním sloupci seznamu jako ikonka . V tooltipu na ikonce je informace: „Zákres byl vytvořen kopií VEP z ukončeného DPB a přesahuje hranice nového DPB. Zákres je potřeba opravit.“ Po úpravě zákresu příznak o kolizi zmizí.




**Obrázek 127: Upozornění v seznamu VEP na kolizi s hranicemi účinného DPB**


Pokud zkopírovaný VEP v kolizi s hranicemi nového DPB není, zobrazuje se u něj ikonka (v detailu i v seznamech na pravém panelu). V tooltipu na ikonce je upozornění: „Zákres byl vytvořen kopií VEP z ukončeného DPB. Je potřeba ověřit správnost zákresu proti hranicím nového DPB.“ Upozornění zmizí v okamžiku první editace zákresu (uložení změny zákresu nebo uložení detailu VEPu).




**Obrázek 128: Upozornění v seznamu VEP na to, že byl vytvořen kopií VEP z ukončeného DPB**

### *Upozornění u VEP/EEP na změnu erozní ohroženosti z důvodu změny podkladové verze eroze*

Zpravidla 1x ročně na konci roku se v LPIS provádí import nové podkladové verze eroze a poté hromadný přepočet erozní ohroženosti u příslušných zákresů (DPB, VEP/EEP, zem. parcel). Pokud v rámci tohoto přepočtu dojde ke změně výsledné EO na VEP/EEP (bez ohledu na to, zda je nový stav lepší nebo horší), zobrazuje se pak u VEP/EEP upozornění v aplikaci jako ikonka ve sloupci „Eroze 2019-25“ (např. na záložce Pracovní zákresy na uživateli nebo na záložce „Eroze 2019-25“ na DPB) s příslušným upozorněním v tooltipu.




**Obrázek 129: Upozornění na změnu erozní ohroženosti u VEP/EEP**

### *Nastavení viditelnosti zákresu VEP nebo EEP*


Možnost změnit typ viditelnosti (veřejný, privátní) či nastavení je v dialogovém okně „Pracovní zákres“. Rozkliknutím požadovaného pracovního zákresu se otevře dialogové okno, po výběru uložte.

Platí, že Privátní vidí jen subjekt, jehož uživatel jej vytvořil. Veřejný vidí libovolný uživatel. Tato pravidla se vztahují na veškerou publikaci EEP a VEP:

- V mapě
- V tiscích
- V exportech

Pro editaci platí:


- Veřejný může editovat jakýkoliv EP Editor, EP ErozeEditor nebo autor polygonu, je-li jím farmář
- Privátní může editovat jen uživatel příslušící subjektu, do něhož přísluší Autor




**Obrázek 130: Nastavení viditelnosti pracovního zákresu**

### *Nastavení viditelnosti pro pracovní zákresy typu „Libovolný zákres“*

Při vytvoření nového pracovního zákresu typu „Libovolný zákres“, přihlášeným farmářem, je viditelnost daného zákresu defaultně nastavena na „privátní“. Při změně viditelnosti na „veřejný“ farmář zákres stále uvidí a je schopný jej editovat. Veřejný zákres vidí i ostatní farmáři. Zákres vytvořený jiným farmářem, s nastavenou viditelností „veřejný“, nemůže jiný farmář editovat.




**Obrázek 131 Viditelnost libovolného zákres**

## 6.27.7 Informativní tisky

Tisky obsahující údaje o erozi na DPB naleznete na záložce „Tisky“ vlevo nad mapou. Jde o tyto tisky:

<u>01 Informativní výpisy</u>

- č. 2, Přehled DPB s detailními údaji k datu
- č. 11, Erozní ohroženosti DPB (do 31.12.2018) – tisk obsahuje pouze údaje ke staré erozi (kódy platné do 31.12.2018).
- Erozní ohroženost DPB – tisk obsahuje údaje týkající se eroze závazné od 1.1.2019, tisk si lze však vygenerovat i ke staršímu datu počínaje datem 1.1.2018.
    - Tisk č. 12a Erozní ohroženost DPB od 1.1.2019 do 31.12.2023
- Erozní ohroženost zem. parcel - tisk obsahuje údaje týkající se nové eroze závazné od 1.1.2019, tisk si lze však vygenerovat i ke staršímu datu počínaje datem 1.1.2018.
    - Tisk č. 12b Erozní ohroženost zem. parcel od 1.1.2019 do 31.12.2023


<u>10 Nitrátová směrnice 2016</u>

- č. 1, NS souhrn – od 1.8.2016
- č. 6, NS podrobně – Střídání plodin, hospodaření na svažitých pozemcích, erozně ohrožených pozemcích a omezení u vody – od 1.8.2016

V tisku č. 2 „Přehled DPB s detailními údaji k datu“ a tiscích NS je uvedena nová erozní ohroženost DPB spolu s kódy 4+ a N1 pro tisky s datem platnosti od 1.1.2019. Do 31.12.2018 jsou v tiscích uvedeny kódy staré eroze platné do 31.12.2018.

### 6.27.8 Vyhledávání DPB

Možnost vyhledávat DPB podle erozní ohroženosti se nachází v záložce „Vyhledávání“ nad mapou, podzáložka „Díly půdních bloků“, sekce „Podrobné údaje“.




**Obrázek 132: Vyhledávání DPB podle nové erozní ohroženosti**

### 6.27.9 Exporty

Na záložce „Exporty“ nad mapou na podzáložce „Díly půdních bloků“ lze spustit tyto exporty DPB do SHP obsahující klasifikaci erozní ohroženosti DPB dle nové eroze od r. 2019 (atribut EROZOHRO):

- Export DPB pro veřejnost
- Export DPB s faktory pro erozi
- Zjištění monitoringu erozních událostí

## 6.28 Eroze 2025+ (od 1.7.2025)

Tato kapitola se věnuje úpravě vrstvy erozní ohroženosti Eroze 2025+. Popisuje implementaci nápočtu klasifikace erozní ohroženosti dle nových pravidel na entity: DPB, Zemědělská parcela, Vnitřní/Vnější erozní pozemek, úpravu v exportech a tiscích, přidání nového uzlu do mapového stromečku.

### 6.28.1 Zobrazení Eroze 2025+ v mapě

Mapová vrstva „Eroze 2025+“ se nachází v části „Eroze“ v rámci skupiny „Životní prostředí“.


**Eroze je definovaná 4 kategoriemi erozní ohroženosti**:

Silně erozně ohrožená půda (SEO) SEO


Mírně erozně ohrožená půda s vyšším rizikem (MEO-VR) MEO-VR

Mírně erozně ohrožená půda s nižším rizikem (MEO-NR) MEO-NR

Nízce erozně ohrožená půda (NEO) NEO





**Obrázek 133 Vrstva Eroze 2025+**




**Obrázek 134 Zdrojová vrstva eroze**

### 6.28.2 Automatické vypínání vrstev „DPB eroze“ a „Zemědělské parcely“

Vrstvy DPB eroze a Zemědělské parcely se v uzlu Eroze 2025+ chovají jako vzájemně se vylučující, to znamená, že při zapnutí vrstvy „DPB eroze“ se automaticky vypne vrstva „Zemědělské parcely“ a naopak.




**Obrázek 135 Automatické zapínání vrstev Eroze 2025+**

### 6.28.3 Údaje o Erozi 2025+ na detailu DPB

Na záložce „Eroze 2025+“ se v detailu DPB zobrazuje klasifikace erozní ohroženosti (EO) za celý DPB, a také nápočty jednotlivých erozních faktorů.


- *Silně erozně ohrožená půda (SEO)*
- *Mírně erozně ohrožená půda s vyšším rizikem (MEO-VR)*
- *Mírně erozně ohrožená půda s nižším rizikem (MEO-NR)*
- *Nízce erozně ohrožená půda (NEO*)


Tato klasifikace koresponduje se zbarvením DPB v mapě ve vrstvě „Eroze 2025+“.

V závislosti na klasifikaci erozní ohroženosti jsou zde také doplněny texty potenciálních POT (půdoochranných technologií).

Po rozbalení některé z POT, je v záhlaví sekce dostupný odkaz pro stažení metodické příručky DZEZ5 ve formátu PDF.

V řádku č.1 každé sekce je možnost prokliku do okna se seznamem plodin s vysokou ochrannou funkcí způsobilých pro danou kategorii.
Seznam plodin s vhodnou ochrannou funkcí se zobrazuje dle zvolené kategorie.






**Obrázek 136 Záložka "Eroze 2025+" na detailu DPB**

### 6.28.4 Údaje o Erozi 2025+ na zemědělské parcele

Při hodnocení erozní ohroženosti se sleduje souvislá plocha skupiny plodin. Pokud souvislá plocha erozně ohrožených plodin přesáhne 2 ha na erozně ohrožené půdě, je třeba aplikovat půdoochranná opatření. Sousedící plochy oseté nebo osázené plodinou nebo plodinami ze stejné skupiny plodin (SOF, NOF) se sčítají a posuzují se jako jedna skupina plodin.

Erozní ohroženost zemědělských parcel se stanovuje ze slučování zákresů parcel do souvislých ploch podle ochranné funkce plodin.

Slučování je řešeno pro zemědělské parcely

- které leží na stejném DPB,
- mají společnou hranici alespoň 10 metrů,
- mají plodiny ze skupin, které jsou slučitelné, a DPB má EO, na kterém je slučování potřeba řešit (tj. jinou než NEO).


| **Ochranná funkce plodiny** (skupina v číselníku plodin) | **DPB má SEO** | **DPB má MEO-VR** | **DPB má MEO-NR** | **DPB má NEO** |
|---|---|---|---|---|
| **NOF** | ☑ slučuje se s NOF | ☑ slučuje se s NOF | ☑ slučuje se s NOF | ✗ neslučuje se |
| **SOF – ozimé obiloviny** | ☑ slučuje se se SOF (obě skupiny dohromady - "SOF – ozimé obiloviny" i "SOF") | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se |
| **SOF – ostatní** | ☑ slučuje se se SOF (obě skupiny dohromady - "SOF – ozimé obiloviny" i "SOF") | ☑ pouze se "SOF – ostatní" | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se |
| **VOF** | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se |
| **Neklasifikováno** | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se |

**NOF** - plodiny s nízkou ochrannou funkcí
**SOF** - plodiny se střední ochrannou funkcí
**VOF** - plodiny s vysokou ochrannou funkcí

**„Pomlčka“** u EO – v případě, že na jednom DPB existuje více parcel, se u parcel bez zákresu zobrazuje pomlčka**,** jako nevyhodnocená EO.
Pomlčka se nezobrazuje na DPB s EO = NEO. U parcel na DPB s NEO je vždy zobrazena hodnota NEO.


**„XXX“** u EO **–** tato hodnota se zobrazuje při nevalidním zadání parcel na DPB (DPB není 100% pokrytý parcelami, plodina „Bez plodiny“, parcela má ukončenou platnost po 1. 7. 2025).

Vždy po uložení plodiny nebo jakékoliv jiné editaci parcely, je spuštěn opětovný přepočet EO na všech parcelách na DPB. Po dobu čekání na výpočet bude EO „nestanovena“.
Pro obnovení zobrazení EO použijte kolečko „Refreshni záložku“ v pravém horním rohu detailu DPB.




**Obrázek 137 "Eroze 2025+" na zem. Parcele**

Erozi 2025+ na zemědělských parcelách si v můžete zobrazit v mapě pod uzlem *Životní prostředí »Eroze» Eroze 2025+»Zemědělské parcely.*





**Obrázek 138 EROZE 2025+ na zemědělských parcelách**

### 6.28.5 Údaje o Erozi 2025+ na pracovních zákresech

Na pracovních zákresech se na záložce „Detail“ i „Eroze 2025+“ zobrazuje klasifikace erozní ohroženosti, a také nápočty jednotlivých erozních faktorů.

Nápočet EO na VEP, nebere v potaz slučování plodin.





**Obrázek 139 Eroze 2025+ na pracovních zákresech**

### 6.28.6 Exporty Eroze 2025+

V exportech nad mapou na záložce „Exporty“ podzáložka „Díly půdních bloků“ naleznete **Export DPB s faktory pro Erozi 2025+**.
Pod exporty na záložce „Další“ byl vytvořen: **Export erozních pozemků 2025+.**

### 6.28.7 Podrobné vyhledávání DPB s erozní ohrožeností

Na záložce „Vyhledávání“ vlevo nad mapou a podzáložce „Díly půdních bloků“ se v sekci **„Podrobné údaje“** nabízí možnost vyhledat erozní události.




### 6.28.8 Informativní tisky s údaji o Erozi 2025+

**Tisk 12c) Erozní ohroženost DPB 2025+**

Tisk naleznete vlevo nad mapou na záložce „Tisky“, podzáložka „Díly půdních bloků“.

**Tisk 12d) Erozní ohroženost zem. parcel 2025+**

Tisk naleznete vlevo nad mapou na záložce „Tisky“, podzáložka „Parcely“.

## 6.29 Nitrátová směrnice

LPIS napočítává omezení z titulu nitrátové směrnice[4] (dále jen „NS“) a souvisejících standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (konkrétně DZES 4) a dále také omezení z titulu tzv. malé nitrátovky[5] na jednotlivých DPB a na zakreslených zemědělských parcelách.

Na každém DPB jsou napočteny kódy opatření NS, které představují konkrétní omezení či nařízený způsob hospodaření podle výše uvedených předpisů.

Nápočet opatření NS se (pro aktuální verzi NS platnou od 1.7.2024) provádí v následujících oblastech:

- Období zákazu hnojení (kód N)
- Omezení aplikace hnojiv (kód M)
- Limity přívodu N k plodinám (kód P)
- Uložení hnojiv na zemědělské půdě (kód Q)
- Střídání plodin (kód O)
- Omezení u vody (kód R)

[4] Nitrátová směrnice je soubor opatření, které mají za cíl snížit ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) znečištění vod dusičnany z hnojiv. V ČR je nitrátová směrnice zakotvena ve vodním zákonu (zákon č. 254/2001 Sb.) a podrobně upravena prováděcím předpisem – nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.
[5] Podmínky pro použití hnojiv kladené na příjemce dotací z opatření AEKO/EZ/Ekoplatba v rámci Strategického plánu SZP 2023-2027.

Texty opatření NS se zobrazují v aplikaci v detailu DPB na záložce NS a nachází se rovněž v tisku vysvětlivek k NS (tisk č. 7).

NS se napočítává také na zemědělské parcele založené zemědělcem na DPB za podmínky, že tato parcela je zakreslena v mapě *(nápočet NS na parcele se provede automaticky do druhého dne po zakreslení parcely).*


Informace týkající se NS lze v LPISu získat na několika místech:

- V detailu každého DPB se nachází **záložka NS**, kde se zobrazují informace o omezeních z titulu NS vztažené k tomuto DPB. Obdobně se zobrazují informace k NS v detailu zemědělské parcely. Podrobněji viz kap. 6.29.16.29.1.
- Na záložce **Tisky** nad mapovým oknem v sekci „Nitrátová směrnice 10“ je několik informativních tisků za uživatele. Tisky k historickým verzím NS platným do 31.7.2016 jsou k dispozici v sekci „Nitrátová směrnice 2012“. Podrobněji viz kap.6.29.2.

**V mapě** – vrstvy NS jsou ve stromečku zařazeny do skupiny **Nitrátová směrnice**, která se nachází ve skupině vrstev **Životní prostředí**. Podrobněji viz kap. 6.29.4.6.29.4.

### 6.29.1 Informace k NS v detailu DPB a parcely


Na DPB jsou informace o omezeních z titulu NS zobrazeny na záložce *NS*. Informace jsou seskupeny do dílčích podoblastí (Období zákazu hnojení, Omezení aplikace hnojiv, …). **Podrobné informace se zobrazí kliknutím na ikonu plus na začátku řádku.**





**Obrázek 141 Záložka NS na detailu DPB**

Na záložce je uvedeno:

- *Výměra ve zranitelné oblasti dusičnany ZOD*
- *Zařazen do ZOD*
- *Převažující aplikační pásmo:* hodnoty mohou být I., II., III. a, III. b
- *Klimatický region:* hodnoty mohou být 0 až 9
- *Výnosová hladina:* hodnoty mohou být 1,2,3
- *Prům. sklonitost*
- *Vzdálenost od vody*
- *Vzdálenost od OPVZ I. stupně (vrstva Životní prostředí » Nitrátová směrnice)*
- *Překryv s BPEJ*





**Obrázek 142 Zobrazení obsahu záložky NS v plovoucím okně**




**Obrázek 143 Detail DPB, záložka NS – sekce k opatření „Limity přívodu N k plodinám“**

**Na zemědělské parcele** si lze zobrazit informace o omezení NS tlačítkem „NS“ na panelu záložek parcely – viz následující obrázek. Pokud má parcela vlastní zákres, v okně NS se zobrazují údaje napočtené k tomuto zákresu, v opačném případě jde o údaje NS stanovené na DPB.




**Obrázek 144 Informace k NS v detailu zemědělské parcely – parcela se zákresem**


**Vysvětlivky ke kódům opatření pro střídání plodin aj. naleznete v Informativním tisku č. 7.**

## 6.29.2 Tisky k NS

Tisky k NS za uživatele jsou k dispozici na záložce „Tisky“ nad mapovým oknem. Tisky jsou zde rozděleny do dvou samostatných sekcí – pro aktuální NS platnou od 1. 8. 2016 a pro starou NS platnou do 31. 7. 2016.

Dalším rozdělením po záložkami po zaškrtnutí checkboxu je na Díly půdních bloků a Parcely.

Vysvětlivky kódů opatření nitrátové směrnice naleznete v tisku č. 7




**Obrázek 145 Tisky k NS za uživatele**

**Tabulka 4: Přehled tisků k nitrátové směrnici**

| Č. | Název tisku | Popis tisku |
|---|---|---|
| Sekce „Nitrátová směrnice“ | | |
| 1 | NS souhrn | Tisk obsahuje základní údaje rozhodující o omezeních z titulu NS, např. zařazení do ZOD, průměrná sklonitost, vzdálenost od vody, převažující klimatický region, majoritní HPJ, aplikační pásmo a výslednou výnosovou hladinu, zobrazení kódu erozního zobrazení 4+ pro dané DPB |
| 2 | NS podrobně – Období zákazu hnojení | V tisku jsou uvedeny všechny DPB uživatele a u nich údaje podstatné z hlediska období zákazu hnojení, vč. konkrétních období zákazu hnojení pro jednotlivé DPB a způsoby hnojení dle NV č. 262/2012 Sb. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | NS podrobně – Omezení hnojení na orné půdě | Tisk obsahuje DPB uživatele s kulturou R, U, G a u nich údaje důležité pro stanovení omezení aplikace hnojiv (výměra v ZOD, výnosová hladina, aplikační pásmo, klimatický region) a dále konkrétní limity přísunu N/ha na daný DPB a kódy opatření pro omezení hnojení a limity přísunu N k plodinám. |
| 4 | NS podrobně – Omezení hnojení na TTP | V tisku jsou všechny DPB uživatele s kulturou T a u nich údaje týkající se omezení hnojení na TTP (průměrná sklonitost, výměra zamokřených půd, výměra mělkých půdy, výměra meliorací a kód opatření omezení hnojení). |
| 5 | NS podrobně – Uložení tuhých statkových hnojiv a kompostu na ZP | Tisk uvádí ke každému DPB uživatele, zda se jedná o DPB vhodný k uložení statkových hnojiv, a obsahuje informace důležité z hlediska uložení hnojiv. V mapě si lze konkrétní plochy nevhodné pro uložení hnojiv prohlédnout po zapnutí žárovky „Uložení hnojiv – detail“. |
| 6 | NS podrobně – Střídání plodin, omezení u vody a další omezení | Tisk obsahuje všechny DPB uživatele a u nich údaje důležité z hlediska opatření střídání plodin, hospodaření na svažitých pozemcích a omezení u vody. Ke každému DPB je uvedena průměrná sklonitost, výměra erozně ohrožených půd MEO a SEO, vzdálenost od vody, kódy protierozních opatření a kódy opatření NS pro střídání plodin a omezení u vody, zobrazení kódu opatření 4+ pro dané DPB. |
| 7 | Vysvětlivky kódů opatření nitrátové směrnice | Tisk obsahuje kódy a texty opatření aktuálně platné NS v LPIS a rovněž legendu k mapovým vrstvám NS. |
| 8-13 | NS zákresů zem. parcel … | Obdoba tisků 1-6 za zem. parcely. Tisky obsahují všechny DPB (resp. stejný výběr DPB jako základní varianta tisku) bez ohledu na to, zda na DPB existuje parcela se zákresem nebo nikoli. Parcely s vlastním zákresem jsou uvedeny každá na samostatném řádku (řádek je za parcelu). Parcely na DPB, které nemají vlastní zákres, jsou uvedeny všechny na řádku příslušného DPB“ (řádek je za DPB). |
| Sekce „Nitrátová směrnice 2012“ | | |
| 1 | Nitrátová směrnice souhrn - od 1.10.2014 (do 31.7.2016) | Historický tisk k NS platné do 31.7.2016, obdoba tisku č. 1 výše. Obsahuje opatření NS platná do 31. 7. 2016, tedy před novelou nařízení vlády 262/2012 Sb., účinnou od 1.8.2016. |
| 2 | Nitrátová směrnice podrobně - od 1.10.2014 (do 31.7.2016) | Historický tisk k NS platné do 31.7.2016. Tento tisk je koncipován tak, že ke skupině DPB se shodnými „parametry“ je uveden soubor jednotlivých opatření NS včetně textu opatření. |
| 3 | Uložení statkových hnojiv - od 1.10.2014 (do 31.7.2016) | Historický tisk k NS platné do 31.7.2016, obdoba tisku č. 5 výše. |
| 4 | Podmínky na ochranu vod v rámci AEO EAFRD + DZES1 - od 1.10.2014 (do 31.7.2016) | Historický tisk k NS platné do 31.7.2016. Je obdobou předchozího tisku č. 3, ale pouze pro DPB, které se nacházejí mimo ZOD a současně jejich uživatel je zařazen do některého AEO opatření. Účelem tohoto tisku bylo zjištění omezení na DPB z hlediska tzv. „malé nitrátovky“. |
| 5-8 | NS zákresů zem. parcel … | Obdoba tisků 1-4 za zem. parcely. Tisky obsahují všechny DPB (resp. stejný výběr DPB jako základní varianta tisku) bez ohledu na to, zda na DPB existuje parcela se zákresem nebo nikoli. Parcely s vlastním zákresem jsou uvedeny každá na samostatném řádku (řádek je za parcelu). Parcely na DPB, které nemají vlastní zákres, jsou uvedeny všechny na řádku příslušného DPB“ (řádek je za DPB). |

### 6.29.3 NS v exportech

Informace o datech k Nitrátové směrnici lze ověřit v záložce Exporty nad mapou:

- Export DPB pro veřejnost


### 6.29.4 NS v mapě

Mapové vrstvy NS se ve stromečku vrstev nachází v cestě *Životní prostředí » Nitrátová směrnice*. Jedná se o tyto vrstvy:


- **Zranitelné oblasti dusičnany** (zkratka ZOD) – zobrazuje ZOD vymezené v hranicích katastrálních území.
- **Aplikační pásma (DPB)** – aplikační pásma stanovená na DPB v ZOD podle převažující BPEJ.
- **Aplikační pásma dle BPEJ** – aplikační pásma v hranicích BPEJ v ZOD.
- **Výnosové hladiny (DPB)** – výnosové hladiny stanovené na DPB v ZOD podle převažující BPEJ.
- **Výnosové hladiny dle BPEJ** – výnosové hladiny v hranicích BPEJ v ZOD.
- **Střídání plodin** – omezení na DPB týkající se střídání plodin.
- **Omezení u vody** – omezení na DPB týkající se omezení u vody.
- **Uložení hnojiv** – vhodnost uložení statkových hnojiv a kompostu na DPB (vhodné, nevhodné, částečně).
- **Uložení hnojiv – detail** – podrobné informace o uložení statkových hnojiv a kompostu na DPB.
    - Meliorace
    - Vodní útvary
    - Zamokřené půdy
    - Půdy ohr. erozí
    - Písčité půdy
    - Půdy na velmi propustním podloží
    - Vodní útvary zóna 100 m a 5° sklonitost
    - Vodní útvary zóna 50 m
    - I. stupeň OPVZ
    - I. stupeň OPVZ zóna 100 (buffer 100 m)
- **Kultura** – zvýraznění vybraných kultur na DPB v ZOD a DPB s podstatným omezením hnojení.
- **Protierozní opatření** – protierozní opatření napočtené na DPB.
- **Majoritní klimatický region (DPB)**
- **Klimatický region dle BPEJ**

Všechny vrstvy NS jsou historizované. V mapovém stromečku se vedle popisků těchto vrstev nachází ikonka kalendáře, ve kterém lze nastavit historické datum a zobrazit si tak informace platné k zadanému datu.


Legenda k jednotlivým mapovým vrstvám NS se zobrazí standardně kliknutím pravým tlačítkem na žárovku nebo na popisek vrstvy ve stromečku. Legenda je uvedena také na konci tisku vysvětlivek k NS.





**Obrázek 146 Mapové vrstvy nitrátové směrnice – stromeček a legenda**





**Obrázek 147 Vrstva ZOD (Zranitelné oblasti dusičnany)**





**Obrázek 148 Vrstvy Aplikační pásma (DPB) a Aplikační pásma dle BPEJ**





**Obrázek 149 Vrstvy Výnosové hladiny (DPB) a Výnosové hladiny dle BPEJ**




**Obrázek 150 Vrstva Kultura ve skupině Nitrátová směrnice**




**Obrázek 151 Vrstvy ve skupině Uložení hnojiv – detail**




**Obrázek 152 Vrstvy Uložení hnojiv – detail – Vodní útvary zóna 100 m a 5° sklonitost**


## 6.30 Hnojiště

Jak je uvedeno v části kreslení, farmář má možnost zakreslit si v LPIS hnojiště. Tato funkcionalita slouží k tomu, aby si farmář mohl vyhodnotit vhodnost uložení statkových hnojiv na zemědělské půdě vzhledem k omezení z nitrátové směrnice a rovněž použít údaje pro tvorbu havarijního plánu. Přidělené roli READER je v této záložce umožněno jen čtení, není povolena editace.


Po zakreslení hnojiště lze k hnojišti:

- zadávat údaje jako kapacita, datum založení, datum ukončení – tlačítko **Editace údajů**,
- přidat druh hnojiva – tlačítko **Hnojivo**,
- přidat provozovnu – tlačítko **Provozovna**.

Zákres i s údaji o hnojišti lze vytisknout ve Wordu (RTF, DOCX) nebo PDF.




**Obrázek 153 Detail popisného pole hnojiště**




**Obrázek 154 Vrstva hnojiště**

## 6.31 Stabilizace hranic dílů půdních bloků;

Stabilizace hranic dílů půdních bloků pomocí zámku, tato nová funkcionalita signalizuje vůli zemědělce „uzamknout“ hranice pro minoritní aktualizace, v bufferu ± 1m od dosavadní hranice DPB, ale nebrání provedení aktualizace ze strany OPŽL. Minoritní aktualizace by způsobovaly zbytečné změny a problémy pro uživatele využívající zákresy DPB v GPS zařízeních. Uzamčení hranic musí provést sám uživatel v aplikaci iLPIS na přehledu DPB. Doporučuje se provést uzamčení hranic DPB před zahájením mimořádné aktualizace.
Uzamčení hranic provede uživatel sám na detailu DPB. Tlačítko „Nastavení zámku hranic“ je aktivní pro DPB ve stavu: účinný, návrh, rozpracovaný, A0, A1, schválený. Při vzniku nového DPB dochází k nastavení příznaku zámku dle předka na základě shody zkod/čtverec. Symbolem pro „otevřený zámek“ je fialová barva , pro „uzavřený zámek“ je zelená barva , pro „uzavřený zámek“ DPB v Návrhu byla zvolena barva oranžová .


### 6.31.1 Nastavení zámku hranic

**Na detailu uživatele** lze nastavit výběrem DPB ty, které mají být „uzamčeny“. Zámek lze nastavit na konkrétním DPB nebo hromadně na více DPB. Po uzamčení vybraných zámků nastane změna stavu zámku. Najetím kurzoru na konkrétní symbol zámku, se objeví tooltip s detailním popisem stavu zámku.




**Obrázek 155 Nastavení zámku hranic**

**Na detailu DPB** lze provést zámek hranic, změna zámku se zaznamená na záložce „Log“ příslušného DPB.





**Obrázek 156 Zámek na detailu DPB**

## 6.31.2 Přechody „dědění“ zámku při vzniku nového DPB

Zámek hranic, který je nastaven na DPB je děděn z předka na základě shody zkod/čtverce, to znamená, že pokud je na předkovi zámek nastaven na „zamčeno“, potom příznak „zamčeno“ přechází na „Návrh“ a se stejným příznakem je vyschvalován do účinného DPB.


Stavy a přechody zámku u účinného DPB a jeho návrhu:




**Obrázek Přechody a dědění zámku**

### 6.31.3 Parametrický buffer

V nástrojích pod mapou přibyl nástroj „Buffer kolem hranic“. Pomocí tohoto nástroje lze vykreslit buffer vně/uvnitř hranice vybraného půdního bloku, defaultním nastavení bufferu je 1m vně a 1m uvnitř hranice vybraného DPB. Buffer lze editovat až do velikosti 100m. Po zavření okna „Nastavení bufferu“ dojde ke smazání daného bufferu.




**Obrázek 157 Parametrický buffer**

### 6.31.4 Tisk ohlášení uživatele

V přehledu tisku „Ohlášení změny v evidenci půdy“ přibyl nový sloupec „Zámek editace hranice DPB“. Daný sloupec je opatřen vysvětlivky pod tabulkou.





| Poř. č. | Čtverec | Kód DPB | Uživatel | Příslušnost[1)] | Kult.[2)] | Vým. (ha) | Návrh účinnosti změny[3)] | Změna[4)] | Datum rozoráni[5)] | Zámek editace hranice DPB[7)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500-1130 | 6302/1 | 5405 | Přerov (OL) | R | 4,73 | 06.02.2026 | Akt. | - | Ne |
| 2 | 500-1130 | 6201 | 5405 | Přerov (OL) | T | 0,31 | 06.02.2026 | Akt. | - | Ano |

7) Zámek editace hranice DPB (informativní údaj): Ano – editace hranice DPB, primárně zaměřena uživatelem pomocí GPS, je uzamčena pro minoritní změny. Uživatelem nejsou doporučeny posuny hranice DPB do 1 m. Ne – editace hranice DPB není uživatelem omezena.

**Obrázek 158 Tisk ohlášení uživatele**

### 6.31.5 Export na uživateli

Na detailu uživatele v exportu XLS pro DPB – účinné, rozpracované, návrhy, zák. farmáře přibyl nový sloupeček „Zámek editace hranice“




| Čtverec | ZK | Výměra | Kultura | Eko. | Účinnost od | Účinnost do | Stav | Způsobilá plocha (ha) | Zámek editace hranice DPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510-1130 | 0302/1 | 9,76 | R | KONV | 07.05.2025 | | UCINNY | 9,76 | Ano |
| 510-1130 | 0306/1 | 2,98 | R | KONV | 25.04.2023 | | UCINNY | 2,98 | Ne |

**Obrázek 159 Export na uživateli**

# 7 PŮDY BOHATÉ NA UHLÍK (PBC)

Cílem DZES 2 (standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy) je ochránit půdy bohaté na uhlík.

Do LPIS byla implementována vrstva půdy bohaté na uhlík (PBC) a s ní související funkcionality pro správnou administraci standardu DZES 2 v rámci podmíněnosti.

Zdrojová vrstva „půdy bohaté na C“ vznikla na základě podkladů předaných VÚMOP (Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.).

N základě zdrojové vrstvy vznikla ***„Spojitá vrstva PBC“*** a ta vstupuje do:

- Vyhodnocení zákazu změny T (vznik ZMT)
- Stanovení vhodnosti pro zatravnění
- Stanovení polygonů Půd bohatých na C na kultuře R (s příslušným managementem).
  Pro tyto polygony PBC na R bude platit:
  a. základní pravidlo pro vznik každého dílčího polygonu je překryv DPB s kulturou R se spojitou zdrojovou vrstvou větší než 1 ha
  b. každému dílčímu polygonu bude umožněno udělit pardon (**CPR Admin**“)

Informace k PBC jsou prezentovány v:

- *Informativních tiscích na uživateli*
- *Podrobném vyhledávání*
- *Detailu DPB*
- *Mapě*

- *Exportech*

## 7.1 Informativní tisky

Na záložce „**Tisky**“ vlevo nad mapou se nabízí informativní **tisk č. 43.1 – *„Půdy bohaté na C na kultuře R – DPB“*.**
Obsahuje seznam DPB, na kterých jsou evidovány překryvy s PBC.

Za zemědělské parcely lze generovat **tisk č. 43.2 *„Půdy bohaté na C na kultuře R – Zem. parcely“.***

Tisky jsou generovatelné k datu.
Formáty tisku jsou Word, Excel a PDF.

**LPIS: Informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských vztahů**

Druh výpisu: **Půdy bohaté na C na kultuře R - DPB k datu 19.03.2025**

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Evidované údaje o uživateli:


Evidované údaje o DPB:

| Poř. č. | Čtverec | Kód DPB | DPB platnost od | DPB platnost do | Vým. DPB [ha] | Kul. | Zkr. kód polygonu PBC | Vým. polygonu PBC na R [ha] | Platnost od | Pardon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | 530-1170 | 5601 | 05.03.2019 | | 9,07 | R | PBC-5601-1 | 9,07 | 01.01.2025 | Ne |
| 2 | 530-1170 | 5702/4 | 07.02.2023 | | 2,31 | R | PBC-5702/4-1 | 2,31 | 01.01.2025 | Ne |


## 7.2 Vyhledávání DPB dle existence půd bohatých na uhlík

Vyhledávat DPB s existencí PBC, je umožněno na záložce „**Vyhledávání**“ vlevo nad mapou, podzáložce „**Díly půdních bloků**“.

V sekci „**Podrobné údaje**“ si můžete vybrat z možností:




V sekci „**Základní**“ lze případně vyhledaný seznam omezit zvolením dalších atributů.




**Obrázek 160 Podrobné vyhledávání**


## 7.3 PBC na detailu DPB

Na detailu DPB s kulturou „R“ (standardní orná půda), který má souvislý překryv s vrstvou PBC více než 1 ha, se na záložce „**Podrobné**“ v sekci „**Půdy bohaté na uhlík na kultuře R**“ zobrazují informace k překryvům DPB s PBC:

- Zk. kód PBC ve formátu „*PBC-Zkrácený kód DPB-Pořadové číslo PBC*“
- Vým. (ha) – výměra překryvu v ha
- Platnost od
- Platnost do
- Pardon – Ano/Ne

Polygony PBC se generují znovu při každé aktualizaci DPB.

informace k překryvům s PBC si můžete pomocí tlačítka PBC zobrazit i na detailu zemědělské parcely.




**Obrázek 161 PBC na detailu DPB**


## 7.4 PBC v mapě

Půdy bohaté na „C“ naleznete v mapě pod uzlem ***„Životní prostředí“.***


***„Spojitá vrstva PBC“*** vznikla na základě zdrojové vrstvy, které je složena z následujících dílčích vrstev.

- *Rašelinářský archiv (ložiska nad 2 ha)*
- *Data KPP*
- *BPEJ (65, 66, 68, 69, 72, 74, 76)*
- *MŽP AOPK_Národní mokřady*
- *MŽP_AOPK_Mokřady RAMSAR*
- *MŽP_AOPK_biotopy*
- *EVP mokřady LPIS*

Vrstva ***„PBC na R – DPB“*** zobrazuje polygony půd bohatých na uhlík na kultuře „R“ – standardní orná půda.
Polygony s pardonem a bez pardonu jsou barevně odlišeny.
Polygony se generují znovu při každé aktualizaci DPB.




**Obrázek 162 Vrstva "Půdy bohaté na C" v mapě**





## 7.5 PBC v exportech

Informace o datech PBC naleznete na záložce „**Exporty**" vlevo nad mapou.

Export „**Půdy bohaté na C na kultuře R**" naleznete na podzáložce „**Díly půdních bloků**".
Parametry pro export:

- Za celou ČR / Kraj / Okres / Uživatel
- Datum
- Formát SHP / XLSX





**Obrázek 163 Export PBC na R**

# 8 DOČASNÉ UKONČENÍ MECHANISMU DOZRÁVÁNÍ U, G

Na základě rozhodnutí MZe došlo k využití možnosti poskytnutou nařízením OMNIBUS a kultury G, U nebudou dozrávat.

# 9 ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ

Záplavová území se nacházejí ve stromovém uzlu Životní prostředí– Nitrátová směrnice – Uložení hnojiv – detail. Informace o překryvech se záplavovými územími naleznete v detailu DPB v záložce Podrobné.




**Obrázek 164 Záplavová území**

# 10 PARCELY, ODPOČITATELNÉ PLOCHY A VEDENÍ OSEVNÍHO POSTUPU

Zemědělské parcely (dále též jen „parcely“) se zadávají na konkrétním DPB a slouží farmářům k pojmenování pozemku a k zavedení osevního postupu. **Bez založených parcel nelze na Portálu farmáře v EPH evidovat hnojení, aplikace POR, pastvu, zelenou naftu, krmiva.**


Uživateli s rolí LPIS_FARMAR_READER není umožněno parcelu založit, ukončit nebo smazat. Taktéž není možné zemědělskou parcelu editovat nebo založit na DPB s parcelou založit osevní postup. Administrace činností v EPH se řídí právy v EPH, která je možné definovat obdobně jako v LPIS – tj. rozdělení na čtecí nebo zápisová oprávnění.

Vždy platí:

- Na jednom DPB může být jedna nebo více parcel (založení více parcel na DPB umožňuje evidovat pěstování více plodin na DPB souběžně).
- Výměra parcely nebo parcel v součtu musí odpovídat výměře DPB.
- Na jedné parcele je vždy v jeden časový okamžik jedna plodina.
- Parcela nesmí mít účinnost před datem zaevidování DPB na uživatele v LPIS.
- Parcely se mohu seskupovat do větších celků, tj. areálů.
- SZIF, ani nikdo jiný mé založené parcely/areály nevidí. Jsem jediný, kdo může parcely/areály upravovat.
- Na založené parcely/areály navazují všechny evidence, které mohu vést v Evidenci přípravků a hnojiv (EPH).

## 10.1 Video návod k práci s parcelami

Na detailu DPB záložce „Zemědělské parcely“ se nabízí video návody pro práci s parcelami.




**Obrázek 165 Video návody pro práci s parcelami**

## 10.2 Proč má smysl si založit parcely?

**Založím-li si parcely, získám možnost v LPIS:**


- pojmenovat díl půdního bloku a lépe se tak orientovat v mapě,
- evidovat osevní postup,
- zadat odpočitatelné plochy typu pásem kolem vod, obvodu pozemků nebo kraj. prvků, na kterých nemohu hnojit nebo na ně aplikovat přípravky na ochranu rostlin (POR),
- vytisknout si nástěnné mapy s pojmenovanými parcelami a barevně odlišenými pěstovanými plodinami.

**Založím-li si parcely, získám možnost v EPH:**

- evidovat hnojení, pastvu a aplikaci POR,
- evidovat úkony pro zelenou naftu a činnosti,
- evidovat výrobu produktů/krmiv,
- zadávat výnosy plodin,
- vést skladové karty hnojiv, POR, produktů.

**Kde zemědělské parcely v systému najdu?**

- V detailu uživatele záložka „*Zem. parcely*“ a „*Areály*“.
- U každého DPB záložka „*Zem. parcely*“.




**Obrázek 166 Kde hledat zemědělské parcely a areály**

## 10.3 Základní pravidla pro založení parcely

Parcela může, ale nemusí odpovídat výměrou DPB. Typické případy jsou tyto:

- **1 DPB = 1 parcela** – nastává v případě, kdy
  - DPB je evidován s kulturou trvalý travní porost, vinice, chmelnice, sad,
  - DPB je evidován s kulturou standardní orná půda a v rámci celého DPB je pěstována jedna plodina.
- **1 DPB = 2 a více parcel** – nastává v případě, kdy
  - DPB je evidován s kulturou standardní orná půda a v rámci celého DPB je pěstováno více plodin (parcela pak odpovídá části DPB s jednou plodinou).
  - DPB s kulturou trvalý travní porost např. je zčásti spásán nebo zčásti trvale nehnojen. *(Rozdělení DPB na více parcel s kulturou trvalý travní porost je spíše výjimečné).*

**Postup založení parcel a areálů**

Doporučený postup založení parcel je následující:

1. **Založím parcely na DPB.**
   a) V případě, že chci dodělávat evidenci hnojiv a POR zpětně, zvolím vhodně datum založení parcely např. 1. 1. nebo 1. 9.
   b) V případě, že nechci evidovat osevní postup na orné půdě do minulosti, zadám plodinu „bez plodiny“.
   c) Mohu zadat odpočitatelné plochy, pokud je potřebuji pro následné vedení evidencí v EPH.
2. **Seskupím parcely do areálů, je-li to zapotřebí.**
   a) Nejprve TRVALE seskupím travní porosty (louky hnojené x nehnojené, pastevní areály).

b) Následně se rozhodnu pro vytvoření SEZÓNNÍCH areálů pro plodiny na orné půdě. Areály u orné půdy používejte pouze v případě, že máte více bloků se stejnou plodinou a hromadné zadávání aplikací přes areály Vám tak usnadní práci.


Parcely lze založit jednotlivě z konkrétního DPB. Jeden DPB = 1 parcela

*Pozn.: Funkcionalita tlačítka „Automatické založení parcel" v LPIS byla z výkonnostních důvodu odstraněna.*

Video

**Individuální založení parcely** provedu následovně:

1. Vyberu DPB poklikem v mapě nebo v seznamu DPB a na záložce „*Zem. parcely*" kliknu na „*Nová parcela*".
2. Vyplním název parcely a zvolím plodinu, nebo vyberu z číselníku „bez plodiny" *(u orné půdy, skutečnou plodinu doplním později).* Mohu také změnit přednačtenou platnost parcely. Je vhodné založit parcely k 1.1. (travní porosty), či např. k 1.9. roku (ornou půdu), od kterého chci vést evidence, osevní postup apod. Výměra se načítá automaticky shodná s výměrou DPB. Kliknu na „*Uložit*".
3. Je-li parcela založena správně, je její název s výměrou, platností a plodinou zelené barvy.
4. Název založené parcely vidím v mapě, mám-li ve stromečku rozsvícenou žárovku „*Zemědělské parcely – Parcely aktuální - Název*" a mapa je aktualizovaná pomocí aktualizačního tlačítka pod mapou .





**Obrázek 167 Postup založení parcely (1 DPB = 1 parcela)**

### 10.3.1 Oprava výměry parcely

Pokud je při založení parcely výměra parcely a DPB rozdílná, pak je po uložení řádek parcely červený. V tom případě je nutné upravit výměru parcely následujícím postupem.

1. Kliknu na „*Editace parcel*“. Zobrazí přehled parcel, ve kterém vidím výměru parcely, výměru DPB a rozdíl výměr, případně v členění podle období platnosti výměr v historii DPB.
2. Výměru parcely upravím kliknutím na ikonku „kalkulačky“ na konci řádku (automaticky upraví výměru tak, že součet výměr všech parcel bude roven výměře DPB), nebo prokliknu řádek a ručně napíšu hodnotu výměry do políčka ve sloupci *Výměry*. Poté kliknu na „*Uložit změny*“.




**Obrázek 168 Postup opravy výměry parcely**

## 10.4 Jak založit jednoduchý osevní postup

Založení osevního postupu na DPB s parcelou, na které se střídá jedna plodina za druhou (tj. nemění se počet plodin na DPB), provedu takto:


1. Založím parcelu (postupem dle kap. 8.2).
2. Kliknu na tlačítko *„Nová plodina“*, zadám plodinu a zvolím *„Datum od“*, kdy byla plodina pěstována. Systém sám automaticky „sklidí“ předchozí plodinu k datu, kdy je zadána následující plodina. Je tedy jednoduché v případě chybného zadání „vmáčknout“ plodiny mezi již zadané, popřípadě chybně zadanou plodinu smazat tlačítkem „zákazu vjezdu“ .
3. Tímto postupem mohu dodělat osevní postup k datu založení parcely.

*Příklad: Založím parcelu k 1. 1. 2013, která je v současné době bez plodiny. Osevní postup v minulosti vypadal následovně:*


- *K 1. 1. 2013 do 25. 3. 2013 bez plodiny,*
- *od 26. 3. 2013 do 1. 8. 2013 pšenice jarní,*
- *od 2. 8. 2013 do 25. 8. 2013 bez plodiny,*
- *od 26. 8. 2013 do 15. 7. 2014 řepka ozimá,*
- *od 16. 7. 2014 bez plodiny.*

*Poznámka: Vkládání období „bez plodiny“ je vhodné zaznamenávat do osevního postupu pro účely evidence činností nebo aplikací, které provádím právě v období mezi dvěma plodinami, jako je např. předseťová příprava půdy nebo aplikace hnojiva na podporu rozkladu slámy.*

Postup založení osevního postupu ukazuje následující obrázek.





**Obrázek 169 Postup založení osevního postupu**




**Obrázek 170 Oprava plodiny nebo dalších údajů**

Přehled osevního postupu na jednotlivých parcelách lze zobrazit a vytisknout v LPIS (záložka *Zem. parcely*) nebo v aplikaci EPH (*Sestavy – Osevní postupy*).




**Obrázek 171 Tisk přehledu osevního postupu v LPIS**

## 10.5 Jeden DPB = 2 a více parcel

**Založení více parcel** na DPB se provádí postupem popsaným pro individuální založení parcely, **přičemž založím tolik parcel, kolik PLODIN na DPB chci mít**. Výměra parcel se musí v součtu rovnat výměře DPB, proto ji upravuji hned ve formuláři zadávání jednotlivých parcel, nebo po založení parcel řeším „červené parcely“ (postupem dle bodu 10.3.1).

Pokud chci názvy více parcel založených na jednom DPB vidět v mapě, musím parcely do mapy nakreslit. K zákresům se používá ikona pod mapou .

V případě, že **mám DPB rozdělený na více parcel, vytvářím osevní postup na každé z parcel stejným způsobem jako v kap. 10.4, pouze současně založím více parcel.**


Na orné půdě často bývá situace, kdy je počet parcel na DPB v čase nutné měnit. Typický příklad je osetí celého DPB jednou plodinou (tj. DPB = 1 parcela), po její sklizni zasetí dvou různých plodin na DPB (tj. DPB = 2 parcely) a po sklizni plodin zasetí opět jen jedné plodiny (tj. DPB = 1parcela).

Mění-li se počet parcel v čase, musím předchozí parcelu/parcely ukončit a založit nové parcely podle aktuálního rozložení plodin na DPB. Ukončení parcel na DPB provedu k datu sklizně poslední plodiny na DPB.

**V případě, že v rámci řízení na SZIFu dojde k úpravě hranice DPB** (tj. je ukončena platnost stávajícího DPB a vznikne nový účinný DPB) **a současně nedojde k přečíslování DPB, na nový DPB se automaticky dědí navázané zemědělské parcely z původního DPB, vč. zákresů.** Pokud jde o jednoduchou změnu hranice DPB, automaticky se upraví také geometrie parcel podle nového DPB. V případě, že není jednoznačné, který zákres parcely se má upravit (např. dojde ke zvětšení DPB, které by se mělo rozdělit mezi dvě parcely), hranice parcel se automaticky neupraví a v seznamu zemědělských parcel se pak zobrazují červeně. V tom případě je potřeba, aby hranice parcel na novém DPB upravil uživatel ručně pomocí editačních nástrojů.

***Příklad**: Parcela je založena k 1. 1. 2014. Na jaře 2014 byla na celém DPB naseta řepka. Po sklizni řepky v roce 2014 byl na část DPB naset ječmen ozimý a na druhou část meziplodina a na jaře pšenice jarní. V roce 2015 po sklizni obilnin je naseta na celý DPB meziplodina.*

**1** – Parcela je založena k 1.1.2014 bez plodiny. Pomocí tlačítka ***Nová plodina*** zaseji od 25.3.2014 jarní řepku. Sklizeň řepky proběhne 5.8.2014. Protože se bude měnit v důsledku zasetí dvou plodin počet parcel na DPB, použiji ke sklizni tlačítko ***Ukončit parcelu***, kdy zadám datum 5.8.2014.





**2** – Pomocí tlačítka ***Nová parcela*** založím dvě nové parcely. Výměra musí v součtu dávat výměru DPB. Červené parcely vyřeším pomocí tlačítka ***Editace parcel***, kde upravím výměru jedné parcely ručně a druhou parcelu dorovnám přes ikonu kalkulačky.





**3** – Pomocí tlačítka ***Nová plodina*** doseji plodiny. Sklizeň ozimého ječmene proběhla 14.7.2015. Sklizeň provedu přes tlačítko ***Nová plodina*** a zadání „Bez plodiny“ od 15.7.2015.

**4** – Jarní pšenici budu sklízet až 1.8.2015. V nové sezóně bude na DPB jen meziplodina a na jaře 2015 jedna plodina, proto sklizeň provedu pomocí tlačítka ***Ukončit parcelu***. Parcela s ozimým ječmenem, která je nyní bez plodiny, se ukončí automaticky také.





**5** – Pomocí tlačítka ***Nová parcela*** založím navazující parcelu, a to bez plodiny. Po zasetí meziplodiny ji doseji přes tlačítko ***Nová plodina***.




**Obrázek 172 Ukázka zadání složitějšího osevního postupu, kdy se meziročně mění počet plodin na DPB**

## 10.6 Orientace na parcele




**Obrázek 173 Popis obsahu záložky „Zem. parcely“ v detailu DPB**

BPEJ a druh půd - informace naleznete v kpt. 6.5.3 – Záložka Podrobné - V sekci „Překryv s BPEJ a určení druhu půdy“.


### 10.6.1 Historizace zemědělských parcel

Pro každou zemědělskou parcelu je napočítáván překryv s historickými zemědělskými parcelami nacházejícími se na ploše dané parcely s následujícími pravidly:

- Historie se přepočítává asynchronně po každém ukončení/obnovení/založení/uložení zákresu parcely, přičemž při uložení jakékoliv změny je historie parcel okamžitě promazána
- Pokud je parcela změněna a je již historická, proběhne přepočet historie parcel, v jejichž historii se vyskytovala
- V případě, že parcela nemá zákres, je použita geometrie DPB.

Překryv s historickými parcelami je zobrazen na detailu zemědělské parcely v záložce „Historie“.

Jsou zde uvedeny údaje o výměře parcely, jejím překryvu s DPB, platnosti OD a DO atp.




**Obrázek 174 Historie zemědělských parcel na DPB**

## 10.7 Změny na založené parcele

### 10.7.1 Změna plodiny

Změnu plodiny používám pro zadávání osevního postupu, jak je popsáno v kapitole o jednoduchém osevním postupu (střídání jedné plodiny na DPB). Zadanou první plodinu mohu změnit přes tlačítko *Změna údajů*, kde mohu změnit název plodiny a datum, od kdy je na parcele.

Pokud zadávám další plodinu na parcelu v rámci osevního postupu, použiji tlačítko *Nová plodina*. Zadáním nové plodiny od určitého data se mi předchozí plodina ukončí. Mezi dvě na sebe navazující plodiny lze takto vmáčknout období bez plodiny či např. meziplodinu.

Označením checkboxu v „Meziplodina“ (MPL) můžete přidat příznak GPS. Tento příznak je nepovinný a dále se zobrazuje po najetím na ikonu  na začátku řádku připojené parcely v záložce „Plodiny“.

### 10.7.2 Změna platnosti parcely a názvu

U založené parcely mohu změnit název a platnost parcely pomocí tlačítka *Změna údajů*.

Pokud měním výměru parcely, tj. zpětně dělím parcelu na dvě a mám již zaevidované aplikace, nebo pastvu musím změnit výměru aplikace, pastvy manuálně v EPH.

### 10.7.3 Ukončení a smazání parcely

Je nutné rozlišovat ukončení parcely a zrušení parcely, kterým dojde k úplnému smazání parcely.

**Parcelu ukončuji** pouze tehdy, pokud se mění hranice, a tedy plocha pěstované plodiny. Děje se tak nejčastěji při změně osevního postupu pro následující sezónu, kdy se např. ze dvou parcel na DPB stává jedna nebo naopak (viz postup pro vedení složitějšího osevního postupu).

U ukončené parcely lze změnit datum ukončení parcely pomocí tlačítka „Změnit datum ukončení parcely“ (ukončená parcela a na ní evidované záznamy zůstávají v systému uloženy).

Parcelu ukončujte k datu sklizně poslední plodiny na ukončované parcele. Je-li v rámci DPB více parcel, pak se ukončením jedné parcely, ukončí i všechny ostatní.

**Parcelu mažu**, pokud ji chci úplně odstranit. Pokud jsou na parcele evidovány aplikace nebo pastva, musím je nejprve smazat, pak je možné parcelu zrušit.

Existuje-li více předků – souběžných ukončených parcel (stejné datum platnosti od-do), možnost výběru z comboboxu zvolit požadovaného přímého předka parcely. Toto zvolení předka parcely není povinné.

### 10.7.4 Zadání odpočitatelných ploch

U založené parcely mohu zadat odpočitatelné plochy v okolí vodních toků, okrajů pozemků, plochy krajinných prvků nebo např. polní složiště. Odpočitatelné plochy slouží ke snazšímu zaevidování odpočtů u aplikace hnojiv a POR. Zadané odpočitatelné plochy se mi poté budou vždy dopředu nabízet při zadávání aplikací v EPH a nebudu muset na jejich zadání pamatovat a vždy je zadávat znovu při samotných aplikacích.

Na záložce „**Odpoč. ploch**.“ lze zadat následující typy ploch:

- krajinné prvky
- ostatní odpočitatelná plocha
- pásmo kolem nezemědělské půdy
- pásmo kolem obvodu pozemku
- pásmo na ochranu zdraví lidí
- pásmo od sousedních pozemků
- pásmo kolem vodních útvarů
- pásmo svažité půdy kolem vod – manuál. výpočet
- pásmo svažité půdy kolem vod – aut. výpočet s možností zadat šíři 0 až 100 metrů


**Postup zadání odpočitatelné plochy „pásmo kolem vod. útvarů“ je následující:**

1. Kliknu na záložce **„Odpoč. ploch.“** na **„Nová odpoč. plocha“.**
2. Vyberu *„Pásmo kolem vod. útvarů*“ a zadám *„vzdál. od vody (m)*“ např. 3 m. Automaticky se mi nabízí platnost od počátku platnosti parcely (k výběru mohou být i další data). Kliknu na OK.
3. Automaticky se spočítala plocha pásma, nachází-li se DPB v zadané vzdálenosti od vodního útvaru. Tato plocha se mi bude nabízet k odečtení v EPH při zadávání hnojiv, pastvy, POR na parcelu.

Odpočitatelnou plochu mohu zrušit poklikem na .


U pásma svažité půdy kolem vod je možnost zadat šíři v rozmezí 0 až 100 metrů.
Vypočtený výsledek obsahuje průnik zemědělské parcely, bufferu X m od stálého vodního útvaru a oranžové plochy nad 3 stupně sklonitosti – mapová vrstva *„ÚKZÚZ - svažité pozemky nad 3 stupně“* pod uzlem *„Životní prostředí“.*

*Poznámka: Pokud je na DPB založeno více parcel zároveň a nejsou zakreslené, tak i když odpočitatelnou plochu zadávám k jednotlivé parcele, tak LPIS napočítává plochu za celý DPB, protože zde nejsou jednotlivé parcely zakresleny. V tomto případě je pro správné načtení odpočitatelné plochy nutné parcely zakreslit do mapy.*




**Obrázek 175 Postup zadání odpočitatelné plochy**

Pomocí lupy na začátku řádku můžete zaoomovat do mapy na některé typy odpočitatelných ploch/bufferů.




**Obrázek 176 Odpočitatelné plochy v mapě**

### 10.7.5 Zadávání POT na zemědělských parcelách


Jedná se dobrovolnou možnost si pro vlastní evidenci zadávat půdoochranné technologie (POT) k plodinám na zemědělských parcelách.
Takto zadané POT se automaticky načtou i do předtisku jednotné žádosti.
POT bude možné zadat také rovnou v JŽ a to i hromadně k více plochám, např. podle vybrané plodiny.

Doplnění POT provedete pomocí tlačítka Změna údajů v detailu parcely.

Poklikem do pole „POT“ na konkrétním řádku, se rozbalí seznam vhodných půdoochranných technologií z číselníku platných od 1. 7. 2025.


- Nabídka POT je omezena dle plodiny z vazebního číselníku (např. 11-ODKAM (Odkameňování) se nabízí pouze u brambor).
- Při nabízení POT se nebere v potaz EO (erozní ohroženost) a klasifikace plodin.
- Je možné vybrat více POT k jedné plodině.

Po uložení změn, se zvolené POT zobrazují na záložce „Plodiny“ ve sloupci "POT" ve formátu „KÓD POT – ZKRATKA“. V informativním tooltipu se zobrazuje celý název POT.




### 10.7.6 Logování úkonů na zemědělských parcelách

V detailu parcely je nová záložka „Log“, na které jsou evidovány aktivity na dané parcele, opatřené časem a loginem.





**Obrázek 177 Zobrazení logování na detailu parcely**

## 10.7.7 Zvýraznění plochy DPB nepokryté zemědělskými parcelami

V detailu uživatele a záložce Zem parcely si po zoomování detailu parcely do mapy otevřete panel kreslení a pomocí editace upravte zákres zemědělské parcely tak, aby nebyla pokryta celá výměra DPB.

Po uložení nového zákresu a opětovném výběru použijete nástroj „Korekce zemědělské parcely dle DPB“ . Pomocí checkboxu vyberte plochy, které chcete sloučit a sloučení proveďte. Proběhne výpočet rozdílu ploch.





**Obrázek 178 Fialové zvýraznění ploch nepokryté výměry zem. parcely**

### 10.7.8 Multipolygon zemědělských parcel

Upozornění na vznik multipolygonu zemědělských parcel je v detailu parcely, záložce Výměry, kde se nachází ve sloupci „M“ červený vykřičník.

Vyvolat tento vykřičník můžete i na detailu uživatele, záložce Zem. parcely, kde si z výběru sloupců zaškrtnete „M“.

Informace o multipolygonu je také zobrazena v exportech do .xlsx na uživateli.





**Obrázek 179 Multipolygon na zemědělské parcele**


## 10.8 Zemědělské parcely – Překryv/Nedokryv

Na detailu DPB, záložce „Zemědělské parcely“ se nabízí tlačítko Překryv/Nedokryv, které otevře plovoucí okno se seznamem překryvů zemědělských parcel a nepokryté výměry DPB.


Pomocí lupy do mapy se zobrazí konkrétní oblasti překryvů nebo nedokryvů. Tyto „plošky“ je potřeba upravit.





**Obrázek 180 Překryvy/nedokryvy na zemědělské parcele**


Daná funkcionalita slouží např. v situacích, kdy provádíte import osevů do předtiskové žádosti a u DPB se zobrazí červený vykřičník s chybou 

.

Nově je vytvořeno i tlačítko na přepočet pokryvu DPB 

zobrazující stav překryvu DPB s parcelou






## 10.9 Nejčastější dotazy

**Jak evidovat meziplodinu?**

Meziplodina se eviduje jako standardní plodina, pomocí tlačítka „*Nová plodina*“ se zaseje a následně po jejím zapravení se opět pomocí „*Nová plodina*“ zadá již cílová plodina pro novou sezónu nebo Bez plodiny. Do poznámky je vhodné napsat „meziplodina“.

**Jak evidovat plodinu v podsevu?**

Chci-li zaevidovat např. pšenici s podsevem jetele. Naseji na DPB pšenici a do poznámky zapíši „podsev jetele“. Po sklizni pšenice zadám přes tlačítko „*Nová plodina*“ plodinu, která je v podsevu tj. jetel.

**Jak doplnit parcelu k bloku, který už neužívám?**

V záložce DPB a podzáložce „Koš“ naleznu historický DPB, prokliknu jej a skrze záložku „*Zem. parcely*“ založím parcelu do minulosti.

## 10.10 Zemědělské parcely v mapovém stromečku

V mapové vrstvě „Zemědělské parcely“ je funkcionalita nastavení kalendáře nebo možnost nastavení barvy, velikosti písma a tloušťky čáry pomocí „duhové koule“. Vrstva obsahuje tyto podvrstvy:

- Hranice s možností přebarvení
- Názvy s možností přebarvení
- Výměry s možností přebarvení
- Plodiny


Neexistuje-li ruční zákres parcely, je geometrie přebírána z DPB, na nějž byla parcela v příslušném čase navázána.

## 10.11 Evidence hlavního produktu a užitkového směru pěstování k plodině na zemědělské parcele

Na zemědělské parcele je k nové plodině nutno evidovat i hlavní produkt. Nepovinným atributem je užitkový směr pěstování

Každá plodina má v číselníku definován jeden nebo více hlavních produktů. U většiny plodin je jeden hlavní produkt označen jako výchozí, například plodina „Ječmen ozimý“ má definovány dva hlavní produkty, výchozím produktem je „ZRN – zrno“ a dalším produktem je „ZHM – zelená hmota“. Při zadání nové plodiny systém k plodině automaticky přednastaví výchozí produkt, uživatel jej pak může změnit na jiný.

Pokud má plodina více produktů, lze jej změnit. Po uložení těchto hodnot se záznamy propíšou i do sloupců „Hl. produkt“ a „ÚSP“, které jsou jak na seznamu zemědělských parcel, tak na detailu zemědělské parcely. Sloupce jsou obsaženy i v tisku PDF a XLS na zemědělských parcelách.




**Obrázek 181 Založení nové zemědělské parcely - editace hl. produktu a ÚSP**

# 11 AREÁLY

Areál je účelové seskupení zemědělských parcel. Areály nemusím zakládat povinně, ale v některých případech mi jejich založení usnadní práci, protože pak mohu zadávat hromadně aplikace/pastvy/úkony pro zelenou naftu nebo výrobu krmiv/produktů.

Rozhodnu-li se u zadávání pastvy pro danou sezonu zadávat přes areál, musím zvolené zadávání dodržovat a pastvu zadávat jen přes areály, nikoliv parcely. **Rozhodně u pastvy nesmím míchat zadání jednou přes parcelu a jednou přes areál. Proto při zadávání pastvy přes areál musím mít všechny pasené pozemky „v areálech".**

Parcela může být připojena v jeden čas pouze k jednomu areálu. Lze ji však odpojit a návazně připojit k jinému areálu. Toto je typické pro sezónní areály s ornou půdou a střídáním polních plodin.

## 11.1 Typy areálů

Areály mohu rozdělit zhruba na tyto typy:

| *Typ areálu* | *Popis* |
|---|---|
| **Reálné pastevní areály** | Jedná se o **trvalé** seskupení pasených parcel podle skutečné situace v terénu tj. díly půdních bloků pospojované pomocí ohradníků, případně parcely, které k sobě „patří" a tvoří přirozený celek. |
| **Virtuální pastevní areály** | Jedná se o **sezónní či trvalé** seskupení pasených parcel, které nemusí být fyzicky propojeny ohradníky, ale jsou spásány jedním stádem, tj. mám-li více stád, „zaareáluji" parcely, po kterých chodí jedno stejné stádo. |
| **Areály s ornou půdou** | Jedná se o **sezónní** seskupení parcel s jednou plodinou. U orné půdy je vytvoření areálu doporučeno, pokud mám více jak 5 DPB s jednou plodinou, jinak je efektivnější pracovat pouze s parcelami. |
| **Areály s podobnými vlastnostmi** | Jedná se o **trvalé** seskupení parcel s podobnými vlastnostmi např. stejný katastr, stejné managementy AEO, hnojené/nehnojené parcely, stejný termín sklizně sena apod. |

## 11.2 Založení areálu


Uživateli s rolí LPIS_FARMAR_READER není umožněno založení, ukončení, ani smazání areálu.

Postup založení areálu je následující:


1. V detailu uživatele kliknu na záložku *Areály* a stisknu tlačítko *Nový areál*.
2. Vyplním název areálu a platnost od a stisknu *Uložit*.
3. Vytvořený areál se uloží do seznamu areálů a dále jej otevřu poklikem na jeho název.
4. Do areálu připojím požadované parcely zaškrtnutím a kliknutím na tlačítko „*Připojit vybrané parcely*". **Platí, že k připojení se nabízí parcely platné v době trvání areálu, které nejsou připojené do jiného areálu.**

Připojení parcely mohu zrušit klikem na ikonu („zákaz vjezdu“). Tato možnost existuje v případě, že na této parcele není zadána aplikace/pastva přes tento areál.


Založený areál ukončím zadáním data „Platnost do“ po kliku na tlačítko „Změna údajů“, nebo manuálním vyplněním „Připoj do“ u všech parcel z areálu. Možnost vyplnění „Připoj do“ se zobrazí po dvojkliku na řádek parcely v areálu. Oběma kroky dojde k odpojení parcel z areálu a nabídnou se k připojení do dalšího navazujícího areálu.




**Obrázek 182 Postup založení areálu**





**Obrázek 183 Práce s areálem**




**Obrázek 184 Zobrazení areálu v mapě**

V mapě jsou zobrazovány pouze parcely, které nemají ukončenou platnost. Hranice parcel (DPB) s platným připojením do areálu jsou v mapě zvýrazněny světle modrou barvou vrstvy „Zemědělsk parcely – Areál“.

Parcely s ukončeným připojením nejsou při zoomu a zvýraznění brány v potaz.




**Obrázek 185 Zobrazování připojených parcel v areálu**

Po pokliku na ikonu  na začátku řádku připojené parcely se zobrazí detail a na něm je možnost vidět sloupce GPS a MPL u nově vytvořené plodiny. Tento příznak lze editovat pomocí „Změny údajů“ z detailu parcely. Po kliknutí na sloupec GPS a MPL v řádku plodiny se zobrazí checkbox, pomocí kterého se určuje ANO/NE.

# 12 ZADÁVÁNÍ VÝNOSŮ PLODIN - SKLIZNĚ

Farmář má možnost zadávat výnosy jednotlivých plodin.

Funkcionalita umožňuje hromadně za sklizeň dané plodiny nebo jednotlivě za sklizeň konkrétního pozemku s plodinou, zadávat údaje o výnosech.


Tlačítko na záložce „Zemědělské parcely“ - „Přehled sklizní“ a „Nová sklizeň“ - otevře do nového okna prohlížeče formulář EPH pro zadávání výnosů plodin.

Formulář pro zadávání výnosů lze otevřít ze třech míst.


1. **Záložka „Zemědělské parcely“.**

Na detailu uživatele přejděte na záložku „Zem. parcely“.

Tlačítko Přehled sklizní otevře celý formulář sklizní s posledním obdobím – k 31.5. daného roku. Pokud datum překročí tento den (30.5.), otevře se formulář s daty za předchozí rok.





**Obrázek 186 Přehled sklizní ze záložky "Zemědělské parcely"**




**Obrázek 187 Formulář pro zadávání výnosů plodin**

## 2. Zemědělská parcela

Na detailu DPB, záložce „Zem. parcely“ se nabízí tlačítko Nová sklizeň. To otevře formulář pro zadávání výnosů s vyfiltrovanými daty k parcele.




**Obrázek 188 Sklizně na zemědělské parcele**

Záložka "Sklizně" nabízí seznam sklizní se sloupci:

- Sklizeň
- Produkt
- Hl./Ved.
- Plocha (ha)
- Výnos
- MJ/ha
- Množství celk.
- Šarže

Ikonka na konkrétním řádku otevře formulář s vyfiltrovanými daty k dané parcele.

## 3. Areály

Na uživateli přejděte na záložku „Areály“.

Poklikem na jeden z areálů se otevře jeho detail.

Záložka "Sklizně" zobrazuje seznam sklizní vztahujících se k parcelám připojených v areálu.

Ikonka otevře formulář s vyfiltrovanými daty pro danou parcelu.




**Obrázek 189 Sklizně na areálu**

# 13 VYHLEDÁVÁNÍ

Na záložce *Vyhledávání* (vlevo nad mapovým oknem a stromečkem) je k dispozici podrobné vyhledávání dílů půdních bloků a vyhledávání v datech přebíraných z RÚIAN.

Po zobrazení příslušné podzáložky se zobrazí vyhledávací formulář, ve kterém je třeba vyplnit některá výběrová kritéria, a stisknout tlačítko *Vyhledat*. Aplikace případně vyzve k upřesnění kritérií, pokud je vyhledávání příliš obecné a je nalezeno příliš mnoho záznamů.


Výsledkem hledání je seznam záznamů, který lze řadit podle jednotlivých údajů kliknutím na nadpis sloupce. Pomocí šipek pod seznamem se lze pohybovat dopředu a zpět mezi jednotlivými stránkami seznamu, počet zobrazených záznamů na stránce je 100 (tento počet nelze změnit). Celkový počet nalezených záznamů, které vyhovují zadaným kritériím, je zobrazen v pravém dolním rohu seznamu.




**Obrázek 190 Zápatí seznamu výsledků hledání**

## 13.1 Vyhledávání DPB

Následující obrázek popisuje možnosti při vyhledání DPB.




**Obrázek 191 Vyhledávání DPB**

## 13.2 Vyhledávání v RÚIAN a KN

LPIS využívá data KN ze dvou zdrojů:

- **data z ISKN** (informační systém katastru nemovitostí) – z těchto dat LPIS čerpá popisná data KN vč. údajů o vlastnictví a jiných právních vztazích
- **data z RÚIAN**[1] – primární zdroj geometrií parcel a dalších vektorových dat (nejen data KN, ale rovněž územní prvky a adresy). Zjednodušeně lze říci, že jde o databázi parcel evidovaných v KN (nikoli parcel ve zjednodušené evidenci) bez údajů o vlastnictví. Oba systémy spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).


Data KN z ISKN jsou do LPIS importována 1x měsíčně. Datum platnosti popisných dat KN je uveden na každém výpisu těchto dat v LPIS. Vyhledávání v těchto datech je dostupné ze záložky „KN“ na horní záložkové liště nad mapou.

[1] Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je jedním ze základních registrů veřejné správy ČR podle zákona č. 111/2009 Sb. RÚIAN obsahuje údaje o základních územních prvcích (informace o členění území ČR, stavebních objektech, adresních místech a pozemcích v podobě parcel), o jednotkách (část obce, ulice nebo jiné veřejné prostranství), adresách a údaje o účelových územních prvcích. Neobsahuje údaje o vlastnictví nemovitostí.


Data z RÚAIN jsou v LPIS aktualizována 1x denně prostřednictvím webových služeb ČÚZK. Data z RÚIAN jsou tedy aktuální, neobsahují však údaje o vlastnictví nemovitostí. Vyhledávání v RÚIAN je zpřístupněno pomocí záložky *Vyhledávání – RÚIAN* nad hlavním oknem.

**Práci s daty RÚIAN a KN v LPIS podrobně vysvětluje samostatná příručka (*Práce s katastrem v LPIS*).**

Možnosti vyhledávání v RÚIAN popisují následující obrázky.




**Obrázek 192 Vyhledávání v RÚIAN – vyhledávání katastrálních území podle obce**




**Obrázek 193 Vyhledávání v RÚIAN – vyhledávání parcel podle katastrálního území**

Ze seznamu parcel lze kliknutím na ikonku s lupou u parcely zaměřit danou parcelu v mapě. Zoom do mapy lze provést i pro katastrální území, obec, okres i kraj. Při zoomu do mapy se zobrazí záložka *Mapa*, k výsledkům vyhledávání se lze z mapy vrátit kliknutím na ouško záložky *Vyhledávání*.

## 13.3 Vyhledávání Zbytkové plochy

Zbytkovou plochu, která se dotýká nebo sousedí s jejich DPB lze vyhledat ze záložky nad mapou nebo ze záložky v detailu uživatele.

Ze záložky nad mapou:


V modulu iLPIS je uživatel defaultně přednastaven podle počátečního přihlášení a nelze je měnit.

Vyhledávání lze filtrovat pomocí následujících parametrů:

- Čtverec
- Zkrácený kód (musí být vždy s prefixem „Z“)
- Účinnost k datu


Seznam vyhledaných záznamů lze exportovat do XLS a nebo do SHP souboru.

Proklikem na řádek se otevře detail Zbytkové plochy, lupička zobrazí Zbytkovou plochu v mapě.




**Obrázek 194 Vyhledávání Zbytkové plochy**

Ze záložky detailu uživatele:
Po rozkliku záložky „ZPB“ na příslušném uživateli se zobrazí seznam zbytkových ploch, kde jsou zobrazovány aktuálně účinné zbytkové plochy, sousedící s DPB daného uživatele. Stažení souboru XLS je možné pomocí ikony  v levém horním roku.
Poklikem na řádek konkrétní zbytkové plochy přejdete na detail.




**Obrázek 195 Detail Zbytkové plochy z detailu uživatele**

# 14 TISKY, HLÁŠENÍ A STANOVISKA

Jedním ze základních nástrojů pro získávání informací z LPIS jsou tiskové výstupy, které obsahují informace k požadovanému tématu souhrnně za celý subjekt. Tiskové výstupy jsou dostupné ve formátech PDF, DOCX, RTF nebo EXCEL. Export do Excelu je přitom upraven tak, aby data v XLS mohla být dále upravována.

Tiskové výstupy jsou dostupné na dvou záložkách vlevo nad mapou.

- **Tisky**
- **Hlášení/Stanoviska**

Informativní tisky jsou rozděleny na skupinu pro Díly půdních bloků a Parcely

LPIS poskytuje cca 50 různých tiskových výstupů, nicméně nejpoužívanější jsou tisky uvedené v následující tabulce.

**Tabulka 5: Seznam tisků**


| *Č. tisku* | *Název* | *Co obsahuje* |
|---|---|---|
| ***Skup. 01*** | | |
| **1.1** | Základní | Seznam DPB k libovolnému datu z historie, a kromě základních údajů obsahuje součtovou tabulku dle kultur a režimu ekologického zemědělství. |
| **1.2** | Přehled účinných DPB včetně návrhů | |
| **1.3** | Základní včetně návrhů | |
| **2** | Přehled DPB s detailními údaji k aktuálnímu datu | Obsahuje ke všem DPB veškeré nezbytné „provozní“ informace – výměry, opatření eroze, zařazení do ZOD, vzdál. od vody, sklonitost, existenci meliorace apod. U DPB s přechodném období ekologie jsou vyplněny sloupce „PO OD“ a „EZ OD“. |
| **3a** | Agroenvironmentální údaje PRV 2015-2020 k datu | |
| **3.1** | AEKO mimo trvalé travní porosty | |
| **3.2** | AEKO na trvalých travních porostech | |
| **5** | Přehled účinných DPB s údaji LFA/ANC k datu | Obsahuje ke všem DPB nezbytné informace jako např. kultura, režim EZ, výměra, stav, účinnost, typ LFA/ANC a výměra LFA/ANC. Tisk je k zadanému (vybranému) datu. |
| **7** | Přehled obhosp. půdy v členění na KÚ dle zákona č. 252/1997 Sb. | Obsahuje celkové výměry obhosp. půdy v členění dle kultur a dle katastrálního území. Sestavu je možné exportovat k libovolnému 1. dni měsíce i zpětně do historie. |
| **8** | Přehled DPB se zařazením do katastrálních území k datu | |
| **11** | Erozní ohroženost DPB (do 31.12.2018) | Obsahuje podstatné informace k nastavení protierozních opatření u zemědělského subjektu (dle DZES 5 do 31.12.2018). |
| **12a** | Erozní ohroženost DPB 2019-25 | Slouží pro zjištění klasifikace eroze na DPB dle podmínek platných od r. 2019 (dle DZES 5 od 1.1.2019). Obsahuje též kódy dalších omezení z titulu erozní ohroženosti – N1 a 4+. |

| | | |
|---|---|---|
| **12b** | Erozní ohroženost na zem. parcele 2019-25 | |
| **12c** | Erozní ohroženost DPB 2025+ | |
| **12d** | Erozní ohroženost zem. parcel 2025+ | |
| **13** | Tisk podkladů pro tvorbu potvrzení pro prodej státní půdy | |
| **14a** | Zpráva o výsledcích měření AZZP - dle roků | |
| **14b** | Zpráva o výsledcích měření AZZP - dle cyklů | |
| **14c** | Kompletní data výsledků AZZP | |
| **15** | Seznam polních hnojišť (složišť) a trvalých skladů hnojiv | |
| **16** | Přehled ekologicky významných prvků ke dni... | |
| **17** | Zařazení DPB do ochr. pásem vodních zdrojů | Obsahuje přehled všech DPB s informací o zařazení do jednotlivých OPVZ, OPZL resp. PHO. Důležité pro aplikaci chem. přípravků. Obsahuje i informaci o ploše svažité půdy nad 3 stupně ve vzdálenosti 100 m od vodního toku. Možnost otevření seznamu příloh pomocí ikonky .<br>Tisk obsahuje mimo jiné i informaci o tom, zda je konkrétní OPVZ ověřeno. |
| **18** | Přehled osázené plochy vinic na DPB | |
| **19a** | Přehled účinných se zařazením do oblasti NATURA 2000 | |
| **19b** | Přehled oprávněných výměr DPB pro opatření Natura 2000 na zemědělské půdě k datu | |


| | | |
|---|---|---|
| **20** | Přehled účinných DPB s průnikem řízených rozlivů a záplavových území | |
| **21a** | Seznam DPB se ZMT v kalendářním roce | Seznam DPB s evidovanou nepovolenou změnou kultury T, podrobněji viz kap. 6.17. |
| **21b** | Seznam účinných DPB kulturou G/U a délkou trvání G/U | |
| **23** | Výpis obhospodařované zemědělské půdy dle jednotlivých okresů | |
| **24a** | Přehled EFA uživatele | |
| **24b** | Přehled způsobilých neprodukčních ploch z titulu LPIS | |
| **25** | DPB s AEKO a EZ závazky za rok | Obsahuje data závazků z opatření AEKO/EZ za zvolený rok. |
| **26** | Platnosti AEKO a EZ závazků na DPB | Obsahuje účinné DPB uživatele k aktuálnímu datu s platným závazkem. Na řádcích tisku jsou uvedeny jednotlivé závazky a ve sloupcích je uvedena platnost závazku a další údaje. |
| **27a** | Přehled podaných žádostí o dotace na DPB | Obsahuje žádosti k aktuálnímu datu s termíny seče/pastvy, způsobu pastvy, závazku ponechat neposečené pásy. U opaření AEKO-OTP je vidět aktuální režim seče a pastvy dle vymezení ENVIRO v daném roce. |
| **27b** | Přehled opatření na DPB dle dat geoprostorové žádosti | |
| **28** | Přehled zemědělských parcel s plodinami k datu | Přehled zemědělských parcel s plodinami (Přehled osevního postupu) k zadanému datu a k nim vybrané údaje<br>vč. aplikačních pásem NS,<br>kódů opatření NS a EROZE.<br>U zem. parcely je zmínka o připojeném areálu.<br>Uvedena celková výměra parcel, součet výměr plodin a meziplodin. |

| | | |
|---|---|---|
| **29** | Přehled pěstovaných plodin pro příslušný rok | Přehled pěstovaných plodin pro zvolený rok (osevní postup) s možností volby zdroje dat:<br>a. Data z jednotné žádosti<br>b. Posledního odeslaný předtisk pro daný rok<br>c. Evidence zemědělských parcel k 31.5<br>d. Evidence zemědělských parcel k poslednímu dni roku<br>Tisk obsahuje celkový součet výměry, souhrnný přehled výměry za jednotlivou plodinu, okres, kód KÚ, okres, obec, KÚ. |
| **30** | Tisk příslušnosti DPB k honitbám | |
| **33** | Aktuální soupis parcel KN - způsobilost | |
| **34** | Zařazení DPB do uzavřených pěstebních oblastí k datu | |
| **35** | Pásy kolem vod - DPB | |
| **36** | Přehled DPB s žádostí o DPB | |
| **40** | Přehled podmínek hospodaření na TTP | |
| ***Skup. 02*** | Tisky pro Zelenou naftu | Výpisy, kterými se dokládá žádost o vratku spotřební daně na naftu. |
| ***Skup. 09*** | Informativní výpis pro ekologii | Sumární výměry ekologického zemědělství - tisk obsahuje součet výměr dle kultur a režimů ekolog. zemědělství. |
| ***Skup. 10*** | Nitrátová směrnice 2016 | Obsahuje různé výstupy s vazbou na podmínky nitrátové směrnice |
| ***Skup. 11*** | Speciální registry | Přehled Integrace trvalých kultur, Přehled vinic a malých vinic |
| ***Skup. 16*** | Nitrátová směrnice 2012 | Obsahuje různé výstupy s vazbou na podmínky nitrátové směrnice |
| ***Hlášení/Stanoviska*** | | |
| ***Skup. 01*** | Hlášení podrývání | |
| ***Skup. 02*** | Oznámení o aplikaci POR včelařům | |
| ***Skup. 03*** | Tisky podkladů pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Skup. 04*** | Hlášení stavu máku a konopí | Skupina tiskopisů pro pěstitele máku a konopí na celkové ploše větší než 100 $m^2$, kteří mají ohlašovací povinnost vůči Celní správě ČR. |
| ***Skup. 05*** | Reporty pro ČSÚ | Hlášení osevu pro ČSÚ, kde má uživatel možnost připravit pro Český statistický úřad tisk „Výkaz o plochách osevu zemědělských plodin“. |
| ***Skup. 06*** | Stanoviska OOP | Souhlasná stanoviska k výjimkám z podmínek opatření AEKO |




**Obrázek 196 Postup generování tisku na záložce Tisky**




**Obrázek 197 Tisky na záložce Hlášení/Stanoviska**

# 15 ELEKTRONICKÉ OHLÁŠENÍ UŽIVATELE

Modul iLPIS umožňuje vytvořit elektronické ohlášení změn v evidenci půdy (dle §3g odst. 1 zákona o zemědělství) a podat jej elektronickou cestou skrze Portál farmáře SZIF (dále jen PF SZIF) do podatelny SZIFu. Podané ohlášení bude následně zpracováno na příslušném OPŽL.

Elektronické ohlášení změn v EP a podání tohoto ohlášení na Portál farmáře SZIF nebude umožněno uživateli s přidělenou rolí LPIS_FARMAR_READER u těchto změn:

- ✓ Změna kultury na DPB
- ✓ Změna hranice DPB vč. zákresu OPV
- ✓ Ohlášení změny uživatele DPB
- ✓ Ohlášení ukončení užívání DPB
- ✓ Ohlášení obnovy travního porostu (OTP)

Elektronické ohlášení změny v evidenci půdy nevyžaduje elektronický podpis.

Při přípravě ohlášení v iLPIS můžete postupovat několika způsoby – můžete nejprve založit ohlášení (viz postup v kap. 15.1), následně vytvořit návrhy DPB a tyto připojit do založeného ohlášení nebo můžete nejprve vytvořit návrhy DPB a až potom založit ohlášení (viz postup v kap. 15.2). Již připojené návrhy do ohlášení lze (kdykoli před odesláním) z ohlášení vyřadit nebo přesunout do jiného ohlášení.


Vzhledem k tomu, že se současně s ohlášením generuje a předává na PF SZIF také mapová příloha, která je datově objemná, **doporučujeme do jednoho ohlášení zařadit maximálně 20 návrhů DPB.** Chcete-li ohlásit více změn, rozdělte návrhy DPB do více ohlášení, např. po 10 návrzích.

## 15.1 Založení ohlášení uživatele ze záložky Ohlášení/Řízení

Ohlášení lze založit ze záložky *Ohlášení/Řízení* na panelu uživatele tlačítkem „Nové ohlášení“. Návrhy DPB je možné do ohlášení připojovat postupně.

**Postup:**


1. Na záložce *Ohlášení/Řízení* na detailu uživatele stiskněte tlačítko „Nové ohlášení“.
2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém je automaticky předvyplněno uživatelské označení ohlášení ve formátu RRRRMMDD/pořadové číslo. Toto označení je možné editovat a v poli *Popis* lze zapsat libovolnou poznámku k ohlášení.




**Obrázek 198**

**Obrázek 154 Založení nového ohlášení**

3. Po stisku tlačítka „Potvrdit“ je ohlášení uloženo ve stavu „Rozpracováno“.
4. Kliknutím do řádku seznamu na záložce *Ohlášení/Řízení* zobrazíte detail založeného ohlášení.




**Obrázek 199 Zobrazení detailu rozpracovaného ohlášení**

5. Detail ohlášení obsahuje tyto záložky:
   - *DPB* – obsahuje seznam návrhů DPB po jejich připojení do ohlášení.
   - *OPV* – zobrazí se v případě, že předmětem ohlášení je DPB s kulturou vinice (V), u kterého se eviduje osázená plocha vinice (postup vytvoření zákresu osázené plochy vinice obsahuje kap. 15.3).
   - *Tisky* – obsahuje tisk ohlášení uživatele a mapovou přílohu ohlášení uživatele s obrázkem návrhů. Dokud nejsou připojeny návrhy, tisky jsou prázdné. Tyto tisky si lze (kdykoli do okamžiku odeslání ohlášení na PF SZIF) vygenerovat pro kontrolu. Vygenerování tisků se provede kliknutím na ikonku požadovaného formátu ( ). Než je ohlášení odesláno na PF SZIF, tyto tisky se generují z aktuálních dat jako „náhled“ (informativní tisk, který slouží pouze pro kontrolu) a nikam se neukládají. Až při odeslání ohlášení na SZIF se oba tisky automaticky vygenerují a uloží do spisu ohlášení.
   - Ohlášení o ukončení užívání lze provést ikdyž na účinném DPB běží lhůta pro námitky Ohlášení ukončení užívání (tlačítko je aktivní). Řízení o ukončení užívání DPB a jeho zrušení v LPIS pak bude dokončeno po vyřešení námitek.
   - *Konečné tisky* - v této záložce se nachází vzdání se možnosti podání námitky. Vzdání se provede poklikem na ikonku tužky a po objevení dialogového okna se zaškrtně combobox a dá se „Uložit“.

Ohlášení lze založit i dalším způsobem – přímo po zákresu návrhu DPB a jeho zařazení do ohlášení z panelu kreslení (viz kap. 15.2.1.).

## 15.2 Vytvoření návrhu DPB a jeho zařazení do ohlášení

Návrhy DPB, zakreslené v iLPIS – Registr půdy pro farmáře, jsou ukládány ve vrstvě „Díly půdních bloků => Dle stavu => zákresy farmářů“. Barva zákresů je světle fialová.




**Obrázek 200 Zákresy farmářů v mapě**

### 15.2.1 Zákres návrhu DPB a jeho zařazení do ohlášení z panelu kreslení

Zákres návrhu DPB je třeba vytvořit u všech typů změn (vč. změny kultury a uživatele) s výjimkou ohlášení ukončení užívání DPB (postup pro toto ohlášení viz kap. 15.8). Chcete-li ohlásit změnu průběhu hranice osázené plochy vinice, musíte nejprve vytvořit zákres návrhu DPB s kulturou vinice. Poté do zákresu návrhu DPB zakreslíte osázenou plochu vinice (viz kap. 15.3).

Postup:

Nový zákres typu „DPB – Díl půdního bloku“ lze provést dvěma způsoby:


- Z detailu účinného DPB záložky „Základní“ pomocí tlačítka 

. Dojde k vytvoření zákresu se shodnou geometrií s DPB nebo
- pomocí nástrojů v panelu kreslení viz. postup níže.

1. Kliknutím na ikonku  v panelu nástrojů pod mapou aktivujte panel kreslení (neaktivní pro roli LPIS_FARMAR_READER).
2. Proveďte v mapě nový zákres typu „DPB – Díl půdního bloku“. Jestliže se nemění geometrie zákresu (např. ohlašujete změnu kultury), zákres vytvořte z účinného DPB pomocí nástroje kopie ().


   *Pozn.: Možnosti kreslení a editace zákresů jsou popsány v samostatné příručce „Příručka pro kreslení a výměnu dat s GPS“, která je dostupná rovněž z aplikace – ze záložky „Příručky“ nad mapou.*
3. Chcete-li u návrhu DPB změnit kulturu, na panelu kreslení klikněte na ikonku  a v přehledu zákresů klikněte na ikonku  na konci řádku DPB. V zobrazeném okně zadejte požadovanou kulturu a zákres uložte.
4. Zaškrtněte checkbox „Zahrnout“ na začátku řádku zákresu a stiskněte tlačítko „Zařadit do ohlášení“. Označit můžete i více zákresů najednou.
5. Zobrazí se dialogové okno „Přiřadit zákresy k ohlášení“ s přednastaveným zítřejším datem účinnosti.

6. Stiskněte tlačítko „Nové“ a po případné editaci uložte tlačítkem „Potvrdit“ nové ohlášení.




**Obrázek 201 Postup zařazení zákresů DPB do ohlášení**

7. Pomocí tlačítka „Pokračovat“ dokončete přiřazení zákresu k ohlášení.





**Obrázek 202 Potvrzení zařazení zákresů do ohlášení**

8. V pravém panelu se zobrazí detail rozpracovaného ohlášení s položkou přiřazeného zákresu (případně více připojených zákresů) návrhu v seznamu DPB.


   *Pozn.: V případě, že se přiřazuje do ohlášení jako první DPB s jinou místní příslušností, než je vaše příslušnost, je na ohlášení odvozena příslušnost ohlášení (jaké OPŽL bude ohlášení předáno) podle prvního připojeného návrhu. Z tohoto vyplývá další podmínka, že jednotlivá ohlášení obsahují vždy DPB místně příslušné pouze k jedné OPŽL. Jestliže tedy mají být provedeny změny na 2 DPB, z nichž každý je místně příslušný k jiné OPŽL, je nutno vytvořit a odeslat 2 ohlášení.*

9. Na záložce „Tisky“ si můžete pro kontrolu vygenerovat náhledy tisků:
    - Tisk "Ohlášení uživatele“ ve formátu MS Word
    - Tisk „Mapová příloha ohlášení“ ve formátu MS Word




**Obrázek 203 Detail ohlášení, záložka Tisky**

10. Pomocí ikony  „Otevřít spis“ zobrazíte detail spisu se založenými dokumenty, žádný nový dokument nelze ze strany LPIS připojit. Proces musí vycházet ze strany Podatelny SZIF.



**Obrázek 204 Zamezení přidání dokumentu do řízení ze stany LPIS**

## 15.2.2 Editace hranic DPB a zařazení návrhu do ohlášení z detailu zákresu

**Postup:**

1. V mapě zobrazte DPB, u nějž budete provádět změnu hranic.


2. Kliknutím na ikonku  v panelu nástrojů pod mapou aktivujte panel kreslení, v mapě označte DPB a pomocí editačních nástrojů proveďte editaci DPB.

   *Podrobné postupy pro editaci zákresů naleznete v příručce „Příručka pro kreslení a výměnu dat s GPS“ (dostupná na Portálu farmáře a též v aplikaci – záložka Příručka).*

3. Po uložení zákresu disketkou v panelu kreslení zobrazte jeho detail v pravém panelu kliknutím na DPB v mapě. (Zákres je možné vyhledat i v záložce „DPB“ na panelu uživatele, v podzáložce „Zak. farmář“.)

   *Pokud existuje návrh DPB se stejným zkráceným kódem a čtvercem, který se bude překrývat s právě zakresleným DPB, po uložení disketkou se provede automatické přečíslování návrhu DPB.*

4. Na detailu návrhu v pravém panelu jsou aktivní tlačítka:
   - Změna údajů
   - Přiřadit do ohlášení
   - Změna ohlášení
   - Smazat zákres





**Obrázek 205 Změna kultury v detailu zákresu DPB**

Chcete-li u návrhu DPB změnit kulturu, stiskněte tlačítko *Změna údajů* a v položce *Kultura* zvolte novou kulturu. Při změně kultury je třeba dodržet následující podmínky:

- Kultura **Úhor (U)**: na ploše DPB musí být před U evidována min. jeden den povolená kultura. Nepovolené kultury jsou: T (trvalý travní porost), H (plocha s lanýži), Q (plocha s kontejnery), O (jiná kultura), B (rybník), L (zalesněná půda) a Volná plocha, resp. nesmí být evidován překryv s těmito kulturami větší než 0,01 ha.

- Kultura **Travní porost (na orné půdě) (G)**: na ploše DPB musí být před G evidovány jiné kultury než Trvalý travní porost (T), resp. nesmí být evidován překryv s kulturou T větší než 0,01 ha.
- Kultura **Jiná trvalá kultura (J)** – délka trvání přechodného období je z původních 24 měsíců změněna na 36 měsíců.

5. Stiskněte tlačítko „Přiřadit pro ohlášení“, z comboboxu „Přidělit ohlášení“ vyberte již založené ohlášení. (Případně zvolte postup pro založení nového ohlášení, viz kapitola 15.2.1).
6. Stiskem tlačítka „Pokračovat“ dokončíte zařazení návrhu do ohlášení.




**Obrázek 206 Přiřazení zákresu k ohlášení z detailu zákresu**

7. Na detailu zákresu se nyní zobrazuje „Označení“ ohlášení, ke kterému byl zákres přiřazen. Kliknutím na název ohlášení zobrazíte v panelu detail ohlášení.





**Obrázek 207 Odkaz do detailu ohlášení v detailu návrhu DPB**

### 15.2.3 Hromadné zařazení návrhů DPB do ohlášení uživatele

**Postup:**

1. Na uživateli zobrazte záložku „DPB“ a podzáložku „zak. farmář“.
2. Označte checkbox „Zahrnout do hromadné akce“ u návrhů, které chcete zařadit do ohlášení a stiskněte tlačítko „Zařadit do ohlášení“. Pokud již návrh do ohlášení vybrat nelze, je checkbox pro výběr zašedlý – neaktivní.
3. V dialogovém okně „Přiřadit zákresy k ohlášení“ zvolte jednu z možností:
   - Založení nového ohlášení
   - Přidělení již založeného ohlášení výběrem z comboboxu
4. Po stisku tlačítka „Pokračovat“ jsou zákresy přiřazeny do ohlášení.




**Obrázek 208 Hromadné zařazení zákresů do ohlášení z panelu uživatele ze záložky „DPB – zák. farmář“**


## 15.3 Změna způsobilosti na parcele

Na detailu **řízení** klikněte na tlačítko 

.


Otevře se dialogové okno pro změnu způsobilosti parcely.

Úpravu můžete provést na pozemcích s nově nabytým nebo pozbytým PDÚ.





**Obrázek 209 Změna způsobilosti parcely**

Přidat parcelu můžete ručně, zápisem do řádku.
Vyplňte KÚ, číslo parcely a klikněte vedle, ostatní údaje se automaticky načtou.

Přidání parcely z mapy provedete pomocí ikonky . Nejprve se zobrazí se informace pro výběr parcely 

, kliknutím na katastrální parcelu v mapě se tato načte do řádku v tabulce.

Ikonka odstraní záznam na řádku.

Najetím myší na ikonku , se zobrazí informativní tooltip. Např. 

.

Tlačítko 

přidá nový prázdný řádek.

Změny nejprve uložte a nakonec okno zavřete 

.

Údaje o stanovené způsobilosti budou viditelné v tiscích na řízení nebo pokud opětovně stisknete tlačítko pro změnu způsobilosti na detailu řízení.

## 15.4 Ohlášení změny osázené plochy vinice na DPB

Osázená plocha vinice (dále jen OPV) se zakresluje uvnitř DPB s druhem zemědělské kultury vinice. Jde o plochu způsobilou pro podpory v rámci opatření Společné organizace trhu s vínem (opatření restrukturalizace a přeměny vinic, zelené sklizně a klučení). OPV je definována jako plocha vymezená keři vinné révy doplněná o obalovou zónu (tzv. buffer) o šířce průměrné vzdálenosti řádků vinice.


Ohlášení změny průběhu hranic osázené plochy vinice (dále jen OPV) je jednou z variant ohlášení dle zákona o zemědělství. OPV je pevně svázána s DPB s kulturou vinice a společně s tímto DPB je schvalována v řízení na OPŽL. Chcete-li ohlásit změnu (či zákres nové OPV), musíte nejprve vytvořit zákres DPB s kulturou vinice (postupem v kap. 15.2.1) a poté do něj zakreslíte OPV postupem v této kapitole.

Chcete-li pouze ukončit užívání DPB s kulturou V nebo provést změnu na DPB s kulturou V na jinou kulturu, postup v této kapitole se neprovádí (OPV zanikne automaticky).

*Poznámka: Zákres OPV je nepovinný pro elektronické ohlášení změny (tzn., že lze ohlásit změnu DPB s kulturou V i bez zákresu OPV), nicméně zákres OPV musí existovat při schválení návrhu DPB na OPŽL, proto se doporučuje zakreslit OPV rovnou při přípravě el. ohlášení změny na DPB a urychlit tak řízení na OPŽL.*

Postup:

1. Zobrazte si v mapě zákres DPB s kulturou V, do kterého budete OPV zakreslovat.
2. Kliknutím do zákresu DPB v mapě si v pravém popisném panelu zobrazte jeho detail. Zde můžete rovnou přejít na záložku „Opv“ (záložka je potřebná až v kroku 4).
3. Na panelu kreslení zvolte typ zákresu „OPV – Osázené plochy vinic“. Ve stromečku se zapne automaticky uzel *Osázená plocha vinice*.





**Obrázek 210 Mapové vrstvy Osázené plochy vinice**

*Pozn.: Uzel Osázená plocha vinice se zapíná automaticky při zobrazení záložky Opv a při nastavení typu zákresu OPV na panelu kreslení.*

4. Klepněte na ikonku nástroje *Nový zákres kreslením* ( ) a klikáním do mapy nakreslete základní polygon OPV představující plochu osázenou keři vinné révy – obkreslete konce řad a středy posledních řad keřů. U posledního bodu proveďte dvojklik (nebo stiskněte klávesu „K“) a zákres uložte disketkou. Zákres OPV v mapě zčervená a v detailu DPB na záložce Opv se objeví záznam zákresu OPV s identifikací a výměrou zákresu. Stejným postupem zakreslete další případné zákresy OPV na daném DPB.

   Pro zákresy OPV platí následující pravidla:

   - OPV se musí nacházet uvnitř DPB s kulturou V, tj. její hranice nesmí přesahovat DPB.
   - DPB může obsahovat jeden nebo více dílčích zákresů OPV, přičemž jednotlivé zákresy OPV se nesmí překrývat.




**Obrázek 211 Zakreslení základního polygonu OPV**

5. Ke všem zákresům OPV na DPB zadejte pomocí tužtičky na řádku zákresu šířku meziřadí v metrech s přesností na 1 desetinné místo. Při uložení tohoto údaje se kolem zákresu keřů automaticky vytvoří buffer o velikosti 1/2 šíře meziřadí. Tento zákres představuje výsledný polygon OPV, který se v mapě zobrazuje silnou nepřerušovanou čárou. Zákres keřů se zobrazuje čárkovanou čarou.




**Obrázek 212 Zadání šíře meziřadí – vytvoření výsledného polygonu OPV**


6. V případě, že zákres OPV je v kolizi s jiným zákresem, v dolní části záložky OPV se zobrazí příslušné upozornění. Všechny kolize OPV je nezbytné odstranit, jinak nelze ohlášení odeslat na SZIF.

   Kolize je u zákresu OPV vyhodnocena v těchto případech:

   a) jestliže zákres OPV přesahuje zákres DPB nebo se nenachází uvnitř DPB s kulturou vinice,

b) jestliže OPV zasahuje do EVP,
c) jestliže dojde k překryvu mezi zákresy OPV.

Dotyk hranic OPV je povolen.





**Obrázek 213 Upozornění na kolize na záložce OPV v detailu zákresu DPB**

Nástroje k odstranění kolizí na záložce OPV:


– **nástroj ořeže daný zákres OPV dalším vybraným zákresem**. Nástroj slouží k odstranění kolize OPV x OPV nebo OPV x EVP.

– **nástroj provede průnik daného zákresu OPV s dalším vybraným zákresem**. Nástroj vhodný k řešení kolize OPV a DPB.




**Obrázek 214 OPV a nástroj průnik**

Postup při použití nástroje Ořez je obdobný, viz následující obrázek.




**Obrázek 215 OPV a nástroj ořez**

Další postup při ohlášení změny týkající OPV se již neliší od postupu při ohlášení jiné změny na DPB – zákres DPB (u něhož je OPV zakreslena) je třeba zařadit do ohlášení a dokončit podání na Portálu farmáře SZIF (viz kap. 15.11).


## 15.5 Ohlášení obnovy travního porostu (OTP)

Nastavení příznaku „obnova travního porostu“ na DPB s druhem kultury travní porost (dále jen „TP“), se provádí prostřednictvím Ohlášení.

**Postup:**


V mapě a na infopanelu si zobrazte DPB s kulturou T (trvalý travní porost), na kterém neprobíhá obnova travního porostu. (Informace o OTP je viditelná na detailu farmářského zákresu nebo DPB a na záložce "LOG"). V panelu kreslení vyberte typ zákresu: „DPB – Díl půdního bloku“ a proveďte zákres. (Pokud by byla ohlášena obnova TP pouze na části DPB, z účinného DPB nejprve oddělte příslušnou část, resp. je potřeba DPB rozdělit na dva).

Zákres zařaďte do ohlášení (ELOU).

Jakmile je zákres zařazen do ohlášení, zpřístupní se na jeho detailu tlačítko „Obnova TP“ 


.

Stisknutím tlačítka „Obnova TP“, se zobrazí okno pro nastavení data zahájení obnovy TTP.





**Obrázek 216 Editace OTP**

Vyplňte datum a stiskněte tlačítko „Provést obnovu“.
Informace o probíhající OTP bude viditelná na detailu zákresu v sekci „Kultura“ a na záložce „LOG“.




**Obrázek 217 Informace o probíhající OTP na farmářském zákresu**

Na detailu ohlášení v záložce „Tisky“ se nabízí náhled dokumentu „Ohlášení uživatele“ a „Mapová příloha ohlášení“ s informací o probíhající OTP.




**Obrázek 218 Ohlášení – záložka "Tisky"**


**OTP lze na DPB zahájit pouze v případě, že Ohlášení ještě nebylo odesláno na SZIF.**

## 15.6 Vyřazení návrhu z ohlášení

Vyřazení návrhu je možné pouze z ohlášení v rozpracovaném stavu, tzn., že dosud nebylo odesláno na elektronickou podatelnu SZIF.

**Postup:**

1. V pravém panelu zobrazte detail rozpracovaného ohlášení se záložkou DPB.
2. Označte checkbox „Zahrnout do hromadné akce“ u návrhů, které chcete vyřadit z ohlášení, a stiskněte tlačítko „Vyřadit z ohlášení“.




**Obrázek 219 Vyřazení zákresů z ohlášení**


## 15.7 Smazání návrhu DPB

**Smazání vámi zakresleného návrhu DPB je možné pouze v případě, že není zařazen v ohlášení.** Pokud je návrh v ohlášení zařazen, je nutné jej před smazáním vyřadit (viz kapitola 15.3).

### 15.7.1 Smazání návrhu pomocí nástroje kreslení

**Postup:**

1. Kliknutím na ikonku v panelu nástrojů pod mapou aktivujte panel kreslení (neaktivní pro roli LPIS_FARMAR_READER).
2. V mapě vyberte fialový návrh DPB (vybrat zákres lze jedním kliknutím levým tlačítkem myši, nebo také přes pravé tlačítko myši – viz obrázek **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**) a klikněte na ikonku „Smazání zákresu“.
3. Po potvrzení dotazu, zda chcete vybraný návrh opravdu smazat, bude návrh odstraněn z mapy i popisných údajů.





**Obrázek 220 Smazání zákresu – postup z panelu kreslení**

## 15.7.2 Smazání návrhu z jeho detailu v pravém panelu

**Postup:**

1. V pravém panelu aktivujte detail návrhu DPB. Zobrazení detailu provedete proklikem návrhu v mapě, nebo kliknutím na řádek v seznamu „DPB – zak. farmáře“.
2. Stiskněte tlačítko „Smazat zákres“ a potvrďte jeho smazání. Po potvrzení dotazu, zda chcete vybraný návrh opravdu smazat, bude návrh odstraněn z mapy i popisných údajů.





**Obrázek 221 Smazání zákresu z detailu návrhu DPB v pravém panelu**

### 15.7.3 Smazání návrhů ze záložky DPB – „zák. farmář“ na uživateli (hromadné)

**Postup:**

1. Na uživateli zobrazte záložku „DPB“ a podzáložku „zak. farmář“.
2. Označte checkbox „Zahrnout do hromadné akce“ u návrhů, které chcete smazat.
3. Stiskněte tlačítko „Smazat zákresy“ a potvrďte jejich smazání.
4. Po potvrzení dotazu, zda chcete vybraný návrh opravdu smazat, bude návrh odstraněn z mapy i popisných údajů.




**Obrázek 222 Hromadné smazání zákresů ze záložky „zak. farmář“**

## 15.8 Ohlášení ukončení užívání DPB


**Postup:**

1. V pravém panelu si zobrazte detail DPB, u kterého chcete ohlásit ukončení užívání.
2. V detailu DPB stiskněte tlačítko „Ohlášení ukončení užívání“ a DPB zařaďte do ohlášení jedním z těchto způsobů:


   a) z comboboxu vyberte dříve vytvořené rozpracované ohlášení,

   b) nebo stiskněte tlačítko „Nové“ a potvrďte vytvoření nového ohlášení,

   poté případně upravte přednastavené datum ukončení účinnosti DPB (účinnost DPB bude do zadaného data včetně) a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.
3. Do ohlášení můžete zařadit další návrhy na ukončení užívání nebo návrhy změn DPB (zákresy DPB vytvořené postupem dle kap. 15.2).
4. Ohlášení odešlete na Portál farmáře SZIF a zde dokončete jeho podání (viz kap. 15.10 a 15.11).




**Obrázek 223 Ohlášení ukončení užívání DPB**





**Obrázek 224 Detail ohlášení – návrh na ukončení užívání v seznamu**

## 15.9 Přesun návrhu DPB do jiného ohlášení

Změna ohlášení na návrhu DPB, který je již zařazen v jiném ohlášení.

**Postup:**

1. V pravém panelu aktivujte detail návrhu DPB. Zobrazení detailu provedete proklikem návrhu v mapě, nebo kliknutím na řádek v seznamu „DPB – zak. farmáře“.
2. Stiskněte tlačítko „Změna ohlášení“.
3. V dialogovém okně „Přiřadit DPB do řízení“ zvolte jednu z možností
    - Založení nového ohlášení (viz 15.2.1)
    - Přidělení již založeného ohlášení výběrem z comboboxu (viz 15.2.1)
4. Po stisku tlačítka „Pokračovat“ je zákres vyřazen z původního a zařazen do nově zvoleného ohlášení.





**Obrázek 225 Přesun zákresu do jiného ohlášení**

## 15.10 Odeslání ohlášení na Portál farmáře SZIF

**Postup:**

1. V detailu rozpracovaného ohlášení, které obsahuje alespoň jeden zákres návrhu DPB, stiskněte tlačítko „Odeslat SZIF“ a potvrďte kontrolní otázku. Po vygenerování souborů (formuláře ohlášení uživatele a mapové přílohy v PDF) a jejich odeslání do přípravy podání na Portál farmáře SZIF (dále jen PF SZIF) se zobrazí dotaz, zda chcete přesměrovat na PF SZIF – stiskněte „Ano“.





**Obrázek 226 Odeslání ohlášení do přípravy na Portál farmáře SZIF**

*Pozn.: V případě, že se při odesílání ohlášení s větším počtem návrhů objeví nějaká chyba, zjistěte, zda se stav ohlášení změnil na „Odesláno/Nepodáno“, a pokud ano, použijte tlačítko „Přesměrovat na PF SZIF“ v detailu ohlášení, které vás přesměruje na příslušnou stránku PF SZIF. Jestliže na PF SZIF ohlášení včetně mapové přílohy naleznete, můžete dokončit jeho elektronické podání. V opačném případě kontaktujte Helpdesk MZe.*


2. Pokud mezitím vznikly další návrhy DPB se shodným zkráceným kódem a čtvercem, pak po stisku tlačítka *Odeslat SZIF* se zobrazí upozornění, že u některých DPB vznikl konflikt v číslování (označení). Hláška obsahuje přehled DPB, u kterých vzniknul tento konflikt. V tomto případě jsou tři možnosti, jak postupovat:

   - Přečíslovat – DPB v konfliktu budou přečíslovány, tj. získají nový zkrácený kód.
   - Vyřadit konfliktní DPB z ohlášení – konfliktní DPB budou vyřazeny z daného ohlášení, ale návrh DPB bude zachován. Pouze nebude v žádném ohlášení (řízení).
   - Zrušit odeslání – celé ohlášení (řízení) nebude odesláno na SZIF.




**Obrázek 227 Upozornění na přečíslování**


3. V nové záložce prohlížeče se zobrazí stránka se seznamem rozpracovaných ohlášení (stránka se nachází v menu: Nová podání > Ostatní podání > Ohlášení změny v Evidenci půdy). Pro přístup k rozpracovanému ohlášení lze také využít menu Přehledy > Rozpracovaná podání. Rozpracované podání se také zobrazuje v menu Domů.



**Obrázek 228 Portál farmáře SZIFu – sekce Nová podání, Ohlášení změny v Evidenci půdy**

Návrhy připojené v ohlášení, které bylo odesláno na PF SZIF, již není možné editovat ani mazat.

V detailu ohlášení, které bylo odesláno do přípravy elektronického podání na PF SZIF a ještě nebylo podáno, je k dispozici tlačítko „Přesměrovat na PF SZIF“, pomocí kterého se lze dostat na příslušnou stránku na PF SZIF s přehledem rozpracovaných podání (tlačítko slouží pro případ, že se na tuto stránku nedostanete při odesílání ohlášení nebo se tam potřebujete vrátit později).




**Obrázek 229 Tlačítko „Přesměrovat na PF SZIF“ v detailu ohlášení ve stavu „Odesláno / Nepodáno“**

## 15.11 Dokončení ohlášení na Portálu farmáře SZIF


Na Portálu farmáře SZIF je třeba dokončit podání ohlášení, které spočívá v doplnění všech dokumentů relevantních pro provedení změny v evidenci půdy (například dohoda odstraňující vzájemný rozpor, nájemní smlouva dokládající žadateli právní důvody užívání apod.) a potvrzení podání žádosti včetně všech příloh.

**Ohlášení změny v Evidenci půdy, které nebylo potvrzeno na Portálu farmáře SZIF, nelze považovat za řádně podané.**

Ohlášení změny v evidenci půdy **nevyžaduje** elektronický podpis.

### 15.11.1 Podání ohlášení změny v Evidenci půdy


1. V přehledu rozpracovaných ohlášení vyberte to, které chcete dokončit.
2. Stisknutím odkazu „Pokračovat“ ve sloupci „Akce“ se zobrazí detail žádosti.




**Obrázek 230 Podání ohlášení změny v Evidenci půdy**


### 15.11.2 Připojení nových příloh k žádosti

1. Stisknutím odkazu „Nahrát soubor“ v části „Přílohy“ připojte k žádosti dokument, který je relevantní pro řízení změny v Evidenci půdy (např. dohodu, nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí apod.).
2. Stiskněte tlačítko „uložit“.
3. Pokud potřebujete nahrát více dokumentů, zopakujte předchozí krok.





**Obrázek 231 Připojení příloh k ohlášení**

4. Omylem přidanou přílohu je možné smazat stiskem ikony „koše“.




**Obrázek 232 Smazání přílohy**

5. Stisknutím tlačítka „Pokračovat v podání“ přejděte na závěrečnou stránku.





**Obrázek 233 Tlačítko „Pokračovat v podání“ – po připojení příloh**

### 15.11.3 Změna / doplnění podání

1. Klikněte na odkaz „Průvodní list k ohlášení změny v ev. půdy“ a uložte si pdf soubor.
2. V interaktivním pdf formuláři opravte nebo doplňte údaje (např. doručovací adresu) a uložte.
3. Stiskněte tlačítko „Procházet“ v části žádost a vyhledejte opravený pdf formulář.

4. Klikem na tlačítko „uložit“ nahrajte upravený pdf formulář na Portál farmáře SZIF.





**Obrázek 234 Nahrání opraveného pdf formuláře**





**Obrázek 235 Uložení opraveného pdf formuláře**

### 15.11.4 Podání ohlášení

1. V závěrečném Souhrnu zkontrolujte zobrazené informace, a zda jste k žádosti připojili všechny zamýšlené přílohy.
2. Po kontrole klikněte na tlačítko „Pokračovat v podání“. Objeví se upozornění, že je potřeba zaškrtnout „Souhlas s obsahem hlášení“. Klikněte na „Rozumím“. Dole se objeví zaškrtávací pole s udělením souhlasu.
3. Po stisku tlačítka „Podat ohlášení“ dojde k odeslání ohlášení a všech příloh do Podatelny SZIF a k přidělení č.j.





**Obrázek 236 Dokončení elektronického podání ohlášení**





**Obrázek 237 Obrazovka potvrzující úspěšné odeslání ohlášení změny do podatelny SZIFu**

### 15.11.5 Vyhledání podaného ohlášení o změně v Evidenci půdy

1. Podaná ohlášení můžete vyhledat v menu Přehledy > Odeslaná podání.
2. Kliknutím na ikonu lupy zobrazíte detail ohlášení, kde je uvedeno číslo jednací SZIF, pod kterým je ohlášení evidováno.
3. Ze seznamu nebo z detailu ohlášení si můžete stáhnout „Potvrzení“, že ohlášení bylo přijato podatelnou SZIF.




**Obrázek 238 Přehled odeslaných ohlášení na portálu SZIF**




**Obrázek 239 Stránka s detaily podání**


## 15.12 Spis a tisky z řízení

V rámci řízení je umožněno dotčeným uživatelům stažení dokumentů vydaných Fondem. Generování svých dokumentů v řízení lze i v průběhu, tzn. v nedokončeném řízení (např. výzvy).

Ve spisu je k dispozici nástroj synchronizace spisu. Po zmačknutí tlačítka Synchronizovat, dojde k aktualizaci dokumentů.


Pokliknutím na ⊞ u složky dokumentů, si je lze stáhnou přes ikonku .

Vstup do spisu je možný z detailu řízení nebo přes podrobné vyhledávání - záložku „Spis“ - vlevo nad mapou.




**Obrázek 240 Stažení dokumentů z detailu řízení**

Poklikem na řádek seznamu vyhledaných řízení dle zadaných parametrů, se otevře detail spisu daného řízení.




**Obrázek 241 Stažení dokumentů z vyhledávání**

# 16 PRÁVNÍ DŮVODY UŽÍVÁNÍ – ZPŮSOBILOST PLOCH

Od roku 2020 se hranice DPB v LPIS zakreslují podle jejich skutečného užívání. V LPIS vznikla „Vrstva způsobilosti“ pro platby dotací, v níž jsou evidovány i nezpůsobilé plochy DPB, které zemědělec obhospodařuje, ale nemůže k nim doložit právní důvody užívání. U DPB je evidován údaj o výměře způsobilé plochy (= celková výměra DPB – nezpůsobilá výměra). Změnu práv k užívání (nabytí/pozbytí) zemědělec ohlašuje obdobně jako ostatní změny a pro zanesení změny do LPIS musí proběhnout standardní řízení na OPŽL, i kdyby se u DPB jinak nic neměnilo.

Prostorová definice jedné plochy způsobilosti v mapě je dána průnikem zákresu DPB a katastrální parcely (pro území s digitální katastrální mapou, pro území bez digitální katastrální mapy se plocha způsobilosti rovná ploše DPB).
Způsobilost plochy se určuje na úrovni jedné plochy způsobilosti.


Způsobilost plochy u PLATNÉ vrstvy může nabývat hodnot:

- „Způsobilá“
- „Nezpůsobilá“

U vrstvy PRACOVNÍ pak hodnot:


- „Způsobilá“
- „Nezpůsobilá“
- „Neurčeno“

Způsobilost plochy se určuje funkcí automatického nápočtu, dále má uživatel (pracovník OPŽL s rolí EP revizor nebo EP auditor) možnost manuální editace způsobilosti jednotlivých ploch.




**Obrázek 242 Způsobilost pro dotace v mapě**

Vrstva manuálně vytvořených parcel pracovníkem OPŽL se ve stromečku nachází pod uzlem „**Katastr**“.




**Obrázek 243 Vrstva "Manuální parcela“ pod uzlem „Katastr"**

# 17 DZES 4 (MINIMÁLNÍ POKRYV PŮDY)

Pro rok 2019 zůstává stále v platnosti DZES 4, který se týká všech dílů půdních bloků (DPB) s kulturou orná půda, jejichž průměrná sklonitost přesahuje 4°.


DZES 4 stanovuje požadavky pro zachování minimálního pokryvu půdy.

1) Na DPB se sklonitostí nad 4° musí po sklizni plodiny dojít k **založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny**.

2) Pokud k založení porostu nedojde, musí být provedeno některé z těchto opatření:
   a. **ponechání strniště** sklizené plodiny až do založení porostu následné jarní plodiny, nebo
   b. **podmítnutí strniště** sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny, nebo
   c. **ponechání půdy po pásovém zpracování** do založení porostu následné jarní plodiny, nebo
   d. **založení porostu meziplodiny** nejpozději do 20. září a zachování souvislého porostu meziplodiny nejméně do 31. října, nebo
   e. **zapravení tuhých statkových hnojiv**, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo kompostu v minimální dávce 25 tun na hektar.
   f. **zapravení rostlinných zbytků, například slámy** – v tomto případě není stanovena minimální dávka.


Na výše uvedené požadavky upozorňuje v LPIS kód opatření 4+, který lze nalézt:

- Na záložce „Eroze 2019-23“ v detailu DPB:





**Obrázek 244 Záložka „Eroze 2019-23“ na DPB, kód 4+**

- Na záložce „NS“ v detailu DPB, v části „Další omezení z titulu erozní ohroženosti“:




**Obrázek 245 Záložka NS na DPB, kód 4+**

- Na záložce „Eroze 2018“ v detailu DPB (pouze pro osevy do 31.12.2018):




**Obrázek 246 Zobrazení kódu 4+ ze záložky „Eroze 2018“**


- V informativních tiscích za „uživatele“:

    - Tisk č. 2 Přehled DPB s detailními údaji k datu
    - Tisk č. 11 Erozní ohroženost DPB (do 31.12.2018)
    - Tisk č. 12a Erozní ohroženost DPB od 1.1.2019 do 31.12.2023
    - Tisk č. 12b Erozní ohroženost zem. parcel od 1.1.2019 do 31.12.2023
    - Tisk č. 1 NS Souhrn – od 1.8.2016 (oddíl 10)


# 18 VIZUALIZACE OSEVNÍHO SLEDU DPB

Nástroj vizualizace osevního sledu slouží ke kontrole ročních řezů osevů na vybraném území (ploše DPB). Lze si definovat primární rok, který má být základem vizualizace a současně období roků, které na daném území hodláte sledovat (např. 2016 - 2020).

Na detailu DPB, záložce „Základní“, se ve spodní části nabízí tlačítko „Zobrazit osevní sled“, které otevře nástroj pro vizualizaci osevního sledu daného DPB.




**Obrázek 247 Otevření "Vizualizace osevního sledu" z detailu DPB**




**Obrázek 248 Nástroj pro vizualizaci osevního sledu**

V horní sekci „Vstupní údaje“ se zobrazují přednastavené parametry - *DPB, rok a období.*
Vizualizace je defaultně nastavena pro aktuální *Rok* a *Období od*: 1.1.2016 – *Období do*: aktuální den.


Vstupní parametry je možné měnit výběrem z comboboxu a následně zobrazit výsledek pomocí tlačítka Zobrazit (max. do roku 2016 zpětně).

V sekci „Vizualizace osevního sledu“ se zobrazuje podrobný rozpad plodin pro zvolené období.
V řádcích konkrétních roků se zobrazují plodiny, které byly na dané ploše zakresleny, nebo deklarovány v procentech vůči primárnímu DPB.
Jestliže na DPB existuje více plodin, zobrazují se v jednotlivých sloupcích.

Zobrazení jednoho nebo všech sloupečků, lze provést zatržením/odtržením checkboxů ☐ ☑.

**Primární rok je označen modře** 2021 **. V tomto řádku se 1 plodina = 1 sloupec**.


**Ukázka pokrytí plodinami v roce 2016, 2020:**




**Obrázek 249 Ukázka pokrytí plodinami**

⚠ 2016 - Červený trojúhelníček říká, že neexistuje zákres plodiny, přebírá se informace z geometrie DPB. Plodiny jsou zde vizualizovány jako 100% plochy překryvu. Jestliže na celém DPB je pouze jedna plodina bez zákresu, červený trojúhelníček se nezobrazí. Na řádcích se najetím myší, nabízí informativní tooltip s údaji: *plodina, procento překryvu, výměra, zkrácený kód DPB, název uživatele, ID LPIS uživatele.*

Jestliže se po otevření okna zobrazí informativní hláška




znamená to, že DPB byl v daném roce již aktualizován (např. z důvodů MA) a doposud nejsou platná data z daného roku žádosti. Budou uvedena data z loňského roku.

# 19 TISKY PRO ZELENOU NAFTU

LPIS umožňuje uživatelům generovat příslušné výpisy, kterými se dokládá žádost o vratku spotřební daně na naftu.

Uživatel má možnost prokázat spotřebu minerálních olejů evidencí o skutečné spotřebě, zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí nebo kalendářní rok.


**Výpisy pro Zelenou naftu naleznete na záložce „Tisky“ vlevo nad mapou v sekci 02.**

Jedná se o tyto tisky:

- **Zastoupení citlivých plodin a révy vinné čtvrtletní –** *Použijte v případě, že prokazujete spotřebu minerálních olejů evidencí o skutečné spotřebě a daňové přiznání předkládáte za kalendářní čtvrtletí*
- **Zastoupení citlivých plodin a révy vinné pololetní –** *Použijte v případě, že spotřebu minerálních olejů prokazujete evidencí využití půdy LPIS a daňové přiznání předkládáte za kalendářní pololetí.*
- **Zastoupení citlivých plodin a révy vinné roční –** *Použijte v případě, že spotřebu minerálních olejů prokazujete evidencí využití půdy LPIS a daňové přiznání předkládáte za kalendářní rok.*
- **Spotřeba dle normativů pololetní –** *Použijte v případě, že spotřebu minerálních olejů prokazujete evidencí využití půdy LPIS a chcete provést výpočet spotřeby minerálních olejů dle normativů za zdaňovací období kalendářní pololetí.*
- **Spotřeba dle normativů roční –** *Použijte v případě, že spotřebu minerálních olejů prokazujete evidencí využití půdy LPIS a chcete provést výpočet spotřeby minerálních olejů dle normativů za zdaňovací období kalendářní rok.*

V sekci 02 „Tisky pro Zelenou naftu“ se nabízí i dva „doprovodné“ tisky, které slouží k ověření údajů generovaných v tisku č. 3a/b – „Spotřeba dle normativů:

- **Informativní tisk přehledu užívaných DPB s kulturou pro účely normativu ZN**
- **Informativní tisk přehledu DPB s deklarovanými okopaninami, zeleninou, ovocem a jahodníkem k datu**




**Obrázek 250 Tisky pro Zelenou naftu – sekce 02**

## 19.1 Tisky pro Zelenou naftu

- Tisk č. 1 – **„Zastoupení citlivých plodin a révy vinné čtvrtletní“**

Tisk generujte v případě, že prokazujete spotřebu minerálních olejů evidencí o skutečné spotřebě a daňové přiznání předkládáte za kalendářní čtvrtletí.

V sekci 02 klikněte na ikonku . Zobrazí se plovoucí okno s přehledem zastoupení plodin.


V comboboxu „Zdaňovací období“ vyberte kalendářní čtvrtletí.

Ve sloupci „Datum“ se zobrazuje poslední den rozhodného období (daného měsíce ve zdaňovacím období).

Poklikem na tlačítko „Vygenerovat PDF“ si můžete dokument stáhnout a uložit.

Jestliže je zastoupení citlivých plodin a révy vinné menší, než 0,1, je zemědělec na tuto skutečnost upozorněn v plovoucím okně informativní červenou hláškou. V těchto případech nemá smysl formulář generovat a podávat.

**Formulář má smysl vygenerovat a podat, jestliže zastoupení citlivých plodin a révy vinné je větší nebo rovno 0,1.**





**Obrázek 251 Plovoucí okno - "Zastoupení citlivých plodin a révy vinné čtvrtletní"**

V sekci „Přehled vygenerovaných dokumentů“ je zobrazen přehled všech dosud vygenerovaných tisků „Zastoupení citlivých plodin a révy vinné čtvrtletní“.

- Tisk č. 2a – **„Zastoupení citlivých plodin a révy vinné pololetní“**

Tisky generujte v případě, že spotřebu minerálních olejů prokazujete evidencí využití půdy LPIS a daňové přiznání předkládáte za kalendářní pololetí.

Jedná se obdobu čtvrtletního tisku, pouze v comboboxu „Zdaňovací období“ vyberte příslušné kalendářní pololetí. *Pozor, výběr pololetí se nabízí až od roku 2025.*




- Tisk č. 2b – **„Zastoupení citlivých plodin a révy vinné roční“**

Tisky generujte v případě, že spotřebu minerálních olejů prokazujete evidencí využití půdy LPIS a daňové přiznání předkládáte za kalendářní rok.

Jedná se obdobu čtvrtletního tisku, pouze v comboboxu „Zdaňovací období“ vyberte rok. *Pozor, nabízí se zde teprve rok zpětně (v roce 2020 zde bude na výběr rok 2019).*

- Tisk č. 3a – **„Spotřeba dle normativů pololetní“**

Tisk generujte v případě, že spotřebu minerálních olejů prokazujete evidencí využití půdy LPIS a chcete

provést výpočet spotřeby minerálních olejů dle normativů za zdaňovací období kalendářní pololetí.

- Tisk č. 3b **– „Spotřeba dle normativů roční“**

Tisk generujte v případě, že spotřebu minerálních olejů prokazujete evidencí využití půdy LPIS a chcete provést výpočet spotřeby minerálních olejů dle normativů za zdaňovací období kalendářní rok.

- Tisk č. 6a **– „Rozpad výpočtu normativu po kalendářních měsících (pololetí)“**

Výpočet spotřeby minerálních olejů za zdaňovací období (pololetí) při činnostech rostlinné výroby pomocí ročních normativů minimální spotřeby. Tisku umožňuje výběr požadovaného pololetí. *Pozor, výběr pololetí se nabízí až od roku 2025.*

- Tisk č. 6b **– „Rozpad výpočtu normativu po kalendářních měsících“**

Výpočet spotřeby minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech rostlinné výroby pomocí ročních normativů minimální spotřeby.

**Po vygenerování tisku č.3**, **jsou do části *„Archiv dokumentů“* vygenerovány současně i další tisky** – viz následující kapitola.

### *Mechanismus výpočtu výměr*

Výpočet měsíční spotřeby minerálních olejů je součinem výměry zemědělské půdy dané kategorie k poslednímu dni daného kalendářního měsíce v hektarech a podílu ročního normativu minimální spotřeby dané kategorie, který připadá na daný kalendářní měsíc.

**Pro výpočet se bere výměra DPB k poslednímu dni kalendářního měsíce, které je přiřazena kultura k 15.5. daného roku!**

**Výměra okopanin, zeleniny, ovoce a jahodníku se počítá z deklarace příslušných titulů z JŽ a bere se průnik zákresu z JŽ s užívanou půdou k poslednímu dni měsíce.**

**Správnost výpočtů lze ověřit pomocí informativních tisků č. 4 a 5.**


Kliknutím na ikonku se otevře plovoucí okno, které nabízí sekce:

- „Spotřeba dle normativů za kalendářní rok“ s oddíly – orná půda s okopaninami, zeleninou nebo jahodníkem, ostatní orná půda, trvalý travní porost, trvalá kultura.
  Oddíly obsahují sloupce: výměra (ha), podíl ročního normativu (l/ha), měsíční spotřeba minerálních olejů (l)
- „Roční spotřeba za jednotlivé kategorie“ s informací o celkové spotřebě.
  Oddíly obsahují sloupce: výměra (ha), roční normativ, spotřeba MO (l)
- „Přehled vygenerovaných dokumentů“.


V comboboxu „Zdaňovací období“ vyberte rok. *Pozor, nabízí se zde teprve rok zpětně (v roce 2020 zde bude na výběr rok 2019).*

Ve sloupci „Datum“ se zobrazuje poslední den rozhodného období (daného měsíce ve zdaňovacím období za rok).

V případě, že za dané zdaňovací období došlo ke změně výměry zemědělské půdy, je ve sloupci „Výměra (ha)“ zobrazena ikonka otazníčku.





Poklikem na tlačítko „Vygenerovat PDF“ si můžete dokument stáhnout a uložit.




**Obrázek 252 Plovoucí okno – „Spotřeba dle normativů“**

Spolu s tisky 3a/b - ***„Spotřeba dle normativů roční/pololetní“*** se vygeneruje i report ***„Rozpad výpočtu normativů po kalendářních měsících“*** **a v „Archívu dokumentů“** naleznete i oba „Informativní tisky přehledu – tisky č. 4 a 5.

Vygenerované tisky pro „Zelenou naftu“ se archivují v podobě PDF po dobu 120 měsíců.

Na záložce “Tisky“ zatrhněte checkbox 


.

Zobrazí se seznam archivovaných výpisů. Každé další vygenerované PDF se označí novým číslem.

Nastavením data „Generované tisky od“ nebo „Datum archivace do“, dojde k přizpůsobení vyhledaného seznamu tomuto období.

Zpět na seznamy tisků se dostanete zatržením checkboxu 

.




Tisky generované v sadě lze rozeznat podle čísla označení ve formátu:
SZR ID – Pořadové číslo ve formátu „S000000“ – rok.

**Všechny tisky generované hromadně s tiskem 3a/b mají stejné číselné označení, právě jako tisk 3a/b.**

### *Doprovodné informativní tisky k ověření správnosti výpočtů*

- Tisk č. 4 **– „Informativní tisk přehledu užívaných DPB s kulturou pro účely normativu ZN“**

Tisk lze generovat ve formátech PDF, XLS a MS Word - .

Ve výpisu se uvádí hodnoty:

„Výměra celkem“ - jedná se o celkovou výměru pro jednotlivé kultury k datu vygenerování.

„Výměra k 15.5. pro účely ZN“ - jedná se o celkovou výměru pro jednotlivé kultury odpovídající stavu k datu 15.5. daného roku (hodnoty mohou být odlišné, na DPB došlo např. ke změně kultury).

- Tisk č. 5 – **„Informativní tisk přehledu DPB s deklarovanými okopaninami, zeleninou, ovocem a jahodníkem k datu“**

Tisk lze generovat ve formátech PDF, XLS a MS Word - .

Ve výpisu se uvádí hodnoty deklarované výměry JŽ.

Ve sloupci "Způsobilá výměra pro ZN" je uvedena skutečná hodnota, která se ke konci zdaňovacího období započítává do ZN (výměra může být odlišná, došlo např. k aktualizaci a posunu hranic vůči zákresu z jednotné žádosti.).

# 20 HLÁŠENÍ PODRÝVÁNÍ

Jednou z možných půdoochranných technologií, kterou lze využít pro pěstování řepky na plochách silně erozně ohrožených a pěstování cukrovky na plochách mírně erozně ohrožených, je **PODRÝVÁNÍ**. Aby bylo možné zkontrolovat správnost provedení této technologie, byla zavedena povinnost podat **HLÁŠENÍ O PROVÁDĚNÍ PODRÝVÁNÍ**.

Více informací naleznete v samostatné příručce – *„Postup podání hlášení o provedení podrývání pro účely plnění DZES5“.*

# 21 MÁK A KONOPÍ


Pěstitelé máku a konopí na celkové ploše větší než 100 $m^2$ mají ohlašovací povinnost vůči Celní správě ČR. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách ve znění pozdějších novel.

Skupiny tiskopisů Skupiny tiskopisů na záložce „Hlášení/Stanoviska“ nad mapou:

- ✓ **Hlášení osoby pěstující mák/konopí** – pěstitelé tímto formulářem hlásí do 31. 5 výměru a přesnou specifikaci plochy pěstování uvedených plodin
- ✓ **Hlášení o zneškodnění mák/konopí** – pěstitelé hlásí pět dnů před předpokládanou sklizní plodiny nebo zlikvidováním porostu plochu takto zneškodněné plodiny
- ✓ **Hlášení o sklizni máku/konopí** – pěstitelé předkládají k 31. 12. každého roku celkový výkaz o roční sklizni
- ✓ **Hlášení o prodaném nebo jinak převedeném máku –** pěstitelé předkládají k 31. 12. roku hlášení o makovině prodané nebo jinak převedené.

*Pozn.: Vzory těchto formulářů jsou součástí přílohy k vyhlášce č. 151/2015 Sb.*

LPIS generuje hlášení ve formátech .rtf, aby si uživatel mohl předvyplněný formulář snadno upravit.




**Obrázek 253 Informativní tisk Hlášení stavu máku a konopí**


# 22 HLÁŠENÍ PLODIN PRO ČSU

V informativních tiscích v sekci 08 „Reporty pro ČSÚ“ se nabízí „Hlášení osevu pro ČSÚ“, kde má uživatel možnost připravit pro Český statistický úřad tisk „Výkaz o plochách osevu zemědělských plodin“.

Volbou z comboboxu vyberte zdroj, ve kterém jsou evidované údaje o plodinách.

Zdroje jsou následující:

- ✓ Data z jednotné žádosti získaná z IS SZIF
- ✓ Poslední odeslaný předtisk JŽ pro zvolený rok
- ✓ Evidence zemědělských parcel k 31. 5. zvoleného roku




**Obrázek 254 Informativní tisk Hlášení osevu pro ČSU**

Informativní tisk „Hlášení osevu pro ČSÚ“ funguje tak, že se po pokliku na ikonu „Wordu nebo PDF“ zobrazí plovoucí okno s přednastavenými výměrami dotaženými ze zvoleného zdroje. Uživatel má přes ikonu tužky možnost editace všech výměr. Kromě možnosti editace se u některých plodin zvýrazňují i nejasné kolonky (checkbox), ve kterých jsou výměry nejisté z důvodu, že plodiny z LPIS nešlo jednoznačně přiřadit do jedné kolonky výkazu.

V plovoucím okně hlášení je uvedena informace k jeho vygenerování:

**Na níže uvedeném formuláři potvrďte fajfkou výměry příslušných plodin, dokud tak neučiníte nelze vygenerovat PDF.**
**Protože některé plodiny osevního postupu jsou "mapovány" na více plodin ve formuláři CSU,**
**je zpravidla nutné, abyste výměru těchto "duplicitních" plodin upravili**
**(zpravidla u kukuřice anebo obilovin sklízených na zeleno).**
**Výsledná suma výměr osevů by měla být shodná s referenční výměrou kultur R,G a K evidovanou v LPIS,**
**která je ve formuláři uvedena červeně, pokud s ní kontrolní součet výkazu osevů pro ČSÚ nesouhlasí.**


Na součtových řádcích kategorie existuje informativní přehled nemapovaných plodin – ikona .

Při kliknutí se otevře dialogové okno se seznamem plodin a jejich výměr.

Najetím myší na ikonku barevného kolečka, se zobrazí informativní tooltip vztahující se k položce - ...

V horní části okna reportu se nabízí možnost výběru „Nesklízím žádné obiloviny (bez kukuřice) a luskoviny na zeleno“. Tato možnost vynuluje výměry v kategorii „Plodiny sklízené na zeleno“.

Po zaškrtnutí povinných checkboxů v sekci „Zemědělská půda“, a povinných políček, kde například existuje mnohonásobná vazba, se zaktivní tlačítko „Vygenerovat“. Po stisku tohoto tlačítka se vygeneruje tiskopis „Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin“, který je možné dále editovat.




**Obrázek 255 Plovoucí okno s přednastavenými výměrami plodin**

# 23 SOUHLASNÁ STANOVISKA K VÝJIMKÁM Z PODMÍNEK OPATŘENÍ AEKO

Detailní informace naleznete v samostatné příručce – *„Souhlasná stanoviska OOP – výjimky z podmínek managementů titulů v rámci opatření AEKO“.*


# 24 REPLIKACE DAT JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI

LPIS průběžně zpracovává data Jednotné žádosti (dále jen „JŽ“) z IS SZIF, která se týkají deklarací opatření na zemědělskou půdu, včetně změn těchto deklarací. V rámci těchto dat předává IS SZIF také číslo předtiskové sady LPIS, která byla použita pro přípravu formuláře JŽ či změnové žádosti JŽ, a data deklarací z JŽ se párují na konkrétní deklarované DPB či ZPB a zákresy z příslušné předtiskové sady. Při tomto zpracování se vytváří vrstva „Geoprostorová JŽ“.

Data z vrstvy Geoprostorová JŽ jsou prezentována v mapě a k dispozici jsou také exporty ve formátu SHP.


## 24.1 Geoprostorová žádost v mapě

V mapě si lze data JŽ zobrazit pomocí žárovek v uzlu „Geoprost. JŽ od roku 2023“ nebo „Geoprost. JŽ do r. 2022“. Jedná se o skupinu vrstev v členění dle jednotlivých opatření/podopatření. Při zapnutí žárovky u základního uzlu se zapne žárovka *Deklarace plodin*.




**Obrázek 256: Vrstva „Geoprost. JŽ od r. 2023“**


Poklik na vrstvu opatření v mapě nebo pravým tlačítkem myši a výběrem detailu, se otevře plovoucí okno s daty Geoprostorových žádostí k danému
DPB. Data si lze seřadit např. podle roku nebo omezit zatrhnutím checkboxu „K datu“, kde si můžete zobrazit historický stav deklarace.




**Obrázek 257 Detail DPB ve vrstvě „Geoprost. JŽ od r.2013“**

Data geoprostorových žádostí do roku 2022 si můžete zobrazit ve vrstvě „Geoprost. JŽ do r. 2022“.

Data závazků AEKO a EZ 23+ naleznete pod uzlem „Geoprostorové zařazení 23+“.





Zkratky jednotlivých opatření jsou vysvětleny v tabulce na konci příručky.

## 24.2 Export zákresů z vrstvy Geoprostorová JŽ a zařazení

Exporty z vrstvy Geoprostorová žádost a zařazení do SHP jsou k dispozici na záložce *Exporty*, podzáložce *Dotace*.

Více informací naleznete v samostatné příručce Exporty.




**Obrázek 258: Export geoprostorových žádostí a zařazení**

## 24.3 Přehled opatřeni na DPB dle dat GPŽ v informativních tiscích

Informace o datech GPŽ na DPB naleznete i v tiscích na záložce nad mapou v sekci „*Informativní výpisy*“.

- tisk č. 25 – „DPB s AEKO a EZ závazky za rok“.
- Tisk č. 26 – „Platnosti AEKO a EZ závazků na DPB (nové závazky 2023+)“.
- tisk č. 27b – „Přehled opatření na DPB dle dat geoprostorové žádosti“.
- tisk č. 27a – „Přehled podaných žádostí o dotace na DPB do roku žádosti 2022“.


Zde se nabízí informativní tooltip:

Tento tisk slouží pro přehled žádostí o dotace do roku 2022 (platný 2015-2022).

Pro rok 2023 a dál použijte tisk „Přehled opatření na DPB dle dat geoprostorové žádostí“ (Platný od roku 2020).

## 24.4 Vyhledávání dat jednotných žádostí a zařazení

Na záložce „Vyhledávání“ pod „Díly půdních bloků“ v sekci „Dotace“ si můžete vyhledat informace k jednotným žádostem a zařazením.




# 25 PREZENTACE DAT DOTAČNÍCH ŽÁDOSTÍ NA DETAILU UŽIVATELE, DETAILU DPB A V MAPĚ – ZÁLOŽKA „DOTACE“


Na detailu uživatele se nachází **záložka „Dotace“**, která je rozčleněna do 7 **podzáložek**.

Na všech záložkách se po najetí myší na některou z ikonek, zobrazí informativní tooltipy.

Záložka „Dotace“ se nachází i na detailu konkrétního DPB - 6.5.6.

## 25.1 Podzáložka „Jedn. žádost“

Záložka obsahuje přehled všech opatření z Jednotné žádosti ve zvoleném roce (počínaje rokem 2015). Nabízí se zde přehled opatření na DPB dle dat geoprostorových žádostí importovaných do LPIS ze SZIF. Přehled opatření lze rozkliknout do přehledu deklarovaných DPB. Přehled DPB (resp. příslušné deklarace) se zobrazí ve stavu k zadanému datu, resp. ke konci příslušného kontrolního období.
V mapě, ve vrstvě „Geoprost. JŽ“, se zobrazuje stav k poslednímu dni příslušného kontrolního období.




**Obrázek 259 Záložka "Jedn. žádost"**

Informace o existenci zákresu ve sloupečku „Kval.“ u jednotlivých opatření:

- Pokud je DPB identifikován a existuje k němu předtiskový zákres – zelená ikona ●.
- Pokud je DPB identifikován, ale neexistuje předtiskový zákres – červená ikona ●.

- Pokud není DPB identifikován – černá ikona ●.

V detailu opatření Deklarace plodin se u DPB s označením INVALID zobrazuje červený vykřičník s tooltipem „Záznam není ověřen a může být změněn.“


V mapě si lze data JŽ zobrazit pomocí žárovek v uzlu „Geoprost. JŽ od r. 2023 nebo do r. 2022“.
Jedná se o skupinu vrstev v členění dle jednotlivých opatření/podopatření. Při zapnutí žárovky u základního uzlu se zapne žárovka „Deklarace plodin“.
Jestliže použijete pro zobrazení DPB v mapě ikonku lupy u jednotlivých opatření ze záložky „Jedn. žádost“, zaktivní se ve stromečku právě tato vrstva.




**Obrázek 260 Replikovaná data JŽ v mapě**


Poklikem na vrstvu opatření v mapě nebo pravým tlačítkem myši a výběrem detailu, se otevře plovoucí okno s daty Geoprostorových žádostí k danému DPB.

Data si lze seřadit např. podle roku nebo omezit zatrhnutím checkboxu „k datu“, kde si můžete zobrazit historický stav deklarace.





**Obrázek 261 Opatření v mapě**

Jestliže se v LPIS nachází už i replikovaná data změnových žádostí, zobrazuje se informace o ZJŽ na záložce „Jedn. žádost“ ve spodní části v detailu seznamu daného opatření.





**Obrázek 262 Změnové žádosti na záložce "Jedn. žádost"**

Ve spodní části, v sekci změnových JŽ, se přes ikonku na řádku jednotlivých DPB, zobrazuje deklarace plodin dle BISS.




## 25.2 Podzáložka „Zař. AEKO/EZ 23+“

Záložka obsahuje data zařazení závazků AEKO a EZ 23+.
Pro výběr se nabízí data od roku 2023.
Poklikem na konkrétní opatření, se otevře jeho detail se seznamem zařazených DPB.
Zoom do mapy pomocí lupy, zaktivní danou vrstvu v uzlu „Geoprostorové zařazení 23+“.




**Obrázek 263 Záložka "Zař. AEKO/EZ 23+"**





**Obrázek 264 Geoprostorové zařazení 23+ v mapě**

## 25.3 Podzáložka „ALS/ZLS23+


Záložka obsahuje replikovaná data týkající se zařazení a dotace pro ALS (Agrolesnictví) a ZLS (Zalesňování zemědělské půdy).

- ALS-ZAL Založení ALS
- Z23-ZAL Založení lesního porostu 2023+
- ALS-PEC Péče ALS
- Z23-PEC Péče o založený lesní porost 23+
- Z23-NAH Náhrada újmy za zalesněný porost 23+

Poklikem na konkrétní opatření, se otevře jeho detail se seznamem zařazených DPB.
Zoom do mapy pomocí lupy, zaktivní danou vrstvu v uzlu „Geoprost. ALS/ZLS“.





**Obrázek 265 Záložka "ALS/ZLS23+"**




**Obrázek 266 Vrstvy "Geoprost. ALS/ZLS"**

Na detailu DPB je uváděna informace o době závazku + stav (žádost/rozhodnutí).





**Obrázek 267 Žádost o zařazení na detailu DPB**

**Data o ALS/ZLS nalezete i v Exportech (záložka nad mapou), podzálože „Dotace“:**

- Export závazků ALS/ZLS geoprostorového zařazení – nová SZP23+
- Export JŽ ALS/ZLS geoprostorové žádosti – nová SZP23+

## 25.4 Podzáložka „Zař. AEKO/EZ 15+“

Záložka zobrazuje data zařazení závazků AEKO a EZ pro roky 2015 až 2023.
Poklikem na konkrétní opatření, se otevře jeho detail se seznamem zařazených DPB.
Zoom do mapy pomocí lupy, zaktivní danou vrstvu v uzlu „Dotace“.





**Obrázek 268 Záložka "Zař. AEKO/EZ 15+"**

Barva písma v řádku (zelená/černá) odpovídá stavu DPB k aktuálnímu datu: černá = DPB je ve stavu „historický“, zelená = stav „účinný“.

## 25.5 Podzáložka „Kontrola DZES7A“

Na panelu uživatele záložce „Dotace“ podzáložce „Kontrola DZES7A“ je implementován nástroj pro ověření plnění podmínky **DZES7A - střídání plodin**.
Jako základní datový zdroj je nabírán poslední stav replikace pro dané JI a rok ve stavu k provádění kontroly.
Pomocí tlačítka Nový nápočet lze pro zvolený rok spustit nápočet, po jehož doběhnutí, se otevře samostatné okno s bilancí střídání plodin za daného uživatele. Nápočet je možné spouštět opakovaně.
Kontrola hodnocení střídání plodin probíhá na DPB s kulturou **R** (standardní orná půda).

Na záložce se zobrazuje přehled dříve spuštěných nápočtů, seřazených sestupně dle data. Poklikem na řádek se otevře samostatné okno s daným nápočtem vyhodnoceného střídání plodin.




**Obrázek 269 Záložka „Kontrola DZES7A“**

Ze záložky „Exporty“ vlevo nad mapou, podzáložce „Dotace“ lze spustit export **„Kontrola DZES7A – střídání plodin“** do formátu .xls.
Data se stáhnou za celou ČR pro zvolený rok a den, kdy byl nápočet střídání plodin proveden.


Po spuštění nápočtu nebo poklikem na řádek již vygenerovaného nápočtu, se otevře okno „Bilance střídání plodin DZES 7A“:

- **Bilance střídání plodin DZES 7A MEZIROČNÍ –** stav**: Splněno/Nesplněno:**




- **Bilance střídání plodin DZES 7A V RÁMCI 4 LET –** stav**: Splněno/Nesplněno:**






**Obrázek 270 Okno bilance střídání plodin DZES 7A**

**Výsledky nápočtů střídání v rámci 4 let na jednotlivých DPB mohou nabývat vyhodnocení:**

 Splněno střídání v rámci 4 let - Poklikem na ikonku se otevře detail střídání plodin v rámci 4 let na DPB.

 Nesplněno střídání v rámci 4 let

 Nevyhodnocuje se

 - Poklikem na ikonku se zobrazí vysvětlivky bilance střídání DZES 7A:

**Vysvětlivky bilance střídání DZES 7A meziroční**

**1) Výjimky ze střídání plodin za uživatele**

- Povinnost střídání plodin se nevztahuje na žadatele s výměrou do 10 ha RUG.
- Povinnost střídání plodin se nevztahuje na žadatele s výměrou do 30 ha zemědělské půdy.
- Povinnost střídání plodin se nevztahuje na žadatele, u kterého 75 % RUG představují kultury G a U nebo plodiny dle přílohy 5 NV nebo přílohy 8 NV.
- Povinnost střídání plodin se nevztahuje na žadatele, u kterého 75 % zemědělské půdy představují kultury T a G nebo plodiny dle přílohy 5 NV nebo přílohy 8 NV.

**2) Vyhodnocení meziročního střídání plodin probíhá na DPB s kulturou R** - orná půda.

**3) Výsledek střídání %** = $\frac{(\text{vým. výjimky} + \text{vým MPL} + \text{vým. střídání})}{\text{výměra kultury R v sadě}}$ * 100. **Ke splnění střídání musí být výsledek alespoň 40%.**

**Celková výměra výjimky ze střídání** - zahrnuje plochy roku R, kde:

- DPB je v ekologickém režimu (Ekologické zemědělství, Přechodné období)
- Plodiny s výměrou od 0,1 ha
- Plodiny deklarované jako neprodukční plochy
- Plodiny s výjimkou rotace plodin

**Celková výměra střídání s MPL** - plodiny roku R s deklarovanou meziplodinou s datem výsevu v roce r-1 a zapravením v roce R

**Celková výměra střídání** - plocha mimo uvedené výjimky, na které DOŠLO vůči roku R-1 ke střídání plodin (porovná se skupina plodin, případně plodina)

**Celková výměra nestřídání** - plocha mimo uvedené výjimky, na které NEDOŠLO vůči roku R-1 ke střídání plodin (stejná skupina plodin, nebo plodina)

**Vysvětlivky bilance střídání DZES 7A v rámci 4 let**

**1) Výjimky ze střídání plodin za uživatele**

- Povinnost střídání plodin se nevztahuje na žadatele s výměrou do 10 ha RUG.
- Povinnost střídání plodin se nevztahuje na žadatele s výměrou do 30 ha zemědělské půdy.
- Povinnost střídání plodin se nevztahuje na žadatele, u kterého 75 % RUG představují kultury G a U nebo plodiny dle přílohy 5 NV nebo přílohy 8 NV.
- Povinnost střídání plodin se nevztahuje na žadatele, u kterého 75 % zemědělské půdy představují kultury T a G nebo plodiny dle přílohy 5 NV nebo přílohy 8 NV.

**2) Vyhodnocení střídání plodin v rámci 4 let probíhá na DPB s kulturou R** - orná půda.

**3) Výsledek střídání %** = $\frac{(\text{vým. výjimky} + \text{vým. střídání})}{\text{výměra kultury R v sadě}}$ * 100. **Ke splnění střídání nesmí být zjištěna v rámci 4 let plocha alespoň 1000m2, kde nedošlo ke střídání plodin (porovnání skupina plodin, případně plodina). Nebo žadatel musí střídat alespoň na 90 % výměry dílů s kulturou R.**

**Celková výměra výjimky ze střídání** - zahrnuje plochy roku R, kde:

- DPB je v ekologickém režimu (Ekologické zemědělství, Přechodné období)
- Plodiny s výměrou od 0,1 ha
- Plodiny deklarované jako neprodukční plochy
- Plodiny s výjimkou rotace plodin


**Celková výměra střídání** - plocha mimo uvedené výjimky, kde nebylo zjištěno nestřídání.

**Celková výměra nestřídání** - plocha mimo uvedené výjimky, kde bylo zjištěno nestřídání.

**Jako NESTŘÍDÁNÍ se vyhodnotí situace**, kdy je na stejné ploše s výměrou alespoň 1000 m2, v rámci současné deklarace plodin v sadě a deklarace plodin předchozích 3 let, zjištěno nestřídání plodin ( plodiny ze stejné skupiny plodin, případně stejná plodina).


Detail vyhodnocení za plodinu roku R si zobrazíte prokliknutím ikony knížečky ve sloupci "Stř. 4 roky" na záložce DZES7A.

Poklikem na DPB z okna přehledu bilance střídání plodin nebo přes pravé tlačítko myši z mapy, se otevře okno geoprostorové žádosti daného DPB.




Poklikem na ikonku lupy z okna „Bilance střídání plodin“, se v mapě aktivuje vrstva „***Geoprost. JŽ od r. 2023***“.
Dle zvolené lupy u roku deklarace plodin, se v mapě zobrazí daná plodina (na obrázku ukázka za rok 2024 - řepka a 2023 – ječmen).
Standardně lze u vrstvy nastavit barvu, styl, filtry nebo datum.
Okno s bilancí se minimalizuje a pro opětovné otevření použijte ikonku „šipky“.






## 25.6 Podzáložka „OVM“

Detailní informace k záložce naleznete v samostatné kpt. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** - **Ohlášení vyšší moci – OVM**.

## 25.7 Podzáložka „Vyj. OOP“

Záložka „Výjimky OOP“ zobrazuje udělené výjimky pracovníky OOP (Orgánu ochrany přírody).
Jedná se o souhlasná stanoviska k výjimkám v provádění podmínek opatření AEKO (zejména ošetřování travních porostů), případně i dalším opatřením přímých plateb.


Poklikem na konkrétní řádek se otevře detail DPB.

Výjimky si můžete zobrazit pro roky 2018 až 2024.

Při zaškrtnutí checkboxu „i děděné výjimky“, se v seznamu nabídnou i historičtí předci DPB, kterých se výjimka OOP týká.

Výjimky lze exportovat ve formátu xlsx nebo je lze stáhnout ve formátu SHP.

Poklikem na ikonku na začátku řádku v seznamu, se otevře detail stanoviska.




**Obrázek 271 Záložka "Vyj. OOP"**

## 25.8 Podzáložka „Map. Předtisky“

Záložka zobrazuje přehled PDF souborů historických mapových předtiskových sad s možností stažení

# 26 KONTROLA OSEVNÍHO SLEDU PRO ÚČELY DZES 5 EROZE

**Nástroj pro kontrolu osevního sledu vyhodnocuje, zda DPB splňuje jedno z možných protierozních opatření v rámci standardu DZES 5** (půdoochranné technologie POT 8 a POT 9).

**Má za úkol ověřit správné zastoupení zlepšujících plodin v šestiletém a dvouletém cyklu.**

- POT 8 - ověřuje dodržování POT po dobu 6 let u konvenčního i ekologického zemědělství.
- POT 9 - ověřuje dodržování POT po dobu 2 let v ekologickém zemědělství.

**Kontrola osevního sledu pracuje s daty deklarovaných ploch plodin z jednotných žádostí, s daty zemědělských parcel a vnitřních erozních pozemků (VEP).**
**Vztahuje se na subjekty, kde deklarace plodin pro daný rok dosáhne alespoň 10 ha.**
**Předmětem kontroly jsou DPB s kulturou „R“, za způsobilé do limitu 10 ha se ale započítávají** všechny DPB uživatele platné k datu kontroly s výjimkou kultury B (rybník), L (zalesněná půda), M (mimoprodukční plocha), Q (plocha s kontejnery) a O (jiná kultura).

**Výsledek kontroly je uveden za jednotlivé plochy/plodiny.**

**U každého řádku je provedeno vyhodnocení 6 let zpětně (aktuální rok a 5 předchozích let) nebo 2 roky zpětně (aktuální rok a 1 předchozí rok).**


Pro každou dílčí plochu (může dojít ke sjednocení ploch se stejnou plodinou a společnou hranicí) se vezme v úvahu kombinace erozní ohroženosti odvozené z podkladové vrstvy erozní ohroženosti a pěstované plodiny.

Pokud plodina nevyžaduje na daném pozemku protierozní opatření, je uvedeno vyhodnocení N**EVYŽÁDÁNO**.

V případě, že je protierozní opatření vyžadováno, vyhodnotí se, zda na dané ploše je splněn podíl pěstovaných zlepšujících plodin v historii.


Pokud v žádosti byla uvedena zlepšující plodina v podsevu, vstupuje do vyhodnocení tato plodina.

**Okno pro kontrolu osevního sledu otevřete z detailu uživatele na záložce „Dotace“, podzáložce „Kontrola osev. sledu“.**

Je nutné vybrat zdroj dat pro nový nápočet (Zem. parcely/ VEP/ Dekl. plodin JŽ) a rok, poté stisknout tlačítko 

.


U zdroje dat „Zem. parcely“ se volí i konkrétní datum, ke kterému se má kontrola generovat.




**Obrázek 272 Otevření okna kontroly osevního sledu**

Otevře se samostatné okno pro kontrolu osevního sledu s přehledem DPB, jejich celková erozní ohroženost (SEO, MEO-VR, MEO-NR, NEO), výměra a informace o ekologii.

V záhlaví okna je info o zvoleném typu zdroje dat a datu/čase načtení těchto informací.





**Obrázek 273 Okno kontroly osevního sledu před její spuštěním**

Kliknutím na tlačítko Kontrola osevního sledu v pravém horním rohu, dojde ke spuštění kontroly.


Načtou se deklarované plochy plodin podle zvoleného zdroje dat, výsledky kontroly za jednotlivé plochy a další údaje.

**Kontrolu lze mazat a spouštět opakovaně**. Tlačítko Smazat kontrolu je aktivní jen na poslední kontrole, která je v seznamu kontrol na záložce opatřena příznakem tužky.




**274 Ikona tužky označuje poslední vygenerovanou kontrolu, kterou je možné editovat**

Již vygenerovanou kontrolu, kterou však již nelze editovat, lze ze seznamu kontrol otevřít poklikem na řádek a prohlédnout si její výsledky. Takováto kontrola je po otevření fialově orámovaná. Nejsou zde již aktivní tlačítka Kontrola osevního sledu a Smazat kontrolu.





**275 Needitovatelná kontrola**

Kontrolu lze spustit za všechny DPB nebo jen za vybrané, zatržením checkboxů na začátku řádku u jednotlivých DPB nebo hromadného checkboxu v záhlaví, který můžete použít např. po vyfiltrování některých z možných parametrů.

Pokud v rámci jedné kontroly vygenerujete kontrolu jen pro vybrané DPB a poté budete chtít v rámci tohoto okna kontrolu přegenerovat, DPB s již vygenerovanými kontroly nebude možné vybrat checkboxem.


**Filtrace podle různých parametrů** (erozní ohroženost, plodina, výsledek kontroly atd.) se nachází v záhlaví tabulky s výsledky kontroly osevního sledu. Např. si můžete vyfiltrovat DPB, na kterých osevní sled není splněn, a na kterých by bylo nutné použít jinou technologii.

## *Okno kontroly osevního sledu*




**Obrázek 276 Okno kontroly osevního sledu po spuštění kontroly**

**Napočtená kontrola osevního sledu zobrazuje výsledek kontroly za jednotlivé plochy/plodiny.**
**U každého řádku je provedeno vyhodnocení 6 let zpětně (aktuální rok a 5 předchozích let) nebo 2 roky zpětně (aktuální rok a 1 předchozí rok u EKO=EZ).**





**Obrázek 277 Okno napočtené kontroly osevního sledu**

U **ekologických DPB,** se ve sloupci "Výchozí období", nabízí v comboboxu možnost výběru 2 nebo 6 let, pro ověření hodnot výsledku kontroly za zvolené období.

**V kontroly je vždy uvedeno období a výsledek, který po zhodnocení vychází příznivěji**.


Zlepšující se plodiny jsou na řádcích vybarveny **zelenou barvou**.




Vyhodnocení může nabývat stavů**: Splněno, Nesplněno, Nevyžádáno a Nelze**


V případě, že je protierozní opaření vyžadováno, vyhodnotí se, zda na dané ploše je splněn 33%, resp. 50% podíl pěstovaných zlepšujících plodin v historii.
U pozemků v režimu EZ se umožňuje vyhodnotit i dvouleté období, namísto šestiletého.
Procentuální podíl se vypočítává jako poměr sumy výměr zlepšujících plodin v šestileté (dvouleté) historii sledovaného pozemku vůči šestinásobku (dvojnásobku) výměry tohoto pozemku. Tj. pokud se pozemek neměnil v průběhu 6 let, pak v případě, že dva roky na něm byla pěstována zlepšující plodina, činí podíl právě 33 %.
Pokud v žádosti byla uvedena zlepšující plodina v podsevu, vstupuje do vyhodnocení tato plodina.

Novinkou od roku 2026 je zobrazení sloupce OH. V tooltipu nad záhlavím sloupce je uvedeno: *„**Aplikace organické hmoty** ve sledovaném období. Vyplňte hodnotu „Ano“, pokud byla provedena alespoň jedna aplikace organických hnojiv ve sledovaném období. Možnost zadání hodnoty aplikace organické hmoty se zobrazuje jen u plodin, kde může hodnota „Ano“ ovlivnit výsledek kontroly."*
U pozemků s erozní ohrožeností SEO + SOF plodiny (+ alespoň 33–49 % podílu výměry zlepšujících plodin za 6 let)/MEO-VR + NOF plodiny (+ alespoň 50 % podílu zlepšujících plodin za 6 let), kde by aplikace organické hmoty (OH) mohla ovlivnit splnění osevního sledu, se hned po otevření okna Kontrola osevního sledu zobrazí hlášení: *„Výsledek kontroly u některé plodiny lze ovlivnit zadáním aplikace organické hmoty. Vyhledejte řádky s pomlčkou ve sloupci "OH" a doplňte hodnotu.“*




**278 Upozornění na možnost zadat aplikaci organické hmoty**

U řádků s pomlčkou ve sloupci OH se zobrazí rolovací menu s možnostmi ANO/NE.




**279 Rolovací menu pro zadání hodnoty OH: ANO – NE**

Při zadání hodnoty ANO dojde k přehodnocení kontroly a výsledek kontroly je Splněno. Při zadání hodnoty NE dojde k přehodnocení kontroly a výsledek kontroly je Nesplněno.

Schéma vyhodnocení:

Pravidla pro vyhodnocení osevního sledu dle nového DZES 5:

| Kategorie EO | Skupina plodin | Výsledek kontroly | Podmínky vyhodnocení |
|---|---|---|---|
| SEO | NOF | Nelze / Nesplněno (u ploch do 2 ha) | Plodinu nelze pěstovat na SEO. |
| SEO | SOF + SOF - ozimé obiloviny | Splněno / Nesplněno | Splnění osevního sledu - 6 let:<br>(1) 50 % ZP, nebo (2) 33 % ZP + OH.<br>EZ varianta: 50 % ZP v roce podání nebo předchozím roce (nepomůže OH). |
| SEO | VOF | Nevyžádáno | Vždy vyhovuje. |
| MEO-VR | NOF | Splněno / Nesplněno | Splnění osevního sledu - 6 let: min. 50 % ZP + OH.<br>Splnění osevního sledu - 2 roky: min. 50 % ZP. |
| MEO-VR | SOF - ozimé obiloviny | Nevyžádáno | Nepodléhají POT. |
| MEO-VR | SOF | Splněno / Nesplněno | Splnění osevního sledu – 6 let: min. 33 % ZP.<br>Splnění osevního sledu - 2 roky: min. 50 % ZP. |
| MEO-VR | VOF | Nevyžádáno | Nepodléhají POT. |
| MEO-NR | NOF | Splněno / Nesplněno | Splnění osevního sledu – 6 let: min. 33 % ZP.<br>Splnění osevního sledu - 2 roky: min. 50 % ZP. |
| MEO-NR | SOF + SOF - ozimé obiloviny | Nevyžádáno | Nepodléhají POT. |
| MEO-NR | VOF | Nevyžádáno | Nepodléhají POT. |
| Všechny EO | Neklasifikované plodiny | Nevyžádáno | Chovají se jako VOF |

*Vysvětlivky k tabulce Schéma vyhodnocení:*

*OH = Aplikace organické hmoty - ANO*

*ZP = podíl na výměře plochy zlepšujících plodin*

*6 let = KONV*

*2 roky = EZ*


## 26.1 Detail hodnocení kontroly osevního sledu DPB

Poklikem na ikonku u konkrétního DPB v okně kontrolního sledu, se otevře detail jeho hodnocení.
Jsou zde uvedeny plodiny za aktuální rok a dále za předchozích 5 let nebo 1 rok (EKO=EZ).
Pod údaji k celému DPB, se zobrazuje sekce vztažená k ploše plodiny pěstované na daném DPB v aktuálním roce.
V okně se vedle sebe zobrazuje tolik sekcí, kolik je plodin pěstovaných na DPB v daném roce. V případě 3 a více sekcí (plodin pěstovaných na DPB) je dole v okně posuvník, kterým je možné v okně rolovat a zobrazit si tak údaje i k dalším plochám plodin.
Každá sekce vztahující se k plodině pěstované na DPB v daném roce, má grafické znázornění vyjadřující překryv plochy této plodiny s jinými plodinami v minulých letech.

**Zlepšující plodiny jsou znázorněny v grafu světle zelenou šrafou.**

V případě, že DPB má EKO = EZ, je ve sloupci "Výchozí období" combobox s možností nastavit 2 nebo 6 let.

Při změně výchozího období v jednotlivé sekci (plodiny pěstované na DPB v aktuálním roce), dojde k přepočítání výsledku kontroly a dle zvoleného období se vyplní překryvy plodin v jednotlivých letech.
Při volbě 2 roky se vyplní aktuální rok + 1 další rok. Při volbě 6 let se vyplní aktuální rok a 5 předchozích let.





**Obrázek 280 Detail hodnocení DPB**

### *Upozornění v okně kontroly osevního sledu*


- **PODSEV**

Jestliže se za názvem plodiny zobrazuje malým písmem doplňkový text podsev, znamená to, plodina z podsevu nahradila hlavní plodinu.
Najetím myši na text, se objeví informativní tooltip.





- **PLOCHA – sjednocení plodin**

Jestliže se u lupy před zkráceným kódem DPB zobrazuje příznak **„s“** došlo zde ke sjednocení ploch se stejnou plodinou (jedná se o plodiny v aktuálním roce) a společnou hranicí.
Najetím myši na písmeno se objeví informativní tooltip.





- **Možnost zadat aplikaci organické hmoty (OH)**

Ikona ! se zobrazuje u pozemků s EO=SEO + SOF plodiny (+ alespoň 33–49 % podílu výměry zlepšujících plodin za 6 let) /MEO-VR + NOF plodiny (+ alespoň 50 % podílu zlepšujících plodin za 6 let), kde by aplikace OH mohla ovlivnit splnění osevního sledu, se hned po otevření okna Kontrola osevního sledu zobrazí hlášení: *„Výsledek kontroly u některé plodiny lze ovlivnit zadáním aplikace organické hmoty. Vyhledejte řádky s pomlčkou ve sloupci "OH" a doplňte hodnotu.“*
Najetím myši na ikonku, se objeví informativní tooltip. Více viz kpt. 58.1 (aplikace organické hmoty).




- **Chyba – chybí plodina**


U DPB/ZP/VEP, kde je vyplněna plodina „Bez plodiny“ nebo plodina chybí (často u VEP) , tak se ve výsledku kontroly objeví Nelze stanovit ! s tooltipem *„U některé plochy na DPB není zadaná plodina“*.




- **Chyba – plodina bez zákresu**

Tato chyba se zobrazuje pouze u **Jednotných žádostí v Předtiskové aplikaci**.

Najetím myši na ikonku ■, se objeví informativní tooltip.





Pozn. Záložka Kontrola osevního sledu v aplikaci Předtisky objevuje jen u sad pro rok 2025 a později.

### *Kontrola osevního sledu – výjimky pro uživatele*

- **Uživatel bez DPB s kulturou orná půda v deklaraci plodin.**

Po kliknutí na tlačítko „Kontrola osevního sledu“ se objeví následující upozornění.





- **Uživatel, jehož výměra DPB s kulturou R, U a G s deklarací plodin nepřesáhne 10 ha.**

Po kliknutí na tlačítko „Kontrola osevního sledu“ se v záhlaví okna objeví následující upozornění.




- **Uživatel, který nemá zákresy VEP a ty se zvolí jako zdroj pro výpočet kontroly.**




# 27 KONTROLA OSEVNÍHO SLEDU A VYHODNOCENÍ POTŘEBY POT NA ZEMĚDĚLSKÝCH PARCELÁCH A VEP PRO ÚČELY DZES 5 EROZE

Nástroj pro kontrolu osevního sledu vyhodnocuje, zda na entitách **(zemědělská parcely a vnitřní erozní pozemek VEP)** jsou splňovány protierozních opatření v rámci standardu DZES 5.

Umožňuje kontrolu osevního sledu a vyhodnocení potřeby POT.

Podmínkou úspěšného provedení kontroly je, že celá plocha DPB s relevantní kulturou pro kontrolu eroze, je pokryta buď zem. parcelami nebo pracovními zákresy VEP se zadanou plodinou.

**Specifické pro VEP:**
Nápočet erozní ohroženosti na VEP, nebere v potaz slučování plodin.
V rámci kontroly osevního sledu a vyhodnocení potřeby POT, se ale se slučováním plodin u VEP pracuje.
V mapě se slučování plodin u VEP nezohledňuje.

Vyhodnocení půdoochranných technologií pro DZES 5 lze zobrazit:

1. **Z detailu DPB záložky „Eroze 2025+“ s využitím zem. parcel nebo pozemků VEP.**




2. **Z detailu Zemědělské parcely** (na DPB s kulturou R) **přes tlačítko** 


.

3. **Z detailu pracovního zákresu VEP přes tlačítko** 

.

Před otevřením okna **„Detail půdoochranných technologií pro DZES 5“**, je potřeba nejprve nastavit datum (pouze u zem. parcel) a hospodářský rok.

Pokud je aktuální datum> = 15. 8. roku X, přednastaví se do hospodářského roku X+1, tzn. pokud je datum třeba 1. 6. 2026, předvyplní se hospodářský rok na 2026, pokud bude datum 1. 10. 2026, předvyplní se hospodářský rok na 2027.





Po spuštění kontroly, se zobrazí okno **„Detail půdoochranných technologií pro DZES 5“**, kde je proveden nápočet DZES5.

**Okno obsahuje sekce:**

- Kontrola osevního sledu pro pozemky na DPB
- Vyhodnocení potřeby POT na pozemcích na DPB
- Dostupné půdoochranné technologie (POT)
- Výsledky vstupních kontrol

Testovací zákresy v záhlaví okna mohou být:

- **Zemědělské parcely**
- **Pracovní zákresy**




***Pravidla pro sloučení pozemků a stanovení EO pro souvislou plochu plodiny***

- *Do slučování vstupují pouze dílčí pozemky, u kterých **není splněna kontrola osevního sledu**.*
- *Slučování se provádí podle pravidel nového DZES 5 pro souvislé plochy:*
  - *společná hranice zákresů > 10 m*
  - *zda se plochy slučují nebo ne, je dáno kombinací EO DPB a ochranných funkcí plodin podle matice:*

| Ochranná funkce plodiny | DPB má SEO | DPB má MEO-VR | DPB má MEO-NR | DPB má NEO |
|---|---|---|---|---|
| NOF | ✓ slučuje se s NOF | ✓ slučuje se s NOF | ✓ slučuje se s NOF | ✗ neslučuje se |
| SOF-OB (ozimé obiloviny) | ✓ slučuje se se SOF (obě skupiny dohromady - "SOF-OB" i "SOF") | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se |
| SOF | ✓ slučuje se se SOF (obě skupiny dohromady - "SOF-OB" i "SOF") | ✓ pouze se SOF | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se |
| VOF | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se |
| Neklasifikováno | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se | ✗ neslučuje se |

- *Po zjištění souvislé plochy se na ní aplikuje standardní výpočet EO (překryvem s podkladovou vrstvou eroze 2025+k datu nápočtu, ale max. k datu 31.12. roku žádosti) a nejhůře může vyjít ta EO, která je stanovená pro celý DPB.*
- *Výsledkem je EO pozemku po případném sloučení + informace o skupině (vč. její geometrie), na kterou je možné se lupou přiblížit*

Sekce **"Kontrola osevního sledu pro pozemky na DPB"** – pokud vyhodnocení nezjistilo situaci, kdy by případné doplnění aplikace organické hmoty (OH) v předchozích 5 letech vedlo ke splnění podmínky POT č. 7 - Osevní sled, zůstává panel zabalený.
V opačném případě je panel rozbalen. Ve sloupci „OH“ lze doplnit údaj, zda OH byla či nebyla aplikována.

Následně je nutné spustit nové vyhodnocení tlačítkem **„Nové vyhodnocení POT“** v horní části okna.

Sekce „**Vyhodnocení potřeby POT na pozemcích na DPB**“ - zobrazuje řádky odpovídající zemědělským parcelám a plodinám na nich pěstovaných k zadanému datu platnosti, je možné se na ně v mapě lupou přiblížit.

Obsahuje např. sloupce:

- **Geom**. – hodnota „Ano“ je v případě, že k parcele existuje geometrický zákres.
- **Plodina** – deklarovaná plodina na pozemku, pokud je na vstupu plocha typu multipolygon, tak je u plodiny oranžový příznak M (rozpadlé plochy multipolygonu menší jak 150 $m^2$ se zde nezobrazují, pro vyhodnocení se „zahazují“).
- **Ochr. fce** – ochranná funkce plodiny (NOF, SOF, SOF-OB, VOF, pomlčka pro plodiny bez klasifikace).
- **Splněn osevní sled** – hodnoty Ano/Ne (převzato z Kontroly osevního sledu).
- **Apl. OH** – informace o tom, zda byla provedena aplikace organické hmoty, hodnoty Ano/Ne/bez hodnoty.
- **Skup. plod** – označení zjištěné skupiny plodin identifikované čísly, pokud je zde skupina, je zde umístěna lupa a lze se na ni v mapě přiblížit klikem na lupu.
- **Výsledná EO** – výsledná EO pozemku (pokud je pozemek součástí skupiny, EO pozemku = EO skupiny); u pozemků se splněným osevním sledem je pomlčka.
- **Aut. plnění (EZ/PO)** – hodnoty: bez hodnoty/Ano. Hodnota „Ano“ se ve sloupci objeví jen v případě, že daný DPB je režimu EZ/PO a zároveň by splňoval podmínky pro Potřeba dalších POT = ANO.
- **Potřeba dalších POT** – hodnoty Ano/Ne/Nelze; stanovuje se pro každou souvislou plochu na základě EO DPB a ochranné funkce plodiny:


  - části se splněným osevním sledem: **Ne**
  - části s jiným výsledkem kontroly osevního sledu než "Splněno":
    - **NOF** na **SEO**: **Nelze**
    - **SOF**+**SOF-OB** na **SEO**: **Ano**
    - **NOF** a **SOF** na **MEO-VR**: **Ano**
    - **SOF-OB** na **MEO-VR**: **Ne**
    - **NOF** na **MEO-NR**: **Ano**
    - **SOF** a **SOF-OB** na **MEO-NR**: **Ne**
    - libovolná plodina na **NEO**: **Ne**
    - **VOF** a **neklasifikované** plodiny: **Ne**

- **Dostupné POT** – plní se jen tam, kde je potřeba dalších POT „Ano“. Obsahuje hodnoty A/B/C/D. Každé písmeno odpovídá konkrétní skupině POT dle kombinace ochranné funkce plodiny a erozní ohroženosti pozemku.

| POT | Nadpis | Ochranná funkce plodiny | EO |
|---|---|---|---|
| A | POT pro plodiny obiloviny, bob a řepku na SEO | SOF, SOF-OB | SEO |
| B | POT pro plodiny jarní obiloviny, bob a řepku na MEO-VR | SOF | MEO-VR |
| C | POT pro plodiny NOF na MEO-VR | NOF | MEO-VR |
| D | POT pro plodiny NOF na MEO-NR | NOF | MEO-NR |

Sekce **„Dostupné půdoochranné technologie (POT)“ -** po rozbalení některé z POT, je v záhlaví sekce dostupný odkaz pro stažení metodické příručky DZEZ5 ve formátu PDF.

V řádku č.1 každé sekce je možnost prokliku do okna se seznamem plodin s vysokou ochrannou funkcí způsobilých pro danou kategorii.
Seznam plodin s vhodnou ochrannou funkcí se zobrazuje dle zvolené kategorie.




Sekce **„Výsledky vstupních kontrol“ -** zobrazuje výsledky jednotlivých kontrol, které jsou prováděny před spuštěním vlastní kontroly osevního sledu a vyhodnocení potřeby POT:

- Existence zákresu/parcely
- Plodiny zadány na všech zákresech
- Všechny parcely mají zákresy
- Zákresy se vzájemně nepřekrývají
- Zákresy pokrývají celý DPB
- Rozpad multipolygonů

V případě zjištění CHYBY, se zobrazí červeně podbarvený text s vysvětlením.

# 28 SKUPINOVÁNÍ DPB (DZES 7B)

Skupinování DPB, slouží pro účely kontroly DZES 7B (omezení souvislé plochy jedné plodiny).
Jde o posouzení, zda souvislá plocha plodin, které tvoří skupinu podle pravidel DZES 7B, nepřekračuje povolený limit.
Algoritmus se spouští vždy při zúčinění DPB (prvotní nápočet proběhl k datu 1.1.2026).


**Podmínky pro vznik skupiny:**
DPB s kulturou R stejného uživatele tvoří skupinu, pokud spolu přímo sousedí (tj. splňují podmínku minimální délky společné hranice), nebo jsou propojeny přes DPB s kulturou U/G stejného uživatele a současně splňují podmínku minimální délky společné hranice a nedostatečné šířky.
Společná hranice musí mít délku **alespoň 10 m**, **bez mezery větší než 0,5 m**.
Nedostatečná šířka U/G se posuzuje testem na základě **bufferu 6 m** a průniku bufferu se sousedním DPB s kulturou R s **tolerancí 20 %**.
Ve skupině mohou být pouze DPB s kulturami **R, U, G**.
Takto vyhodnocené skupiny se dále tranzitivně spojují do větších skupin.

**Informace o skupinování DPB naleznete:**

- na záložce „Skupiny DPB“ a v záhlaví na panelu uživatele
- v mapě
- na detailu DPB
- ve vyhledávání

### *6.2.5.4 Záložka „Skupiny DPB“ na uživateli*


Na záložce „DPB“ podzáložce „Skupiny DPB“ se načítání díly půdních bloků stejného uživatele, které jsou začleněny do skupin.
Každá skupina má jedinečný identifikátor – **ID skupiny**.
Rozdílné skupiny jsou graficky odděleny barvou pozadí – bílá/šedá.
Text je obarven dle stavu DPB.
Záložka je dostupná pouze na uživateli, který má skupiny DPB napočteny.




**Obrázek 281 Záložka "Skupiny DPB" na uživateli**

### *6.2.5.5 Skupiny DPB v mapě*

Skupiny DPB se v mapě zobrazují pod uzlem *„Díly půdních bloků → Skupiny DPB“*.
Rok platnosti si lze nastavit pomocí kalendáře u vrstvy.





**Obrázek 282 Skupiny DPB v mapě**

### *6.2.5.6 Upozornění na skupinu v detailu DPB*

V záhlaví detailu DPB se v případě, že je DPB součástí skupiny, zobrazuje červená ikona 

.
Poklikem na ikonu, se otevře detail skupiny na záložce „DPB“ na uživateli, podzáložce „Skupiny DPB“.
Opětovné zobrazení všech skupin provedete odstraněním ID skupiny z filtru.





**Obrázek 283 Informace o skupině na detailu DPB**

### 6.2.5.7 Vyhledávání DPB zařazených ve skupině (DZES 7B)

Na záložce „Vyhledávání“ vlevo nad mapou, podzáložce „Díly půdních bloků“ se v sekci „**Podrobné údaje**“ nabízí možnost vyhledat DPB zařazené do skupiny dle parametrů *Ano/Ne/Nerozhoduje*.

V sekci „**Základní**“ lze případně vyhledaný seznam omezit zvolením dalších atributů.




**Obrázek 284 Vyhledávání DPB zařazených do skupin**


# 29 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILÉ PLOCHY – ZZP

Údaje k základním způsobilým plochám naleznete na záložce ***Dotace***, v ***mapě***, ***informativních tiscích*** a ***exportech***.
ZZP jsou výstupem ze SWK GEO.

Na záložce „Dotace“ podzáložce „Jedn. žádost“ na panelu uživatele, pod opatřením *Základní podpora příjmů (BISS)*, se zobrazuje u DPB sloupec s hodnotou ZZP.

Pokud ještě pro zvolený rok neproběhlo finální volání SWK – GEO, objeví se najetím na ikonku otazníku tooltip a s touto informací.


V opačném případě je ve sloupci na řádku u DPB ikonka lupy s informací o proběhlém volání služby a možností zoomu do mapy.




**Obrázek 285 Záložka „Dotace“ – data ZZP**

### *ZZP v mapě*

Plochy ZZP v mapě se pro jednotlivá opatření zobrazují pod uzlem „*Geoprostor ZZP 2023*“.
Rok platnosti si lze nastavit pomocí kalendáře u vrstvy.





**Obrázek 286 Data ZZP v mapě**

## *ZZP v tiscích*

Na záložce „Tisky“ vlevo nad mapou se v informativní sekci nabízí report k ZZP:

- ***č. 42 - Dotace – Způsobilé plochy***

Tisk obsahuje zkr. kód a čtverec DPB, rok, opatření, deklarovanou a způsobilou výměru.



# 30 OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI – OVM

Ohlášení vyšší moci umožňuje žadateli, v případě neplnění dotačních podmínek jednotlivých opatření Jednotné žádosti, vyřešit tuto skutečnost jeho podáním.
OVM se podává ke konkrétní Jednotné žádosti.

V LPIS (modul Předtisky) je uživatelem vytvořena datová sada OVM, která je odeslána do IS SZIF.


Data podaných OVM jsou replikována službou do SDB (Sdílená databáze), a to hned po podání OVM v režimu podaná OVM a následně po uznání/zamítnutí v příslušném stavu.

Ze SDB jsou data replikována do LPIS a následně použita pro kontroly MACH a zobrazení v LPIS.

***Více informací naleznete v samostatné příručce Ohlášení vyšší moci.***

**Informace k OVM naleznete na panelu uživatele, záložce „Dotace“ - „OVM“.**
U DPB je uveden stav OVM:


- POD – podáno
- SCHV – schváleno
- ZAM – zamítnuto




**Obrázek 287 Záložka "Dotace" - "OVM" na uživateli**

- Ikonka ozubeného kolečka otevře plovoucí okno pro spuštění ruční replikace dat OVM.

Tato funkcionalita je dostupná pouze pro pracovníky s rolí **PREDTISKADMIN a EPADMIN.**





**Obrázek 288 Ruční replikace dat OVM**

**OVM v mapě**.

Pod vrstvou ***Geoprostorové JŽ*** se nabízí uzel ***Ohlášení vyšší moci*** dle stavu Podané žádosti, Schválené žádosti a Zamítnuté žádosti.

Pomocí filtru si můžete v mapě zobrazit vrstvu dle „Předmětu“ OVM.




**Obrázek 289 OVM v mapě**

Poklikem na polygon/vrstvu do mapy nebo přes pravé tlačítko a výběr, otevřete detail OVM daného DPB.

**Ohlášení vyšší moci** **0102/47 (600-1010)** Kultura: **T** Výměra: **0,71 ha** Platnost od - do: **24.03.2021** - Stav: **Účinný**

| Rok | Opatření | Titul | Dekl. vým. | Předmět | Důvod | Dekl. vým. OV | Stav | Dat. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | EK-C | EK-CZ | 0,71 | Neprovedení 1. seče | Dočasná zdravotní nezpůsobilost | 0,71 | Podáno | 20.06.23 |

**Obrázek 290 Detail OVM z mapy**

# 31 UZAVŘENÉ PĚSTEBNÍ OBLASTI BRAMBOR

Jedná se o grafickou prezentaci uzavřených pěstebních oblastí brambor s ohledem na jejich význam (jen v nich lze vyrábět rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál brambor).

Uzavřené pěstební oblasti upravuje § 7 odst. 4 zákona a násl. Příloha č. 2 zákon o oběhu osiva a sadby.

Informace o překryvech DPB s UPO jsou prezentovány v detailu DPB a v mapě.

## 31.1 Vrstva „Uzavřené pěstební oblasti“ v mapě

Vrstvu „Uzavřené pěstební oblasti“ naleznete ve stromečku na další pozici za vrstvou „Životní prostředí“.

V mapovém stromě zapněte žárovku „Uzavřené pěstební oblasti“.

Hranice UPO jsou dány výčtem katastrálních území.




**Obrázek 291 Vrstva „Uzavřené pěstební oblasti“**

## 31.2 „Uzavřené pěstební oblasti brambor“ na detailu DPB


Údaje o překryvu DPB s vrstvou „Uzavřené pěstební oblasti“ naleznete v záložce „Podrobné“ v detailu DPB.

Veškeré údaje se zobrazují ve sloupcích:

- Kód KÚ
- UPO – název KÚ
- Překryv [ha]
- Překryv %
- Platnost UPO od
- Platnost UPO do

V případě, že má DPB překryv s více UPO (KÚ), je v sekci zobrazen odpovídající seznam všech překryvů.

Kliknutím na odkaz „Historické údaje“ zobrazíte historii verzí podkladů a překryvů.




**Obrázek 292 Záložka Podrobné, sekce Uzavřené pěstební oblasti brambor**

## 31.3 Export DPB s atributem UPO

Zobrazte záložku „Exporty“ nad mapou a v seznamu exportů pro díly půdních bloků proveďte spuštění Exportu DPB pro veřejnost a Exportu DPB podle volně zadaných parametrů.

V okně nastavení úlohy zadejte požadované parametry a spusťte export.

Ve výsledném souboru *.DBF se ve sloupci UPO s zobrazují hodnoty

- ANO – v případě, že DPB má překryv s pěstební oblastí
- NE – DPB nemá překryv s uzavřenou pěstební oblastí

## 31.4 Informativní tisk „Zařazení DPB do uzavřených pěstebních oblastí“


Informativní tisk č. 34 - ***„Zařazení DPB do uzavřených pěstebních oblastí k datu“***
naleznete na záložce „Tisky“ vlevo nad mapou (sekce 01 – Informativní výpisy).

# 32 ÚDAJE ÚKZÚZ NA DPB

Z detailu dílu půdního bloku nebo z mapy si můžete zobrazit výsledky dat ÚKZÚZ na svých DPB.
Pro uživatele jsou zde uvedeny informace o provedených rozborech daných pozemků, včetně interpretace případného překročení limitních hodnot.

Lze si zobrazit výsledky:

- dat AZZP
- RKP bodů
- BMP ploch
- BMP sond




**Obrázek 293 mapové vrstvy dat ÚKZÚZ**


## 32.1 Agrochemické zkoušení zemědělských půd – AZZP

AZZP slouží k získání všestrannějších znalostí o půdě a poznání faktorů půdní úrodnosti.
Eviduje informace o odběru půdních vzorků, chemických rozborů i způsobu hodnocení výsledků. Z hlediska agrochemického je půdní úrodnost výrazně ovlivněna obsahem organických látek, půdní reakcí a obsahem živin.


Na jednotlivých DPB se zobrazují výsledky agrochemického zkoušení půdy členěné po jednotlivých letech odběru s tím, že v rámci jednotlivého měření je možné, aby na jednom DPB bylo více odběrných bodů.

Na detailu účinného DPB, záložce „Základní“, se kliknutím na tlačítko Zobrazit AZZP, otevře plovoucí okno s hodnotami odběrných bodů (platí jen pro DPB přihlášeného uživatele).

V případě, že na DPB není žádné měření AZZP, bude tlačítko zašedlé.




**Obrázek 294 Tlačítko "Zobrazit AZZP" na detailu DPB, záložce "Základní"**




**Obrázek 295 Plovoucí okno se seznamem výsledků dat AZZP**

Výsledný seznam lze exportovat do formátu *xlsx.
Sloupce si lze standardně navolit, řadit nebo filtrovat dle hodnot.

**Skupiny parametrů agendy AZZP:**

a) **Živiny a pH** – Ca, Mg, P, K, S
b) **Mikroelementy** – Al, Cu, Zn, Mn, Fe, B, Cd
c) **Půdní organické hmoty (POH)** - Cox, CTOT, NTOT, poměr C: N, glomalin

Podrobnosti k parametrům POH:
- Cox – oxidovatelný uhlík

- CTOT – celkový uhlík; je stanovován teprve od roku 2020. Výsledky CTOT před rokem 2020 je možné rozšířit přepočtem z hodnot Cox, které jsou dostupné v databázi SOV.
Přepočet podle vzorce: CTOT = Cox * 1,09
- NTOT – celkový dusík
- Poměr C: N - prostý podíl Cox / N
- Glomalin – sloučenina bílkovinné povahy

V mapě si hodnoty AZZP můžete aktivovat pod vrstvou *AZP živiny.*


Vrstva *DPB dle živin* zobrazuje průměr z posledního měření pro celý díl půdního bloku.




**Obrázek 296 Vrstva AZP živiny v mapě**

Na záložce „**Tisky**“ vlevo nad mapou, v sekci „**01 Informativní výpisy**“, se nabízí tisky:

- *č. 14a. - **Zpráva o výsledcích měření AZZP – dle roků***
- *č. 14b. - **Zpráva o výsledcích měření AZZP – dle cyklů***
- *č. 14c. - **Kompletní data výsledků AZZP***





**Obrázek 297 Informativní tisky měření AZZP**

## 32.2 Registr kontaminovaných ploch – RKP


RKP poskytuje informace o kontrolách prováděných na zemědělské půdě.
V rámci RKP jsou v půdních vzorcích stanoveny obsahy rizikových prvků. Tuto informaci může uživatel využít již při plánování aplikace kalů či sedimentů na vybraný pozemek, tím se celý proces přípravy a schvalování použití upravených kalů ČOV, nebo sedimentů na zemědělské půdě urychlí a zefektivní.

Na detailu účinného DPB, záložce „Základní“, se kliknutím na tlačítko Zobrazit RKP body, otevře plovoucí okno se seznamem jednotlivých bodů.
Poklikem na řádek v seznamu, se zobrazí detailní informace k danému odběrnému bodu (platí jen pro body na DPB přihlášeného uživatele).

V případě, že na DPB není žádné měření RKP, bude tlačítko zašedlé.





**Obrázek 298 Tlačítko "Zobrazit RKP body" na detailu DPB, záložce "Základní"**





**Obrázek 299 379 Plovoucí okno se seznamem výsledků dat RKP**

Poklikem na řádek v seznamu, se zobrazí detailní informace k danému odběrnému bodu.




**Obrázek 300 Naměřené hodnoty ke konkrétnímu bodu**

V mapě si hodnoty RKP můžete aktivovat pod vrstvou *Registr kontaminovaných ploch.*





**Obrázek 301 Vrstva RKP v mapě**

Dvojklikem levým tlačítkem myši na bod v mapě nebo jednoduchým klikem pravým tlačítkem myši a výběrem z nabídky, se otevře plovoucí okno s detailními informacemi k danému odběrnému bodu.


## 32.3 Bazální monitoring půd - BMP

BMP sleduje fyzikální a chemické parametry v půdě.
V rámci BMP jsou na vybraných pozemcích v pravidelných intervalech prováděny analýzy mnoha parametrů jak v půdních, tak v rostlinných vzorcích.
Tuto informaci může uživatel využít již při plánování aplikace kalů či sedimentů na vybraný pozemek, navíc také k úpravě způsobu hospodaření směrem ke zdravější půdě a čistější/udržitelnější produkci.

Na detailu účinného DPB, záložce „Základní“, se kliknutím na tlačítko Zobrazit BMP Plochy, otevře plovoucí okno se seznamem výsledků měření pro daný díl půdního bloku (platí jen pro DPB přihlášeného uživatele).
V případě, že na DPB není žádné měření BMP, bude tlačítko zašedlé.




**Obrázek 302 Tlačítko "Zobrazit BMP plochy" na detailu DPB, záložce "Základní"**





**Obrázek 303 Plovoucí okno se seznamem výsledků dat BMP pro daný DPB**

V mapě si hodnoty BMP můžete aktivovat pod vrstvou *Bazální monitoring půd*.




**Obrázek 304 Vrstva BMP v mapě**

Dvojklikem levým tlačítkem myši na BMP plochu v mapě nebo jednoduchým klikem pravým tlačítkem myši a výběrem z nabídky, se otevře plovoucí okno s výsledky měření.





| Parametry | Jednotky | BMP-H-2019-5-7-LI-7 | | | BMP-F-2019-5-7-LI-6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | | hodnocení | 2019 | | hodnocení |
| pH | - | | | | | | |
| K_M3 | mg/kg | | | | | | |
| Mg_M3 | mg/kg | | | | | | |
| Ca_M3 | mg/kg | | | | | | |
| suš./sv | % | 98.6 | | | | | |
| půdní druh | | S | | | S | | |
| C10-C40 | | | | | 20 < | | |


**Obrázek 305 Plovoucí okno se seznamem výsledků měření ploch BMP**

### 32.3.1 BMP sondy

Na detailu účinného DPB, záložce „Základní“, se kliknutím na tlačítko Zobrazit sondy, otevře plovoucí okno se seznamem výsledků měření pro daný díl půdního bloku.
V případě, že na DPB není žádné měření BMP, bude tlačítko zašedlé.





**Obrázek 306 Tlačítko "Zobrazit sondy" na detailu DPB, záložce "Základní"**




**Obrázek 307 Plovoucí okno se seznamem výsledků z měření sond**

V mapě si hodnoty sond můžete aktivovat pod vrstvou *BPM Sondy* pod uzlem *Bazální monitoring půd.*




**Obrázek 308 Vrstva BMP Sondy v mapě**


# 33 PÁSY KOLEM VOD (PKV)

Pásy kolem vod (dále též „PKV“) **byly do systému LPIS implementovány** za účelem umožnění deklarace těchto ploch v rámci jednotné žádosti pro opatření Ekoplatby.

**Tyto plochy (pásy kolem vod) budou dále vznikat vždy při zúčinění DPB, a to s kulturami R, U, G – vlastní povinnost založení pásů pro ekoplatbu je povinné na kultuře R.** Na G a U vznikají v LPIS proto, aby v případě změny kultury na R zemědělec dopředu věděl, že tam vznikne povinnost vyčlenit pás kolem vod.

**Pásy vznikají při hranicích DPB, které se nacházejí ve vzdálenosti**

a. **do 6 m od stálého vodního útvaru, pokud se má jednat o pás určený pro základní ekoplatbu, přičemž jeho šíře směrem dovnitř DPB činí 6 metrů** - takový pás má označení **Pás kolem vod základní - PKVZ-PR**
b. **do 10 m od stálého vodního útvaru, pokud se má jednat o pás určený pro prémiovou ekoplatbu, přičemž jeho šíře směrem dovnitř DPB činí 12 metrů** - takový pás má označení **Pás kolem vod - PKVP-PR**
c.




**Tolerance:**
Při vzniku pásu je uplatňována obecná tolerance **15 metrů** pro:

- Délku nejkratšího pásu podél hranic DPB (kratší pás nevzniká)
- Nejkratší vzdálenost mezi dvěma pásy totožného typu podél hranic DPB (pokud budou blíže, pásy se spojí), Přičemž platí, že nejprve se provádí spojování pásů a až následně jejich rušení pro nedostatečnou délku.

**Pro deklaraci pásu kolem vod pro opatření ekoplatby reálný pás v terénu musí pokrývat referenční pás v LPIS, tj. může být vyčleněn větší. Do neprodukčních ploch v rámci ekoplatby se započte až šíře 30 metrů od hranice DPB.**

## 33.1 Algoritmus nápočtu PKV prováděný systémem LPIS


Algoritmus automatického nápočtu je pro PKVZ a PKVP obdobný, liší se pouze v parametrech vzniku:

- PKV**Z**-PR představuje vnitřní buffer o šíři 6 metrů při hranici DPB, jejíž lomové body jsou vzdáleny do 6 m od stálého vodního útvaru
- PKV**P**-PR představuje vnitřní buffer o šíři 12 metrů při hranici DPB, jejíž lomové body jsou vzdáleny do 10 m od stálého vodního útvaru

*Příklad PKVZ-PR (6ti metrový):*

Nejprve se vytvoří 6ti metrový buffer kolem stálého vodního útvaru a identifikují se místa průniku s hranicí DPB. Podél těchto míst se vygeneruje 6ti metrový buffer od hranic DPB směrem dovnitř DPB. Na obrázku červené plošky.

Na jednom DPB může vzniknout i několik průniků, proto systém případně provede spojení ploch, kde je vzdálenost mezi buffery při hranici DPB kratší než 15 metrů.
Zruší se i pásy, které nedosahují délky alespoň 15 m.




**Obrázek 309 Jednoduchý příklad vygenerovaného PKVZ_PR**

## 33.2 Informace o PKV a Zjištění dotčených DPB s evidovanými PKV

Vyhledání DPB s vytvořenými PKV a informace o nich jsou dostupné:

- **V informativním tisku č. 35 na uživateli**
- **Pomocí „Podrobného vyhledávání“**
- **Z detailu DPB**
- **Z mapy**
- **Z exportu**

Více informací naleznete v následujících kapitolách.

## 33.3 Tisky

Na záložce „Tisky“ vlevo nad mapou se nabízí **informativní tisk č. 35 – „Pásy kolem vod - DPB“.**

Ten obsahuje seznam DPB/parcel uživatele, na kterých jsou evidovány PKV.
Tisk je dostupný přes DPB i zemědělské parcely a je generovatelný k datu.
Formáty tisku jsou Word, Excel a PDF.

LPIS: Informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských vztahů

Druh výpisu: **Pásy kolem vod - DPB k datu 1.12.2022**

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Evidované údaje o uživateli:

Evidované údaje o DPB:

**Základní pásy kolem vod:**

| Poř.č. | Čtverec | Kód DPB | Vým.DPB [ha] | Kul. | Zkr. kód plochy | Název plochy | Typ plochy | Vým. plochy [ha] | Platnost od | Platnost do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | 500-1180 | 0102/1 | 0,53 | R | PKVZ_PR-0102/1-1 | Pás kolem vod - základní, povinný rozsah | PKVZ_PR | 0,01 | 01.01.2022 | |
| 2 | 500-1180 | 0106/2 | 0,63 | R | PKVZ_PR-0106/2-1 | Pás kolem vod - základní, povinný rozsah | PKVZ_PR | 0,06 | 01.01.2022 | |

**Obrázek 310 Informativní tisk na uživateli – Pásy kolem vod"**


U formátů Word a PDF se na konci tisku generuje sumární tabulka s hodnotami:

Součet výměr:


| Typ plochy | Výměra ploch celkem [ha] |
|---|---|
| PKVP_PR | **7,70** |
| PKVZ_PR | **1,68** |
| **Celkem:** | **9,38** |

## 33.4 Podrobné vyhledávání

Vyhledávat DPB s existencí PKV, je umožněno na záložce „**Vyhledávání**“ vlevo nad mapou, podzáložce „**Díly půdních bloků**“.
V sekci „**Podrobné údaje**“ si můžete vybrat z možností:



V sekci „**Základní**“ lze případně vyhledaný seznam omezit zvolením dalších atributů.




**Obrázek 311** Vyhledávání DPB dle PKV

## 33.5 Detail DPB – záložka „Podrobné“ – PKV pro ekoplatbu


Na záložce „Podrobné“ v sekci „Pásy kolem vod pro ekoplatbu“ se zobrazují informace k PKV.

**Evidované údaje:**

- Typ plochy
- Zkr. kód plochy
- Výměra plochy v ha
- Platnost od
- Platnost do
- Pardon

Pomocí lupy na začátku řádku každého PKV, se provede zoom do mapy na danou plochu v měřítku 1:2500 a zapne se příslušná mapová vrstva.

- *Pásy kolem vod – základ*
- *Pásy kolem vod – prémie*
- *Historické PKV základní*
- *Historické PKV prémiové*




**Obrázek 312 Záložka "Podrobné" na DPB**


## 33.6 Pásy kolem vod v mapě

Mapová vrstva *„Pásy kolem vod“* je ve stromečku vrstev zařazena pod uzlem *„Životní prostředí“*.

Poklikem na vrstvu/entitu pásu v mapě, se vpravo na infopanelu otevře detail DPB, záložka „**Podrobné**“ a sekce „**Pásy kolem vod pro ekoplatbu**“.

U historické vrstvy PKV se nabízí možnost kalendáříkem změnit datum platnosti.
To je potřeba nastavit před datum ukončení platnosti historického PKV (viditelné na záložce „Podrobné“ historického DPB).







**Obrázek 313 Vrstva "Pásy kolem vod" spolu s legendou**

## 33.7 Export PKV

Informace o datech k PKV lze ověřit na záložce „Exporty“ vlevo nad mapou, podzáložce „Díly půdních bloků“. Farmář má své ID LPIS přednastaveno.

Parametry pro export:

- ČR (pouze role DatawellAdmin)
- Kraj
- Okres
- Uživatel
- Datum
- Formát (XLSX, SHP)




**Obrázek 314 Export PKV**


## 33.8 Pardonování pásů kolem vod

Na detailu DPB, záložce „Podrobné“, je v sekci „Pásy kolem vod pro ekoplatbu“ uvedena informace, jestli byl/nebyl na PKV udělen pardon.

Pro udělení nebo zrušení pardonu, má pracovník s rolí „EPADMIN“ na záložce „Základní“ aktivní tlačítko **„Pardon PKV“**.


Stisknutím tlačítka, se otevře plovoucí okno „Udělení pardonu PKV“ se seznamem pásů kolem vod.

Označením checkboxu u záznamu pásu a stisknutím tlačítka **„Uložit editaci pardonu PKV“** potvrdíte udělení nebo zrušení pardonu.





**Obrázek 315 Udělení/zrušení pardonu na detailu DPB, záložce "Základní"**

Informace o pardonu je viditelná na detailu DPB, záložce "Podrobná", v sekci "Pásy kolem vod pro ekoplatbu nebo v mapě najetím myší na detail vrstvy.




**Obrázek 316 Informace o pardonu na detailu DPB**




**Obrázek 317 Vrstva "PKV" v mapě**

# 34 PREZENTACE DAT UZNÁNÍ POROSTU V LPIS

V LPIS se nově zobrazují data o zařazení pozemků do množení v rámci uznávacích řízení ÚKZÚZ.

ÚKZÚZ uznává množitelské porosty na základě žádostí podle zákona o osivu a sadbě, přičemž v procesu posouzení žádostí o uznání plně využívá dat LPIS (ÚKZÚZ od roku 2021 má všechny žádosti napojené na konkrétní DPB v LPIS a provádí validaci dat v žádostech jak proti popisným údajům v LPIS (výměra, KU) tak i proti jednotné žádosti opatření DP (kontrola předplodin). Primární identifikace probíhá na straně LPIS proti datům ISOOS (Informační systém odboru osiv a sadby) přes **čtverec, zkrácený kód, termín podání žádosti a výměra.**
Pokud se DPB takto neidentifikuje, je započato nové vyhledávání se stejnými parametry čtverec, kód, výměra. Datum podání žádosti je ve vyhledávání posunuto na konkrétní datum mínus 30 dnů směrem do minulosti.

Zákres porostu v LPIS odpovídá DPB, který byl primárně identifikovaný.

Pokud dojde v LPIS ke zpětnému zúčinění jiného DPB, než byl primárně identifikovaný nebo dojde ke změně výměry DPB, bude zákres množitelské plochy označen jako **nespárovaný**.

Synchronizace (primární identifikace) se provádí pravidelně, na denní bázi, nad novými žádostmi uloženými v SDB (Sdílená databáze ÚKZÚZ).

Identifikují se rozdíly u čtverce, kódu a výměry.

Data navázaná na primární DPB, se budou také zobrazovat na potomkovi se shodným čtvercem/kódem.

Typy vazeb:

- Bezchybná vazba
- Neidentifikovaná vazba (nesouhlasí výměra, tj. množitelská plocha je menší než plocha nalezeného DPB)
- Chyba vazby

Stavy žádostí přenášené z ISOOS:

- Otevřená žádost -
- Ukončená žádost – uznaný porost -
- Ukončená žádost – neuznaný porost -
- Smazaná žádost -

**Data v LPIS jsou prezentována:**

- **Na záložce „Množitelské porosty“ na panelu uživatele**
- **V mapě**
- **V informativním tisku č. 36 na uživateli**
- **V exportu**


## 34.1 Uznání porostu na záložce „Množitelské porosty“ na panelu uživatele

Na záložce se zobrazují data o zařazení pozemků do množení v rámci uznávacích řízení ÚKZÚZ.
Je zde vidět vazba DPB na žádost o uznání porostu.

Na konkrétním DPB probíhá pravidelný nápočet do databáze SDB.

V záhlaví záložky se nabízí informace o synchronizaci dat ze SDB. Ta probíhá 1x denně/ nočně a současně dochází i k párování množitelských ploch na DPB.

Záhlaví obsahuje také filtr pro ROK (lze ponechat i bez volby roku).





**Obrázek 318 Množitelské porosty na panelu uživatele**

Záložka obsahuje sloupce:

- Čtverec
- Zkr. kód
- Číslo žádosti
- Datum podání
- Žadatel
- Druh
- Odrůda
- Kategorie
- Generace
- Kvalita vazby
- Stav žádosti

## 34.2 Množitelské porosty v mapě


V mapovém stromě se nachází samostatná mapová vrstva „Množitelské porosty“.
U vrstvy se nabízí možnost pomoci kalendářiku nastavit rok pro zobrazení porostů.





**Obrázek 319 Množitelské porosty v mapě**


**Poklikem na vrstvu/polygon porostu v mapě se otevře plovoucí okno s detailem porostu na DPB.**

Detail porostu na DPB si můžete zobrazit i kliknutím pravým tlačítkem myši do polygonu v mapě a výběrem detailu z nabídky.






**Obrázek 320 Plovoucí okno s detailem porostu na DPB**




## 34.3 Tisky

Na záložce „Tisky“ vlevo nad mapou se nabízí **informativní tisk č. 36 – „Přehled DPB s žádostí o uznání porostu“.**

Tisk se generuje za celý rok a uživatele.
Formáty tisku jsou Word, Excel a PDF.

LPIS: Informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských vztahů

Druh výpisu: **Přehled DPB s žádostí o uznání porostu v roce 2022** Vyhotovil: Šárka Otradovcová 12.12.2022 10:30

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Evidované údaje o uživateli:


Registrační číslo:
Obchodní jméno: **ZS Pitín,a.s.**

Evidované údaje o DPB:

| Poř.č. | Čtverec | Kód DPB | Vým.DPB [ha] | Číslo žádosti | Datum podání žádosti | Žádost podal | Druh | Odrůda | Gen. | Kat. | Výsledky přehlídek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Číslo | Datum | Stav |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1 | 500-1180 | 9604/3 | 11,77 | 70235 | 18.03.2022 | PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. | pšenice špalda | Copper | C1 | C | 1 | 29.06.2022 | uznán |
| 2 | 510-1180 | 0708/1 | 15,15 | 70280 | 18.03.2022 | PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. | vikev panonská | Dětenická panonská | C1 | C | 1 | 02.06.2022 | uznán |

# 35 VRSTVA NESOULADU AMS

Mapová vrstva se ve stromečku nachází pod uzlem „Dotace“.
Jedná se o nesoulad dat vůči deklaraci z jednotné žádosti.
Údaje poskytuje systém AMS (Area Monitoring Systém).




# 36 AGROVOLTAIKA

Na detailu DPB může pracovník s rolí **EPADMIN** zadávat údaje o agrovoltaice.
DPB mohou být ve stavu účinný nebo historický s kulturou **S** (ovocný sad), **V** (vinice), **D** (rychle rostoucí dřeviny), **C** (chmelnice), **K** (školka), **Q** (plocha s kontejnery), **H** (plocha s lanýži), **U** (úhor) a **R** (standardní orná půda).
Údaj agrovoltaika se **dědí** na potomky DPB – **dědí se na principu shodnosti čtverce a zkráceného kódu a vhodné kultury na potomkovi**.
Agrovoltaika nemá geometrii, jedná se pouze o informativní údaj.

Informace o *platné* nebo *ukončené* agrovoltaice jsou viditelné na záložce „**Podrobné**“ v sekci „**Agrovoltaika**“ na detailu DPB a záložce **„Log“.**

V mapě si agrovoltaiku můžete zobrazit pod vrstvou *„Agrovoltaika“* pod uzlem *„Díly půdních bloků“.*




**Obrázek 321 Informace o agrovoltaikách na detailu DPB a v mapě**

**„Vyhledávání“** - záložky nad mapou – podzáložka **„Díly půdních bloků“** sekce **„Podrobné údaje“** umožňuje vyhledat agrovoltaiky dle těchto příznaků.




Zobrazený seznam lze generovat do formátu XLS nebo SHP.

# 37 PŘÍLOHY

## 37.1 Přehled dotačních titulů ve vrstvě Geoprostorová žádost

| Zkratka SZIF | Kód | Typ | Zkratka LPIS | Zkrácený název |
|---|---|---|---|---|
| **AEKO** | 309 | Skupina opatření | AEKO | Agroenvirometálně klimatická opatření |
| **A** | 1 | Opatření | IPO | IP Ovoce |
| **B** | 2 | Opatření | IPV | IP Réva vinná |
| **B1** | 3 | Titul | ZOV | Zákl. ochrana vinic |
| **B2** | 4 | Titul | NOV | Nadstav. ochrana vinic |
| **C** | 356 | Opatření | IPZJ | IP Zeleniny a jahodníku |
| **C1** | 5 | Titul | IPZ | IP Zelenina |
| **C2** | 305 | Titul | IPJ | IP Jahodníku |
| **D** | 6 | Opatření | OTP | Ošetřování TTP |
| **D1** | 7 | Titul | ZAKL | Základní louky |
| **D10** | 16 | Titul | DBP | Druh. bohaté pastviny |
| **D2** | 8 | Titul | MVLH | Mezof. - vlhk. louky H |
| **D3** | 9 | Titul | MVLN | Mezof. - vlhk. louky NH |
| **D4** | 10 | Titul | HSLH | Horské. - such. louky H |
| **D5** | 11 | Titul | HSLN | Horské. - such. louky NH |
| **D6** | 12 | Titul | PODM | Podm. - rašelin. louky |
| **D7** | 13 | Titul | MODR | Ochrana modrásků |
| **D8** | 14 | Titul | CHRAS | Ochrana chřástala |
| **D9** | 15 | Titul | SSTaV | Stepi a vřesoviště |
| **E** | 17 | Opatření | ZATR | Zatravňování OP |
| **E1** | 18 | Titul | ZBS | Zatrav. - běžná směs |
| **E2** | 19 | Titul | ZDOS | Zatrav. - druh. oboh. směs |
| **E3** | 20 | Titul | ZDRS | Zatrav. - druh. reg. směs |
| **E4** | 21 | Titul | ZBSV | Zatrav. - běžná směs - VÚ |
| **E5** | 22 | Titul | ZDOSV | Zatrav. - druh. oboh. směs - VÚ |
| **E6** | 23 | Titul | ZDRSV | Zatrav. - druh. reg. směs - VÚ |
| **F** | 24 | Opatření | BP | Biopásy |
| **F1** | 25 | Titul | KBP | Krmné biopásy |
| **F2** | 26 | Titul | NBP | Nektarodárné biopásy |
| **G** | 27 | Opatření | CCH | Čejka chocholatá |
| **H** | 28 | Opatření | DSO | Zatravňování DSO |
| **AEO** | 310 | Skupina opatření | AEO | Agroenvirometální opatření |
| **C1** | 91 | Opatření | C1 | Zatravnění |
| **C1-A** | 92 | Titul | C1-A | Zatravňování |
| **C1-A-V** | 93 | Titul | C1-A-V | Zatravňování - vodní útvar |
| **C1-B** | 94 | Titul | C1-B | Zatravňování - ZCHÚ |
| **C1-B-V** | 95 | Titul | C1-B-V | Zatravňování - ZCHÚ + vodní útvar |
| **BM** | 311 | Skupina opatření | BM | Biomasa |
| **BM** | 241 | Opatření | BM | Biomasa |
| **DB** | 312 | Skupina opatření | DB | Pozemky bez žádosti o dotaci |
| **DB** | 135 | Opatření | DB | Pozemky bez žádosti o dotaci |
| **EZ** | 313 | Skupina opatření | EZ | Ekologické zemědělství |

| Zkratka SZIF | Kód | Typ | Zkratka LPIS | Zkrácený název |
|---|---|---|---|---|
| **EZ** | 29 | Opatření | EZ | Ekologické zemědělství |
| **EZ-C** | 35 | Titul | EZ-C | EZ - chmelnice |
| **EZ-IS** | 31 | Titul | EZ-IS | EZ - intenzivní sady |
| **EZ-KS** | 33 | Titul | EZ-KS | EZ - krajinotvorné sady |
| **EZ-OS** | 32 | Titul | EZ-OS | EZ - ostatní sady |
| **EZ-RJ** | 306 | Titul | EZ-RJ | EZ - jahodník |
| **EZ-ROP** | 38 | Titul | EZ-ROP | EZ - ostatní plodiny |
| **EZ-RT** | 39 | Titul | EZ-RT | EZ - tráva na orné |
| **EZ-RTS** | 37 | Titul | EZ-RTS | EZ - trávy na semeno |
| **EZ-RU** | 40 | Titul | EZ-RU | EZ - úhor |
| **EZ-RZB** | 36 | Titul | EZ-RZB | EZ - zelenina a spec. byliny |
| **EZ-T** | 30 | Titul | EZ-T | EZ - travní porosty |
| **EZ-V** | 34 | Titul | EZ-V | EZ - vinice |
| **PO-C** | 235 | Titul | PO-C | PO - chmelnice |
| **PO-IS** | 231 | Titul | PO-IS | PO - intenzivní sady |
| **PO-KS** | 233 | Titul | PO-KS | PO - krajinotvorné sady |
| **PO-OS** | 232 | Titul | PO-OS | PO - ostatní sady |
| **PO-RJ** | 307 | Titul | PO-RJ | PO - jahodník |
| **PO-ROP** | 238 | Titul | PO-ROP | PO - ostatní plodiny |
| **PO-RT** | 239 | Titul | PO-RT | PO - tráva na orné |
| **PO-RTS** | 237 | Titul | PO-RTS | PO - trávy na semeno |
| **PO-RU** | 240 | Titul | PO-RU | PO - úhor |
| **PO-RZB** | 236 | Titul | PO-RZB | PO - zelenina a spec. byliny |
| **PO-T** | 230 | Titul | PO-T | PO - travní porosty |
| **PO-V** | 234 | Titul | PO-V | PO - vinice |
| **KON** | 315 | Skupina opatření | KON | Konopí |
| **KON** | 134 | Opatření | KON | Konopí |
| **LFA** | 317 | Skupina opatření | ANC/LFA | ANC/LFA |
| **ANC** | 140 | Opatření | ANC | ANC |
| **H1** | 141 | Titul | ANC - H1 | ANC - H1 |
| **H2** | 142 | Titul | ANC - H2 | ANC - H2 |
| **H3** | 143 | Titul | ANC - H3 | ANC - H3 |
| **H4** | 144 | Titul | ANC - H4 | ANC - H4 |
| **H5** | 145 | Titul | ANC - H5 | ANC - H5 |
| **O1** | 146 | Titul | ANC - O1 | ANC - O1 |
| **O2** | 147 | Titul | ANC - O2 | ANC - O2 |
| **O3** | 148 | Titul | ANC - O3 | ANC - O3 |
| **S** | 149 | Titul | ANC - S | ANC - S |
| **PPO** | 150 | Opatření | PPO | PPO |
| **XOA** | 151 | Titul | PPO-XOA | PPO-XOA |
| **XOB** | 152 | Titul | PPO-XOB | PPO-XOB |
| **NATURA** | 318 | Skupina opatření | NATURA | NATURA 2000 |
| **NAT** | 132 | Opatření | NAT | NATURA 2000 |
| **POM** | 319 | Skupina opatření | POM | POM |
| **DZP** | 633 | Opatření | DZP | Deklarace zemědělské půdy |
| **PP** | 320 | Skupina opatření | PP | Přímé platby |
| **DP** | 201 | Opatření | DP | Diverzifikace plodin |
| **EFA** | 99 | Opatření | EFAS | EFAS |

| Zkratka SZIF | Kód | Typ | Zkratka LPIS | Zkrácený název |
|---|---|---|---|---|
| **EF1** | 100 | Titul | MEZ | KP-mez |
| **EF11** | 110 | Titul | PVN | Plodiny vážící dusík |
| **EF13** | 112 | Titul | MPL | Meziplodiny |
| **EF14** | 202 | Titul | UHOZ | Úhor s porostem |
| **EF15** | 308 | Titul | MOKR | KP-mokřad |
| **EF16** | 155 | Titul | OCHP | Ochranný pás |
| **EF17** | 635 | Titul | UHOM | Medonosný úhor |
| **EF2** | 101 | Titul | STR | KP-stromořadí |
| **EF3** | 102 | Titul | SD | KP-skupina dřevin |
| **EF4** | 103 | Titul | SO | KP-solitérní dřevina |
| **EF5** | 104 | Titul | TE | KP-terasa |
| **EF6** | 105 | Titul | TU | KP-travnatá údolnice |
| **EF7** | 106 | Titul | PRI | KP-příkop |
| **EF8** | 107 | Titul | LES | Zalesnění |
| **EF9** | 108 | Titul | EFA-RRD | Plochy RRD pro EFA |
| **MZ** | 500 | Opatření | MZ | Mladý zemědělec |
| **SAPS** | 98 | Opatření | SAPS | SAPS |
| **VCS** | 113 | Opatření | VCS | VCS |
| **BK** | 116 | Titul | BK | Konzumní brambory |
| **BL** | 122 | Titul | BL | Bílkovinné plodiny |
| **BS** | 114 | Titul | BS | Brambory na škrob |
| **CH** | 115 | Titul | CH | Chmel |
| **CU** | 121 | Titul | CU | Cukrovka |
| **O1** | 117 | Titul | O1-VVP | Ovoce - VVP |
| **O2** | 118 | Titul | O2-VP | Ovoce - VP |
| **Z1** | 119 | Titul | Z1-VVP | Zelenina - VVP |
| **Z2** | 120 | Titul | Z2-VP | Zelenina - VP |
| **PVP** | 327 | Skupina opatření | PVP | Topup/PVP |
| **PVPBAK** | 366 | Opatření | PVPBAK | Platba na chov ovcí a koz |
| **PVPBS** | 363 | Opatření | PVPBS | Platba na brambory pro výrobu škrobu |
| **PVPCH** | 364 | Opatření | PVPCH | Platba na chmel |
| **PVPKBTPM** | 365 | Opatření | PVPKBTPM | Platba na chov krav bez tržní produkce mléka |
| **PVPPR** | 362 | Opatření | PVPPR | Platba na přežvýkavce |
| **PVPZP** | 361 | Opatření | PVPZP | Platba na zemědělskou půdu |
| **RRD** | 321 | Skupina opatření | RRD | Rychle rostoucí dřeviny |
| **RRD** | 133 | Opatření | RRD | RRD |

### *6.2.5.8 Nové nebo upravené dotační tituly:*

| Zkratka SZIF | Kód | Typ | Zkratka LPIS | Zkrácený název |
|---|---|---|---|---|
| **AEKO23** | 1009 | Skupina opatření | AEKO23 | Agroenviromentálně klimatická opatření 2023+ |
| **AEKOA** | 1010 | OPATRENI | AEKOA-ZATR | Zatravňování OP |
| **A1-BS** | 1011 | TITUL | A1-BS | Zatravňování OP BS |
| **A2-DS** | 1012 | TITUL | A2-DS | Zatravňování OP DS |
| **A3-RS** | 1013 | TITUL | A3-RS | Zatravňování OP RS |
| **A4-BSV** | 1014 | TITUL | A4-BSV | Zatravňování OP voda BS |
| **A5-DSV** | 1015 | TITUL | A5-DSV | Zatravňování OP voda DS |

| Zkratka SZIF | Kód | Typ | Zkratka LPIS | Zkrácený název |
|---|---|---|---|---|
| **A6-RSV** | 1016 | TITUL | A6-RSV | Zatravňování OP voda RS |
| **A7-INF** | 1017 | TITUL | A7-INF | Zatravňování infiltrace |
| **A8-DSO** | 1018 | TITUL | A8-DSO | Zatravňování DSO |
| **AEKOB** | 1019 | OPATRENI | AEKOB-OETP | Ošetřování extenzivních TTP |
| **B1-ZAKL** | 1020 | TITUL | B1-ZAKL | ZAKL |
| **B2-MVLH** | 1021 | TITUL | B2-MVLH | MVLH |
| **B3-MVLN** | 1022 | TITUL | B3-MVLN | MVLN |
| **B4-HSLH** | 1023 | TITUL | B4-HSLH | HSLH |
| **B5-HSLN** | 1024 | TITUL | B5-HSLN | HSLN |
| **B6-TPRL** | 1025 | TITUL | B6-TPRL | TPRL |
| **B7-MODR** | 1026 | TITUL | B7-MODR | MODR |
| **B8-CHRAS** | 1027 | TITUL | B8-CHRAS | CHRAS |
| **B9-SSTV** | 1028 | TITUL | B9-SSTV | SSTV |
| **B10-MUP** | 1029 | TITUL | B10-MUP | MUP |
| **B11-DBP** | 1030 | TITUL | B11-DBP | DBP |
| **B12-VYSL** | 1031 | TITUL | B12-VYSL | VYSL |
| **AEKOC** | 1032 | OPATRENI | AEKOC-MPL | Meziplodiny |
| **C1-MPLZS** | 1033 | TITUL | C1-MPLZS | MPL struktura půdy |
| **C2-MPLUP** | 1034 | TITUL | C2-MPLUP | MPL utužení půdy |
| **AEKOD** | 1035 | OPATRENI | AEKOD-KS | Krajinotvorné sady |
| **AEKOE** | 1036 | OPATRENI | AEKOE-BP | Biopásy |
| **E1-KBP** | 1037 | TITUL | E1-KBP | Jednoleté biopásy |
| **E2-NBP** | 1038 | TITUL | E2-NBP | Víceleté biopásy |
| **E3-KOBP** | 1039 | TITUL | E3-KOBP | Kombinované biopásy |
| **AEKOF** | 1040 | OPATRENI | AEKOF-CEJK | Čejka chocholatá |
| **AEKOG** | 1041 | OPATRENI | AEKOG-DBOP | Druhově bohaté pokrytí OP |
| **AEKOH** | 1042 | OPATRENI | AEKOH-IPO | IP ovoce |
| **H1-BOB** | 1043 | TITUL | H1-BOB | IPO bobuloviny |
| **H2-JAD** | 1044 | TITUL | H2-JAD | IPO jádroviny |
| **H3-PEC** | 1045 | TITUL | H3-PEC | IPO peckoviny |
| **AEKOI** | 1046 | OPATRENI | AEKOI-IPV | IP Révy vinné |
| **I1-IPVZ** | 1047 | TITUL | I1-IPVZ | IPV základ |
| **I2-IPVN** | 1048 | TITUL | I2-IPVN | IPV nadstavba |
| **AEKOJ** | 1050 | OPATRENI | AEKOJ-IPZ | IP Zeleniny, prod. plodin, jahod a bram. |
| **J1-IPZZ** | 1051 | TITUL | J1-IPZZ | IP zeleniny |
| **J3-IPZJ** | 1052 | TITUL | J3-IPZJ | IP jahodníku |
| **J4-IPZB** | 1053 | TITUL | J4-IPZB | IP brambor |
| **J2-IPZP** | 1054 | TITUL | J2-IPZP | IP víceletých produkčních plodin |
| **AEKOK** | 1055 | OPATRENI | | AEKO VN |
| **AEKOL** | 1060 | OPATRENI | | Pásové střídání plodin |
| **EZ23** | 1099 | Skupina opatření | EZ23 | Ekologické zemědělství 2023+ |
| **EZ23** | 1100 | OPATRENI | EZ23 | Ekologické zemědělství 2023+ |
| **EZ-T** | 1101 | TITUL | EZ-T | EZ - travní porosty (EZ-T) |
| **EZ-RVP** | 1102 | TITUL | EZ-RVP | EZ - víceleté pícniny (EZ-RVP) |
| **EZ-RZB** | 1103 | TITUL | EZ-RZB | EZ - zelenina a speciální byliny (EZ-RZB) |
| **EZ-RBR** | 1104 | TITUL | EZ-RBR | EZ - brambory (EZ-RBR) |
| **EZ-RJ** | 1105 | TITUL | EZ-RJ | EZ - jahodník (EZ-RJ) |

| Zkratka SZIF | Kód | Typ | Zkratka LPIS | Zkrácený název |
|---|---|---|---|---|
| **EZ-ROP** | 1106 | TITUL | EZ-ROP | EZ - ostatní plodiny (EZ-ROP) |
| **EZ-IS** | 1107 | TITUL | EZ-IS | EZ - intenzivní sady (EZ-IS) |
| **EZ-OS** | 1108 | TITUL | EZ-OS | EZ - ostatní sady (EZ-OS) |
| **EZ-V** | 1109 | TITUL | EZ-V | EZ - vinice (EZ-V) |
| **EZ-C** | 1110 | TITUL | EZ-C | EZ - chmelnice (EZ-C) |
| **PO-T** | 1111 | TITUL | PO-T | PO - travní porosty (PO-T) |
| **PO-RVP** | 1112 | TITUL | PO-RVP | PO - víceleté pícniny (PO-RVP) |
| **PO-RZB** | 1113 | TITUL | PO-RZB | PO - zelenina a speciální byliny (PO-RZB) |
| **PO-RBR** | 1114 | TITUL | PO-RBR | PO - brambory (PO-RBR) |
| **PO-RJ** | 1115 | TITUL | PO-RJ | PO - jahodník (PO-RJ) |
| **PO-ROP** | 1116 | TITUL | PO-ROP | PO - ostatní plodiny (PO-ROP) |
| **PO-IS** | 1117 | TITUL | PO-IS | PO - intenzivní sady (PO-IS) |
| **PO-OS** | 1118 | TITUL | PO-OS | PO - ostatní sady (PO-OS) |
| **PO-V** | 1119 | TITUL | PO-V | PO - vinice (PO-V) |
| **PO-C** | 1120 | TITUL | PO-C | PO - chmelnice (PO-C) |
| **ZNP** | 1121 | OPATRENI | | Zlepšující netržní plodiny |
| **EZ-RTS** | 1125 | TITUL | EZ-RTS | EZ - trávy na semeno (EZ-RTS) |
| | | | | |
| **NAT** | 132 | OPATRENI | NAT | NATURA 2000 |
| **NATURA** | 318 | Skupina opatření | | NATURA 2000 |
| **NAT-IZ** | 960 | TITUL | NAT-IZ | Natura na z.p. - I.zóna CHKO |
| **NAT-NP** | 961 | TITUL | NAT-NP | Natura na z.p. - národní parky |
| **NAT** | 132 | OPATRENI | NAT | NATURA 2000 |
| **NATURA** | 318 | Skupina opatření | | NATURA 2000 |
| | | | | |
| **SAPS** | 98 | OPATRENI | SAPS | SAPS |
| **EFA** | 99 | OPATRENI | EFAS | EFAS |
| **EF1** | 100 | TITUL | MEZ | KP-mez |
| **EF2** | 101 | TITUL | STR | KP-stromořadí |
| **EF3** | 102 | TITUL | SD | KP-skupina dřevin |
| **EF4** | 103 | TITUL | SO | KP-solitérní dřevina |
| **EF5** | 104 | TITUL | TE | KP-terasa |
| **EF6** | 105 | TITUL | TU | KP-travnatá údolnice |
| **EF7** | 106 | TITUL | PRI | KP-příkop |
| **EF8** | 107 | TITUL | LES | Zalesnění |
| **EF9** | 108 | TITUL | EFA-RRD | Plochy RRD pro EFA |
| **EF10** | 109 | TITUL | UHOC | Úhor bez porostu |
| **EF11** | 110 | TITUL | PVN | Plodiny vázající dusík |
| **EF12** | 111 | TITUL | SOU | Souvrať |
| **EF13** | 112 | TITUL | MPL | Meziplodiny |
| **VCS** | 113 | OPATRENI | VCS | VCS |
| **BS** | 114 | TITUL | BS | Brambory na škrob |
| **CH** | 115 | TITUL | CH | Chmel |
| **BK** | 116 | TITUL | BK | Konzumní brambory |
| **O1** | 117 | TITUL | O1-VVP | Ovoce - VVP |
| **O2** | 118 | TITUL | O2-VP | Ovoce - VP |
| **Z1** | 119 | TITUL | Z1-VVP | Zelenina - VVP |

| Zkratka SZIF | Kód | Typ | Zkratka LPIS | Zkrácený název |
|---|---|---|---|---|
| **Z2** | 120 | TITUL | Z2-VP | Zelenina - VP |
| **CU** | 121 | TITUL | CU | Cukrovka |
| **BL** | 122 | TITUL | BL | Bílkovinné plodiny |
| **EF16** | 155 | TITUL | OCHP | Ochranný pás (podél hranice DPB) |
| **DP** | 201 | OPATRENI | DP | Deklarace plodin |
| **EF14** | 202 | TITUL | UHOZ | Úhor s porostem |
| **EF15** | 308 | TITUL | MOKR | KP-mokřad |
| **PP** | 320 | Skupina opatření | | Přímé platby |
| **MZ** | 500 | OPATRENI | MZ | Mladý zemědělec - dobíhající |
| **DZP** | 633 | OPATRENI | DZP | Deklarace veškeré zemědělské půdy |
| **EF17** | 635 | TITUL | UHOM | Medonosný úhor |
| **EF18** | 970 | TITUL | MPLL | Meziplodiny letní |
| **EF19** | 971 | TITUL | MPLO | Meziplodiny ozimé |
| **EF20** | 980 | TITUL | OCHP-V | Ochranný pás (vnitřní) |
| **BISS** | 1000 | OPATRENI | BISS | Základní podpora příjmu (BISS) |
| **MALZ** | 1001 | OPATRENI | MALZ | Malý zemědělec |
| **DRP** | 1002 | OPATRENI | DRP | Doplňková redistributivní podpora (DRP) |
| **MLADZ** | 1003 | OPATRENI | MLADZ | Mladý zemědělec 2023+ |
| **EK-C** | 1006 | OPATRENI | EK-C | Ekoplatba celofaremní |
| | | | | |
| **POM** | 319 | Skupina opatření | | POM |
| **NPBP** | 1200 | OPATRENI | NPBP | Neprodukční plochy bez produkce |
| **SK** | 1064 | TITUL | SK | KP-skalka |
| **OCHP-DEL** | 1065 | TITUL | OCHP-DEL | Ochranný pás oddělující plodiny |
| **NP-CEJ** | 1066 | TITUL | NP-CEJ | Hnízdiště čejky chocholaté |
| **OCHP-OKR** | 1067 | TITUL | OCHP-OKR | Ozeleněný kolejový řádek |
| **MEZ** | 1204 | TITUL | MEZ | KP-mez |
| **MOKR** | 1205 | TITUL | MOKR | KP-mokřad |
| **ST** | 1206 | TITUL | ST | KP-stromořadí |
| **SD** | 1207 | TITUL | SD | KP-skupina dřevin |
| **SO** | 1208 | TITUL | SO | KP-solitérní dřevina |
| **TE** | 1209 | TITUL | TE | KP-terasa |
| **TU** | 1210 | TITUL | TU | KP-travnatá údolnice |
| **PRI** | 1211 | TITUL | PRI | KP-příkop |
| **UHOZ** | 1212 | TITUL | UHOZ | Zelený úhor - ekoplatba |
| **UHON** | 1213 | TITUL | UHON | Nektarodárný úhor - ekoplatba |
| **OCHP-SOU** | 1214 | TITUL | OCHP-SOU | Ochranný pás (podél hranice DPB - souvrať) |
| **OCHP-ERO** | 1215 | TITUL | OCHP-ERO | Ochranný pás plnící protierozní funkce |
| **OCHP-VODZ** | 1463 | TITUL | OCHP-VODZ | Ochranný pás podél vodního toku základní |
| **OCHP-VODP** | 1464 | TITUL | OCHP-VODP | Ochranný pás podél vodního toku prémiový |
| **NP-BP** | 1465 | TITUL | NP-BP | Neprodukční plocha - biopás |
| **OCHP-KP** | 1466 | TITUL | OCHP-KP | Ochranný pás - krajinný prvek |
| **UHOP** | 1470 | TITUL | UHOP | Úhor s porostem - DZES8 |
| **NP-DBPOP** | 1471 | TITUL | NP-DBPOP | Druhově bohaté pokrytí orné půdy |
| **NPOST** | 1201 | OPATRENI | NPOST | Neprodukční plochy ostatní |

| Zkratka SZIF | Kód | Typ | Zkratka LPIS | Zkrácený název |
|---|---|---|---|---|
| **MPLPOD** | 1063 | TITUL | MPLPOD | Meziplodiny založené podsevem |
| **MPL** | 1202 | TITUL | MPL | Meziplodiny |
| **PVN** | 1203 | TITUL | PVN | Plodiny vážící dusík |
| **ZMTTP** | 1702 | OPATRENI | ZMTTP | Deklarace změn DPB s kulturou TTP |
| **ZMTECP** | 1703 | TITUL | ZMTECP | Seznam ploch se změnou TTP v rámci ECP |
| **ZMTJINUZI** | 1704 | TITUL | ZMTJINUZI | Seznam ploch se změnou TTP mimo ECP na užívaných DPB |
| **ZMNAT** | 1705 | TITUL | ZMNAT | Seznam zpětně zatravněných ploch |
| **ZMTJINNEU** | 1706 | TITUL | ZMTJINNEU | Seznam ploch se změnou TTP mimo ECP na neužívaných DPB |
| **NEPOK** | 1701 | OPATRENI | NEPOK | Deklarace nepokosených ploch |

## 37.2 SEZNAM OBRÁZKŮ


Obrázek 1 Spuštění aplikace iLPIS ..... 20
Obrázek 2 Správa uživatelů a rolí pro farmáře ..... 21
Obrázek 3 Základní popis úvodní obrazovky ..... 23
Obrázek 4 Základní obrazovka modulu iLPIS ..... 24
Obrázek 5 Zobrazení legendy ..... 27
Obrázek 6 Nastavení filtru vrstvy Historické – DPB účinné v zadaném období ..... 29
Obrázek 7 Nastavení filtru pro vrstvy - kalendář ..... 29
Obrázek 8 Pracovní vrstva ve stromečku ..... 30
Obrázek 9 Filtrování viditelnosti pracovních zákresů ..... 30
Obrázek 10 Nástroj pro výpočet průměrné sklonitosti ..... 33
Obrázek 11 Možnosti exportu souřadnic vybraného polygonu ..... 34
Obrázek 12 Export – pomocný soubor JD ..... 34
Obrázek 13 Panel s nástroji pro kreslení ..... 41
Obrázek 14 Video návody k nástrojům kreslení ..... 42
Obrázek 15 Detail uživatele, záložka DPB ..... 43
Obrázek 16 Příznak o zahájení kontroly FKNM na uživateli ..... 43
Obrázek 17 Záložka Dotace a Výjimky OOP ..... 45
Obrázek 18 Záložka "GPŽ" na detailu uživatele ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 19 Detail objektu hospodářství voda info ..... 46
Obrázek 20 Podzáložka nejisté eko ..... 47
Obrázek 21 Podzáložka nejisté ENVI ..... 48
Obrázek 22 Detail uživatele bez půdy ..... 49
Obrázek 23 Tlačítko Exporty na kartě uživatele ..... 50
Obrázek 24 Detail DPB – záložka Základní ..... 54
Obrázek 25 Detail DPB, záložka EVP (přehled EVP na DPB s výměrou potenciální EFA) ..... 56
Obrázek 26 Zvýraznění DPB v mapě po najetí kurzorem na lupičku v seznamu DPB ..... 56
Obrázek 27 Detail DPB, záložka Podrobné ..... 57
Obrázek 28 Stavy DPB ..... 58
Obrázek 29 Zobrazení DPB podle stavů v mapě ..... 60
Obrázek 30 Upozornění při schvalování s AEKO ..... 61
Obrázek 31 Detail DPB, záložka Podrobné ..... 62
Obrázek 32 Detail DPB, záložka Voda info ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 33 Detail DPB, záložka ZCHU a NATURA info ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 34 Detail DPB, záložka AEO info ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 35 Záložka Podrobné – sekce Překryvy s BPEJ ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 36 Detail DPB, záložka Honitby ..... 70
Obrázek 37 Detail DPB, záložka Uzavřené pěstební oblasti brambor ..... 70
Obrázek 38 Záložka Vlastní zákresy – změna názvu ..... 74
Obrázek 39 Záložka "Vlastní zákresy" ..... 75
Obrázek 40 Vlastní zákres v mapě ..... 76
Obrázek 41 Záložka "Dotace" ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 42 Záložka Výjimky OOP ..... 78

Obrázek 43 Záložka Nová eroze - exporty ..... 78
Obrázek 44 Vrstva Ortofotomapa ve stromečku vrstvě ..... 81
Obrázek 45 Vrstva GMO – „hraniční pásmo 450 m – bez GMO“ ve stromečku spolu s legendou ..... 82
Obrázek 46 Zobrazení vrstvy „hraniční pásmo 450 m – bez GMO“ v mapě ..... 83
Obrázek 47 vhodnost pro zařazení do navazujících závazků AEKO/EZ na detailu DPB ..... 84
Obrázek 48 Vrstva vhodnosti pro NAEKO/NEZ v mapě ..... 85
Obrázek 49 Detail DPB, záložka Podrobné, sekce AEO info ..... 89
Obrázek 50 Tisková sestava Agroenvironmentální údaje PRV 2015-2020 ..... 90
Obrázek 51 Mapová vrstva „Vhodnost k zatravnění“ ve stromečku ..... 90
Obrázek 52 Prezentace překryvu DPB s vrstvou „Vhodnost k zatravnění“ v mapě ..... 91
Obrázek 53 Vyhledávání DPB podle kritéria Vhodnost k zatravnění 2015 ..... 91
Obrázek 54 Vyhledávání DPB vhodných/nevhodných k zatravnění DSO ..... 94
Obrázek 55 Vhodnost k zatravnění DSO na detailu DPB ..... 96
Obrázek 56 DSO v mapě ..... 97
Obrázek 57 Detail ZMT/ZMTK a vrstvy ZMT/ZMTK v mapě .....**Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 58 Stromeček vrstev "Změněné T (ZMT/ZMTK)" pod uzlem "Dotace"**Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 59 Informace o zákazu změny T v detailu DPB, záložce Podrobné, sekce Změna kultury T**Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 60 Vrstvy zákazu změny T a polygony ZMT v mapě .....**Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 61 Polygony ZMT/ZMTK v mapě podle pardonu.....**Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 62 Vyhledávání DPB s překryvem s plochou zákazu změny T**Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 63 Vyhledávání ZMT/ZMTK .....**Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 64 Tisk Seznam DPB s příznakem změny T.....**Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 65: Vrstva DNP ve stromečku, vzhled zákresů DNP v mapě a detail DNP v popisném poli .. 109
Obrázek 66 Záložka DNP ..... 110
Obrázek 67: Formulář pro podrobné vyhledávání DNP ..... 110
Obrázek 68 Export DNP do Exportu a SHP ..... 111
Obrázek 69: Export DNP ..... 111
Obrázek 70 Záložka "Podrobné" na DPB s kulturou „L“ .....**Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 71 Vrstvy „Vhodnost k zalesnění“ a „Způsobilost SAPS k 1.1.2008“ ve stromečku vrstev ... 114
Obrázek 72 Vyhledávání DPB ..... 115
Obrázek 73 Zobrazení údaje výměry vhodnosti k zalesnění v informativním tisku č. 3 ..... 116
Obrázek 74 Vrstva Geonames ..... 118
Obrázek 75 Vrstva "Oblasti ochrany osob – indikativní" v mapě ..... 120
Obrázek 76 Záložka Podrobné, Oblasti ochrany osob ..... 121
Obrázek 77 DPB, záložka Podrobné, vymezení ENVIRO titulů v rámci PRV 2015-2020 ..... 122
Obrázek 78 Potenciální EFA a EFA do žádosti v mapě.....**Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 79 EFA aktivního uživatele v mapě.....**Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 80 Detail uživatele, záložka EVP ..... 125
Obrázek 81 Detail DPB, záložka EVP ..... 125
Obrázek 82 Detail EVP – aktuální potenciální EFA a historické údaje EFA ..... 125
Obrázek 83 Detail DPB, záložka Podrobné – sekce EFA údaje ..... 126

Obrázek 84 Podrobné vyhledávání DPB, sloupec EFA – celková výměra deklarovatelné EFA u DPB . 126
Obrázek 85 Tisk Přehled EFA uživatele ..... 127
Obrázek 86 Detail DPB, záložka Podrobné, sekce ZCHÚ a NATURA info ..... 128
Obrázek 87 Tisk Přehled účinných se zařazením do oblastí Natura 2000 ..... 128
Obrázek 88 Podvrstva Eroze s legendou ..... 129
Obrázek 89 Podvrstva Aktuální podkladová vrstva s legendou ..... 130
Obrázek 90 Vrstva protierozní opatření DPB – aktuální od 1. 1. 2017 (do 31.12.2018) ..... 131
Obrázek 91 Podvrstva sklonitost se zobrazením legendy ..... 132
Obrázek 92 Vrstva monitoring eroze WMS s detailem události ..... 134
Obrázek 93 Vrstva Eroze od 1.1.2019 ..... 135
Obrázek 94 Vyhledávání DPB podle erozní ohroženosti ..... 136
Obrázek 95 Záložka NS na detailu DPB ..... 161
Obrázek 96 Zobrazení obsahu záložky NS v plovoucím okně ..... 162
Obrázek 97 Detail DPB, záložka NS – sekce k opatření „Limity přívodu N k plodinám“ ..... 162
Obrázek 98 Informace k NS v detailu zemědělské parcely – parcela se zákresem ..... 163
Obrázek 99 Informace k NS v detailu zemědělské parcely pro oblast Střídání plodin opatření O13 a O 14 ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 100 Tisky k NS za uživatele ..... 164
Obrázek 101 Mapové vrstvy nitrátové směrnice – stromeček a legenda ..... 167
Obrázek 102 Vrstva ZOD (Zranitelné oblasti dusičnany) ..... 167
Obrázek 103 Vrstvy Aplikační pásma (DPB) a Aplikační pásma dle BPEJ ..... 168
Obrázek 104 Vrstvy Výnosové hladiny (DPB) a Výnosové hladiny dle BPEJ ..... 168
Obrázek 105 Vrstva Kultura ve skupině Nitrátová směrnice ..... 169
Obrázek 106 Vrstvy ve skupině Uložení hnojiv – detail ..... 169
Obrázek 107 Vrstvy Uložení hnojiv - detail – Vodní útvary zóna 100 m a 5° sklonitost ..... 170
Obrázek 108 Detail popisného pole hnojiště ..... 171
Obrázek 109 Vrstva hnojiště ..... 171
Obrázek 110 Vyhledávání kultur ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 111 Možnost filtrovat kulturu ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 112 Tooltip s oznamem na detailu uživatele ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 113 Tooltip s oznamem na detailu DPB ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 114 Záplavová území ..... 183
Obrázek 115 Video návody pro práci s parcelami ..... 185
Obrázek 116 Kde hledat zemědělské parcely a areály ..... 186
Obrázek 117 Postup založení parcely (1 DPB = 1 parcela) ..... 188
Obrázek 118 Postup opravy výměry parcely ..... 189
Obrázek 119 Postup založení osevního postupu ..... 190
Obrázek 120 Oprava plodiny nebo dalších údajů ..... 190
Obrázek 121 Tisk přehledu osevního postupu v LPIS ..... 191
Obrázek 122 Ukázka zadání složitějšího osevního postupu, kdy se meziročně mění počet plodin na DPB 192
Obrázek 123 Popis obsahu záložky „Zem. parcely“ v detailu DPB ..... 193
Obrázek 124 Postup zadání odpočitatelné plochy ..... 196
Obrázek 125 Zobrazení logování na detailu parcely ..... 199

Obrázek 126 Fialové zvýraznění ploch nepokryté výměry zem. parcely ..... 199
Obrázek 127 Multipolygon na zemědělské parcele ..... 200
Obrázek 128 Postup založení areálu ..... 205
Obrázek 129 Práce s areálem ..... 206
Obrázek 130 Zobrazení areálu v mapě ..... 206
Obrázek 131 Zobrazování připojených parcel v areálu ..... 207
Obrázek 132 Zápatí seznamu výsledků hledání ..... 210
Obrázek 133 Vyhledávání DPB ..... 211
Obrázek 134 Vyhledávání v RÚIAN – vyhledávání katastrálních území podle obce ..... 212
Obrázek 135 Vyhledávání v RÚIAN – vyhledávání parcel podle katastrálního území ..... 212
Obrázek 136 Vyhledávání Zbytkové plochy ..... 213
Obrázek 137 Detail Zbytkové plochy z detailu uživatele ..... 214
Obrázek 138 Postup generování tisku na záložce Tisky ..... 219
Obrázek 139 Postup generování tisku na záložce Hlášení/Stanoviska ..... 220
Obrázek 140 Založení nového ohlášení ..... 221
Obrázek 141 Zobrazení detailu rozpracovaného ohlášení ..... 222
Obrázek 142 Zákresy farmářů v mapě ..... 223
Obrázek 143 Postup zařazení zákresů DPB do ohlášení ..... 224
Obrázek 144 Potvrzení zařazení zákresů do ohlášení ..... 224
Obrázek 145 Detail ohlášení, záložka Tisky ..... 225
Obrázek 146 Zamezení přidání dokumentu do řízení ze stany LPIS ..... 225
Obrázek 147 Změna kultury v detailu zákresu DPB ..... 226
Obrázek 148 Přiřazení zákresu k ohlášení z detailu zákresu ..... 227
Obrázek 149 Odkaz do detailu ohlášení v detailu návrhu DPB ..... 227
Obrázek 150 Hromadné zařazení zákresů do ohlášení z panelu uživatele ze záložky „DPB – zák. farmář“ 228
Obrázek 151 Mapové vrstvy Osázené plochy vinice ..... 231
Obrázek 152 Zakreslení základního polygonu OPV ..... 232
Obrázek 153 Zadání šíře meziřadí – vytvoření výsledného polygonu OPV ..... 232
Obrázek 154 Upozornění na kolize na záložce OPV v detailu zákresu DPB ..... 233
Obrázek 155 OPV a nástroj průnik ..... 233
Obrázek 156 OPV a nástroj ořez ..... 234
Obrázek 157 Editace OTP ..... 235
Obrázek 158 Informace o probíhající OTP na farmářském zákresu ..... 235
Obrázek 159 Ohlášení – záložka "Tisky" ..... 236
Obrázek 160 Vyřazení zákresů z ohlášení ..... 237
Obrázek 161 Smazání zákresu – postup z panelu kreslení ..... 238
Obrázek 162 Smazání zákresu z detailu návrhu DPB v pravém panelu ..... 238
Obrázek 163 Hromadné smazání zákresů ze záložky „zak. farmář“ ..... 239
Obrázek 164 Ohlášení ukončení užívání DPB ..... 240
Obrázek 165 Detail ohlášení – návrh na ukončení užívání v seznamu ..... 241
Obrázek 166 Přesun zákresu do jiného ohlášení ..... 242
Obrázek 167 Odeslání ohlášení do přípravy na Portál farmáře SZIF ..... 242
Obrázek 168 Upozornění na přečíslování ..... 243

Obrázek 169 Portál farmáře SZIFu – sekce Nová podání, Ohlášení změny v Evidenci půdy ..... 244
Obrázek 170 Tlačítko „Přesměrovat na PF SZIF“ v detailu ohlášení ve stavu „Odesláno / Nepodáno“244
Obrázek 171 Připojení příloh k ohlášení ..... 245
Obrázek 172 Smazání přílohy ..... 246
Obrázek 173 Tlačítko „Pokračovat v podání“ – po připojení příloh ..... 246
Obrázek 174 Nahrání opraveného pdf formuláře ..... 247
Obrázek 175 Uložení opraveného pdf formuláře ..... 247
Obrázek 176 Dokončení elektronického podání ohlášení ..... 248
Obrázek 177 Obrazovka potvrzující úspěšné odeslání ohlášení změny do podatelny SZIFu ..... 248
Obrázek 178 Přehled odeslaných ohlášení na portálu SZIF ..... 249
Obrázek 179 Stránka s detaily podání ..... 249
Obrázek 180 Záložka Nová eroze na DPB, kód 4+ ..... 253
Obrázek 181 Záložka NS na DPB, kód 4+ ..... 254
Obrázek 182 Zobrazení kódu 4+ ze záložky Eroze ..... 254
Obrázek 183 Otevření "Vizualizace osevního sledu" z detailu DPB ..... 256
Obrázek 184 Nástroj pro vizualizaci osevního sledu ..... 257
Obrázek 185 Ukázka pokrytí plodinami ..... 258
Obrázek 186 Tisky pro Zelenou naftu – sekce 02 ..... 260
Obrázek 187 Plovoucí okno - "Zastoupení citlivých plodin a révy vinné čtvrtletní" ..... 261
Obrázek 188 Plovoucí okno – „Spotřeba dle normativů“ ..... 263
Obrázek 189 Archivace dokumentů ZN ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 190 Informativní tisk Hlášení stavu máku a konopí ..... 266
Obrázek 191 Informativní tisk Hlášení osevu pro ČSU ..... 267
Obrázek 192 Plovoucí okno s přednastavenými výměrami plodin ..... 268
Obrázek 193 Geoprostorová žádost – Deklarace plodin ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 194 Geoprostorová žádost – legenda a informace v mapě ... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 195 Geoprostorová žádost – filtrování dle titulů ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 196 Detail DPB ve vrstvě Geoprostorová žádost ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 197 Detail ZPB ve vrstvě Geoprostorová žádost ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 198 Spuštění exportu geoprostorové žádosti do SHP ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Obrázek 199 Vrstva „Uzavřené pěstební oblasti“ ..... 313
Obrázek 200 Záložka Podrobné, sekce Uzavřené pěstební oblasti brambor ..... 314

## 37.3 SEZNAM TABULEK

Tabulka 1: Vhodnosti k zatravnění .....**Chyba! Záložka není definována.**
Tabulka 2: Zdrojové údaje pro výpočet vhodnosti k zatravnění. .....**Chyba! Záložka není definována.**
Tabulka 3: Důvody vzniku ZMT.....**Chyba! Záložka není definována.**
Tabulka 4 Seznam typů plochy využívaných v ekologickém zájmu (typy prvků EFA) a jejich přepočítávací koeficienty ..... 124
Tabulka 5: Přehled tisků k nitrátové směrnici ..... 164
Tabulka 6: Seznam tisků ..... 214