

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
1	21. 7. 2020	AOPK ČR Praha	Agentura konstatuje, že realizace některých konkrétních opatření vyplývajících z cílů koncepce může mít negativní vliv na přírodu a krajinu a je nezbytné dbát na eliminaci případných negativních dopadů na zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin či významné krajinné prvky. Agentura doporučuje zaměřit se v dalším stupni posouzení koncepce z hlediska jeho vlivů na životní prostředí zejména na následující aspekty v těchto konkrétních lokalitách: Středočeský kraj V dílčím záměru CZ021_2 – Využití důlní vody na Kladensku (str. 15 vyhodnocení koncepce) je zvažována možnost obnovy čerpání důlních vod do vodní nádrže Klíčava. Jakost důlní vody a místo, kde má být do Klíčavy vypouštěna, nejsou v koncepci ani ve vyhodnocení uvedeny. Pokud bude toto čerpání prováděno, je sporné hodnocení záměru na zvláště chráněná území, a zvláště chráněné druhy uvedené v tabulce 19 na str. 190 vyhodnocení koncepce: “Bez vlivů na zvláště chráněné složky přírody”. V závislosti na místě vypouštění, množství a jakosti důlních vod mohou být nepříznivě ovlivněny zvláště chráněné druhy živočichů, nejvíce vranka obecná (<i>Cottus gobio</i>), rak kamenáč (<i>Austropotamobius torrentium</i>), rak říční (<i>Astacus astacus</i>) a v dalším odstavci zmíněný velevrub tupý (<i>Unio crassus</i>). Agentura ve svém stanovisku č. j. 16145/SOPK/2017 ze dne 4. 12. 2017 nevyloučila možný negativní vliv obnovy vypouštění důlních vod do vodní nádrže Klíčava za účelem navýšení její vodnosti na předmět ochrany v EVL CZ02104008 - Lánská obora, kterým je velevrub tupý (<i>Unio crassus</i>), velmi citlivý na kvalitu vody. V hodnocení vlivu koncepce na území Natura 2000 není toto stanovisko Agentury vypořádáno, což se následně promítlo do tabulky 20 na str. 196 vyhodnocení koncepce, kde se pro dílčí záměr CZ021_2 uvádí “Bez vlivů na EVL a PO”. Agentura proto požaduje, aby vypořádání nevyloučení vlivu dílčího záměru na soustavu Natura 2000 bylo do hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000 doplněno.	Akceptováno Předkladatel koncepce požadavek na ochranu přírody a krajiny akceptuje. Podrobněji je problematika uvedena u jednotlivých lokalit a záměrů dále v textu. Akceptováno Na základě uvedené připomínky bylo upřesněno řešení záměru CZ021_2 – Využití důlní vody na Kladensku. Popis je upraven v návrhu koncepce i v hodnocení SEA. Opatření neřeší objekty, kterými bude důlní voda odváděna do nádrže Klíčava a vyústění do nádrže. Předmětem řešení je pouze výstavba úpravny vody důlních vod, s tím že v rámci předprojektové přípravy budou provedeny průzkumné práce, odběry vzorků vody a návrh technologie úpravy vody. Technické podmínky případné úpravy vyústění potrubí do VN Klíčava nejsou v této fázi známy a budou řešeny na projektové úrovni. Totéž se týká otázky kvality vypouštěných vod, která je komentována v následujícím textu. V zásadě se jedná o možné nadlepšování využitelného množství (kapacity) povrchových vod vodami důlními. Důlní

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Vliv dílčího záměru CZ021_2 na zvláště chráněné části přírody a soustavu území Natura 2000 naopak připouští kapitola 10.2. Doporučená opatření pro přípravu a realizaci konkrétních záměrů, kde se na str. 227 vyhodnocení koncepce uvádí: "Využití důlních vod z uzavřených dolů bude vycházet z výsledků podrobného hydrogeologického průzkumu, který stanoví podmínky pro ochranu povrchových i podzemních vod, horninového prostředí i biotické sféry v okolí uvažovaného odběru vod." Před realizací dílčího záměru CZ021_2 spojeného s čerpáním důlních vod do nádrže Klíčava nebo některého z jejích přítoků bude nezbytné provést samostatné hodnocení jeho vlivu na životní prostředí a na soustavu území Natura 2000 podle platných předpisů.	vody by procházely novou úpravnou vody, kde by došlo k odstranění nežádoucích látek (podle požadavků vodohospodářů a ochrany přírody). Následně by byly důlní vody odváděny (čerpány) stávajícím potrubím do VN Klíčava. Povrchové vody jsou z nádrže Klíčava odebírány pro stávající úpravnu vody, kde je vyráběna pitná voda. Místo nátoky upravených důlních vod do VN by bylo shodné s místem původního odvádění důlních vod z dolu Tuchlovice. Bylo doplněno hodnocení na EVL Lánská obora i PO Křivoklátsko se závěrem, že při splnění podmínek kvality a množství napouštěných důlních vod do VN Klíčava nejsou očekávány negativní dopady na předměty ochrany ani celistvost lokalit. Hodnocení na chráněná území i povrchové vody bylo doplněno rovněž v textu SEA s obdobným závěrem – bez negativních vlivů za předpokladu respektování podmínek kvality a množství napouštěných vod. Tyto podmínky musí vycházet z podrobnější analýzy jak kvality povrchových i důlních vod, tak vodohospodářské bilance na vodním toku a VN Klíčava. V tomto smyslu byly

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				upraveny podmínky v kapitole 10.2. hodnocení SEA i návrhu stanoviska.
		AOPK ČR Praha	Plzeňský kraj Realizací opatření CZ032_3 (Propojení SV Žlutice - Toužim se SV Tachov – Bor – Planá a SV Stříbro – Kladruby) bude přímo zasažena EVL CZ0323825 - Hadovka. Vzhledem k její rozloze se bude jednat pouze o dočasný zásah bez trvalého negativního vlivu. Dále trasa bude umístěna v blízkosti EVL CZ0323169 - Stříbro - vojenské cvičiště. Vliv na tuto lokalitu nepovažuje Agentura za významný. Zásadní nicméně budou přijatá opatření při výstavbě, aby nebyly dočasně vzniklé vodní plochy (tůň, kaluže) využívány k rozmnožování obojživelníků, kteří jsou zde předmětem ochrany - čolka velkého (<i>Triturus cristatus</i>) a kuňky žlutobřiché (<i>Bombina variegata</i>) a následně nedocházelo k ničení snůšek a larev.	Vzato na vědomí Hodnocení CZ032_3 bylo provedeno pro všechny dotčené složky ŽP: povrchové vody (mírné negativní vlivy při výstavbě, nulové vlivy za provozu), podzemní vody (nulové vlivy, ZPF a PUPFL (nulové vlivy), horninové prostředí a nerostné zdroje (nulové vlivy). Vlivy na prvky ÚSES a VPK byly hodnoceny jako mírné negativní, dočasné. Zásah do biotopu ZCHD byl rovněž hodnocen jako mírně negativní, dočasný. Vliv na obě uvedené EVL byl hodnocen jako mírně negativní. Dle hodnocení Natura 2000 je doporučeno pro ochranu předmětů ochrany EVL Stříbro – vojenské cvičiště (kuňka žlutobřichá, čolek velký) provést stavbu mimo období rozmnožování (jaro) a během stavby instalovat migrační bariéry zamezující mortalitě kuněk při výkopových pracích. Na provádění prací by měl dohlížet odborný biologický dozor. Tyto podmínky jsou v souladu s požadavky AOPK.
			Liberecký kraj Jako záměr s extrémním potenciálem negativního vlivu na předměty ochrany CHKO Jizerské hory a na celistvost území soustavy Natura 2000 vnímá Agentura vybudování převaděče surové vody z vodárenských nádrží Josefův Důl, respektive Souš, do úpravny vody v Bílém Potoce k zásobování Frýdlantska pitnou vodou (opatření CZ051_4). Vysoká míra konfliktnosti	Vzato na vědomí Úvahy a komentáře uvedené ve stanovisku AOPK k problematice řešení Frýdlantska směřují jak podkladové studie, tak PRVKÚ ČR. V textu není možné rozlišit, zda jsou

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
-----------	--------------	----------------	-----------------------	--

			vyplývá již ze závěrů zjišťovacího řízení a do značné míry se odráží i v textu předkládané koncepce. Dle stanoviska Agentury se zpracovatelé koncepce a zejména podkladových studií dostatečně nevyrovnali se stanovením míry veřejného zájmu odůvodňujícího navrhované systémové řešení, s možnými variantami zajištění tohoto veřejného zájmu, respektive s variantami technického řešení případného převaděče.	připomínky směřovány k podkladům nebo k PRVKÚ ČR. Předkladatel konstatuje, že nebyl objednatelem těchto studií, nezná jejich zadání a cíle, které měly prověřit a nezúčastnil se jejich projednání. Z těchto důvodů nemůže ani objasňovat připomínky, které jsou k těmto studiím směřovány. Předkladatel má o zpracování těchto dokumentů a dalších projektů pouze ty informace, které jsou veřejně dostupné. Pokud komentujeme připomínky k podkladům, pak pouze v obecné rovině. Předkladatel ve svém stanovisku dále vychází z veřejně známé informace, že je otázka zásobování Frýdlantská dále posuzována. V současnosti je zásobení Frýdlantska pitnou vodou předmětem podrobného posuzování a rozpracování v rámci komplexního projektu „Technická opatření na vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu proti negativním vlivům rozšíření těžby lomu Turów v Polsku na Frýdlantsku – projektová a inženýrská činnost“. Práce na „Projektu“ jsou v této chvíli přerušeny, protože pokračuje hydrogeologické posouzení celé oblasti. Na základě tohoto posouzení budou stanoveny návrhové parametry celého řešení včetně stanovení potřeby vody a
--	--	--	--	--

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				bude rozhodnuto o rozsahu celého díla tak, aby bylo možné zajistit zásobení pitnou vodou v případě zhoršujících poměrů z hlediska zásobení vodou ze zdrojů pitné vody v regionu. Proces posuzování celého řešení není v této chvíli ukončen. Postupně jsou doplňovány podklady (hydrogeologický průzkum apod.) a v rámci výše uvedeného „Projektu“ budou postupně zpřesňovány jak bilanční, tak technické údaje, posuzovány jsou vlivy znečištění vod, posuzována je možnost vyhledání dalších zdrojů vody, další body uvedené v připomínkách AOPK. Podrobně bude řešeno posouzení ochrany přírody v rámci EIA, které jsou součástí komplexního projektu. Úkolem zpracovatele PRVKÚ ČR nebylo posuzovat míru veřejného zájmu odůvodňujícího navrhované systémové řešení, s možnými variantami zajištění tohoto veřejného zájmu, respektive s variantami technického řešení případného převaděče. Posouzení bude možné zpracovat až po doplnění všech podkladů v rámci zpracovávaného „Projektu“. Je proto třeba, aby AOP směřoval své připomínky na zpracovatele „Projektu“

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Východiskem pro potřebu aktivního řešení zásobování oblasti Frýdlantska pitnou vodou v blízké budoucnosti je legitimní obava o existenci či vydatnost aktuálních zdrojů pitné vody v přímé příčinné souvislosti s rozšiřováním a prohlubováním lomu na hnědé uhlí Turów v Polské republice bezprostředně na státní hranici. Na mezistátní úrovni je veden spor o prosté existenci i případné míře ohrožení stávajících zdrojů pitné vody na Frýdlantsku a česká strana, logicky vedena principem předběžné opatrnosti, hledá dostatečně bezpečné řešení případného deficitu zdrojů. V koncepci je uvedeno, že „převedení vody z nádrže Josefův Důl nebo ÚV Souš je jediným reálným řešením, které nemá alternativu“. S tímto závěrem není možné souhlasit. Podkladové studie vyčíslují teoretický deficit surové vody na Frýdlantsku v pesimistickém scénáři ovlivnění zdrojů provozem lomu, nezabývají se ovšem celkovou bilancí využitelné vody v regionu – technickým stavem vodohospodářské soustavy a mírou ztrát upravené vody, možností aktivace tradičních nebo nalezení nových lokálních zdrojů vody včetně odstranění příčin, které tomu brání (kontaminace nedostatečným čištěním odpadních vod, zátěže zemědělskou výrobou, průmyslovou výrobou, dopravou apod.). Není brána v úvahu do budoucna neudržitelná praxe rutinního používání ušlechtilé upravené vody k technickým účelům (splachování, zalévání, mytí techniky, bazény apod.). Tyto předběžné otázky považuje Agentura za nezbytné zodpovědět před vlastní diskusí nad záměrem přivaděče, který může dramaticky negativně ovlivnit zákonem zakotvený veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny. Vedlejší otázkou, kterou je ovšem také vhodné se zabývat, protože to v důsledku souvisí s případným technickým provedením přivaděče, a tedy mírou jeho vlivu na přírodní prostředí, je jeho kapacita. Podkladové materiály kalkulují s minimální kapacitou 45 l/s, což by pro 24 tis. dotčených obyvatel Frýdlantska znamenalo více než 160 l na osobu a den, tedy při předpokládané spotřebě (bez úspor) prakticky stoprocentní náhradu stávajících zdrojů, nikoli jejich doplnění. Při posouzení vlivu na předměty ochrany	Věta „V koncepci je uvedeno, že „převedení vody z nádrže Josefův Důl nebo ÚV Souš je jediným reálným řešením, které nemá alternativu“. S tímto závěrem není možné souhlasit.“ je vytržena z kontextu celého textu, kdy je popisován II. zatěžovací stav. V textu je věta uvedena podmíněně takto: „Pokud z probíhajících průzkumů a jednání vyplne, že prohloubení dolu Turow, reálně ohrozí podzemní zdroje v regionu, je převedení vody z nádrže Josefův důl nebo ÚV Souš jediným reálným řešením, které nemá alternativu“. Celková bilance využití vod v regionu bude posuzována v rámci „Projektu“ a nebyla předmětem posuzování v rámci PRVKÚ ČR. Připomínka „Není brána v úvahu do budoucna neudržitelná praxe rutinního používání ušlechtilé upravené vody k technickým účelům“ je v současné době diskutována v teoretické úrovni v odborné literatuře a na odborných konferencích. Možná řešení jsou ověřována jak z hlediska technického, tak ekonomického ve vybraných objektech nebo komplexech. Reálnost uvedení

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			CHKO Jizerské hory a na území soustavy Natura 2000 je s využitím výše uvedených argumentů legitimní zvážit a posoudit jako reálnou variantu i variantu nulovou. V případě nezpochybnitelného prokázání nutnosti převaděče je Agentura připravena jednat o variantách s cílem minimalizace negativního zásahu do zákonem chráněných zájmů. Jednou z diskutovaných variant je vrtaná štola (v tomto případě z hlediska ochrany přírody lhostejno, zda z VD Josefův Důl nebo VD Souš) s pravděpodobně akceptovatelným, velmi lokálním, zasažením 1. zóny CHKO Jizerské hory a ochranného pásma NPR	systému „rutinního používání ušlechtilé upravené vody“ zásobení vodou do praxe je v současnosti reálné v řádu desítek let. Realizace v rurální zástavbě Frýdlantska je s ohledem na velmi nákladné řešení problematické. Výpočet potřeby vody byl proveden v podkladových materiálech a předkladatel se k nim proto nemůže vyjádřit. Výpočet potřeby vody se zpracovává podle směrných podkladů uvedených ve vyhl.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č.12. Předkladatel předpokládá, že podkladové studie posuzovali potřebné kapacity území a reálnost zajištění potřeby vody v případě ztráty zdrojů v posuzovaném území. Pro takto stanovené podmínky byly hledány i náhradní zdroje pitné vody. Jedná se o standardní postup, který je po doplnění hydrogeologických podkladů (probíhá) dále zpřesňován a je hledána optimální kombinace zdrojů. Tyto práce však nejsou v současnosti ukončeny. Koncepce (PRVKÚ ČR – SUCHO) vycházela z dostupných podkladů v době zpracování a v rámci Koncepce byla navržena z hlediska ochrany přírody

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Jizerskohorské bučiny ve vyústění v Bílém Potoce. Výhodou štol je úspora energie na čerpání (tížné řešení v rovnoměrném spádu) a eliminace klimatických překážek při údržbě (sněhová pokrývka v trase). Dlužno ovšem podotknout, že investiční nároky tohoto technicky reálného řešení by s největší pravděpodobností výrazně přesáhly náklady na povrchový přivaděč (kalkulovaných 735 mil. Kč). V případě povrchového přivaděče z VD Josefův Důl (v přímé trase – viz ZÚR Libereckého kraje) je dle našeho názoru konflikt s předměty ochrany CHKO natolik silný, že brání nalezení přijatelného kompromisu. Naproti tomu varianta z VD Souš v souběhu se stávající silnicí 2. třídy II/290 nabízí prostor k jednání o podmínkách. Totéž platí o nově předkládané kompromisní variantě, která předpokládá převedení vody z VD Josefův Důl na trasu původně uvažovanou pro variantu zdroje VD Souš – tato varianta se v části mezi oběma VD vyhýbá místům s vyšším stupněm ochrany v CHKO a územím soustavy Natura 2000, ovšem za cenu významného prodloužení trasy a s tím spojeného navýšení investičních nákladů.	alternativní trasa přivedení vody z nádrže Josefův Důl. Zmiňované řešení převedením vody štolou bylo v rámci zpracování PRVKÚ ČR zvažováno. S ohledem na délku podzemního díla, možnost kontroly zařízení by ho nebylo možné realizovat a provozovat bez výstupních šachet na povrch terénu. Nebylo by tak možné vyloučit zásahy do centrální části CHKO Jizerské hory. Výstavba vstupních šachet by navíc zvýšila riziko odvodnění celého území. Mimo to by bylo převedení vody štolou pod Jizerskými horami velmi nákladné. Z těchto důvodů již nebylo řešení dále posuzováno. V rámci výše uvedeného „Projektu“ bude, jak zmiňuje v závěru svého stanoviska AOPK, dostatek prostoru pro diskuzi nad vhodným řešením z hlediska rozsahu navržených řešení, volby vhodných zdrojů a vedení tras vodovodních řadů. Hodnocení předložených variant záměru v trasách stávajících komunikací je v souladu se závěry vyhodnocení SEA.
		AOPK ČR Praha	Královéhradecký kraj V dokumentu Příloha č. 2 Vyhodnocení koncepce „Hodnocení vlivů na Naturu 2000“ není obsažená žádná zmínka o záměru posuzované koncepce vybudovat vodní nádrž Pěčín.	Neakceptováno – vysvětleno Vodní dílo Pěčín je stejně jako řada dalších vodárenských nádrží, které jsou zařazeny

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Agentura považuje za nezbytné, aby v dokumentu „Hodnocení vlivů na Naturu 2000“ byl vyhodnocen vliv záměru vybudování vodní nádrže Pěčín na EVL CZ0520604 - Zdobnice – Říčka. Toto vyhodnocení Agentura považuje za nezbytné přesto, že ve vyhodnocení koncepce je na str. 277 v komentáři pod tabulkou souhrnného vypořádání požadavků, stanovených závěrem zjišťovacího řízení shrnut aktuální stav záměru vodní nádrže Pěčín. V tomto komentáři je mimo jiné konstatováno, že žádná z provozních společností nevyslovila požadavek na trvalý odběr z nádrže Pěčín, zároveň ovšem dokument připouští, že se tento stav může změnit. Dále dokument uvádí, že je VD Pěčín jedním z uvažovaných vodních děl Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV). Přestože je v dokumentu dále uvedeno, že se objednatel koncepce rozhodl, že bude opatření týkající se využití vodárenské nádrže Pěčín z koncepce vyřazeno proto, že reálnost jeho realizace je až za časovým horizontem, který koncepce zpracovává (rok 2030), Agentura považuje za nezbytné, aby se záměrem VD Pěčín zabýval dokument „Hodnocení vlivů na Naturu 2000“, neboť právě vliv na území soustavy Natura 2000 je u tohoto VD zásadní. V samotné posuzované koncepci je přitom VD Pěčín mimo jiné uvedeno jako příklad systémového přístupu k řešení zásobení pitnou vodou v celorepublikovém kontextu a dále je zde uvedeno jako „bezpochyby strategický zdroj, jehož potenciál je nutno rozvíjet“ (str. 29 a str. 38 dokumentu „A – Souhrnná zpráva (2. etapa)“). Zároveň je v kapitole 7.2 – „Návrhy opatření“ dokumentu „A Souhrnná zpráva (2. etapa)“ na str. 36 konstatováno, že „s ohledem na výrazné nesouhlasy zastupitelů, aktivistů, části občanů, nepodporu VD zastupiteli Královéhradeckého kraje a neprokázanou aktuální potřebu, se aktuálně navrhuje nepokračovat v přípravných pracích vodního díla Pěčín“. Opět zde není zmínka o zásadním vlivu záměru výstavby tohoto VD na předměty ochrany soustavy Natura 2000. Rovněž tuto skutečnost Agentura považuje za podstatný důvod, proč by se měl tímto záměrem zabývat dokument „Hodnocení vlivů na Naturu 2000“ přesto, že bylo rozhodnuto Usnesením vlády České republiky ze dne 18. dubna 2018 č. 243, (k přípravě realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem jako účinné opatření k omezení nedostatku vody a návrhu jejich financování), nepokračovat v přípravných pracích VD Pěčín. Zmínka o tomto Usnesení vlády nemůže obhájit to, že se vodním dílem Pěčín nijak nezabývá „Hodnocení vlivů na	v „Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV)“, významným potenciálním zdrojem z hlediska zásobování pitnou vodou. V případě všech nádrží se vždy jedná o systémová řešení, která ve vazbě na výstavbu vodárenské nádrže řeší zásobení pitnou vodou v rozsáhlém regionu. Všechny tyto nádrže jsou dlouhodobě sledovány a chráněny a z těchto důvodů byly do LAPV zařazeny. Informace o VN Pěčín je v Koncepci uvedena, protože v době zahájení prací na Koncepci byla výstavba vodovodu z VN Pěčín pro Královéhradecký a Pardubický kraj zvažována jako jedna z variant řešení. V průběhu prací na Koncepci pak toto řešení bylo vyřazeno a v „Koncepci“ není tento vodovod navrhován. S ohledem na skutečnost, že VN Pěčín není předmětem návrhu posuzované koncepce, nelze se vlivy tohoto záměru zabývat ani v hodnocení SEA, včetně hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000. Protože záměr není součástí posuzované koncepce, nejsou v ní ani navrhovány žádné jeho parametry – plocha, kapacita, provozní podmínky apod., bez kterých nelze objektivní hodnocení provést.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Naturu 2000“, když se ostatními důvody nerealizace VD Pěčín zabývá jak dokument „A – Souhrnná zpráva“, tak vlastní vyhodnocení koncepce. Dokument „Hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000“ se vůbec nezabývá vlivem koncepce na EVL CZ0520507 – Kozínek. Je přitom nezbytné vyhodnotit vliv čerpání z podzemních zdrojů na biotopy, které jsou předmětem ochrany této EVL. Dokument „Hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000“ se zabývá vlivem na PO CZ0521014 – Broumovsko, kde jsou předmětem ochrany dva ptačí druhy – výr velký (Bubo bubo) a sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Vliv tří podzemních zdrojů a dvou vodojemů v blízkosti ptačí oblasti Broumovsko je vyhodnocen jako mírně negativní, což dle našich informací a znalostí lokality a předmětů ochrany PO považujeme za podhodnocené. Doporučujeme vliv na předmětnou PO přehodnotit.	Akceptováno Hodnocení vlivů na EVL Kozínek bylo doplněno jak do přílohy (Naturové hodnocení), tak do textové části vyhodnocení SEA. V blízkosti EVL CZ0520507 – Kozínek se nachází bodový objekt – vodojem a podzemní zdroj v rámci záměru CZ052_01 Posílení kapacity a zabezpečení Východočeské vodárenské soustavy Náchod – Hradec Králové. Jde o prameniště a vodojem Petrovičky, kde jsou plánovány stavební a technologické úpravy bez ovlivnění množství a kvality čerpaných vod. Hodnocen mírně negativní vliv na EVL, dočasný, lokální. Neakceptováno – vysvětleno Jedná se o 3 podzemní zdroje a 2 vodojemy v blízkosti PO Broumovsko. 1 podzemní zdroj je přímo v PO. Maloplošný zásah do PO. Možnost ovlivnění vodního režimu, možný zásah do biotopu předmětů ochrany.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				V Hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000 bylo doplněno: „Jedná se o ptáky hnízdící v lesních oblastech se skalními výchozy a stěnami, nedojde k ovlivnění jejich hnízdního biotopu. Při stavebních pracích nelze vyloučit vliv rušení.“ S ohledem na uvedené zpracovatel hodnocení považuje „vzhledem k malému rozsahu při okraji ptačí oblasti a lokalizaci v blízkosti lidských sídel“ mírně negativní vliv za objektivní a odpovídající reálným dopadům záměru.
		AOPK ČR Praha	Pardubický kraj Součástí koncepce je navrhované opatření „CZ053_2 „Zajištění kvality a kapacity distribuce pitné vody ve skupinovém vodovodu Pardubice – Přelouč“ kde je mimo jiné uvedena obnova kapacity šterkoviště Oplatil novou břehovou infiltrací (str. 25 vyhodnocení koncepce). Tento záměr má negativní vliv na stav ekosystému PR Baroch, která je významnou ornitologickou lokalitou, tvořenou rybníkem a rozsáhlými porosty rákosin, stejně jako slatinnými loukami s mnoha ohroženými a silně ohroženými druhy rostlin a živočichů. Negativní vliv dokládá mimo jiné studie firmy Envicons „PR Baroch – zlepšení vodní bilance – analýza výchozího stavu (říjen 2019)“, která konstatuje, že čerpání vody ze zdrojů u Hrobic a v písňíku Oplatil způsobuje zaklesnutí hladiny podpovrchové vody na území PR o 1 – 1,5 m. Souběh negativních vlivů – čerpání vody a nedostatek srážek v posledních 5 letech způsobil, že rybník v PR Baroch byl v posledních čtyřech letech omezen na zbytkovou tůň u hráze rybníka. Navýšení odběru severně od PR Baroch by tuto situaci dále zhoršilo. V této souvislosti lze předpokládat i ovlivnění NPR Bohdanečský rybník, EVL CZ0533308 – Bohdanečský rybník a PO CZ0531012 – Bohdanečský rybník. Agentura tedy nesouhlasí s plánovaným navýšením odběru vody v území u obce Hrobice a v písňíku Oplatil, které by vedlo k dalšímu snižování hladiny podpovrchových vod. Agentura požaduje, aby se výše uvedeným ovlivněním přírodní rezervace zabýval dokument koncepce, který u záměru označeného jako	Neakceptováno – vysvětleno Úpravna vody Hrobice odebírá surovou vodu jak z podzemních, tak z povrchových zdrojů. V současné době připravovaná rekonstrukce úpravny vody Hrobice nepočítá s navýšením celkového výkonu úpravny vody. S ohledem na kvalitu povrchové vody se naopak předpokládá, že bude odběr povrchové vody do budoucnosti snižován a bude nahrazován podzemními zdroji. Tuto skutečnost potvrzuje i „Povolení k nakládání s podzemními vodami“, které vydal Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí a které nabylo právní moc 31.1.2018.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			CZ053_2 neuvádí v Příloze č. 1 dokumentu vyhodnocení koncepce (Popis územních limitů) žádné ovlivnění zvláště chráněných území.	Odběr vody pro výrobu pitné vody z posuzovaného území nebude do budoucnosti zvyšován. Jak vyplývá z výše uvedeného <u>není předmětem záměru navýšení odběru vody z území</u>. Obnova kapacity štěrkoviště Oplatil novou břehovou infiltrací, která je součástí záměru CZ052_2 bude spočívat v obnově a vyčištění břehů nádrží (odstranění sedimentů – bahna a biologických nečistot), které se do břehových partií dostali dlouhodobým provozem celého systému vsakování vody směrem k podzemním zdrojům. Jedná se o odstranění povrchových zakolmatovaných vrstev a případně jejich náhradu štěrkem ze stejného zdroje, tj. z nádrže Oplatil. Podzemní zdroje se nacházejí v prostoru mezi obcemi Stéblová, Podůlšany a Čeperka a jsou od rybníka Baroch poměrně vzdálené (cca 3 km vzdušnou čarou). Lze tedy předpokládat, že zdrojem pro podzemní zdroje jsou zejména nádrže Oplatil a obnova břehové infiltrace jejich význam zvýší na úkor ostatních vodních ploch v okolí. V hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí bylo doplněno hodnocení na EVL Bohdanečský rybník i PO Bohdanečský rybník. V obou případech se žádný

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				negativní vliv (ani mírný) na uvedené lokality a předměty ochrany nepředpokládá.
		AOPK ČR Praha	Dokument „Hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000“ se vůbec nezabývá EVL CZ0537011 – Louky u Přelouče. Jedním z předmětů nařízení vlády č. 318/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo právě nové vyhlášení této evropsky významné lokality. Tato novela je účinná od 21. února 2020. Do doby zařazení EVL Louky u Přelouče na evropský seznam (resp. do doby vydání nařízení vlády podle § 45c, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.), je zakázáno poškozování lokality. Lze přitom předpokládat významný vliv opatření uváděného posuzovanou studií (CZ053_1) na tuto EVL a navržené liniové opatření v oblasti Semín – Břežky zřejmě přímo zasáhne do dílčích ploch EVL. Dokument „Hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000“ by měl tento vliv vyhodnotit. Dokument „Hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000“ se nezabývá vlivem koncepce na EVL CZ0534052 – Dolní Chrudimka. Je přitom nezbytné vyhodnotit vliv podzemních vrtů u Nemošic na biotopy, které jsou zde předmětem ochrany.	Akceptováno EVL CZ057011 Louky u Přelouče byla zařazena do národního seznamu evropsky významných lokalit Nařízením vlády č. 29/2020 Sb., s platností od 20.2.2020. Přestože zatím není lokalita exaktně vymezena v podkladových mapách bylo posouzení na tuto lokalitu ve vyhodnocení SEA i přílohách doplněno. Trasování vodovodu navrženo tak, aby probíhalo v přílehlé komunikaci, čímž se vyloučil územní zásah do EVL. Možnost maloplošných nepřímých vlivů při stavebních pracích. Hodnocen mírně negativní vliv, dočasný, nadlokální. Akceptováno Řešení navržené v Koncepci vychází z aktuálního vodohospodářského povolení. Vyhodnocení vlivů na EVL Dolní Chrudimky bylo v textové části i přílohách vyhodnocení SEA doplněno. Obnova kapacity regenerací studní a protipovodňová opatření budou následující: Na jednotlivých studních bude upraveno zhlaví tak, aby se zvýšila ochrana proti povodním a současně bude

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				provedena regenerace jednotlivých studní s cílem zajištění jejich kapacity.
			Agentura vzhledem k povaze koncepce upozorňuje na nutnost podrobit zjišťovacímu řízení všechny navazující záměry, které mohou mít potenciálně významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany, nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nebo naplní charakteristiky a limity stanovené zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Před zahájením realizace jednotlivých opatření je nezbytné postupovat dle ZOPK (závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích dle § 44, závazné stanovisko k zásahu do VKP dle § 4, udělení výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56, stanovisko dle § 45i, využití institutu biologického hodnocení dle § 67, posouzení vlivu na krajinný ráz dle § 12 apod.).	Vzato na vědomí Předkladatel „Koncepce“ Ministerstvo zemědělství přenesl požadavek AOPK ČR týkající se zjišťovacího řízení záměrů, které mohou mít potenciálně významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, na potenciální investory jednotlivých opatření. V rámci provedeného hodnocení nebyl žádný záměr navrhovaný jako součást koncepce hodnocen s významnými vlivy na prvky ochrany přírody. Přesto je vhodné prověřit záměry, které mohou mít potenciální negativní vliv na prvky ochrany přírody ve fázi projektové přípravy z hlediska možných vlivů. V tomto smyslu jsou uvedené požadavky na zjišťovací řízení záměrů s potenciálním negativním vlivem součástí navrhovaného stanoviska.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				Respektování zákonných postupů ve smyslu ZOPK je logickou součástí navazující přípravy záměru a bude sledováno jak z úrovně investorů, tak z úrovně MZe.
2	22. 7. 2020	ČIŽP, ředitelství Praha	Závěr: ČIŽP k předloženému návrhu koncepce neuplatňuje, z hlediska své působnosti, žádné zásadní připomínky a má za to, že významný negativní vliv této koncepce na ŽP lze vyloučit. Vyjádření Oddělení ochrany přírody (OOP ČIŽP) OOP ČIŽP k předloženému návrhu koncepce nemá žádné zásadní připomínky. Návrh koncepce je zpracován velmi podrobně a poměrně odpovědným způsobem hodnotí předpokládané vlivy nejen celé koncepce, ale i jednotlivých navrhovaných opatření na jednotlivé složky ŽP, včetně zájmů chráněných prostřednictvím legislativy na ochranu přírody a krajiny. Jednotlivé záměry by samozřejmě měly být předmětem samostatného posouzení vlivu na ŽP, nicméně z pohledu ochrany přírody se většinou dají předpokládat spíše jen dočasné a nepříliš významné negativní dopady související s výstavbou či obnovou konkrétních staveb, s možností minimalizace těchto vlivů prostřednictvím vhodných opatření. Na základě dostupných informací jsme tohoto názoru, že lze vyloučit významný negativní vliv předkládané koncepce na zájmy chráněné prostřednictvím legislativy v oblasti ochrany přírody a krajiny. Vyjádření Oddělení ochrany lesa (OOL ČIŽP) OOL ČIŽP neuplatňuje z hlediska své působnosti žádné zásadní připomínky.	Vzato na vědomí Předkladatel „Koncepce“ Ministerstvo zemědělství bere stanovisko ČIŽP ředitelství Praha na vědomí a informaci přenesl na potenciální investory jednotlivých opatření. Ochrana přírody a krajiny – vzato na vědomí. Ochrana lesa – vzato na vědomí

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Vyjádření Oddělení ochrany vod (OOV ČIŽP) OOV ČIŽP na základě předloženého návrhu koncepce, z důvodu obecného charakteru předložených informací (základní informace, které se týkají pouze vymezení plánovaných staveb a zásahů v krajině) bez uvedení podrobných specifikací jednotlivých území, neuplatňuje z hlediska své působnosti žádné zásadní připomínky ani nepodává návrhy na doplnění. <u>Odůvodnění:</u> Návrh koncepce detailně neřeší konkrétní střety jednotlivých navržených opatření, která souvisejí s novými možnostmi propojení vodárenských soustav v období sucha, ani detailní situování či provedení jednotlivých souvisejících staveb. Tato konkrétní řešení, jak je uvedeno v Návrhu koncepce, budou až předmětem projektových dokumentací jednotlivých opatření a navazujících posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Teprve v rámci těchto řízení se musí zadavatelé či investoři vypořádat s konkrétními střety, mezi které z pohledu ochrany vod patří: schopnost akumulace vod podzemních i povrchových a následná vydatnost těchto zdrojů vod, hydrologické a hydrogeologické poměry (například zamezení propojování jednotlivých kolektorů s odlišným chemismem vod podzemních), kontaminace vod a horninového prostředí, morfologie krajiny (odtokové poměry), ochranná pásma podzemních, povrchových a minerálních vod, CHOPAV, ochrana staveb za stálého snižování hladin podzemních vod, narušení stability hornin (potažmo i staveb) v důsledku nárůstu hydrostatického tlaku v horninách - narušení jejich stability vlivem zvyšování hladin povrchové vody v recipientech, což může vést i ke zvyšování hladin podzemních vod v jejich okolí atd. OOV ČIŽP návrh koncepce posoudilo ve vztahu k ochraně vod a dospělo k závěru, že významný vliv v oblasti ochrany vod, za dodržení podmínek definovaných v tomto návrhu koncepce, lze vyloučit. Vyjádření Oddělení odpadového hospodářství (OOH ČIŽP) OOH ČIŽP neuplatňuje z hlediska své působnosti žádné zásadní připomínky.	Ochrana vod – vzato na vědomí Odpadové hospodářství – vzato na vědomí

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
----	-------	---------	----------------	---

			Vyjádření Oddělení ochrany ovzduší (OOO ČIŽP) OOO ČIŽP nemá k návrhu koncepce žádné připomínky, ani nepodává návrhy na doplnění.	Ochrana ovzduší – vzato na vědomí
3	28. 7. 2020	Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí	<u>Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:</u> „Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ se pro území Jihomoravského kraje věnuje spíše záležitostem menšího rozsahu a návrh je tvořen na základě dat z let 2015 až 2017. Vzhledem k následnému vývoji lze říci, že je „Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ z pohledu krajského Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (dále jen PRVK JMK), překonána. Jihomoravský kraj v letech 2018 až 2020 provedl aktualizaci celého PRVK JMK a věnoval se přitom i řešení vodárenských záměrů, které reflektují i propojování vodárenských soustav. Aktualizace byla projednána dle požadavků zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, byla podrobena procesu SEA a 27.2.2020 byla schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje. Dle požadavku zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu bude do 31.1. následujícího roku, ve kterém byla aktualizace schválena, předána Ministerstvu zemědělství. Dřívější předání je možné provést na základě žádosti Mze. PRVK JMK je veřejně přístupný na stránkách Jihomoravského kraje. „Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ by měla být tedy přijímána jako materiál doplňkový ve vztahu ke krajským Plánům rozvoje vodovodů a kanalizací, které jsou aktualizovány a pravidelně předávány MZe a zohledňují v daleko hlubším záběru potřeby jednotlivých území krajů.	Ochrana vod – vzato na vědomí Předkladatel „Koncepce“ Ministerstvo zemědělství bere stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje na vědomí a souhlasí s informací uvedenou ve vyjádření „Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ by měla být přijímána jako materiál doplňkový ve vztahu ke krajským Plánům rozvoje vodovodů a kanalizací, které jsou aktualizovány a pravidelně předávány MZe a zohledňují v daleko hlubším záběru potřeby jednotlivých území krajů. Svoje stanovisko k tomuto bodu již předkladatel Ministerstvo zemědělství vyjádřil na Veřejném projednání návrhu koncepce dne 23.7.2020, když konstatoval: Ministerstvo zemědělství upozorňuje na nezbytnost průběžně aktualizovat Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území jednotlivých krajů (PRVKÚK), které jsou společně se stanovisky ministerstva k jednotlivým aktualizacím PRVKÚK základním

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			<u>Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:</u> OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a výše uvedeného zákona vydal ke koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ stanovisko č. j. JMK 172143/2017 ze dne 07.11.2017, ve kterém nevyločil ve své územní kompetenci významný negativní vliv opatření, uvedených v návrhu této koncepce, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) nebo ptačí oblasti (dále jen „PO“). Na základě toho se stala daná koncepce předmětem posouzení vlivů na Naturu 2000 podle § 45i odst. 2 výše uvedeného zákona (dále jen „naturové hodnocení“). Z provedeného naturového hodnocení vyplývá, že realizací koncepce a v ní navržených opatření/záměrů nedojde k nepříznivému vlivu na celistvost žádné EVL ani PO, přičemž uvedené naturové posouzení hodnotí u Jihomoravského kraje již pouze opatření CZ062_1 Spolupráce vodárenských soustav – napojení na BVS (od ostatních záměrů z roku 2017 koncepce upustila), u kterého zcela vyloučilo územní dotčení EVL a PO v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.	dokumentem při rozhodování o možnostech využití dotačních prostředků. Ministerstvo zemědělství je připraveno výhledově zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a souvisejících investičních nákladů a aktualizovat seznam nadregionálních opatření, která budou splňovat podmínky usnesení vlády č.620/2015 a budou posouzeny procesem SEA. Ochrana přírody a krajiny – akceptováno Veškerá opatření k ochraně přírody a krajiny požadovaná Jihomoravským krajem, OŽP, jsou zohledněna v opatřeních k jednotlivým navrhovaným záměrům (viz kapitola 10.2. DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI KONKRÉTNÍCH ZÁMĚRŮ). Tato opatření jsou rovněž součástí navrhovaného stanoviska ke koncepci. Navržená minimalizační opatření jsou souhrnně uvedena v Koncepci PRVKÚ ČR sucha ve zprávě A, v kapitole 6.2. V této podobě budou akceptována v dalších fázích přípravy a realizace záměrů a budou přenesena na budoucí investory navrhovaných záměrů.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Dále byla koncepce vyhodnocena z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „SEA hodnocení“), přičemž ve vztahu k opatření CZ062_1 Spolupráce vodárenských soustav – napojení na BVS byly identifikovány následující územní střety: PP Květnice (ZCHÚ), Lesní porost Na lesní horce u obce Čebín (VKP), vodní tok a niva vodního toku: Svratka, Bukovecký p., Chudčický p., Čebínský p., Býkovka, Litkov, Chlumský p., Výpustek (VKP), NRBK (ÚSES), RBC Květnice (ÚSES). Na tomto místě orgán ochrany přírody upozorňuje, že je nutné respektovat opatření ze závěru SEA hodnocení, a to především minimalizovat zásah do stromové zeleně a dotčených vodních toků, trvalý zábor PUPFL a kácení dotčených lesních porostů, vyloučit zásah do PP Čtvrťky za Bořím a PP Na lesní horce, minimalizovat zásah do PP Květnice na okraji PP, který spočívá v napojení na stávající vodojem, který je umístěný na východním zalesněném svahu, při okraji PP (např. upravením trasy v podrobnějším měřítku tak, aby byl vliv vyloučen nebo minimalizován, vhodným načasováním stavby mimo vegetační období, dodržením technologických postupů, šetrným provedením stavby apod.), minimalizovat vlivy stavebních prací na vodní tok Svratka, Bukovecký p, Chudčický p, Čebínský p., Býkovka, Litkov, Chlumský p., Výpustek, dále pak zajistit, aby nedošlo k narušení funkcí ÚSES (v dalších fázích projektové přípravy je proto nutné navrhnout umístění stavby v nadregionálním biokoridoru a regionálním biocentru Květnice tak, aby byly minimalizovány její vlivy na dotčené přírodní prostředí), minimalizaci vlivů zajistit i během provádění stavebních prací, např. formou vhodného načasování mimo období hnízdění ptáků, rozmnožování a migrace obojživelníků biologického dozoru apod. V případě, že se v další fázi projektové přípravy zpracuje k opatření CZ062_1 Spolupráce vodárenských soustav – napojení na BVS podrobnější návrh technického řešení, bude nutno posoudit, zda bude dále podroben hodnocení podle § 67 výše uvedeného zákona, ze kterého může vyplynout jeho optimalizace ve vztahu k přírodním poměrům a návrh konkrétních preventivních, minimalizačních, případně kompenzačních opatření.	

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Na závěr orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny touto koncepcí a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad. <u>Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:</u> Bez připomínek. <u>Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:</u> Bez připomínek. Krajský úřad Jihomoravského kraje jako dotčený správní úřad vydává na základě výše uvedeného a ve smyslu ustanovení § 10f odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření: Krajský úřad Jihomoravského kraje požaduje respektovat opatření ze závěru SEA hodnocení, a to především minimalizovat zásah do stromové zeleně a dotčených vodních toků, trvalý zábor PUPFL a kácení dotčených lesních porostů, vyloučit zásah do PP Čtvrťky za Bořím a PP Na lesní horce, minimalizovat zásah do PP Květnice na okraji PP, který spočívá v napojení na stávající vodojem, který je umístěný na východním zalesněném svahu, při okraji PP (např. upravením trasy v podrobnějším měřítku tak, aby byl vliv vyloučen nebo minimalizován, vhodným načasováním stavby mimo vegetační období, dodržením technologických postupů, šetrným provedením stavby apod.), minimalizovat vlivy stavebních prací na vodní tok Svratka, Bukovecký p, Chudčický p, Čebínský p., Býkovka, Litkov, Chlumský p., Výpustek, dále pak zajistit, aby nedošlo k narušení funkcí ÚSES (v dalších fázích projektové přípravy je proto nutné navrhnout umístění stavby v nadregionálním biokoridoru a regionálním biocentru Květnice tak, aby byly minimalizovány její vlivy na dotčené přírodní prostředí), minimalizaci vlivů zajistit i během provádění stavebních prací, např. formou vhodného načasování mimo období hnízdění ptáků, rozmnožování a migrace obojživelníků biologického dozoru apod.	Odpadové hospodářství – vzato na vědomí Ochrana ZPF – vzato na vědomí Akceptováno Předkladatel Koncepce se s tímto stanoviskem ztotožňuje. Veškerá opatření k ochraně přírody a krajiny požadovaná Jihomoravským krajem, OŽP, jsou zohledněna v opatřeních k jednotlivým navrhovaným záměrům (viz kapitola 10.2. DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI KONKRÉTNÍCH ZÁMĚRŮ). Tato opatření jsou rovněž součástí navrhovaného stanoviska ke koncepci. Navržená minimalizační opatření jsou souhrnně uvedena v Koncepci PRVKÚ ČR sucho ve zprávě A, v kapitole 6.2. V této podobě budou akceptována v dalších fázích přípravy a realizace záměrů a budou přenesena na budoucí investory navrhovaných záměrů.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Krajský úřad Jihomoravského kraje dále upozorňuje, že v případě zpracování podrobnějšího návrhu technického řešení opatření CZ062_1 Spolupráce vodárenských soustav – napojení na BVS je nutné posoudit, zda bude nutné dále postupovat podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ by měla být přijímána jako materiál doplňkový ve vztahu ke krajským Plánům rozvoje vodovodů a kanalizací, které jsou aktualizovány a pravidelně předávány MZe a zohledňují v daleko hlubším záběru potřeby jednotlivých území krajů.	
4	13. 7. 2020	Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství	<u>Z hlediska nakládání s odpady:</u> Krajský úřad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému návrhu koncepce připomínek. <u>Z hlediska ochrany ovzduší:</u> Krajský úřad podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému návrhu koncepce připomínek. <u>Z hlediska ochrany vod:</u> Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se dopisem č. j.: KUKHK-30386/ZP/2017 ze dne 2. 10. 2017, vyjadřoval k návrhu „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, a to v rámci území Královéhradeckého kraje. Připomínky zdejšího krajského úřadu byly při zpracování posuzovaného návrhu koncepce zohledněny.	Vzato na vědomí, akceptováno Nakládání s odpady – vzato na vědomí Ochrana ovzduší – vzato na vědomí Ochrana vod – připomínka akceptována Připomínkový text byl z Koncepce odstraněn.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Krajský úřad nicméně upozorňuje na nesprávné informace obsažené v kapitole 9.5.2 VODÁRENSKÁ NÁDRŽ PĚČÍN, návrhu koncepce ZPRÁVY JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ (2.ETAPA). V této kapitole je uvedeno, citujeme: <i>„s ohledem výrazné nesouhlasy obecních zastupitelů, aktivistů, části občanů, medií a zejména nepodporu vodního díla zastupiteli Královéhradeckého kraje, a také na neprokázanou aktuální potřebu, se aktuálně navrhuje nepokračovat v přípravných pracích vodního díla Pěčín“.</i> Nutno zdůraznit, že Královéhradecký kraj, jako samosprávný celek, nikoli jednotliví zastupitelé, nebyl doposud vyzván k tomu, aby se oficiálně vyjádřil k vodnímu dílu Pěčín. <u>Nelze</u> tudíž v tomto návrhu koncepce <u>uvádět</u> informaci, že zastupitelé Královéhradeckého kraje nepodpořili vodní dílo Pěčín s tím, že podporu či nepodporu mohl vyjádřit pouze Královéhradecký kraj, pokud by byl ovšem osloven, resp. vyzván k vyjádření podpory. Vzhledem k tomu, že vodní dílo Pěčín je navrženo jako záloha pro Vodárenskou soustavu Východní Čechy, včetně Pardubického kraje (hradecko-pardubická aglomerace), není nám ani známo, že by vodní dílo Pěčín podpořil Pardubický kraj. Tato informace není obsažena ani v kapitole 10, která se zabývá Pardubickým krajem. I v této kapitole je ale obsažena informace o „nepodpoře“ vodního díla Pěčín zastupiteli Královéhradeckého kraje. Autoři koncepce tak patrně zaměnili Pardubický kraj za Královéhradecký kraj, neboť Královéhradecký kraj není oprávněn rozhodovat o záležitostech týkajících se Pardubického kraje. <u>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</u> Krajský úřad podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky z hlediska jím chráněných zájmů ke shora uvedenému oznámení koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.	Akceptováno V textu Koncepci ve zpráva A.1.1. v kapitole 9.5.2. a 10.5.3. byl text upraven. Výstavba VN Pěčín byla zastavena a odložena na neurčito usnesením vlády České republiky ze dne 18. dubna 2018 č. 243. Ochrana přírody – vzato na vědomí

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			<u>Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:</u> Krajský úřad jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví připomínky. <u>Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa:</u> Krajský úřad jako příslušný orgán státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ připomínky. <u>Z hlediska integrované prevence:</u> Krajský úřad podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých dalších zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému oznámení koncepce připomínek.	Ochrana zemědělského půdního fondu – vzato na vědomí Ochrana PUPFL – vzato na vědomí Integrovaná prevence – vzato na vědomí
5	21. 7. 2020	Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství	Vodní hospodářství K předloženému návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ (09/2019), která představuje aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky“ zpracovanou v souladu s Usnesením vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015, nemáme připomínky. Příslušná část dokumentu týkající se území Karlovarského kraje byla zpracována na základě informací poskytnutých Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství (na základě provedené revize Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	Vzato na vědomí Vodní hospodářství – vzato na vědomí

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Karlovarského kraje v roce 2016), a provozovateli vodohospodářské infrastruktury v Karlovarském kraji. Ostatní úseky odboru životního prostředí a zemědělství nemají k oznámení koncepce dalších připomínek a ani nepožadují jeho další posouzení z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí	Ostatní úseky OŽPaZ – vzato na vědomí
6	23. 7. 2020	Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje	Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství: V oznámení koncepce (02/2017) byla navrhována následující opatření na území Libereckého kraje (kapitola 8.2 NÁVRH PROPOJENÍ VODÁREN. SOUSTAV PRO ŘEŠENÍ OBCÍ POSTIŽENÝCH SUCHEM): 8.2.1 PROPOJENÍ SV FRÝDLANT SE SV BULOVKA A SV DĚTŘICHOV 8.2.2 PŘEVEDENÍ VODY Z VN JOSEFŮV DŮL (SOUŠ) DO ÚV BÍLÝ POTOK 8.2.3 NAPOJENÍ VODOVODU V OBCI KARLOV NA VODOVOD HRUBÁ SKÁLA 8.2.4 PROPOJENÍ VODOVODU V HORNÍ BRANNÉ A VODOVODU V DOLNÍ BRANNÉ (KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ) 8.2.5 NAPOJENÍ SV SEMILY NA VODOVOD ŽELEZNÝ BROD (VS LIBEREC – JABLONEC N/NISOU) 8.2.6 DALŠÍ OPATŘENÍ, KTERÁ JSOU OBSAŽENA JIŽ VE STÁVAJÍCÍM PRVKUK Propojení vodovodů Liberec – Bílý Kostel n. N. – Hrádek n. N. Nápojení vodovodu v obci Modřišice na SV Turnov Propojení vodovodu Mimoň – Pertoltice pod Ralskem s vodovodem Ralsko Krajský úřad upozorňuje, že v aktuálně předložené koncepci opatření uvedená pod body č. 8.2.3, 8.2.5 a částečně 8.2.6. nejsou zapracována a požaduje jejich doplnění.	Neakceptováno – vysvětleno Původní návrh koncepce z roku 2017 obsahoval veškerá opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v rámci celé ČR. Po projednání prvních výstupů a zjišťovacím řízením bylo pořizovatelem rozhodnuto o redukci opatření na úroveň regionálních a nadregionálních záměrů. Do „Koncepce“ byla zařazena opatření, která splňují podmínky usnesení vlády č.620/2015, to znamená ta, která řeší nadregionální propojení vodárenských soustav. Do PRVKÚ ČR nebyly zařazeny tyto investice, u kterých je patrné již z rozsahu, že nesplňující podmínky usnesení vlády: • Nápojení vodovodu v obci Modřišice na SV Turnov Nápojení vodovodu v obci Modřišice na skupinový vodovod Turnov, propojením rozvodných řadů stávajícího veřejného vodovodu.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Zároveň Krajský úřad <u>upozorňuje</u> na chybný nadpis „KARLOV“, správně má být „KARLOVICE“ a dále na chybné označení v textu „Machnin“, správně má být „Machnín“.	• Napojení vodovodu v obci Karlovice na vodovod Hrubá Skála Napojení vodovodu v obci Karlovice na vodovod Hrubá Skála, propojením rozvodných řadů stávajícího veřejného vodovodu místních částí Sedmihorky – Radvánovice v délce 0,5 km. • Propojení vodovodu Mimoň-Pertoltice Pod Ralskem s vodovodem Ralsko Propojení řadů vodovodu Mimoň-Pertoltice Pod Ralskem s vodovodem Ralsko v lokalitě Boreček na vodovodní síť provozovanou SČVK. • Napojení skupinového vodovodu Semily na vodovod Železný Brod (VS Liberec-Jablonec n/Nisou) Napojení skupinového vodovodu Semily na vodárenskou soustavu Liberec–Jablonec nad Nisou přes vodovodní síť Železného Brodu Tato opatření je třeba řešit v rámci aktualizace PRVKÚ Libereckého kraje. Akceptováno Chybný název „Karlo“ není v části Koncepce – Liberecký kraj uveden, obec Karlovice ano. Název Machnín byl opraven.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Krajský úřad ve svém stanovisku k oznámení koncepce č. j. KULK13929/2018 z 12. 3. 2018 upozornil, že z hlediska dopadů na životní prostředí nelze oddělovat problematiku zásobování obyvatel pitnou vodou a vypouštění odpadních vod, a to zvláště v podmínkách zhoršující se vláhové bilance území (připomínka principiálně reflektována i podmínkami závěru zjišťovacího řízení č. 9, 10 a 13). Vzhledem k tomu, že navrhovaná opatření spočívají ve zvýšeném odběru vody ve zdrojovém povodí, který bude provázen jejím vypouštěním v podobě odpadních vod v povodí deficitním, budou v obou povodích tato opatření v různé míře vyvolávat zvýšení relativní koncentrace odpadních látek v povrchových vodách. Tyto dopady budou významné zvláště v případech, kdy jsou odpadní vody vypouštěny do menších vodních toků a toků s významným poklesem průtoku v epizodách sucha. S ohledem na tuto skutečnost požadoval krajský úřad vyhodnocení odpovídajících kumulativních vlivů s ostatními záměry a zohlednění problematiky čištění a vypouštění odpadních vod v koncepci. Odpovídající hodnocení je možné s ohledem na podrobnost koncepce řešit v obecné rovině, případně u přesněji kvantifikovatelných případů v podrobnosti odpovídající dostupným údajům (např. převod vody z nádrží na jihovýchodní straně Jizerských hor do úpravní Bílý potok je navrhován na základě kvantitativně definovaných zátěžových stavů se stanoveným deficitem surové vody a množstvím vody převáděné). Převod vody mezi povodími by proto vždy měl být provázen vyhodnocením dopadů na povrchové a podzemní vody v obou propojených povodích, s důrazem na kvalitu vody v recipientech odpadních vod, včetně návrhu případných eliminačních a zmírňujících opatření, a to s uvážením dopadů změny klimatu. V této souvislosti se krajský úřad nemůže ztotožnit s vypořádáním příslušné připomínky, založeným na tvrzení, že koncepce nenavrhuje opatření spojená se „zvýšením odběrů ze stávajících zdrojů“. Propojení vodárenských soustav je navrhováno za účelem dotování deficitních oblastí ze zdrojů s dostatečnou kapacitou, tedy se de facto jedná o připojení nových spotřebitelů na stávající zdroje vody. Opatření tedy ze své podstaty bude provázeno zvýšením odběrů ze stávajících zdrojů, které budou v době sucha sloužit jako zdrojové pro zvýšené množství odběratelů. <u>Krajský úřad z uvedených důvodů trvá na svých požadavcích vyjádřených ve stanovisku z 12. 3. 2018 a požaduje odpovídající dopracování návrhu koncepce.</u>	Neakceptováno – vysvětleno Předkladatel „Koncepce“ konstatuje, že ze strany KÚ zřejmě došlo k nepochopení činností, které je třeba zajistit v rámci aktualizace PRVKÚK Libereckého kraje a následně v rámci PRVKÚ ČR, který je syntézou podkladů z PRVKÚK jednotlivých krajů a sumarizuje je. Obsah a rozsah PRVKÚ kraje a PRVKÚ ČR je definován zákonem 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodickými pokyny, které MZe k této problematice v minulosti vydalo. Připomínky uvedené ve vyjádření KÚ Libereckého kraje jdou svým předmětem řešení za rámec obsahu PRVKÚK a PRVKÚ ČR a jsou řešena v jiných koncepčních dokumentech. Odběry surové vody z nádrže Souš nebo Josefův Důl jsou uvažovány pouze do výše povoleného vodohospodářského odběru. Kapacita úpravní vody Bedřichov je v současnosti využívána na cca 50 % výkonu a v dlouhodobém výhledu se s dalším navýšením nepočítá. Je proto možné využít část kapacity pro potřebu dalších odběrů případně přesunout část výroby vody pro Skupinový vodovod Liberec-Jablonec nad Nisou z ÚV Souš na ÚV Bedřichov.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				Podrobné posouzení kapacit je třeba provést pro celou zásobenou oblast v rámci aktualizace PRVKÚ Ústeckého kraje, ve kterém jsou k dispozici potřebné podklady. Aktualizace PRVKÚ ČR vycházela z požadavků usnesení vlády č.620/2015, v rámci přípravy byly shromažďovány pouze vybrané údaje nemá proto k dispozici dostatek detailních podkladů jak z hlediska zásobování vodou, tak odvedení a likvidace odpadních vod. Ministerstvo zemědělství je připraveno výhledově zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a souvisejících investičních nákladů a aktualizovat seznam nadregionálních opatření, která budou splňovat podmínky usnesení vlády č.620/2015 a budou posouzeny procesem SEA. Požadavky z vyjádření ze dne 12.3.2018 k oznámení v rámci zjišťovacího řízení byly vypořádány v kapitole 14 vyhodnocení SEA.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Z údajů uvedených na str. 106 návrhu koncepce dále vyplývá, že cca 28-29 % pitné vody vyrobené na území Libereckého kraje není fakturováno koncovým odběratelům. Jedná se o významné množství vody, které může mít zásadní vliv na soběstačnost jednotlivých vodárenských soustav. Důvody takto vysokého podílu při tom nejsou náležitým způsobem popsány a není vyhodnocen potenciál snížení případných ztrát na rozvodné soustavě. <u>Krajský úřad v této souvislosti požaduje zhodnocení příčin v rozdílech mezi množstvím vyrobené a fakturované pitné vody a vyhodnocení potenciálu na snížení ztrát pitné vody v rozvodné soustavě, případně v technologii výroby pitné vody, stejně jako eliminace případných černých odběrů.</u>	Neakceptováno – vysvětleno Posouzení podílu vody nefakturované, tj. rozdíl mezi množstvím vyrobené a fakturované vody není součástí prací na PRVKU ČR v žádné fázi jeho zpracování. Podklady, které jsou uvedeny na str. 105 a 106 zprávy A.1.1. jsou převzaty ze statistických údajů. Z uvedených podkladů patrný pokles podílu vody nefakturované ve sledovaném období 2003–2015. To znamená, že již byl ze strany vlastníků a provozovatele zřejmě nastartován proces snižování podílu vody nefakturované. Smysluplné posouzení vody nefakturované je možné provést pouze pro jednotlivá spotřebišť, případně zásobní pásma. V tomto případě je třeba posoudit jednotlivé parametry vodovodní sítě včetně stáří potrubí. Posuzování podílu vody nefakturované na úrovni krajských čísel spotřeby vody má nulovou vypovídací hodnotu. Hodnocení podílu vody nefakturované z hlediska procentuálního podílu je pouze orientační informace a ta je v PRVKU ČR uvedena. Posuzování vývoje vody nefakturované a návrh opatření je poměrně složitý komplex řešení, kterým se standardně zabývá každý provozovatel a jistě je schopen

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Vyjádření odboru zdravotnictví, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Z hlediska státní památkové péče krajský úřad <u>požaduje zařadit kapitolu kulturní památky a archeologické nálezy do koncepce.</u> Na území Libereckého kraje se nachází celkem 2 260 kulturních památek v podobě velkých kulturních statků (zámky, technické památky, usedlosti, kostely, poutní areály) i drobných staveb (kapličky, sochy, kříže, boží muka), které jsou často významným krajinným prvkem. Z tohoto celkového počtu kulturních památek je 15 objektů nařízením vlády prohlášeno za národní kulturní památky (zřícenina hradu Bezděz, Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonící v Horní Polici, zámek Zákupy a hospodářský dvůr zámku v Zákupích, zámek Frýdlant, Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích, hrad Grabštejn, kostel sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí, zámek Lemberk, horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce, zámek Sychrov, Brusírna Harrachovské sklárny se strojním vybavením, Janatův mlýn v Buřanech, Zřícenina hradu Trosky, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova a zámek Hrubý Rohozec). Zároveň se na území Libereckého kraje nachází celkem 37 památkově chráněných území, z toho 8 památkových rezervací a 29 památkových zón. Přesto, že v současné době nejsou známa umístění ani technická řešení jednotlivých staveb, mohou navržená opatření negativně ovlivnit památkově chráněná území i jednotlivé kulturní statky. Z vodojemů se mohou stát novodobé dominanty na úkor památkově chráněných objektů a území, obdobně jako z nevhodně umístěných úpraven vody a čerpacích stanic. Současně je zřejmé, že navržená opatření zasáhnou do území s archeologickými nálezy. Proto považuje krajský úřad za vhodné již v rámci koncepce upozornit na možný střet s dalším veřejným zájmem.	potřebné podklady Krajskému úřadu poskytnout. Neakceptováno – vysvětleno Problematika kulturních památek a archeologických nálezů je řešena ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Veškeré památky (vyhlášené, nevyhlášené, archeologická naleziště i památky) jsou součástí životního prostředí a vlivy na ně jsou hodnoceny v kapitole 6.4.7. Vlivy na krajinu, památkovou hodnotu a kulturní dědictví. Vlastní popis památek je součástí řady koncepčních dokumentů od celostátních koncepcí a strategií, přes krajské (ZÚR, krajské koncepce), až po místní (ÚAP, ÚPD). Předmětem a cílem předložené koncepce je vodohospodářská problematika (zejména propojení vodárenských soustav v období sucha) a není účelné popisovat v této koncepci kulturní památky na území ČR. Obsah PRVKÚK a PRVKÚ ČR je vymezen zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně provádění

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě návrhu umístění záměrů dle navrhované koncepce bylo konstatováno, že vliv Koncepce na památkovou hodnotu území chráněnou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a na dochované kulturní dědictví se, s ohledem na charakter, v rámci v Koncepci navrhovaných opatření a na strukturu památkově chráněných objektů a zón, nepředpokládá. V průběhu přípravy a schvalování konkrétních opatření/záměrů bude posuzováno v rámci správních řízení i architektonické řešení a přijatelnost umístění nových (nebo rekonstruovaných) objektů ve stávající zástavbě a kulturní krajině (to se týká prakticky pouze úpraven vody a výstavby nových vodojemů). Prakticky celé území České republiky je považováno za území s archeologickými nálezy. Při zásahu do dosud nedotčených lokalit je nezbytné postupovat v souladu s výše uvedeným zákonem o státní památkové péči.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu: <u>Z hlediska územního plánování a stavebního řádu nemá krajský úřad jako pořizovatel „Zásad územního rozvoje Libereckého kraje“ (dále jen ZÚR LK) a „Územně analytických podkladů Libereckého kraje“ zásadních připomínek.</u> ZÚR LK na území Libereckého kraje v rámci zásady Z26 <i>Zabezpečit problémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou a kvalitní vodou, vytvářet územní podmínky pro dosažení evropských standardů při pokrytí území LK zásobovacími vodovodními systémy</i> vymezují v oblasti Frýdlantska územní rezervu V1 pro vodovodní přívaděč vodní dílo Josefův Důl – úpravna vody Bílý Potok a dále v oblasti Semilského územní rezervu V2A pro vodovodní přívaděč Harrachov – Rokytnice nad Jizerou. V současné době se pořizuje na základě Zprávy o uplatňování ZÚR LK (schválená ZK usnesením č. 46/14/ZK ze dne 25. 2. 2014) Aktualizace č. 1 ZÚR LK, ve které se navrhuje vypustit územní rezervu V2A. Ostatní odbory nevznesly k návrhu koncepce žádné připomínky. Závěr: Krajský úřad k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, <u>uplatňuje výše uvedené připomínky a požaduje její doplnění.</u> Projekty a záměry z této koncepce vycházející bude nutné vyhodnotit z hlediska § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a v případě naplnění dílčího uvedeného předpisu posoudit v souladu s citovaným zákonem. Toto vyjádření se vydává postupem podle části čtvrté správního řádu, a nejde tedy o správní rozhodnutí, proti kterému by bylo možné se odvolat.	Územní plánování a stavební řád – vzato na vědomí Vodovodní přívaděč Harrachov – Rokytnice nad Jizerou není zařazen v PRVKÚ ČR. Řešení přívaděče nebylo uvedeno v podkladech KÚ pro zpracování PRVKÚ ČR a je otázkou, zda po zprovoznění přívaděče ÚV Souš – Harrachov je výstavba tohoto přívaděče ještě aktuální. Ostatní odbory – vzato na vědomí Připomínky jsou akceptovány částečně (opravy v textu), další připomínky byly vysvětleny či byly vzaty na vědomí. Problematika hodnocení vlivů projektů a záměrů navrhovaných v rámci koncepce ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., je v koncepci zahrnuta a tyto požadavky budou řešeny během navazující přípravy jednotlivých záměrů.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
7	21. 7. 2020	Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství	Krajský úřad konstatuje, že z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci nemá krajský úřad k návrhu výše uvedené koncepce připomínky. Informace o návrhu koncepce a o tom, kde je možno do něj nahlížet, byla zveřejněna na úřední desce krajského úřadu od 02. 07. 2020.	Vzato na vědomí
8	23. 7. 2020	Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství	Krajský úřad, jako dotčený správní úřad, tímto k výše uvedenému návrhu koncepce zasílá své písemné vyjádření: Oddělení lesnictví: Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou koncepcí dotčeny. Vodoprávní úřad: K návrhu koncepce SEA požaduje vodoprávní úřad KÚOK vypořádat nesoulad v rozsahu navržených potenciálních propojení vodárenských soustav pro řešení zásobování pitnou vodou v obcích postižených suchem v rámci Olomouckého kraje. Dne 5. 3. 2018 bylo ze strany VÚ KÚOK vydáno stanovisko k oznámení koncepce SEA – Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha. Bylo konstatováno, že souhlasíme s návrhem šesti nových potenciálních propojení vodárenských soustav. Jednalo se o: 1. Napojení SV Hustopeče nad Bečvou na SV Černotín. 2. Propojení ÚV Černovír a VDJ Křelov v rámci SV Olomouc. 3. Napojení SV Domašov nad Bystřicí na SV Budišov – Čermná – Podlesí – Libavá. 4. Napojení obce Medlov na SV Uničov. 5. Zkapacitnění propojovacího řadu SV Hranice – Lipník nad Bečvou. 6. Systémové zásobování vodou v mikroregionech Žulovsko a Javornicko.	Ochrana lesa – vzato na vědomí Ochrana vod – neakceptováno – vysvětleno Původní návrh koncepce z roku 2017 obsahoval veškerá opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v rámci celé ČR. Po projednání prvních výstupů a zjišťovacím řízením bylo pořizovatelem rozhodnuto o redukci opatření na úroveň regionálních a nadregionálních záměrů. Předkladatel zařadil do „Koncepce“ Opatření, která splňují podmínky usnesení vlády č.620/2015, to

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Naproti tomu v návrhu stejné koncepce jsou pro část Olomouckého kraje navrženy pouze 3 propojení vodárenských soustav: 1. Propojení ÚV Černovír a VDJ Křelov v rámci SV Olomouc. 2. Napojení SV Domašov nad Bystřicí na SV Budišov – Čermná – Podlesí – Libavá. 3. Zkapacitnění propojovacího řadu SV Hranice – Lipník nad Bečvou.	znamená ta, která řeší regionální a nadregionální propojení vodárenských soustav. Do PRVKÚ ČR nebyly zařazeny tyto investice, u kterých je patrné již z rozsahu, že nesplňující podmínky usnesení vlády: • Napojení SV Hustopeče nad Bečvou na SV Černotín Navrhuje se napojení SV Hustopeče nad Bečvou přívodním řadem z Mílotic nad Bečvou na SV Černotín. Zdrojem vody pro SV Černotín je Ostravský oblastní vodovod. • Napojení obce Medlov na SV Uničov V důsledku sucha a hrozby nedostatku vody ve zdrojích zásobujících místní vodovod v Medlově se navrhuje propojení se SV Uničov. Délka přivaděče cca 5,5 km • Systémové zásobování vodou v mikroregionech Žulovsko a Javornicko Zásobení obcí v mikroregionu Žulovsko a Javornicko. Návrh propojovacích řadů a rozšíření vodojem. Další opatření je třeba řešit v rámci aktualizace PRVKÚK Olomouckého kraje. Ministerstvo zemědělství je připraveno zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			<u>Oddělení ochrany životního prostředí:</u> <u>Orgán ochrany ovzduší:</u> Krajský úřad, jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předmětnému dokumentu nemá připomínky. <u>Orgán odpadového hospodářství:</u> Bez připomínek. <u>Oddělení ochrany přírody</u> <u>Orgán ochrany zemědělského půdního fondu</u> Vzhledem k obecnému charakteru předložené koncepce nelze konkrétně predikovat a hodnotit dopady na zemědělský půdní fond (ZPF) v rámci ČR, nicméně vzhledem k tomu, že předmětem koncepce je vodohospodářská infrastruktura – rozvoj vodovodů, nepředpokládáme významné úbytky zemědělské půdy v důsledku realizace koncepce. <u>Orgán ochrany přírody</u> 1) Stanovisko k vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno v samostatném stanovisku krajského úřadu, orgánu ochrany přírody, č. j. KUOK 111826/2020 ze dne 14. 11.2017. Významný vliv záměru na lokalitu soustavy Natura 2000 <u>byl vyloučen</u>. 2) Stanovisko k dotčení chráněných částí přírody, jejichž ochrana je v kompetenci krajského úřadu, oddělení ochrany přírody: Nejsou dotčena zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma.	na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a souvisejících investičních nákladů a aktualizovat seznam nadregionálních opatření, která budou splňovat podmínky usnesení vlády č.620/2015 a budou posouzeny procesem SEA. Ochrana ovzduší – vzato na vědomí Odpadové hospodářství – vzato na vědomí Ochrana ZPF – vzato na vědomí Ochrana přírody – vzato na vědomí

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			<u>Odůvodnění:</u> Z podkladů, které měl orgán ochrany přírody k dispozici, vzhledem k obecnosti řešení nevyplývá konkrétní negativní dotčení zájmů chráněných tímto zákonem, jež jsou podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v působnosti krajského úřadu. Upozorňujeme, že zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny mohou být dotčeny při naplňování cílů koncepce, při přípravě a realizaci konkrétních záměrů (hmotné povahy). Jednotlivé záměry vycházející z dané koncepce musí být posuzovány samostatně v souladu s ustanovením §§ 45h a 45i výše uvedeného zákona.	
9	28. 7. 2020	Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí	Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje se tímto vyjadřuje k předložené koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ (dále také „koncepce“) v rámci vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. V koncepci je v části A. Souhrnná zpráva (2. etapa), kapitola 7.3 uvedena odhadovaná částka 318 milionů Kč na realizaci dvou opatření v Plzeňském kraji s dopadem na 42 000 obyvatel. Konkrétně 277,66 milionů Kč na rozšíření skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy do Dobřan přes Přeštice a druhou větví přes Domažlice – Holýšov-Dobřany (22 000 obyvatel) a 40 milionů Kč na propojení SV Rokycany a SV Plzeňské aglomerace (20 000 obyvatel). Stejně údaje jsou uvedené i v části A.1.1 Zprávy jednotlivých krajů (2. etapa) v kapitole 5.5.4 a 16.4. V Technickoekonomické studii propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji (dále jen „studie“) od společnosti DHI a.s. zpracované v roce 2018 (https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/technickoekonomicka-studie - propojeni-vyznamnych-skupinových-vodovodu-v-plzenskem-kraji) jsou odhadované náklady na tyto 2 akce ve výši 1,055 miliardy Kč s dopadem na 300 000 obyvatel Plzeňského kraje, protože propojení skupin bude mít vliv i na zajištění nouzového zásobování SV Plzeňské aglomerace s 200 000 zásobenými obyvateli. Konkrétní odhad výše nákladů na jednotlivé akce je: Propojení SV: Nýrsko-Klatovy – Švihov – Přeštice – Dobřany – Plzeňská aglomerace - 744 632 699 Kč s DPH a propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Domažlice – Plzeňská aglomerace - 252 674 323 Kč s DPH.	Neakceptováno – vysvětleno Své stanovisko k tomuto bodu již předkladatel Ministerstvo zemědělství vyjádřil na Veřejném projednání návrhu koncepce dne 23.7.2020, když konstatoval: Ministerstvo zemědělství upozorňuje na nezbytnost průběžně aktualizovat Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území jednotlivých krajů (PRVKÚK), které jsou společně se stanovisky ministerstva k jednotlivým aktualizacím PRVKÚK základním dokumentem při rozhodování o možnostech využití dotačních prostředků. Záměry uvedené v navrhované koncepci byly definovány v letech 2016-2017, na úrovni potřeb krajů a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury. Studie DHI byla zahájena v roce 2017, zpráva obsahující uvedené finanční částky je z března 2020, a jde o podstatně většího

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Propojení SV: Plzeňská aglomerace – Rokycany - 58 180 096 Kč s DPH. Na základě výše uvedeného požadujeme v posuzované koncepci upřesnění počtu dotčených obyvatel a nákladů na realizaci vybraných opatření v souladu s výsledky studie z roku 2018.	detailu než celostátní PRVKÚ ČR. Proto je zde značný rozdíl jak v odhadu finančních nároků, tak i v rozsahu záměrů. Zohlednění výstupů uvedené studie by znamenalo v podstatě novou koncepci a zejména i nové hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, což je v dané fázi pro pořizovatele neakceptovatelné. Ministerstvo zemědělství je připraveno zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a souvisejících investičních nákladů a aktualizovat seznam nadregionálních opatření, která budou splňovat podmínky usnesení vlády č.620/2015 a budou posouzeny procesem SEA.
10	23. 7. 2020	Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství	Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán ochrany přírody (dále jen „Krajský úřad“) příslušný podle ust. § 77a odst. 3 a následujících tohoto ust. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), tj. zejména k zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace, nadregionálním a regionálním územním systémům ekologické stability, zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů nemá k předloženému návrhu koncepce a vyhodnocení vlivů na ŽP „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ žádné připomínky.	Vzato na vědomí Ochrana přírody a krajiny – vzato na vědomí

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Krajský úřad dále podle § 45i odst. 1 citovaného zákona sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu koncepce a vyhodnocení vlivů na ŽP „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, stanovené příslušnými vládními nařízeními. S ohledem na charakter záměru se nepředpokládá možnost významného ovlivnění území soustavy Natura 2000, které jsou v kompetenci Krajského úřadu. Odůvodnění: V případě dodržení doporučených opatření ke zmírnění negativních vlivů na následující dotčené evropsky významné lokality: Minartice, Dolní Sázava a Úpor-Černínovsko, která jsou formulována v dokumentu Hodnocení vlivů na Naturu 2000, zpracovaném Mgr. Evou Volfovou, autorizovaná osoba pro hodnocení vlivů na Naturu 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (č.j. 9778/ENV/15 451/630/15), v období 6/2020, lze konstatovat, že předložený návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ nebude mít významný vliv na dotčená či méně a více vzdálená území EVL a ptačí oblasti. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon). V materiálu je uvedeno: <i>Oblasti s nedostatečnými vodními zdroji je třeba pokrýt novým skupinovým vodovodem – zejména plánovaný vodovod v souvislosti s výstavbou dálnice D3. Výhledově se doporučuje podpořit výstavbu nového skupinového vodovodu a propojit jej s VSJČ. Výstavbou dálnice D3 dojde v dlouhodobém horizontu k zasolení vodních zdrojů v její blízkosti, což by pokryl právě nový skupinový vodovod, který přivede větší množství vody do celého regionu. Je to bezpečnější varianta než hledání většího množství malých vodních zdrojů pro jednotlivé lokality.</i>	Ochrana vod – vzato na vědomí Pokud dojde na úrovni krajů, Středočeského a Jihočeského, ke změně

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Zpracování projektové dokumentace na vodovodní přivaděč v koridoru dálnice D3 již probíhá a počítá s napojením na Posázavský skupinový vodovod a Skupinový vodovod Javorník - Benešov. Projekt nepočítá s napojením na vodárenskou soustavou Jihočeského kraje (VSJČ). Připravuje se však projekt propojení obcí na Sedlčansku s VSJČ. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“). V textu jsou informace k ochraně lesa a PUPFL opakovaně uvedeny (§ 14 odst. 1 a 2 lesního zákona). Konkrétní dopady v této fázi nelze podrobně posoudit. V obecné rovině nemá připomínky. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Orgán ochrany ZPF požaduje, dodržování zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ostatních složkových zákonů nemá KÚSK OŽP po projednání žádné připomínky.	navrhovaných záměrů, budou tyto změny promítnuty jak v regionálních plánech (krajských PRVK), tak i v celostátních koncepcích. Navrhovaná koncepce není neměnný dokument, ale musí reagovat na potřeby a zájmy regionů. Ochrana lesa – vzato na vědomí Ochrana ZPF – vzato na vědomí Požadavek týkající se respektování zákonných ustanovení je zohledněn v navrhované koncepci a bude samozřejmě uplatňován v rámci přípravy a povolení každého dílčího záměru. Ostatní složky ŽP – vzato na vědomí
11	13. 7. 2020	Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství	Za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání nemá Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k vydání souhlasného stanoviska připomínky.	Vzato na vědomí

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
12	16. 7. 2020	Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí	1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Bez připomínek. 2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství: Z předloženého návrhu koncepce nelze určit, zda jsou nebo budou námi chráněné zájmy dotčeny. Po doložení podrobnějších podkladů pro konkrétní záměry vycházející z koncepce bude orgán státní správy lesů v další fázi projektové dokumentace vydávat k těmto záměrům stanoviska, příp. vyjádření. 3. Z hlediska nakládání s odpady: K návrhu koncepce nemáme připomínek. 4. Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha (zkráceně „Aktualizace PRVKÚ ČR – vodovody – sucho“)“, dále jen „koncepce“, datované 02/2018, překladatel – Ministerstvo zemědělství ČR, zpracované ve společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. (zpracovatel oznámení Ing. Jaroslav Kabele). Hlavním cílem koncepce je zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou. Koncepce v návaznosti na původní PRVKÚ ČR prakticky rozpracovává koncepci nadřazenou – Koncepci vodohospodářské politiky MZe po vstupu do EU, ve které se uvádějí pro oblast vodárenství dále uvedené cíle: - zvýšit počet obyvatel připojených na vodovody pro veřejnou potřebu, - dosáhnout stavu, aby surová voda splňovala požadavky na její jakost v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, - urychlit obnovu poruchových a zastaralých vodárenských sítí a zdrojů a snížit tak jednak počty havárií a související negativní důsledky, zejména na infrastrukturu měst, tak i ztráty vody,	Vzato na vědomí Ochrana ZPF – vzato na vědomí Ochrana lesa – vzato na vědomí Nakládání s odpady – vzato na vědomí Ochrana ovzduší – vzato na vědomí

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			- dosáhnout v České republice ztráty pitné vody v rozvodných sítích pod úroveň 5.000 l/km/den, dlouhodobě pak na úroveň nejvyšších států Evropské unie, - dlouhodobě zajistit přístup obyvatel ke kvalitním zdrojům pitné vody, zejména náhradou či sanací nevyhovujících individuálních zdrojů pitné vody nebo připojením na vodárenský systém, - zabezpečit výstavbu chybějící vodohospodářské infrastruktury apod. Dokument nedefinuje žádné konkrétní projektové záměry. Předložená koncepce jako podkladový materiál nedefinuje územní opatření nebo konkrétní projekty a její bezprostřední dopady na kvalitu ovzduší nelze v tomto kontextu hodnotit. Hodnotit ovšem bude potřeba navazující a z koncepce vyplývající návrhy projektů. Koncepci však nelze upřít určitý potenciál příznivě ovlivnit kvalitu ovzduší na území republiky. 5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Cíle a závěry uvedené koncepce jsou stanoveny obecně, bez přesné lokalizace a dopadu. Pro jednotlivé záměry, které budou vycházet z uvedené koncepce, bude podle jejich kapacity nutné vydat stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. K uvedené koncepci jako rámcovému dokumentu nemáme připomínky. 6. Z hlediska myslivosti: Bez připomínek. 7. Z hlediska ochrany vod: Předložené oznámení záměru „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ (zkráceně „Aktualizace PRVKÚ ČR – vodovody – sucho“) komplexně mapuje a rozpracovává úkoly na zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody. Hlavním úkolem Koncepce „Aktualizace PRVKÚ ČR – vodovody – sucho“ je vytvoření podmínek pro splnění dílčího strategického cíle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ČR (ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu): zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou. Tento cíl	Ochrana přírody a krajiny – vzato na vědomí Myslivost – vzato na vědomí Ochrana vod – vzato na vědomí

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			navrhovaná Koncepce respektuje a současně zohledňuje změny, oproti stávajícímu schválenému PRVKÚ ČR, především v souvislosti s klimatickými změnami a jejich dopadem na oblast zásobení obyvatelstva pitnou vodou, a to za sociálně únosné ceny. Návrh Koncepce obsahuje návrh konkrétních technických opatření, realizovaných na stávajících vodárenských soustavách (zejména revizi stávajících kapacit zařízení, návrh nových, nebo rozšíření stávajících zařízení, návrh nových propojení stávajících, nebo nově navrhovaných zařízení, návrh optimalizace distribuce pitné vody) – se zaměřením na problematiku sucha. Předmětná Koncepce se nezabývá problematikou kanalizací. Podle sdělení předkladatele je původní PRVKÚ ČR i nadále plně platný v oboru odkanalizování a čištění odpadních vod (kanalizace), v oboru vodárenství (vodovodů) též platnost původního PRVKÚ ČR zůstává – s výjimkou opatření, která jsou nově navržena v rámci posuzované aktualizace (v souvislosti s řešením problematiky sucha). Hodnocená Koncepce detailně neřeší konkrétní střety jednotlivých navržených opatření vodárenské infrastruktury ani detailní situování či provedení jednotlivých souvisejících staveb (jímací objekty, čerpací stanice, vodojemy, přivaděče, rozvodná síť). To bude až předmětem projektové dokumentace jednotlivých opatření a navazujícího posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (proces EIA). Dále jsou v dokumentu uvedeny charakteristiky jednotlivých krajů především z hlediska postižení tzv. vodárenským suchem a návrhy opatření směřující k propojení vodárenských soustav pro řešení obcí postižených suchem. Jedná se o obecně formulovaný záměr, vztažený na území celé republiky. Vzhledem k tomu, že je koncepce obecným dokumentem bez konkrétních projektových opatření, ze kterých by bylo možné vyhodnotit jednoznačné dotčení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), nemáme ke koncepci Aktualizace PRVKÚ ČR – vodovody – sucho žádné připomínky. Tato vyjádření jsou vydávána dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	
13	27. 7. 2020	Ministerstvo kultury	Ministerstvo kultury nemá k výše uvedenému připomínky	Vzato na vědomí

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
14	21. 7. 2020	Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod	Předložené materiály velmi podrobně v jednotlivých krajích popisují obce postižené nedostatkem vody v období sucha, prověření funkčnosti existujícího propojení a potenciální možnosti nových propojení existujících soustav, i využití stávajících zdrojů v roce 2015 a předpoklad v roce 2030. Pro objektivní posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví není v podkladu uvedeno, jak se změní zabezpečení dodávky pro již existující odběry, resp. jaká bude zabezpečenost stávajících vodních zdrojů pro zvýšený objem odebírané vody po předpokládané realizaci kapacitnějšího nebo nového propojení. To především pro dlouhodobá suchá období může být limitující a mohla by snížit zabezpečenost dodávky vody pro stávající odběratele vody, případně vyvolat povolování mimořádných manipulací na vodních nádržích s omezením minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod nádržemi. Souhrnná zpráva by měla odpovídat podrobnějším zprávám jednotlivých krajů jak číselně, tak i vybraným textem. Jako příklad lze uvést kap. 7.3, kde je v tabulce u Prahy uvedena částka 8 640 mil. Kč, přitom v podrobnějším textu je Praze přiřazena částka 5 840 mil. Kč a zbylá částka Středočeskému kraji. V doprovodném textu jsou vytaženy mediálně známé informace o dolu Turów a o výstavbě dálnice D3, ale chybí zmínka o významnějších	Neakceptováno – vysvětleno Koncepce PRVKÚ ČR – SUCHO vychází v posuzování u jednotlivých podzemních a povrchových zdrojů z platných vodohospodářských povolení. Tyto podklady jsou promítnuty do bilance potřeby vody, to je posouzení, zda kapacita zdrojů postačuje pro zajištění potřeby vody. Z jednání se zástupci jednotlivých s. p. Povodí vyplynulo, že z hlediska odběrů vody je vždy upřednostňováno zásobení obyvatel pitnou vodou a není důvod tyto odběry omezovat. Současné povolené odběry pro výrobu pitné vody nejsou v mnoha případech plně využívány, a nevyužití rezervy v rámci povolených odběrů plně pokryjí potřebu vody dle vyčíslené bilance. Akceptováno (doplněno vysvětlením) V souhrnné zprávě v kapitole 7.3. jsou uvedeny odhady objemů investičních nákladů, které bude třeba realizovat na území jednotlivých krajů. Je možné

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			opatření, např. v Praze, kde se předpokládá největší objem finančních prostředků. Dále v úvodním textu před tabulkou není uvedeno, že v tabulce je uveden pouze odhad nákladů investičních opatření, která jsou k dispozici. V podrobnějším podkladu existuje řada navrhovaných investičních opatření bez odhadu nákladů, např. u Středočeského kraje se jedná o 8 z 20 opatření.	předpokládat, že kraje nebudou investory jednotlivých akcí. Pro řadu investic nebyl v době zpracování Koncepce k dispozici ani odhady investičních nákladů. Z hlediska Krajů a vlastníků se jednalo pouze o záměry. Komentář byl do textu Souhrnné zprávy doplněn. V případě hl. m. Prahy nebylo dosud rozhodnuto, jak budou investice realizovány, zda bude investorem PVS a.s. (hl. m. Praha) a jak budou akce spolufinancovány ze strany Středočeského kraje. Rozdělení investičních nákladů v kapitole 2.5.7. vyjadřuje předpokládaný podíl investice pro potřeby hl. m. Prahy a Středočeského kraje s ohledem na rozdělení potřeby vody. Od významu investice pro hl.m.Prahy a Středočeského kraje je odvozeno rozdělení investičních nákladů.
15	28. 7. 2020	Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí,	Připomínky HMP k posuzované koncepci: 1) Upozorňujeme na zastaralost použitých podkladů. Nejnovější jsou z roku 2017, ale většina použitých údajů je starších, obvykle z roku 2015. Kromě nezbytné aktualizace dílčích datových sad doporučujeme využít zejména nejnovější komplexní studie týkající se výhledu změn klimatu na území ČR, například aktualizaci tzv. dopadové studie z června 2019 (https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu/\$FILE/OEOK_Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf) nebo jiný z výstupů práce Českého hydrometeorologického ústavu na tomto poli.	Vysvětleno (souhrnné vyjádření k bodům 1–4) Příprava, zpracování a projednání koncepce vyžaduje značný čas, v tomto případě vlastní projednání od prvního návrhu běží prakticky čtyři roky. Popisy společenských a jiných souvislostí nejsou předmětem řešení v Koncepci a

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
		infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti	2) Upozorňujeme, že popisy společenských a jiných souvislostí jsou poněkud nedostatečné, mnohdy jen formálně převzaté z podkladů a fakticky nevyhodnocené. 3) Oceňujeme důraz na vodárenské problémy Prahy ve vazbě na Středočeský kraj. Patrně i díky předběžnému projednání návrhu koncepce i vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí s Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. můžeme konstatovat, že podporujeme všechna navržená opatření týkající se hl. m. Prahy. 4) Vzhledem k charakteru a celorepublikovému zaměření koncepce lze souhlasit s celkovým závěrem posouzení, že „...vlivy lze eliminovat a zmírnit řadou opatření uvedených v kapitole 10 pro etapu přípravy i realizace záměrů tak, aby reálné vlivy každého z těchto záměrů byly co nejmenší“, jak je uvedeno na různých místech vyhodnocení. Konkrétní eliminace případných negativních vlivů tedy bude řešena adresně až ve fázi územních řízení, respektive v rámci posouzení vlivů jednotlivých záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. 5) V příloze č. 3 – Posouzení vlivů na veřejné zdraví doporučujeme v kapitole 6. Vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví doplnit bod: „- u zdrojů, které v současnosti vykazují problémy se zajištěním jakosti pitné vody, případně jsou potenciálně ohroženy zhoršováním kvality surové vody navrhnout v souladu s požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, opatření pro zajištění odpovídající kvality vody pro veřejnou potřebu. Jako možná opatření předcházející zhoršování jakosti povrchové vody by v úvahu připadaly například úpravy vegetačního krytu okolí vodních zdrojů.“ Závěr Souhlasíme s návrhem stanoviska příslušného úřadu, jak je formulováno ve vyhodnocení, a to včetně návrhu doporučených opatření pro přípravu a realizaci konkrétních záměrů, uvedených v tabulce, která začíná na straně 294 vyhodnocení.	jsou převzaty pouze jako doplňující informace. Při průběžném projednávání podkladů byl i ze strany MŽP kladen důraz na aktualizaci uváděných údajů a informací, což bylo ve všech případech akceptováno. V případě vlastní koncepce by však průběžná aktualizace vedla k tomu, že dokument by byl v režimu trvalých změn, což není ze strany pořizovatele přijatelné. Aktuální údaje budou zohledněny v dalších aktualizacích PRVKÚ ČR. Neakceptováno – vysvětleno K problematice uvedené v bodu 5) konstatujeme, že posouzení kvality vody u jednotlivých zdrojů jsou prováděna na úrovni jednotlivých PRVKÚK. Na této úrovni pak lze navrhnout i možná opatření k ochraně těchto zdrojů, včetně úpravy vegetačního krytu okolí zdrojů, v případech, kdy to území v okolí zdroje umožňuje. V PRVKÚ ČR není tato problematika řešena.
16	23. 7. 2020	Jiří Löffelmann,	Liberecký kraj k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, včetně vyhodnocení vlivů	Neakceptováno – vysvětleno Původní návrh koncepce z roku 2016 obsahoval veškerá opatření pro zmírnění

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
		člen rady Libereckého kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova	koncepce na životní prostředí uplatňuje následující připomínky, zejména z důvodu probíhající celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje: V oznámení koncepce (02/2017) byla navrhována následující opatření na území Libereckého kraje (kapitola 8.2 NÁVRH PROPOJENÍ VODÁREN. SOUSTAV PRO ŘEŠENÍ OBCÍ POSTIŽENÝCH SUCHEM): 8.2.1 PROPOJENÍ SV FRÝDLANT SE SV BULOVKA A SV DĚTŘICHOV 8.2.2 PŘEVEDENÍ VODY Z VN JOSEFŮV DŮL (SOUŠ) DO ÚV BÍLÝ POTOK 8.2.3 NAPOJENÍ VODOVODU V OBCI KARLOV NA VODOVOD HRUBÁ SKÁLA 8.2.4 PROPOJENÍ VODOVODU V HORNÍ BRANNÉ A VODOVODU V DOLNÍ BRANNÉ (KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ) 8.2.5 NAPOJENÍ SV SEMILY NA VODOVOD ŽELEZNÝ BROD (VS LIBEREC – JABLONEC N/NISOU) 8.2.6 DALŠÍ OPATŘENÍ, KTERÁ JSOU OBSAŽENA JIŽ VE STÁVAJÍCÍM PRVKUK Propojení vodovodů Liberec – Bílý Kostel n. N. – Hrádek n. N. Napojení vodovodu v obci Modřišice na SV Turnov Propojení vodovodu Mimoň – Pertoltice pod Ralskem s vodovodem Ralsko Krajský úřad upozorňuje, že v aktuálně předložené koncepci opatření uvedená pod body č. 8.2.3, 8.2.5 a částečně 8.2.6. nejsou zapracována a požaduje jejich doplnění.	negativních dopadů sucha a nedostatku vody v rámci celé ČR. Po projednání prvních výstupů a zjišťovacím řízení bylo pořizovatelem rozhodnuto o redukci opatření na úrovni regionálních a nadregionálních záměrů. Do „Koncepce“ byla zařazena opatření, která splňují podmínky usnesení vlády č.620/2015, to znamená ta, která řeší propojení vodárenských soustav. Ostatní opatření lokálního charakteru je třeba řešit v rámci aktualizace PRVKÚ Libereckého kraje. (viz položka číslo 6).
17	13. 7. 2020	Ing. Monika Zeman, MBA, zástupkyně ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedoucí odboru	„Za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání nemám k vydání souhlasného stanoviska připomínky.“	Akceptováno Předkladatel koncepce souhlasí se všemi opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce, která jsou navržena k jednotlivým navrhovaným záměrům (vyhodnocení SEA, kapitola 10.2. DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI KONKRÉTNÍCH

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
		životního prostředí a zemědělství		ZÁMĚRŮ). Tato opatření jsou rovněž součástí navrhovaného stanoviska ke koncepci. Navržená minimalizační opatření jsou souhrnně uvedena v Koncepci PRVKÚ ČR sucho ve zprávě A, v kapitole 6.2. V této podobě budou akceptována v dalších fázích přípravy a realizace záměrů a budou přenášena na investory a provozovatele navrhovaných záměrů.
18	21. 7. 2020	Správa Krkonošského národního parku	V případě navrhovaných opatření jak pro Liberecký, tak i pro Královéhradecký kraj, se žádné nenachází na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Z toho důvodu nemá Správa KRNAP žádných připomínek.	Vzato na vědomí
19	20. 7. 2020	Ing. Miloš Petera, nám. hejtmanky Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství	Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal návrh a vyhodnocení koncepce podle § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ve smyslu téhož ustanovení zákona vydává toto vyjádření: Středočeský kraj souhlasí s návrhem koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ a s vyhodnocením jejích vlivů na životní prostředí.	Vzato na vědomí

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
20	28. 7. 2020 pro: Ministerstvo zemědělství Sekce vodního hospodářství	SUWAC, Ing. Vojtěch Doležal, vedoucí podprogramu SUWAC – vodárenství	V souladu s požadavky Vámi řízených pracovníků zasíláme v jimi požadovaném termínu souhrnné negativní stanovisko ke zveřejněnému souboru dokumentů označených „Aktualizace Plánu vodovodů a kanalizací České republiky“, které Ministerstvo zemědělství České republiky zveřejnilo dne 14.7.2020 na svých webových stránkách za účelem veřejného projednání. Se zveřejněnými dokumenty se v čase odpovídajícím datu zveřejnění (14.7.2020) a požadavku zveřejňovatele – Mze a MŽP na zaslání připomínek a námitek (tj. do 28.7.2020) odborníci SUWAC z.s.¹ na tuto problematiku a oslovené dotčené organizace a instituce zapojené do SUWAC seznámili. Vybraní zástupci SUWAC se zúčastnili i veřejného projednávání dne 23.7.2020. Po prostudování podkladů a seznámení se s prezentací a dalšími informacemi v rámci diskuse na veřejném projednání dne 23.7.2020 konstatujeme, že: - Podle našeho odborného názoru (včetně názoru spolupracujících organizací a institucí zapojených do SUWAC, které se na tomto stanovisku podíleli) předložený materiál bohužel neodpovídá svým obsahem a rozsahem datu svého zveřejnění v řadě aspektů (včetně zákonného), a tedy podle našeho názoru nemůže být jako „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky“ (dále „Aktualizace“) Ministerstvem zemědělství ČR schválen a přijat. - Taktéž jsme přesvědčeni, že dlouho očekávanou Aktualizaci nelze v současnosti vyřešit úpravami či zapracováním dílčích připomínek do předloženého materiálu a bude muset být zpracován zcela nový koncepční materiál „Aktualizovaného Plánu rozvoje a kanalizací ČR“, který bude odpovídat aktuálním poznatkům a zejména potřebám. Současné si Vás dovoluji jménem SUWAC požádat o organizaci pracovního jednání, kde bychom nejenom podrobněji naše odmítavé stanovisko objasnili, ale také bychom rádi na základě našich zkušeností navrhli konstruktivní řešení stávající situace. Jsme si plně vědomi časové a věcné naléhavosti kvalitního vyřešení jak Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ČR, tak i potřeby realizace navrhovaných opatření, která budou v souladu s tímto plánem. Na uvedeném navrhovaném pracovním jednání jsme připraveni (na základě odborných zkušeností a také našich zkušeností s přípravou realizace celého komplexu adaptačních opatření zejména v Povodí řeky Dyje) s Vámi a Vámi řízenými pracovníky vše potřebné projednat. Podotýkám, že zakladateli SUWAC jsou významné veřejné instituce – Asociace krajů České republiky, Akademie věd ČR prostřednictvím CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Svaz vodovodů a kanalizací s.r.o, které jsou společně s dalšími odborníky zapojenými do SUWAC schopni účinně napomoci zpracování aktuálních materiálů a strategií, včetně iniciace přípravy projektů k jejich realizaci.	Neakceptováno – vysvětleno Předkladatel „Koncepce“ Ministerstvo zemědělství konstatuje, že při zpracování aktualizace „PRVKÚ ČR – SUCHO“ vycházel z podkladů jednotlivých krajů v České republice včetně krajů o jejichž stanoviska se SUWAC opírá. Prostřednictvím Krajských úřadů předkládali podklady i provozovatelé vodovodů operující na území kraje. Předložený materiál odpovídá datu zpracování, tj. rok 2016/2017. S ohledem na postup prací a následné zpracování posouzení SEA bylo nutné část návrhu Koncepce (analytickou část) k určitému datu uzavřít. Návrhová část byla řešena v několika fázích a postupně upravována (či upřesňována) i během projednávání koncepce a vyhodnocení SEA. Rozsah ve stanovisku SUWAC navrhovaného posouzení (studie) svojí komplexností překračuje věcnou náplň jak PRVKÚK, tak PRVKÚ ČR. Případné výstupy ze studie lze v budoucnosti do PRVKÚK a řady dalších koncepčních dokumentů zapracovat. Projednání koncepce je na samém závěru a odmítnout její schválení jen z důvodu neaktuálnosti části dat, která mají především informační charakter, je z pohledu pořizovatele neadekvátní.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
----	-------	---------	----------------	---

			I. <u>Souhrn posuzovaných podkladů „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky“ :</u> Dne 14.7.2020 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství České republiky (dále „MZe“) na svých webových stránkách Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky s názvem „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ (PRVKÚ ČR - SUCHO)². Zveřejnění uvádí, že: - Koncepce je předkládána na základě usnesení Vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody a je plněním úkolu C3 uvedeného usnesení Vlády - Hlavním výstupem celorepublikové koncepce zaměřené na řešení problematiky sucha je návrh konkrétních technických opatření realizovaných ve stávajících vodárenských soustavách a návrhy na jejich další rozšíření a propojení (zejména revize stávajících kapacit zařízení, návrh nových nebo rozšíření stávajících jednotlivých zařízení, nová propojení stávajících nebo nových zařízení, návrh optimalizace distribuce pitné vody v období sucha), a to včetně vyčíslení finančních nákladů nezbytných na tato opatření. Současně s touto zveřejněnou informací byly na stránkách MZe³ zveřejněny i odpovídající podklady: - Návrh koncepce PRVKÚ ČR – SUCHO 2020 - Vyhodnocení vlivů koncepce PRVKÚ ČR – SUCHO na životní prostředí a veřejné zdraví 2020 - Pozvánka na veřejné projednání PRVKÚ ČR – SUCHO 23.7.2020 Z veřejně dostupných podkladů je dostupná i relevantní smluvní dokumentace mezi Českou republikou – Ministerstvem zemědělství a zpracovatelem – sdružením „Sweco Hydroprojekt + Vodohospodářský rozvoj a výstavba“, na jejímž základě byla předmětná aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (dále též PRVKÚ ČR) zpracována (viz čl. I smlouvy uzavřené dne 19.12.2016 ve znění dodatků č. 1 ze dne 27.10.2017 a dodatku č. 2 ze dne 22.8.2018). II. Základní zdůvodnění negativního stanoviska a požadavku na odmítnutí předloženého materiálu jako celek, který by byl „Aktualizací Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky“	V takovém případě může nastat situace, že nebude na celostátní úrovni žádný podobný dokument po další řadu let. Podle pořizovatele je vhodnější vycházet ze zpracovaného materiálu jako základu pro následující aktualizace než z nulového stavu, kdy se situace s aktuálností dat může opakovat.
--	--	--	--	--

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			1. <u>Nesplnění zákonných požadavků</u> Předložený materiál nesplňuje (neobsahuje část odvádění a čištění odpadních vod) zákonné požadavky definované ustanovením §4 čl. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a území státu, článek (7) Zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích): <i>(7) Ministerstvo zajišťuje zpracování, aktualizaci a schválení plánu rozvoje pro území státu, který před jeho schválením projedná s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento plán obsahuje aktuální plány rozvoje pro území krajů se stanoviskem k aktualizacím a souhrnné údaje z krajských plánů včetně vodovodů a kanalizací, které svým rozsahem překračují působnost krajů. Plán rozvoje pro území státu je podkladem pro politiku územního rozvoje.</i> Definice obsahu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací je uvedena v §4, v ustanovení čl. 1: <i>„..... Plán rozvoje obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území daného kraje....“</i> ² http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-cr-sucho/revize-funkcnosti-propojeni-a-zajisteni.html ³ http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-cr-sucho/ 1.1 Požadavek na oblast „odkanalizování a čištění odpadních vod“ je součástí smlouvy se zpracovatelem (viz „Příloha SOD Revize PRVKÚK“). Zpracovatel se však v úvodu předloženého materiálu vymezuje při zpracování „výhradně na problematiku zásobování obyvatel pitnou vodou“ a odkazem, že problematika odkanalizování a čištění odpadních vod není předmětem řešení. Dále v úvodu (viz kapitola č. 1 – ÚVOD) odkazuje na skutečnost, že další problematiky jsou předmětem dalších úkolů vyplývajících z Usnesení vlády č. 620/2015.	Neakceptováno – vysvětleno Aktualizace PRVKÚ ČR – SUCHO byla zadána na základě usnesení vlády České republiky č. 620/2015, které bylo výslovně zaměřeno na posouzení propojení vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že rozsah zadání aktualizace PRVKÚ ČR je plně v jeho kompetenci a SUWAC nepřísluší, aby hodnotil, zda zadání bylo či nebylo správné. Odvolávat se v tomto případě na §4 je v tomto případě irelevantní. Informace uvedená v bodě 1.1. je vytržena z kontextu. V textu je výslovně napsáno „Návrh projektů modernizace čistírenské infrastruktury ve vybraných, suchem postihovaných povodích. Možnosti využití odpadních vod pro recirkulaci a pro zasakování v deficitních oblastech. Přístup k návrhu modernizace čistírenské infrastruktury podle nového Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ze dne 14. prosince 2015 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2016.“

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				V průběhu projednání s jednotlivými kraji bylo zjištěno, že v žádném z krajů nejsou k dispozici podklady, které by umožnili zpracování tohoto bodu. Z těchto důvodů zadavatel PRVKÚ ČR – SUCHO rozhodl, že nebude tento bod dále rozpracováván a nebude předmětem řešení této účelově zaměřené aktualizace PRVKÚ ČR stanovené konkrétním usnesením vlády ČR. Požadavek SUWAC je proto nutné odmítnout. Úkol E7 usnesení vlády České republiky č. 620/2015 byl v poznámce metodiky zpracování pouze zmíněn jako návod pro krajské úřady při zpracování dalších aktualizací PRVKÚK.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
----	-------	---------	----------------	---

			1.2 Jedním z řešených úkolů v rámci požadavků uvedeného Usnesení vlády ČR byl i úkol označený „E7 – Dopady odpadních vod na jakost povrchových vod v době sucha“. Tento úkol, jehož hlavním zpracovatelem byl Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i byl zakončen závěrečnou zprávou datovanou srpen 2016. Zpráva dostatečně dokumentuje a identifikuje negativní dopady sucha v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Ve zprávě uvedený rozpor a zjištěné poznatky zpráva shrnuje do těchto závěrů: <i>Hydrologické sucho ovlivní toky v ČR obecně v následujících směrech:</i> 1. Změny hydromorfologických charakteristik. 2. Změny celkových vlastností ekosystémů tekoucích vod. 3. Zvýšení podílu vypouštěných odpadních vod v aktuálních průtocích, vedoucích k významným změnám jakosti vody. 4. Synergistické působení faktorů 2 a 3 může vést k významným změnám na úsecích toků pod vyústěním znečištění (vč. tepelného). To může vést nejen k významnému snížení možnosti užívání vody, ale až k hygienickým a technickým problémům na tocích. 5. Zpráva probírá jednotlivé faktory ovlivnění, včetně technických možností čištění odpadních vod pro posílení jejich účinnosti v krizových obdobích. <i>Obecná doporučení:</i> 6. Považujeme za důležité co nejdříve provést podrobnější průzkum poměrů „ČOV – recipient“, orientovaný na stav ČOV, vypouštění významných polutantů, míru ovlivnění recipientu v situaci normální a za nízkých průtoků a na technické možnosti zvýšení ochrany toku za dlouhodobého sucha. Průzkum lze v první fázi realizovat v databázích. 7. Zásadní je co nejdříve zavést alespoň pracovní systém odhadu, kdy pro jednotlivá dílčí povodí resp. úseky toků začíná „sucho“, tj. kdy by měla být zavedena jakákoliv kontrolní a regulační opatření k ochraně. Postupně tento systém zavést do legislativy. 8. Pro technická opatření na ČOV, vedoucí k dočasnému snížení zatížení toků, je podán výčet možností. Jejich zvážení je podmíněno zhodnocením situace „ČOV – recipient“ pro jednotlivé objekty a úseky toků, tj. z hlediska vlastní ČOV, tak z hlediska vlastností a významnosti dotčených úseků toků či dílčích povodí.	Neakceptováno – vysvětleno SUWAC se ve svém stanovisku odvolává na další úkoly zpracované v rámci usnesení vlády ČR 620/2015 a přichází s představou, že by měl provést PRVKÚ ČR – SUCHO kompletaci všech těchto úkolů včetně provedení vodohospodářské bilance posuzovaného území. Tento požadavek je z hlediska předkladatele „Koncepce“ Ministerstva zemědělství neakceptovatelný, protože úkolem PRVKÚ ČR – SUCHO nebylo zpracovat syntézu jednotlivých úkolů, které byly zahrnuty v usnesení vlády ČR č. 620/2015. PRVKÚ ČR – SUCHO tak není komplexním materiálem, který by shrnoval závěry všech úkolů zahrnutých do usnesení vlády ČR 620/2015., ale jen dílčím podkladem, který byl vypracován v rámci usnesení vlády. Podle uvedeného usnesení vlády ČR byly zpracovány „Informace o stavu plnění opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, které společně předkládali vládě ČR Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí.
--	--	--	---	--


„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Z uvedeného výstupu úkolu Usnesení vlády č. 620/2015 označeném E7 jasně vyplývá, že není možné, zvláště v období sucha“ řešit vodohospodářskou bilanci území, a to i ve zúženém pojetí očekávaných odběrů pro pitnou vodu, bez řešení problematiky odvádění a čištění odpadních vod. Dochází tak k vědomému porušování legislativy, která se zabývá celou problematikou jak odvádění a čištění odpadních vod, tak i stavem vodních útvarů (např. Zákon o vodách a s ním související další předpisy). Také vzhledem k tomu, že základní výstupy reflektující požadavky Usnesení vlády č. 620/2015 byly ukončeny zpravidla v roce 2016 (bohužel posuzovaný materiál „Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky“ byl předložen až v červenci 2020), bylo podle našeho názoru dostatečné časové období mezi roky 2017 do současnosti, aby předložená aktualizace obsahovala i odpovídající oblast odvádění a čištění odpadních vod, tak jak je požadována legislativou. Navržená Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky neřešením celé problematiky odvádění a čištění odpadních vod nejenom neprokazuje splnitelnost odvádění a čištění odpadních vod aniž by docházelo k porušování požadavků legislativy, ale je vysoce pravděpodobné, že právě v období sucha (tj. tedy speciálním zaměřením předkládaného materiálu), zejména v územích významně suchem postižených k tomu dochází. 2. <u>Věcná nesprávnost</u> Kromě uvedeného zásadního obsahového nedostatku – zcela chybějící část oblasti odvádění a čištění odpadních vod - konstatujeme, že předložený materiál je zásadně věcně nesprávný zejména v těchto oblastech: 2.1 Předložená Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky, zaměřená na „sucho“ vychází z hodnocení této změny klimatu (sucho) za období do roku 2016 (částečně 2017). Vzhledem k datu předložení a projednávání, tj. polovina roku 2020 je obecně známo, že tento negativní dopad klimatických změn – sucho se významně a ve značně vyšší míře ovlivnění vodního oběhu v celém území ČR projevil i v následujících letech, prakticky až do poloviny roku 2020. Pro dokumentaci uvádíme jako příklad aktuální základní hodnocení stavu pětileté vodní bilance České republiky k dubnu 2020, zpracované spoluzakladatelem SUWAC – v.v.i CzechGlobe :	Dále byl zpracován na základě tohoto usnesení vlády ČR návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 528/2017. Na jednání schůze vlády ČR konaném 11. ledna 2019 pak byla podána Informace o zpracovaném materiálu „Revize funkčnosti a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav“. PRVKÚ ČR se zabýval bilancí potřeby vody a zdrojů v rámci posuzovaného území s tím, že vychází z podkladů „vodohospodářských povolení pro odběr vody ze zdrojů“ a předpokládaného vývoje potřeby vody v jednotlivých obcích. Komplexní vodohospodářskou bilanci musí řešit samostatný dokument, který svým rozsahem přesahuje řešení v PRVKÚK a PRVKÚ ČR. Jak již bylo uvedeno v úvodu, aktualizace PRVKÚ ČR – SUCHO byla zadána na základě usnesení vlády České republiky č. 620/2015, které bylo výslovně zaměřeno na posouzení propojení vodárenských soustav.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
----	-------	---------	----------------	---



Uvedená zjištění jsou zcela odlišná (významně negativní) od předpokladů, za kterých byla zpracovávána předkládaná Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky.

Na základě průběžně monitorovaného a vyhodnocovaného stavu byly zpracovány nejenom podrobnější analýzy stavu a dopady na dílčí území České republiky, ale také došlo k aktualizaci modelů prognózy očekávatelných stavů k budoucím rokům 2030, 2050 a výhled k roku 2100. Průběžně aktualizované údaje jsou dlouhodobě veřejně dostupné, např. na: <https://hamr.chmi.cz/>, <https://www.klimatickazmena.cz/cs/>, <https://www.intersucho.cz/cz/predpoved/>.

Z hlediska prognóz očekávatelného vývoje změn klimatu byla zpracována a zveřejněna pro potřeby Ministerstva zemědělství ČR a další orgány a instituce České republiky zpráva „Očekávané klimatické podmínky v České republice část I. - Změna základních parametrů“⁴

⁴ <https://www.klimatickazmena.cz/cs/o-nas/aktuality/ocekavane-klimaticke-podminky-v-ceske-republice-cast-i-zmena-zakladnich-parametru/>

Analytická část koncepce, která obsahuje údaje o problematice a důsledcích změny klimatu, vychází z dat poskytnutých Krajskými úřady v době jejího zpracování, tj. v letech 2016/2017. Vlastní koncepce se ale netýká primárně zdrojů vody, ale pouze propojení vodohospodářských soustav a související infrastruktury – výroby pitné vody (úprava vody ze zdrojů na vodu pitnou), vodojemy, čerpací stanice apod., aby bylo možné vodu dodat do oblastí, které jsou postiženy suchem, a tedy nedostatkem vody

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Konstatujeme, že předložený materiál Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky k datu svého předložení a projednávání vychází z nedostatečných a nesprávných podkladů. Na základě tohoto konstatování je velmi pravděpodobné, že i mnohá navrhovaná opatření neodpovídají aktuálním poznatkům o možných negativních dopadech klimatických změn, specificky sucha a také mnohá potřebná opatření uvedený materiál vůbec neobsahuje. 2.2 Součástí úkolů vyplývajících z Usnesení vlády č. č. 620/2015 byl i úkol označený E4 - „Zhodnocení potenciálu povodí ohrožených výskytem sucha a nedostatkem vody pro využití systémů umělé infiltrace vody za účelem posílení vodárenských zdrojů (systémů) v suchém období“. Hlavním řešitelem byl Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i byl zakončen závěrečnou zprávou datovanou srpen 2016. Obdobně, jako u dříve uvedeného výstupu prací v rámci úkolu vyplývajících z Usnesení vlády č. 620/2015 „E7 – Dopady odpadních vod na jakost povrchových vod v době sucha“ tak i v rámci tohoto úkolu E4 byla v rámci těchto prací realizována analýza potenciálu České republiky z hlediska potenciálu využití umělé infiltrace a tyto poznatky byly shrnuty do následujících závěrů: <i>Řízená umělá infiltrace se ukazuje jako významná technologie umožňující do značné míry omezit negativní dopady klimatických extrémů, především pak sucha. Do komplexní strategie adaptačních opatření je proto nezbytné, aby Česká republika dohnala ztrátu několika desítek let na vyspělé státy Evropy ve výzkumu a aplikaci této technologie.</i> <i>Pod vlivem pozitivních zkušeností ze zahraničí a stále častějších negativních dopadů extrémních klimatických jevů (sucho a povodně) je nutno navázat na iniciativu Ministerstva životního prostředí z roku 2010, kdy byl realizován projekt „Zpracování metodiky pro posuzování problematiky umělé infiltrace v ČR“ jehož řešitelem byl Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v.v.i. Jeho výstupem bylo zpracování metodiky a návrh průzkumných prací na vybraných pilotních lokalitách.</i> <i>Práce na všech vybraných lokalitách budou směřovat řešení následujících cílů:</i> <i>A/ Zmírnění negativních dopadů sucha na vodní hospodářství, zpomalením odtoku povrchových vod a zvýšením zásob vod podzemních.</i> <i>B/ Začlenění umělé infiltrace do protipovodňové ochrany</i>	Neakceptováno – vysvětleno Úkolem „Aktualizace PRVKÚ ČR – SUCHO“ není analyzovat vývoj klimatických změn v jednotlivých regionech České republiky. Těmito úkoly se v rámci své specializace zabývají příslušné odborné organizace při zpracování dalších zadaných úkolů v rámci Usnesení vlády č. 620/2015. Úkolem „Aktualizace PRVKÚ ČR – SUCHO“ je zahrnut technická opatření, která jsou navrhována na základě výše uvedených analýz v jednotlivých regionech s cílem řešit, případně předcházet problémům z hlediska zásobování pitnou vodou. Tento úkol Koncepce splnila. Jak již bylo konstatováno usnesení vlády č.620/2015 obsahovalo řadu dílčích úkolů, které SUWAC v textu uvádí. Úkolem Koncepce „Aktualizace PRVKÚ ČR – sucho“ nebylo koordinovat jednotlivé úkoly zadané v rámci Usnesení vlády ČR č.650/2015. Předkladatel zařadil do „Koncepce“ Opatření, která splňují podmínky usnesení vlády č.620/2015, to znamená ta, která řeší regionální a

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			<i>Dílčí cíle lze shrnout do následujících bodů:</i> • postupně nahrazovat zdroje povrchové vody, které jsou na extrémní klimatické změny velmi citlivé • stát se součástí integrovaného managementu vody v povodí • zlepšit kvalitu podzemní vody (filtrací, mísením, ředěním) • bránit zrychlenému odtoku a erozi půdy při přívalemých deštích • udržet přirozený průtok v potocích a řekách s omezením extrémních stavů • snížit ztráty vypařováním a povrchovým odtokem • stát se součástí protipovodňových opatření a podat podklady pro nové plány povodí Konstatujeme, že ačkoliv uvedená doporučení jsou plněním identického úkolu Usnesení vlády č. 620/2015 a předmětná zpráva, včetně doporučení, byla zveřejněna již v srpnu 2016 navrhovaná Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky předložená v červenci 2020 žádná významná opatření vyplývající z těchto prací neobsahuje. Tato skutečnost je další zásadní překážkou dalšího projednávání a schvalování předložené Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky. 2.3 V rámci časových možností zpracování tohoto stanoviska jsme oslovili s žádostí o vyjádření dostupné partnery SUWAC. K datu zpracování tohoto materiálu se podařilo zajistit základní stanoviska Vodárenské akciové společnosti, a.s. (100% vlastněné městy a obcemi prostřednictvím Svazu VKMO, s.r.o. – spoluzakladatel SUWAC) a Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Obě stanoviska jsou součástí přílohy tohoto materiálu.	nadregionální propojení vodárenských soustav. Další opatření je třeba řešit v rámci aktualizace PRVKÚ jednotlivých krajů. Ministerstvo zemědělství je připraveno zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a souvisejících investičních nákladů a aktualizovat seznam nadregionálních opatření, která budou splňovat podmínky usnesení vlády č.620/2015 a budou posouzeny procesem SEA.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Ze zpracovaných materiálů jasně vyplývá, že předložená Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky zásadním způsobem neodpovídá jak současným poznatkům a zkušenostem získaných v období 2014 – 2020, kdy byl dominantní projev negativních dopadů klimatických změn – sucho, tak i prezentovaným řešením. Navržená Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky je prokazatelně v oblasti působnosti partnerů SUWAC zcela nevyhovující a nezajišťují bezpečnost dodávek pitné vody v území působnosti odpovídajícím způsobem.” 2.4 Předložená Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky není v souladu i s řadou dalších národních strategických dokumentů schválených vládou České republiky. Jako příklad uvádíme: • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu schválen usnesením vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017⁵ • Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky schválena vládou České republiky dne 24. července 2017 usnesením č. 528⁶ Vážený pane náměstku, Věřím, že v tomto našem stanovisku jsme uvedli dostatek natolik závažných argumentů, pro které není možné přeloženou Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky dále projednávat a schválit. Jak ale uvádíme v úvodu tohoto stanoviska, jsme připraveni nejenom podrobněji naše zásadní odmítavé stanovisko objasnit, ale také bychom rádi na základě našich zkušeností navrhli konstruktivní řešení stávající situace.	Neakceptováno - vysvětleno Soulad Koncepce s národními koncepčními materiály v oblasti adaptace na změny klimatu je vyhodnocen v části 5 vyhodnocení SEA. Mezi strategickými dokumenty uváděnými v této části vyhodnocení SEA patří i oba dokumenty citované v připomínce 2.4 Navržená Koncepce má velmi silnou vazbu a její návrh vyplývá přímo z jednoho z cílů Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Koncepce vychází z cíle: zpracování a aktualizace plánů rozvoje vodovodů a kanalizací; a současně přímo reaguje na další cíl: provádění opatření na vodárenských systémech. Všechna navrhovaná opatření směřují k zajištění bezpečné dodávky kvalitní pitné vody v daném území ve vazbě na očekávané změny klimatu a s tím souvisejícího sucha.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				Jde o rekonstrukce vodovodních sítí (CZ010_10 Obnova starého Káranského řadu I DN 1100 z roku 1913 v úseku VDJ Flora – ÚV Káraný; CZ010_11 Obnova starého Káranského řadu II DN 1100 z roku 1931 v úseku VDJ Flora – ÚV Káraný), propojování vodárenských soustav (CZ021_21 Propojení plánovaného SV D3 s Jihočeskou vodárenskou soustavou), rekonstrukce úpraven vody a zvýšení kapacity vodojemů (např. CZ010_7 Dostavba vodojemu Kopanina pro zásobování obcí ve Středočeském kraji). Navržená koncepce je tedy v souladu s uvedenou Strategií, jejíž cíle pomáhá naplňovat. Navržená Koncepce má velmi silnou vazbu a přispívá k plnění řady cílů Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. Koncepce přímo reaguje na jeden z cílů plánu: zpracování ucelené koncepce pro zvládání sucha a nedostatku vody a pro předcházení mimořádných událostí vyvolaných dlouhodobým nedostatkem vody, obnova vodohospodářské funkce malých vodních nádrží, podpora infiltrace povrchové vody do vod podzemních, přehodnocení stávajícího využití vodních nádrží a vodohospodářských soustav a

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				optimalizace jejich řízení, zavádění metod analýzy a řízení rizika v rámci procesu výroby a distribuce pitné vody, zohlednění adaptačních opatření v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací, zásobování oblastí s nedostatkem vodních zdrojů převodem vody z jiné vodárenské soustavy pro překlenutí dlouhodobého sucha, v oblastech s nedostatkem vody prověření realizace nového vodního zdroje v lokalitě chráněné pro akumulaci povrchových vod, racionální rozhodování při povolování odběrů a vypouštění, zavádění a podpora systémů pro opětovné užití vod a systémů pro recyklaci vod jako vody užitkové. Všechna navrhovaná opatření směřují k zajištění bezpečné dodávky kvalitní pitné vody v daném území ve vazbě na očekávané změny klimatu a s tím souvisejícího sucha. Navržená koncepce je tedy v souladu s uvedeným akčním plánem. Navržená Koncepce má velmi silnou vazbu a přispívá k plnění hlavních cílů Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. Koncepce přímo reaguje na hlavní cíle: vytvoření informační platformy o suchu a nedostatku vody a posilování odolnosti a rozvoj vodních

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				zdrojů. Všechna navrhovaná opatření směřují k zajištění bezpečné dodávky kvalitní pitné vody v daném území ve vazbě na očekávané změny klimatu a s tím souvisejícího sucha. Navržená koncepce je tedy v souladu s uvedenou koncepcí, jejíž cíle pomáhá naplňovat.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
21	28. 7. 2020 pro: Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní a integrované prevence	SUWAC, Ing. Vojtěch Doležal, vedoucí podprogramu SUWAC – vodárenství	věc: Vyjádření a námítky ke zveřejněnému vyhodnocení vlivů návrhu „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) Vážený pane řediteli, Ministerstvo zemědělství České republiky zveřejnilo dne 14.7.2020 na svých webových stránkách¹ za účelem veřejného projednání pod označením „Vyhodnocení vlivů koncepce PRVKÚ ČR – SUCHO na životní prostředí a veřejné zdraví 2020“ soubor dokumentů. Identické dokumenty jsou od 25.6.2020 zveřejněny i na portálu pro posuzování koncepcí², avšak pod označením „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ (dále „Koncepce“). Se zveřejněnými dokumenty se v čase odpovídajícím datu zveřejnění a požadavku zveřejňovatele – Mze a MŽP na zaslání připomínek a námitek (tj. do 28.7.2020) odborníci SUWAC z.s.³ na tuto problematiku a oslovené dotčené organizace a instituce zapojené do SUWAC seznámili. Vybraní zástupci SUWAC se zúčastnili i veřejného projednávání dne 23.7.2020. Ke zveřejněnému vyhodnocení vlivů návrhu Koncepce však máme zásadní negativní připomínky a požadujeme z těchto důvodů, aby váš úřad vydal v souladu s platnou legislativou nesouhlas s návrhem předložené Koncepce z hlediska možných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Taktéž jsme přesvědčeni, že předložené vyhodnocení Koncepce nelze v současnosti vyřešit úpravami či zapracováním dílčích připomínek do předloženého materiálu Vyhodnocení vlivů návrhů Koncepce a bude muset být zpracováno zcela nové posouzení v rámci nového procesu. ¹http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-cr-sucho/vyhodnoceni-vlivu-koncepce-prvku-cr.html ²https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP259K ³www.suwac.cz	

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Naše negativní stanoviska s požadavkem neschválení a nepřijetí Ministerstvem zemědělství České republiky (jako věcně příslušným ministerstvem) obsahové části hodnocené koncepce PRVKÚ ČR – SUCHO jsme zaslali samostatným stanoviskem taktéž dnešního dne. Pro úplnost Vám tento dokument včetně jeho příloh přikládáme v příloze tohoto našeho vyjádření. Vzhledem k závažnosti našich závěrů, které jsou však podloženy vysokou odbornou erudiicí zakladatelů SUWAC a jeho partnerů (zejména skupina odborníků CzechGlobe v.v.i a s nimi spolupracující další odborníci v této oblasti) nabízíme možnost podrobné prezentace našich zásadních negativních stanovisek a důvodů našeho požadavku s předloženým vyhodnocením vlivů návrhu koncepce nesouhlasit na Vámi zorganizovaném pracovním jednání (za přítomnosti zpracovatelů). <u>Základní zdůvodnění negativního stanoviska a požadavku na vydání nesouhlasu s Vyhodnocením vlivů koncepce:</u> 1. Neúplný výčet zásadních koncepčních dokumentů, zejména těch, které mají „velmi silný (přímý) vztah k posuzované koncepci, který je uveden v Části 1 dokumentu. Jedná se zejména o: - Zprávu „Očekávané klimatické podmínky v České republice část I. - Změna základních parametrů“⁴ zpracovanou a zveřejněnou v roce 2019 pro potřeby Ministerstva zemědělství ČR a další orgány a instituce České republiky - Průběžně aktualizované, veřejně dlouhodobě dostupné, údaje vztahující se ke klimatickým podmínkám, a to zejména na: https://hamr.chmi.cz/, https://www.klimatickazmena.cz/cs/, https://www.intersucho.cz/cz/predpoved/. Výše uvedené dokumenty jsou však zásadní pro správné a aktuální hodnocení aktuálního i očekávatelného stavu hodnocených území, a to zejména z hlediska hlavního předmětu Vyhodnocení vlivu. Nejedná se však o dílčí opomenutí několika dokumentů v relativně dlouhém seznamu dokumentů, které uvádí Část 1, ale o zásadní nedostatek neuvedení klíčových aktuálních zdrojů informací vztahující se k Vyhodnocení vlivů Koncepce. Tato skutečnost se následně projevuje v celém dokumentu, kdy tyto neuvedené aktuální informace nejsou ve Vyhodnocení vůbec zohledněny a dokument tak neodpovídá aktuálnímu stavu a dochází k nesprávným závěrům hodnocení. (viz další body).	Neakceptováno – vysvětleno Výčet uvedených koncepčních dokumentů byl konzultován s úřadem, pod jehož gesci oblast posuzování vlivů na životní prostředí patří (MŽP). Tento výčet byl na základě těchto konzultací doplňován a upravován. Dokumenty týkající se klimatických podmínek, včetně změny klimatu, nepovažuje zpracovatel vyhodnocení SEA za rozhodující pro vlastní posouzení vlivů navrhované koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Vlivy koncepce a navrhovaných opatření/záměrů se projevují v řadě různých vlivů (dopadů) na jednotlivé složky a charakteristiky životního prostředí, nicméně v oblasti klimatických podmínek, tyto vlivy identifikovány nebyly.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			2. V Části 2 dokumentu jsou vzhledem k předmětu Vyhodnocení vlivů návrhů Koncepce a datu jejího předložení (včetně veřejného projednávání) na řadě míst uváděny zastaralé neaktuální informace, které jsou zavádějící a neobsahují aktuální popis skutečného stavu. Jedná se zejména o oblasti, které mají zásadní vliv na výsledky vyhodnocení vlivu návrhu Koncepce, a to : • Klima • Průměrný roční úhrn srážek • Prognózy vývoje budoucích klimatických poměrů (včetně např. mapy deficitu srážek, mapy rizika vysychání drobných vodních toků, projekce dlouhodobých poměrů počtů dnů bez srážek na území ČR) • Kapitola „voda“ • Popis stavu lesních pozemků Vzhledem k datu předložení a projednávání, tj. polovina roku 2020 je obecně známo, že negativní dopad klimatických změn – sucho se významně a ve značně vyšší míře ovlivnění vodního oběhu v celém území ČR projevil v celém období let 2014 prakticky až do poloviny roku 2020. Tento stav předložené Vyhodnocení vlivů koncepce vůbec nezohledňuje, i když zejména v letech 2018 – 2019 došlo z hlediska dopadů sucha k zásadnímu negativnímu dopadu ve značné části území České republiky. Pro dokumentaci uvádíme jako příklad aktuální základní hodnocení stavu pětileté vodní ⁴ https://www.klimatickazmena.cz/cs/o-nas/aktuality/ocekavane-klimaticke-podminky-v-ceske-republice-cast-i-zmena-zakladnich-parametru/	Zde je třeba nutné zmínit, že nelze zaměřovat možné vlivy koncepce a jednotlivých záměrů na složky a charakteristiky životního prostředí s příčinami, které vedou k návrhu těchto opatření, resp. celé koncepce, tedy projevům sucha a nedostatku pitné vody. Tyto údaje jsou rozhodující pro návrh koncepce a v ní obsažených opatření, a nikoli pro jejich vliv na danou složku ŽP, tedy klimatické podmínky a charakteristiky. Vlivy na klima a klimatické charakteristiky jsou ve vyhodnocení uvedeny se závěrem, že „výstavba ani budoucí provoz navrhovaných opatření neovlivní klimatické poměry“. Vlivy koncepce jako celku na ovzduší a klima byly vyhodnoceny jako prakticky nulové. Zpracovatel vyhodnocení nevidí žádnou souvislost mezi stavem klimatu a vlivem koncepce na klima v případě, že koncepce jako taková nezasahuje do stávajících ani budoucích zdrojů vody, a u stávajících zdrojů obsahuje opatření související pouze s jejich údržbou za stávajících provozních podmínek. Zadáním koncepce ani vyhodnocení SEA nebylo posouzení vydatnosti stávajících či nových zdrojů


„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
----	-------	---------	----------------	---

bilance České republiky k dubnu 2020, zpracované spoluzakladatelem SUWAC – v.v.i CzechGlobe :



vody, a tedy se nemůže vyjadřovat ani k udržitelnosti provozu těchto zdrojů.

Uvedené skutečnosti používání neaktuálních a zastaralých informací má za následek nesprávné hodnocení obsažené ve Vyhodnocení návrhu Koncepce a vede k prezentaci celkově nesprávných závěrů.

Neakceptováno – vysvětleno
Uvedená připomínka se týká pouze údajů převzatých z návrhu Koncepce, a tedy

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKŮ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			3. V Části 3 je situace obdobná jako v Části 2. Obdobně jsou používány údaje a informace z období do roku 2017 až 2018, tedy z hlediska data předložení Vyhodnocení vlivů navržené Koncepce (poloviny roku 2020) zaměřené na eliminaci dopadů sucha jsou zcela nedostatečné. Neobsahují zásadní informace a poznatky, které vyplynuly z celého období sucha, tj. prakticky až do počátku roku 2020. Navíc tyto aktuální poznatky byly pro zpracovatele relativně snadno (obvykle veřejně) dostupné – viz část 1 tohoto dokument. Bohužel tedy konstatujeme, že analýzy uváděné v části 3 dokumentu jsou nedostatečné a zavádějící k nesprávnému hodnocení. 4. Část 4 dokumentu je zpracována velmi povrchně. Tento neakceptovatelný stav ale logicky vychází z nedostatečné úrovně zpracování předcházejících kapitol. Tedy pokud nebyly dostatečně kvalitně zpracovány aktuální poznatky k termínu dokončení a předložení Vyhodnocení vlivů navržené Koncepce, které jsou dostupné, není reálné správným způsobem hodnotit problémy životního prostředí, které jsou významné pro koncepci (což má být náplní části 4). Z uvedených důvodů v dokumentu prezentované závěry považujeme za neodpovídající aktuálnímu stavu poznatků a tyto závěry odmítáme jako odborně nesprávné. 5. Rozpracování popisu jednotlivých dokumentů ve vztahu ke strategii, uvedené v části 5 je opět stíženo zásadním nedostatkem zpracování aktuálních informací. Tato část dokumentu je sice relativně textově rozsáhlá, avšak obsahově nevybočuje z kvality a vypovídající schopnosti vzhledem k potřebám zpracování relevantního vyhodnocení vlivů navržené Koncepce k datu jejího předložení. Tedy nelze s touto částí dokumentu, jako relevantní částí kvalitního Vyhodnocení opět souhlasit a považujeme ji za nedostatečnou z hlediska objektivního aktuálního hodnocení k datu předložení dokumentu.	možných změn klimatu na sucho na území ČR. Tyto údaje nicméně, jak bylo zmíněno výše, nebyly pro hodnocení vlivů na ŽP a veřejné zdraví, zásadní. Údaje o složkách životního prostředí v částech 3 a 4, které jsou potenciálně dotčeny koncepcí a navrhovanými záměry, vycházejí z aktuálních zdrojů dat, což lze doložit řadou prezentovaných dat a výčtem dotčených chráněných prvků v hodnocených oblastech (voda, ochrana přírody a krajiny, horninové prostředí a další). Část 5 vychází z cílů ochrany ŽP stanovených na základě koncepčních dokumentů na různých úrovních (od mezinárodní po lokální). Všechny zásadní koncepčních dokumenty jsou uvedeny v platných verzích, což dokládají údaje v textu o dataci platnosti či schválení jednotlivých dokumentů. Z uvedeného důvodu připomínky týkající se nedostatků v oblasti zpracování aktuálních informací považuje zpracovatel SEA za příliš obecné a nekonkrétní.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			6. Vzhledem ke skutečnosti, že rámec okrajových podmínek hodnocení vlivů navržené koncepce je nastaven zcela nedostatečně a neodpovídá aktuálním poznatkům a dostupným informacím (k datu předložení dokumentu) je i rozbor uvedený v části 6 dokumentu nevěrohodný. Např. tvrzení, že v období sucha navrhované využívání zejména zdrojů povrchových vod k úpravě na vody pitné, tedy preferování odběrů z přehrad pro potřeby úpravy pitných vod a tedy značné omezení průtoků v povrchových tocích nemá negativní vliv na kvalitu vod ve vodních útvech je např. v příkrém rozporu se závěry jiných prací řešených jako úkol identického Usnesení Vlády č. 620/2015 – viz úkol označený „E7 – Dopady odpadních vod na jakost povrchových vod v době sucha“. Tento úkol, jehož hlavním zpracovatelem byl Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i byl zakončen závěrečnou zprávou datovanou srpen 2016. Zpráva dostatečně dokumentuje a identifikuje negativní dopady sucha v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Ve zprávě uvedený rozpor a zjištěné poznatky zpráva shrnuje do těchto závěrů: <i>Hydrologické sucho ovlivní toky v ČR obecně v následujících směrech:</i> 1. Změny hydromorfologických charakteristik. 2. Změny celkových vlastností ekosystémů tekoucích vod. 3. Zvýšení podílu vypouštěných odpadních vod v aktuálních průtocích, vedoucích k významným změnám jakosti vody. 4. Synergistické působení faktorů 2 a 3 může vést k významným změnám na úsecích toků pod vyústěním znečištění (vč. tepelného). To může vést nejen k významnému snížení možnosti užívání vody, ale až k hygienickým a technickým problémům na tocích. 5. Zpráva probírá jednotlivé faktory ovlivnění, včetně technických možností čištění odpadních vod pro posílení jejich účinnosti v krizových obdobích.	Neakceptováno - vysvětleno Usnesení vlády č.620/2015 obsahovalo kromě úkolu „E7 – Dopady odpadních vod na jakost povrchových vod v době sucha“ řadu dalších dílčích úkolů. Úkolem Koncepce „Aktualizace PRVKÚ ČR – sucho“ nebylo koordinovat jednotlivé úkoly zadaní v rámci Usnesení vlády ČR č.650/2015. Připomínky v této části, ve vztahu k „Aktualizace PRVKÚ ČR – sucho“, proto není možné akceptovat.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			<i>Obecná doporučení:</i> 6. Považujeme za důležité co nejdříve provést podrobnější průzkum poměrů „ČOV – recipient“, orientovaný na stav ČOV, vypouštění významných polutantů, míru ovlivnění recipientu v situaci normální a za nízkých průtoků a na technické možnosti zvýšení ochrany toku za dlouhodobého sucha. Průzkum lze v první fázi realizovat v databázích. 7. Zásadní je co nejdříve zavést alespoň pracovní systém odhadu, kdy pro jednotlivá dílčí povodí resp. úseky toků začíná „sucho“, tj. kdy by měla být zavedena jakákoliv kontrolní a regulační opatření k ochraně. Postupně tento systém zavést do legislativy. 8. Pro technická opatření na ČOV, vedoucí k dočasnému snížení zatížení toků, je podán výčet možností. Jejich zvážení je podmíněno zhodnocením situace „ČOV – recipient“ pro jednotlivé objekty a úseky toků, tj. z hlediska vlastní ČOV, tak z hlediska vlastností a významnosti dotčených úseků toků či dílčích povodí. Z uvedeného výstupu úkolu Usnesení vlády č. 620/2015 označeném E7 jasně vyplývá, že není možné, zvláště v období sucha“ řešit vodohospodářskou bilanci území, a to i ve zúženém pojetí očekávaných odběrů pro pitnou vodu, bez řešení problematiky odvádění a čištění odpadních vod. Dochází tak k vědomému porušování legislativy, která se zabývá celou problematikou jak odvádění a čištění odpadních vod, tak i stavem vodních útvarů (např. Zákon o vodách a s ním související další předpisy). Také vzhledem k tomu, že základní výstupy reflektující požadavky Usnesení vlády č. 620/2015 byly ukončeny zpravidla v roce 2016 (bohužel posuzovaný materiál Vyhodnocení vlivů navržené Koncepce byl předložen až v červenci 2020), bylo podle našeho názoru dostatečné časové období mezi roky 2017 do současnosti, aby předložený materiál obsahoval i odpovídající hodnocení dopadů navržených opatření na kvalitu vodních útvarů se zohledněním vlivů odvádění a čištění odpadních vod, tak jak je požadována legislativou. Podotýkáme, že námi popisovaný stav je mj. zpravidla velmi podrobně uváděn ve výročních zprávách jednotlivých státních podniků Povodí za jednotlivé roky. V těchto zprávách jsou obdobná konstatování negativních vlivů dopadů na kvalitu vodních útvarů zvláště v období sucha – tedy dlouhodobých minimálních průtoků - způsobených preferencí odběrů povrchových vod pro pitné účely.	

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Vyhodnocení se těmito konkrétními údaji a už vůbec ne predikcemi, které vyplývají ze zveřejněných odborně fundovaných prognóz očekávatelného vývoje k rokům 2030 a 2050 – viz část 1 tohoto stanoviska (tak jak požaduje zadavatel prací) dostatečně odborně na základě odpovídající analýzy nevyjadřuje. Závěrečné souhrnné hodnocení v kapitole č. 6.6 tedy zcela odmítáme a považujeme ho za odborně nedostatečně podložené, zavádějící a nesprávné. 7. Závěry zjišťovacího řízení ze dne 27. března 2018 uvádějí celkem 22 požadavků, které je třeba ve Vyhodnocení zpracovat. Z těchto 22 požadavků považujeme za zvláště nedořešené, případně vůbec odpovídajícím způsobem nezpracované, zejména tyto body (číslování je identické s číslování uvedeným v Závěrech zjišťovacího řízení). Pozn.: Za citací bodů Zjišťovacího řízení uvádíme naše stručné hodnocení: <i>1. Vyhodnotit soulad (vzájemnou vazbu) předložené koncepce se schválenými koncepčními dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny na národní úrovni, např. se Státní politikou životního prostředí ČR na období 2012 – 2020, Aktualizací Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR (2009), Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025 a s republikovými prioritami v oblasti ochrany přírody a krajiny stanovenými Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR.</i> <i>2. Vyhodnotit soulad koncepce se schválenými celostátními koncepčními dokumenty v oblasti adaptace na změnu klimatu, např. se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu či Koncepcí ochrany před následky sucha na území České republiky.</i> Vzhledem k tomu, že dokument neuvádí a dostatečně nevyužívá všechny aktuálně plané koncepční dokumenty (viz základní argumenty uvedené výše), nemůže uspokojivě splnit ani požadavky bodů 1 a 2 Závěrů zjišťovacího řízení.	Neakceptováno – vysvětleno Závěrečné hodnocení vychází z cílů navrhované Koncepce a v ní obsažených opatření/záměrů. Uvedená připomínka se vztahuje primárně na obsah koncepce, její zadání a vstupní podmínky, na jejichž základě byla koncepce navržena. Je samozřejmě možné napadat samotnou Koncepci a reakce na připomínky ke Koncepci je komentována v jiných částech „Vypořádání“, ale nikoliv výhrady k ní schovávat za nedostatečně podložené, zavádějící a nesprávné závěry vyhodnocení vlivů Koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Neakceptováno – vysvětleno Vyhodnocení uvádí a využívá aktuálně platné koncepční dokumenty. Argumenty jsou rovněž uvedeny výše. Požadavky body 1 a 2 ze Závěru zjišťovacího řízení považuje zpracovatel vyhodnocení za dostatečně zpracované.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			Vzhledem k tomu, že dokument neuvádí a dostatečně nevyužívá všechny aktuálně plané koncepční dokumenty (viz základní argumenty uvedené výše), nemůže uspokojivě splnit ani požadavky bodů 1 a 2 Závěrů zjišťovacího řízení. <i>9. Podrobně vyhodnotit vliv opatření navrhovaných koncepcí na povrchové a podzemní vody, na jejich kvalitu i kvantitu, na chráněné oblasti přirozené akumulace vod a na ochranná pásma vodních zdrojů včetně vlivů na retenční schopnost krajiny a na hydrologické poměry v dotčeném území.</i> <i>10. Na základě definovaného odběru vody a odpovídajících hydrologických údajů dotčených vodních toků vyhodnotit vliv odběru vody na ekologické podmínky všech dotčených vodních toků a na ně vázaných ekosystémů (se zohledněním stávajících odběrů vody a vypouštění odpadních vod), a to rovněž v podmínkách měnícího se klimatu.</i> Oblast dopadů na vodní útvary povrchových a pozemních vod není v předloženém dokumentu prakticky vůbec hodnocena. Tato oblast je však vzhledem ke stávající situaci, kdy Česká republika má aktuálně dlouhodobý zásadní problém s plněním podmínek Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, zejména dosažení dobrého ekologického stavu vodních útvarů, zcela zásadní. Mimořádně obtížné je dosažení požadavků daných uvedenou směrnicí v období negativních dopadů klimatických změn – sucho, kdy řada vodních útvarů má nedostatečnou vodnost a tedy i dochází k významným změnám kvality vod, tj. i dalším následným negativním efektům z hlediska stavu vodních útvarů. Tento stav je předmětem aktuálně probíhajících analýz možných adaptačních opatření v celých povodích. Hodnocená opatření, která ve většině případů řeší zejména převod pitných vod, tedy logiky vytváří předpoklady pro zvýšené odběry vod zejména z povrchových zdrojů pro pitné účely a tyto vrací po jejich využití spotřebiteli do povrchových vod jako čišťené odpadní vody. Tímto efektem dochází na jedné straně k významnému snižování přirozených průtoků povrchových vod (zvláště v období sucha a nedostatku vody pro všechny potřebné vodohospodářské účely jsou průtoky na minimálních hodnotách) a přítoky byt' čišťených odpadních vod způsobují jejich znečištění, které při těchto stavech překračuje legislativní limity pro „dobrý ekologický stav vodních útvarů“. (Podrobněji jsou tyto situace rozebrány v bodě 6 tohoto dokumentu). Požadavek zjišťovacího řízení uvedený v bodech č. 9 a 10 je tedy vzhledem k aktuální situaci v České republice velmi relevantní. Předložené hodnocení se však touto	Neakceptováno – vysvětleno Všechny požadavky ze závěru zjišťovacího řízení byly řádně vypořádány v kapitole 14 vyhodnocení SEA Vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody, na jejich kvalitu a kvantitu, na chráněné oblasti přirozené akumulace vod a na ochranná pásma vodních zdrojů, včetně vlivů na retenční schopnost krajiny a na hydrologické poměry v dotčeném území je uvedeno v příslušné části vyhodnocení SEA – část 6. V době realizace navržených opatření nebudou povrchové vody kvantitativně ani kvalitativně ovlivněny (nebudou vypouštěny odpadní vody, které by mohly způsobit znečištění okolních povrchových vod, budou prováděna opatření, aby nemohly být ohroženy stávající zdroje vod pro zásobení obyvatel a byly zabezpečeny povolené odběry). V době provozu navržených opatření nebude negativně ovlivněn režim ani kvalita podzemních vod. Z hlediska kvantity je nutno sledovat a vyhodnocovat změny zásob podzemních vod a přijímat opatření, proti nadměrné exploataci zdrojů podzemních vod. Vyhodnocení vlivů na ekologické podmínky dotčených vodních toků a na ně vázaných

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				ekosystémů je uvedeno v příslušné části vyhodnocení SEA – část 6. V důsledku realizace navržených opatření nedojde k ovlivnění průtokových poměrů ve vodních tocích. Odběry vod z povrchových zdrojů pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou budou i nadále realizovány v souladu s platnými vodoprávními rozhodnutími, která zohledňují ekologické dopady těchto odběrů (zajišťují minimální zůstatkové průtoky v těchto tocích).

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“					
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO					
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA					
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření		Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			problematikou odpovídajícím způsobem nezabývá vůbec, a to jak z hlediska aktuálního stavu k roku předložení hodnocení, tak i z hlediska očekávaných stavů v letech 2030 a 2050 (i když jsou odpovídající informace a hodnoty snadno dosažitelné (viz bod 1 tohoto hodnocení). Pokud by celé hodnocení odpovídalo aktuálním požadavkům a nabyla by hodnocena „pouze tato oblast bodů 9 a 10“, byl by podle našeho názoru i tento samostatný bod dostatečným důvod k vydání nesouhlasného stanoviska celého hodnocení. <i>13. Vyhodnotit vliv převodu vody na kvalitu a množství vody v dotčených vodních nádržích, a to i v synergickém působení s ostatními vlivy.</i> <i>14. Vyhodnotit vliv ztrátovosti stávajícího systému zásobování pitnou vodou a potenciál na dílčí dosažení cílů koncepce snížením ztrát vody v systému.</i> Obdobně jako u předcházejících bodů 9 a 10 nejsou tyto požadavky č. 13 a 14 Zjišťovacího řízení předloženým vyhodnocením odpovídajícím způsobem řešeny. Předložené hodnocení není i z tohoto důvodu odborně odpovídající. Na základě výše uvedených skutečností konstatujeme, že předložené vyhodnocení nezpracovává odpovídajícím způsobem veškeré požadavky Zjišťovacího řízení. I tento závěr je oprávněným důvodem vydání negativního stanoviska k předloženému vyhodnocení navrhované Koncepce. 8. Vzhledem ke skutečnosti, že i následné kapitoly Vyhodnocení vlivů navrženého Konceptu trvale pracují s nerelevantními informacemi a údaji a prakticky celé Vyhodnocení nevyužívá odpovídajícím způsobem dostupné aktuální podklady k hodnocení a tedy i prezentovaným závěrům vyhodnocení je podle našeho názoru i tato skutečnost důvodem požadavku, aby úřad vydal v souladu s platnou legislativou nesouhlas s návrhem předložené Koncepce z hlediska možných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.		Body 13 a 14 jsou ve vypořádání Závěru zjišťovacího řízení obsaženy dostačujícím způsobem. Nutno zdůraznit, že Koncepce doznala mezi zjišťovacím řízením a následným posouzením vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví zásadních změn. Došlo k redukci navrhovaných opatření/záměrů. Předkladatel zařadil do „Koncepce“ Opatření, která splňují podmínky usnesení vlády č.620/2015, to znamená ta, která řeší regionální a nadregionální propojení vodárenských soustav. V této souvislosti je nutno hodnotit i požadavky ze Závěru zjišťovacího řízení, které byly formulovány pro zásadně odlišný návrh koncepce, než jaký je předmětem hodnocení vlivů. Neakceptováno - vysvětleno S návrhem na vydání nesouhlasného stanoviska pořizovatel koncepce nesouhlasí. Zmíněné připomínky se netýkají primárně vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ale zadání Koncepce, jejího obsahu a zpracování návrhu koncepce. Všechny tyto připomínky lze řešit v rámci navazujících aktualizací jak republikového plánu PRVKÚ ČR, tak zejména krajských koncepcí (PRVKÚ krajů).

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
22	23. 7. 2020 pro: Krajský úřad Jihomoravsk ého kraje	VAS, a.s. Brno	Věc: stanovisko VAS k Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR Projednávaný dokument byl dne 14. 7. 2020 zpřístupněn na webu MZe pod názvem „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ (PRVKÚ ČR - SUCHO). Dokument obsahuje návrh konkrétních technických opatření ve stávajících vodárenských soustavách celé ČR a uvádí návrhy na jejich další rozšíření a propojení. V rámci JMK uvedený dokument pouze předpokládá výhledovou spolupráci ve stávající Brněnské vodárenské soustavě (Vírský a Březovský vodovod), hodnotí ji jako vyhovující bez potřebných nových opatření, a proto také neuvádí ani žádné investiční požadavky JMK k řešení problematiky sucha. Z hlediska významného provozovatele vodovodů v okresech Blansko, Brno-venkov a Znojmo nedoporučujeme, aby KÚ JMK souhlasil s projednávaným dokumentem, a to zejména z následujících důvodů: 1) Veškerá posuzovaná opatření vychází ze zastaralého hodnocení srážkového deficitu pouze za rok 2016 – viz kap. 5.3 v A Souhrnná zpráva (2 etapa) PRVKUCR, zatímco ale až další následující roky patřily k nejsušším a docházelo k dlouhodobým a opakovaným regulačním opatřením v odběrech pitné vody z podzemních zdrojů vody a do postižených lokalit musela být dovážena náhradní pitná voda do obecních vodojemů nebo byly v obcích přistaveny cisterny. V podmínkách VAS docházelo k navázení pitné vody z důvodu nedostatečné kapacity místních vodních zdrojů např. v následujících obcích: v okrese Blansko Velká Roudka, Štěchov, Kladoruby, Skrchov, Vranová, Kochov, Šebetov – Kapounata, Skalice nad Svitavou, Dlouhá Lhota, Deštná, Uhřice, v okrese Brno-venkov Křepetov, Běleč, Vohančice. 2) V působnosti VAS dochází také k nenaplnění námi využívaných vodárenských nádrží oproti dispečerskému grafu - na nádrži Vranov přijalo Povodí Moravy v zatím nejsušším roce 2018 mimořádná opatření, kterými se na extrémní sucho a nedostatek vody reagovalo mimořádnými manipulacemi. V důsledku globálního sucha a klimatických změn lze očekávat další prohlubování deficitu.	Neakceptováno – vysvětleno Dopis je adresovaný na Krajský úřad Jihomoravského kraje, který vydal samostatné stanovisko. Dopis shrnuje současný stav a je jistě vhodným a dále využitelným podkladem pro aktualizace PRVKÚK Jihomoravského kraje. Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje bylo akceptováno a vzato na vědomí (viz položka číslo 3).

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
----	-------	---------	----------------	---

- 3) Konkrétní doporučení opatření na propojování soustav vychází pouze z Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje z roku 2016 – viz Vyhodnocení koncepce – SEA, str. 26. Nejsou tedy podchyceny podklady pro PRVKUČR, které jsme z hlediska potřeb na propojování soustav v JMK **předali za působnost VAS na KÚ JMK v 05/2017** jak v grafické, tak tabulkové formě. Uvedli jsme rovněž vyčíslení nákladů – je zapotřebí **v nejbližším výhledu vyčlenit nejméně cca 600 mil. Kč na provedení potřebných propojení vodovodů v okresech Blansko, Brno-venkov a Znojmo** – viz přehledná tabulka potřebných opatření níže.

Požadavky VAS na aktualizaci PRVK ČR - květen 2017

Název stavby	Význam	Náklady mil. Kč
OKRES ZNOJMO - provozuje VAS, a.s. - divize Znojmo		
Propojení SV Štítary se SV Znojmo přivaděčem Vracovice - Miličovice	propoj soustav Třebíčsko (Vys.) a Znojmsko (JMK)	8,5
Propojení SV Štítary se SV Znojmo přivaděčem Rudlice - Plaveč	propoj soustav Třebíčsko (Vys.) a Znojmsko (JMK)	7,5
Napojení SV Horní Dunajovice na přivaděč Rudlice - Plaveč	rozšíření propoje soustav Třebíčsko a Znojmsko	15,0
Přivaděč Suchohrdly - Oleksovice s napojením přilehlých obcí	přívod vody ze SV Znojmsko do deficitní oblasti	25,0
OKRES BLANSKO - provozuje VAS, a.s. - divize Boskovice		
Propojení Benešov - SV Drahanská vrchovina	propojení soustav	11,0
Propojení SV Boskovice a SV Skalice	propojení soustav	3,0
propoj SV Jedovnice-SV Křtiny	propojení soustav	8,0
SV Blansko-SV Jedovnice-propojení –propojení skupinových vodovodů	součást propojení soustav	28,0
Blansko-samostatný přivaděč Písečná	součást propojení soustav	6,0
SV Jedovnice – posílení vodních zdrojů	jiné řešení-posílení vod. zdrojů	1,2
ÚV Jedovnice – rekonstrukce úpravy vody	jiné řešení-zlepšení kvality vody	20,0
Kulíškov – napojení na SV Jedovnice /SV Drahanská vrchovina	napojení na SV + nová síť	3,0 + síť
Lažánky-napojení na SV Jedovnice	napojení na SV	12,0
Lipovec-napojení na SV Jedovnice	napojení na SV	14,0
Holštejn-napojení na SV Jedovnice	napojení na SV	7,0

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA


Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
----	-------	---------	----------------	---

ÚV Bělá-rekonstrukce	strategický rezervní zdroj vody	150,0
Velká Roudka – napojení na SV Boskovice	napojení na SV	4,0
Vavřinec – napojení na SV Blansko	napojení na SV	24,8
Sasina-napojení na Svitávku	napojení na SV + nová síť	7,0
Nýrov-napojení na SV Letovice	napojení na SV	5,4
Rozseč nad Kunšátem-optimalizace množství a kvality pitné vody	jiné řešení-malé množství a špatná kvalita vody	6,4
Rozsíčka-posílení zdrojů	jiné řešení-malé množství a špatná kvalita vody	3,0
Újezd u Boskovic-napojení vrtu	jiné řešení-malé množství a špatná kvalita vody	4,7
Úsobmo-rozšíření zdrojů a zlepšení kvality pitné vody	jiné řešení-množství a kvalita vody	2,0
OKRES BRNO-VEKOV, provozuje VAS, a.s. -divize Brno-venkov		
Propojení SV Štítary - Mor.Krumlov - Polánka a SV Ivančice	propoj soustav Třebíčsko+Znojensko+Brno-venkov	10,0
Propojení SV Pozořice a SV Bílovec	propojení soustav	4,5
Propojení SV Pohodělice a VOV	propojení soustav	*
Propojení SV Pozořice a SV Šlapanice	propojení soustav	150,0
Napojení Moravských Kniníc – SV Tišnov	napojení na SV	7,0
Propojení Dolní Kounice – SV Ivančice	napojení na SV	
Napojení Vohančic – SV Tišnov	napojení na SV	12,0
Napojení vodovodů Běleč – Křepetov na VOV	napojení na SV	6,0
Napojení Medlova, Malešovic na VOV	napojení na SV	* 35

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			4) Jihomoravský kraj patří z hlediska deficitu vody v podzemních zdrojích k pravidelně nejsušším v celé ČR – viz mapa níže. V působnosti VAS je stále velké množství spotřebišť zásobováno výhradně z podzemních zdrojů vody, dokonce v okrese Blansko a Brno-venkov vyrábíme v našich zařízeních pouze pitnou vodu z podzemních zdrojů, doplňkovou povrchovou vodu v těchto okresech přebíráme od jiných subjektů z vodárenských soustav. Lokality závislé na podzemních zdrojích jsou rizikové a je pro ně zásadní realizovat co nejdříve propojení a připojení ke stabilnějším skupinovým nebo oblastním vodovodům. Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech Prosinec 2018 	

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
23	23. 7. 2020 pro: Krajský úřad kraje Vysočina	VAS, a.s. Brno	Projednávaný dokument byl dne 14. 7. 2020 zpřístupněn na webu MZe pod názvem „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ (PRVKÚ ČR - SUCHO). Dokument obsahuje návrh konkrétních technických opatření ve stávajících vodárenských soustavách celé ČR a uvádí návrhy na jejich další rozšíření a propojení. V rámci kraje Vysočina uvedený dokument pouze předpokládá Propojení skupinových vodovodů Jihlavsko - Havlíčkovobrodsko (část Želivka – Podmoklany) a Propojení skupinových vodovodů Třebíčsko - Jihlavsko (vodárenská nádrž Nová Říše). Investiční odhad pro tato dvě opatření nadregionálního významu je cca 50 mil. Kč. Z hlediska významného provozovatele vodovodů v okresech Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou nedoporučujeme, aby KÚ Vysočina souhlasil s projednávaným dokumentem, a to zejména z následujících důvodů: 1) Veškerá posuzovaná opatření vychází ze zastaralého hodnocení srážkového deficitu pouze za rok 2016 – viz kap. 5.3 v A Souhrnná zpráva (2 etapa) PRVKUCR, zatímco ale až další následující roky patřily k nejsušším a docházelo k regulačním opatřením v odběrech pitné vody z podzemních zdrojů vody a do mnoha postižených lokalit musela VAS dovážet náhradní pitnou vodu do obecních vodojemů nebo byly v obcích přistaveny cisterny. 2) V působnosti VAS dochází v posledních letech také k nenaplnění námi využívaných vodárenských nádrží oproti dispečerskému grafu. Nejvíce byla vlivem sucha kritická situace v nádrži Hubenov - pro výrobu pitné vody na ÚV Hosov byla provizorně po část roku odebírána také povrchová voda z Pístovských rybníků, do kterých je čerpána voda z řeky Jihlavy a pro krajské město Jihlava byla také prováděna souběžná dotace vody ze skupinového vodovodu Nová Říše. Na nádržích Vír, Hubenov a Nová Říše přijalo Povodí Moravy mimořádná opatření, kterými se na extrémní sucho a nedostatek vody reagovalo mimořádnými manipulacemi. Obdobná	Neakceptováno – vysvětleno Dopis je adresovaný na Krajský úřad kraje Vysočina, který nevydal samostatné stanovisko. Dopis shrnuje současný stav a je jistě vhodným a dále využitelným podkladem pro aktualizaci PRVKÚK kraje Vysočina. Vzato na vědomí Údaje uváděné v kapitole 5.3. jsou pouze informativní. Úkolem „Aktualizace PRVKÚ ČR – SUCHO“ nebylo posouzení vlivu klimatických změn. „Aktualizace“ byla zaměřena na sumarizaci podkladů poskytnutých Krajským úřadem o obcích, ve kterých se projevuje nedostatek pitné vody vyvolaný „suchem“ a posouzení navrhovaných opatření z pohledu propojení vodárenských soustav s cílem zajistit zásobování pitnou vodou.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			opatření byla provedena také na nádrži Vranov, která se sice nachází na území Jihomoravského kraje, ale zásobuje také podstatnou část okresu Třebíč v kraji Vysočina. V důsledku globálního sucha a klimatických změn lze očekávat další prohlubování hydrologického deficitu. 3) Konkrétní opatření na propojování soustav, navrhované v projednávaném dokumentu, vychází pouze ze zjištěných problémů se zásobováním pitnou vodou v letech 2015-2016 – viz Vyhodnocení koncepce – SEA, str. 25 – je ale zapotřebí reagovat také na další nové výše uvedené hydrologické problémy. Z těchto důvodů doporučujeme: a) u dvou již v projednávaném dokumentu navrhovaných opatření pro Vysočinu, tj. u akcí Propojení skupinových vodovodů Jihlavsko – Havlíčkovobrodsko a Propojení skupinových vodovodů Třebíčsko – Jihlavsko doporučujeme pouze prověřit předpokládané investiční náklady – odhad 50 mil. Kč pro obě tato opatření se jeví jako podhodnocený b) ke zmírnění výše uvedených nových hydrologických problémů, které nebyly v projednávaném dokumentu ještě podchyceny, doporučujeme také v nejbližším výhledu vyčlenit <u>nejméně cca 170 mil. Kč</u> na dvě nová námi navrhovaná opatření nadregionálního významu, a to: - Propojení skupinových vodovodů Žďársko a Jihlavsko (v trase Žďár n. S. – Polná) - toto řešení umožní zejména zásobování problematických obcí na rozhraní okresů Žďár n. S. a Jihlava, závislých na nespolehlivých podzemních zdrojích nebo bez existence vodovodu	Vzato na vědomí. Informace je třeba promítnout do aktualizace PRVKÚ kraje Vysočina a závěry následně promítnou do další aktualizace PRVKÚ ČR. Vzato na vědomí. Odhad investičních nákladů na realizaci jednotlivých opatření vycházel z dostupných informací v době zpracování Koncepce. Při rozpracování studii a projektové dokumentace „Opatření“ jsou standardně technicky zpřesňována s dopadem na výši investičních nákladů. Nově navrhovaná opatření je třeba promítnout do aktualizace PRVKÚ kraje Vysočina. Ministerstvo zemědělství je připraveno zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a souvisejících investičních nákladů a aktualizovat seznam nadregionálních opatření, která budou splňovat podmínky usnesení vlády č.620/2015 a budou posouzeny procesem SEA.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
----	-------	---------	----------------	---

- **Propojení skupinových vodovodů Žďársko a Třebíčsko** (v trase Budišov – Náměšť nad Oslavou) - toto řešení umožní zejména zásobování problematických obcí na rozhraní okresů Žďár n. S. a Třebíč, závislých na nespolehlivých podzemních zdrojích nebo bez existence vodovodu. Propojení má také strategický význam – zatím je oblast Náměště nad Oslavou připojena přivaděčem ve hrázi Dalešické přehrady (tj, zdroj vody pro JE Dukovany) a v případě oprav této strategické přehradní hráze by zásobení celé rozsáhlé oblasti bylo problematické.

- 4) Východní závětrná část kraje Vysočina s působností VAS patří z hlediska deficitu vody v podzemních zdrojích k pravidelně nejsušším v celé ČR – viz mapa níže. Velké množství spotřebišť je zde zásobováno výhradně z podzemních zdrojů vody. Lokality závislé na podzemních zdrojích jsou rizikové a je pro ně zásadní realizovat co nejdříve připojení ke stabilnějším skupinovým nebo oblastním vodovodům.



Vzato na vědomí

Ministerstvo zemědělství je připraveno zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a souvisejících investičních nákladů a aktualizovat seznam nadregionálních opatření, která budou splňovat podmínky usnesení vlády č.620/2015 a budou posouzeny procesem SEA.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
24	28. 7. 2020	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	Připomínky k projednání návrhu „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ prezentované jako celorepubliková koncepce zaměřená na řešení problematiky sucha - Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území ČR Dne 23.7.2020 jsem se zúčastnil jednání na Ministerstvu zemědělství ČR, které bylo pozvánkou svoláno jako „Veřejné projednání návrhu „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA)“. V pozvánce se přitom dále hovoří o celorepublikové koncepci zaměřené na řešení problematiky sucha, jejíž návrh je předkládán na základě usnesení Vlády ČR č. 620 ze dne 29.7.2015, která je dále označena jako „aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR – SUCHO)“. V konkretizaci programu je pak již uvedena jen Aktualizace PRVKÚ ČR – SUCHO. To vše na jedné straně formátu A4, což představuje - slušně řečeno - terminologický chaos. Platí-li uvedené východisko - usnesení Vlády ČR č. 620 ze dne 29.7.2015 – vyjadřuji toto stanovisko: 1. Projednávaná revize, koncepce či aktualizace měla být projednána a schválena či zamítnuta již před dvěma lety. Nyní se jedná o neaktuální materiál, jehož jediná použitelnost spočívá ve shromážděných datech do roku 2016, resp. počátku roku 2017, a může tak posloužit maximálně jako podklad pro zpracování nové aktualizace.	Neakceptováno – vysvětleno Úkolem zakázky „Revize funkčnosti propojení a zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ bylo vypracování aktualizace „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky“ (PRVKÚ ČR – sucho) v souladu s Usnesením vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody – úkol C/3: Z těchto důvodů je v dokumentech uváděn název Aktualizace rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (zkráceně PRVKÚ ČR – SUCHO) K bodu 1: S uvedeným názorem se pořizovatel v zásadě ztotožňuje. Fakt, že příprava a zpracování koncepce a vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví probíhá řadu let je komentován i výše v textu. Zpracovaný materiál bude samozřejmě podkladem pro následné dokumenty, ať již zpracovávané na úrovni celé republiky, tak na úrovni regionů, krajů či menších územně samosprávných celků.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“				
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO				
Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA				
Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
			2. Materiál nereaguje a vlivem jeho zastaralosti ani nemůže reagovat na: a. dramatický klimatický vývoj v posledních letech, který ještě zhoršil podmínky sucha alarmující již v době zadání zpracování dokumentu (2015) b. potřebu propojení vodárenských soustav v nejohroženějších regionech (Vysočina, Jižní Morava), které nejsou v seznamu opatření zastoupeny vůbec nebo pouze minimálně, tedy nedostatečně. Např. pro celá povodí VAK Hodonín a VAK Břeclav není navrženo ani jedno opatření, přitom se jedná o kriticky ohrožené oblasti. Závěr: navrhuji neztrácet čas a energii projednáváním již dnes neaktuálního zastaralého dokumentu a okamžitě zadat vypracování řádného dokumentu mapujícího aktuální potřeby propojení vodárenských soustav vyvolaného klimatickými změnami a jimi vyvolanému nástupu mimořádného sucha.	K bodu 2: S uvedeným názorem se pořizovatel rovněž ztotožňuje. Nicméně návrh opatření/záměrů vycházel z požadavků všech krajů ČR. Aktuální požadavky budou přeneseny na krajské a republikové koncepce. „Koncepce“ obsahuje řadu opatření, která je třeba realizovat a současně je možné připravovat podklady pro další opatření. Ministerstvo zemědělství je připraveno výhledově zohledňovat vývoj potřeb vody, vliv sucha na zásobování obyvatelstva pitnou vodou a souvisejících investičních nákladů a aktualizovat seznam nadregionálních opatření, která budou splňovat podmínky usnesení vlády č.620/2015 a budou posouzeny procesem SEA. Navrhovaná řešení je třeba promítnout do aktualizace PRVKÚK Jihomoravského kraje a postupovat v souladu se stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje: <i>„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ by měla být přijímána jako materiál doplňkový ve vztahu ke krajským Plánům</i>

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
				<i>rozvoje vodovodů a kanalizací, které jsou aktualizovány a pravidelně předávány MZe a zohledňují v daleko hlubším záběru potřeby jednotlivých území krajů.“</i> PRVKÚ ČR, který je syntézou informací z PRVKÚK, je vždy zpracován s určitým zpožděním a z podstaty věci nemůže být aktuálnější než PRVKÚK jednotlivých krajů. Projednání koncepce je na samém závěru a odmítnout její schválení jen z důvodu neaktuálnosti dat je z pohledu pořizovatele neadekvátní. V takovém případě může nastat situace, že nebude na celostátní úrovni žádný podobný dokument po další řadu let. Podle pořizovatele je vhodnější vycházet ze zpracovaného materiálu jako základu pro následující aktualizace než z nulového stavu, kdy se situace s aktuálností dat může opakovat.

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky: PRVKÚ ČR – SUCHO

Vypořádání vyjádření k návrhu celostátní koncepce a k vyhodnocení SEA

Č.	Datum	Oponent	Text vyjádření	Způsob vypořádání v rámci Vyhodnocení SEA
25	28. 7. 2020	Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje Vysočina	Podpůrné stanovisko vydané v rámci připomínkování Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území České republiky, zveřejněné dne 14. července 2020 na portálu Ministerstva zemědělství ČR. Na základě seznámení se se souborem dokumentů „Aktualizace Plánu vodovodů a kanalizací České republiky“ a se stanoviskem spolku SUWAC z.s. ze dne 28.7.2020, jehož členem je i Asociace krajů České republiky vyjadřují podporu stanovisku spolku SUWAC z.s. a jím uplatněným zásadním připomínkám.	Neakceptováno – vysvětleno Jedná se o podpůrné stanovisko pro SUWAC. Viz vypořádání připomínek SUWAC (položka číslo 20).
26	28. 7. 2020	Vít Rajtšlégr, člen Rady Jihomoravského kraje	Podpůrné stanovisko vydané v rámci připomínkování Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území České republiky, zveřejněné dne 14. července 2020 na portálu Ministerstva zemědělství ČR. Na základě seznámení se se souborem dokumentů „Aktualizace Plánu vodovodů a kanalizací České republiky“ a se stanoviskem spolku SUWAC z.s. ze dne 28.7.2020, jehož členem je i Asociace krajů České republiky vyjadřujeme podporu stanovisku spolku SUWAC z.s. a jím uplatněným zásadním připomínkám.	Neakceptováno – vysvětleno Jedná se o podpůrné stanovisko pro SUWAC. Podpůrné stanovisko nekoresponduje se stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (položka číslo 3). Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí je komplexní.