

Příloha 2B

**Stanoviska orgánů ochrany přírody podle §45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**

V dále uvedené tabulce je uveden přehled institucí, poptaných žádostí o stanovisko k návrhu Koncepce, je stručně vyznačeno, jaký je obsah tohoto stanoviska, případně zda stanovisko bylo poskytnuto.

orgán ochrany přírody	obsah stanoviska (koncepce nemůže mít významný vliv na EVL a PO, nelze vyloučit významný vliv, příp. stanovisko nebylo poskytnuto)
AOPK ČR, regionální pracoviště (r.p.) Správa CHKO Beskydy	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Bílé Karpaty	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Blaník	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Blanský les	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Brdy	nemůže mít významný vliv ²
AOPK ČR, r.p. CHKO Broumovsko	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO České středohoří	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Český kras	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Český les	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Český ráj	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Jeseníky	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Jizerské hory	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Kokořínsko	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Křivoklátsko	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Labské pískovce	sloučena se Správou NP České Švýcarsko
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Litovelské Pomoraví	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Lužické hory	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Moravský kras	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Orlické hory	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Pálava	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Poodří	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Slavkovský les	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Třeboňsko	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Žďárské vrchy	-----
AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Železné hory	-----
Správa Národního parku České Švýcarsko	nemůže mít významný vliv
Správa Krkonošského národního parku	nemůže mít významný vliv
Správa Národního parku Podyjí	nemůže mít významný vliv
Správa Národního parku a CHKO Šumava	nemůže mít významný vliv
Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí	nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví	nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPaZ)	<u>nelze vyloučit</u> významný vliv
Krajský úřad Karlovarského kraje, OŽPaZ	nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, OŽPaZ	<u>nelze vyloučit</u> významný vliv
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zeměděl. a ŽP	nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, OŽPaZ	nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Olomouckého kraje, OŽPaZ	nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPaZ	nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽPaZ	<u>nelze vyloučit</u> významný vliv

¹) jmenovitě ve Středočeském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji

²) stanovisko, vydané dne 21.11.17, obsahem nahrazuje stanovisko AOPK ČR – ústředí Praha ze dne 4.12.17

orgán ochrany přírody	obsah stanoviska (konceptce nemůže mít významný vliv na EVL a PO, nelze vyloučit významný vliv, příp. stanovisko nebylo poskytnuto)
Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ	nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Ústeckého kraje, OŽPaZ	nemůže mít významný vliv
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽP	nelze vyloučit významný vliv
Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPaZ	nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy I (Praha)	nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy II (České Budějovice)	nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy III (Plzeň)	nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy IV (Ústí n.L.)	nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy V (Liberec)	nelze vyloučit významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy VI (Hradec Králové)	nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy VII (Brno)	nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy VIII (Olomouc)	nemůže mít významný vliv
MŽP, odbor výkonu státní správy IX (Ostrava)	nemůže mít významný vliv
Újezdni úřad vojenského újezdu Boletice	nemůže mít významný vliv
Újezdni úřad vojenského újezdu Březina	nemůže mít významný vliv
Újezdni úřad vojenského újezdu Hradiště	nemůže mít významný vliv
Újezdni úřad vojenského újezdu Libavá	nemůže mít významný vliv

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
T: 283 069 242
F: 283 069 241
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz
www.nature.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Jaroslav Kabele
Táborská 31
140 16 Praha 4

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 16145/SOPK/2017

VYŘIZUJE: Šárka Okrouhlíková

PRAHA 4. PROS|NCE 2017

Věc: Žádost o stanovisko k možnosti ovlivnění lokalit EVL nebo PO v souvislosti s návrhem koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojených vodárenských soustav v období sucha“ (v rámci zpracování SEA)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), po posouzení návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojených vodárenských soustav v období sucha“ (dále jen „Koncepce“), který předložila firma Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, odeslaného dne 7. 11. 2017, vydává v souladu s § 14b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů toto

STANOVISKO:

Uvedený Návrh koncepce **může mít významný vliv** na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (soustavy Natura 2000) v územní působnosti Agentury (viz příloha).

ODŮVODNĚNÍ

Firma Sweco Hydroprojekt a.s. se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, dne 7. 11. 2017 požádala Agenturu, prostřednictvím regionálních pracovišť, jako příslušný orgán ochrany přírody o posouzení Koncepce z hlediska jeho vlivů na soustavu Natura 2000.

Koncepce vychází z extrémních klimatických výkyvů a řeší možnosti zásobování obyvatel pitnou vodou. Dokument řeší revizi funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha z roku 2017. V textové části koncepce jsou uvedeny seznamy obcí, jež byly postiženy suchem a návrhy opatření pro

řešení rizika poškození suchem u vybraných obcí. Textová část je řazena dle krajů. Součástí koncepce je také grafický výstup, jímž je webová aplikace.

Agentura identifikovala možný negativní vliv na předměty ochrany soustavy Natura 2000. Níže jsou uvedeny jednotlivé Evropsky významné lokality (EVL) a Ptačí oblasti (PO) které mohou být dle Agentury negativně ovlivněny.

Středočeský kraj

Možný negativní vliv spatřuje Agentura v obnově vypouštění důlních vod do vodního toku Klíčava za účelem navýšení jeho vodnosti v **EVL Lánská obora** s předmětem ochrany velevrub tupý (*Unio crassus*), který je velmi citlivý na kvalitu vody. Z koncepce není patrné, jaké bude množství vypouštěných důlních vod, kde se budou tyto vody vypouštět ani kvalita vypouštěných vod po navržené úpravě.

Při výstavbě vodovodního řadu přetínajícího jeden z přítoků Kotelského potoka v **EVL Niva Kotelského potoka** Agentura upozorňuje na možný negativní vliv stavebních prací, zejména riziko znečištění toku a zákalu, na předmět ochrany mihuli potoční (*Lampetra planeri*).

Odběr vody z navržených vodních zdrojů u Obecnice (**EVL Octárna**) a u sídliště Velcí jihozápadně od Jinců (**EVL Ohrazenický potok**) může mít dle Agentury možný negativní vliv na populaci předmětu ochrany, kterým je mihule potoční (*Lampetra planeri*). Z koncepce jasně nevyplyvá množství odebíraných vod ani, zda se jedná o vody podzemní či povrchové. Riziko spočívá v možném snížení vodnosti až vyschnutí vodních toků, které jsou biotopy larev a dospělců mihulí.

Karlovarský kraj

Konkrétní cíle v tomto kraji nezasahují do území Natura 2000 avšak Agentura upozorňuje na fakt, že v povodí řeky Teplé (též Střely) lze očekávat zmenšení zásob podzemní vody a v těchto povodích bude zřejmě zapotřebí učinit adaptační opatření, která nadlejší průtoky v suchých měsících. Tento zcela obecný popis nevylučuje možný vliv na **EVL Teplá s přítoky a Otročínský potok**, ale pro svou obecnost i jiných EVL v celém povodí tohoto toku.

Agentura konstatuje, že z koncepce není vizuálně patrné umístění záměrů, naopak z uvedené webové aplikace lze vyčíst návrhy opatření v systému vodovodních řadů, které sama textová část koncepce neuvádí. Jedná se o návrh vodovodního řadu mezi obcemi Rájov a Závišín (**EVL Prameny Teplé**) a návrh nového vodovodního řadu Sedlečko – Dubina – Kyselka zasahující na své části do **EVL Doupovské hory** a **PO Doupovské hory**.

Ústecký kraj

Agentura upozorňuje, že na mapovém portálu jsou uvedeny návrhy řešení nedostatků při zásobení pitnou vodou (návrhy bodových a liniových objektů sloužících jako zdroj či k distribuci vody), které nejsou obsaženy v kapitole 7.2.1. V žádosti ani připojených přílohách není uveden bližší popis, nicméně Agentura předpokládá, že realizace navržených prvků bude představovat zemní stavební práce. Dle vymezení navrhovaných objektů na výše uvedeném mapovém portálu nelze bez bližší specifikace vyloučit významný vliv na předměty

ochrany v **EVL Porta Bohemica** losos obecný (*Salmo salar*), bobr evropský (*Castor fiber*) a stanoviště 9180 *Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklich* a na předmět ochrany losos obecný (*Salmo salar*) v **EVL Horní Kamenice**.

Liberecký kraj

Agentura upozorňuje na problematický úsek převedení vody z VN Josefův Důl (Souš) do ÚV Bílý Potok, kde je možný negativní vliv lokalizován v **EVL Jizerskohorské bučiny**, **EVL Smědava** a **PO Jizerské hory**.

Královéhradecký kraj

Možný negativní vliv na předměty ochrany **EVL Adršpašsko-teplické skály** identifikovala Agentura u záměru posílení kapacity a zabezpečení východočeské Vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové, která mimo jiné zahrnuje zvýšení stálosti zdrojů pitné vody navýšením akumulace vody a zvýšením vydatnosti zdrojů ve větvi Vodárenské soustavy Východní Čechy - Skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod.

Vzhledem k lokalizaci a charakteristice záměru vodárenská nádrž Pěčín nelze vyloučit významný negativní vliv na **EVL Zdobnice – Říčka**. Po realizaci záměru by se zmíněné EVL nacházelo v zátopě této vodárenské nádrže.

Pardubický kraj

Agentura spatřuje možný negativní vliv u opatření 10.2.3 propojení SV Hlinsko a SV Chrudim, kde navržený vodovod prochází přímo přes **EVL Hubský-Strádovka** a **EVL Krkanka-Strádovské peklo**. Navržená trasa je pouze schematická, nelze tedy vyloučit významný vliv na předměty ochrany EVL. Dalším opatřením s možným negativním vlivem je opatření 10.2.6 Propojení vodovodů Žlebské Chvalovice a Rovnov nad Doubravou v jehož blízkosti se nachází **EVL Lichnice-Kaňkovy hory**. Z předložené dokumentace nemůže Agentura vyloučit negativní vliv na **EVL Semínský přesyp**, **EVL Bohdanečský rybník** a **PO Bohdanečský rybník**, v jejichž blízkosti se nachází záměry 10.2.8 a 10.2.9.

Dále jsou v mapové aplikaci navrženy nové vodovodní řady zasahující do EVL, kde není jasné, ke kterému bodu v textové části patří. Jedná se o vodovodní řad Trhová Kamenice - Travná - Horní Bradlo - Vršov a vodovodní řad v Bojanově, které zasahují do **EVL Chrudimka**. Dále o vodovodní řad Nasavrky - Hodonín - České Lhotice, který zasahuje do **EVL Krkanka-Strádovské peklo**. Z důvodu, že navržené trasy jsou pouze schematické, nevyločila Agentura významný vliv na předměty ochrany EVL.

Olomoucký kraj

Z předložených podkladů není Agentuře zřejmé, zda Koncepce v rámci propojení vodárenských soustav uvažuje s nejnovějšími poznatky o využitelném množství podzemní vody v konkrétních hydrogeologických rajónech a zda povolené odběry v těchto hydrogeologických rajónech již za současného stavu nepřekračují přírodní zdroje. Agentura se domnívá, že teprve na základě vyhodnocení využitelného množství podzemních vod, je

možné uvažovat s jeho distribucí v rámci nově navrhovaných propojení vodárenských soustav (opačný přístup může vést k budování propojení, kterými nepoteče potřebné množství podzemní vody).

Koncepce obsahuje návrh napojení skupinového vodovodu Dub nad Moravou na skupinový vodovod Olomouc. Agentura upozorňuje, že jeden ze zdrojů skupinového vodovodu Olomouc (prameniště Litovel - Čerlinka) se nachází v hydrogeologickém rajónu 6640 Mladečský kras, kde maximální povolené odběry překračují přírodní zdroje podzemních vod (informace z projektu Rebilance zásob podzemních vod, Česká geologická služba 2016). Z podkladů vyplývá, že při max. čerpání podzemních vod z prameniště Litovel - Čerlinka, může dojít v jeho předpolí (do vzdálenosti až 3 km od jímacího území) k významnému poklesu hladiny podzemní vody, také na části území **EVL Litovelské Pomoraví a PO Litovelské Pomoraví**, s negativním vlivem na předměty ochrany **91F0** - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), jilmem habrolistým (*Ulmus minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo jasanem úzkolistým (*Fraxinus angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmion minoris*) a prioritní stanoviště **91EO** - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*).

Koncepce stanovuje záměry a opatření v obecné rovině a neobsahuje konkrétní umístění daných opatření a záměrů. Proto Agentura vzhledem k povaze koncepce upozorňuje na nutnost podrobit zjišťovacímu řízení všechny navazující záměry, které mohou ovlivnit některou ze složek životního prostředí, či mohou mít potenciálně významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany, nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Agentura také doporučuje zpřehlednit lokalizaci jednotlivých opatření v textové části (viz např. tabulka 3.2.1.) a doplnit koncepci o přehled používaných zkratk.

Toto stanovisko Agentury nenahrazuje další potřebná stanoviska orgánů ochrany přírody, příslušných z hlediska jejich územní působnosti.

Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Na vydání tohoto stanoviska se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Mgr. Jaromír Kosejk

ŘEDITEL ODBORU OBECNÉ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Příloha: Seznam evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v územní působnosti AOPK ČR (vč. předmětů ochrany).

Správa CHKO Brdy
Jince č.p. 461
262 23 Jince
e-mail: helena.vejrova@nature.cz
www.brdy.ochranaprirody.cz
IDDS: ffydyjp

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1997/SC/2017-3

VYŘIZUJE: Ing. Helena Vejrová

DATUM: 21. 11. 2017

Věc: Stanovisko k EVL - návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm e) ve spojení s § 78, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody a krajiny“) na základě žádosti právnické osoby Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081, ze dne 7. 11. 2017, o stanovisko k možnosti ovlivnění lokalit EVL nebo PO v souvislosti s návrhem koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, vydává podle ust. § 45i, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny stanovisko.

Lze vyloučit,

že uvedený návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ vypracovaný v listopadu 2017 **může mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti** na území Chráněné krajinné oblasti Brdy (dále též „CHKO Brdy“).

Odůvodnění:

Agentura obdržela dne 9. 11. 2017 žádost o vydání stanoviska k **návrhu koncepce** „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ (dále též „Koncepce“) pro potřeby Oznámení SEA.

Podle návrhu Koncepce je většina nových zdrojů a propojení vodovodních řadů umístěna mimo evropsky významné lokality, ležící na území CHKO Brdy. Pouze navrhovaný nový podzemní zdroj pro obec Nové Mitrovice leží v blízkosti EVL Bradava (CZ0323145). Svým charakterem nenaruší celistvost ani neohrozí předmět ochrany, kterým je rak kamenáč (*Austropotamobius torrentium*). Jiné evropsky významné lokality na území CHKO Brdy nebudou Koncepcí ani dotčeny a vliv na ně lze vyloučit vzhledem k charakteru Koncepce.

Na území CHKO Brdy se ptačí oblasti nenacházejí.

Toto stanovisko je vydáno formou vyjádření podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

podepsáno elektronicky)

Mgr. Bohumil Fišer

Vedoucí Správy CHKO Brdy

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO BLANSKÝ LES
Vyšný 59
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 301 031
fax: +420 380 301 049
e-mail: blanles@nature.cz
www.nature.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 3969/JC/17

VYŘIZUJE: RNDr. Weiter

DATUM: 21. 12. 2017

STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE „REVIZE FUNKČNOSTI PROPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH PROPOJENÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ SUCHA“ PODLE § 45i ZÁKONA Č. 114/1992 SB.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), obdržela od společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081, Táborská 31, 140 16 Praha 4, žádost o stanovisko k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ podle § 45i zákona.

Správa CHKO Blanský les vydává podle § 45i odst. 1 zákona následující

STANOVISKO

Koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ je takového charakteru, že její významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality CZ0314124 – Blanský les, lze vyloučit.

ODŮVODNĚNÍ

Předložený návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, mapuje stav zásobování obyvatel pitnou vodou za účelem optimalizace distribuce vody v období sucha, řeší funkčnost propojení soustav a možnosti vytvoření propojení nových. Vypracovaná koncepce tvoří teoretický podklad pro případné realizace projektů zásobování vodou. V koncepci nejsou navrhovány projekty se stanovenými parametry realizace. Vypracování koncepce nebude mít významný vliv na území EVL Blanský les.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Jižní Čechy
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
Blanský les
Vyšný 59
381 01 Český Krumlov
V.1.



RNDr. Jan Flašar, v. r.
VEDOUcí SPRÁVY
CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI



Sweco Hydroprojekt a.s.
Ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SNPCS 06099/2017
SPISOVÁ ZNAČKA: SZ SNPCS 06143/2017/2

VYŘIZUJE: Bauer

DATUM: 30.11. 2017

Věc: „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ – stanovisko podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. v platném znění.

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa“), jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. f) příslušný dle § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) na základě žádosti společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ:26475081, přijaté dne 9.11. 2017 o vydání stanoviska pro záměr „**Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha**“, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) toto stanovisko:

STANOVISKO:

Ize vyloučit, že uvedený záměr **může mít významný vliv** na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Na základě žádosti od společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ:26475081, přijaté dne 9.11. 2017 o vydání stanoviska pro záměr „**Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha**“

Správa národního parku České Švýcarsko prostudovala předloženou koncepci. Záměry se zabývají propojením vodárenských soustav a stanovením míry rizika z pohledu sucha na jednotlivé obce. Jedná se o dva záměry. V Ústeckém kraji je navrženo propojení vodovodu Děčín-Dobkovice (dotčené území obce Malšovice, Dobkovice) a propojení vodovodu Chomutov – Žlutice. I z takto obecného materiálu lze vyloučit vliv na Ptačí oblast labské pískovce a EVL ve správním území CHK Labské pískovce, protože svou lokalizací jsou mimo správní území CHKO Labské pískovce.

Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Petr Bauer

ŘEDITEL ODBORU OCHRANY PŘÍRODY

*Pražská 52
407 46 Krásná Lípa*

*Tel.: +420 412 354 050
Dat. schránka: 8dxaa7n*

*IČ: 705 65 759
DIČ: CZ705 65 759*

*ČNB Ústí nad Labem
č.ú.: 39021431/0710*



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz
www.knap.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Jaroslav Kabele
Táborská 31
140 16 Praha 4
IDS: i2cegr3

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
131/KAB/0780 /7.11.2017	KRNAP 09994/2017	OSS/Ing. Steklá/H	513	22.11.2017

Koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vydává k záměru „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 cit. zákona toto stanovisko:

Lze vyloučit,

že výše uvedené záměry mohou mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Krkonoše nebo Ptačí oblasti Krkonoše.

Odůvodnění

V principu může koncepce týkající se optimalizace a zajištění dostatečné kapacity vodárenských odběrů klást nároky na zvýšené odběry vody ve vybraných lokalitách. To může v případě odběrů z povrchových vod, které jsou hlavním zdrojem pitné vody v oblasti Krkonoš, nést rizika pro udržení některých ekologických parametrů toků v takovém rozsahu, aby vyhovovaly vybraným druhům živočichů či rostlin a neohrožovaly jejich populace například dlouhodobým snížením zůstatkových průtoků v ovlivněných tocích. V Evropsky významné lokalitě Krkonoše je takovým druhem **vranka obecná** (*Cottus gobio*), zvláště chráněný druh v kategorii ohrožený dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, a předmět ochrany dle práva Evropských společenství. Permanentní snížení průtoků v určitém profilu vlivem odběrů vody je spojeno se změnami splaveninového režimu, zmenšením omočené plochy koryta, úbytkem potravy, úkrytových kapacit apod., což ovlivňuje vhodnost daného biotopu pro výskyt výše zmíněného druhu.

Avšak z přiloženého podkladu pro zjišťovací řízení SEA „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha – stručná verze popisu návrhu koncepce“ (vypracovaný 11/2017) nevyplývá, že by se jakýkoliv návrh propojení vodárenských soustav pro řešení obcí postižených suchem uvedený v tomto materiálu dotýkal území Evropsky významné lokality Krkonoše a Ptačí oblasti Krkonoše.

Z výše uvedeného důvodu došla Správa KRNAP k závěru, že v předloženém záměru **lze vyloučit** významný vliv na Evropsky významnou lokalitu Krkonoše a Ptačí oblast Krkonoše. Koncepce nebude podléhat hodnocení podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Ing. Jana Steklá
pověřená úřední osoba



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

NA VYHLÍDCE 5, 669 01 ZNOJMO

SPISOVÁ ZNAČKA: SZ NPP 1536/2017
ČÍSLO JEDNACÍ: NPP 1536/2017
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Zdeněk Mačát

DATUM: 21. 11. 2017
TELEFON: 515 282 257
E-MAIL: macat@nppodyji.cz

Stanovisko dle § 45i

Správa Národního parku Podyjí (dále jen „Správa NP Podyjí“), jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. f) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), na základě předložené koncepce „Revize funkčních propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ žadatele Sweco Hydroprojekt, a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. toto stanovisko:

Záměr nemůže mít významný vliv na Ptačí oblast Podyjí a evropsky významné lokality v kompetenci Správy Národního parku Podyjí.

Odůvodnění:

K výše uvedenému závěru dospěl příslušný orgán ochrany přírody na základě prostudování a projednání předloženého návrhu. Z návrhu v předložené podrobnosti vyplývá, že jde o pokladový materiál, který shrnuje současné funkční propojení vodárenských soustav a zároveň zajišťuje potenciální možnost nových propojení těchto soustav jako prevenci proti suchu.

V dostupných dokumentech a podkladech není formulován žádný záměr ani projekt, který by sám nebo ve spojení s jinými mohl mít významný vliv na ptačí oblasti ani evropsky významné lokality v kompetenci Správy NP. Jedná se projekty, u kterých i v případě jejich realizace nedojde ani k nepřímému ohrožení ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ve správě Národního parku Podyjí. Avšak další návrhy, záměrů, projektů a činností mohou podléhat dalšímu posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Ve smyslu § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se toto stanovisko nevydává v režimu, na který se vztahují obecné předpisy o správním řízení. Toto stanovisko nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Tomáš Rothrockl
ředitel

Rozdělovník:

Sweco Hydroprojekt, a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4



Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4
(obdrží prostřednictvím DS: i2cegr3)

Vaše značka/dopis ze dne	naše značka	vyřizuje / linka	datum
131/KAB/0780 – 7.11.2017	SZ NPS 10825/2017/2 – NPS 11413/2017	RNDr. Braun / 226	30. listopadu 2017

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možného vlivu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ na soustavu Natura 2000

Správa Národního parku Šumava (dále jen „Správa“) jako orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně přírody a krajiny na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava podle ustanovení § 78 odst. 2 ZOPK, příslušná dle tohoto ustanovení vydat stanovisko orgánu ochrany přírody ke koncepcím a záměrům navrhovaným v Evropsky významné lokalitě Šumava nebo Ptačí oblasti Šumava, po posouzení Vaší žádosti o stanovisko k možnému vlivu koncepce „**Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha**“ z hlediska dopadu na ochranu živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť v rámci soustavy chráněných území Natura 2000 vydává podle § 45i odst. 1 ZOPK toto stanovisko:

Významný vliv koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava lze vyloučit.

O d ů v o d n ě n í:

Orgán ochrany přírody posuzoval předloženou koncepci z hlediska vlivu její realizace na jednotlivé předměty ochrany Ptačí oblasti (dále jen „PO“) Šumava, vymezené nařízením vlády č. 681/2004 Sb., a Evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Šumava, která byla vymezena a zařazena do národního seznamu nařízením vlády č. 318/2013 Sb., ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb., přičemž byly hodnoceny kvalitativní i kvantitativní parametry území.

Návrh koncepce „**Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha**“ (dále jen „koncepce“) neobsahuje žádná konkrétní opatření ani záměry aktivních zásahů do námi sledovaného území. Rovněž tak jsme v návrhu koncepce nenalezli ani žádné strategické záměry vymezené v obecné rovině, které by se mohly týkat námi spravovaného zvláště chráněného území, a proto dospěla Správa Národního parku Šumava k závěru, že významný vliv koncepce na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Šumava a PO Šumava lze v daném případě vyloučit.

Konkrétní nepřímá rizika jednotlivých záměrů při realizaci koncepce budou analyzována na lokální úrovni včetně případného posouzení vlivu na předměty ochrany.

Otisk úředního razítka

Ing. Jiří Dolejší
vedoucí odboru

SWECO Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Ing. Petr Matějček
ředitel divize 131
Táborská 31
140 16 Praha 4

Váš dopis zn./ze dne:

131/KAB/0780

7. 11. 2017

Č. j.:

MHMP 1884201/2017

Sp. zn.:

S-MHMP 1780010/2017 OCP

Vyřizuje/tel.:

Ing. M. Stehlíková

236 004 217

Počet listů/příloh: 1/0

Datum:

4.12.2017

Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení záměru „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ doručeného dne 9.11.2017 na podkladě předložené žádosti vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Odůvodnění: Cíle a závěry koncepce jsou stanoveny rámcově pro některé lokality, bez detailnějších informací a kapacit. Pro jednotlivé záměry, které se budou v rámci uvedené koncepce realizovat, bude tak podle jejich kapacity a charakteru, nutné vydat stanovisko orgánu

ochrany přírody jednotlivě pro konkrétní záměr. Uvedenou koncepcí jako obecným rámcovým dokumentem nejsou dotčeny námi chráněné zájmy.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

v z. Ing. Marie Beranová

Ing. Jana Cibulková

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

podepsáno elektronicky

otisk úředního razítka



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Č.j.: KUJCK 146202/2017/OZZL/2 datum: 15. 12. 2017 vyřizuje: RNDr. Kamil Zimmermann Ph.D. telefon: 386 720 711
Sp. zn.: OZZL 131750/2017/kazi

Stanovisko 45i k návrhu koncepce "Revize funkčnosti propojení vodárenských soustav – v období sucha"

Krajský úřad – Jihočeský kraj, jako příslušný orgán podle ustanovení §77a, odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) vydávají stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1, ukládají kompenzační opatření a informují o uložených kompenzačních opatřeních Ministerstvo životního prostředí.

Orgán ochrany přírody krajského úřadu – Jihočeský kraj obdržel dne 9. 11. 2017 Žádost o stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb k návrhu koncepce "Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha - v rámci zpracování oznámení (dále jen „Revize funkčnosti propojení vodárenských soustav“). Krajský úřad – Jihočeský kraj po posouzení předložených podkladů a na základě dostupných informací ze „Stručné verze popisu návrhu koncepce“, v rámci své místní a věcné příslušnosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny sděluje následující:

Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny)

Předložená koncepce **"Revize funkčnosti propojení vodárenských soustav"** **nemůže** mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj.

Odůvodnění:

Revize funkčnosti propojení vodárenských soustav je ze své podstaty koncepční dokument, který neřeší konkrétní záměry (projektová dokumentace atd.) a přesné vedení případných propojení (detailní umístění technických řešení), ale stanovuje prioritní osy rozvoje a identifikuje hlavní problémy k řešení v území. Celá „Revize funkčnosti propojení vodárenských soustav“ byla předložena k posouzení ve formě dvou a půl stránek textu, který je naprosto nedostatečný a další podklad má sloužit grafické řešení z portálu <http://prvk.hydrosoft.cz>. Mezi oběma podkladovými částmi existují určité rozpory a z grafické části není zcela jasné, o jakých záměrech textová část přesně mluví. Nicméně vzhledem k podstatě obecnému charakteru navrhovaných záměrů, kdy nejsou záměry sice nikde podrobně specifikovány, ale z grafické části vyplývá, že záměry (Vlachovo Březí, Sev. Písecko Čimelice – Orlík/Vlt a Volyně, které zmiňuje textová část) nezasahují do žádného prvku soustavy NATURA 2000, a proto zdejší orgán ochrany přírody vyloučil významný negativní vliv na prvky soustavy NATURA 2000.

Zdejší orgán ochrany přírody požaduje, vzhledem k přihlédnutí k obecnému principu předběžné environmentální opatrnosti, aby v navazujících krocích (řízení atd.), kdy bude známo podrobnější řešení, byly znovu posouzeny záměry, které by mohli ovlivnit prvky soustavy NATURA 2000.

Jako příklad problematického vymezení zdejší orgán ochrany přírody upozorňuje na vedení navrhovaného vodovodu Blatná – Kostelec nad Vltavou, který není zmiňován v revizi funkčnosti propojení vodárenských soustav, je ale zakreslen jako návrhový z portálu <http://prvk.hydrosoft.cz> a jeho vedení prochází v těsné blízkosti evropsky významné lokality (dále jen „EVL“), EVL CZ0313115 Boukal.

Toto vyjádření nenahrazuje stanoviska dalších případně dotčených orgánů ochrany přírody ve smyslu § 76 a § 77 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdržel:

– Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (DS)

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3

601 82 Brno

Váš dopis zn.: 131/KAB/0780
Ze dne: 07.11.2017
Č. j.: JMK 172143/2017
Sp. zn.: S-JMK 161681/2017
Vyřizuje: Ing. Štouračová
Telefon: 541651547
Datum: 06.12.2017

SWECO Hydroprojekt a. s.
Táborská 31
140 16 PRAHA 4

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ na lokality soustavy Natura 2000

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhodnotil na základě žádosti firmy SWECO Hydroprojekt, Táborská 31, 140 16 Praha 4, podané dne 09.11.2017, možnosti vlivu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ na lokality soustavy Natura 2000 a vydává

stanovisko

podle §45i odst. 1 téhož zákona v tom smyslu, že pro hodnocenou koncepci

nelze vyloučit významný vliv

na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy Natura 2000 nacházející se v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Odůvodnění:

Podkladem pro posouzení vlivu koncepce byla žádost podaná výše uvedeným žadatelem včetně příloh dne 09.11.2017.

Předmětem koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, pro kterou je stanovisko vydáváno, je splnění úkolu C/3 z usnesení vlády ČR č. 620 z 29.07.2015. Tento úkol stanoví: „Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou“.

Pro Jihomoravský kraj je vytipováno 32 možností vzájemného propojení stávajících vodovodních soustav, rozšíření stávajících vodovodních soustav, vybudování nových vodovodních soustav případně posílení stávajících zdrojů pitné vody. Pouze dvě z těchto možností již byly projednány v rámci zpracování Plánu

rozvoje vodovodů a kanalizací JMK. Ostatní jsou vytipovány nově, přičemž u těchto nově vytipovaných možností rozvoje vodovodních soustav je grafické zachycení jejich pravděpodobného trasování pouze orientační a v hrubém měřítku.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody vyhodnotil, že koncepcí uvedenou v podané žádosti mohou být dotčeny evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy Natura 2000 nacházející se v jeho územní působnosti a že tudíž nemůže vyloučit významný vliv na jejich územní celistvost případně na stav předmětu ochrany.

Podkladem pro posouzení možnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 byly vedle podané žádosti také obecně známé skutečnosti a skutečnosti známé orgánu ochrany přírody z úřední činnosti, tj. prostorové umístění skladebných prvků soustavy Natura, tedy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (dále též EVL a PO), možnosti narušení územní celistvosti těchto EVL nebo PO a dále předměty ochrany, pro jejichž ochranu byly EVL a PO zřízeny a možný vliv realizace koncepce na tyto předměty ochrany.

Propojovací řady vodovodních soustav vedou přes katastrální území, v nichž se nacházejí EVL a PO a z dostupných podkladů lze dovodit, že jejich trasování se přímo týká území některých lokalit. Rozsah a charakter zasahů sice není možné posoudit, ale již ze samotné územní dotčenosti lokalit soustavy Natura 2000 vyplývá požadavek na další posouzení. Uvedené může mít za následek vliv na stanovištní i druhové předměty ochrany, ale i narušení celistvosti EVL a PO.

Jedná se např. o záměry 12.2.3 - propojení SV Štítary – Mor. Krumlov – Polánka a SV Ivančice (možný střet s EVL Krumlovsko-Rokytnské slepence (CZ0624128) a EVL Řeka Rokytná (CZ0623819)), 12.2.29 – propojení SV Pozořice a SV Bílovicko (možný střet s EVL Moravský Kras (CZ0624130) a EVL Sivický les (CZ0620037)), a další.

S ohledem na provedené vyhodnocení vlivů výše uvedené koncepce na lokality soustavy Natura 2000 tak dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že daná koncepce může samostatně či ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významně ovlivnit EVL a PO nacházející se v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Poučení:

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Za předpokladu zachování stávající právní úpravy a při dodržení parametrů a charakteristik koncepce/záměru uvedených v podané žádosti má toto stanovisko neomezenou platnost.

Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

otisk razítka

Ing. František Havíř v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení Ing. Zdenka Štouračová

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
Nusle
140 00 Praha 4

Váš dopis značka // ze dne
// 11-11-2017

Naše značka
4254/ZZ/17

Vyřizuje / linka
Chochel/594

Karlovy Vary
13-12-2017

Stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem pro koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, žadatel Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4, doručeného dne 11. 11. 2017, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:

koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Předložená koncepce svým charakterem nemůže jakkoliv negativně ovlivnit prvky soustavy Natura 2000, to však neplatí pro potencionální záměry, které by z ní v budoucnu mohly vycházet – ty bude třeba posuzovat samostatně, dle jejich technických parametrů.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



118602/2017/KHK



KUKHK-34788/ZP/2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: 131/KAB/0780
ZE DNE: 07. 11. 2017
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-34509/ZP/2017

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4

VYŘIZUJE: Mgr. Helena Zapletalová
ODBOR | ODDĚLENÍ: životního prostředí a zemědělství
ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 495 817 564
E-MAIL: hzapletalova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 15. 11. 2017

Počet listů:
Počet příloh: / listů:
Počet svazků:
Sp. znak, sk. režim: 246.5, A/5

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ke koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ – stručná verze popisu návrhu koncepce

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) příslušný dle ust. § 77a odst. 4 zákona obdržel dne 10. 11. 2017 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 401761200 (dále jen „žadatel“), o stanovisko dle §45i zákona koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ – stručná verze popisu návrhu koncepce, který je podkladem pro zjišťovací řízení SEA.

Celá koncepce řeší revizi funkčnosti stávajících propojení a zjišťuje potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav ČR (v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. Návrh koncepce obsahuje předpoklady demografického vývoje v jednotlivých krajích, údaje o potřebě vody, dopady klimatických změn na zásobení obyvatel pitnou vodou, rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pro zásobení pitnou vodou. Koncepce obsahuje rovněž návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha, kde je důležité propojení vodárenských soustav, které umožňuje zásobení jednak zásobení oblastí postižených suchem a současně vytváří rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou.

K výše uvedenému krajský úřad konstatuje, že je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody na území Královéhradeckého kraje mimo velkoplošná zvláště chráněná území, tj. mimo CHKO Orlické hory, CHKO Broumovsko, CHKO Český ráj a Krkonošský národní park, kde jsou příslušné jednotlivé správy CHKO a Správa KRNAP.

V návrhové části koncepce týkající se Královéhradeckého kraje jsou uvedeny návrhy propojení vodárenských soustav, kde kolizní z hlediska ochrany přírody je dle názoru krajského úřadu návrh opravy a zkapacitnění přivaděče pitné vody Litá – Hradec, popř. s tím související navýšení čerpání podzemních vod z lokality Zbytka, kde se nachází EVL CZ 0524045 Zbytka, v níž je výskyt předmětů ochrany vázán na stav hladiny podzemní vody. Koncepce rovněž

počítá s výstavbou vodárenské nádrže Pěčín, jejíž navrhovaná hráz leží v CHKO Orlické hory, ale část zdrže se rozkládá i mimo CHKO v území EVL CZ 0520604 Zdobnice – Říčka.

Vzhledem k výše uvedenému, krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona nemůže v případě koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, na základě podkladů předložených žadatelem, vyloučit vliv na evropsky CZ 0524045 Zbytka a EVL CZ 0520604 Zdobnice – Říčka, se všemi důsledky dle § 45i odst. 2 zákona. Koncepce se nedotýká ptačích oblastí.

z p. Mgr. Helena Zapletalová
odborná referentka
oddělení ochrany přírody a krajiny

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
131/KAB/0780 / 7. 11. 2017

NAŠE ZNAČKA
KULK 83385/2017

VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL
Habrda/392
kristian.habrda@kraj-lbc.cz

LIBEREC
14. 11. 2017

Stanovisko ke koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“


Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), po posouzení výše uvedené koncepce, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

Koncepce nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Odůvodnění: Jedná se o koncepční materiál, který navazuje na zpracovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky, a jehož úkolem je provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. Dokument obsahuje předpoklady demografického vývoje, údaje o potřebě vody, jsou zde uvedeny dopady klimatických změn na zásobování obyvatel pitnou vodou, seznam obcí, které jsou postiženy suchem a návrh technických řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti se zásobováním vodou. Grafickým výstupem je webová aplikace, která znázorňuje obce s nedostatky v zásobování vodou včetně návrhů na řešení této situace. Je zde schematicky znázorněno propojení vodárenských soustav a vodovodů (stávající i navrhované. V aplikaci jsou dále uvedeny i další informace k zásobování obyvatel vodou (blízkost stabilní vodárenské soustavy, popis problému v zásobení vodou, návrh řešení). Koncepce řeší revize stávajících propojení vodovodů a revize stávajících kapacit zdrojů pro náhradní zásobení vodou. Dále jsou schematicky navrhovány možnosti nových propojení vodovodů. Navrhované cíle a řešení jsou obecné povahy, nejsou u nově navrhovaných propojení vodovodů nijak konkrétně lokalizovány, v této fázi nejsou v rozporu se zájmy ochrany soustavy Natura 2000. Významný vliv předložené koncepce na soustavu Natura 2000 lze proto vyloučit.

Toto vyjádření se vztahuje pouze na území Libereckého kraje mimo velkoplošná zvláště chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a pozemky, určené k obraně státu.

Ing. Radka Vlčková
vedoucí oddělení zemědělství a ochrany přírody



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj:

Sp. zn.:

MSK 150411/2017

ŽPZ/33605/2017/Neu

204 S5

Vyřizuje:

Bc. Vladana Neuwirtová

Telefon:

595 622 532

Fax:

595 622 532

E-mail:

posta@msk.cz

Datum:

29. 11. 2017

SWECO Hydroprojekt a. s.

Táborská 31

140 16 Praha 4

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ - stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), na základě Vaší žádosti ze dne 10. 11. 2017, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny toto stanovisko:

Krajský úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že koncepce **„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.**

Odůvodnění:

Návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ je připravován Ministerstvem zemědělství ČR v rámci úkolu C/3, v návaznosti na platný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVK ČR) a plány rozvoje vodovodů a kanalizací jednotlivých krajů. Návrh Koncepce obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje o potřebě vody, dále uvádí dopady klimatických změn na zásobení obyvatel pitnou vodou a rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pro zásobení pitnou vodou. V návrhu koncepce je rovněž uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 - 2017 postiženy suchem včetně návrhu technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha. Z hlediska řešení problematiky sucha je důležité propojení vodárenských soustav, které umožňuje zásobení oblastí postižených suchem s nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody a současně vytváří rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou. Z přeložené koncepce vyplývá, že potřeba pitné vody v Moravskoslezském kraji je a bude uspokojována v odpovídajícím množství a kvalitě. Přesto se problémy se zásobováním pitnou vodou v letech 2015 a 2016 projeví u 41 obcí. Proto návrh koncepce doporučuje realizovat opatření, která zahrnují připojení obcí na vodárenské soustavy a skupinové vodovody. Konkrétně se jedná o připojení obcí Malá Morávka, obce Andělská Hora a obce Mezina na skupinový vodovod Bruntál.



Při posouzení koncepce vycházel krajský úřad z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven Nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem ochrany jsou vybrané druhy živočichů a typy přírodních stanovišť. Dále krajský úřad vycházel z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti. Na území Moravskoslezského kraje se nachází Ptačí oblast Jeseníky (zřízená nařízením vlády č. 599/2004 Sb.), Ptačí oblast Beskydy (zřízená nařízením vlády č. 687/2004 Sb.), Ptačí oblast Poodří (zřízená nařízením vlády č. 25/2005 Sb.) a Ptačí oblast Heřmanský stav – Odry – Poolší (zřízená nařízením vlády č. 165/2007 Sb.). Předmětem ochrany ptačích oblastí jsou populace stanovených druhů ptáků a jejich biotopy.

Krajský úřad konstatuje, že koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ s ohledem na své cíle, aktivity a charakter (nestanovuje záměry s možným negativním dopadem na území soustavy Natura 2000) nemůže mít přímý ani dálkový negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost území soustavy NATURA 2000.

Poučení:

Toto stanovisko nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k posuzovanému záměru vydávají podle zvláštních předpisů.

Ing. Monika Ryšková
vedoucí oddělení
ochrany přírody a zemědělství

Po dobu nepřítomnosti zastoupena
RNDr. Bc. Lenkou Řondíkovou
oddělení ochrany přírody a zemědělství

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č. j.: KUOK 111826/2017
Sp.Zn: KÚOK/110610/2017/OŽPZ/7324
Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová
Tel.: 585 508 425
E-mail: e.stodolova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 14. 11. 2017

**Sweco Hydroprojekt a. s.
Táborská 31
140 16 Praha 4**

Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení koncepce „**Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha**“ žadatele „**Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/174, 110 00 Praha - Nové Město, IČ: 00020478**“ zastoupeného „**Sweco Hydroprojekt a. s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081**“ podané dne 10. 11. 2017 vydává v souladu s § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:

Uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Zdůvodnění: Navrhovanou koncepci připravuje Ministerstvo zemědělství ČR v rámci úkolu C/3, jehož podstatou je provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnost nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. Návrh koncepce byl zpracován formou dokumentu s užívaným pracovním názvem „Revize PRVKÚ ČR – sucho“. Tento dokument obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje o potřebě vody. Dále jsou zde uvedeny dopady klimatických změn na zásobení obyvatel pitnou vodou a rámcové zhodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pro zásobení pitnou vodou. V dokumentu je uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 – 2017 postiženy suchem a je zde uveden i návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha. Z hlediska řešení problematiky sucha je důležité propojení vodárenských soustav. Propojení vodárenských soustav umožňuje zásobení oblastí postižených suchem s nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody a současně vytváří rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou.


K tomu orgán ochrany přírody uvádí: Po seznámení se s předloženou dokumentací orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že koncepce vzhledem ke svému výše popsanému obsahu nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a příznivý stav předmětů evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ve správní oblasti Krajského úřadu Olomouckého kraje. Upozorňujeme, že jednotlivé

záměry související s propojením vodárenských soustav musí být posuzovány samostatně v souladu s ustanovením §§ 45h a 45i výše uvedeného zákona. Týká se především oblastí, v jejichž území či blízkosti se nacházejí evropsky významné lokality anebo ptačí oblasti.

otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Eva Stodolová



KUPAX00MZXXC

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Naše značka: 74117/2017/OŽPZ/Pe
Vyřizuje: M. Pešata
Telefon: 466 026 480
Email: michal.pesata@pardubickykraj.cz

SWECO a. s. (DS)

V Pardubicích 13. 11. 2017

Koncepce: „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ - stanovisko

Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též Krajský úřad) byla doručena žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ke koncepci „**Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha**“.

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko:

Předložená koncepce **nemůže mít významný vliv** na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (platí pouze pro lokality, v nichž je Krajský úřad věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody; dále též předmětné evropsky významné lokality a ptačí oblasti).

Odůvodnění:

Předmětem koncepce je provést v návaznosti na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potencionální možnosti nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. Návrh koncepce obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje o potřebě vody. V koncepci je uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 – 2017 postiženy suchem a je zde uveden i návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha (jedná se zejména o propojení vodárenských soustav).

Předmětem koncepce tedy nejsou žádné umístěné konkrétní záměry. Vzhledem k tomu, že navrhovaná opatření jsou v koncepci definována pouze na obecné úrovni (bez konkrétních parametrů či konkrétního způsobu realizace či jejich umístění atd.), je dle názoru Krajského úřadu možné důvodně předpokládat, že samotná koncepce nebude mít významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000.

Upozorňujeme, že na základě této koncepce mohou být realizovány konkrétní záměry (stavby), které mohou samy o sobě (v závislosti na způsobu realizace konkrétního

záměru či jeho umístění) mít významný vliv na lokality soustavy Natura 2000; je tedy nutné při jejich plánování (nejlépe již ve fázi příprav) postupovat v souladu se zněním § 45h a 45i zákona.

Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah návrhu koncepce, který byl předmětem tohoto stanoviska; jakékoliv doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako změnu návrhu koncepce a je nutné je opětovně ke stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona předložit příslušným orgánům ochrany přírody.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:	131/KAB/0780	
Ze dne:	07. 11. 2017	
Naše č. j.:	PK-ŽP/16648/17	Sweco Hydroprojekt a.s.
Spis. zn.:	ZN/66/ŽP/17	Táborská 940/31
Počet listů:	1	140 00 PRAHA
Počet příloh:	0	
Počet listů příloh:	0	

Vyřizuje: Ing. Václav Spurný
Tel.: 377 195 596
E-mail: vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

Datum: 18. 12. 2017

Stanovisko ke koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody (dále „správní orgán“) věcně a místně příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává Ministerstvu zemědělství, IČO: 00020478, Těšnov 65/17, 110 00 Praha, zastoupenému právníkou osobou Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081, Táborská 940/31, 140 00 Praha, podle § 45i odst. 1 zákona ke koncepci ve správní působnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ toto stanovisko:

Nelze vyloučit, že výše uvedená koncepce může mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptáčí oblasti.

Odůvodnění:

Výše uvedená koncepce obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje o potřebě vody. Dále jsou uvedeny dopady klimatických změn na zásobení obyvatel pitnou vodou a rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pro zásobení pitnou vodou. V dokumentu je uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 – 2017 postiženy suchem a je zde uveden i návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha. Z hlediska řešení problematiky „sucha“ je důležité propojení vodárenských soustav. Propojení vodárenských soustav umožňuje zásobení oblastí postižených suchem s nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody a současně vytváří rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou. V Plzeňském kraji je téměř čtvrtina obcí s individuálním zásobováním pitnou vodou. Pro vodovody jsou využívány podzemní zdroje, tj. zářezy nebo mělké studny vykazující deficit vody už v současné době. V letech 2015 a 2016 bylo v kraji 178 obcí, které měly problémy se zásobováním pitnou vodou. Kraj očekává zhoršující se vlivy nedostatku srážek na zásobování obyvatel

v kraji pitnou vodou, k této problematice přistupuje aktivně a u obcí potýkajících se s nedostatkem vody navrhl opatření, které se v návrhu koncepce doporučují. V dlouhodobém horizontu je vhodné realizovat navržená propojení vodárenských soustav pro zvýšení zabezpečení dodávky pitné vody pro větší aglomerace. V rámci zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou dojde mj. k zvýšenému odběru povrchové vody z volně tekoucích toků, např. i z vodního toku Klabava, který je mimo jiné evropsky významnou lokalitou Klabava (CZ0323812) s předmětem ochrany vranka obecná. Zvýšený odběr povrchové vody z volně tekoucích toků by mohl negativně zasáhnout sezónním nebo trvalým snížením vodnatosti toků do biotopů evropsky významných vodních druhů (rak kamenáč, vranka obecná, mihule potoční, bolen dravý) a pro ně vymezených evropsky významných lokalit, proto je správní orgán toho názoru, že nelze vyloučit, že koncepce, resp. rozpracované a realizované závěry této koncepce mohou mít významný vliv na některé evropsky významné lokality v jeho kompetenci.

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody

podepsáno elektronicky

V Praze dne: 8. 12. 2017 Sweco Hydroprojekt a.s.
Číslo jednací: 138218/2017/KUSK Tábořská 940/31
Spisová značka: SZ-138218/2017/KUSK/2 140 16 Praha 4
Vyřizuje: R. Kouřík (257 280 774, kourik@kr-s.cz) DS: i2cegr3
Značka: OŽP/Kk
Váš dopis zn. 131/KAB/0780 ze dne 7. 11. 2017

Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha – stanovisko k vlivu koncepce na EVL a PO

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad) obdržel dne 10. 11. 2017 žádost společnosti Sweco Hydroprojekt, a. s., o vydání stanoviska k vlivu koncepce „Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha“ (dále též PRVKÚ ČR - sucho) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Součástí žádosti byla příloha obsahující stručnou verzi popisu návrhu PRVKÚ ČR - sucho.

Koncepci PRVKÚ ČR – sucho pořizuje Ministerstvo zemědělství jako podklad k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody vyplývajících z vládního úkolu C/3: „Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou“. Tento úkol navazuje na zpracovanou koncepci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR.

Krajský úřad podle § 45i odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že **lze vyloučit**, že předmětná koncepce bude mít samostatně nebo ve spojení s jinými **významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí** (dále též EVL a PO) stanovených příslušnými nařízeními vlády.

PRVKÚ ČR - sucho patří mezi celostátní koncepční dokumenty, které ovlivňují výkon veřejné správy nepřímými nástroji (definicí oblastí veřejné podpory), nebo přímo (závazný podklad pro rozhodovací činnost). Z předložených podkladů však není patrné, že by cílem koncepce byla opatření, o kterých by bylo možno přímo předpokládat významné ovlivnění konkrétních evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Pokud by přesto uplatnění PRVKÚ ČR - sucho výjimečně vyústilo v konkrétní záměr, u nějž by bylo možné určitý vliv na EVL a PO očekávat, nelze z takovéto eventuality zpětně dovozovat významný vliv PRVKÚ ČR - sucho jako celku na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jakkoliv není zpochybněna potřeba

posuzování „rizikových“ záměrů následným procesem EIA. K tomuto závěru dospěl zdejší orgán ochrany přírody na základě zkušeností z projednávání obdobných koncepčních dokumentů celostátního rozsahu, kdy autorizovaná osoba při zpracování vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 uvedla, že vlivy z důvodu přílišné obecnosti koncepce nelze vyhodnotit.

Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
v. z. Mgr. Pavel Vaňhát
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

Datum: 24. 11. 2017
JID: 191360/2017/KUUK
Jednací číslo: 4439/ZPZ/2017/N-2781
Vyřizuje/linka: Mgr. Radovan Douša / 595
E-mail: dousa.r@kr-ustecky.cz

Stanovisko orgánu ochrany přírody ke koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona k žádosti společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4, ze dne 10.11.2017, toto stanovisko:

Lze vyloučit možnost, že koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ může mít samostatně či ve spojení s jinými **významný vliv** na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Odůvodnění:

Extrémní klimatické výkyvy v posledních letech se začínají negativně projevat v zásobování obyvatel ČR pitnou vodou. Na uvedenou skutečnost reagovala vláda ČR Vládním usnesením č. 620 z 29. 7. 2015 – Příprava a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedním z úkolů je Úkol C/3 – Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. Tento úkol navazuje na zpracovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky.

Návrh zpracované koncepce předpokládá propojení stávajících vodárenských soustav, jež umožní zásobení oblastí postižených suchem s nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody a současně vytváří rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou. Koncepce se vztahuje k území celé ČR a v Ústeckém kraji navrhuje konkrétně napojení vodovodu Dobkovice na skupinový vodovod Děčín a propojení skupinového vodovodu Chomutov se SV Žlutice. Vodárenská nádrž Žlutice totiž vykazuje nestabilní kvalitu vody. Zdroj z Karlovarského kraje tak bude nahrazen vodárenskou nádrží Přísečnice, tj. předpokládá se napojení měst Podbořany, Žatec a okolních obcí na přivaděč z VDJ Kadaň do nové ČS Rokle a na nový výtlak do VDJ Podbořany.

Předmětná koncepce tak navrhuje budoucí propojení stávajících vodárenských soustav a neobsahuje konkrétně lokalizované stavby. Jelikož z předložené koncepce a jejího charakteru nevyplyvá záměr zasáhnout do předmětu ochrany nebo celistvosti kterékoli evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a při realizaci konkrétních opatření a staveb lze zcela jistě najít i řešení,

které by tyto vlivy vylučovalo či alespoň minimalizovalo, lze její významný vliv k na lokality soustavy Natura 2000 v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, vyloučit. Vydané stanovisko se však vztahuje pouze na předloženou koncepci, nikoli na samotné stavby v souladu s touto koncepcí připravované či zamýšlené. Jejich realizaci bude proto nutné z hlediska možného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 posuzovat samostatně.

Identifikační údaje:

Název akce: Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení
vodárenských soustav v období sucha

Žadatel: Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Tábořská 31, 140 16 Praha 4

RNDr. Tomáš Burian

vedoucí oddělení životního prostředí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha

(Datová schránka)

Váš dopis značky/ze dne
7. 11. 2017

Číslo jednací
KUJI 87585/2017
OZPZ 2729/2017

Vyřizuje/telefon
Zdeňka Brunová
564 602 505

V Jihlavě dne
27. 11. 2017

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ - stanovisko Natura

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) po posouzení koncepce

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:

Záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti na území Kraje Vysočina mimo CHKO.

Odůvodnění:

OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina obdržel dne 10. 11. 2017 žádost o stanovisko z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Žádost podala společnost Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ 264 75 081, která zpracovává oznámení návrhu koncepce, kterou připravuje Ministerstvo zemědělství ČR. K žádosti byl přiložen podklad pro zjišťovací řízení SEA Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha – stručná verze popisu návrhu koncepce z 11/2017. V žádosti byl uveden odkaz na webovou aplikaci PRVKÚ ČR, kde jsou mapové podklady.

Koncepce obsahuje revizi funkčnosti stávajících propojení vodárenských soustav a zjišťuje potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou.

Podkladem pro posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost i skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné je předpokládat i u obdobného případu jedinečného. Dále má OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), předměty jejich ochrany (viz např. <http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>), aktuální stav předmětu ochrany, inventarizační průzkumy pro EVL a plány péče pro zvláště chráněná území na území EVL), odborné informace o přírodních stanovištích (např. <http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php>), ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz>).

Orgán ochrany přírody prověřil všechny navržené trasy nového propojení vodárenských soustav uvedené v Podkladu pro zjišťovací řízení SEA. Zjistil, že trasa 11.2.2 Propojení SV Třebíčsko – Jihlavsko (vodárenská nádrž Nová říše) – propojení zasahuje do území EVL Koupaliště u Bohuslavic. Po telefonické a mailové konzultaci bylo žadatelem sděleno, že zákres není přesný, trasa má být vedena pouze severně od silnice Bohuslavice - Rozseč, a tak nedojde k zasažení území EVL.

Ostatní navrhované trasy v Kraji Vysočina mimo CHKO uvedené v Podkladu pro zjišťovací řízení SEA jsou umístěny ve větší vzdálenosti od EVL:

- 11.2.1 Propojení SV Jihlavsko – Havlíčkobrodsko (část Želivka - Podmoklany) - 1,5 km jihozápadně EVL Vysoký Kámen, 2,2 km východně EVL Šlapanka a Zlatý potok
- 11.2.3 Propojení Třebíčské větve (Petrůvecké) s větví Dukovanskou - 4,5 km jihovýchodním směrem EVL Údolí Jihlavy
- 11.2.4 Propojení Dukovanské větve (Náměšťské) se severní větví (Budišovské) - 1,7 km východně EVL Maršovec a Čepička
- 11.2.5 Propojení SV Žďársko a Havlíčkobrodsko - 8 km jihozápadním směrem EVL Šlapanka a Zlatý potok

Dále bylo z mapových podkladů uvedených na webové aplikaci zjištěno více dalších navržených tras, které nejsou uvedeny v textovém Podkladu pro zjišťovací řízení SEA. Mezi nimi je propojení U Roubalů – Zachotín, které prochází přes EVL Jankovský potok CZ0613321. Předmětem ochrany EVL Jankovský potok je ochrana evropsky významného druhu vydra říční (*Lutra lutra*).

Předkládaný materiál má koncepční povahu, není zde uvedeno konkrétní technické řešení. Nelze proto stanovit, v jakém rozsahu a jakým konkrétním způsobem budou práce v úseku

procházejícím přes EVL Jankovský potok prováděny. Obecně se předpokládá, že stavební činnosti prováděné na území EVL mohou vést k jejímu poškození např. kácením dřevin, při výkopových pracích mohou být poničena nivní, břehová a vodní společenstva, může dojít k zákalu nebo znečištění vody. Těmito zásahy může být dotčen předmět ochrany vydra říční.

Území EVL Jankovský potok se částečně překrývá s Národní přírodní památkou Jankovský potok, pro kterou je příslušným orgánem ochrany přírody Regionální pracoviště Správy CHKO Žďárské vrchy, proto je toto stanovisko zasláno na vědomí tomuto orgánu ochrany přírody.

Na některých místech se trasa propojení vodárenských soustav blíží některé z dalších EVL, např. EVL U Borovné, EVL Švařec., EVL U Hamru, EVL Rybníky u Rudolce, EVL Náměšťská obora, EVL Náměšť nad Oslavou – zámeček, EVL Koupaliště u Bohuslavic. Jak je uvedeno výše, navrhované trasy propojení vodárenských soustav nejsou zaznačeny dostatečně přesně. Je tedy možné, že by mohly být realizací dotčeny tyto nebo příp. i další EVL.

Vzhledem ke skutečnostem, že v jednom úseku navrhované propojení vodárenských soustav přímo prochází přes EVL Jankovský potok, v několika dalších místech se k nim přibližuje a že není dostatečně podrobně specifikováno umístění ani technické řešení, nelze vyloučit negativní vliv koncepce na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit.

Toto stanovisko se vztahuje pouze na území Kraje Vysočina mimo CHKO, nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí: Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou (datovou schránkou)

**Odbor životního prostředí
a zemědělství**
oddělení ochrany přírody a krajiny

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ústředí Praha
Táborská 31
140 16 PRAHA 4

datum

05.12.2017

oprávněná úřední osoba

Ing. Vladimíra Vaniaková

číslo jednací

KUZL 77076/2017

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu koncepce: „**Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha**“ na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zákon), po posouzení koncepcí, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto

stanovisko:

uvedená koncepce **nemůže mít významný vliv** na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 10.11.2017 od společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4, žádost o stanovisko ke koncepci: „Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha“ dle § 45i zákona, zda uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Navrhovanou koncepci připravuje Ministerstvo zemědělství ČR v rámci úkolu C/3, v návaznosti na platný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVK ČR) a plány rozvoje vodovodů a kanalizací jednotlivých krajů.

V posledních letech dochází k extrémním klimatickým výkyvům, které se začínají negativně projevovat v zásobování obyvatel pitnou vodou. Akumulace srážkových vod v krajině, ve zdrojích povrchových a podzemních vod je ovlivňována zejména rozložením srážek v čase – v současnosti srážky mají větší intenzitu a množství vody se v kratší době nestačí akumulovat, tak jak tomu bylo v době s rovnoměrnějším výskytem ročních srážek.

Na tuto skutečnost reagovala vláda České republiky Vládním usnesením č. 620 z 29.07.2015 – Příprava a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Tento dokument komplexně mapuje a rozpracovává úkoly na zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody. Jedním z úkolů je Úkol C/3 – Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou.

Úkol C/3 navazuje na zpracovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVK ČR). V dokumentu je zpracována řada podkladů vyhotovených krajskými úřady, v průběhu zpracování byly výchozí podklady jednotlivých krajských úřadů doplňovány provozovateli vodárenských soustav a skupinových vodovodů.

Struktura návrhu Konceptce:

Návrh Konceptce byl zpracován formou dokumentu s užívaným pracovním názvem „Revize PRVKÚ ČR – sucho“. Tento dokument obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje o potřebě vody. Dále jsou zde uvedeny dopady klimatických změn na zásobení obyvatel pitnou vodou a rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pro zásobení pitnou vodou.

V dokumentu je uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 - 2017 postiženy suchem a je zde uveden i návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha.

Z hlediska řešení problematiky sucha je důležité propojení vodárenských soustav. Propojení vodárenských soustav umožňuje zásobení oblastí postižených suchem s nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody a současně vytváří rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou.

Grafickým výstupem zadaného úkolu je webová aplikace PRVKÚ ČR. Ve webovém rozhraní <http://prvk.hydrosoft.cz> jsou graficky (bodově) znázorněny obce s nedostatky při zásobení pitnou vodou v důsledku zhoršujících se klimatických poměrů včetně návrhu řešení na odstranění těchto problémů. Zároveň je zde schematicky znázorněno propojení vodárenských soustav skupinových vodovodů (stávající a navrhované). V aplikaci jsou uvedeny i doplňující informace k jednotlivým obcím, týkající se zásobování obyvatel pitnou vodou, zda obec leží v blízkosti stabilnější vodárenské soustavy, demografický vývoj, popis problému v zásobování pitnou vodou a návrh řešení tohoto nedostatku.

Návrh propojení VS pro řešení obcí postižených suchem:

- 1) Napojení obce Loukov na SV Kroměříž – navrhuje se napojení se SV Kroměříž přírodním řadem z Bystřice pod Hostýnem
- 2) Napojení obce Žeranovice na SV Kroměříž – navrhuje se napojení na SV Kroměříž napojením na přívaděč Zahnašovice – Horní Lapač
- 3) Napojení obce Stříbrnice na SV Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice – navrhuje se na pojení na SV Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice provedením přírodního řadu se zvyšovací čerpací stanicí z obce Boršice
- 4) Napojení obce Bystřička na SV Stanovnice – v blízkosti obce vede páteřní řad SV Stanovnice ze Vsetína do Valašského Meziříčí, na který je možno napojit vodovod obce Bystřička
- 5) Napojení obcí Březůvky a Provodov na SV Zlín – z obce Březůvky se navrhuje pomocí zrychlovací čerpací stanice napojit obec Provodov. Ve výhledu – ve stávajícím PRVK ZK – je uvažováno s napojením obce Březůvky na SV Zlín přírodním řadem dl. 2800 m. VDJ Březůvky je možné napojit přes průtokový omezovač na přírodní řad do VDJ Pindula

Další opatření, která jsou obsažena již ve stávajícím PRVKUK

- 1) Napojení obce Valašská Bystřice na SV Stanovnice – napojení na skupinový vodovod bude provedeno z VDJ Vidče, odkud čerpáním bude voda dopravována do nově budovaného VDJ Hlaváčky a VDJ Žáry a Hřívová
- 2) Propojení SV Zlámanec – Svárov se SV Luhačovice – pro obce Kelníky, Svárov a Zlámanec (sdružené ve svazku) uvažuje PRVK ZK společné koordinované řešení současného nevyhovujícího stavu zásobování pitnou vodou napojením všech tří obcí (Kelníky, Svárov, Zlámanec) na skupinový vodovod Luhačovice přes tlakové pásmo VDJ Velký Ořechov
- 3) Napojení obce Dolní Bečva na vodovod Rožnov pod Radhoštěm – navrhuje se vybudování vodovodního přívaděče z ÚV a ČS Rožnov p. Radhoštěm podél komunikace Rožnov – Bumbálka do Dolní Bečvy
- 4) Napojení obce Huslenky na SV Stanovnice – ve středu obce bude provedeno doplnění rozvodné sítě o přívodní řad, který umožní dopravu vody ze systému SV Stanovnice do VDJ Huslenky
- 5) Napojení obce Pozdřechov na SV Stanovnice – do budoucna je uvažováno s napojením obce Prlov na vodovod Pozdřechov, respektive Pozdřechova na Prlov v souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice. Jako alternativní řešení je možné napojení Prlova na SV Stanovnice
- 6) Napojení obce Růžďka na SV Stanovnice – ve výhledovém období se uvažuje s napojením obce Růžďka na SV Stanovnice s vybudováním nové akumulace. Napojení je uvažováno z důvodů výkyvů vydatnosti zdroje. Z páteřního řadu SV bude pomocí zrychlovací čerpací stanice voda dopravována výtlačným řadem do VDJ Růžďka – Nový a z něj přívodním řadem do obce.

Shrnutí – ZLÍNSKÝ KRAJ

Riziko poškození suchem se týká hlavně obcí s místním vodovodem, které využívají lokálních zdrojů nebo obyvatel s individuálním zásobováním. Doporučuje se realizovat navržená opatření, která zahrnují i připojení obcí na vodárenské soustavy a skupinové vodovody tak, jak je navrženo v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

Orgán ochrany přírody při vydávání stanoviska vycházel z předložených podkladů (Žádost o stanovisko k možnosti ovlivnění lokalit EVL nebo PO v souvislosti s návrhem koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, Podklad pro Zjišťovací řízení SEA – Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha, plná moc udělená předkladatelem Koncepce (MZe ČR) pro – mj. jednání s orgány státní správy, samosprávy a dotčenými subjekty) a přihlédl k povaze, celkovému rozsahu koncepce na území Zlínského kraje a konstatoval, že s ohledem na charakter koncepčního materiálu, návrh propojení VS pro řešení obcí postižených suchem, a ke skutečnosti, že se v daném území nenachází evropsky významná lokalita (EVL) nebo ptačí oblast (PO), lze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL nebo PO (území soustavy Natura 2000). Další opatření, která jsou obsažena již ve stávajícím PRVKUK, zasahují i na území chráněné krajinné oblasti Beskydy, kde je věcně a místně příslušná z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Regionální pracoviště Správy CHKO Beskydy.

V případě některých dokumentů nebo programů a případných jmenovitých záměrů, které budou vycházet z koncepce „Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha“, však lze předpokládat možné potenciální vlivy zejména na krajinu a její složky, a tedy i na území soustavy Natura 2000 (území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí).

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Na vědomí:

Lužňáci, z.s., Nádražní 645, 768 11 Chropyně

Westerňáci, Nádražní 645, 768 11 Chropyně

Egeria, Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4

V Praze dne 4. 12. 2017
č. j. MZP/2017/500/1131

Věc: Návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ - stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy (dále jen „MŽP, OVSS I“), jako orgán ochrany přírody s působností na pozemcích důležitých pro obranu státu podle ust. § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochrany přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), vydává k žádosti právnické osoby Česká republika - Ministerstvo zemědělství se sídlem se v Praze 1, Těšnov 17, identifikační číslo osoby 00020478, ze dne 7. 11. 2017, zastoupené na základě plné moci ze dne 15. 2. 2017 právnickou osobou Sweco Hydroprojekt a.s. se sídlem v Praze 4, Táborská 31, podle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. toto stanovisko:

U předloženého návrhu koncepce nazvané: „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, datované listopad 2017, **lze vyloučit** významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit („EVL“) nebo ptačí oblasti („PO“), které se nacházejí na pozemcích v působnosti MŽP, OVSS I, tj.:

EVL Červené dolíky, označené kódem CZ 0212002

část EVL Milovice - Mladá CZ 0214006

část EVL Prokopské údolí CZ0110050

EVL Pěnovce u rybníka Lutovnick CZ0210721

EVL Ostrov u Jedomělic CZ0212025

a v části PO Křivoklátsko.

Odůvodnění

Po prostudování předložené koncepce a na základě ochrany evropsky významných lokalit dané ust. § 45c zákona č. 114/1992 Sb. a ochrany ptačí oblasti zajištěné ust. § 45e téhož zákona, obojí ve spojení s ust. § 45h a ust. § 45i téhož zákona, považuje MŽP, OVSS I

za podstatné, že předložený návrh koncepce podává dostatečný přehled o možném vlivu předmětné koncepce na dotčené EVL či PO ve smyslu ust. § 45i tohoto zákona.

Výše uvedené EVL jsou vyhlášeny nařízením vlády č. 208/2012 Sb. jako evropsky významné lokality zapsané do evropského seznamu a jsou podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb., zařazeny v tomto seznamu a prostorově i obsahově vymezeny v jeho přílohách. Jejich předmětem ochrany jsou:

- v EVL Červené dolíky, k. ú. Drnek a Malíkovice - střešní pantoflíček, podle přílohy č. 25 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.,
- v EVL Milovice – Mladá, k. ú. Jiřice, Kbel, Lipník, Luštěnice, Milovice nad Labem, Staré Benátky – 6 typů evropsky významných stanovišť (lesních a lučních společenstev) a prioritní druh čolek velký, podle přílohy č. 84 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.,
- v EVL Ostrov u Jedomělic, k. ú. Jedomělice - střešní pantoflíček, podle přílohy č. 97a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.
- v EVL Pěnovec u rybníka Lutovnik, k. ú. Loučeň - petrifikující prameny s tvorbou pěnoveců, podle přílohy č. 102 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.,
- v EVL Prokopské údolí, k. ú. Hlubočepy, Jinonice, Radlice, Stodůlky - 4 typy evropských stanovišť (lesní i luční), podle přílohy č. 10 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.
- v PO Křivoklátsko – populace a biotopy včelojeda lesního, výra velkého, kulíška nejmenšího, ledňáčka říčního, žluny šedé, strakapouda prostředního, lejska malého a lejska bělokrkého, podle nařízení vlády č. 684/2004 Sb.

Návrh koncepce provádí revizi funkčnosti stávajících propojení a zjišťuje možnosti nových propojení v rámci rozvoje vodovodů a kanalizací, připravuje opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Ve vztahu k dotčeným pozemkům v uvedených EVL a PO a předmětům jejich ochrany lze shrnout, že stávající i navrhované propojení vodárenských soustav a skupinových vodovodů tak, jak je zaznamenáno v textové a grafické části návrhu, se předmětných pozemků přímo nedotýká, ani nezasahuje pozemky v jejich blízkém okolí. Z hlediska kritérií daných ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb. tedy lze vyloučit významný vliv na tyto EVL a PO, které se nacházejí na území v působnosti MŽP, OVSS I.

Toto stanovisko je vydáno formou vyjádření podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Miloslav K u k l í k
ředitel odboru výkonu státní správy I

ODESÍLATEL:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy II
Mánesova 3a
370 01 České Budějovice

ADRESÁT:

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

Datum 29.11.2017
Čj. MZP/2017/510/709
Vyřizuje Ing. Zdeněk Nešpol
E-mail zdenek.nespol@mzp.cz
Tel. 267 123 202, 724 040 859

Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha – stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí vykonává v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 písm. v/ a § 90 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), působnost orgánu ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy; jsou-li tyto pozemky a stavby na území správních obvodů správ, národních parků nebo Agentury, vykonávají působnost orgánů ochrany přírody správy národních parků nebo Agentura.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, v rámci náplně činnosti, která je mu svěřena platným organizačním řádem, jako příslušný orgán ochrany přírody na pozemcích a stavbách tvořících součást objektů důležitých pro obranu státu v území Jihočeského kraje (mimo výše uvedené oblasti), vydává na základě společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., doručené dne 10.11.2017, podle § 45i odst. 1 zákona toto **s t a n o v i s k o**:

Koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ nemá samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi či záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí na pozemcích, případně stavbách určených pro účely obrany státu, nacházejících se na územní působnosti Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy II.

Odůvodnění:

Předložená koncepce obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích, údaje o potřebě vody, dopady klimatických změn na zásobení obyvatel pitnou vodou a rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pitné vody. V koncepci je uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 – 2017 postiženy suchem. Z hlediska řešení problematiky sucha je ve webovém rozhraní <http://prvk.hydrosoft.cz> schematicky znázorněno propojení vodárenských soustav a stávající i navrhované propojení skupinových vodovodů. S ohledem na speciálně vymezenou územní oblast zdejší odbor nenalezl v předložených návrzích případy, které by mohly mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v působnosti zdejšího odboru.

JUDr. Hana Dvořáková
ředitelka
odboru výkonu státní správy II

ODESÍLATEL:

Ministerstvo životního prostředí
odbor výkonu státní správy III
Hřímálého 11
301 00 Plzeň

ADRESÁT:

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

<i>Vaše č.j.</i>	<i>Naše č.j.</i>	<i>Vyřizuje/ tel.</i>	<i>V Plzni dne</i>
131/KAB/0780	MZP/2017/520/408	Bošina 267123301	4. 12. 2017

Věc: Vyloučení významného vlivu na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí - stanovisko

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III (dále jen „ministerstvo“) obdrželo žádost Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zda návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ (dále jen „konceptce“) může mít samostatně nebo ve spojení s jinými vlivy vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Ministerstvo jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny na území určeném pro obranu státu dle ustanovení § 79 odst. 3 písm. v) zákona posoudilo předložený návrh koncepce ve smyslu § 45i odst. 1 zákona a zjistilo, že **lze vyloučit významný vliv koncepce na evropsky významné lokality CZ0323167 a CZ033169**, protože z obsahu koncepce je zřejmé, že nemá významný vliv na výše uvedené evropsky významné lokality.

Toto stanovisko je vydáváno na základě žádosti a je úkonem učiněným správním orgánem na základě zákona, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a proto se proti němu nelze odvolat.

S pozdravem

Ing. Hubert Bošina
ředitel odboru výkonu státní správy III

podepsáno elektronicky

ODESÍLATEL:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy IV
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem

ADRESÁT:

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4

V Ústí nad Labem dne 16. listopadu 2017
Č. j.: MZP/2017/530/878
Vyřizuje: RNDr. Margita Abtová
Tel.: 267 123 421

Věc: Žádost o vydání stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k návrhu Koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 10.11.2017 žádost o vydání stanoviska podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“. Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy IV, jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. t) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů vydává podle § 45i výše uvedeného zákona toto stanovisko :

Předkládaný návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ **nemůže** mít samostatně nebo s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ležících na pozemcích a stavbách tvořících součást objektů důležitých pro obranu státu na území Ústeckého kraje a Karlovarského kraje (ptačí oblasti Doupovské hory, Východní Krušné hory – část (chemické cvičiště Tisá), EVL Doupovské hory, EVL Velký vrch – Černodoly, EVL Milešovka, EVL Písčiny u Oleška).

O d ů v o d n ě n í :

Předložený návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ mapuje a rozpracovává úkoly na zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody a úkolem C/3 navazuje na zpracovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR. V dokumentu je uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 – 2017 postiženy suchem a je zde uveden i návrh technického řešení stávajících a očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha, které spočívá zejména v propojení vodárenských soustav.

Vzhledem k tomu, že v předložené koncepci vyjmenované lokality jsou mimo pozemků důležitých pro obranu státu, proto vliv předloženého dokumentu na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti výše uvedených lokalit lze vyloučit.

Ing. Miroslav Libecajť

ředitel odboru výkonu státní správy IV

ODESÍLATEL:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy IV
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem

ADRESÁT:

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4

V Ústí nad Labem dne 16. listopadu 2017
Č. j.: MZP/2017/530/878
Vyřizuje: RNDr. Margita Abtová
Tel.: 267 123 421

Věc: Žádost o vydání stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k návrhu Koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 10.11.2017 žádost o vydání stanoviska podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“. Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy IV, jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. t) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů vydává podle § 45i výše uvedeného zákona toto stanovisko :

Předkládaný návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ **nemůže** mít samostatně nebo s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ležících na pozemcích a stavbách tvořících součást objektů důležitých pro obranu státu na území Ústeckého kraje a Karlovarského kraje (ptačí oblasti Doupovské hory, Východní Krušné hory – část (chemické cvičiště Tisá), EVL Doupovské hory, EVL Velký vrch – Černodoly, EVL Milešovka, EVL Písčiny u Oleška).

O d ů v o d n ě n í :

Předložený návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ mapuje a rozpracovává úkoly na zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody a úkolem C/3 navazuje na zpracovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR. V dokumentu je uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 – 2017 postiženy suchem a je zde uveden i návrh technického řešení stávajících a očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha, které spočívá zejména v propojení vodárenských soustav.

Vzhledem k tomu, že v předložené koncepci vyjmenované lokality jsou mimo pozemků důležitých pro obranu státu, proto vliv předloženého dokumentu na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti výše uvedených lokalit lze vyloučit.

Ing. Miroslav Libecajť

ředitel odboru výkonu státní správy IV

Odbor výkonu státní správy V
Tř. 1. máje 858/26
460 01 Liberec 3

Vyřizuje: Mgr. Klára Vaňková
Tel.: (+420) 267123503
E-mail: klara.vankova@mzp.cz

ADRESÁT:

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
140 16 Praha 4
IDDS i2cegr3

V Liberci dne 11. prosince 2017
Č.j.: MZP/2017/540/267

STANOVISKO DLE UST. § 45I ZÁKONA Č. 114/1992 SB.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V (dále jen MŽP, OVSS V), jako orgán ochrany přírody dle ust. § 79 odst. 3 písm.v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) příslušný na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy, v rámci činnosti a územní působnosti na území Libereckého kraje, vymezené organizačním řádem Ministerstva životního prostředí, na základě žádosti ze dne 7. 11. 2017 Ministerstva zemědělství, sídlem Těšnov 65/17, 11000 Praha - Nové Město, IČ 00020478, zastoupeného na základě plné moci sdružením Sweco Hydroprojekt + Vodohospodářský rozvoj a výstavba, vydává dle ust. § 45i zákona toto stanovisko:

Na základě předložené žádosti a přiložených podkladů

nelze vyloučit významný vliv

koncepčního dokumentu Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha,

ať již samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí, které jsou v územní působnosti Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy V (EVL Horní Ploučnice – část, EVL Ralsko).

Odůvodnění

MŽP, OVSS V obdrželo dne 13. 11. 2017 žádost Ministerstva zemědělství, sídlem Těšnov 65/17, 11000 Praha - Nové Město, IČ 00020478, zastoupeného na základě plné moci ze dne 15. 2. 2017 sdružením Sweco Hydroprojekt + Vodohospodářský rozvoj a výstavba, za které jedná ve všech věcech společnost Sweco Hydroprojekt a.s., sídlem Táborská 940/31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081 (dále jen žadatel) o stanovisko dle ust. § 45i zákona. Žádost se týká koncepčního dokumentu Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha (dále jen návrh koncepce).

Návrh koncepce byl zpracován z důvodu extrémních klimatických výkyvů, které se projevují mimo jiné i v zásobování obyvatel pitnou vodou. Na tuto skutečnost reagovala vláda České republiky Vládním usnesením, kdy v rámci úkolu C/3 bylo zadáno provést revizi funkčnosti stávajících propojení vodárenských soustav a zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav. Koncepce je zpracována v rámci plnění úkolu C/3 v návaznosti na platný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území České republiky a na plány rozvoje rozvodu vodovodů a kanalizací jednotlivých krajů. Základním podkladem pro zpracování Oznámení SEA bude předložený návrh koncepce.

Návrh koncepce obsahuje předpokládaný demografický vývoj a údaje o spotřebě vody. Pracuje také s dopady klimatických změn. Dále obsahuje návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha, kdy řešení jsou zaměřena na propojení vodárenských soustav, tak aby propojení umožnila zásobení pitnou vodou oblastí postižených suchem a současně vytvořila rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou. Grafickým výstupem je webová aplikace dostupná na <http://prvk.hydrosoft.cz>.

Po prostudování návrhu koncepce MŽP, OVSS V uvádí následující. Z povahy navržených řešení je obecně možné dospět k závěru, že propojení vodárenských soustav je technickým řešením, které nemění odtokové poměry v krajině. Nicméně z dostupného grafického výstupu není zřejmé, jak bude řešení provedeno technicky, v jaké délce a trase. Konkrétně např. z řešení Propojení vodovodu Boreček s vodovodem Ralsko není zřejmé, kde bude navrhovaná trasa propojení umístěna, v jaké délce a zda bude vedena ptačí oblastí Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady, EVL Horní Ploučnice, EVL Jestřebko Dokesko. Obdobně i v případě ostatních navrhovaných řešení není možné dojít k jednoznačnému závěru o jejich technickém řešení a umístění.

Tento nedostatek je dle názoru MŽP OVSS V nejzásadnější v případě EVL Horní Ploučnice, kdy jejím předmětem ochrany je rašelinný les; smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; lokalita přástevníka kostivalového; otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion; bezkolencové louky na vápnatých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách; vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně; přechodová rašeliniště a třasoviště; tvrdé oligo-mezotrofní vody s benthickou vegetací parožnatek; lokalita klínatky rohaté, lososa obecného, modráška bahenního, modráška očkovaného, vrkoče bažinného, vydry říční.

Závěrem lze shrnout, že z předložené dokumentace týkající se provedení navrhovaných řešení, není možné významný vliv vyloučit. Navíc, jak žadatel sám uvádí, jeho ambicí je projednání a dopracování Návrhu koncepce v rámci procesu SEA.

Otisk úředního razítka se státním znakem
Ministerstvo životního prostředí - č. 22

Ing. Milan Kubíček
ředitel odboru výkonu státní správy V

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65, 100 10 Praha10

**pracoviště: Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové**
tel.: +420 267 123 607
Ing. Šárka Kalužnicinová, Ph.D.
sarka.kaluznicinova@mzp.cz
www.mzp.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

V Hradci Králové dne 8. 12. 2017
Č. j. MZP/2017/550/811
Sp. zn. ZN/MZP/2017/550/246

Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové (dále jen „ministerstvo“), obdrželo žádost ze dne 7. 11. 2017 o stanovisko k možnosti ovlivnění lokalit evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v souvislosti s návrhem výše uvedené koncepce. Koncepci připravuje Ministerstvo zemědělství, společnost Sweco Hydroprojekt a. s. byla pověřena zpracováním oznámení dle § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces SEA), jedním z podkladů oznámení budou i stanoviska vydaná dle § 45i zákona.

Ministerstvo jako příslušný orgán ochrany přírody vykonává působnost na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy (§ 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“); do této působnosti náleží i vydávání stanovisek dle § 45i zákona.

Dle § 45i odst. 1 a 2 zákona ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci uvedenou v § 45h odst. 1 zákona, je povinen návrh koncepce předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem významný vliv nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto ustanovení a zvláštních právních předpisů.

Na území Královéhradeckého a Pardubického kraje je řada evropsky významných lokalit a několik ptačích oblastí (viz nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit a jednotlivá nařízení vlády, kterými se stanovují ptačí oblasti); pouze některé z nich jsou (částečně) lokalizovány na pozemcích tvořících součást objektů důležitých pro obranu státu.

Předložený návrh koncepce se týká celé České republiky, je strukturován dle jednotlivých krajů. Navrhuje celé spektrum opatření s cílem optimálně zajistit distribuci pitné vody v období sucha (propojení vodovodů, posílení kapacity vodovodní sítě). Mezi těmito opatřeními v Královéhradeckém kraji vyniká z pohledu ochrany přírody zejména zamýšlené budování nové vodárenské nádrže Pěčín a související výstavby úpravny vody v Rychnově nad Kněžnou. Tento záměr se nenachází na pozemcích tvořících součást objektů důležitých pro obranu státu, tedy jeho posouzení je mimo působnost ministerstva.

Ministerstvo konstatuje, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti svěřené do působnosti Ministerstva životního prostředí na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI

ODESÍLATEL:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Jaroslav P o s p í š í l
ředitel odboru
výkonu státní správy VII
Mezírka 1
602 00 Brno

ADRESÁT:

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
Praha 4, Nusle
140 00 Praha
IČ: 26475081
ISDS: i2cegr3 PO

V Brně dne 20.11.2017
Č.j.: MZP/2017/560/1027
Č.ev.: ENV/2017/37064
Vyřizuje: Mgr. Ing. Bc. Žák
Tel.: 267 123 702

Věc: Žádost o stanovisko z hlediska § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce „REVIZE FUNKČNOSTI PROPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH PROPOJENÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ SUCHA“ (V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ S.E.A.)

Ministerstvo životního prostředí OVSS VII, Mezírka 1, 602 00 Brno, (dále jen MŽP OVSS VII) místně příslušné v Kraji Vysočina a Kraji Jihomoravském, věcně příslušné podle ust. § 79 odst. 3 písm. t) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), ve spojitosti s interním předpisem - organizačním řádem Ministerstva životního prostředí, **vykonává působnost orgánu ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů, důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy.**

K možnosti vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 v rozsahu své územní a věcné působnosti vydává k návrhu koncepce „REVIZE FUNKČNOSTI PROPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH PROPOJENÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ SUCHA“ (V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ S.E.A.), která se týká území Kraje Jihomoravského a Kraje Vysočina toto **stanovisko**: podle ust. § 45h a § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v tom smyslu, že hodnocený záměr **n e m ů ž e m í t** samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi či záměry **v ý z n a m n ý v l i v** na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ve shora vymezené speciální územní oblasti.

Odůvodnění

Dopisem ze dne 7.11.2017 požádala obchodní společnost Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Táborská 940/31, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha, MŽP OVSS VII jako příslušný orgán ochrany přírody vykonávající působnost orgánu ochrany přírody na pozemcích a stavbách,

kteří tvoří součást objektů, důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy na území Kraje Vysočina a Kraje Jihomoravského, o stanovisko, zda může mít návrh koncepce „REVIZE FUNKČNOSTI PROPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH PROPOJENÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ SUCHA“ (V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ S.E.A.), samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, v souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Zdůvodnění zpracování návrhu Koncepce

V posledních letech dochází k extrémním klimatickým výkyvům, které se začínají negativně projevovat v zásobování obyvatel pitnou vodou. Akumulace srážkových vod v krajině, ve zdrojích povrchových a podzemních vod je ovlivňována zejména rozložením srážek v čase - v současnosti srážky mají větší intenzitu a množství vody se v kratší době nestačí akumulovat, tak jak tomu bylo v době s rovnoměrnějším výskytem ročních srážek.

Na tuto skutečnost reagovala vláda České republiky Vládním usnesením č. 620 z 29.7.2015 - Příprava a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Tento dokument komplexně mapuje a rozpracovává úkoly na zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody. Jedním z úkolů je Úkol C/3 - Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciál možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody, s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou.

Úkol C/3 navazuje na zpracovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVK ČR). V dokumentu je zpracována řada podkladů vyhotovených krajskými úřady, v průběhu zpracování byly výchozí podklady jednotlivých krajských úřadu doplňovány provozovateli vodárenských soustav a skupinových vodovodů.

Návrh Koncepce byl zpracován formou dokumentu s užívaným pracovním názvem „Revize PRVK ČR - sucho“. Tento dokument obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje o potřebě vody.

Dále jsou zde uvedeny dopady klimatických změn na zásobení obyvatel pitnou vodou a rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pro zásobení pitnou vodou.

V dokumentu je uveden seznam obcí, které byly v letech 2015 - 2017 postiženy suchem a je zde uveden i návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha.

Z hlediska řešení problematiky sucha je důležité propojení vodárenských soustav. Propojení vodárenských soustav umožňuje zásobení oblastí postižených suchem s nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody a současně vytváří rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou.

Grafickým výstupem zadaného úkolu je webová aplikace PRVKÚ ČR. Ve webovém rozhraní <http://prvk.hydrosoft.cz> jsou graficky (bodově) znázorněny obce s nedostatky při zásobení pitnou vodou v důsledku zhoršujících se klimatických poměrů včetně návrhu řešení na odstranění těchto problémů. Zároveň je zde schematicky znázorněno propojení vodárenských soustav a skupinových vodovodů (stávající i navrhované). V aplikaci jsou uvedeny i doplňující informace k jednotlivým obcím, týkající se zásobování obyvatel pitnou vodou, zda obec leží v blízkosti stabilnější vodárenské soustavy, demografický vývoj, popis problému v zásobování pitnou vodou a návrh řešení tohoto nedostatku.

MŽP OVSS VII, jako orgán ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů, důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy na území Kraje Jihomoravského a Kraje Vysočina, posoudil předložený návrh koncepce a přitom vycházel z úvahy, že samotné zpracování návrhu koncepce „REVIZE FUNKČNOSTI PROPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH PROPOJENÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ SUCHA“ (V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ S.E.A.), která obsahuje koncepci rozvoje ve své velmi obecné podobě, nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách nebo ptačích oblastech ve shora vymezené speciální územní oblasti, protože neobsahuje konkrétní lokalizaci, objem finančních prostředků ani plošný rozsah záměrů.

Tento vliv však nelze vyloučit u konkrétních záměrů vycházejících z posuzovaného materiálu. Proto se na tyto budoucí konkrétní záměry toto stanovisko nevztahuje a bude nutné je posoudit samostatně.

S pozdravem

V Olomouci dne 22. listopadu 2017
Č. j. MZP/2017/570/925
Vyřizuje Mgr. Jiří Dostál

STANOVISKO

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, jako věcně, místně a funkčně příslušný **orgán ochrany přírody na pozemcích a staveb, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy** /§ 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů/, podle vnitřní dělby práce dané organizačním řádem ministerstva místně příslušný na území Olomouckého a Zlínského kraje, s výjimkou území chráněných krajinných oblastí, vydává z hlediska jím chráněných zájmů následující

stanovisko

podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

U zamýšlené koncepce „REVIZE FUNKČNOSTI PROPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH PROPOJENÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ SUCHA“ (Stupeň projektové dokumentace Program rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky, 11/2017)

Ize vyloučit významný vliv

na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, ať už samostatně či ve spojení s jinými koncepcemi a záměry, pokud jde o území v kompetenci Ministerstva životního prostředí jako orgánu ochrany přírody.

Odůvodnění:

Dopisem ze dne 7. 11. 2017 společnost SWECO Hydroprojekt, a.s., vystupující za sdružení „Sweco Hydroprojekt + Vodohospodářský rozvoj a výstavba“, jež bylo zmocněno Ministerstvem zemědělství ke zpracování veřejné zakázky se stejným názvem jako je koncepce (plná moc z 15. 2. 2017) požádala o stanovisko podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, k dané koncepci. Zmocnění se vztahuje

zejména na jednání s orgány státní správy a přijímání příslušných podkladů, rozhodnutí a podkladových materiálů.

O revizi rozhodla vláda ČR vládním usnesením č. 620 z 29. 7. 2015 Příprava a realizace opatření pro zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody, úkol V/3. Návrh koncepce byl zpracován formou dokumentu s užívaným pracovním názvem Revize PRVKŮ ČR – sucho, který obsahuje předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje o potřebě vody, dopady klimatických změn na zásobení obyvatel vodou a rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pro zásobení pitnou vodou, seznam obcí v letech 2015-17 postižených suchem a návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha, především propojením vodárenských soustav. Grafickým výstupem je webová aplikace PRVKŮ ČR <http://prvk.hydrosoft.cz>.

S ohledem na specifický charakter územního rozsahu kompetence zdejšího odboru MŽP (pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy v Olomouckém a Zlínském kraji, s výjimkou území chráněných krajinných oblastí a vojenských újezdů) lze konstatovat, že dopady koncepce nemohou mít významný vliv na naturová území v kompetenci zdejšího odboru MŽP stejně tak případný dopad činnosti na těchto pozemcích a stavebách na jiná území Natury 2000.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Bc. Ing. František Ondráš
ředitel odboru výkonu státní správy VIII
podepsán elektronicky

Obdrží

datová schránka

– SWEKO Hydroprojekt a.s., ústředí, Táborská 31, 1401 16 Praha 4

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65, 100 10 Praha 10
odbor výkonu státní správy IX
pracoviště: Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
tel.: +420 267 123 910
jiri.baran@mzp.cz
www.mzp.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha

Č. j.; sp. zn.

MZP/2017/580/1192,42266; 170.16,A/10

Vyřizuje:

Mgr. Jiří Baran

V Ostravě dne

1. 12. 2017

Věc: Stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 31. 12. 2017

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), podle § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 31. 12. 2017 (dále jen „zákon“), vykonává působnost orgánu ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy a území správních obvodů správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Dne 10. 11. 2017 obdrželo ministerstvo žádost právnické osoby Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha, zastoupené na základě plné moci č. j. 9372/2017-MZE-15132 ze dne 15. 2. 2017 právnickou osobou Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4 (dále jen „žadatel“), o stanovisko dle § 45i zákona k návrhu koncepce „*Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha*“ (dále jen „koncepte“).

Předložená koncepte je připravena v návaznosti na platný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky a plány rozvoje vodovodů a kanalizací jednotlivých krajů. Koncepte svým obsahem reaguje na stav, kdy vlivem klimatických výkyvů dochází k negativnímu ovlivnění zásobování obyvatel pitnou vodou a za účelem zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody se zaměřuje na revizi funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav. Cílem koncepte je optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou.

Koncepte zpracovává předpoklady demografického vývoje v krajích a údaje o potřebě pitné vody. Uvádí dopady klimatických změn na zásobování obyvatel pitnou vodou a rámcové hodnocení hydrogeologických rajónů z hlediska jejich využívání jako zdroje pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Z hlediska řešení problematiky sucha uvádí koncepte jako důležité propojení vodárenských soustav. Vzhledem k uvedenému byl vyhotoven grafický výstup (dostupný na <http://prvk.hydrosoft.cz>) znázorňující obce s nedostatky při zásobení pitnou vodou v důsledku zhoršujících se klimatických poměrů včetně návrhu řešení na odstranění těchto problémů.

Obsahově se koncepce zaměřuje na jednotlivá území krajů České republiky. Ministerstvo se při hodnocení koncepce vzhledem k rozsahu své územní působnosti zaměřilo na část týkající se území Moravskoslezského kraje. Z koncepce vyplývá, že zásobování pitnou vodou v Moravskoslezském kraji je dle obsahu koncepce hodnoceno jako velmi dobré, neboť procento napojení zde trvale žijících obyvatel činí 99,9%. Na území Moravskoslezského kraje jsou v zájmu naplnění cílů koncepce stanoveny tyto návrhy:

- napojení vodovodu v obci Malá Morávka na skupinový vodovod Bruntál (přívodní řád v délce cca 3,1 km),
- napojení vodovodu v obci Andělská hora na skupinový vodovod Bruntál (propojení rozvodných řadů v délce cca 1 km),
- napojení vodovodu v obci Mezina na skupinový vodovod Bruntál (propojení rozvodných řadů v délce cca 3 km).

První dva návrhy svým umístěním dle grafického výstupu koncepce zcela zasahují na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, takže ministerstvo není kompetentní k jejich hodnocení.

Návrh napojení vodovodu v obci Mezina na skupinový vodovod Bruntál není situován na území žádné ptačí oblasti či evropsky významné lokality. V blízkosti situování návrhu se nenachází žádná ptačí oblast či evropsky významná lokalita, jež by mohly být vzhledem k rozsahu a předmětu posuzovaného návrhu ovlivněny.

Ministerstvo s ohledem na jím posuzovanou část koncepce neshledalo její vliv na území soustavy NATURA 2000. Ministerstvo na základě výše uvedeného konstatuje, že **v rámci naplnění cílů posuzované koncepce není předpokládán významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí náležících do územní působnosti ministerstva.**

Na základě posouzení předloženého návrhu koncepce „*Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha*“ proto ministerstvo vydává jako orgán ochrany přírody kompetentní dle § 79 odst. 3 písm. v) zákona stanovisko dle § 45i zákona, že **lze vyloučit, že tato koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo na celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí náležících do územní působnosti ministerstva.**

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru
„podepsáno elektronicky“



Újezdní úřad Boletice

Boletice 3, Kájov, PSČ 382 21, datová schránka m6gb3kh

Ev č. 8/8/17/2017-1518

Boletice 27. listopad 2017

Počet listů: 2

Přílohy: 0/0

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
Praha 4

Stanovisko k možnosti ovlivnění lokalit EVL nebo PO v souvislosti s návrhem koncepce **K čj. 131/KAB/0780**

Újezdní úřad Boletice, jako příslušný orgán státní správy v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), obdržel Vaši žádost o stanovisko k možnosti ovlivnění lokalit EVL nebo PO v souvislosti s návrhem koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“.

Újezdní úřad Boletice vydává následující vyjádření:

- podle ustanovení § 45i odst. 1 ZOPK uvedená koncepce nemá samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti Evropsky významné lokality Boletice ani Ptačí oblasti Boletice.

Odůvodnění

Újezdní úřad Boletice, jako příslušný orgán státní správy, obdržel žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, Praha 4 o stanovisko k možnosti ovlivnění lokalit EVL nebo PO v souvislosti s návrhem koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“. Navrhovanou koncepci připravuje Ministerstvo zemědělství ČR v rámci úkolu C/3, v návaznosti na platný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVK ČR) a plány rozvoje vodovodů a kanalizací jednotlivých krajů.

Jedná se o úkol provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou.

Předložený dokument uvádí seznam obcí, které byly v letech 2015-2017 postiženy suchem a je zde uveden návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha. V Jihočeském kraji se jedná o Severní Písecko, Bavorov, Chotoviny, Vlachovo Březí, Volyní, Třeboň - Hamr a Suchdol nad Lužnicí. Lipensko a skupinový vodovod byly z textu vyškrtuty.

Plánovaná koncepce je ve svém návrhu situována mimo Evropsky významnou lokalitu Boletice (CZ0314123), i Ptačí oblast Boletice (CZ0311040). Z tohoto důvodu posoudil zdejší orgán ochrany přírody Újezdního úřadu Boletice předloženou koncepci jako záměr, který neovlivní příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality Boletice a ptačí oblasti Boletice.

Kontaktní osoba: vrchní referent Ing. Květoslava Nováková, tel. 973 327 202.

Újezdní úřad Boletice
Boletice 3
382 21 Kájov

podplukovník Ing. Ján Kmet'
přednosta újezdního úřadu
v.z.
Ing. Miroslav Meleg



Újezdní úřad Březina

Vita Nejedlého 692, 682 01 Vyškov, ID – 7q2b3ka

Čj.: MO 247150/2017-1493

Vyškov 23. listopadu 2017

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Přílohy: --

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4

Stanovisko k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových napojení vodárenských soustav v období sucha“

Újezdní úřad Březina, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. i) a § 78a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů byl požádán o vydání stanoviska k návrhu koncepce „**Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových napojení vodárenských soustav v období sucha**“ v souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že na území vojenského újezdu Březina nebyla vyhlášena žádná evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast, lze současně vyloučit i vliv výše uvedené koncepce na území podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

podplukovník Ing. Radek MALANÍK
Přednosta ÚÚř Březina



Čj. MO 263097/2017-1513

Karlovy Vary 8. prosince 2017
Počet listů: 1

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4

Stanovisko k návrhu koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových napojení vodárenských soustav v období sucha“
K čj. 131/KAB/0780

Újezdni úřad Hradiště, jako příslušný orgán státní správy v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), byl požádán o vydání stanoviska k návrhu koncepce „**Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových napojení vodárenských soustav v období sucha**“ v souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Po prostudování návrhu koncepce vydáváme následující vyjádření:

- podle ustanovení § 45i odst. 1 ZOPK uvedená koncepce nemá samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti Evropsky významné lokality Hradiště ani Ptačí oblasti Doupovské hory

Odůvodnění

Újezdni úřad Hradiště, jako příslušný orgán státní správy, obdržel žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, Praha 4 o stanovisko k možnosti ovlivnění lokalit EVL nebo PO v souvislosti s návrhem koncepce „**Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových napojení vodárenských soustav v období sucha**“. Navrhovanou koncepci připravuje Ministerstvo zemědělství ČR v rámci úkolu C/3, v návaznosti na platný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVK ČR) a plány rozvoje vodovodů a kanalizací jednotlivých krajů.

Jedná se o úkol provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou.

Předložený dokument uvádí seznam obcí, které byly v letech 2015-2017 postiženy suchem a je zde uveden návrh technického řešení stávajících i očekávaných problémů v souvislosti s problematikou sucha. V Karlovarském kraji se jedná zejména o riziková území v jednotlivých správních územích obcí s rozšířenou působností:

Karlovy Vary - Bočov, Valeč, Vrbice, Pšov, Bečov nad Teplou,
Ostrov – Stráž nad Ohří, Boží dar, Abertamy, Merklín, Horní Blatná atd.

V Ústeckém kraji zejména: Chomutov, Kadaň.

Plánovaná koncepce je ve svém návrhu situována mimo Evropsky významnou lokalitu Hradiště (kód CZ0414127), i Ptačí oblast Doupovské Hory (kód CZ0424125). Z tohoto důvodu posoudil zdejší orgán ochrany přírody Újezdního úřadu Hradiště předloženou koncepci jako záměr, který neovlivní příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality Hradiště a ptačí oblasti Doupovské hory.

Vyřizuje: Bc. Šárka Vetyšková, tel. 973 349 917, fax 973 349 910,, e-mail:svetyskova.hradiste@email.cz

podplukovník Ing. Petr Vašíček
přednosta



Újezdni úřad Libavá

Náměstí 2, 783 07 Město Libavá



MOCR00EBAOR

Čj. MO 241338/2017-1484
Vyřizuje: Pavel Stavinoha
Telefon: 973 423 172
Fax: 973 423 156
E-mail: uuvu.libava@kr-olomoucky.cz
ID DS: gibb3m2
Datum: 15. listopadu 2017

Výtisk jediný
Počet listů: 1

Věc: Stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“.

Újezdni úřad Libavá, jako orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. i) s působností podle § 78a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, posoudil Vámi předkládaný návrh koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a konstatuje že:

Návrh koncepce, Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha, jejíž obsah je uveden v dokumentu, respektuje požadavky vyplývající z vlivu na území evropsky významné lokality CZ 0714133 a ptačí oblast Vojenského újezdu Libavá.

Odůvodnění

Především při posuzování problematiky návrhu aktualizace koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, je nezbytné brát v úvahu charakter a určení území Vojenského újezdu Libavá, který je územím se zvláštním režimem. Určení území vyplývá ze zákona č. 222/1999 Sb., pro toto území také platí zvláštní majetkové a vlastnické vztahy.

Při posuzování uvedeného návrhu koncepce lze, z hlediska vlivu na životní prostředí (EVL CZ 0714133 a ptačí oblast), významný vliv vyloučit, protože se jich přímo nedotýká.

podplukovník Ing. Ladislav Zakut'anský
přednosta újezdního úřadu

Obdrží:

Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, ID DS: i2cegr3
Újezdni úřad Libavá, Náměstí 2, 783 07 Město Libavá, - pro spis