

**Souhrn tabulkových údajů AZZP
za období 2015-2020**

PŘÍLOHA 1

Základní živiny

1.1 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 256 369	6,1	91	258	199	3 023	1,52
Chmelnice	4 156	6,3	307	478	319	3 583	1,58
Vinice	8 246	7,2	94	308	356	8 381	1,08
Ovocný sad	12 485	6,3	118	369	260	3 859	1,63
Trvalý travní porost	385 654	5,4	79	259	220	2 070	1,44
Zemědělská půda	2 666 910	6,0	90	259	203	2 907	1,51

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,26	7,75	18,64	41,2	17,63	13,46	0,07
Chmelnice	2,6	6,86	14,1	34,41	28,14	13,9	-
Vinice	0,2	0,81	2,3	9,06	15,57	69,15	2,9
Ovocný sad	1,8	5,27	14,02	39,23	20,56	19,08	0,05
Trvalý travní porost	5,25	25,8	38,37	25,79	3,8	0,97	0,01
Zemědělská půda	1,84	10,32	21,41	38,85	15,65	11,86	0,07

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,73	27,84	21,1	17,08	7,24
Chmelnice	6,94	14,74	28,83	28,97	20,51
Vinice	30,17	33,2	26,44	7,7	2,49
Ovocný sad	12,41	34,35	37,05	12,35	3,84
Trvalý travní porost	16,61	24,73	27,86	19,65	11,15
Zemědělská půda	25,18	27,42	22,18	17,42	7,79

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,38	25,84	41,99	13,58	10,21
Chmelnice	5,64	26,9	32,71	18,49	16,26
Vinice	8,52	35,85	32,78	15,87	6,99
Ovocný sad	3,4	29,16	36,76	18,37	12,31
Trvalý travní porost	10,67	30,69	23,58	19,42	15,63
Zemědělská půda	8,68	26,59	39,26	14,46	11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,58	33,03	35,31	10,09	7,99
Chmelnice	6,36	23,29	39,19	22,32	8,84
Vinice	3,24	19,23	40,46	21,33	15,74
Ovocný sad	6,44	46,08	32,35	9,06	6,07
Trvalý travní porost	11,62	18,52	20,82	23,78	25,26
Zemědělská půda	13,22	30,93	33,22	12,12	10,51

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,09	38,91	25,35	12,89	12,75
Chmelnice	0,72	13,3	42,26	30,18	13,54
Vinice	2,07	6,03	11,52	16,22	64,16
Ovocný sad	6,23	28,81	27,04	17,53	20,38
Trvalý travní porost	19,69	49,55	20,34	7,33	3,09
Zemědělská půda	11,42	40,26	24,62	12,15	11,55

2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 687	6,4	74	245	166	3 339	1,57
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	68	6,3	85	224	178	2 559	1,30
Zemědělská půda	9 755	6,4	74	244	166	3 333	1,57

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,17	2,52	11,29	40,63	30,24	15,15	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	5,78	73,15	21,07	-	-
Zemědělská půda	0,17	2,5	11,25	40,86	30,18	15,04	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,66	28,73	17,56	10,77	3,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	19,01	57,93	15,22	7,84
Zemědělská půda	39,38	28,66	17,84	10,81	3,31

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,7	26,2	49,24	13,11	6,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	14,46	70,33	15,22	-
Zemědělská půda	4,67	26,12	49,39	13,12	6,7

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,87	41,25	45,13	1,94	0,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	55,95	44,05	-
Zemědělská půda	10,8	40,97	45,2	2,23	0,8

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,56	20,41	43,85	20,02	13,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	27,5	58,05	14,46	-
Zemědělská půda	2,55	20,46	43,95	19,98	13,06

2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	438 589	6,4	93	277	159	3 413	1,90
Chmelnice	1 502	6,2	286	447	291	3 160	1,62
Vinice	179	7,2	148	313	133	4 797	2,63
Ovocný sad	2 802	6,5	121	384	212	3 903	1,89
Trvalý travní porost	10 619	5,5	87	236	179	2 277	1,54
Zemědělská půda	453 691	6,3	94	277	161	3 389	1,89

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,04	5,38	13,8	36,3	22,92	20,56	0
Chmelnice	4,5	8,91	14,25	31,95	27,04	13,34	-
Vinice	-	4,11	1,69	1,97	28,28	63,95	-
Ovocný sad	1,65	3,25	10,44	34,64	25,59	24,43	-
Trvalý travní porost	4,16	23,26	31,86	30,25	8,38	2,09	-
Zemědělská půda	1,13	5,79	14,2	36,12	22,61	20,15	0

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,09	27	20,26	16,48	8,17
Chmelnice	11,62	21,11	23,47	27,64	16,17
Vinice	1,22	25,97	42,28	21,22	9,31
Ovocný sad	9,69	36,21	37,75	12,75	3,6
Trvalý travní porost	17,58	21,58	24,83	20,23	15,78
Zemědělská půda	27,67	26,91	20,49	16,58	8,35

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,59	24,72	39,39	14,52	13,78
Chmelnice	7,05	28,04	35,68	15,77	13,46
Vinice	7,84	28,31	39,67	17,6	6,58
Ovocný sad	2,78	26,15	34,93	19,4	16,74
Trvalý travní porost	11,3	36,87	20,77	18,58	12,49
Zemědělská půda	7,65	25,03	38,91	14,65	13,76

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,35	39,36	32,25	5,08	1,95
Chmelnice	9,33	25,55	38,39	21,31	5,41
Vinice	36,88	53,35	8,95	0,81	-
Ovocný sad	7,65	52,43	36,33	3,11	0,49
Trvalý travní porost	11,11	24,48	24,53	23,69	16,2
Zemědělská půda	20,99	39,06	32,11	5,56	2,29

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,83	32,51	27,55	15,85	16,26
Chmelnice	1,64	19,34	46,81	22,92	9,28
Vinice	6,26	3,96	19,06	25,31	45,41
Ovocný sad	6,25	19,21	32,23	19,34	22,98
Trvalý travní porost	18,59	43,98	23,43	8,45	5,54
Zemědělská půda	8,05	32,65	27,55	15,72	16,04

2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	238 287	5,6	92	212	171	1 642	1,45
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	663	5,6	124	302	213	1 741	1,58
Trvalý travní porost	39 668	5,2	78	213	176	1 609	1,43
Zemědělská půda	278 618	5,6	90	212	172	1 638	1,45

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,94	14,1	28,36	48,06	6,27	0,28	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,2	11,88	25,57	51,85	4,51	-	-
Trvalý travní porost	8,69	36,05	36,24	17,58	1,4	0,04	-
Zemědělská půda	3,76	17,22	29,47	43,73	5,57	0,25	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,78	24,98	18,3	16,73	9,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,75	28,7	38,92	16,01	4,62
Trvalý travní porost	21,77	25,26	22,94	17,08	12,95
Zemědělská půda	29,45	25,03	19,01	16,78	9,73

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,85	32,39	36,37	8,88	5,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,41	34,97	44,65	13,53	3,44
Trvalý travní porost	20,43	35,34	20,59	13,04	10,6
Zemědělská půda	17,33	32,82	34,14	9,48	6,23

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,49	37,99	34,31	7,49	3,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,9	53,84	33,99	2,25	2,01
Trvalý travní porost	19,89	23,23	20,87	19,56	16,45
Zemědělská půda	16,95	35,93	32,39	9,19	5,54

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,42	58,74	17,44	1,17	0,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,49	58,32	24,8	2,18	0,21
Trvalý travní porost	34,89	49,22	13,65	1,82	0,42
Zemědělská půda	24,17	57,38	16,92	1,27	0,26

2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	168 453	5,7	74	214	182	1 692	1,34
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	356	5,8	106	338	205	1 876	1,81
Trvalý travní porost	73 092	5,4	74	261	225	1 726	1,35
Zemědělská půda	241 901	5,6	74	228	195	1 703	1,35

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,91	11,08	31,37	52,09	4,43	0,11	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,51	12,21	15,71	65,25	3,5	0,82	-
Trvalý travní porost	1,91	24,03	46,61	25,98	1,36	0,11	-
Zemědělská půda	1,21	15	35,95	44,22	3,51	0,11	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,88	27,22	15,81	11,79	4,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,32	32,23	24,76	12,98	4,7
Trvalý travní porost	17,88	27,41	27,86	17,74	9,11
Zemědělská půda	33,91	27,29	19,46	13,59	5,75

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,28	34,26	40,69	8,32	4,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	21,97	52,97	25,07	-
Trvalý travní porost	6,16	30,06	26,95	21,64	15,19
Zemědělská půda	10,41	32,97	36,56	12,37	7,69

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,25	36,54	41,36	7,68	3,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,65	67,23	22,12	2,38	0,62
Trvalý travní porost	3,2	11,98	22,37	32,31	30,14
Zemědělská půda	8,81	29,17	35,59	15,12	11,31

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,08	62,91	19,12	0,8	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,93	54	27,43	0,82	0,82
Trvalý travní porost	18,07	61,81	18,12	1,85	0,14
Zemědělská půda	17,38	62,57	18,83	1,12	0,1

2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 945	5,8	86	270	219	1 899	1,58
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	181	5,7	82	275	275	2 236	1,09
Trvalý travní porost	52 304	5,3	87	340	260	2 020	1,71
Zemědělská půda	84 430	5,5	86	313	244	1 975	1,66

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,92	10,56	24	53,16	9,82	0,54	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,98	29,86	51,2	9,97	-	-
Trvalý travní porost	6,39	23,86	38,4	28,64	2,33	0,37	-
Zemědělská půda	4,69	18,8	32,93	37,97	5,18	0,44	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,48	27,12	16,14	12,69	8,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	30,1	50,08	15,17	1,49	3,16
Trvalý travní porost	17,55	22,22	25,54	19,73	14,96
Zemědělská půda	24,36	24,13	21,96	17,03	12,52

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,06	22,4	34,63	14,05	12,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,74	36,22	20,52	7,74	9,78
Trvalý travní porost	6,06	23,33	21,35	21,87	27,39
Zemědělská půda	9,88	23,01	26,37	18,88	21,86

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,92	33,02	29,21	9,22	11,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,3	53,8	18,7	12,04	8,17
Trvalý travní porost	7,95	15,65	21,95	23,7	30,75
Zemědělská půda	11,34	22,3	24,69	18,2	23,46

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,43	49,11	19,7	5,54	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,73	60,5	22,3	9,86	1,61
Trvalý travní porost	17,33	48,16	22,13	9,56	2,82
Zemědělská půda	19,99	48,54	21,21	8,04	2,21

2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření H ₊ - vážené průměry za období 2013 - 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	134 506	6,8	96	439	308	6 367	1,91
Chmelnice	2 070	6,3	304	493	351	4 100	1,49
Vinice	195	7,1	104	449	268	7 341	2,19
Ovocný sad	1 358	6,7	137	618	388	7 555	2,05
Trvalý travní porost	41 420	5,6	91	321	341	3 182	1,38
Zemědělská půda	179 550	6,5	97	414	317	5 616	1,79

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,59	2,3	6,73	26,41	24,17	39,31	0,48
Chmelnice	1,09	5,19	15,48	35,99	26,65	15,61	-
Vinice	-	-	4,19	19,33	11,28	65,2	-
Ovocný sad	-	1,1	4,47	35,33	29,39	29,25	0,45
Trvalý travní porost	7,6	17,68	28,96	33	8,66	4,06	0,04
Zemědělská půda	2,21	5,87	11,94	28,1	20,65	30,86	0,37

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,95	24,22	18,04	17,67	10,12
Chmelnice	5,43	11,8	35,24	30,43	17,1
Vinice	17,71	37	35,63	5,81	3,85
Ovocný sad	12,54	27,68	33,91	17,09	8,78
Trvalý travní porost	11,37	19,92	28,45	26,58	13,68
Zemědělská půda	25,24	23,13	20,78	19,85	11

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,05	6,13	27,13	26,13	39,56
Chmelnice	5,41	26,42	30,92	20,01	17,23
Vinice	9,77	14,24	23,35	26,3	26,34
Ovocný sad	0,21	9,05	15,99	29,73	45,02
Trvalý travní porost	10,78	22,3	20,47	21,43	25,02
Zemědělská půda	3,35	10,13	25,55	25	35,97

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,17	20,85	27,57	13,43	27,98
Chmelnice	4,68	17,64	38,46	25,8	13,41
Vinice	28,46	15,67	30,5	15,34	10,04
Ovocný sad	7,24	22,24	32	15,32	23,21
Trvalý travní porost	18,91	13,91	10,02	11,69	45,47
Zemědělská půda	12,12	19,22	23,69	13,19	31,79

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,9	7,49	16,25	29,4	44,96
Chmelnice	-	7,75	34,83	38,04	19,38
Vinice	-	7,97	20,95	25,33	45,75
Ovocný sad	1,73	1,19	11,24	39,36	46,49
Trvalý travní porost	12,59	26,09	27,65	21,67	12
Zemědělská půda	4,34	11,74	19,06	27,79	37,08

2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 327	5,9	125	243	185	2 022	1,54
Chmelnice	4	5,4	335	646	398	1 933	1,63
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	802	5,8	105	211	226	2 152	1,16
Trvalý travní porost	35 116	5,4	91	203	199	1 933	1,25
Zemědělská půda	70 248	5,6	107	223	193	1 979	1,39

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,03	9,38	20,77	50,06	16,77	2	-
Chmelnice	-	-	51,78	48,22	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,29	9,27	22,91	51,24	14,29	-	-
Trvalý travní porost	5,71	27,91	35,96	24,44	4,37	1,5	0,1
Zemědělská půda	3,38	18,64	28,39	37,27	10,55	1,72	0,05

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,3	16,6	24,87	35,42	13,81
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,52	38,55	45,29	3,31	2,33
Trvalý travní porost	11,64	21,75	28,92	22,2	15,5
Zemědělská půda	10,48	19,42	27,13	28,45	14,52

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,7	22,64	48,06	12,51	7,09
Chmelnice	-	-	-	51,78	48,22
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18,6	54,68	22,76	3,6	0,36
Trvalý travní porost	20,98	35,83	19,33	15,38	8,49
Zemědělská půda	15,44	29,6	33,41	13,84	7,71

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,99	29,09	33,95	10,71	7,26
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,68	46,03	22,19	14,07	3,03
Trvalý travní porost	19,73	20,15	17,92	19,01	23,19
Zemědělská půda	19,31	24,81	25,8	14,9	15,17

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,79	47,33	29,58	7,62	1,68
Chmelnice	-	51,78	48,22	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,65	50,53	27,3	8,57	1,94
Trvalý travní porost	29,66	43,54	18,22	6,07	2,51
Zemědělská půda	21,69	45,47	23,88	6,86	2,1

2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	159 351	6,3	102	263	199	3 156	1,42
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 831	6,0	121	315	223	2 391	1,52
Trvalý travní porost	20 678	5,5	102	259	226	2 467	1,21
Zemědělská půda	181 860	6,2	102	263	202	3 070	1,40

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,57	4,32	12,78	45,28	26,03	11,01	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,02	6,06	19,98	52,73	17,16	2,05	-
Trvalý travní porost	3,51	23,25	34,71	28,8	7,96	1,76	0,02
Zemědělská půda	0,92	6,49	15,34	43,48	23,89	9,87	0

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,82	27,94	26	23,6	7,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,53	33,51	47,93	12,08	1,96
Trvalý travní porost	4,75	14,98	29,7	33,06	17,51
Zemědělská půda	13,57	26,53	26,64	24,56	8,71

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,14	24,78	42,87	16,53	8,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,8	36,39	46	13,86	2,95
Trvalý travní porost	5,96	29,97	25,6	22,65	15,82
Zemědělská půda	6,94	25,49	40,94	17,2	9,43

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,75	32,87	46,42	9,62	3,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,25	59,66	33,32	2,64	1,14
Trvalý travní porost	1,83	9,49	19,9	38,17	30,6
Zemědělská půda	7,03	30,48	43,27	12,8	6,42

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,57	33,21	33,72	16,13	9,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,38	47,92	36,9	6,61	2,19
Trvalý travní porost	10,48	48,31	23,55	12,14	5,53
Zemědělská půda	7,89	35,07	32,6	15,58	8,86

2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní - vážené průměry za období 2013 - 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	168 828	5,9	87	209	156	2 382	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	382	5,9	108	287	142	2 619	2,12
Trvalý travní porost	14 048	5,6	56	183	183	2 495	1,09
Zemědělská půda	183 258	5,9	85	207	158	2 391	1,44

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,97	8,1	23,3	47,87	14,27	5,49	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,49	12,91	18,88	40,8	23,66	2,25	-
Trvalý travní porost	1,95	18,22	37,18	33,01	8,75	0,89	-
Zemědělská půda	1,05	8,88	24,35	46,72	13,87	5,13	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,38	30,77	23,82	17,47	4,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,06	40,01	31,4	13,01	0,53
Trvalý travní porost	26,72	29,75	26,14	13,01	4,38
Zemědělská půda	23,62	30,71	24,01	17,12	4,54

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,01	33,36	45,8	8,45	2,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,75	42,1	43,68	11,77	1,71
Trvalý travní porost	15,45	45,27	21,11	12,25	5,91
Zemědělská půda	10,41	34,29	43,91	8,75	2,65

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18	44,32	32,71	3,93	1,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18,43	77,18	4,39	-	-
Trvalý travní porost	7,04	22,24	27,69	28,04	14,99
Zemědělská půda	17,16	42,69	32,27	5,77	2,1

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,26	48,35	28,02	8,81	4,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,49	36,18	39,69	12,13	3,5
Trvalý travní porost	13,8	44,14	26,52	10,9	4,64
Zemědělská půda	10,52	48	27,93	8,98	4,57

2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	237 316	5,6	104	227	166	1 657	1,62
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2	6,5	80	154	108	1 739	1,41
Ovocný sad	85	5,3	86	320	123	1 280	3,11
Trvalý travní porost	12 234	5,3	73	216	184	1 705	1,35
Zemědělská půda	249 637	5,6	103	226	167	1 659	1,61

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,38	15,54	31,14	45,26	5,15	0,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	20,16	57,27	22,56	-	-	-
Trvalý travní porost	6,71	27,91	39,25	23,43	2,6	0,11	-
Zemědělská půda	2,6	16,14	31,55	44,18	5,02	0,51	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,08	26,26	25,29	22,72	9,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	14,11	64,57	16,15	5,17	-
Trvalý travní porost	24,55	23,99	23,23	17,3	10,92
Zemědělská půda	16,5	26,16	25,18	22,45	9,7

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,29	28,56	47,42	10,86	5,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	-	19,32	52,94	25,14	2,6
Trvalý travní porost	12,75	38,99	23,34	15,29	9,63
Zemědělská půda	7,55	29,07	46,25	11,09	6,05

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,56	39,91	31,03	7,42	4,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	41,73	50,97	7,29	-	-
Trvalý travní porost	7,01	21,15	27,6	27,93	16,31
Zemědělská půda	17,05	39	30,85	8,43	4,67

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,65	60,44	19,28	2,02	0,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	16,03	83,97	-	-	-
Trvalý travní porost	23,64	56,28	16,16	3,09	0,83
Zemědělská půda	17,94	60,24	19,12	2,07	0,63

2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	265 440	6,7	86	295	299	4 817	1,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	7 537	7,3	93	306	369	8 611	1,01
Ovocný sad	1 952	7,0	114	359	369	5 605	1,13
Trvalý travní porost	2 185	5,9	88	260	268	3 065	1,37
Zemědělská půda	277 115	6,7	86	296	301	4 912	1,16

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,64	3,47	8,67	24,18	24,09	38,59	0,37
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,2	0,69	2,33	8,9	15,38	69,33	3,17
Ovocný sad	-	0,95	3,05	17,92	26,75	51,33	-
Trvalý travní porost	2,99	16,37	27,37	28,52	17,04	7,73	-
Zemědělská půda	0,64	3,47	8,61	23,75	23,81	39,27	0,44

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,78	30,06	19,74	14,16	6,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	31,12	32,82	26,04	7,63	2,39
Ovocný sad	16,17	34,68	36,25	8,93	3,97
Trvalý travní porost	7,12	27,7	26,56	25,15	13,47
Zemědělská půda	29,54	30,15	20,09	14,03	6,19

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,01	14,99	48,9	19,98	14,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	8,44	35,93	33,03	15,99	6,62
Ovocný sad	1,8	24,32	42,61	22,45	8,81
Trvalý travní porost	1,03	25,57	33,45	24,88	15,07
Zemědělská půda	2,17	15,71	48,31	19,93	13,88

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,77	10,52	29,6	26,02	30,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,69	16,9	41,72	22,81	16,88
Ovocný sad	0,69	16,2	39,13	26,35	17,63
Trvalý travní porost	4,88	10,81	24,32	24,5	35,49
Zemědělská půda	3,7	10,74	29,95	25,92	29,69

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,94	13,18	21,62	22,67	39,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,01	5,98	11	15,43	65,57
Ovocný sad	1,95	8,09	15,84	26,18	47,95
Trvalý travní porost	5,36	37,71	26,84	12,56	17,54
Zemědělská půda	2,93	13,14	21,33	22,42	40,17

2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření H ₊ - vážené průměry za období 2013 - 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	169 886	6,3	91	242	202	3 047	1,35
Chmelnice	579	6,3	370	502	273	2 848	1,83
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 054	6,0	136	347	225	2 741	1,73
Trvalý travní porost	30 177	5,2	69	208	134	1 660	1,72
Zemědělská půda	201 696	6,1	89	238	192	2 837	1,41

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,95	5,42	12,37	43,67	27,84	9,74	0,01
Chmelnice	3,1	7,55	8,56	35,02	36,51	9,28	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,24	8,44	17,71	40,91	19,55	8,14	-
Trvalý travní porost	9,09	32,92	35,39	20,31	2,16	0,13	-
Zemědělská půda	2,2	9,56	15,83	40,13	23,98	8,29	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,06	30,25	25,07	16,91	5,72
Chmelnice	0,28	8,86	20,02	26,73	44,11
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,11	32,47	33,55	22,36	5,51
Trvalý travní porost	15,32	28,52	32,03	17,61	6,51
Zemědělská půda	20,9	29,94	26,14	17,07	5,95

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,58	26,08	47,01	12,45	6,88
Chmelnice	2,8	25,86	31,62	19,92	19,8
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,55	33,78	39,69	17,62	7,36
Trvalý travní porost	16,89	36,6	22,18	15,76	8,57
Zemědělská půda	8,93	27,69	43,21	13	7,17

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,62	27,18	46,62	11,79	4,79
Chmelnice	4,66	37,78	44,13	11,98	1,45
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,98	51,92	34,53	4,09	0,48
Trvalý travní porost	27,91	32,24	20,41	13,92	5,52
Zemědělská půda	12,34	28,1	42,63	12,07	4,87

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,14	27,61	37,41	22,86	7,97
Chmelnice	0,9	17,23	56,97	21,13	3,78
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,9	27,37	42,42	13,19	7,12
Trvalý travní porost	27,76	54,11	14,93	2,43	0,76
Zemědělská půda	7,7	31,54	34,13	19,75	6,88

2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	115 401	5,9	80	194	159	1 982	1,33
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	379	5,6	84	230	165	1 580	1,42
Trvalý travní porost	41 858	5,3	66	238	169	1 748	1,56
Zemědělská půda	157 638	5,8	76	206	162	1 919	1,39

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,22	8,1	20,94	50,42	17,66	1,65	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,23	33,24	56,65	2,88	-	-
Trvalý travní porost	3,85	30,48	45,04	19,25	1,28	0,1	-
Zemědělská půda	1,91	14,04	27,37	42,16	13,28	1,23	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,27	33,8	22,02	12,45	3,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,78	54,18	27,18	0,85	-
Trvalý travní porost	13,5	30,62	34,22	16,36	5,3
Zemědělská půda	24,33	33	25,27	13,46	3,94

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,73	38,47	39,19	6,47	2,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,67	43,54	41,89	1,89	-
Trvalý travní porost	5,1	32,47	30,54	21,08	10,81
Zemědělská půda	11,43	36,89	36,9	10,34	4,44

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,92	50,1	33,37	2,83	0,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,64	88,75	10,42	0,18	-
Trvalý travní porost	8,5	27,67	27,88	25,37	10,58
Zemědělská půda	11,72	44,24	31,85	8,81	3,38

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,77	59,62	30	3,15	0,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,33	92,03	3,94	0,7	-
Trvalý travní porost	15,24	65,02	16,77	2,4	0,56
Zemědělská půda	9,01	61,13	26,43	2,95	0,49

2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	84 352	6,2	78	264	254	3 633	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	332	7,2	80	276	243	5 773	1,18
Ovocný sad	642	6,4	99	437	294	4 857	1,56
Trvalý travní porost	12 188	5,7	52	362	300	3 416	1,28
Zemědělská půda	97 514	6,2	75	277	260	3 621	1,15

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,72	4,53	15,2	44,48	24,94	10,13	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,51	2,33	0,98	10,11	15,35	70,71	-
Ovocný sad	1,86	4,15	11,82	36,28	20,5	25,4	-
Trvalý travní porost	1,75	14,1	33,78	38,83	9,2	2,35	-
Zemědělská půda	0,86	5,71	17,45	43,6	22,91	9,46	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,1	30,53	18,24	12,62	4,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	31,74	43,35	21,4	3,18	0,33
Ovocný sad	31,33	23,17	30,46	12,91	2,13
Trvalý travní porost	35,64	26,87	22,88	10,25	4,35
Zemědělská půda	34,26	30,07	18,91	12,3	4,46

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,9	25,88	44,59	17,04	6,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	9,64	50,58	29,17	6,25	4,36
Ovocný sad	1,39	20,58	35,33	27,04	15,66
Trvalý travní porost	1,11	15,72	25,07	31,27	26,83
Zemědělská půda	5,28	24,66	42,04	18,85	9,18

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,52	16,65	50,16	21,12	9,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	5	55,32	35,12	2,57	1,99
Ovocný sad	0,75	45,22	42,15	11,12	0,77
Trvalý travní porost	1,49	4,9	11,12	26,89	55,61
Zemědělská půda	2,39	15,5	45,18	21,71	15,22

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,3	19,8	38,55	27,72	11,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,26	6,8	13,41	23,96	53,57
Ovocný sad	0,29	10,62	31,42	29,38	28,29
Trvalý travní porost	3,01	24,36	42,22	22,4	8,01
Zemědělská půda	2,38	20,27	38,87	27,06	11,43

3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	51 534	5,6	81	207	132	1 583	1,77
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 410	5,4	84	196	168	1 795	1,33
Zemědělská půda	52 945	5,6	81	207	133	1 589	1,76

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,77	11,16	33,44	51,78	2,81	0,03	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,11	24,9	48,07	25,92	-	-	-
Zemědělská půda	0,78	11,53	33,83	51,09	2,74	0,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,82	31,72	20,34	14,24	3,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,31	23,64	31,9	22,36	13,79
Zemědělská půda	29,25	31,5	20,65	14,46	4,14

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,45	33,71	40,39	9,3	4,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,76	45,69	27,98	12,01	7,56
Zemědělská půda	12,3	34,03	40,06	9,37	4,24

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,32	46,34	22,01	2,04	0,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,26	29,45	29,91	20,11	14,27
Zemědělská půda	28,71	45,89	22,22	2,52	0,67

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,47	71,94	14,02	0,54	0,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,77	61,89	27,17	2,17	-
Zemědělská půda	13,35	71,67	14,37	0,58	0,02

3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření H ₊ - vážené průměry za období 2013 - 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 461	6,4	87	375	185	3 287	2,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 758	5,8	48	287	223	3 231	1,59
Zemědělská půda	19 219	6,4	84	367	188	3 282	2,14

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,02	3,31	8,3	39,96	36,88	11,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,32	18,14	11,61	42,86	18,12	2,94	-
Zemědělská půda	0,59	4,67	8,61	40,23	35,16	10,74	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,04	26,2	17,83	12,87	7,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	38,71	27,32	21,42	7,86	4,69
Zemědělská půda	36,28	26,3	18,16	12,42	6,84

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,68	7,86	40,95	24,73	24,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,85	32,77	15,57	29,74	16,08
Zemědělská půda	2,06	10,14	38,63	25,19	23,99

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,72	36,49	36,84	9,43	3,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,46	24,3	17,3	21,39	29,55
Zemědělská půda	13,14	35,38	35,05	10,52	5,9

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,06	24,3	36,64	23,9	12,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	18,34	22,72	26,18	22,76	10
Zemědělská půda	4,46	24,16	35,69	23,8	11,91

3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní - vážené průměry za období 2013 - 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	19 891	6,0	81	215	201	2 852	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	170	6,7	180	344	264	4 753	1,32
Trvalý travní porost	650	5,6	95	244	193	2 456	1,43
Zemědělská půda	20 711	6,0	82	217	202	2 856	1,19

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,13	4,94	20,6	52,93	19,34	2,05	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	12,22	21,77	46,46	19,56	-
Trvalý travní porost	-	14,92	42,66	34,34	5,61	2,46	-
Zemědělská půda	0,12	5,21	21,23	52,09	19,13	2,21	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,12	37,68	22,15	11,19	3,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,45	36,1	23,43	15,12	19,9
Trvalý travní porost	3,6	28,06	23,26	32,47	12,6
Zemědělská půda	24,29	37,36	22,19	11,89	4,27

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,57	29,78	59,22	7,2	2,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	31,04	33,66	35,3	-
Trvalý travní porost	-	28,05	37,16	21,35	13,44
Zemědělská půda	1,5	29,74	58,32	7,88	2,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,32	26,36	47,26	15,09	4,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	37,2	51,6	11,2	-
Trvalý travní porost	-	8,44	37,54	32,99	21,03
Zemědělská půda	6,07	25,88	46,99	15,62	5,44

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,61	23,52	49,11	20,99	5,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,83	25,89	45,15	23,12
Trvalý travní porost	-	40,27	48,27	7,17	4,29
Zemědělská půda	0,59	23,9	48,89	20,75	5,87

3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 859	6,8	105	306	277	4 950	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	108	7,3	88	372	344	7 865	1,09
Trvalý travní porost	74	7,4	63	250	264	6 619	0,95
Zemědělská půda	3 041	6,9	104	307	279	5 093	1,18

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	4,07	9,33	11,22	33,58	41,8	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	10,06	9,97	79,97	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	14,54	85,46	-
Zemědělská půda	-	3,83	8,78	10,9	32,28	44,21	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,1	21	23,16	25,1	11,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,64	41,68	35,69	-	-
Trvalý travní porost	-	35,91	64,09	-	-
Zemědělská půda	18,76	22,09	24,6	23,6	10,95

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,31	5,48	51,74	29,83	12,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	17,43	51,57	19,27	11,73
Trvalý travní porost	-	-	46,06	53,94	-
Zemědělská půda	0,29	5,77	51,6	30,04	12,3

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	7,88	31,15	41,74	19,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	75,29	21,26	3,46
Trvalý travní porost	-	-	-	19,51	80,49
Zemědělská půda	-	7,41	31,95	40,48	20,16

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	4,04	20,39	35,66	39,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	19,2	80,8
Trvalý travní porost	-	-	-	26,55	73,45
Zemědělská půda	-	3,8	19,18	34,86	42,16

3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 949	6,8	94	326	307	4 916	1,20
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	573	7,2	111	310	329	8 414	1,15
Ovocný sad	221	6,5	121	303	311	4 047	1,14
Trvalý travní porost	753	5,7	86	251	201	2 029	1,57
Zemědělská půda	50 496	6,8	94	324	306	4 909	1,21

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,28	2,86	7,95	21,21	29,04	38,09	0,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,52	1,12	2,45	12,18	20,46	62,17	1,1
Ovocný sad	-	-	5,46	52,96	22,53	19,05	-
Trvalý travní porost	6,26	19,33	29,84	25,81	15,72	3,05	-
Zemědělská půda	0,38	3,07	8,21	21,31	28,72	37,76	0,56

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,05	28,91	21,74	16,28	8,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	25,15	28,89	28,47	12,64	4,85
Ovocný sad	16,54	19,83	49,76	11,41	2,47
Trvalý travní porost	5,92	24,66	31,72	25,71	11,98
Zemědělská půda	24,73	28,81	22,09	16,36	8,02

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,91	12,95	43,23	20,8	21,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	4,94	35,09	34,89	17,79	7,29
Ovocný sad	3,16	38,31	42,65	15,43	0,44
Trvalý travní porost	2,13	21,52	35,82	25,02	15,5
Zemědělská půda	1,95	13,44	43,02	20,8	20,78

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,13	8,96	23,77	26,56	36,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	0,71	20,16	42,31	23,46	13,35
Ovocný sad	1,2	32,09	31,16	32,82	2,72
Trvalý travní porost	3,85	15,6	31,29	27,88	21,39
Zemědělská půda	4,07	9,29	24,12	26,57	35,94

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,58	12	18,17	26,84	40,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,91	8,76	15,07	11,39	62,87
Ovocný sad	1,2	13,83	32,46	33,66	18,84
Trvalý travní porost	11,83	47,03	28,35	9,75	3,05
Zemědělská půda	2,71	12,5	18,35	26,43	40,01

3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 740	5,7	66	169	154	1 789	1,23
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	244	5,7	77	233	156	1 579	1,51
Trvalý travní porost	30 900	5,2	65	235	164	1 659	1,58
Zemědělská půda	48 885	5,4	65	211	160	1 705	1,45

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,97	10,91	29,99	48,35	9,49	0,3	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,24	20,27	69,11	3,38	-	-
Trvalý travní porost	4,41	31,85	46,65	16,7	0,38	-	-
Zemědělská půda	3,14	24,13	40,47	28,45	3,7	0,11	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,77	38,9	19,83	5,59	0,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,68	67,82	14,5	-	-
Trvalý travní porost	12,78	32,99	34,06	15,21	4,96
Zemědělská půda	20,78	35,31	28,8	11,64	3,46

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,01	43,99	28,19	4,93	0,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,83	39,38	45,85	2,93	-
Trvalý travní porost	4,56	34,66	30,69	20,05	10,04
Zemědělská půda	10,93	38,07	29,86	14,48	6,66

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,75	53,7	32,6	1,73	0,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1	93,94	5,06	-	-
Trvalý travní porost	10,13	28	27,23	25,15	9,49
Zemědělská půda	10,67	37,66	29,07	16,53	6,07

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,08	68,62	21,6	0,64	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,16	89,8	5,04	-	-
Trvalý travní porost	16,48	66,67	15,92	0,57	0,36
Zemědělská půda	13,74	67,5	17,93	0,6	0,24

3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření H ₊ - vážené průměry za období 2013 - 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 164	6,9	72	306	372	5 210	0,99
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	3 208	7,4	82	290	399	9 834	0,90
Ovocný sad	577	7,3	95	365	454	6 772	0,88
Trvalý travní porost	133	6,2	64	201	843	4 806	0,38
Zemědělská půda	36 082	6,9	74	305	378	5 645	0,98

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,88	3,09	5,72	17,26	22,6	49,85	0,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,06	0,48	1,31	4,78	11,65	78,89	2,84
Ovocný sad	-	-	-	5,03	22,52	72,46	-
Trvalý travní porost	-	-	9,39	65,54	13,01	12,05	-
Zemědělská půda	0,79	2,8	5,25	16,13	21,59	52,65	0,79

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	41,67	29,11	16,25	9,32	3,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	38,9	34,43	20,23	4,23	2,21
Ovocný sad	23,25	31,97	38,3	6,49	-
Trvalý travní porost	-	67,18	13,3	6,51	13,01
Zemědělská půda	40,97	29,77	16,95	8,81	3,5

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,23	15,32	42,77	22,69	15,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	10,23	37,27	32,53	14,96	5,02
Ovocný sad	2,83	25,2	40,99	20,3	10,68
Trvalý travní porost	-	20,76	64,59	14,65	-
Zemědělská půda	3,83	17,45	41,91	21,94	14,87

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,11	5,59	18,98	25,44	47,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,11	13,92	40,58	23,69	20,71
Ovocný sad	0,42	2,62	35,87	32,81	28,28
Trvalý travní porost	-	-	-	13,01	86,99
Zemědělská půda	1,99	6,26	21,1	25,35	45,3

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,25	10,86	17,97	25,54	42,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,78	4,22	8,1	15,31	70,6
Ovocný sad	0,42	2,29	10,44	21,66	65,19
Trvalý travní porost	-	-	19,52	35,08	45,4
Zemědělská půda	3,06	10,09	16,98	24,6	45,27

3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 811	6,1	124	216	147	2 051	1,70
Chmelnice	4	5,4	335	646	398	1 933	1,63
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	139	5,8	78	255	160	1 970	1,61
Trvalý travní porost	11 131	5,5	91	231	218	2 174	1,28
Zemědělská půda	25 084	5,8	109	223	179	2 105	1,51

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,78	6,49	15,33	48,56	24,4	4,44	-
Chmelnice	-	-	51,78	48,22	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	33,76	66,24	-	-	-
Trvalý travní porost	2,84	25,64	33,6	27,87	6,16	3,63	0,26
Zemědělská půda	1,69	14,95	23,55	39,47	16,17	4,06	0,11

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,51	21,63	24,76	29,22	13,88
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,75	73,77	11,48	-	-
Trvalý travní porost	15,28	19,13	31,01	18,44	16,14
Zemědělská půda	12,65	20,8	27,46	24,28	14,81

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,42	30,21	44,86	8,79	3,72
Chmelnice	-	-	-	51,78	48,22
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	79,15	4,85	16	-
Trvalý travní porost	17,28	32,83	21,52	17,58	10,78
Zemědělská půda	14,5	31,64	34,28	12,74	6,84

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,15	36,22	25,16	4,81	2,65
Chmelnice	-	-	-	100	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,63	60,88	13,49	-	-
Trvalý travní porost	18,96	18,89	20,31	18,22	23,62
Zemědělská půda	25,71	28,66	22,94	10,75	11,94

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,47	42,94	29,12	10,73	0,73
Chmelnice	-	51,78	48,22	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,19	68,98	25,83	-	-
Trvalý travní porost	32,38	36,44	19,59	8,06	3,53
Zemědělská půda	23,47	40,2	24,88	9,48	1,97

3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 769	5,8	73	209	158	1 590	1,50
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	60	5,6	123	430	151	1 513	2,77
Trvalý travní porost	7 443	5,2	55	175	164	1 495	1,25
Zemědělská půda	54 272	5,7	71	205	159	1 577	1,47

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,11	11,11	24,25	53,77	8,58	0,18	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	17,61	27,28	41,9	13,21	-	-
Trvalý travní porost	8,35	34,99	36,5	18,94	1,22	-	-
Zemědělská půda	2,97	14,39	25,93	48,98	7,58	0,15	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	42,39	27,87	15,54	9,65	4,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	26	28,94	27,21	4,64	13,21
Trvalý travní porost	27,15	35,19	23,22	9,27	5,18
Zemědělská půda	40,28	28,88	16,61	9,59	4,65

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,92	30,03	28,31	8,06	4,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,27	13,4	34,66	25,47	13,21
Trvalý travní porost	24,95	41,15	19,4	9,93	4,57
Zemědělská půda	28,36	31,53	27,09	8,34	4,68

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,06	47,85	22,9	3,4	1,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	48,74	38,06	13,21	-	-
Trvalý travní porost	20,65	25,9	28,16	16,78	8,51
Zemědělská půda	23,62	44,83	23,61	5,23	2,71

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,82	51,76	9,67	0,66	0,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	48,74	31,24	6,82	13,21	-
Trvalý travní porost	51,44	39,71	7,63	1,09	0,13
Zemědělská půda	39,7	50,09	9,39	0,73	0,09

3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 568	5,6	89	236	184	1 605	1,79
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8 305	5,1	81	255	126	1 531	2,17
Zemědělská půda	16 873	5,4	85	245	155	1 569	1,97

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,58	12,6	29,78	51,2	4,75	0,08	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,08	47,36	34,96	10	0,6	-	-
Zemědělská půda	4,29	29,71	32,33	30,93	2,7	0,04	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,9	28,66	21,02	15,25	7,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9,81	27,18	30,24	22,06	10,7
Zemědělská půda	18,99	27,93	25,56	18,6	8,92

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,46	25,06	33,39	14,87	11,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,47	34,64	24,03	16,89	15,96
Zemědělská půda	12,02	29,78	28,78	15,86	13,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,16	41,44	24,24	4,99	8,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	31,2	38,05	17,4	9,73	3,62
Zemědělská půda	26,1	39,77	20,87	7,32	5,93

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,7	62,12	21,56	1,32	0,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	32,19	54,28	12,17	1,06	0,3
Zemědělská půda	23,31	58,26	16,94	1,19	0,3

3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 663	5,7	143	279	182	2 149	1,76
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	77	6,9	169	377	443	7 232	0,87
Trvalý travní porost	15 430	5,6	105	223	273	2 561	1,14
Zemědělská půda	18 169	5,6	111	231	260	2 521	1,23

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	9,09	12,25	18,42	52,33	7,66	0,26	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	24,91	62,62	12,47	-
Trvalý travní porost	3,94	16,53	34,19	36,1	7,89	1,35	-
Zemědělská půda	4,68	15,84	31,73	38,43	8,08	1,24	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,61	16,11	16,56	38,47	24,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	35,64	17,02	14,61	32,73
Trvalý travní porost	6,62	17,15	26,71	30,9	18,62
Zemědělská půda	6,3	17,08	25,18	31,94	19,51

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,59	35,66	29,02	9,35	12,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	16,94	52,32	30,74	-
Trvalý travní porost	21,23	25,4	19,33	24,69	9,34
Zemědělská půda	20,02	26,87	20,89	22,47	9,75

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	41,01	20,58	25,17	2,23	11,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	30,01	50,33	19,66
Trvalý travní porost	19,33	17,34	13,43	14,72	35,18
Zemědělská půda	22,42	17,75	15,22	13,04	31,57

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,97	46,52	24,42	6,24	2,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	12,22	25,83	61,95
Trvalý travní porost	12,8	33,86	34,42	14,21	4,71
Zemědělská půda	13,79	35,58	32,86	13,09	4,68

3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	25 930	5,7	68	208	210	1 616	1,09
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9 422	5,4	65	216	251	1 732	0,98
Zemědělská půda	35 352	5,6	67	210	221	1 647	1,06

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,71	8,47	28,52	56,44	5,76	0,1	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,03	21,55	48,33	28,43	0,66	-	-
Zemědělská půda	0,8	11,96	33,8	48,97	4,4	0,07	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	44,71	27,53	14,83	10,27	2,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,12	36,6	33,58	14,32	4,39
Zemědělská půda	35,76	29,94	19,83	11,35	3,12

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,71	35,58	39,01	7,65	4,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,13	40,57	26,95	16,56	7,8
Zemědělská půda	12,22	36,91	35,8	10,03	5,05

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,61	27,59	50,2	13,23	5,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,7	7,62	18,45	33,23	40
Zemědělská půda	2,83	22,27	41,74	18,56	14,6

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,46	66,2	13,87	0,45	0,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	18,32	64,67	15,87	1,11	0,03
Zemědělská půda	19,16	65,79	14,4	0,62	0,03

3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 168	5,5	57	193	169	1 925	1,23
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 602	5,6	36	165	195	2 674	0,85
Zemědělská půda	11 770	5,5	54	189	173	2 027	1,18

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,96	19,37	35,49	35,82	5,67	0,68	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,2	23,65	31,73	29,73	11,5	2,19	-
Zemědělská půda	2,72	19,95	34,98	34,99	6,46	0,89	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	52,29	29,74	11,78	5,08	1,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	53,28	29,86	9,01	5,26	2,59
Zemědělská půda	52,42	29,75	11,41	5,1	1,31

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,35	41,23	40,37	3,9	1,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	21,14	52,89	15,64	5,88	4,44
Zemědělská půda	14,41	42,81	37,01	4,17	1,59

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,19	50,87	37,04	2,8	1,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,39	27,53	24,5	30,3	15,28
Zemědělská půda	7,4	47,69	35,33	6,55	3,03

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,67	66,77	13,45	4,36	1,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	18,66	41,76	19,2	14,39	5,98
Zemědělská půda	14,35	63,37	14,23	5,73	2,32

3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	50 743	5,4	92	246	137	1 423	1,92
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45	5,3	69	349	122	1 334	2,93
Trvalý travní porost	5 454	5,3	60	211	176	1 739	1,35
Zemědělská půda	56 242	5,4	89	243	141	1 454	1,87

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,84	21,85	37,55	34,29	2,14	0,33	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	13,15	73,32	13,54	-	-	-
Trvalý travní porost	6,51	27,93	42,18	21,24	2,14	-	-
Zemědělská půda	4,09	22,44	38,03	33	2,14	0,3	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,47	28,98	25,36	19,62	5,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,83	77,17	-	-	-
Trvalý travní porost	26,41	30,13	24,63	12,79	6,04
Zemědělská půda	21,05	29,13	25,27	18,94	5,61

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,8	24,28	49,1	12,69	8,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,87	47,48	41,66	-
Trvalý travní porost	10,96	42,51	21,14	16,12	9,28
Zemědělská půda	6,3	26,03	46,39	13,04	8,24

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,45	49,3	24,66	2,25	0,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	33,63	66,37	-	-	-
Trvalý travní porost	6,24	23,71	27,81	27,66	14,58
Zemědělská půda	21,79	46,83	24,95	4,71	1,72

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,89	62,96	9,12	0,98	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	20,64	58,51	17,26	2,87	0,72
Zemědělská půda	26,26	62,56	9,9	1,17	0,12

3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 687	6,4	74	245	166	3 339	1,57
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	68	6,3	85	224	178	2 559	1,30
Zemědělská půda	9 755	6,4	74	244	166	3 333	1,57

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,17	2,52	11,29	40,63	30,24	15,15	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	5,78	73,15	21,07	-	-
Zemědělská půda	0,17	2,5	11,25	40,86	30,18	15,04	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,66	28,73	17,56	10,77	3,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	19,01	57,93	15,22	7,84
Zemědělská půda	39,38	28,66	17,84	10,81	3,31

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,7	26,2	49,24	13,11	6,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	14,46	70,33	15,22	-
Zemědělská půda	4,67	26,12	49,39	13,12	6,7

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,87	41,25	45,13	1,94	0,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	55,95	44,05	-
Zemědělská půda	10,8	40,97	45,2	2,23	0,8

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,56	20,41	43,85	20,02	13,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	27,5	58,05	14,46	-
Zemědělská půda	2,55	20,46	43,95	19,98	13,06

3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 790	6,9	80	309	290	5 826	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 796	7,2	91	329	344	8 525	1,12
Ovocný sad	456	7,0	116	391	346	5 346	1,36
Trvalý travní porost	208	6,6	57	363	489	6 234	0,94
Zemědělská půda	44 251	6,9	81	311	293	5 932	1,29

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,86	2,89	4,73	17,77	22,45	51,22	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,11	1,11	2,26	9,85	16,61	68,99	1,06
Ovocný sad	-	-	2,56	20,7	34,13	42,61	-
Trvalý travní porost	-	-	3,91	33,68	59,54	2,86	-
Zemědělská půda	0,82	2,78	4,6	17,55	22,51	51,62	0,12

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,28	27,55	16,84	12,22	6,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	29,63	32,1	29,58	6,9	1,79
Ovocný sad	18,25	35,78	28,7	11,63	5,64
Trvalý travní porost	35,68	25,52	32,8	1,8	4,2
Zemědělská půda	36,77	27,81	17,55	11,95	5,91

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,52	16,9	41,88	23,13	15,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	9,79	32,48	32,34	16,92	8,47
Ovocný sad	1,76	22,19	38,1	24,62	13,33
Trvalý travní porost	-	25,22	4,88	34,96	34,94
Zemědělská půda	2,79	17,63	41,28	22,94	15,35

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,32	10	38,36	26,71	20,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,32	21,45	44,43	20,13	12,66
Ovocný sad	1,13	20,1	44,08	21,84	12,85
Trvalý travní porost	-	-	2,02	21,66	76,32
Zemědělská půda	4,15	10,52	38,5	26,37	20,47

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,15	7,85	13,02	23,06	52,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,03	4,31	10,41	18,02	66,24
Ovocný sad	1,11	8,19	18,44	28,65	43,6
Trvalý travní porost	-	2,02	3,91	31,53	62,54
Zemědělská půda	3,03	7,69	12,93	22,95	53,4

3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	49 107	6,5	105	288	200	3 261	1,57
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	462	6,1	128	313	202	2 253	1,71
Trvalý travní porost	1 361	6,1	112	390	430	4 824	1,05
Zemědělská půda	50 929	6,5	105	291	206	3 294	1,55

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,17	1,78	6,86	44,52	33,21	13,47	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,59	7,68	16,08	50,34	22,38	1,93	-
Trvalý travní porost	1,18	2,41	15,19	57,86	21,09	1,93	0,34
Zemědělská půda	0,21	1,85	7,16	44,93	32,79	13,06	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,17	26,05	26,37	24,87	8,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,45	26,96	48,23	14,77	3,58
Trvalý travní porost	6,18	12,3	32,96	31,94	16,63
Zemědělská půda	13,89	25,69	26,75	24,97	8,7

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,44	18,33	46,28	22,13	9,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,19	42,94	37,32	15,2	4,35
Trvalý travní porost	0,68	27,33	19,9	20,78	31,3
Zemědělská půda	3,33	18,8	45,5	22,03	10,34

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,18	33,92	44,93	9,61	3,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,74	67,52	22,44	2,92	0,37
Trvalý travní porost	-	2	4,31	13,59	80,09
Zemědělská půda	7,95	33,37	43,65	9,65	5,38

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,31	28,06	36,98	21,09	8,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,22	56,45	22,85	7,57	0,91
Trvalý travní porost	-	8,05	14,68	64,44	12,82
Zemědělská půda	5,23	27,78	36,26	22,13	8,6

3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 825	5,8	90	232	206	1 724	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	84	5,8	96	254	209	1 893	1,36
Trvalý travní porost	19 309	5,3	87	310	178	1 630	1,90
Zemědělská půda	35 218	5,5	88	275	191	1 673	1,69

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,93	8,96	22,99	54,1	11,43	0,58	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,43	24,87	62,17	8,53	-	-
Trvalý travní porost	4,6	27,93	42,99	22,82	1,58	0,09	-
Zemědělská půda	3,39	19,35	33,96	36,97	6,02	0,31	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,33	25,83	16,93	14,17	9,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,96	70,36	9,92	-	6,76
Trvalý travní porost	16,6	22,59	26,58	19,83	14,4
Zemědělská půda	24,11	24,16	22,2	17,24	12,29

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22	28,12	33,75	9,95	6,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	61,52	29,78	8,7	-
Trvalý travní porost	5,54	26,22	23,13	21,64	23,47
Zemědělská půda	12,93	27,16	27,92	16,36	15,64

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,5	35,46	28,13	9,29	6,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,43	74,99	7,98	12,61	-
Trvalý travní porost	8,04	20,73	28,78	25,83	16,62
Zemědělská půda	13,63	27,48	28,44	18,37	12,09

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,65	52,04	12,46	2,69	0,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,43	66,46	25,48	3,63	-
Trvalý travní porost	22,76	57,48	17,03	2,33	0,41
Zemědělská půda	27,16	55,06	15	2,49	0,3

3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	16 997	6,4	72	492	602	5 229	0,98
Chmelnice	10	5,6	224	400	240	2 244	1,70
Vinice	4	5,9	41	336	619	3 492	0,56
Ovocný sad	261	6,1	153	789	572	4 347	1,69
Trvalý travní porost	7 676	5,4	79	357	327	3 068	1,73
Zemědělská půda	24 948	6,1	75	453	516	4 553	1,22

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,24	1,25	7,7	49,71	31,8	9,31	-
Chmelnice	-	23,01	-	76,99	-	-	-
Vinice	-	-	31,45	68,55	-	-	-
Ovocný sad	-	1,03	8,3	78,95	10,43	1,3	-
Trvalý travní porost	10,74	24,05	28	30,06	4,48	2,66	-
Zemědělská půda	3,47	8,27	13,96	43,98	23,15	7,18	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	44,93	27,86	14,41	8,74	4,05
Chmelnice	-	76,99	23,01	-	-
Vinice	83,33	16,67	-	-	-
Ovocný sad	8,32	18,81	40,14	22,38	10,36
Trvalý travní porost	17,78	23,09	27,44	20,81	10,88
Zemědělská půda	36,18	26,32	18,69	12,59	6,22

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,12	1,61	17,81	34,46	45,99
Chmelnice	-	-	100	-	-
Vinice	-	37,09	62,91	-	-
Ovocný sad	-	-	1,24	29,17	69,59
Trvalý travní porost	4,02	22,98	24,55	16,25	32,2
Zemědělská půda	1,32	8,18	19,75	28,78	41,97

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,45	2,13	8,36	11,64	77,42
Chmelnice	-	60,06	39,94	-	-
Vinice	-	-	37,09	-	62,91
Ovocný sad	1,06	9,18	14,92	11,83	63,01
Trvalý travní porost	27,5	17,67	8,46	9,83	36,54
Zemědělská půda	8,78	7,01	8,47	11,08	64,65

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,2	2,93	15,39	52,47	29,01
Chmelnice	-	23,01	76,99	-	-
Vinice	-	37,09	14,79	48,12	-
Ovocný sad	-	3,11	16,61	67,56	12,71
Trvalý travní porost	9,69	31,32	26,76	16,76	15,47
Zemědělská půda	3,12	11,68	18,93	41,62	24,66

3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 502	5,9	75	225	150	2 644	1,61
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	5,2	142	351	139	1 642	2,67
Trvalý travní porost	3 118	5,3	52	192	172	2 277	1,26
Zemědělská půda	39 676	5,9	73	223	152	2 614	1,58

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,97	13,41	24,56	36,18	16,93	6,95	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,05	40,21	17,44	32,3	-	-	-
Trvalý travní porost	3,51	29,83	41,25	19,68	3,99	1,74	-
Zemědělská půda	2,1	14,74	25,86	34,88	15,89	6,53	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,24	34,05	20,29	12,53	1,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,72	41,03	-	50,26	-
Trvalý travní porost	30,5	30,58	25,19	9,21	4,52
Zemědělská půda	31,15	33,78	20,65	12,33	2,09

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,25	28,03	50,54	11,04	3,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	17,44	42,35	40,21	-
Trvalý travní porost	11,89	43,37	26	12,22	6,52
Zemědělská půda	7,61	29,22	48,6	11,17	3,41

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,59	50,64	30,06	2,29	0,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,45	58,97	23,58	-	-
Trvalý travní porost	9,3	24,57	26,09	27,87	12,17
Zemědělská půda	16,02	48,61	29,74	4,29	1,34

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,58	42,37	27,23	12,56	6,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	20,1	47,59	32,3	-	-
Trvalý travní porost	20,7	49,2	22,98	2,8	4,32
Zemědělská půda	12,31	42,92	26,9	11,78	6,09

3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 372	5,5	153	232	180	1 511	1,51
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	5,8	156	218	165	1 799	1,36
Trvalý travní porost	2 293	5,2	93	115	158	1 418	0,94
Zemědělská půda	3 673	5,3	116	158	166	1 454	1,15

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,54	20,02	33,63	40,63	4,17	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	10,79	33,61	33,64	18,98	2,74	-	0,23
Zemědělská půda	7,31	28,47	33,57	27,24	3,27	-	0,14

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,42	10,93	17,57	35,69	31,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	65,27	34,73	-
Trvalý travní porost	6,46	15,29	40,49	22,79	14,96
Zemědělská půda	5,69	13,63	31,98	27,64	21,07

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,46	19,17	31	16,95	10,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,73	40,24	25,03	-	-
Trvalý travní porost	48,34	39,29	3,11	6,94	2,32
Zemědělská půda	38,64	31,78	13,57	10,66	5,34

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,63	20,1	40,26	13,27	4,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	25,98	27,14	17,66	11,76	17,46
Zemědělská půda	24,3	24,66	26,07	12,3	12,68

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,82	71,34	10,65	0,58	0,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,73	-	65,27	-	-
Trvalý travní porost	40,87	46,67	8,38	3,7	0,37
Zemědělská půda	31,88	55,79	9,35	2,53	0,46

3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 899	5,7	75	217	142	1 623	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6 813	5,4	61	205	141	1 584	1,45
Zemědělská půda	13 712	5,6	68	211	142	1 604	1,51

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,76	10,55	31,65	45,11	11,59	0,33	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,18	22,39	44,59	28,15	1,7	-	-
Zemědělská půda	1,97	16,43	38,08	36,68	6,67	0,17	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,1	33,24	20,16	13,98	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,11	32,74	30,92	15,31	3,92
Zemědělská půda	24,15	32,99	25,5	14,64	2,71

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,35	33,45	38,9	9,34	4,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	12,28	46,94	20,62	11,2	8,96
Zemědělská půda	12,82	40,15	29,82	10,26	6,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,56	54,08	26,02	1,2	0,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	19,84	29,37	29,37	16,63	4,78
Zemědělská půda	19,2	41,8	27,68	8,87	2,44

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,07	59,47	15,27	1,92	0,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	32,02	55,24	11,01	1,5	0,23
Zemědělská půda	27,52	57,37	13,15	1,71	0,25

3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní - vážené průměry za období 2013 - 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 976	6,4	101	297	234	3 427	1,35
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	679	6,1	119	343	264	2 852	1,38
Trvalý travní porost	1 737	6,3	85	318	341	5 251	1,02
Zemědělská půda	44 393	6,4	100	299	238	3 490	1,33

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,31	2,66	9,23	44,91	30,83	12,06	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,4	14,89	56,66	21,34	2,72	-
Trvalý travní porost	1,01	2,27	14,05	39,53	29,42	13,72	-
Zemědělská půda	0,33	2,67	9,51	44,88	30,63	11,98	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,33	29,29	26,28	22,66	7,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,07	35,24	42,79	12,33	2,56
Trvalý travní porost	11,78	18,39	34,01	23,28	12,54
Zemědělská půda	14,12	28,96	26,84	22,53	7,55

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,62	19,81	44,8	18,64	13,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,1	29,81	49,95	14,41	4,73
Trvalý travní porost	4,14	30,23	22,56	17,52	25,56
Zemědělská půda	3,6	20,37	44,01	18,53	13,49

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,09	21,91	54,25	15,47	6,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,36	43,68	47,03	5,12	2,81
Trvalý travní porost	0,8	4,88	9,67	23,28	61,37
Zemědělská půda	2,03	21,58	52,4	15,62	8,37

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,69	24,93	40,2	20,72	10,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,43	29,11	51,99	9,99	4,48
Trvalý travní porost	1,28	15,35	20,39	34,58	28,4
Zemědělská půda	3,61	24,62	39,6	21,1	11,07

3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 469	5,5	108	219	158	1 557	1,70
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19	4,9	96	302	102	1 112	4,46
Trvalý travní porost	1 236	5,3	83	182	166	1 492	1,35
Zemědělská půda	32 724	5,5	107	217	158	1 555	1,69

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,46	15,57	35,57	43,66	2,63	0,1	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	60,32	39,68	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,08	31,36	36,16	24,22	1,17	-	-
Zemědělská půda	2,64	16,2	35,6	42,9	2,57	0,09	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,49	26,39	24,89	24,28	10,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	54,56	45,44	-	-
Trvalý travní porost	17,54	20,2	20,84	23,72	17,69
Zemědělská půda	13,64	26,18	24,75	24,25	11,19

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,18	29,62	49,56	9,31	5,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	24,81	60,32	14,87	-
Trvalý travní porost	19,63	38,47	25,79	6,88	9,22
Zemědělská půda	6,69	29,95	48,67	9,22	5,48

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,6	33,94	32,51	8,02	3,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,44	54,56	-	-	-
Trvalý travní porost	16,19	21,16	18,45	27,88	16,31
Zemědělská půda	21,41	33,47	31,96	8,76	4,39

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,05	70,1	14,95	0,77	0,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,44	54,56	-	-	-
Trvalý travní porost	32,42	48,54	15,11	3,94	-
Zemědělská půda	14,76	69,28	14,95	0,89	0,12

3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	49 120	5,5	114	215	144	1 497	1,71
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	5,9	96	195	197	1 999	1,00
Trvalý travní porost	6 455	5,2	112	149	138	1 465	1,19
Zemědělská půda	55 586	5,5	114	207	144	1 493	1,65

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	4,88	19,25	30,27	41,35	4,12	0,12	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	46,3	29,57	24,12	-	-
Trvalý travní porost	8,86	36,35	35,06	17,87	1,7	0,17	-
Zemědělská půda	5,35	21,23	30,83	38,62	3,84	0,13	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,94	21,23	19,37	22,65	15,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	29,57	46,3	24,12	-	-
Trvalý travní porost	14,39	20,51	19,69	18,19	27,22
Zemědělská půda	20,18	21,15	19,41	22,13	17,13

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,38	30,81	37,63	9,77	6,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	70,43	29,57	-	-
Trvalý travní porost	42	33,33	14,15	6,36	4,16
Zemědělská půda	18,47	31,11	34,9	9,38	6,14

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,13	40,39	26,81	3,95	1,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	70,43	29,57	-	-
Trvalý travní porost	32,68	27,32	19,47	10,74	9,78
Zemědělská půda	27,77	38,88	25,96	4,74	2,65

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,52	56,47	12,85	1,01	0,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	75,88	24,12	-	-
Trvalý travní porost	47,82	39,06	10,18	2,16	0,79
Zemědělská půda	31,64	54,46	12,54	1,14	0,22

3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 669	5,7	81	318	242	2 122	1,72
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	96	5,7	70	294	332	2 538	0,85
Trvalý travní porost	22 431	5,4	77	365	359	2 475	1,42
Zemědělská půda	36 197	5,5	79	347	315	2 342	1,53

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,89	11,91	24,39	52,97	8,31	0,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,97	34,22	41,58	11,22	-	-
Trvalý travní porost	8,05	19,35	32,77	36,26	3,23	0,36	-
Zemědělská půda	5,7	16,52	29,61	42,58	5,17	0,42	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,33	28,16	15,19	10,75	7,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,12	32,31	19,77	2,8	-
Trvalý travní porost	23,26	23,31	24,48	16,69	12,25
Zemědělská půda	29,01	25,17	20,96	14,41	10,45

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,63	16,05	35,44	18,28	21,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	48,29	14,06	12,4	6,9	18,34
Trvalý travní porost	7,78	23,14	19,5	20,16	29,42
Zemědělská půda	8,21	20,44	25,5	19,42	26,44

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,09	30,3	33,23	9,78	17,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,81	35,24	28,09	11,54	15,32
Trvalý travní porost	7,26	10,39	14,75	19,07	48,53
Zemědělská půda	7,96	17,97	21,76	15,54	36,76

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,82	46,06	27,54	8,96	2,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,88	55,27	19,51	15,32	3,02
Trvalý travní porost	13,5	37,66	24,35	18,51	5,98
Zemědělská půda	13,98	40,88	25,54	14,9	4,7

3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 967	5,9	64	174	192	2 146	0,98
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	5,7	95	247	238	1 779	1,09
Trvalý travní porost	404	5,9	51	221	248	2 862	0,91
Zemědělská půda	5 426	5,9	63	178	197	2 196	0,98

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,52	5,93	28,6	51,88	9,66	3,41	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,43	17,65	72,15	4,77	-	-
Trvalý travní porost	-	2,04	25,08	50,74	20,1	2,04	-
Zemědělská půda	0,47	5,64	28,22	52,01	10,38	3,28	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,96	36,34	12,25	6,08	1,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,08	45,76	45,16	-	-
Trvalý travní porost	28,28	29,18	33,55	4,51	4,49
Zemědělská půda	42,44	35,91	14,17	5,9	1,59

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,66	49,46	23,73	1,1	1,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	49,34	50,66	-	-
Trvalý travní porost	3,74	53,22	26,32	3,71	13,01
Zemědělská půda	22,85	49,74	24,2	1,29	1,93

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,86	39,04	40,03	7,09	1,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,08	48,66	1,26	-
Trvalý travní porost	2,01	16,49	26,79	18,19	36,52
Zemědělská půda	11,01	37,48	39,14	7,85	4,53

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,86	57,84	24,39	5,36	0,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	90,56	4,66	4,77	-
Trvalý travní porost	4,87	32,99	47,83	11,17	3,15
Zemědělská půda	11,22	56,33	25,93	5,79	0,74

3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 186	7,0	116	468	195	4 905	2,46
Chmelnice	92	7,2	397	625	427	6 673	1,46
Vinice	34	7,4	97	416	187	8 048	2,28
Ovocný sad	429	7,1	134	449	252	5 632	1,85
Trvalý travní porost	146	5,0	48	308	123	2 270	3,27
Zemědělská půda	36 888	7,0	116	468	196	4 910	2,45

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,03	0,95	2,71	14,44	29,55	52,31	-
Chmelnice	-	-	-	-	38,61	61,39	-
Vinice	-	-	-	-	-	100	-
Ovocný sad	-	2,07	-	9,2	35,69	53,04	-
Trvalý travní porost	27,86	46,27	11,62	9,3	-	4,94	-
Zemědělská půda	0,14	1,14	2,71	14,31	29,5	52,2	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,5	21,74	17,36	21,39	14,01
Chmelnice	-	-	11,94	31,87	56,19
Vinice	3,76	57,11	35,37	3,76	-
Ovocný sad	5,76	30,57	40,99	17,06	5,62
Trvalý travní porost	45,65	11,33	15,66	27,36	-
Zemědělská půda	25,26	21,78	17,64	21,37	13,95

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,61	6,35	29,74	18,8	44,5
Chmelnice	-	6,12	24,33	28,36	41,19
Vinice	-	3,49	59,75	30,34	6,43
Ovocný sad	-	6,96	40,65	29,09	23,31
Trvalý travní porost	-	40,84	15,23	11,62	32,3
Zemědělská půda	0,6	6,49	29,82	18,93	44,16

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,52	24,86	51,51	12,02	3,08
Chmelnice	-	-	14,96	49,7	35,34
Vinice	8,99	67,29	23,71	-	-
Ovocný sad	0,63	31,05	62,83	3,22	2,27
Trvalý travní porost	24,45	39,43	24,58	11,54	-
Zemědělská půda	8,47	24,97	51,42	12	3,13

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,03	7,4	22,25	28,59	40,74
Chmelnice	-	-	-	26,27	73,73
Vinice	-	-	-	11,86	88,14
Ovocný sad	-	3,04	9,29	28,55	59,11
Trvalý travní porost	12,98	69,1	6,39	-	11,54
Zemědělská půda	1,06	7,57	21,96	28,45	40,96

3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	27 483	5,5	87	225	193	1 557	1,33
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	89	5,1	58	312	130	1 341	2,37
Trvalý travní porost	23 323	5,3	68	278	235	1 685	1,32
Zemědělská půda	50 895	5,4	78	249	212	1 615	1,32

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiK	K	SlaK	N	A	SiA
Orná půda	1	14,13	41,12	40,82	2,76	0,16	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,04	44,95	30,81	10,9	-	3,29	-
Trvalý travní porost	2,65	27,42	45,8	22,49	1,5	0,14	-
Zemědělská půda	1,77	20,28	43,25	32,37	2,18	0,16	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,25	27,51	20,65	16,92	6,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	49,11	33,17	17,71	-	-
Trvalý travní porost	21,88	26,59	25,77	17,87	7,89
Zemědělská půda	25,37	27,1	22,99	17,33	7,21

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,85	33,18	38,82	11,31	6,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	32,29	33,61	34,1	-
Trvalý travní porost	5,05	27,21	27,53	22,26	17,94
Zemědělská půda	7,63	30,44	33,64	16,36	11,92

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,12	33,33	50,33	9,43	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,7	69,98	4,32	-	-
Trvalý travní porost	2,24	7,93	16,91	38,72	34,2
Zemědělská půda	2,76	21,75	34,93	22,83	17,72

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,23	69,3	11,83	0,55	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	48,41	41,71	3,29	3,29	3,29
Trvalý travní porost	18,94	61,89	16,98	1,98	0,2
Zemědělská půda	18,61	65,86	14,18	1,21	0,15

3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 844	6,6	89	261	165	4 127	1,70
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	903	6,4	106	463	223	3 996	2,13
Trvalý travní porost	91	6,7	98	293	271	6 425	1,25
Zemědělská půda	43 839	6,6	89	265	167	4 129	1,71

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,35	3,77	7,82	29	30,05	28,01	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1	3,17	9,88	42,26	23,68	20	-
Trvalý travní porost	-	-	9,92	29,72	50,49	9,86	-
Zemědělská půda	1,34	3,75	7,86	29,28	29,96	27,8	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,01	27,04	19,11	14,27	7,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,78	42,55	33,06	7,95	2,65
Trvalý travní porost	-	-	40,14	51,55	8,31
Zemědělská půda	31,57	27,31	19,44	14,22	7,47

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,61	23,97	45,72	15,21	10,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,84	20,17	26,33	22,82	29,84
Trvalý travní porost	-	30,48	8,31	29,37	31,84
Zemědělská půda	4,52	23,91	45,24	15,4	10,93

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,73	42,5	41,35	3,98	1,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,55	57,04	39,93	2,47	-
Trvalý travní porost	-	-	12,29	38,92	48,79
Zemědělská půda	10,49	42,71	41,26	4,02	1,52

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,51	15,01	34,74	22,93	22,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,17	26,68	38,5	14,29	19,35
Trvalý travní porost	-	9,92	10,27	12,29	67,52
Zemědělská půda	4,43	15,24	34,76	22,73	22,84

3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 558	6,3	80	234	259	3 653	0,98
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	132	6,7	89	324	287	4 544	1,19
Trvalý travní porost	486	6,0	45	233	451	4 974	0,59
Zemědělská půda	35 176	6,3	80	234	262	3 675	0,98

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,27	2,9	11,7	47,17	28,44	9,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	2,24	34,74	41,78	21,24	-
Trvalý travní porost	-	4,27	25,97	42,25	20,65	6,87	-
Zemědělská půda	0,26	2,91	11,86	47,06	28,38	9,53	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,76	34,17	22,14	13,54	3,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	37,78	18,86	33,24	10,11	-
Trvalý travní porost	40,14	29,51	20,05	8,57	1,74
Zemědělská půda	26,98	34,04	22,15	13,46	3,36

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,3	33,22	46	11,45	3,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	46,2	35,99	17,81	-
Trvalý travní porost	2,55	44	22,97	21,23	9,26
Zemědělská půda	6,22	33,42	45,65	11,61	3,1

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,33	14,51	50,9	22,42	10,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,24	38,4	53,62	5,74	-
Trvalý travní porost	0,47	-	7,58	13,55	78,4
Zemědělská půda	1,32	14,4	50,31	22,23	11,74

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,82	15,57	42,38	30,22	11,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,29	39,47	36,76	18,48
Trvalý travní porost	0,47	10,22	23,63	25,5	40,19
Zemědělská půda	0,81	15,45	42,11	30,18	11,45

3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 607	6,1	80	235	159	2 677	1,67
Chmelnice	20	5,4	272	337	218	2 097	1,57
Vinice	47	6,8	145	377	165	4 312	2,39
Ovocný sad	539	6,0	149	272	150	2 265	1,85
Trvalý travní porost	490	5,4	90	356	195	1 818	2,11
Zemědělská půda	45 702	6,1	81	237	159	2 664	1,68

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,71	6,5	15,42	45,39	21,26	9,73	-
Chmelnice	-	22,47	40,36	37,17	-	-	-
Vinice	-	12,85	-	2,1	49,45	35,6	-
Ovocný sad	5,34	7,23	20,95	38,92	20,07	7,49	-
Trvalý travní porost	2,98	22,81	42,61	31,6	-	-	-
Zemědělská půda	1,76	6,69	15,78	45,12	21,04	9,62	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,48	26,92	16,02	12,57	6,01
Chmelnice	5,88	19,28	19,38	55,46	-
Vinice	1,95	14,87	58,84	14,58	9,77
Ovocný sad	5,64	16,23	49,03	27,7	1,4
Trvalý travní porost	17,24	32,29	23,73	5,37	21,37
Zemědělská půda	37,81	26,84	16,53	12,69	6,12

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,31	30,29	39,78	10,87	7,75
Chmelnice	-	88,04	11,96	-	-
Vinice	12,85	3,89	40,13	22,54	20,6
Ovocný sad	10,84	47,72	26,16	7,54	7,74
Trvalý travní porost	7,53	21,47	24,09	21,96	24,95
Zemědělská půda	11,26	30,4	39,44	10,96	7,94

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,85	41,54	35,9	3,62	1,1
Chmelnice	-	80,52	19,48	-	-
Vinice	12,85	76,78	10,37	-	-
Ovocný sad	22,6	64,48	11,7	1,22	-
Trvalý travní porost	5,7	25,9	19,82	39,41	9,18
Zemědělská půda	17,76	41,7	35,41	3,97	1,17

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,98	40,7	28,41	13,51	7,39
Chmelnice	-	55,36	44,64	-	-
Vinice	12,85	-	21,64	29	36,51
Ovocný sad	27,77	32,43	18,42	12,21	9,17
Trvalý travní porost	12,45	57,05	30,5	-	-
Zemědělská půda	10,22	40,75	28,32	13,36	7,36

3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 174	5,8	122	219	176	2 002	1,57
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	242	5,4	112	191	182	1 779	1,30
Trvalý travní porost	15 226	5,4	101	204	160	1 805	1,46
Zemědělská půda	24 643	5,5	109	209	166	1 878	1,50

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,63	10,54	24,04	48,83	14,68	0,29	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,58	24,98	27,24	38,08	2,11	-	-
Trvalý travní porost	4,27	27,19	37,04	25,77	4,93	0,79	-
Zemědělská půda	3,32	20,97	32,1	34,47	8,53	0,6	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,35	10,61	22,28	43,26	11,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,76	20,47	41,44	7,26	7,07
Trvalý travní porost	9,02	19,97	24,29	26,93	19,78
Zemědělská půda	10,41	16,49	23,71	32,81	16,58

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,33	19,04	56,96	9,96	3,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	38,68	30,87	26,54	2,72	1,18
Trvalý travní porost	22,94	31,5	19,9	17,55	8,11
Zemědělská půda	18,4	26,85	33,76	14,58	6,4

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,62	35,02	33,75	6,55	6,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,04	54,91	14,75	4,34	2,96
Trvalý travní porost	26,03	23,5	18,77	18	13,7
Zemědělská půda	23,24	28,1	24,31	13,6	10,75

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,99	44,27	25,84	6,49	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	26,71	46,8	21,42	3,79	1,28
Trvalý travní porost	31,84	48,26	12,54	4,43	2,93
Zemědělská půda	27,01	46,76	17,58	5,19	3,46

3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 822	7,2	128	471	200	7 946	2,67
Chmelnice	346	6,6	313	572	292	5 212	2,11
Vinice	114	7,5	129	348	137	9 260	2,71
Ovocný sad	645	6,9	135	545	278	8 341	2,36
Trvalý travní porost	3 766	6,1	93	414	429	5 019	1,41
Zemědělská půda	50 694	7,1	126	468	219	7 718	2,57

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,29	1,01	3,12	9,64	17,19	67,32	1,42
Chmelnice	2,57	6,37	14,51	16,52	23,3	36,73	-
Vinice	-	-	-	-	-	100	-
Ovocný sad	-	-	5,18	21,43	35,86	36,57	0,95
Trvalý travní porost	0,88	10,17	25,61	30,5	17,54	14,87	0,43
Zemědělská půda	0,35	1,71	4,89	11,37	17,46	62,9	1,33

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,16	19,88	23,27	30,44	17,25
Chmelnice	7,32	7,55	29,19	37,07	18,87
Vinice	2,43	32,48	48,61	9,91	6,57
Ovocný sad	6,61	32,7	36,5	22,31	1,89
Trvalý travní porost	8,69	18,94	30,04	30,1	12,22
Zemědělská půda	9,07	19,92	24,04	30,31	16,67

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,95	6,13	23,96	22,03	46,94
Chmelnice	1,28	14,92	26,91	25,68	31,21
Vinice	16,68	23,01	25,85	17,75	16,71
Ovocný sad	0,44	14,77	19,34	30,37	35,07
Trvalý travní porost	0,99	14,69	19,35	24,65	40,33
Zemědělská půda	0,98	6,97	23,58	22,34	46,12

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,17	30,81	33,78	10,22	8,02
Chmelnice	13,35	19,48	37,69	23,66	5,82
Vinice	48,58	21,21	30,21	-	-
Ovocný sad	12,42	29,12	41,92	13,01	3,53
Trvalý travní porost	5,68	6,12	12,62	11,85	63,73
Zemědělská půda	16,3	28,85	32,33	10,45	12,07

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,71	5	10,06	18,56	64,67
Chmelnice	-	10,8	22,22	17,18	49,8
Vinice	-	5,34	15,02	15,34	64,3
Ovocný sad	3,63	1,26	10,04	34,81	50,27
Trvalý travní porost	2,72	6,52	27,77	37,6	25,38
Zemědělská půda	1,79	5,1	11,47	20,17	61,47

3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	54 694	6,6	80	397	287	5 742	1,72
Chmelnice	1 714	6,3	303	477	363	3 886	1,36
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	241	7,1	146	696	352	10 241	2,48
Trvalý travní porost	2 522	5,9	109	539	597	3 962	1,30
Zemědělská půda	59 171	6,6	88	406	303	5 631	1,69

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,61	3,25	8,47	30,38	27,16	30,13	-
Chmelnice	0,79	4,84	15,76	39,68	27,48	11,44	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	14,99	24,9	60,11	-
Trvalý travní porost	2,19	5,36	21,5	52,52	15,63	2,8	-
Zemědělská půda	0,68	3,37	9,2	31,53	26,67	28,55	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,04	26,99	16,02	11,3	6,65
Chmelnice	5,08	12,28	36,53	29,27	16,84
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,23	18,56	28,93	6,46	22,81
Trvalý travní porost	2,93	12,42	31,66	34,91	18,08
Zemědělská půda	36,45	25,91	17,33	12,81	7,5

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,86	6,53	34,86	26,96	30,79
Chmelnice	6,28	28,9	31,33	18,98	14,51
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,87	14,05	27,09	54,99
Trvalý travní porost	-	2,72	10,35	25,97	60,97
Zemědělská půda	0,97	7,01	33,63	26,69	31,7

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,12	21,94	30,21	14,31	25,41
Chmelnice	2,96	17,03	38,61	26,39	15,02
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,39	37,45	36,48	3,13	16,55
Trvalý travní porost	1,03	3,09	7,83	13,77	74,28
Zemědělská půda	7,66	21,06	29,53	14,59	27,16

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,08	9,51	20,62	30,79	37
Chmelnice	-	7,04	37,13	42,48	13,35
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	4,3	19,95	75,75
Trvalý travní porost	2,36	15,24	26,87	33,86	21,67
Zemědělská půda	2,02	9,64	21,29	31,22	35,82

3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 549	6,7	85	229	130	4 173	1,98
Chmelnice	72	6,8	354	275	163	3 191	1,65
Vinice	96	7,3	169	249	99	3 991	2,89
Ovocný sad	299	6,8	129	320	248	3 712	1,34
Trvalý travní porost	159	6,8	75	147	127	4 157	1,69
Zemědělská půda	33 175	6,7	86	230	131	4 166	1,98

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,66	3,56	8,48	26,36	27,9	33,04	-
Chmelnice	7,72	-	7,13	7,64	35,64	41,87	-
Vinice	-	-	1,72	2,66	28,88	66,74	-
Ovocný sad	-	-	9,52	25,09	20,17	45,22	-
Trvalý travní porost	-	-	14,25	9,69	38,72	37,35	-
Zemědělská půda	0,67	3,49	8,49	26,16	27,9	33,28	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,32	27,43	19,7	12,78	6,77
Chmelnice	2,41	29,38	18,7	30,03	19,48
Vinice	-	21,02	35,02	31,29	12,67
Ovocný sad	3,43	51,59	31,22	8,69	5,07
Trvalý travní porost	8,06	9,69	61,99	20,27	-
Zemědělská půda	32,77	27,55	20,05	12,87	6,77

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,71	32,81	40,79	9,82	7,87
Chmelnice	44,72	28,57	18,74	7,96	-
Vinice	8,42	47,01	33,42	11,15	-
Ovocný sad	0,34	20,89	62,4	12,48	3,89
Trvalý travní porost	19,09	56,3	4,34	20,27	-
Zemědělská půda	8,76	32,84	40,75	9,89	7,76

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,2	42,64	18,8	2,03	1,32
Chmelnice	47,15	52,85	-	-	-
Vinice	58,17	37,06	3,24	1,53	-
Ovocný sad	1,61	41,92	46,8	9,68	-
Trvalý travní porost	32,96	28,33	-	28,59	10,13
Zemědělská půda	34,98	42,57	18,88	2,22	1,34

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,73	22,3	31,23	19,72	23,02
Chmelnice	7,72	12,21	29,81	45,6	4,66
Vinice	2,59	7,42	25,15	29,04	35,8
Ovocný sad	-	0,84	54,69	19,02	25,44
Trvalý travní porost	6,19	17,75	-	50,01	26,05
Zemědělská půda	3,71	22,02	31,27	19,94	23,06

3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 580	6,5	99	248	144	3 172	1,92
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	311	6,1	110	368	196	2 759	2,08
Trvalý travní porost	628	5,7	104	116	94	2 112	1,39
Zemědělská půda	48 518	6,5	99	247	144	3 155	1,91

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,76	2,83	9,71	37,35	29,66	19,7	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,64	12,73	63,43	17,61	3,6	-
Trvalý travní porost	3,7	19,79	33,1	27,2	5,69	10,52	-
Zemědělská půda	0,79	3,05	10,03	37,38	29,28	19,48	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,62	29,47	26,08	20,48	7,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,74	39,9	46,53	4,07	3,75
Trvalý travní porost	11,17	3,79	26,68	48,87	9,49
Zemědělská půda	16,48	29,2	26,22	20,74	7,35

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,37	27,15	46	12,92	7,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,69	30,8	38,18	19,96	10,37
Trvalý travní porost	24,48	59,65	10,3	5,57	-
Zemědělská půda	6,57	27,59	45,49	12,87	7,49

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,18	41,11	26,75	2,9	1,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,94	58,69	21,14	1,98	1,25
Trvalý travní porost	34,11	28,32	28,42	5,87	3,28
Zemědělská půda	28,19	41,05	26,73	2,93	1,1

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,34	26,96	33,44	16,82	13,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,26	24,52	53,36	12,81	5,05
Trvalý travní porost	54,59	17,74	7,05	7,99	12,64
Zemědělská půda	9,89	26,83	33,22	16,68	13,38

3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 260	6,8	63	499	416	6 011	1,43
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	77	6,5	69	605	445	4 686	1,50
Ovocný sad	72	6,5	72	658	592	5 908	1,20
Trvalý travní porost	1 536	5,7	76	417	421	4 125	1,35
Zemědělská půda	9 945	6,6	65	488	419	5 709	1,42

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,38	1,21	6,39	26,1	29,65	36,28	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	9,02	45,53	28,65	16,8	-
Ovocný sad	-	-	4,26	54,32	36,5	4,92	-
Trvalý travní porost	21,96	17,15	15,92	10,77	16,42	17,78	-
Zemědělská půda	3,7	3,66	7,87	24,08	27,65	33,04	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	54,42	24,02	12,53	5,59	3,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	37,04	44,78	18,18	-	-
Ovocný sad	47,76	25,4	26,85	-	-
Trvalý travní porost	21,91	24,49	27,49	17,99	8,12
Zemědělská půda	49,21	24,26	14,99	7,43	4,11

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,94	4,05	13,87	26,75	54,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	17,57	40,4	42,02
Ovocný sad	-	-	4,43	34,15	61,42
Trvalý travní porost	6,09	29,35	14,63	8,76	41,17
Zemědělská půda	1,72	7,89	13,94	24,14	52,31

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,46	5,82	19,91	25,92	47,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	8,23	30,58	38,96	22,22
Ovocný sad	-	-	8,52	35,83	55,65
Trvalý travní porost	16,91	11,88	7,82	10,74	52,65
Zemědělská půda	3	6,74	18,04	23,75	48,48

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,26	5,54	19,05	31,86	43,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	10,38	30,09	39,01	20,52
Ovocný sad	-	-	8,52	45,63	45,85
Trvalý travní porost	19,38	22,86	13,69	18,39	25,68
Zemědělská půda	3,21	8,21	18,23	29,94	40,4

3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 698	6,1	96	228	178	2 804	1,38
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	330	5,9	118	286	183	2 189	1,65
Trvalý travní porost	6 919	5,3	96	234	200	1 856	1,21
Zemědělská půda	33 947	5,9	96	230	182	2 605	1,35

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,64	6,78	18,29	45,54	19,29	9,46	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,59	5,94	22,38	42,46	19,55	3,08	-
Trvalý travní porost	3,76	25,69	43,49	24,7	2,04	0,32	-
Zemědělská půda	1,33	10,63	23,47	41,26	15,77	7,54	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,96	30,94	23,98	21,82	6,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,85	41,89	46,71	10,54	-
Trvalý travní porost	2,22	19,22	32,5	32,26	13,79
Zemědělská půda	13,8	28,66	25,94	23,84	7,77

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,75	31,59	39,18	10,57	5,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,56	43,82	43,99	11,64	-
Trvalý travní porost	6,16	30,19	30,99	20,76	11,9
Zemědělská půda	11,29	31,42	37,56	12,66	7,07

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,39	39,52	41,55	6,08	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,56	76,31	19,13	-	-
Trvalý travní porost	1,89	8,99	22,33	41,48	25,31
Zemědělská půda	9,39	33,65	37,42	13,23	6,31

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,36	43,05	28,41	9,73	8,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,65	54,1	34,07	4,53	1,65
Trvalý travní porost	9,81	58,19	27,37	3,55	1,08
Zemědělská půda	10,2	46,24	28,25	8,42	6,88

3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní - vážené průměry za období 2013 - 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 947	5,9	85	233	181	2 076	1,41
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	5,8	87	258	127	1 707	2,04
Trvalý travní porost	3 947	5,4	71	255	197	2 002	1,57
Zemědělská půda	33 896	5,8	84	236	183	2 067	1,43

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,94	8,85	20,69	54,08	13,18	1,28	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	4,38	23	37,19	32,9	2,52	-	-
Zemědělská půda	2,22	10,49	22,61	51,62	11,93	1,13	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,28	32,47	19,24	13,12	5,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	9,69	26,3	39,8	18,52	5,7
Zemědělská půda	27	31,75	21,63	13,75	5,86

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,6	27,98	49,85	11,93	4,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	51,49	48,51	-	-
Trvalý travní porost	0,76	21,48	39,01	27,2	11,55
Zemědělská půda	5,03	27,23	48,58	13,71	5,45

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,32	36,99	45,29	6,44	1,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	6,2	27,36	25,25	19,27	21,92
Zemědělská půda	8,96	35,88	42,95	7,93	4,28

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,25	55,63	31,7	5,68	0,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	18,26	48,77	20,68	11,84	0,45
Zemědělská půda	7,65	54,83	30,41	6,4	0,71

3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 278	6,9	98	339	185	6 049	2,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	3	5,0	117	183	89	667	2,05
Ovocný sad	112	7,2	85	361	198	8 602	2,17
Trvalý travní porost	183	6,3	93	228	178	3 937	1,74
Zemědělská půda	48 575	6,9	98	338	185	6 047	2,03

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,72	2,07	4,93	17,01	29,28	45,96	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	13,92	31,69	54,39	-
Trvalý travní porost	-	2,14	18,01	37,64	36,99	5,22	-
Zemědělská půda	0,72	2,06	4,97	17,07	29,31	45,82	0,04

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,71	27,89	24,57	19,56	8,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	19,78	55,71	22,5	-	2,01
Trvalý travní porost	8,25	19,61	46,75	6,6	18,78
Zemědělská půda	19,67	27,92	24,65	19,47	8,29

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,12	20,57	29,2	22,44	20,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	100	-	-	-
Ovocný sad	-	27,22	46,32	23,37	3,08
Trvalý travní porost	14,52	24,02	24,95	25,06	11,45
Zemědělská půda	7,13	20,6	29,22	22,45	20,59

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,22	39,32	22,65	8,91	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	21,51	52,98	19,52	5,99	-
Trvalý travní porost	28,09	4,95	23,16	27,96	15,83
Zemědělská půda	24,23	39,23	22,64	8,97	4,93

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,02	14,33	16,45	22,8	39,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	100	-	-	-	-
Ovocný sad	1,37	15,18	11,14	25,44	46,87
Trvalý travní porost	9,31	37,76	10,96	24,05	17,92
Zemědělská půda	7,03	14,42	16,41	22,81	39,33

3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	59 739	6,4	94	226	193	2 939	1,28
Chmelnice	234	6,7	373	470	263	3 291	1,78
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	383	6,1	111	287	230	2 645	1,29
Trvalý travní porost	9 259	5,3	67	249	141	1 792	2,00
Zemědělská půda	69 615	6,2	92	230	187	2 786	1,38

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,47	3,21	8,79	43,65	34,15	9,71	0,03
Chmelnice	-	-	6,74	27,83	46,27	19,15	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,59	4,43	14,96	56,52	18,85	3,64	-
Trvalý travní porost	4,72	31,37	37,57	24,42	1,8	0,12	-
Zemědělská půda	1,04	6,95	12,65	41,11	29,8	8,43	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,6	30,99	29,23	18,97	5,21
Chmelnice	0,69	12,36	21,22	19,6	46,14
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,85	43,8	36,75	10,06	1,53
Trvalý travní porost	8,65	33,59	37,95	16,04	3,76
Zemědělská půda	14,59	31,34	30,4	18,53	5,13

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,06	28,01	46,99	10,88	5,06
Chmelnice	6,92	26,7	33,61	22,96	9,81
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,25	48,04	36,52	10	3,2
Trvalý travní porost	4,52	29,58	30,61	25,75	9,55
Zemědělská půda	8,41	28,32	44,71	12,89	5,66

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,53	29,4	55,44	7,82	1,81
Chmelnice	5,8	30,56	58,29	3,82	1,53
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,5	52,49	43,69	2,33	-
Trvalý travní porost	21,86	39,99	18,96	12,43	6,77
Zemědělská půda	7,68	30,94	50,53	8,39	2,46

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,5	23,64	45,47	23,23	5,16
Chmelnice	-	10,48	45,46	34,71	9,35
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,69	17,14	66,79	14,39	-
Trvalý travní porost	20,91	56,79	18,64	2,9	0,76
Zemědělská půda	4,93	27,97	42,02	20,52	4,56

3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 901	6,2	91	180	143	2 013	1,37
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	76	5,2	99	205	145	1 430	1,38
Trvalý travní porost	4 879	5,2	83	272	157	1 680	1,77
Zemědělská půda	51 855	6,1	90	189	144	1 981	1,40

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,6	4,13	13,22	51,51	27,93	2,58	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,73	87,19	4,08	-	-	-
Trvalý travní porost	1,12	33,21	47,96	16,62	1,09	-	-
Zemědělská půda	0,65	6,87	16,59	48,16	25,36	2,33	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,04	32,8	28,55	17,74	3,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,01	15,18	55,57	4,24	-
Trvalý travní porost	6,14	19,13	39,54	26,98	8,2
Zemědělská půda	16,03	31,49	29,62	18,59	4,27

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,62	41,71	36,41	4,95	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,01	52,38	22,61	-	-
Trvalý travní porost	7,07	18,06	28,48	29,11	17,28
Zemědělská půda	14,82	39,5	35,64	7,21	2,82

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,02	58,46	23,76	0,65	0,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,83	27,53	35,79	31,08	2,78
Zemědělská půda	15,66	55,61	24,86	3,51	0,37

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,47	55,29	37,84	2,22	0,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	5,04	79,23	14,97	0,77	-
Zemědělská půda	4,52	57,61	35,64	2,08	0,16

3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 679	5,8	65	200	159	1 781	1,37
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	127	5,9	28	165	301	3 094	0,61
Zemědělská půda	5 805	5,8	64	199	162	1 810	1,36

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,77	9,9	25,08	53,45	10,5	0,3	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	15,25	84,75	-	-	-
Zemědělská půda	0,75	9,68	24,87	54,14	10,27	0,29	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,74	38,19	16,42	5,44	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	41,98	42,77	15,25	-	-
Zemědělská půda	38,81	38,29	16,4	5,32	1,18

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,19	35,14	51,8	4,36	2,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	70,4	12,08	17,52	-
Zemědělská půda	6,06	35,91	50,93	4,64	2,46

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,16	47,2	39,81	1,58	0,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	10,48	8,97	80,55
Zemědělská půda	10,92	46,17	39,17	1,74	2,01

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,47	76,94	17,06	1,24	0,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	17,83	44,37	37,8	-
Zemědělská půda	4,37	75,65	17,65	2,04	0,29

3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření H ₊ - vážené průměry za období 2013 - 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 601	6,4	90	203	149	3 091	1,57
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	246	6,2	104	274	141	3 041	2,06
Trvalý travní porost	2 012	6,0	70	216	231	3 288	1,06
Zemědělská půda	39 859	6,3	89	204	153	3 101	1,55

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,97	4,89	12,57	36,28	29,42	15,87	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,96	17,92	36,87	36,76	3,5	-
Trvalý travní porost	0,52	4,94	21,84	45,74	24,89	2,06	-
Zemědělská půda	0,94	4,9	13,07	36,76	29,23	15,1	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,63	25,43	19,87	17,27	7,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,08	46,35	35,19	6,57	0,82
Trvalý travní porost	18,36	29,89	25,22	16,73	9,81
Zemědělská půda	28,95	25,79	20,24	17,18	7,85

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,17	37,08	36,57	8,28	1,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,16	44,82	47,19	5,54	1,3
Trvalý travní porost	21,2	27,8	23,64	17,31	10,05
Zemědělská půda	16,33	36,66	35,98	8,72	2,31

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,2	41,35	23,89	4,49	1,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	24,62	73,97	1,4	-	-
Trvalý travní porost	7,86	14,61	17,55	25,66	34,31
Zemědělská půda	28,09	40,2	23,43	5,53	2,74

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,31	31,07	24,92	17,63	12,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,09	30	42,22	16,25	5,44
Trvalý travní porost	11,63	25,71	29,28	26,44	6,95
Zemědělská půda	14,12	30,79	25,25	18,07	11,77

3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 551	5,4	96	223	126	1 372	1,92
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 319	5,1	57	203	179	1 559	1,29
Zemědělská půda	50 870	5,4	93	222	130	1 384	1,88

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	4,22	25,69	35,18	33,48	1,34	0,09	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,27	33,76	37,85	16,85	0,28	-	-
Zemědělská půda	4,68	26,21	35,35	32,4	1,27	0,09	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,7	28,15	28,12	20,92	6,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	33,57	22,81	23,96	13,87	5,78
Zemědělská půda	17,8	27,8	27,85	20,46	6,09

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,45	27,43	49,71	10,76	5,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,63	38,8	22,8	13,95	7,82
Zemědělská půda	7,12	28,17	47,95	10,97	5,8

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,95	53,6	16,08	1,67	0,7
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,32	21,97	33,16	25,6	11,95
Zemědělská půda	26,61	51,53	17,2	3,23	1,44

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,82	68,43	6,43	0,24	0,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	30,84	59,96	8,48	0,44	0,28
Zemědělská půda	25,21	67,87	6,56	0,26	0,09

3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 150	5,6	93	193	189	1 827	1,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22	5,7	87	243	188	1 496	1,30
Trvalý travní porost	1 312	5,1	103	183	277	2 219	0,82
Zemědělská půda	39 485	5,6	94	192	192	1 840	1,15

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,19	12,37	29,22	52,14	4,04	0,05	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	34,64	65,36	-	-	-
Trvalý travní porost	15,04	41,79	27,96	14,12	1,09	-	-
Zemědělská půda	2,61	13,34	29,18	50,89	3,94	0,04	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,17	22,89	17,05	16,38	10,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31,46	44,15	24,39	-	-
Trvalý travní porost	20,95	21,1	15,39	17,68	24,89
Zemědělská půda	32,76	22,84	16,99	16,41	10,99

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,76	38,14	32,1	6,14	3,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	51,21	48,79	-	-
Trvalý travní porost	18,62	43,43	24,91	6,75	6,29
Zemědělská půda	19,71	38,32	31,87	6,15	3,96

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,57	35,83	40,4	10,92	5,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	75,61	24,39	-	-
Trvalý travní porost	3,72	6,86	18,98	28,21	42,24
Zemědělská půda	7,44	34,89	39,68	11,49	6,5

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,93	58,3	26,79	1,74	0,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	21,22	78,78	-	-	-
Trvalý travní porost	15,44	39,47	36,17	7,33	1,61
Zemědělská půda	13,02	57,68	27,09	1,93	0,28

3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	30 635	5,5	62	198	204	1 701	1,14
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	124	6,0	134	398	284	2 261	1,53
Trvalý travní porost	9 197	5,4	63	245	298	2 001	1,01
Zemědělská půda	39 956	5,5	62	209	226	1 772	1,11

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,32	15,55	34,95	46,51	1,65	0,02	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,81	13,77	75,78	7,65	-	-
Trvalý travní porost	1,48	25,7	42,92	28,07	1,74	0,09	-
Zemědělská půda	1,35	17,85	36,72	42,36	1,69	0,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	52,76	23,72	12,95	8,8	1,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,35	32,86	25,82	20,26	7,71
Trvalý travní porost	27,12	28,16	23,25	14,32	7,15
Zemědělská půda	46,73	24,77	15,36	10,1	3,04

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,11	36,73	40,78	5,66	1,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,61	62,34	32,05	-
Trvalý travní porost	12,56	29,74	23,41	21,5	12,79
Zemědělská půda	14,47	35,02	36,85	9,39	4,27

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,69	32,74	41,18	11,17	6,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	49,08	42,35	6,8	1,77
Trvalý travní porost	0,43	3,99	12,82	28,91	53,86
Zemědělská půda	6,76	26,18	34,66	15,24	17,17

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,34	59,1	18,95	0,61	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,47	52,1	36,42	-	-
Trvalý travní porost	15,37	52,41	28,67	3,46	0,09
Zemědělská půda	19,93	57,54	21,25	1,26	0,02

3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 913	5,7	59	191	181	1 730	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	5,4	102	222	84	1 376	2,65
Trvalý travní porost	840	5,4	44	171	285	2 014	0,76
Zemědělská půda	7 757	5,6	58	189	192	1 760	1,14

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,58	8,78	33,94	51,49	5,11	0,09	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	57,76	42,24	-	-	-
Trvalý travní porost	-	14,24	61,54	24,23	-	-	-
Zemědělská půda	0,52	9,37	36,94	48,54	4,55	0,08	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	52,25	26,68	12,36	7,48	1,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	57,76	42,24	-	-
Trvalý travní porost	44,62	26,8	17,12	7,49	3,97
Zemědělská půda	51,39	26,71	12,89	7,48	1,53

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,02	39,3	45,53	3,78	0,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	57,76	42,24	-	-
Trvalý travní porost	12,93	53,69	13,81	14,43	5,13
Zemědělská půda	11,22	40,87	42,09	4,93	0,89

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,56	34,63	47,13	6,3	1,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	6,26	15,99	15,36	62,4
Zemědělská půda	9,47	31,54	43,73	7,28	7,99

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,84	59,6	21,43	1,03	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	14,47	36,8	46,59	2,14	-
Zemědělská půda	17,47	57,16	24,14	1,15	0,08

3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 555	5,9	78	221	160	1 773	1,53
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	5,9	100	171	145	1 720	1,18
Trvalý travní porost	6 327	5,5	74	268	181	1 723	1,66
Zemědělská půda	45 889	5,8	77	227	163	1 766	1,55

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,64	6,91	19,56	63,68	8,96	0,25	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	1,02	15,3	40,97	39,01	3,54	0,17	-
Zemědělská půda	0,69	8,06	22,51	60,29	8,21	0,23	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,34	29,35	15,93	12,53	4,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	16,72	27,22	30,28	15,9	9,88
Zemědělská půda	34,49	29,06	17,91	13	5,54

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,83	32,76	44,53	8,8	5,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3,95	25,95	32,03	22,8	15,26
Zemědělská půda	8,15	31,83	42,8	10,73	6,49

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,12	41,43	36,54	3,74	1,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	8,43	21,98	27,46	25,93	16,2
Zemědělská půda	15,92	38,76	35,29	6,8	3,24

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,23	59,32	26,28	1,03	0,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	19,24	59,41	18,96	2,09	0,31
Zemědělská půda	14,06	59,34	25,26	1,17	0,17

3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	30 297	6,3	99	250	157	3 740	1,75
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	58	6,5	176	433	219	3 640	1,99
Trvalý travní porost	290	5,4	74	170	174	2 593	1,16
Zemědělská půda	30 645	6,3	99	249	157	3 729	1,74

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,3	7,25	14,22	34,06	20,66	22,51	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	17,39	20,95	57,44	4,22	-
Trvalý travní porost	7,98	25,6	33,94	23,88	2,21	6,39	-
Zemědělská půda	1,36	7,41	14,42	33,94	20,55	22,32	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,6	26,24	21,14	16,45	10,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	19,8	24,67	27,43	28,1
Trvalý travní porost	6,45	48,58	22,67	12,27	10,03
Zemědělská půda	25,37	26,44	21,16	16,43	10,6

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,53	24,46	42,26	14,97	9,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,52	55,25	21,18	18,05
Trvalý travní porost	6,3	55,45	18,95	17,28	2,02
Zemědělská půda	8,49	24,72	42,07	15	9,72

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,89	36,74	37,82	4,47	1,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	57,06	42,94	-	-
Trvalý travní porost	10,03	10,53	32,71	33,01	13,73
Zemědělská půda	19,76	36,53	37,79	4,74	1,19

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,63	29,72	24,78	18,61	20,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,45	31,11	61,22	4,22
Trvalý travní porost	6,21	58,64	23,65	5,1	6,39
Zemědělská půda	6,62	29,94	24,79	18,56	20,09

3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 921	6,2	74	236	173	3 043	1,51
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	131	6,5	79	257	228	3 829	1,17
Trvalý travní porost	952	5,4	77	207	166	1 959	1,43
Zemědělská půda	20 003	6,2	74	235	173	2 997	1,50

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,18	4,83	14,23	45,13	23,59	11,05	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,4	4,78	3,9	20,26	44,55	20,11	-
Trvalý travní porost	2,38	17,86	49,97	27,4	2,39	-	-
Zemědělská půda	1,27	5,45	15,86	44,12	22,72	10,58	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,87	28,79	15,52	11,69	4,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	32	43,87	21,48	2,65	-
Trvalý travní porost	6,62	28,29	37,29	20,59	7,2
Zemědělská půda	38,24	28,86	16,59	12,05	4,26

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,4	27,43	47,88	11,8	6,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,62	53,15	24,33	15,9	-
Trvalý travní porost	7,43	34,79	35	16,86	5,91
Zemědělská půda	6,45	27,95	47,11	12,07	6,42

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,85	30,72	48,55	4,17	1,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,57	43,76	51,72	1,94	-
Trvalý travní porost	10,71	22,6	33,27	20,41	13,02
Zemědělská půda	14,57	30,41	47,84	4,93	2,24

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,89	23,61	42,11	21,69	8,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,02	29,02	49,05	14,91
Trvalý travní porost	10,59	52,61	32,47	3,01	1,32
Zemědělská půda	4,19	24,89	41,57	20,98	8,38

3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 153	5,6	97	241	211	1 700	1,36
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	251	5,7	130	336	221	1 878	1,70
Trvalý travní porost	7 755	5,1	72	278	192	1 548	1,61
Zemědělská půda	17 159	5,4	86	259	202	1 634	1,47

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,8	11,58	33,35	47,16	6,03	0,08	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,59	10,6	28,46	56,53	3,82	-	-
Trvalý travní porost	12,05	33,27	40,37	13,91	0,4	-	-
Zemědělská půda	6,42	21,37	36,45	32,27	3,46	0,04	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,35	24,29	17,8	23,42	9,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,27	30,79	33,84	17,49	7,61
Trvalý travní porost	28,94	19,84	20,5	19,55	11,17
Zemědělská půda	26,75	22,37	19,25	21,58	10,04

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,65	27,56	39,01	12,23	9,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,53	17,61	57,92	16,83	4,1
Trvalý travní porost	11,51	29,92	21,28	19,61	17,68
Zemědělská půda	11,47	28,48	31,27	15,63	13,15

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,62	33,05	41,98	11,88	8,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,72	56,84	34,02	1,67	2,76
Trvalý travní porost	15,41	17,92	20,89	24,24	21,54
Zemědělská půda	9,5	26,56	32,33	17,31	14,3

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,72	65,75	17,57	0,77	0,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,38	68,93	24,54	2,59	0,57
Trvalý travní porost	30,73	57,08	11,52	0,48	0,19
Zemědělská půda	22,32	61,88	14,94	0,67	0,19

3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 192	6,5	110	281	233	3 986	1,38
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	137	7,0	141	348	283	4 915	1,32
Trvalý travní porost	1 510	5,2	104	171	117	1 593	1,64
Zemědělská půda	41 838	6,4	110	277	229	3 903	1,39

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,64	4,53	8,89	35,08	32,33	18,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	18,74	40,96	40,3	-
Trvalý travní porost	18,8	29,47	28,77	21,63	1,33	-	-
Zemědělská půda	1,29	5,42	9,58	34,54	31,24	17,93	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,55	27,81	27,01	22,6	10,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	20,19	29,79	31,3	7,73
Trvalý travní porost	3,62	16,49	32,77	28,39	18,73
Zemědělská půda	12,22	27,37	27,23	22,84	10,34

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,02	17,52	49,95	16,79	12,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,31	28,55	40,79	20,23	6,11
Trvalý travní porost	22,84	41,3	19,05	10,31	6,5
Zemědělská půda	3,74	18,42	48,81	16,57	12,46

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,29	10,28	45,23	23,25	8,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	18,86	68,03	13,11	-
Trvalý travní porost	35,42	33,98	17,84	12	0,76
Zemědělská půda	13,09	11,16	44,31	22,81	8,63

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,6	14,25	26,99	37,97	19,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	23,72	36,76	39,52
Trvalý travní porost	33,57	46,36	17,39	2,18	0,5
Zemědělská půda	2,74	15,36	26,64	36,67	18,59

3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 168	6,1	72	239	217	2 951	1,26
Chmelnice	345	6,1	368	524	280	2 547	1,87
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	277	5,8	153	428	221	2 570	2,17
Trvalý travní porost	1 766	5,4	71	225	190	2 077	1,44
Zemědělská půda	46 556	6,1	75	242	217	2 912	1,28

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,88	7,19	13	46,59	24,46	6,88	-
Chmelnice	5,2	12,67	9,79	39,89	29,88	2,58	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,41	12,24	14,51	37,72	20,51	4,62	-
Trvalý travní porost	9,32	30,41	30,33	21,29	7,51	1,15	-
Zemědělská půda	2,24	8,14	13,64	45,53	23,83	6,62	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,24	31,17	19,2	9,51	2,87
Chmelnice	-	6,48	19,21	31,57	42,73
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,85	27,41	28,7	28	11,04
Trvalý travní porost	18,82	26,88	30,23	14,92	9,15
Zemědělská půda	36,07	30,8	19,68	9,99	3,46

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,15	29,56	48,02	11,69	4,58
Chmelnice	-	25,29	30,26	17,86	26,58
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,32	19,89	40,31	25,92	13,56
Trvalý travní porost	12,39	32,06	27,11	19,69	8,75
Zemědělská půda	6,31	29,56	47,05	12,13	4,96

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,15	27,39	45,68	12,23	7,55
Chmelnice	3,89	42,68	34,52	17,52	1,4
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,31	49,48	21,23	4,45	1,53
Trvalý travní porost	21,03	23,86	17,08	19,47	18,56
Zemědělská půda	7,75	27,5	44,36	12,5	7,89

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,25	30,54	38,79	19,63	5,8
Chmelnice	1,51	21,8	64,77	11,91	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,22	31,15	25,75	10,72	7,16
Trvalý travní porost	27,09	44,72	17,81	6,53	3,85
Zemědělská půda	6,17	31,01	38,11	19,02	5,69

3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 216	5,7	110	235	153	1 814	1,77
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10	5,5	141	288	190	1 960	1,67
Trvalý travní porost	3 918	5,4	103	223	175	1 815	1,50
Zemědělská půda	41 144	5,7	109	234	155	1 814	1,74

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,82	12,7	24,41	48,96	10,35	0,76	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	75	25	-	-	-
Trvalý travní porost	4,85	29,15	33,58	29,07	3,34	-	-
Zemědělská půda	3,01	14,26	25,29	47,06	9,68	0,69	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,65	21,52	19,57	20,87	14,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	25	50	-
Trvalý travní porost	17,32	17,46	19,89	22,72	22,61
Zemědělská půda	23,05	21,14	19,6	21,06	15,16

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,61	30,24	36,56	9,74	9,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	50	25	-
Trvalý travní porost	16,05	36,34	21,83	13,94	11,83
Zemědělská půda	13,84	30,82	35,16	10,15	10,03

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,21	40,34	29,42	5,19	2,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50	50	-	-
Trvalý travní porost	11,05	25,13	24,45	27,01	12,36
Zemědělská půda	21,14	38,89	28,96	7,27	3,74

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,64	55,52	27,53	2,73	0,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25	75	-	-
Trvalý travní porost	24,31	48,02	22,2	4,64	0,84
Zemědělská půda	14,65	54,8	27,04	2,91	0,6

3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 115	6,2	91	300	156	2 157	2,08
Chmelnice	1 318	6,1	275	446	290	2 929	1,63
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	6,3	108	512	214	2 830	2,39
Trvalý travní porost	593	6,0	124	374	208	2 903	1,77
Zemědělská půda	33 038	6,2	99	307	162	2 201	2,06

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,66	3,41	15,39	51,37	24,69	4,47	-
Chmelnice	4,71	9,81	15,24	35,43	26,17	8,63	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	-	17,88	19,05	29,28	33,78	-	-
Zemědělská půda	0,81	3,92	15,45	50,35	24,91	4,56	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,17	26,45	20,3	15,79	8,29
Chmelnice	13,02	22,16	24,6	26,79	13,44
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	9,93	22,62	13,92	18,25	35,28
Zemědělská půda	28,17	26,2	20,39	16,27	8,98

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,81	20,03	38,45	18,67	19,05
Chmelnice	5,59	28,63	37,76	15,55	12,46
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-
Trvalý travní porost	6,1	13,1	4,74	43,78	32,28
Zemědělská půda	3,92	20,24	37,81	19,02	19,02

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,91	39,49	31,94	4,85	1,81
Chmelnice	8,06	25	42,42	20,82	3,7
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,47	18,5	24,34	21,67	33,03
Zemědělská půda	21	38,55	32,21	5,79	2,44

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,36	41,4	38,18	8,61	1,45
Chmelnice	1,45	20,53	51,04	21,8	5,18
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	1,29	41,71	27,79	9,63	19,58
Zemědělská půda	9,84	40,56	38,53	9,15	1,92

3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 671	5,6	69	241	170	1 943	1,55
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	58	6,0	63	261	189	2 148	1,47
Trvalý travní porost	3 807	5,4	56	239	229	2 076	1,21
Zemědělská půda	19 536	5,5	67	241	182	1 969	1,48

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,31	14,13	34,9	46,71	2,94	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	10,16	89,84	-	-	-
Trvalý travní porost	1,17	19,78	48,46	29,49	1,1	-	-
Zemědělská půda	1,28	15,19	37,47	43,48	2,57	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	46,61	25,28	13,35	10,63	4,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	51,24	43,41	5,35	-	-
Trvalý travní porost	22,79	37,26	24,78	9,99	5,18
Zemědělská půda	41,98	27,67	15,56	10,48	4,32

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,3	29,96	40,62	10,46	6,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	45,27	54,73	-	-
Trvalý travní porost	9,17	33,35	27,72	19,03	10,73
Zemědělská půda	11,66	30,67	38,15	12,1	7,43

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,52	45,2	35,33	4,36	1,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	76,81	23,19	-	-
Trvalý travní porost	3	14,86	22,82	30,19	29,13
Zemědělská půda	11,43	39,38	32,85	9,38	6,96

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,14	54,61	28,78	2,29	0,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	33,5	66,5	-	-
Trvalý travní porost	10,09	57,37	29,67	2,76	0,12
Zemědělská půda	13,31	55,09	29,07	2,37	0,17

3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 392	6,2	99	220	172	3 626	1,39
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	267	5,8	116	312	211	1 935	1,51
Trvalý travní porost	2 285	5,9	83	237	217	3 428	1,11
Zemědělská půda	28 944	6,2	98	222	176	3 595	1,37

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,11	6,06	16,42	42,76	21,75	11,91	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	6,49	26,02	67,01	0,48	-	-
Trvalý travní porost	2,25	12,15	21,25	42,32	19,42	2,61	-
Zemědělská půda	1,19	6,54	16,89	42,95	21,37	11,07	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,98	27,65	24,92	21,44	8,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	32,65	60,03	7,32	-
Trvalý travní porost	19,78	17,6	25,93	21,28	15,41
Zemědělská půda	17,96	26,9	25,32	21,3	8,52

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,94	34,75	36,73	12,38	4,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,21	22,04	60,11	16,64	-
Trvalý travní porost	18,11	29,88	21,81	15,46	14,75
Zemědělská půda	12,33	34,24	35,76	12,66	5

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,75	40,7	41,7	5,05	0,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	63,29	36,71	-	-
Trvalý travní porost	3,55	10,9	23,5	35,67	26,38
Zemědělská půda	10,99	38,56	40,22	7,42	2,8

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,84	35,19	29,52	13,13	14,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	69,5	29,29	1,21	-
Trvalý travní porost	7,94	30,83	25,78	23,46	11,98
Zemědělská půda	7,77	35,16	29,22	13,84	14,01

3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 969	5,8	125	304	248	2 070	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	413	6,1	110	208	276	2 439	0,92
Trvalý travní porost	6 466	5,1	65	184	273	2 003	0,82
Zemědělská půda	16 848	5,5	102	256	258	2 054	1,11

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,75	10,84	23,52	54,56	9,87	0,46	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,33	17,14	53,01	26,52	-	-
Trvalý travní porost	12,25	31,5	38,31	17,37	0,56	-	-
Zemědělská půda	5,14	18,59	29,04	40,25	6,71	0,27	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,49	15,93	28,42	36,76	13,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,52	38,02	58,57	1,52	0,37
Trvalý travní porost	13,38	32,73	32,1	17,32	4,47
Zemědělská půda	8,42	22,92	30,57	28,43	9,66

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,61	15,93	46,65	19,4	14,4
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,79	60,68	26,54	-	-
Trvalý travní porost	13	49,97	19,95	9,47	7,61
Zemědělská půda	7,44	30,09	35,91	15,12	11,44

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,13	14,99	45,43	22,35	15,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,35	34,83	29,9	24,78	4,15
Trvalý travní porost	4,01	11,95	11,88	25,34	46,82
Zemědělská půda	2,96	14,31	32,17	23,56	27,01

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,86	52,91	36,25	5,32	0,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,57	47,44	30,55	14,43	3,02
Trvalý travní porost	15,85	43,54	32,74	7,34	0,53
Zemědělská půda	9,07	49,18	34,77	6,32	0,66

3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 451	5,7	86	249	173	1 788	1,74
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10 564	5,3	106	340	197	1 765	1,99
Zemědělská půda	13 015	5,4	102	323	192	1 769	1,94

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,06	13,3	28,28	48,18	7,88	0,3	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,16	26,03	41,96	23,1	1,81	0,93	-
Zemědělská půda	5,39	23,64	39,38	27,83	2,95	0,82	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,48	29,65	16,31	14,02	6,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,13	19,23	25,91	26	21,72
Zemědělská půda	12,09	21,19	24,1	23,74	18,86

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,06	20,91	35,81	16,86	7,36
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,36	18,45	22,04	25,92	30,23
Zemědělská půda	6,32	18,92	24,63	24,21	25,93

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,56	32,5	13,8	5,67	10,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9,24	17,54	24,78	29,64	18,8
Zemědělská půda	14,58	20,36	22,71	25,12	17,23

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,95	47,21	22,7	4,83	0,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15,56	53,41	26,73	3,77	0,53
Zemědělská půda	17,33	52,24	25,97	3,97	0,49

3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 598	5,7	104	208	194	1 676	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	309	5,5	123	259	223	1 690	1,30
Trvalý travní porost	4 575	5,4	85	230	252	1 788	1,10
Zemědělská půda	40 482	5,7	102	211	201	1 689	1,20

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,68	10,82	27,58	52,12	7,36	0,43	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,8	11,99	21,72	50,69	2,8	-	-
Trvalý travní porost	3,59	22,94	38,5	31,63	3,35	-	-
Zemědělská půda	1,98	12,2	28,77	49,79	6,87	0,38	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,21	23,32	20,91	23,09	11,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,75	24,71	47,51	18,86	1,17
Trvalý travní porost	18,08	20,6	24,2	22,46	14,66
Zemědělská půda	20,75	23,02	21,49	22,98	11,76

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,48	31,98	43,54	9,52	4,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,86	50,52	36,1	10,39	1,12
Trvalý travní porost	13,44	31,12	26,22	15,81	13,41
Zemědělská půda	10,75	32,03	41,53	10,24	5,46

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,39	26,49	50,24	14,7	5,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,18	53,3	38,96	3,48	2,08
Trvalý travní porost	0,65	6,58	16,34	38,16	38,27
Zemědělská půda	3,07	24,44	46,32	17,27	8,9

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,59	64,55	19,52	1,7	0,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,88	54,17	29,94	-	-
Trvalý travní porost	17,61	59,05	19,61	3,29	0,45
Zemědělská půda	14,06	63,85	19,61	1,87	0,62

3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	55 726	5,7	88	210	151	1 931	1,49
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	5,5	94	266	145	1 961	1,82
Trvalý travní porost	3 762	5,5	54	175	172	2 380	1,10
Zemědělská půda	59 559	5,7	86	207	152	1 959	1,46

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,78	9,37	30,1	53,73	5,78	0,24	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	20,02	25,28	54,7	-	-	-
Trvalý travní porost	1,11	20,39	38,69	32,44	7,37	-	-
Zemědělská půda	0,8	10,07	30,64	52,39	5,88	0,22	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,49	32,75	27,18	18,64	2,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	35,18	15,95	41,72	7,15	-
Trvalý travní porost	29,58	26,87	25,92	14,74	2,9
Zemědělská půda	19,21	32,35	27,12	18,38	2,94

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,56	31,49	52,65	7,99	2,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	56,55	31,49	11,96	-
Trvalý travní porost	13,27	50,9	17,71	13,87	4,24
Zemědělská půda	6,04	32,75	50,42	8,37	2,42

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,26	47,17	34,01	2,06	0,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	5,68	26,45	30,25	26,41	11,21
Zemědělská půda	15,58	45,93	33,73	3,6	1,17

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,05	56,8	30,72	3,92	0,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,48	52,11	30,54	8,88	-
Trvalý travní porost	10,91	43,68	27,58	15,1	2,72
Zemědělská půda	8,23	55,96	30,52	4,63	0,65

3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 889	5,9	89	225	152	2 130	1,63
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	257	5,5	151	349	190	1 911	2,12
Trvalý travní porost	10 830	5,1	70	178	116	1 536	1,71
Zemědělská půda	29 976	5,6	83	209	140	1 914	1,66

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1	8,34	22,56	54,63	12,22	1,25	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,89	14,78	34,66	32,93	8,19	1,55	-
Trvalý travní porost	15,16	41,76	29,49	11,51	1,99	0,08	-
Zemědělská půda	6,18	20,47	25,17	38,86	8,49	0,83	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,87	29,82	23,34	16,65	6,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,27	27,59	36,02	29,81	4,3
Trvalý travní porost	20,96	23,48	27,87	19,33	8,37
Zemědělská půda	22,63	27,51	25,09	17,73	7,04

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,87	27,34	41,41	11,12	6,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,36	30,31	43,17	18,64	7,52
Trvalý travní porost	30,28	36,18	15,58	10,21	7,75
Zemědělská půda	19,68	30,56	32,09	10,86	6,81

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,36	45,82	31,47	2,75	0,6
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,43	71,26	17,45	1,55	0,31
Trvalý travní porost	38,24	28,55	16,92	12,84	3,45
Zemědělská půda	26,1	39,8	26,09	6,39	1,63

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,26	50,13	38,97	4,79	0,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,88	53,06	34,07	1,55	0,45
Trvalý travní porost	30,22	53,72	13,43	1,99	0,64
Zemědělská půda	14,33	51,45	29,7	3,75	0,78

3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření H ₊ - vážené průměry za období 2013 - 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	50 928	5,6	78	218	172	1 662	1,50
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10	5,4	97	280	167	1 530	1,68
Trvalý travní porost	3 823	5,2	52	169	214	1 944	0,89
Zemědělská půda	54 761	5,6	76	214	175	1 682	1,45

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,68	16,15	29,05	43	7,43	0,69	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	45,45	19,09	24,24	11,21	-	-
Trvalý travní porost	9,65	32,41	32,32	22,69	2,78	0,15	-
Zemědělská půda	4,09	17,3	29,27	41,58	7,1	0,65	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,96	28,18	18,54	12,4	4,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	24,24	45,45	19,09	11,21	-
Trvalý travní porost	39,86	27,81	18,1	7,89	6,33
Zemědělská půda	36,23	28,16	18,51	12,09	5,01

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,63	34,18	40,78	8,75	5,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	45,45	43,33	-	11,21
Trvalý travní porost	28,34	42,17	16,67	7,55	5,27
Zemědělská půda	11,86	34,74	39,1	8,67	5,63

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,47	36,56	36,63	6,67	3,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,45	24,24	30,3	-	-
Trvalý travní porost	9,86	15,28	22,56	26,49	25,81
Zemědělská půda	16,01	35,08	35,64	8,05	5,22

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,19	61,76	19,84	1,06	0,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,45	19,09	35,45	-	-
Trvalý travní porost	22,48	49,57	23,93	3,36	0,66
Zemědělská půda	17,56	60,9	20,13	1,22	0,18

3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	22 267	5,6	84	203	153	1 606	1,50
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	6,1	155	354	187	1 698	1,91
Trvalý travní porost	20 176	5,3	93	275	177	1 569	1,67
Zemědělská půda	42 515	5,5	88	237	164	1 589	1,58

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,73	10,18	35,43	52,01	1,59	0,06	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	4,06	91,88	4,06	-	-
Trvalý travní porost	2,16	24,45	49,21	23,26	0,79	0,13	-
Zemědělská půda	1,41	16,93	41,92	38,44	1,21	0,09	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,44	29,12	17,44	12,16	6,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,33	48,78	29,03	9,86
Trvalý travní porost	10,53	21,95	29,97	23,23	14,33
Zemědělská půda	23,03	25,69	23,44	17,44	10,4

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,2	34,81	36,56	8,14	4,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,27	65,42	26,31	-
Trvalý travní porost	3,43	28,28	26,69	23,81	17,8
Zemědělská půda	10,12	31,66	31,92	15,6	10,69

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,9	42	31,25	4,04	0,8
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	87,97	12,03	-	-
Trvalý travní porost	5,28	18,91	33,44	29,12	13,25
Zemědělská půda	13,97	31,12	32,26	15,94	6,71

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,69	69,7	14,21	0,3	0,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,06	81,24	14,7	-	-
Trvalý travní porost	19,47	67,31	12,07	1,04	0,11
Zemědělská půda	17,46	68,58	13,19	0,65	0,1

3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 082	6,5	75	405	384	5 627	1,35
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	47	6,0	90	685	544	4 969	1,35
Trvalý travní porost	3 527	5,3	60	296	258	3 142	1,63
Zemědělská půda	8 656	6,0	69	362	333	4 611	1,47

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,19	3,76	9,17	39,85	29,25	17,78	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	5,53	87,69	6,78	-	-
Trvalý travní porost	26,73	23,83	15	17,3	8,29	8,86	-
Zemědělská půda	11	11,92	11,52	30,92	20,59	14,05	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	44,24	27,19	14,77	7,96	5,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,78	54,25	38,97	-	-
Trvalý travní porost	26,98	30,16	25,91	12,45	4,51
Zemědělská půda	37	28,55	19,44	9,75	5,26

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,72	5,82	27,54	31,79	34,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	18,8	23,95	57,26
Trvalý travní porost	14,99	26,33	19,35	16,81	22,51
Zemědělská půda	6,53	14,14	24,16	25,64	29,53

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,12	9,73	23,34	22,97	40,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	17,38	45,03	37,59
Trvalý travní porost	28,56	14,33	8,67	11,28	37,17
Zemědělská půda	13,47	11,55	17,33	18,33	39,33

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,88	6,24	16,62	40,14	36,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	28,44	54,97	16,59
Trvalý travní porost	34,08	22,1	15,87	12,05	15,91
Zemědělská půda	14,4	12,67	16,38	28,78	27,78

3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 178	5,8	107	220	182	1 867	1,29
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	93	5,4	126	232	201	1 739	1,22
Trvalý travní porost	8 377	5,3	115	251	193	1 749	1,31
Zemědělská půda	23 648	5,6	110	231	186	1 824	1,30

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,57	9,81	25,7	52,71	8,89	1,33	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,49	9,42	50,77	31,32	-	-	-
Trvalý travní porost	4,54	31,99	38,58	21,55	3,14	0,2	-
Zemědělská půda	2,65	17,67	30,36	41,59	6,82	0,92	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,96	25,59	29,4	28,94	7,1
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,45	25,97	53,53	16,06	1,99
Trvalý travní porost	1,06	10,48	27	39,15	22,32
Zemědělská půda	6,14	20,24	28,64	32,51	12,47

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,66	30,12	43,67	10,3	5,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,39	66,83	26,78	3,07	1,93
Trvalý travní porost	3,72	30,2	23,75	27,53	14,81
Zemědělská půda	8,17	30,29	36,54	16,37	8,63

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,65	34,45	46,34	7,66	2,9
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,36	67,75	27,88	-	-
Trvalý travní porost	1,83	11,69	21,57	43,21	21,7
Zemědělská půda	6,22	26,51	37,49	20,22	9,55

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,26	51,99	21,93	3,82	2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,59	59,05	28,35	-	-
Trvalý travní porost	15,33	58,29	21,87	3	1,51
Zemědělská půda	18,48	54,25	21,93	3,52	1,82

3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	66 765	5,9	99	224	210	2 124	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2	6,5	80	154	108	1 739	1,41
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	562	6,0	173	302	297	2 383	1,30
Zemědělská půda	67 330	5,9	99	225	211	2 126	1,32

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,68	6,76	22,58	56,31	12,23	1,44	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	6	17,02	53,43	23,55	-	-
Zemědělská půda	0,67	6,75	22,54	56,28	12,32	1,43	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,46	29,35	24,27	18,02	7,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,72	6,69	19,08	19,9	45,6
Zemědělská půda	20,36	29,16	24,22	18,03	8,22

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,01	29,49	49,07	10,67	4,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,87	18,65	24,09	35,07	21,32
Zemědělská půda	5,97	29,4	48,86	10,87	4,9

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,77	29,85	39,98	12,99	9,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,92	3,3	11,32	28,82	54,64
Zemědělská půda	7,73	29,63	39,74	13,12	9,79

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,27	46,18	40,24	5,46	1,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,31	37,56	40,34	11,4	6,4
Zemědělská půda	6,25	46,11	40,24	5,51	1,89

3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 404	6,4	70	298	265	4 296	1,24
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	332	7,2	80	276	243	5 773	1,18
Ovocný sad	371	6,6	110	509	318	5 616	1,68
Trvalý travní porost	3 091	6,1	61	452	313	4 493	1,55
Zemědělská půda	35 198	6,4	70	313	269	4 341	1,27

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,39	2,58	11,66	39,62	29,34	16,41	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,51	2,33	0,98	10,11	15,35	70,71	-
Ovocný sad	-	6,33	8,25	31,87	17,14	36,41	-
Trvalý travní porost	-	9,06	18,75	43,69	20,84	7,66	-
Zemědělská půda	0,35	3,19	12,15	39,62	28,33	16,36	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,31	27,94	14,46	10,09	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	31,74	43,35	21,4	3,18	0,33
Ovocný sad	20,98	23,21	38,68	16,57	0,55
Trvalý travní porost	26,09	25,81	28,45	14,82	4,83
Zemědělská půda	41,46	27,85	16,01	10,51	4,18

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,28	17,58	44,9	24,47	8,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	9,64	50,58	29,17	6,25	4,36
Ovocný sad	1,91	9	32,41	31,79	24,9
Trvalý travní porost	1,14	6,33	13,84	36,53	42,15
Zemědělská půda	4,03	16,81	41,89	25,43	11,84

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,48	14,8	51,76	22,58	8,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	5	55,32	35,12	2,57	1,99
Ovocný sad	-	43,4	41,12	14,16	1,33
Trvalý travní porost	1,68	5,68	9,42	25,14	58,08
Zemědělská půda	2,41	14,68	47,77	22,53	12,61

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,25	13,29	32,12	34,1	18,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,26	6,8	13,41	23,96	53,57
Ovocný sad	-	8,8	22,64	28,12	40,44
Trvalý travní porost	2,53	12,28	28,94	37,7	18,55
Zemědělská půda	2,25	13,09	31,56	34,25	18,84

3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	990	6,1	123	489	422	5 442	1,33
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15	5,3	67	427	699	4 221	0,62
Trvalý travní porost	6 962	5,5	88	360	395	3 220	1,41
Zemědělská půda	7 967	5,6	92	376	399	3 498	1,40

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	2,52	20,19	47,71	23,75	5,83	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	80,12	-	-	19,88	-	-
Trvalý travní porost	4,99	18,73	32,88	36,52	6,15	0,73	-
Zemědělská půda	4,36	16,84	31,24	37,84	8,36	1,36	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,16	17,89	16,59	25,75	15,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	80,12	-	-	19,88	-
Trvalý travní porost	9,07	19,64	32,9	27,5	10,9
Zemědělská půda	11,08	19,38	30,81	27,27	11,46

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,33	1,27	10,45	38,03	48,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	34,11	19,88	46	-
Trvalý travní porost	3,16	22,32	24,63	21,66	28,23
Zemědělská půda	2,93	19,73	22,86	23,74	30,75

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	3,95	16,81	20,91	58,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	17,69	10,54	4,74	6,61	60,42
Zemědělská půda	15,46	9,7	6,23	8,38	60,23

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	7,75	28,8	44,32	19,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	34,11	46	19,88
Trvalý travní porost	11,98	20,33	22,91	36,2	8,57
Zemědělská půda	10,47	18,73	23,66	37,23	9,91

3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 999	5,9	95	198	178	2 095	1,20
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	6,2	109	436	153	2 471	2,84
Trvalý travní porost	5 157	5,5	55	172	180	2 402	0,99
Zemědělská půda	44 164	5,9	90	195	178	2 131	1,18

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,32	4,39	22,73	61,62	9,32	1,62	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,19	14,8	39,6	36,53	6,33	0,56	-
Zemědělská půda	0,54	5,61	24,69	58,7	8,96	1,5	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,97	30,03	26,12	20,61	6,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	55,7	44,3	-	-
Trvalý travní porost	25,61	31,29	27,25	12,59	3,26
Zemědělská půda	17,97	30,18	26,25	19,67	5,92

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13	37,44	40,5	6,84	2,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	55,7	-	44,3
Trvalý travní porost	16,96	49,13	19,66	9,11	5,14
Zemědělská půda	13,46	38,8	38,07	7,11	2,57

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11	37,18	41,85	7,61	2,36
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	6,34	20,73	30,75	30,26	11,92
Zemědělská půda	10,45	35,27	40,55	10,25	3,48

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,26	58,55	27,87	3,78	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	12,59	48,61	26,8	6,67	5,33
Zemědělská půda	8,77	57,38	27,76	4,11	1,98

3.73 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 324	5,7	77	265	251	2 317	1,15
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 433	5,4	42	303	291	2 566	1,07
Zemědělská půda	8 757	5,6	68	275	262	2 386	1,13

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,32	11,27	29,49	44,66	11,29	0,96	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,38	15,06	52,13	29,43	1,99	-	-
Zemědělská půda	2,06	12,33	35,78	40,43	8,71	0,7	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,53	31,43	14,21	12,26	5,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	40,81	31,43	17,6	8,52	1,64
Zemědělská půda	37,72	31,43	15,15	11,22	4,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,28	23,07	43,64	15,51	10,5
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,51	21,26	34,29	24,14	19,8
Zemědělská půda	5,39	22,57	41,04	17,91	13,09

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,61	17,06	43,51	21,77	15,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,39	2,49	5,71	20,9	70,51
Zemědělská půda	2	13,01	33,01	21,53	30,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,36	42,63	37,61	11,09	1,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,6	27,82	61,47	8,11	-
Zemědělská půda	6,04	38,52	44,24	10,26	0,94

3.74 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření H ₊ - vážené průměry za období 2013 - 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 530	7,0	96	316	293	5 871	1,11
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	13	7,4	47	272	339	7 051	0,81
Ovocný sad	20	7,0	104	343	288	5 466	1,18
Trvalý travní porost	261	5,8	125	234	186	3 448	1,46
Zemědělská půda	35 824	6,9	97	315	293	5 853	1,12

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,36	2,31	3,95	14,94	30,05	48,18	0,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	36,65	63,35	-
Ovocný sad	-	-	-	17,69	56,51	25,8	-
Trvalý travní porost	5,29	36,87	18,38	1,54	25,19	12,73	-
Zemědělská půda	0,39	2,56	4,05	14,84	30,03	47,92	0,2

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,27	31,49	23	20,32	6,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	67,22	32,78	-	-	-
Ovocný sad	32,29	47,62	5,5	-	14,59
Trvalý travní porost	-	7,73	19,73	40,11	32,43
Zemědělská půda	18,16	31,33	22,96	20,44	7,1

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,41	9,38	52,04	23,69	14,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	34,43	58,24	7,33	-
Ovocný sad	-	43,49	36,41	5,5	14,59
Trvalý travní porost	-	39,5	27,31	28,66	4,52
Zemědělská půda	0,41	9,63	51,85	23,71	14,4

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,7	5,16	35,18	39,93	19,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	85,34	14,66	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	29,79	22,9	6,84	5,69	34,78
Zemědělská půda	0,91	5,28	35,03	39,65	19,13

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,15	4,02	13,03	27,15	55,65
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	29,32	70,68
Ovocný sad	-	-	17,69	48,01	34,3
Trvalý travní porost	5,29	55,25	1,54	8,71	29,21
Zemědělská půda	0,19	4,38	12,95	27,03	55,45

3.75 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Měření III – vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 066	5,8	92	260	215	2 538	1,28
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	139	5,7	79	354	240	3 130	1,62
Trvalý travní porost	6 178	5,5	52	351	286	3 089	1,27
Zemědělská půda	18 383	5,7	78	291	239	2 727	1,28

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,06	10,71	26,94	49,32	10,64	0,32	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,57	2,26	30,43	49,51	9,22	-	-
Trvalý travní porost	2,9	17,01	34,68	39,82	5,32	0,26	-
Zemědělská půda	2,39	12,77	29,57	46,13	8,84	0,3	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,85	26,41	19,05	16,78	7,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	52,78	27,16	5,89	5,83	8,34
Trvalý travní porost	38,03	25,4	22,41	8,78	5,38
Zemědělská půda	32,77	26,07	20,08	14,01	7,07

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,24	27,94	40,23	14,52	9,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,32	27,09	42,5	23,18	5,91
Trvalý travní porost	1,22	16	27,23	32,24	23,31
Zemědělská půda	5,83	23,92	35,88	20,54	13,83

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,02	27,37	47,37	13,26	5,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,32	56,54	33,98	8,16	-
Trvalý travní porost	1,91	5,84	14,38	31,17	46,7
Zemědělská půda	4,61	20,36	36,18	19,24	19,62

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,05	36,92	44,8	12,69	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,32	20,52	47,17	25,74	5,24
Trvalý travní porost	3,62	30,15	42,75	20,12	3,36
Zemědělská půda	3,89	34,52	44,13	15,29	2,18

3.76 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	84 255	6,6	85	276	296	4 124	1,16
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 946	7,1	108	309	354	6 741	1,07
Ovocný sad	401	7,0	115	350	362	4 841	1,16
Trvalý travní porost	108	5,6	78	365	247	2 345	1,76
Zemědělská půda	86 710	6,6	86	278	297	4 184	1,16

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,92	4,37	11,33	29,26	20,87	32,79	0,48
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,42	0,52	4,04	13,91	18,75	56,05	6,31
Ovocný sad	-	4,62	3,75	14,47	21,42	55,73	-
Trvalý travní porost	4,06	17,82	25,79	41,32	-	11,02	-
Zemědělská půda	0,9	4,3	11,15	28,86	20,8	33,39	0,61

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,58	30,23	19,3	13,48	6,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	21,19	32	31,79	12,47	2,54
Ovocný sad	5,41	42,38	41,59	8,24	2,38
Trvalý travní porost	12,47	44,85	5,61	26,06	11,02
Zemědělská půda	30,23	30,34	19,67	13,45	6,31

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,18	14,31	54,17	18,02	11,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	5,32	37,19	33,76	16,33	7,4
Ovocný sad	0,96	15,81	51,74	23,22	8,27
Trvalý travní porost	6	29,24	17,59	9,36	37,81
Zemědělská půda	2,25	14,84	53,66	18	11,25

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,75	12,2	26,11	21,76	35,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,3	16,79	40,61	23,7	15,6
Ovocný sad	0,81	18,8	24,51	27,76	28,12
Trvalý travní porost	-	4,06	27,98	18,26	49,7
Zemědělská půda	4,69	12,32	26,43	21,83	34,73

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,77	19,13	26,45	17,04	32,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,36	9,64	15,21	14,36	57,43
Ovocný sad	6,93	16,7	11,37	18,46	46,53
Trvalý travní porost	13,22	55,9	19,86	-	11,02
Zemědělská půda	4,75	18,95	26,12	16,97	33,2

3.77 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

Mezinárodní vážené průměry za období 2013 – 2020							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 788	5,7	136	216	184	1 595	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22	5,7	114	274	144	1 315	2,31
Trvalý travní porost	1 663	5,5	105	257	192	1 816	1,48
Zemědělská půda	42 472	5,7	135	217	184	1 604	1,33

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,17	10,18	29,04	55,78	3,68	0,15	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	39,43	60,57	-	-	-
Trvalý travní porost	0,25	21,01	42,24	33	2,7	0,79	-
Zemědělská půda	1,13	10,6	29,56	54,89	3,64	0,17	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,75	15,52	23,86	35,2	20,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,34	47,31	24,11	20,25	-
Trvalý travní porost	10,99	14,86	20,4	33,3	20,45
Zemědělská půda	5	15,51	23,73	35,11	20,65

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,05	32,88	38,34	10,25	5,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	31,99	57,8	-	10,21
Trvalý travní porost	9,81	35,07	29,6	14,78	10,74
Zemědělská půda	12,91	32,96	38,01	10,42	5,7

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,03	33,37	40,57	11,01	4,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	55,2	16,22	28,58	-	-
Trvalý travní porost	3,84	17,1	28,13	33,19	17,74
Zemědělská půda	10,77	32,72	40,07	11,87	4,56

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,18	63,88	15,91	0,73	0,3
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,66	76,34	-	-	-
Trvalý travní porost	19,14	53,69	20,49	5,63	1,05
Zemědělská půda	19,18	63,49	16,08	0,92	0,33

