

**Souhrn tabulkových údajů AZZP
za období 2016-2021**

PŘÍLOHA 2

Mikroelementy

1.1 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	846 225	1,05	3,4	309	121	5,6
Chmelnice	1 693	1,25	40,5	388	120	15,3
Vinice	1 787	1,54	14,6	131	153	6,6
Ovocný sad	4 873	1,44	8,3	277	132	8,9
Trvalý travní porost	148 232	0,68	2,8	359	83	5,6
Zemědělská půda	1 002 810	1,00	3,4	316	116	5,6

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	49,1	18,93	31,98
Chmelnice	26,07	19,68	54,25
Vinice	12,25	12,05	75,7
Ovocný sad	20,29	20,07	59,64
Trvalý travní porost	79,8	12,58	7,62
Zemědělská půda	53,39	17,98	28,63

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,2	73,61	15,18
Chmelnice	0,28	1,06	98,66
Vinice	1,07	11,99	86,95
Ovocný sad	1,95	28,74	69,31
Trvalý travní porost	24,54	65,03	10,43
Zemědělská půda	13,09	71,89	15,01

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,25	85,74	14,01
Chmelnice	-	60,92	39,08
Vinice	13,96	84,35	1,7
Ovocný sad	0,31	89,67	10,02
Trvalý travní porost	0,01	76,73	23,26
Zemědělská půda	0,24	84,38	15,38

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,89	90,06	9,05
Chmelnice	-	95	5
Vinice	1,11	76,32	22,57
Ovocný sad	1,04	85,81	13,15
Trvalý travní porost	6,8	90,1	3,1
Zemědělská půda	1,76	90,03	8,21

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,14	57,47	35,39
Chmelnice	-	5,57	94,43
Vinice	11,75	37,06	51,19
Ovocný sad	0,86	30,58	68,57
Trvalý travní porost	8,53	57,66	33,81
Zemědělská půda	7,31	57,24	35,45

2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 547	1,49	6,4	266	140	9,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	68	1,32	6,2	316	129	20,5
Zemědělská půda	7 615	1,49	6,4	267	140	9,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,27	20,77	67,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,78	-	94,22
Zemědělská půda	11,22	20,58	68,2

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	28,73	71,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,78	94,22
Zemědělská půda	-	28,52	71,48

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,4	8,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	91,48	8,52

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	92,12	7,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,09	92,19	7,72

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	21,29	78,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,78	94,22
Zemědělská půda	-	21,15	78,85

2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	214 569	1,28	3,7	297	113	5,9
Chmelnice	1 000	1,27	40,4	386	125	14,6
Vinice	124	1,83	25,4	191	98	18,1
Ovocný sad	1 766	1,77	9,2	233	125	11,2
Trvalý travní porost	9 342	0,73	2,7	351	85	5,5
Zemědělská půda	226 801	1,26	3,9	299	112	6,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	39,58	15,67	44,76
Chmelnice	25,44	21,51	53,05
Vinice	2,22	6,51	91,27
Ovocný sad	11,14	13,28	75,58
Trvalý travní porost	71,07	16,73	12,2
Zemědělská půda	40,57	15,71	43,72

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,58	69,66	15,76
Chmelnice	0,47	0,79	98,74
Vinice	-	6,95	93,05
Ovocný sad	1,38	25,39	73,23
Trvalý travní porost	29,16	61,43	9,41
Zemědělská půda	15,01	68,64	16,35

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,21	82,61	17,18
Chmelnice	-	62,1	37,9
Vinice	-	99,43	0,57
Ovocný sad	-	93,35	6,65
Trvalý travní porost	-	71,49	28,51
Zemědělská půda	0,2	82,16	17,64

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,27	92,39	6,34
Chmelnice	-	92,76	7,24
Vinice	3,37	96,63	-
Ovocný sad	1,29	87,82	10,89
Trvalý travní porost	4,03	92,91	3,06
Zemědělská půda	1,38	92,38	6,24

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,61	55,68	35,71
Chmelnice	-	7,02	92,98
Vinice	1,8	1,81	96,39
Ovocný sad	1,02	20,96	78,01
Trvalý travní porost	8,57	56,26	35,17
Zemědělská půda	8,51	55,19	36,3

2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	69 847	0,59	2,3	344	82	8,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	48	0,84	3,7	319	85	13,3
Trvalý travní porost	30 371	0,56	1,9	357	54	6,4
Zemědělská půda	100 266	0,58	2,2	348	74	7,5

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	85,01	12,26	2,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	65,27	15,91	18,82
Trvalý travní porost	91,6	5,92	2,48
Zemědělská půda	87	10,34	2,66

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	20,78	77,13	2,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	88,29	11,71
Trvalý travní porost	42,27	55,61	2,11
Zemědělská půda	27,28	70,62	2,1

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,59	18,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	88,91	11,09
Trvalý travní porost	-	75,89	24,11
Zemědělská půda	-	79,87	20,13

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,3	96,99	0,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	13,25	86,71	0,04
Zemědělská půda	5,61	93,88	0,51

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,31	53,01	36,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	6,07	15,94	77,98
Trvalý travní porost	16,7	55,46	27,84
Zemědělská půda	12,25	53,73	34,02

2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	86 998	0,62	3,0	319	105	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9	0,50	3,8	340	105	6,2
Trvalý travní porost	36 081	0,60	2,6	350	70	5,1
Zemědělská půda	123 088	0,61	2,9	328	95	5,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	78,68	16,56	4,76
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	85,86	10,38	3,76
Zemědělská půda	80,79	14,75	4,47

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,25	80,42	9,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	20,97	69,88	9,15
Zemědělská půda	13,39	77,33	9,28

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,22	8,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	82,3	17,7
Zemědělská půda	-	88,61	11,39

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,68	97,23	2,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	71,05	28,95
Trvalý travní porost	4,66	94,85	0,49
Zemědělská půda	1,85	96,53	1,62

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,54	58,64	36,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	4,59	61,86	33,55
Zemědělská půda	4,55	59,58	35,87

2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	23 250	0,84	2,8	315	89	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	78	0,54	2,4	314	47	3,9
Trvalý travní porost	22 566	0,65	3,2	349	66	5,1
Zemědělská půda	45 894	0,74	3,0	332	78	4,6

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	51,76	28,21	20,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	85,38	14,62	-
Trvalý travní porost	78,9	13,87	7,23
Zemědělská půda	65,16	21,13	13,7

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,75	73,39	9,86
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	9,49	90,51	-
Trvalý travní porost	14,99	70,52	14,49
Zemědělská půda	15,87	72,01	12,12

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,91	9,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	81,08	18,92
Zemědělská půda	-	86,09	13,91

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,15	96,4	1,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	9,3	90,7	-
Trvalý travní porost	15,07	84,24	0,68
Zemědělská půda	8,52	90,41	1,07

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,26	73,25	16,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	90,7	9,3
Trvalý travní porost	8,03	59,22	32,75
Zemědělská půda	9,15	66,38	24,48

2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	49 309	1,96	5,4	224	154	6,3
Chmelnice	373	1,26	42,3	392	102	19,4
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	481	2,09	6,8	214	117	6,4
Trvalý travní porost	3 633	1,10	3,9	387	97	7,1
Zemědělská půda	53 796	1,90	5,6	236	149	6,5

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,55	10,68	74,77
Chmelnice	27,68	23,93	48,39
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,3	11,76	86,94
Trvalý travní porost	46,33	20,8	32,87
Zemědělská půda	16,67	11,46	71,87

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,99	64,55	30,46
Chmelnice	-	2,69	97,31
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,6	28,95	70,45
Trvalý travní porost	11,63	72,62	15,75
Zemědělská půda	5,36	64,35	30,28

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,46	91,76	6,79
Chmelnice	-	51,79	48,21
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,75	93,62	5,63
Trvalý travní porost	0,18	61,4	38,41
Zemědělská půda	1,36	89,44	9,2

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,54	75,81	23,65
Chmelnice	-	96,75	3,25
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	3,49	89,06	7,45
Trvalý travní porost	2,2	93,81	3,99
Zemědělská půda	0,67	77,29	22,03

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,2	56,95	34,85
Chmelnice	-	5,27	94,73
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,6	50,93	48,47
Trvalý travní porost	1,22	41,82	56,96
Zemědělská půda	7,6	55,51	36,88

2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 014	0,60	2,7	349	117	4,2
Chmelnice	4	0,78	42,6	450	83	17,8
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	250	0,66	4,3	382	98	4,8
Trvalý travní porost	6 598	0,59	2,6	349	103	6,0
Zemědělská půda	18 865	0,60	2,7	349	112	4,9

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	83,51	13,47	3,02
Chmelnice	51,78	-	48,22
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	72,44	23,5	4,05
Trvalý travní porost	87,61	8,6	3,79
Zemědělská půda	84,79	11,9	3,31

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,2	75,82	5,98
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	47,91	52,09
Trvalý travní porost	29,33	67,28	3,39
Zemědělská půda	21,85	72,45	5,7

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	80,85	19,15
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	70,56	29,44
Trvalý travní porost	-	80,47	19,53
Zemědělská půda	-	80,56	19,44

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,06	96,38	3,56
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,32	94,93	3,75
Zemědělská půda	0,5	95,92	3,58

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,23	67,44	24,33
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	63,79	36,21
Trvalý travní porost	8,35	63,96	27,69
Zemědělská půda	8,16	66,16	25,68

2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	61 794	1,20	3,2	327	139	5,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 084	1,07	10,1	337	151	7,9
Trvalý travní porost	3 462	2,06	3,7	353	125	7,1
Zemědělská půda	66 340	1,25	3,3	329	138	5,8

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	31,09	23,48	45,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	24,6	29,05	46,35
Trvalý travní porost	42,9	21,61	35,49
Zemědělská půda	31,6	23,47	44,93

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,81	79,92	12,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,65	20,24	79,12
Trvalý travní porost	14,4	61,17	24,43
Zemědělská půda	8,04	77,96	14

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,01	86,5	13,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	86,57	13,43
Trvalý travní porost	-	80,54	19,46
Zemědělská půda	0,01	86,19	13,79

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,1	90,04	9,86
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,36	79,96	19,69
Trvalý travní porost	0,67	86,44	12,89
Zemědělská půda	0,14	89,68	10,18

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,22	54,84	42,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	23,65	76,35
Trvalý travní porost	2,4	39,95	57,65
Zemědělská půda	2,19	53,55	44,26

2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	59 386	0,88	2,4	325	103	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	313	1,25	5,0	327	107	6,0
Trvalý travní porost	3 288	0,84	2,1	364	71	4,3
Zemědělská půda	62 987	0,88	2,4	327	101	4,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	49,95	26,66	23,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	17,11	22,53	60,36
Trvalý travní porost	69,89	12,51	17,6
Zemědělská půda	50,83	25,9	23,27

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,16	79,86	2,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	17,03	36,38	46,59
Trvalý travní porost	32,71	63,83	3,47
Zemědělská půda	17,97	78,8	3,22

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,1	88,6	11,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	87,38	12,62
Trvalý travní porost	-	74,41	25,59
Zemědělská půda	0,09	87,86	12,05

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,42	95,76	1,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	6,83	92,92	0,25
Zemědělská půda	2,64	95,63	1,73

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,25	62,71	34,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	40,17	59,83
Trvalý travní porost	6,2	69,69	24,11
Zemědělská půda	3,39	62,97	33,64

2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	81 165	0,60	2,5	352	100	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6 170	0,59	2,4	352	77	4,8
Zemědělská půda	87 335	0,60	2,5	352	98	4,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	82,36	13,32	4,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	87,27	8,98	3,75
Zemědělská půda	82,71	13,01	4,28

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,93	83,48	3,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	27,6	67,8	4,59
Zemědělská půda	13,96	82,37	3,67

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,91	18,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	77,28	22,72
Zemědělská půda	-	81,58	18,42

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,3	97,29	2,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,41	97,28	0,31
Zemědělská půda	0,45	97,29	2,27

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,58	70,71	19,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	12,24	68,44	19,32
Zemědělská půda	9,77	70,55	19,68

2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	56 792	1,53	4,0	215	177	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 613	1,52	13,6	126	155	5,7
Ovocný sad	364	1,55	7,5	178	173	7,2
Trvalý travní porost	841	1,31	3,2	284	146	5,5
Zemědělská půda	59 609	1,53	4,2	213	176	4,6

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,44	14,69	66,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	13,4	11,91	74,69
Ovocný sad	18,58	6,7	74,72
Trvalý travní porost	23,41	23,24	53,35
Zemědělská půda	18,37	14,69	66,94

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,99	72,17	23,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,18	12,74	86,07
Ovocný sad	-	36,49	63,51
Trvalý travní porost	18,84	71,25	9,91
Zemědělská půda	4,09	70,33	25,57

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,59	93,66	4,75
Chmelnice	-	-	-
Vinice	15,46	82,7	1,84
Ovocný sad	2,7	96,37	0,93
Trvalý travní porost	0,68	93,81	5,51
Zemědělská půda	1,96	93,38	4,66

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,01	67,19	32,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,97	76,52	22,51
Ovocný sad	-	67,59	32,41
Trvalý travní porost	-	88,43	11,57
Zemědělská půda	0,04	67,75	32,21

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,68	59,38	25,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	12,88	40,11	47,01
Ovocný sad	4,92	43,75	51,33
Trvalý travní porost	6,28	43,36	50,36
Zemědělská půda	14,45	58,54	27,01

2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	59 237	1,10	4,0	315	152	5,0
Chmelnice	315	1,18	39,0	386	126	12,7
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	295	1,07	7,1	355	134	7,3
Trvalý travní porost	9 822	0,62	3,1	370	120	4,5
Zemědělská půda	69 669	1,03	4,1	323	147	5,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	29,03	29,39	41,58
Chmelnice	25,87	9,07	65,06
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	24,71	36,52	38,77
Trvalý travní porost	83,56	12,47	3,97
Zemědělská půda	36,68	26,95	36,37

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,1	64,86	30,04
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	34,44	65,56
Trvalý travní porost	27,27	65,46	7,27
Zemědělská půda	8,18	64,52	27,3

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,39	13,61
Chmelnice	-	68,73	31,27
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	84,26	15,74
Trvalý travní porost	-	76,34	23,66
Zemědělská půda	-	84,88	15,12

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	82,37	17,54
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	95,1	4,9
Trvalý travní porost	0,24	94,11	5,66
Zemědělská půda	0,11	84,15	15,73

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,9	57,97	37,13
Chmelnice	-	1,4	98,6
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	25,02	74,98
Trvalý travní porost	12,71	68,48	18,8
Zemědělská půda	5,96	59,06	34,99

2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 669	0,80	3,6	372	134	6,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	0,84	7,0	428	165	28,2
Trvalý travní porost	12 817	0,73	3,3	411	127	5,8
Zemědělská půda	55 542	0,78	3,5	381	132	6,2

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	49,38	36,31	14,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,95	68,28	7,77
Trvalý travní porost	67,88	21,7	10,42
Zemědělská půda	53,63	32,97	13,4

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,39	80,87	17,74
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	9,85	72,5	17,65
Zemědělská půda	3,34	78,86	17,8

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,12	21,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	45,6	54,4
Trvalý travní porost	-	57,83	42,17
Zemědělská půda	-	73,4	26,6

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,99	5,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	93,49	6,51
Trvalý travní porost	0,06	93,17	6,78
Zemědělská půda	0,01	94,56	5,42

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,98	33,37	65,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	2,79	42,66	54,55
Zemědělská půda	1,4	35,48	63,12

2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	21 649	1,07	4,8	303	184	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	50	1,44	20,0	132	242	8,3
Ovocný sad	131	1,27	11,8	281	195	10,6
Trvalý travní porost	3 173	0,95	5,6	345	210	6,2
Zemědělská půda	25 002	1,05	5,0	307	187	5,3

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	37,65	28,54	33,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	30,19	69,81
Ovocný sad	18,54	41,21	40,25
Trvalý travní porost	41,08	37,19	21,74
Zemědělská půda	37,91	29,71	32,38

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,76	50,71	48,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	3,14	96,86
Trvalý travní porost	4,06	26,39	69,55
Zemědělská půda	1,17	47,28	51,55

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,01	86,36	13,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	1,25	98,75	-
Trvalý travní porost	-	85,48	14,52
Zemědělská půda	0,02	86,34	13,64

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	65,78	34,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	19,54	80,46
Ovocný sad	-	53,51	46,49
Trvalý travní porost	-	50,2	49,8
Zemědělská půda	0,08	63,64	36,28

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,88	60,71	36,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	25,77	74,23
Ovocný sad	-	16,89	83,11
Trvalý travní porost	0,11	47,03	52,87
Zemědělská půda	2,5	58,68	38,82

3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	25 877	0,54	2,3	323	85	3,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 327	0,52	2,3	376	70	3,8
Zemědělská půda	28 204	0,53	2,3	327	84	3,6

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	93,38	5,09	1,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	96,95	2,81	0,24
Zemědělská půda	93,67	4,9	1,42

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	20	78,91	1,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	32,52	64,7	2,77
Zemědělská půda	21,04	77,74	1,23

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,44	13,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	65,7	34,3
Zemědělská půda	-	84,73	15,27

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,21	97,88	0,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,02	97,05	0,93
Zemědělská půda	1,28	97,81	0,91

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,72	69,4	13,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	12,3	73,46	14,24
Zemědělská půda	16,36	69,74	13,9

3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 442	1,31	4,7	448	180	8,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 139	0,94	2,9	484	176	7,8
Zemědělská půda	10 581	1,27	4,5	452	180	8,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21	29,55	49,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	43,98	36,85	19,16
Zemědělská půda	23,47	30,34	46,19

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,45	60,77	26,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	20,2	70,22	9,58
Zemědělská půda	13,29	61,79	24,92

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	42,81	57,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	28,47	71,53
Zemědělská půda	-	41,27	58,73

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	67,39	32,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	79,46	20,54
Zemědělská půda	0,08	68,69	31,23

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,66	37,16	62,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,97	27,55	70,48
Zemědělská půda	0,8	36,12	63,08

3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 423	1,23	3,2	306	158	5,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	77	1,55	3,5	243	151	7,2
Trvalý travní porost	398	1,18	2,7	288	154	6,5
Zemědělská půda	4 897	1,23	3,1	303	157	5,9

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,32	20,83	57,86
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	13,52	4,53	81,95
Trvalý travní porost	3,58	36,5	59,93
Zemědělská půda	19,75	21,84	58,4

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,66	86,35	9,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,2	3,8
Trvalý travní porost	2,4	97,6	-
Zemědělská půda	3,5	87,42	9,08

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,89	6,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	94,48	5,52

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,18	10,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	90,35	9,65
Zemědělská půda	-	89,44	10,56

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	38,94	61,06
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	21,49	78,51
Trvalý travní porost	-	31,58	68,42
Zemědělská půda	-	38,07	61,93

3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	123	1,56	3,5	142	184	6,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	123	1,56	3,5	142	184	6,8

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	100
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	100

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	62,26	37,74
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	62,26	37,74

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	44,52	55,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	44,52	55,48

3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 115	1,46	4,1	208	174	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	209	0,92	12,4	230	112	7,8
Ovocný sad	88	1,26	6,1	206	158	11,9
Trvalý travní porost	123	1,96	3,3	325	142	5,6
Zemědělská půda	17 535	1,45	4,2	209	173	4,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,39	16,26	67,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	17,78	28,67	53,56
Ovocný sad	24,05	16,07	59,88
Trvalý travní porost	10,64	31,08	58,28
Zemědělská půda	16,4	16,51	67,08

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,84	70,73	26,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	14,31	85,69
Ovocný sad	-	45,8	54,2
Trvalý travní porost	23,01	45,46	31,53
Zemědělská půda	2,94	69,76	27,3

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,46	97,18	2,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	2,32	88,89	8,78
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	84,92	15,08
Zemědělská půda	0,48	97,01	2,52

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	69,93	30,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,52	97,28	2,2
Ovocný sad	-	64,12	35,88
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,01	70,44	29,56

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,73	59,19	29,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	2,31	32,26	65,43
Ovocný sad	3,4	35,26	61,34
Trvalý travní porost	-	41,78	58,22
Zemědělská půda	11,49	58,63	29,88

3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	3 041	0,66	3,0	372	125	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7 124	0,63	2,8	413	137	5,3
Zemědělská půda	10 165	0,64	2,8	401	133	5,2

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	66,97	29,51	3,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	77,41	17,19	5,4
Zemědělská půda	74,29	20,88	4,84

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,89	86,79	7,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	12,05	81,71	6,24
Zemědělská půda	10,21	83,23	6,56

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	80,35	19,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	56,69	43,31
Zemědělská půda	-	63,77	36,23

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,79	4,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,11	90,08	9,82
Zemědělská půda	0,07	91,79	8,14

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,65	56,06	38,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,77	48,4	46,83
Zemědělská půda	5,03	50,69	44,28

3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 806	2,05	4,8	133	189	3,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	938	1,77	15,4	99	172	5,6
Ovocný sad	40	1,95	7,9	105	176	2,6
Trvalý travní porost	47	2,01	6,7	83	190	3,7
Zemědělská půda	10 831	2,03	5,8	130	188	3,8

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,07	4,58	88,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	3,86	7,85	88,29
Ovocný sad	3,95	-	96,05
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	6,75	4,83	88,42

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,47	61,92	36,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1	7,6	91,4
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	61,8	38,2
Zemědělská půda	1,41	56,99	41,6

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,19	92,46	0,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	16,41	83,39	0,19
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	12,22	87,78	-
Zemědělská půda	7,98	91,69	0,33

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	59,46	40,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,22	71,24	28,54
Ovocný sad	-	77,44	22,56
Trvalý travní porost	-	38,28	61,72
Zemědělská půda	0,09	60,46	39,45

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	27,52	56,92	15,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	11,9	40,43	47,67
Ovocný sad	37,09	62,91	-
Trvalý travní porost	37,37	37,69	24,94
Zemědělská půda	26,24	55,43	18,33

3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 472	0,62	2,7	348	102	3,9
Chmelnice	4	0,78	42,6	450	83	17,8
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 341	0,70	3,2	382	69	7,0
Zemědělská půda	5 817	0,63	2,9	356	94	4,6

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	81,8	15,19	3,01
Chmelnice	51,78	-	48,22
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	76,49	14,77	8,74
Zemědělská půda	80,56	15,09	4,36

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,98	71,75	5,27
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	50,15	47,11	2,75
Zemědělská půda	29,23	66,02	4,75

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,38	21,62
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	65,08	34,92
Zemědělská půda	-	75,26	24,74

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,17	99,46	0,36
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	6,1	93,9	-
Zemědělská půda	1,54	98,18	0,28

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,21	67,94	19,84
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	8,01	56,99	35,01
Zemědělská půda	11,23	65,37	23,39

3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 848	0,59	2,3	326	80	19,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	29	1,02	4,6	315	82	18,6
Trvalý travní porost	3 442	0,56	1,9	362	59	19,0
Zemědělská půda	19 319	0,59	2,2	332	76	19,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	85,78	12,33	1,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	46,54	26,23	27,23
Trvalý travní porost	94,54	4,1	1,36
Zemědělská půda	87,28	10,88	1,84

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,47	83,46	1,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	80,69	19,31
Trvalý travní porost	43,34	55,24	1,42
Zemědělská půda	20,41	78,43	1,16

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	84,79	15,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	76,39	23,61
Zemědělská půda	-	83,31	16,69

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,36	97,07	0,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	5,86	94,14	-
Zemědělská půda	2,98	96,55	0,47

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,23	16,91	81,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	0,1	8,24	91,66
Zemědělská půda	1,02	15,34	83,64

3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 478	0,54	2,1	343	63	16,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15 131	0,54	1,8	335	51	4,7
Zemědělská půda	17 609	0,54	1,9	336	53	6,4

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	92,56	5,66	1,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	93,74	4,58	1,68
Zemědělská půda	93,57	4,73	1,69

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	29,72	69,32	0,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	45,07	53,93	1
Zemědělská půda	42,91	56,1	0,99

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,03	18,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	84,3	15,7
Zemědělská půda	-	83,84	16,16

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,96	93,04	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	16,64	83,28	0,07
Zemědělská půda	15,28	84,65	0,06

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,19	27,35	66,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	21,11	62,89	16,01
Zemědělská půda	19,01	57,89	23,11

3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	725	0,56	3,1	418	134	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	520	0,55	3,4	405	97	9,5
Zemědělská půda	1 244	0,55	3,2	413	118	6,8

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	92,42	7,58	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	87,79	12,21	-
Zemědělská půda	90,49	9,51	-

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,72	81,95	12,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	7,25	83,34	9,41
Zemědělská půda	6,36	82,53	11,11

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	58,75	41,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	61,06	38,94
Zemědělská půda	-	59,71	40,29

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	92,49	7,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	95,63	4,37

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,37	57,98	40,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	50,3	49,7
Zemědělská půda	0,8	54,77	44,43

3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	11 651	0,63	2,8	312	103	5,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5 529	0,59	2,7	340	69	5,3
Zemědělská půda	17 180	0,62	2,8	321	92	5,5

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	78,74	16,76	4,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	87,95	9,38	2,67
Zemědělská půda	81,7	14,39	3,91

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,12	88,48	5,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	13,99	77,4	8,61
Zemědělská půda	8,65	84,92	6,43

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,03	9,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	87,44	12,56
Zemědělská půda	-	89,2	10,8

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	97,47	2,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,08	98,79	0,13
Zemědělská půda	0,39	97,9	1,71

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,95	48,85	46,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3	64,38	32,62
Zemědělská půda	4,32	53,84	41,83

3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 525	0,71	4,0	385	155	6,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	289	1,06	5,0	356	134	7,9
Zemědělská půda	2 814	0,75	4,1	382	153	6,5

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	76,76	16,99	6,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	48,62	26,89	24,48
Zemědělská půda	73,87	18,01	8,12

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	73,93	26,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	49,97	50,03
Zemědělská půda	-	71,47	28,53

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	73,26	26,74
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	78,22	21,78
Zemědělská půda	-	73,77	26,23

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	85,32	14,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	89,55	10,45
Zemědělská půda	-	85,75	14,25

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	19,69	80,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	3,66	96,34
Zemědělská půda	-	18,04	81,96

3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	22 789	0,57	2,5	382	91	3,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 271	0,61	2,6	395	73	5,2
Zemědělská půda	24 059	0,58	2,5	383	90	4,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	87,88	11,19	0,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	83,44	13,31	3,25
Zemědělská půda	87,65	11,3	1,05

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,87	87,94	2,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	21,71	68,65	9,64
Zemědělská půda	10,5	86,92	2,59

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	73,78	26,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	66,12	33,88
Zemědělská půda	-	73,38	26,62

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,4	99,16	0,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,43	95,57	-
Zemědělská půda	0,61	98,97	0,42

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,06	72,58	18,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,51	66,85	27,64
Zemědělská půda	8,87	72,28	18,85

3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 547	1,49	6,4	266	140	9,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	68	1,32	6,2	316	129	20,5
Zemědělská půda	7 615	1,49	6,4	267	140	9,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,27	20,77	67,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,78	-	94,22
Zemědělská půda	11,22	20,58	68,2

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	28,73	71,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,78	94,22
Zemědělská půda	-	28,52	71,48

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,4	8,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	91,48	8,52

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	92,12	7,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,09	92,19	7,72

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	21,29	78,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,78	94,22
Zemědělská půda	-	21,15	78,85

3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 133	2,14	4,6	200	198	7,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	166	1,62	9,9	136	177	4,8
Ovocný sad	96	1,78	9,3	134	208	6,1
Trvalý travní porost	35	2,46	12,5	429	66	9,3
Zemědělská půda	5 429	2,12	4,9	198	197	7,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,17	10,19	82,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	10,24	11,84	77,92
Ovocný sad	10,68	7	82,32
Trvalý travní porost	-	23,37	76,63
Zemědělská půda	7,28	10,27	82,45

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,11	52,46	42,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	4,09	31,8	64,12
Ovocný sad	-	3,33	96,67
Trvalý travní porost	-	23,37	76,63
Zemědělská půda	4,96	50,78	44,27

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,61	92,05	6,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	12,21	85,33	2,46
Ovocný sad	3,59	96,41	-
Trvalý travní porost	-	65,89	34,11
Zemědělská půda	1,96	91,76	6,28

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	52,22	47,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	62,07	37,93
Ovocný sad	-	45,42	54,58
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	52,71	47,29

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,48	58,82	29,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	27,26	39,63	33,11
Ovocný sad	-	45,22	54,78
Trvalý travní porost	-	23,37	76,63
Zemědělská půda	11,69	57,77	30,54

3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	21 800	1,29	3,3	319	145	5,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	411	1,10	10,8	311	181	9,1
Trvalý travní porost	497	8,23	4,4	382	134	9,7
Zemědělská půda	22 708	1,44	3,5	320	145	5,5

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,02	27,22	57,76
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	24,69	20,01	55,31
Trvalý travní porost	4,56	22,25	73,19
Zemědělská půda	14,97	26,98	58,05

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,56	83,85	11,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,29	22,91	75,8
Trvalý travní porost	2,3	68,8	28,89
Zemědělská půda	4,45	82,41	13,13

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,92	12,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	94,7	5,3
Trvalý travní porost	-	65,2	34,8
Zemědělská půda	-	87,55	12,45

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	87,85	12,06
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	66,75	33,25
Trvalý travní porost	-	85,7	14,3
Zemědělská půda	0,08	87,42	12,49

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,42	55,07	44,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	19,04	80,96
Trvalý travní porost	-	12,33	87,67
Zemědělská půda	0,4	53,48	46,12

3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 080	0,83	2,4	316	88	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	0,73	2,3	332	82	4,2
Trvalý travní porost	9 731	0,64	2,8	358	73	4,4
Zemědělská půda	21 822	0,75	2,6	335	81	4,2

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	58,16	28,52	13,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	81,22	12,72	6,06
Zemědělská půda	68,41	21,51	10,08

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,49	75,87	4,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	15,66	76,14	8,2
Zemědělská půda	17,77	76	6,22

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,52	11,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	76,14	23,86
Zemědělská půda	-	83,01	16,99

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,23	96,36	1,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	8,14	90,64	1,21
Zemědělská půda	4,86	93,81	1,32

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,19	70,55	17,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	11,97	61,6	26,43
Zemědělská půda	12,08	66,58	21,34

3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 043	1,79	4,8	261	185	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	97	1,32	4,5	304	137	5,9
Zemědělská půda	7 139	1,78	4,8	262	185	4,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,53	19,89	72,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	26,99	27,32	45,69
Zemědělská půda	7,79	19,99	72,22

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,06	49,49	49,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	47,11	52,89
Zemědělská půda	1,04	49,46	49,49

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,85	6,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	95,94	4,06
Zemědělská půda	-	93,87	6,13

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	58,68	41,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	92,59	7,41
Zemědělská půda	-	59,14	40,86

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,14	62,56	25,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	21,25	57,27	21,48
Zemědělská půda	12,26	62,49	25,25

3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 923	0,89	2,5	309	119	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45	0,52	1,9	318	80	3,3
Trvalý travní porost	822	0,83	2,1	360	86	4,2
Zemědělská půda	18 791	0,89	2,5	311	117	4,5

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	52,65	21,68	25,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	94,59	5,41	-
Trvalý travní porost	74,14	12,69	13,18
Zemědělská půda	53,69	21,24	25,07

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,6	85,26	3,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	89,17	-	10,83
Trvalý travní porost	28,27	71,05	0,67
Zemědělská půda	12,52	84,44	3,05

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	91,36	8,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	78,12	21,88
Zemědělská půda	0,07	90,8	9,13

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,21	95,69	4,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,11	97,89	1,01
Zemědělská půda	0,25	95,8	3,96

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,56	64,37	31,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	3,33	73,85	22,82
Zemědělská půda	4,49	64,87	30,64

3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	162	0,60	4,3	370	123	5,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	0,85	5,9	533	132	5,9
Trvalý travní porost	17	0,50	1,6	279	91	5,4
Zemědělská půda	182	0,60	4,1	364	120	5,5

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	73,75	26,25	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	100	-	-
Zemědělská půda	74,93	23,38	1,69

kultura	obsah přístupného MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,91	43,65	51,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	82	18	-
Zemědělská půda	11,96	40,54	47,5

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	79,78	20,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	80,31	19,69

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	43,89	56,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	44,92	55,08
Zemědělská půda	-	43,24	56,76

3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 298	0,68	2,0	457	161	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 022	0,60	3,3	370	131	6,0
Zemědělská půda	3 320	0,63	2,8	404	143	5,3

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	68,86	28,68	2,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	83,71	13,66	2,63
Zemědělská půda	77,91	19,53	2,56

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	26,29	73,71	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	18,97	66,19	14,84
Zemědělská půda	21,83	69,13	9,04

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	31,18	68,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	69,23	30,77
Zemědělská půda	-	54,35	45,65

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	77,54	22,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	89,1	10,9
Zemědělská půda	-	84,58	15,42

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,47	85,57	13,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,35	56,07	42,58
Zemědělská půda	1,01	67,61	31,39

3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 923	1,33	3,3	329	136	6,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	497	1,10	9,9	338	127	6,8
Trvalý travní porost	810	1,66	3,4	349	89	9,3
Zemědělská půda	20 229	1,34	3,4	330	134	6,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	27,25	23,28	49,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,21	33	43,79
Trvalý travní porost	16,1	23,62	60,28
Zemědělská půda	26,71	23,54	49,76

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,7	81,82	13,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	18,21	81,79
Trvalý travní porost	17,29	65,11	17,6
Zemědělská půda	5,09	79,59	15,32

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,36	13,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	88,01	11,99
Trvalý travní porost	-	82,79	17,21
Zemědělská půda	-	86,25	13,75

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,05	93,02	6,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,78	88,24	10,99
Trvalý travní porost	1,5	93,21	5,29
Zemědělská půda	0,12	92,91	6,97

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,02	53,96	44,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	30,89	69,11
Trvalý travní porost	2,04	31,69	66,27
Zemědělská půda	1,97	52,5	45,53

3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 139	0,60	2,8	367	95	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	793	0,61	3,0	418	88	4,0
Zemědělská půda	12 931	0,60	2,8	370	95	4,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	78,56	18,14	3,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	78,16	14,95	6,89
Zemědělská půda	78,54	17,95	3,52

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,03	84,1	5,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	18,12	77,23	4,65
Zemědělská půda	10,52	83,68	5,8

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,52	18,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	50,7	49,3
Zemědělská půda	-	79,63	20,37

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,03	98,66	1,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,03	98,75	1,23

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,77	74,77	18,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,42	73,32	23,27
Zemědělská půda	6,56	74,68	18,75

3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 170	0,56	2,2	320	80	3,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 616	0,53	2,4	331	55	7,5
Zemědělská půda	14 786	0,55	2,3	321	77	4,3

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	86,58	11,84	1,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	97,15	2,13	0,72
Zemědělská půda	87,73	10,78	1,48

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,06	75,92	2,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	29,46	62,94	7,6
Zemědělská půda	22,87	74,5	2,63

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,84	9,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	81,58	18,42
Zemědělská půda	-	89,83	10,17

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,54	98,32	0,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	12,34	87,66	-
Zemědělská půda	2,72	97,15	0,13

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,01	70,87	15,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	22,56	51,5	25,94
Zemědělská půda	14,95	68,75	16,3

3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 067	0,84	3,2	315	91	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	67	0,51	2,4	311	41	3,9
Trvalý travní porost	10 156	0,64	3,4	337	57	5,2
Zemědělská půda	20 290	0,74	3,3	326	73	4,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	44,18	27,28	28,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	76,95	14,97	8,09
Zemědělská půda	60,76	21,03	18,21

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,08	69,39	16,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	11,11	88,89	-
Trvalý travní porost	14,95	65,33	19,72
Zemědělská půda	14,51	67,42	18,07

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,86	6,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	85,76	14,24
Zemědělská půda	-	89,82	10,18

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,2	96,23	1,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	10,89	89,11	-
Trvalý travní porost	23,43	76,5	0,07
Zemědělská půda	12,86	86,33	0,81

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,2	77,39	14,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	89,11	10,89
Trvalý travní porost	5,54	62,09	32,36
Zemědělská půda	6,84	69,77	23,38

3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 267	0,79	4,6	460	139	11,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	0,84	7,0	428	165	28,2
Trvalý travní porost	272	0,94	5,9	417	119	10,2
Zemědělská půda	2 595	0,81	4,8	455	138	12,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	55,34	34,33	10,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,95	68,28	7,77
Trvalý travní porost	40,73	39,52	19,75
Zemědělská půda	53,14	35,6	11,26

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,55	66,15	33,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	42,63	57,37
Zemědělská půda	0,48	62,26	37,25

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	28,87	71,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	45,6	54,4
Trvalý travní porost	-	38,95	61,05
Zemědělská půda	-	30,28	69,72

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,49	8,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	93,49	6,51
Trvalý travní porost	-	96,07	3,93
Zemědělská půda	-	92,01	7,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	4,33	95,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	3,79	96,21

3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	19 135	2,11	5,1	319	118	10,6
Chmelnice	82	3,11	48,2	205	159	21,9
Vinice	34	2,49	9,0	136	93	16,1
Ovocný sad	362	2,69	11,3	157	133	12,9
Trvalý travní porost	108	0,95	2,4	503	104	6,5
Zemědělská půda	19 721	2,12	5,4	316	118	10,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,23	9,19	81,58
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	0,6	2,21	97,18
Trvalý travní porost	30,81	28,75	40,45
Zemědělská půda	9,13	9,12	81,75

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,03	72,02	20,95
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	1,74	98,26
Ovocný sad	-	17,85	82,15
Trvalý travní porost	13,69	86,31	-
Zemědělská půda	6,9	70,68	22,42

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,05	73,88	26,07
Chmelnice	-	91,78	8,22
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	98,61	1,39
Trvalý travní porost	-	21,91	78,09
Zemědělská půda	0,05	74,17	25,78

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,98	93,04	4,98
Chmelnice	-	89,35	10,65
Vinice	8,17	91,83	-
Ovocný sad	-	97,95	2,05
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	1,94	93,15	4,91

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,78	22,43	76,79
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	4,06	95,94
Trvalý travní porost	-	30,81	69,19
Zemědělská půda	0,75	22,01	77,24

3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 531	0,53	3,1	324	76	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9 894	0,57	2,4	333	49	4,4
Zemědělská půda	18 426	0,55	2,7	329	61	4,2

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	96,01	3,36	0,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	89,7	7,26	3,04
Zemědělská půda	92,62	5,45	1,93

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,86	66,73	17,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	25,99	67,11	6,9
Zemědělská půda	21,3	66,93	11,76

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95	5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	89,44	10,56
Zemědělská půda	-	92,01	7,99

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,06	94,26	0,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	11,21	88,68	0,11
Zemědělská půda	8,36	91,27	0,37

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,56	69,12	21,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	6,45	68,15	25,4
Zemědělská půda	7,89	68,6	23,51

3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	23 134	1,26	3,5	239	136	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	651	1,24	6,4	216	116	8,9
Trvalý travní porost	74	2,16	4,1	253	89	7,1
Zemědělská půda	23 859	1,27	3,6	238	136	4,8

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	31,79	15,86	52,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	18,88	19,32	61,8
Trvalý travní porost	-	7,38	92,62
Zemědělská půda	31,34	15,93	52,73

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,25	79,78	15,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,69	38,71	60,6
Trvalý travní porost	-	71,02	28,98
Zemědělská půda	4,14	78,63	17,22

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,29	94,34	5,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	99,65	0,35
Trvalý travní porost	-	72,83	27,17
Zemědělská půda	0,28	94,42	5,3

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,29	91,37	8,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,35	96,49	3,16
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,29	91,54	8,18

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,78	60,24	24,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,44	28,75	68,81
Trvalý travní porost	-	50,96	49,04
Zemědělská půda	14,4	59,35	26,25

3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 669	1,22	5,1	376	133	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	254	1,86	3,4	572	107	6,3
Zemědělská půda	5 923	1,25	5,0	385	132	5,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,18	41,45	42,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	25,77	74,23
Zemědělská půda	15,49	40,78	43,74

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,22	41	57,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	31,71	40,78	27,51
Zemědělská půda	2,52	40,99	56,48

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	68,43	31,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	11,9	88,1
Zemědělská půda	-	66	34

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,16	91,5	8,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	93,91	6,09
Zemědělská půda	0,15	91,6	8,24

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,29	60,48	39,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	50,89	49,11
Zemědělská půda	0,28	60,07	39,66

3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 380	1,02	4,3	283	123	6,5
Chmelnice	20	0,71	16,3	356	94	7,4
Vinice	43	1,81	17,6	237	128	24,0
Ovocný sad	93	1,62	13,6	259	118	33,5
Trvalý travní porost	407	0,78	3,6	330	93	5,8
Zemědělská půda	14 943	1,02	4,4	284	122	6,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	48,61	16,57	34,82
Chmelnice	48,68	51,32	-
Vinice	-	5,23	94,77
Ovocný sad	13,47	6,31	80,21
Trvalý travní porost	64,62	16,02	19,36
Zemědělská půda	48,69	16,51	34,8

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,14	66,42	27,45
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	5,23	94,77
Ovocný sad	-	9,71	90,29
Trvalý travní porost	10,35	73,79	15,86
Zemědělská půda	6,19	66	27,81

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,14	91,88	7,98
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	98,36	1,64
Ovocný sad	-	95,12	4,88
Trvalý travní porost	-	80,41	19,59
Zemědělská půda	0,13	91,62	8,24

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,45	93,81	5,74
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	3,76	96,24	-
Trvalý travní porost	9,76	90,24	-
Zemědělská půda	0,72	93,76	5,53

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,99	54,88	34,13
Chmelnice	-	5,88	94,12
Vinice	5,23	-	94,77
Ovocný sad	-	9,71	90,29
Trvalý travní porost	14,01	54,74	31,24
Zemědělská půda	10,98	54,37	34,65

3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 885	0,61	2,1	344	111	3,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	24	0,63	4,1	446	110	5,0
Trvalý travní porost	1 501	0,60	2,4	381	105	5,8
Zemědělská půda	3 410	0,60	2,2	361	108	4,6

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	82,68	15,72	1,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	61,13	31,96	6,91
Trvalý travní porost	84,42	12,48	3,1
Zemědělská půda	83,29	14,41	2,3

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,6	77,09	0,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	61,13	38,87
Trvalý travní porost	20,01	79,53	0,46
Zemědělská půda	21,3	78,05	0,65

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	83,63	16,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	61,13	38,87
Trvalý travní porost	-	69,22	30,78
Zemědělská půda	-	77,13	22,87

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,38	1,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	95,6	4,4
Zemědělská půda	-	97,17	2,83

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,78	80,35	10,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	61,13	38,87
Trvalý travní porost	2,33	73,37	24,3
Zemědělská půda	5,88	77,14	16,98

3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 053	2,18	6,3	199	148	9,1
Chmelnice	27	1,69	20,9	209	142	9,2
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	174	1,54	6,9	298	108	6,7
Trvalý travní porost	211	1,39	7,1	321	74	5,8
Zemědělská půda	17 464	2,17	6,4	201	146	9,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,16	7,26	84,58
Chmelnice	-	26,09	73,91
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,93	25,54	72,53
Trvalý travní porost	23,62	36,31	40,07
Zemědělská půda	8,27	7,82	83,91

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,74	63,87	32,39
Chmelnice	-	37,72	62,28
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	36,18	63,82
Trvalý travní porost	5,72	67,12	27,16
Zemědělská půda	3,72	63,6	32,69

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,92	94,84	4,24
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	84,45	15,55
Trvalý travní porost	-	62,7	37,3
Zemědělská půda	0,9	94,36	4,74

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,2	83,26	16,54
Chmelnice	-	90,9	9,1
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	7,97	88,69	3,34
Trvalý travní porost	2,26	97,74	-
Zemědělská půda	0,31	83,5	16,19

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,69	41,62	52,69
Chmelnice	-	31,67	68,33
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	39,92	60,08
Trvalý travní porost	1,71	61,97	36,32
Zemědělská půda	5,58	41,84	52,59

3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	20 495	1,83	5,1	222	139	5,0
Chmelnice	346	1,23	43,9	406	99	20,2
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	213	2,59	7,7	133	110	6,8
Trvalý travní porost	700	1,47	4,4	301	91	4,4
Zemědělská půda	21 756	1,82	5,8	227	136	5,3

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,26	9,66	69,08
Chmelnice	29,8	23,76	46,43
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,36	1,32	97,32
Trvalý travní porost	29,57	10,91	59,52
Zemědělská půda	21,47	9,84	68,69

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,2	70,55	21,25
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,36	14,61	84,04
Trvalý travní porost	13,5	66,2	20,3
Zemědělská půda	8,17	68,74	23,09

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,74	89,43	7,83
Chmelnice	-	48,09	51,91
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,68	98,32	-
Trvalý travní porost	0,95	74,54	24,51
Zemědělská půda	2,63	88,38	8,99

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,13	80,59	18,29
Chmelnice	-	97,2	2,8
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,36	98,64	-
Trvalý travní porost	5,29	94,23	0,48
Zemědělská půda	1,25	81,47	17,29

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,62	68,56	20,82
Chmelnice	-	3,24	96,76
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,36	55,87	42,78
Trvalý travní porost	2,86	72,66	24,48
Zemědělská půda	10,11	67,53	22,36

3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 748	1,39	3,0	213	128	9,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	44	1,42	47,1	180	76	14,6
Ovocný sad	295	2,11	13,8	254	197	11,9
Trvalý travní porost	120	0,82	1,4	167	85	3,6
Zemědělská půda	13 207	1,40	3,3	214	129	9,9

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,56	14,29	64,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	13,18	86,82
Ovocný sad	-	6,66	93,34
Trvalý travní porost	72,19	22,74	5,07
Zemědělská půda	21,46	14,19	64,35

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,17	77,27	8,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	6,83	93,17
Ovocný sad	-	20,38	79,62
Trvalý travní porost	88,48	11,52	-
Zemědělská půda	14,48	75,16	10,35

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,44	94,66	3,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	94,08	5,92
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	1,39	94,72	3,9

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,99	88,81	10,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	44,32	55,68
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,96	87,96	11,08

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,06	59,47	30,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	5,07	94,93
Ovocný sad	-	25,34	74,66
Trvalý travní porost	-	86,7	13,3
Zemědělská půda	9,71	58,77	31,52

3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	28 537	1,31	2,2	273	87	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	234	1,27	6,0	380	70	6,0
Trvalý travní porost	967	0,76	2,2	278	61	5,1
Zemědělská půda	29 737	1,29	2,2	274	86	4,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	32,29	19,36	48,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	19,52	29,77	50,71
Trvalý travní porost	70,38	8,67	20,95
Zemědělská půda	33,42	19,09	47,48

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	34,05	62,64	3,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	8,51	16,84	74,66
Trvalý travní porost	63,15	24,83	12,02
Zemědělská půda	34,79	61,05	4,16

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,54	10,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	65,02	34,98
Trvalý travní porost	-	87,96	12,04
Zemědělská půda	-	89,29	10,71

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,31	96,88	0,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	6,28	93,72	-
Trvalý travní porost	2,34	97,66	-
Zemědělská půda	2,35	96,88	0,77

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,54	67,43	20,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,93	33,97	65,1
Trvalý travní porost	16,79	61,86	21,35
Zemědělská půda	12,59	66,99	20,42

3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	3 029	2,54	4,6	212	215	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	2,11	4,7	216	163	4,7
Trvalý travní porost	319	1,82	3,2	288	166	10,8
Zemědělská půda	3 420	2,46	4,4	219	210	5,5

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,11	7,86	91,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	4,19	95,81
Trvalý travní porost	2,84	28,71	68,46
Zemědělská půda	1,25	9,73	89,02

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,6	56,12	43,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	40,44	59,56
Trvalý travní porost	5,48	91,98	2,54
Zemědělská půda	1,04	59,13	39,83

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,08	1,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	87,14	12,86
Zemědělská půda	-	97,1	2,9

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	40,79	59,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	62,84	37,16
Trvalý travní porost	-	67,13	32,87
Zemědělská půda	-	43,71	56,29

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,65	58,93	40,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	56,12	43,88
Trvalý travní porost	-	7,03	92,97
Zemědělská půda	0,58	54,04	45,38

3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 966	0,97	2,9	346	144	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5	0,50	2,1	335	146	6,6
Trvalý travní porost	320	0,80	3,6	341	196	6,0
Zemědělská půda	9 291	0,97	2,9	345	145	5,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	48,71	22,74	28,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	50,47	34,78	14,75
Zemědělská půda	48,8	23,14	28,06

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,15	72,08	9,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	33,87	66,13	-
Trvalý travní porost	26,87	37,82	35,31
Zemědělská půda	18,46	70,9	10,64

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	83,98	16,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	85,25	14,75
Zemědělská půda	-	84,03	15,97

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,33	86,59	13,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	61,45	38,55
Zemědělská půda	0,32	85,73	13,95

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,2	59,62	36,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	4,67	52,6	42,73
Zemědělská půda	4,21	59,35	36,44

3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 198	0,82	3,8	374	138	6,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 185	0,93	4,5	414	113	6,7
Zemědělská půda	21 382	0,83	3,9	380	134	6,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	50,82	34,8	14,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	48,03	30,33	21,64
Zemědělská půda	50,41	34,14	15,46

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,34	76,65	22,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,39	54,9	41,71
Zemědělská půda	1,65	73,41	24,95

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,56	21,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	56,43	43,57
Zemědělská půda	-	75,26	24,74

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,99	5,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	96,48	3,52
Zemědělská půda	-	95,21	4,79

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,78	33,06	66,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,51	28,96	70,53
Zemědělská půda	0,74	32,45	66,81

3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	24 931	2,12	2,8	214	91	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	3	0,50	2,6	343	37	9,8
Ovocný sad	78	2,36	8,3	151	73	9,8
Trvalý travní porost	226	1,55	2,2	289	84	5,0
Zemědělská půda	25 237	2,12	2,8	214	91	4,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,06	12,17	73,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	100	-	-
Ovocný sad	6,68	7,05	86,27
Trvalý travní porost	44,35	26,27	29,38
Zemědělská půda	14,31	12,28	73,41

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,25	82,03	5,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	23,13	76,87
Trvalý travní porost	33,72	57,93	8,35
Zemědělská půda	12,4	81,63	5,97

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,26	95,19	4,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	95,27	4,73
Zemědělská půda	0,26	95,2	4,54

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,01	94,66	2,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	50	50	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	7,59	92,41	-
Zemědělská půda	3,04	94,65	2,31

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,44	64,57	28,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	2,19	97,81
Trvalý travní porost	9,81	33	57,19
Zemědělská půda	6,45	64,09	29,47

3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	16 976	1,09	4,1	332	138	5,2
Chmelnice	53	1,14	31,4	354	141	12,4
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 737	0,67	2,6	358	107	4,5
Zemědělská půda	19 766	1,04	4,0	336	134	5,2

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,05	34,34	47,61
Chmelnice	-	17,86	82,14
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	78,55	16,22	5,23
Zemědělská půda	26,38	31,79	41,83

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,38	66,03	31,59
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	18,82	76,69	4,48
Zemědělská půda	4,65	67,33	28,02

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,16	17,84
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	85,22	14,78
Zemědělská půda	-	82,63	17,37

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,23	88,77	11
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,52	97,63	1,85
Zemědělská půda	0,27	90,03	9,71

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,8	48,66	47,54
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	16,5	74,95	8,55
Zemědělská půda	5,55	52,17	42,28

3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 455	0,85	3,2	354	119	5,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 710	0,62	2,3	398	108	4,7
Zemědělská půda	14 164	0,82	3,1	359	118	5,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	32,97	46,81	20,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	78,66	19,82	1,52
Zemědělská půda	38,48	43,55	17,97

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,93	88,76	10,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	17,35	81,36	1,29
Zemědělská půda	2,92	87,87	9,22

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,06	13,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	67,74	32,26
Zemědělská půda	-	83,85	16,15

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	99,53	0,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	99,55	0,45
Zemědělská půda	-	99,53	0,47

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,77	39,69	59,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,12	63,25	36,62
Zemědělská půda	0,69	42,53	56,78

3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 184	0,74	3,7	367	152	6,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	237	1,24	7,2	462	130	9,2
Zemědělská půda	4 421	0,77	3,9	372	151	6,9

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	59,47	29,33	11,2
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	25,22	27,99	46,79
Zemědělská půda	57,63	29,26	13,11

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,93	83,63	15,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	30,04	69,96
Zemědělská půda	0,88	80,76	18,36

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	80,54	19,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	36,2	63,8
Zemědělská půda	-	78,16	21,84

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,59	11,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	96,6	3,4
Zemědělská půda	-	89,02	10,98

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,22	23,44	76,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	2,33	97,67
Zemědělská půda	0,21	22,3	77,49

3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	11 992	1,17	2,2	359	70	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	236	1,43	5,6	328	113	6,5
Trvalý travní porost	480	1,53	2,1	403	35	6,0
Zemědělská půda	12 708	1,19	2,3	360	70	5,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	23,92	32,08	44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	4,02	18,07	77,91
Trvalý travní porost	18,19	24,08	57,74
Zemědělská půda	23,33	31,52	45,15

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	30,05	66,66	3,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	46,24	53,76
Trvalý travní porost	35,08	61,12	3,79
Zemědělská půda	29,69	66,07	4,25

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	73,18	26,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	89,72	10,28
Trvalý travní porost	-	53,38	46,62
Zemědělská půda	-	72,74	27,26

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,58	89,14	0,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	41,27	58,73	-
Zemědělská půda	11,54	88,19	0,27

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,35	62,58	34,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	31,59	68,41
Trvalý travní porost	9,42	34,78	55,8
Zemědělská půda	3,52	60,96	35,53

3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 121	0,52	2,1	278	78	3,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 663	0,54	2,2	312	70	3,7
Zemědělská půda	15 785	0,52	2,1	284	76	3,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	97,65	2,06	0,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	94,7	4,68	0,62
Zemědělská půda	97,16	2,5	0,34

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	23,21	76,1	0,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	29,67	68,5	1,83
Zemědělská půda	24,3	74,82	0,89

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,16	1,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	88,64	11,36
Zemědělská půda	-	96,55	3,45

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,99	98,44	0,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,47	96,53	-
Zemědělská půda	1,41	98,12	0,47

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	23,32	72,39	4,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	20,35	68,73	10,92
Zemědělská půda	22,82	71,77	5,41

3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 801	0,61	2,6	389	94	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	0,50	1,8	265	104	5,0
Trvalý travní porost	1 355	0,81	2,5	452	63	6,5
Zemědělská půda	14 167	0,62	2,6	395	91	4,8

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	82,36	13,36	4,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	56,04	30,92	13,04
Zemědělská půda	79,86	15,03	5,11

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,06	79,65	4,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	25,55	65,64	8,81
Zemědělská půda	16,96	78,33	4,71

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	67,62	32,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	36,48	63,52
Zemědělská půda	-	64,67	35,33

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,57	97,01	1,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	10,27	89,73	-
Zemědělská půda	2,4	96,32	1,28

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,04	63,6	28,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	50	50
Trvalý travní porost	5,65	45,1	49,25
Zemědělská půda	7,81	61,82	30,37

3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	16 817	0,55	2,9	302	95	4,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	0,50	3,3	286	58	5,6
Trvalý travní porost	3 913	0,60	3,4	350	67	5,9
Zemědělská půda	20 735	0,56	3,0	311	90	4,6

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	91,7	7,42	0,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	85,22	12,66	2,12
Zemědělská půda	90,48	8,41	1,12

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,89	77,89	10,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	11,41	64,8	23,79
Zemědělská půda	11,8	75,42	12,78

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,2	3,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	83,89	16,11
Zemědělská půda	-	93,88	6,12

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,36	98,94	0,7
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	2,56	97,13	0,31
Zemědělská půda	0,78	98,6	0,62

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,13	71,66	24,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	3,53	52,29	44,18
Zemědělská půda	4,02	67,99	27,99

3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 995	0,56	3,9	350	113	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	0,50	4,3	393	152	6,7
Trvalý travní porost	220	0,61	4,0	384	84	6,2
Zemědělská půda	2 220	0,57	3,9	354	110	4,9

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	91,46	6,1	2,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	87,82	9,03	3,15
Zemědělská půda	91,11	6,38	2,51

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,22	71,97	26,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	18,17	44,17	37,66
Zemědělská půda	2,9	69,27	27,83

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	85,37	14,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	63,33	36,67
Zemědělská půda	-	83,21	16,79

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	42,24	57,76
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	99,89	0,11

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,03	69,1	29,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	51,19	48,81
Zemědělská půda	0,92	67,19	31,89

3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	21 188	0,74	2,8	331	120	5,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 101	0,74	2,8	354	103	6,6
Zemědělská půda	24 289	0,74	2,8	333	118	5,6

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	56,23	32,59	11,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	61,53	25,97	12,5
Zemědělská půda	56,91	31,75	11,34

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,39	88,37	4,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	9,32	83,71	6,97
Zemědělská půda	7,64	87,77	4,59

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,73	12,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	81,84	18,16
Zemědělská půda	-	86,98	13,02

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,1	97,11	2,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	98,23	1,77
Zemědělská půda	0,09	97,25	2,66

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,36	57,83	39,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,95	49,62	49,43
Zemědělská půda	2,18	56,78	41,04

3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 666	1,27	4,2	267	127	7,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	39	1,94	9,8	219	116	13,7
Trvalý travní porost	251	0,59	3,1	322	64	4,6
Zemědělská půda	17 956	1,26	4,2	268	126	7,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	43,81	12,35	43,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	85,83	10,83	3,34
Zemědělská půda	44,3	12,3	43,4

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,64	55,7	35,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	3,8	96,2
Trvalý travní porost	6,25	80,59	13,15
Zemědělská půda	8,59	55,94	35,47

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,6	89,28	10,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,2	3,8
Trvalý travní porost	-	88,85	11,15
Zemědělská půda	0,59	89,29	10,12

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,39	88,31	11,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	3	97	-
Zemědělská půda	0,43	88,46	11,12

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,23	42,82	52,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	75,21	24,79
Zemědělská půda	4,16	43,18	52,66

3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 090	0,86	3,6	281	117	5,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	0,50	3,2	326	107	3,4
Trvalý travní porost	1 231	0,72	3,1	281	83	4,9
Zemědělská půda	9 325	0,84	3,6	281	113	5,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	49,27	27,29	23,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	68,45	23,54	8,01
Zemědělská půda	51,82	26,79	21,4

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,91	78,43	18,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	5,53	77,98	16,49
Zemědělská půda	3,25	78,38	18,36

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,87	9,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	98,11	1,89
Zemědělská půda	-	91,83	8,17

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,36	93,55	6,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,16	98,09	0,75
Zemědělská půda	0,47	94,15	5,38

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,41	61,61	34,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	3,4	62,3	34,3
Zemědělská půda	3,41	61,71	34,88

3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	624	0,68	2,1	383	68	4,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 771	0,57	2,0	377	51	4,3
Zemědělská půda	2 395	0,60	2,0	378	55	4,3

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	52,57	32,62	14,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	90,49	6,4	3,11
Zemědělská půda	80,62	13,23	6,16

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	26,82	73,18	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	45,74	51,11	3,15
Zemědělská půda	40,81	56,86	2,33

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	75,59	24,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	70,08	29,92
Zemědělská půda	-	71,52	28,48

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,1	98,9	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	9,37	90,63	-
Zemědělská půda	7,22	92,78	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,66	74,69	16,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	15,48	63,64	20,88
Zemědělská půda	13,7	66,52	19,78

3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	16 489	1,22	3,4	277	167	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25	1,91	3,9	318	169	6,6
Trvalý travní porost	1 799	0,60	2,0	370	132	3,4
Zemědělská půda	18 313	1,16	3,3	286	164	5,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	30,38	21,08	48,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	86,89	10,41	2,7
Zemědělská půda	35,89	20	44,1

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,03	71,08	18,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	70,78	29,22
Trvalý travní porost	49,2	47,27	3,53
Zemědělská půda	13,86	68,74	17,4

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,16	4,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	85,39	14,61
Trvalý travní porost	-	78,14	21,86
Zemědělská půda	-	93,48	6,52

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,04	73,36	26,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	85,39	14,61
Trvalý travní porost	-	94,92	5,08
Zemědělská půda	0,04	75,5	24,47

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,97	59,5	30,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	10,93	89,07
Trvalý travní porost	24,74	63,72	11,54
Zemědělská půda	11,4	59,85	28,75

3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	21 608	1,10	4,7	316	153	4,9
Chmelnice	262	1,19	40,6	393	123	12,8
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	1,00	4,3	372	129	6,4
Trvalý travní porost	547	0,80	12,5	377	115	7,0
Zemědělská půda	22 517	1,09	5,3	319	151	5,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	29,71	31,49	38,8
Chmelnice	31,07	7,3	61,63
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	49,44	30,31	20,26
Trvalý travní porost	66,85	18,61	14,54
Zemědělská půda	30,71	30,89	38,39

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,13	55,87	42
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	60,31	39,69
Trvalý travní porost	17,67	57,27	25,06
Zemědělská půda	2,47	55,28	42,25

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,91	13,09
Chmelnice	-	62,44	37,56
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	79,87	20,13
Trvalý travní porost	-	65,3	34,7
Zemědělská půda	-	86,07	13,93

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,05	82,71	17,24
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	95,87	4,13
Trvalý travní porost	-	96,75	3,25
Zemědělská půda	0,05	83,31	16,64

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,84	61	37,16
Chmelnice	-	1,68	98,32
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	46,84	53,16
Trvalý travní porost	1,65	45,99	52,37
Zemědělská půda	1,8	59,88	38,31

3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 781	0,64	3,1	311	87	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10	0,66	21,3	401	36	6,6
Trvalý travní porost	1 948	0,64	2,6	315	60	6,3
Zemědělská půda	12 738	0,64	3,0	312	83	5,3

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	71,77	18,37	9,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	50	-	50
Trvalý travní porost	74,2	15,27	10,53
Zemědělská půda	72,12	17,88	10

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,16	73,02	10,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	34,99	54,81	10,21
Zemědělská půda	19,03	70,18	10,79

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,19	12,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	50	50
Trvalý travní porost	-	84,61	15,39
Zemědělská půda	-	86,77	13,23

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,43	95,2	2,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	25	75	-
Trvalý travní porost	11,7	87,74	0,56
Zemědělská půda	3,86	94,04	2,1

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,54	59,32	34,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	10,08	53,46	36,46
Zemědělská půda	7,08	58,37	34,55

3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	19 850	0,95	7,6	463	134	6,0
Chmelnice	899	1,11	40,2	403	122	14,1
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	544	0,87	3,4	458	103	6,6
Zemědělská půda	21 292	0,96	8,9	460	132	6,4

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	39	24,91	36,09
Chmelnice	27,23	22,8	49,97
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	39,44	35,2	25,36
Zemědělská půda	38,51	25,09	36,4

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,38	46,78	34,84
Chmelnice	0,52	0,88	98,59
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	22,49	68,38	9,13
Zemědělská půda	17,74	45,39	36,87

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	39,35	60,65
Chmelnice	-	58,56	41,44
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	28,66	71,34
Zemědělská půda	-	39,88	60,12

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,24	8,76
Chmelnice	-	92,9	7,1
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	98,19	1,81
Zemědělská půda	-	91,49	8,51

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,78	50,48	45,74
Chmelnice	-	7,69	92,31
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,32	30,22	67,46
Zemědělská půda	3,59	48,16	48,26

3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 071	0,62	4,2	332	119	6,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 979	0,65	4,2	346	97	7,6
Zemědělská půda	11 050	0,62	4,2	335	115	6,4

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	83,34	13,07	3,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	84,34	11,1	4,56
Zemědělská půda	83,52	12,72	3,77

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,41	71,97	27,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,08	65,18	33,74
Zemědělská půda	0,53	70,75	28,72

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,11	10,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	79,01	20,99
Zemědělská půda	-	87,3	12,7

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,36	5,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,68	96,36	1,96
Zemědělská půda	0,3	94,72	4,98

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	37,47	62,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	20,84	79,16
Zemědělská půda	0,06	34,49	65,45

3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 501	1,16	2,9	312	108	5,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	79	1,03	4,9	408	113	7,5
Trvalý travní porost	831	0,98	2,8	314	89	5,2
Zemědělská půda	9 411	1,14	2,9	313	107	5,5

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	46,46	17,35	36,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	16,23	26,54	57,23
Trvalý travní porost	49,95	20,69	29,37
Zemědělská půda	46,51	17,72	35,76

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,26	77,91	10,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	36,19	63,81
Trvalý travní porost	15,71	71,15	13,14
Zemědělská půda	11,56	76,97	11,47

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,1	87,9	12,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	42,43	57,57
Trvalý travní porost	-	88,99	11,01
Zemědělská půda	0,09	87,62	12,3

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	98,1	1,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,31	97,55	1,14
Zemědělská půda	0,19	98,07	1,74

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,24	49,98	48,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	18,33	81,67
Trvalý travní porost	1,78	59,69	38,52
Zemědělská půda	1,27	50,58	48,15

3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 495	0,59	2,8	350	131	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	222	0,66	4,3	372	96	4,7
Trvalý travní porost	3 739	0,55	2,5	325	115	5,8
Zemědělská půda	9 457	0,57	2,7	341	124	5,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	85,48	10,92	3,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	74,69	22,9	2,41
Trvalý travní porost	92,81	4,88	2,31
Zemědělská půda	88,13	8,81	3,06

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,19	79,64	7,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	47,12	52,88
Trvalý travní porost	25,37	69,82	4,81
Zemědělská půda	17,7	74,99	7,31

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,93	18,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	72,57	27,43
Trvalý travní porost	-	90,41	9,59
Zemědělská půda	-	85,06	14,94

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,07	6,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	0,14	95,02	4,85
Zemědělská půda	0,05	94	5,94

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,05	63,29	31,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	64,97	35,03
Trvalý travní porost	10,92	62,77	26,31
Zemědělská půda	7,25	63,13	29,62

3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 103	0,86	2,6	298	89	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 679	0,66	3,7	360	76	7,3
Zemědělská půda	3 782	0,72	3,3	342	80	6,4

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	50,94	33,27	15,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	77,88	13,88	8,24
Zemědělská půda	70,03	19,54	10,44

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,07	82,8	6,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	12,7	69,76	17,54
Zemědělská půda	12,22	73,57	14,21

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,21	9,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	81,26	18,74
Zemědělská půda	-	83,87	16,13

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,73	98,49	0,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	8,57	90,33	1,09
Zemědělská půda	6,29	92,71	1

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,99	64,93	27,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,13	39,67	57,2
Zemědělská půda	4,55	47,04	48,41

3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 106	0,61	2,0	373	76	3,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4 699	0,56	1,9	388	55	4,1
Zemědělská půda	10 804	0,59	2,0	380	67	3,9

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	78,73	15,03	6,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	92,51	4,81	2,69
Zemědělská půda	84,72	10,58	4,69

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	35,08	63,01	1,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	46,51	51,93	1,56
Zemědělská půda	40,05	58,19	1,76

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	72,57	27,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	65,84	34,16
Zemědělská půda	-	69,64	30,36

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,57	97,98	0,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	7,96	92,04	-
Zemědělská půda	4,35	95,4	0,25

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,89	72,22	15,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	16,35	67,41	16,24
Zemědělská půda	13,83	70,13	16,04

3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	20 828	0,77	2,5	314	110	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31	0,89	5,4	333	104	5,9
Trvalý travní porost	701	0,83	2,2	351	82	4,5
Zemědělská půda	21 560	0,77	2,5	315	109	4,8

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	55,06	28,67	16,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	3,48	81,11	15,4
Trvalý travní porost	67,28	12,81	19,91
Zemědělská půda	55,38	28,23	16,39

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,89	83,86	3,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	40,89	14,77	44,34
Trvalý travní porost	28,4	67,11	4,49
Zemědělská půda	13,44	83,22	3,34

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,8	4,2
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	51,34	48,66
Trvalý travní porost	-	86,25	13,75
Zemědělská půda	-	95,43	4,57

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,05	99,07	0,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,05	99,1	0,85

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,87	64,08	35,06
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	18,05	81,95
Trvalý travní porost	5,01	70,52	24,47
Zemědělská půda	1	64,22	34,78

3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 866	0,69	3,0	348	128	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	170	1,00	9,2	351	132	7,9
Trvalý travní porost	2 717	0,56	2,2	381	119	3,6
Zemědělská půda	5 753	0,64	2,8	364	124	3,9

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	63,1	32,38	4,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	13,72	45,47	40,81
Trvalý travní porost	89,66	7,92	2,43
Zemědělská půda	74,18	21,21	4,6

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,67	85,92	8,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	13,94	86,06
Trvalý travní porost	29,38	67,28	3,34
Zemědělská půda	16,7	74,99	8,31

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,06	17,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	86,69	13,31
Trvalý travní porost	-	73,72	26,28
Zemědělská půda	-	78,26	21,74

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,79	4,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,05	3,95
Trvalý travní porost	0,34	93,22	6,44
Zemědělská půda	0,16	94,58	5,26

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,31	68,9	23,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	14,2	85,8
Trvalý travní porost	11,62	78,9	9,49
Zemědělská půda	9,13	72,01	18,87

3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 821	0,58	2,2	335	84	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	0,64	3,2	405	75	5,4
Trvalý travní porost	2 357	0,58	2,3	383	55	4,9
Zemědělská půda	21 186	0,58	2,2	340	80	4,3

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	87,19	11,04	1,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	86,55	-	13,45
Trvalý travní porost	89,27	7,27	3,46
Zemědělská půda	87,42	10,61	1,97

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,55	76,69	1,76
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	30,08	66,9	3,02
Zemědělská půda	22,49	75,61	1,9

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	85,13	14,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	35,39	64,61
Trvalý travní porost	-	64,27	35,73
Zemědělská půda	-	82,79	17,21

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,94	96,12	0,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	18,02	81,98	-
Zemědělská půda	4,62	94,55	0,83

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17	60,15	22,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	35,39	28,24	36,36
Trvalý travní porost	16,67	55,39	27,94
Zemědělská půda	16,97	59,61	23,42

3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 743	0,60	2,3	314	103	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11 446	0,58	2,1	368	77	4,7
Zemědělská půda	29 189	0,59	2,3	335	93	4,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	80,95	15,25	3,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	88,58	8,44	2,98
Zemědělská půda	83,94	12,58	3,48

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,17	79,87	1,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	29,91	67,94	2,15
Zemědělská půda	22,77	75,19	2,04

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,37	8,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	74,17	25,83
Zemědělská půda	-	84,63	15,37

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,41	98,17	1,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,32	96,22	0,46
Zemědělská půda	1,55	97,41	1,04

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,52	58,32	34,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,97	69,09	24,94
Zemědělská půda	6,91	62,54	30,54

3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	833	1,31	3,9	315	172	5,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22	1,44	3,9	336	104	5,3
Trvalý travní porost	1 042	1,06	3,1	450	86	7,9
Zemědělská půda	1 896	1,18	3,4	390	124	7,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	23,11	30,16	46,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	29,02	70,98
Trvalý travní porost	45,03	24,01	30,95
Zemědělská půda	34,89	26,77	38,34

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,1	72,18	26,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	73,71	26,29
Trvalý travní porost	19,64	65,86	14,5
Zemědělská půda	11,27	68,72	20

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	77,45	22,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	50,1	49,9
Zemědělská půda	-	62,67	37,33

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	66,71	33,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	85,16	14,84
Trvalý travní porost	2,58	94,57	2,84
Zemědělská půda	1,42	82,23	16,35

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,27	32,1	66,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	73,71	26,29
Trvalý travní porost	-	17,2	82,8
Zemědělská půda	0,56	24,38	75,06

3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	3 604	0,72	3,9	359	172	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	93	0,81	13,8	382	176	9,2
Trvalý travní porost	1 004	0,64	4,2	378	157	5,9
Zemědělská půda	4 701	0,71	4,1	363	169	5,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	68,3	18,21	13,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	34,7	51,69	13,61
Trvalý travní porost	75,25	16,25	8,51
Zemědělská půda	69,12	18,45	12,43

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,99	70,39	19,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	3,31	96,69
Trvalý travní porost	12,99	53,39	33,62
Zemědělská půda	10,43	65,44	24,13

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,72	18,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	79,49	20,51
Trvalý travní porost	-	77,82	22,18
Zemědělská půda	-	80,85	19,15

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	77,16	22,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	76,09	23,91
Trvalý travní porost	-	80,12	19,88
Zemědělská půda	-	77,77	22,23

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,61	57,6	30,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	11,07	88,93
Trvalý travní porost	3,65	39,93	56,42
Zemědělská půda	9,68	52,91	37,41

3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	22 263	0,69	2,8	343	126	5,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	549	0,73	2,7	365	98	13,1
Zemědělská půda	22 812	0,69	2,8	344	126	6,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	67,99	19,96	12,05
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	73,77	11,45	14,78
Zemědělská půda	68,13	19,75	12,12

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,64	84,73	6,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	27,86	60,23	11,91
Zemědělská půda	9,11	84,14	6,75

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	84,59	15,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	70,58	29,42
Zemědělská půda	-	84,25	15,75

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,02	93,09	6,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	99,1	0,9
Zemědělská půda	0,02	93,24	6,74

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,29	71,39	22,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,47	51,94	43,59
Zemědělská půda	6,25	70,92	22,83

3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 934	1,27	5,2	223	212	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	50	1,44	20,0	132	242	8,3
Ovocný sad	100	1,41	13,5	275	188	12,0
Trvalý travní porost	240	1,25	5,3	260	202	8,2
Zemědělská půda	9 324	1,27	5,3	224	211	5,1

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,87	26,33	51,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	30,19	69,81
Ovocný sad	9,15	38,13	52,72
Trvalý travní porost	16,24	35,75	48,01
Zemědělská půda	21,47	26,72	51,81

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	43,87	56,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	4,12	95,88
Trvalý travní porost	6,09	37,81	56,09
Zemědělská půda	0,24	43,05	56,71

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,03	99,13	0,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	1,64	98,36	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,05	99,15	0,8

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,12	46,95	52,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	19,54	80,46
Ovocný sad	-	55,15	44,85
Trvalý travní porost	-	58,12	41,88
Zemědělská půda	0,12	47,18	52,7

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,8	62,8	31,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	25,77	74,23
Ovocný sad	-	5,03	94,97
Trvalý travní porost	-	43,61	56,39
Zemědělská půda	5,56	61,49	32,95

3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	131	1,20	3,9	363	178	8,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	745	0,77	4,1	436	90	5,6
Zemědělská půda	876	0,83	4,1	425	103	6,0

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	77,47	22,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	62,53	22,96	14,5
Zemědělská půda	53,18	31,12	15,7

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	74,95	25,05
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	7,55	77,22	15,23
Zemědělská půda	6,42	76,88	16,7

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	69,16	30,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	49,25	50,75
Zemědělská půda	-	52,23	47,77

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	56,43	43,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,5	98,5	-
Zemědělská půda	1,27	92,21	6,52

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	39,03	60,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	48,55	51,45
Zemědělská půda	-	47,12	52,88

3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 643	0,70	2,3	339	100	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 285	0,60	2,0	359	70	3,6
Zemědělská půda	9 928	0,69	2,2	341	96	4,6

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	68,18	24,63	7,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	87,89	7,92	4,19
Zemědělská půda	70,73	22,47	6,8

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,1	77,32	1,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	37	58,42	4,57
Zemědělská půda	23,16	74,87	1,97

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,5	86,94	12,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	73,43	26,57
Zemědělská půda	0,44	85,2	14,37

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,4	97,08	1,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,35	98,65	-
Zemědělská půda	1,39	97,28	1,32

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,17	56,18	37,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	7,48	79,61	12,91
Zemědělská půda	6,34	59,21	34,45

3.73 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	871	0,67	5,2	490	132	7,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	681	0,75	7,0	388	156	6,8
Zemědělská půda	1 552	0,70	6,0	446	142	7,3

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	65,89	23,93	10,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	48,05	47,43	4,52
Zemědělská půda	58,06	34,25	7,69

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,95	66,59	32,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,82	34,96	62,22
Zemědělská půda	1,77	52,71	45,52

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	23,12	76,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	75,74	24,26
Zemědělská půda	-	46,22	53,78

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,85	9,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	76,84	23,16
Zemědělská půda	-	84,7	15,3

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	40	60
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	33,37	66,63
Zemědělská půda	-	37,09	62,91

3.74 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 082	1,44	3,4	227	186	4,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	215	0,85	1,8	269	143	3,5
Zemědělská půda	8 297	1,42	3,4	228	185	4,3

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,58	16,51	69,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	73,42	1,87	24,71
Zemědělská půda	15,13	16,13	68,75

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,61	89,74	8,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	56,14	43,86	-
Zemědělská půda	3,02	88,55	8,42

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,16	97,02	2,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	95,59	4,41
Zemědělská půda	0,15	96,99	2,86

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	60,2	39,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	86,12	13,88
Zemědělská půda	-	60,87	39,13

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,32	63,88	25,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	16,4	64,29	19,31
Zemědělská půda	10,48	63,89	25,63

3.75 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 175	0,68	3,9	324	197	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31	0,83	6,4	301	216	6,1
Trvalý travní porost	1 997	0,87	5,4	311	242	5,7
Zemědělská půda	8 203	0,73	4,3	321	208	5,3

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	76,21	20,54	3,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	48,85	51,15	-
Trvalý travní porost	46,92	35,31	17,77
Zemědělská půda	68,98	24,25	6,77

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,27	67,3	31,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	0,72	20,26	79,02
Zemědělská půda	1,13	55,59	43,28

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,27	6,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	96,41	3,59
Zemědělská půda	-	94,06	5,94

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	65,86	34,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	48,19	51,81
Trvalý travní porost	-	34,59	65,41
Zemědělská půda	-	58,18	41,82

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,43	60,83	37,74
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	55,19	44,81
Trvalý travní porost	0,17	51,61	48,22
Zemědělská půda	1,12	58,56	40,32

3.76 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 111	1,12	3,4	255	162	3,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	300	1,10	10,6	134	118	5,1
Ovocný sad	62	1,35	11,1	171	165	5,4
Trvalý travní porost	24	1,14	3,7	338	106	3,7
Zemědělská půda	12 497	1,12	3,7	252	161	3,7

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	37,69	19,26	43,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	41,93	12,93	45,14
Ovocný sad	38,73	-	61,27
Trvalý travní porost	49,68	-	50,32
Zemědělská půda	37,82	18,98	43,2

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,9	73,67	17,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,98	17,21	81,82
Ovocný sad	-	24,52	75,48
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	8,65	72,12	19,23

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,19	87,95	11,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	23,42	74,78	1,81
Ovocný sad	10,18	84,4	5,41
Trvalý travní porost	-	72,6	27,4
Zemědělská půda	0,79	87,59	11,62

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	72,62	27,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	4,16	86,5	9,35
Ovocný sad	-	60,43	39,57
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,1	72,94	26,96

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,22	66,5	15,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	15,39	44,86	39,75
Ovocný sad	-	68,53	31,47
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	18,02	66,06	15,92

3.77 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2016 - 2021

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 854	0,57	2,3	377	93	6,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	894	0,59	1,9	345	82	3,5
Zemědělská půda	11 748	0,57	2,3	374	93	6,4

Základní statistické zpracování za období 2016 - 2021

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	86	12,38	1,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	86,94	8,82	4,24
Zemědělská půda	86,07	12,11	1,82

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,94	79,75	1,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	38,08	60,83	1,09
Zemědělská půda	20,39	78,31	1,29

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	74,29	25,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	87	13
Zemědělská půda	-	75,26	24,74

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,14	99,01	0,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	98,4	1,6
Zemědělská půda	0,13	98,96	0,91

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,94	58,83	37,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	10,26	75,65	14,1
Zemědělská půda	4,42	60,11	35,47

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2016–2021

Autor:	Ing. Michaela Smatanová, Ph.D.
Vydavatel:	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sekce zemědělských vstupů
Rok vydání:	2022
Náklad:	5
Počet stran včetně příloh:	215
Tisk:	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno, tel.: 543 548 111 e-mail: ukzuz@ukzuz.cz
ISBN:	ISBN 978-80-7401-216-7
Zpráva neprošla jazykovou úpravou.	