



PŘÍLOHA VII

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídající zvláštní požadavky na jejich dovoz na území Unie

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
1.	Pěstební substrát ulpělý na rostlinách nebo s nimi spojený, určený k udržení životaschopnosti rostlin, kromě sterilního média pro rostliny pěstované in vitro	Nepoužije se ⁽¹⁾	Třetí země, vyjma Švýcarska	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) pěstební substrát při výsadbě rostlin s ním spojených:</p> <p>i) byl prostý zeminy a organické hmoty a nebyl dříve využíván k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům</p> <p>nebo</p> <p>ii) byl složen výhradně z rašeliny nebo vláken <i>Cocos nucifera</i> L. a dříve se nevyžíval k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům</p> <p>nebo</p> <p>iii) byl podroben účinné fumigaci nebo tepelnému ošetření, které zajistí, že je prostý škodlivých organismů, a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p> <p>iv) byl podroben účinnému systémovému přístupu, který zajistí, že je prostý škodlivých organismů, a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>a</p> <p>ve všech případech uvedených v bodech i) až iv) byl uchováván a udržován ve vhodných podmínkách, aby byl udržen prostým karanténních škodlivých organismů</p> <p>a</p>

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) od výsadby:</p> <p>i) byla přijata vhodná opatření k zajištění toho, aby pěstební substrát zůstal prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, zahrnující přinejmenším:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fyzickou izolaci pěstebního substrátu od zeminy a dalších možných zdrojů kontaminace, — hygienická opatření, — používání vody prosté karanténních škodlivých organismů pro Unii <p>nebo</p> <p>ii) během dvou týdnů před vývozem byl pěstební substrát, v příslušném případě včetně zeminy, zcela odstraněn opláchnutím vodou prostou karanténních škodlivých organismů pro Unii. Opětovnou výsadbu lze provádět do pěstebního substrátu, který splňuje požadavky stanovené v písmenu a). Je nutné udržovat vhodné podmínky, aby se zajistilo, že zůstane prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, jak stanoví písmeno b).</p>
2.	Stroje, přístroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90	Třetí země, vyjma Švýcarska	Úřední potvrzení, že stroje, přístroje a vozidla jsou očištěné a prosté zeminy a rostlinných zbytků

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
		ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10		

▼M9

2.1	Rostliny k pěstování, vyjma cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Třetí země, vyjma Švýcarska	Úřední potvrzení, že rostliny: a) byly pěstovány ve školkách, které jsou registrovány státní organizací ochrany rostlin země původu, a tato organizace nad nimi vykonává dohled, a b) byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem.
-----	--	---	-----------------------------	---

▼B

3.	Rostliny k pěstování s kořeny, vypěstované ve volné půdě	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) o místě produkce je známo, že je prosté organismů <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann <i>et</i> Kottho) Nouioui <i>et al.</i> a <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, a b) rostliny pocházejí z pozemku, o kterém je známo, že je prostý organismů <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens a <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
----	--	--	------------	--

▼ **B**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
4.	Rostliny k pěstování, vyjma cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány ve školkách a:</p> <p>a) pocházejí z oblasti, která je uznaná v zemi původu státní organizací ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Thrips palmi</i> Karny a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z místa produkce, které je uznané v zemi původu státní službou ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Thrips palmi</i> Karny, které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a které bylo prohlášeno za prosté organismu <i>Thrips palmi</i> Karny na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem,</p> <p>nebo</p> <p>c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti organismu <i>Thrips palmi</i> Karny, o čemž jsou podrobné údaje uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, a byly úředně prohlédnuty a shledány prostými organismu <i>Thrips palmi</i> Karny.</p>

▼ **M9**

4.1	Rostliny k pěstování s kořeny, kromě rostlin v tkáňové kultuře	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že rostliny:</p> <p>a) pocházejí ze země, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback,</p> <p>nebo</p>
-----	--	---	------------	--

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>c) byly pěstovány trvale v pěstebním substrátu, který v době pěstování rostlin:</p> <p>i) byl prostý zeminy a organické hmoty a nebyl dříve využíván k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům</p> <p>nebo</p> <p>ii) byl složen výhradně z rašeliny nebo vláken <i>Cocos nucifera</i> L. a dříve se nevyžíval k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům</p> <p>nebo</p> <p>iii) byl podroben účinné fumigaci nebo tepelnému ošetření, které zajistí, že je prostý organismu <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení,</p> <p>nebo</p> <p>iv) byl podroben účinnému systémovému přístupu, který zajistí, že je prostý organismu <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, a který je uveden v rostlinolékařském osvědčení,</p> <p>a</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>ve všech případech uvedených v bodech i) až iv) byl uchováván a udržován ve vhodných podmínkách, aby byl udržován prostým organismu <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, a od výsadby byla přijata vhodná opatření s cílem zajistit, aby byly rostliny udržovány prostým organismu <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, zahrnující přinejmenším:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fyzickou izolaci pěstebního substrátu od zeminy a dalších možných zdrojů kontaminace a — hygienická opatření <p>nebo</p> <p>d) i) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback,</p> <p>a</p> <p>ii) bezprostředně před vývozem byly kořeny reprezentativního vzorku zásilky prohlédnuty a jsou shledány prostými příznaky výskytu organismu <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback.</p>
4.2	Rostliny k pěstování s pěstebním substrátem, určeným k udržení životaschopnosti rostlin, kromě rostlin v tkáňové kultuře a vodních rostlin	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Čína, Indie, Japonsko, Kanada, Rusko, Švýcarsko a USA	Úřední potvrzení, že rostliny: <p>a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Popillia japonica</i> Newman. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) byly pěstovány na místě produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozsanitární opatření za prosté organismu <i>Popillia japonica</i> Newman a:</p> <p>i) které bylo podrobeno každoroční úřední prohlídce a alespoň měsíční prohlídce během tří měsíců před vývozem ohledně jakýchkoli známek výskytu organismu <i>Popillia japonica</i> Newman, provedeným ve vhodných termínech pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu, a to přinejmenším vizuální prohlídkou všech rostlin, včetně plevelů, a odběrem vzorku pěstebního substrátu, v němž rostliny rostou,</p> <p>a</p> <p>ii) které je obklopeno nárazníkovou zónou o šířce alespoň 100 m, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost organismu <i>Popillia japonica</i> Newman,</p> <p>a</p> <p>iii) bezprostředně před vývozem byly rostliny a pěstební substrát podrobeny úřední prohlídce, včetně odběru vzorku pěstebního substrátu, a byly shledány prostými organismu <i>Popillia japonica</i> Newman,</p> <p>a</p> <p>iv) pro rostliny platí, že:</p> <p>— s nimi bylo nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení nebo převozu, který brání jejich napadení organismem <i>Popillia japonica</i> Newman poté, co opustí místo produkce,</p> <p>nebo</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>— jsou přemístěny mimo letové období organismu <i>Popillia japonica</i> Newman</p> <p>nebo</p> <p>c) byly pěstovány trvale na stanovišti produkce s fyzickou izolací proti zavlečení organismu <i>Popillia japonica</i> Newman a:</p> <p>i) je s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení nebo převozu, který brání jejich napadení organismem <i>Popillia japonica</i> Newman poté, co opustí stanoviště produkce,</p> <p>nebo</p> <p>ii) jsou přemístěny mimo letové období organismu <i>Popillia japonica</i> Newman</p> <p>nebo</p> <p>d) byly produkovány v souladu se systémovým přístupem schváleným v souladu s postupem, který je stanoven v článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, aby bylo zajištěno, že jsou prosty organismu <i>Popillia japonica</i> Newman.</p>

▼ B

5.	Jednoleté a dvouleté rostliny k pěstování, vyjma čeledi <i>Poaceae</i> a osiva	<p>ex 0602 90 30</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0704 10 00</p> <p>ex 0704 90 10</p> <p>ex 0704 90 90</p> <p>ex 0705 11 00</p> <p>ex 0705 19 00</p> <p>ex 0709 40 00</p> <p>ex 0709 99 10</p> <p>ex 0910 99 31</p> <p>ex 0910 99 33</p>	<p>► <u>M4</u> Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (²), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◀</p>	<p>Úřední potvrzení, že rostliny:</p> <p>a) byly pěstovány ve školkách;</p> <p>b) jsou prosté rostlinných zbytků, květů a plodů;</p> <p>c) byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem;</p> <p>d) jsou shledány prostými příznaky výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a</p> <p>e) jsou buď shledány prostými známkami či příznaky výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k odstranění takových organismů.</p>
----	--	---	--	--

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
6.	Rostliny k pěstování čeledi <i>Poaceae</i> okrasných trvalých travin podčeledí <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> a rodů <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. Ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. a <i>Uniola</i> L., mimo osiva	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Azerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Líbye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◀	Úřední potvrzení, že rostliny: a) byly pěstovány ve školkách; b) jsou prosté rostlinných zbytků, květů a plodů; c) byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem; d) jsou shledány prostými příznaků výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a e) jsou shledány prostými známkami či příznaků výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k odstranění takovýchto organismů.
7.	Rostliny k pěstování, vyjma rostlin ve vegetačním klidu, rostlin v tkáňové kultuře, osiva, cibulí, hlíz, oddenkových hlíz a oddenků. Relevantní karanténní škodlivé organismy pro Unii jsou tyto: — Begomoviry jiné než: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus;	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Třetí země, kde je znám výskyt karanténních škodlivých organismů pro Unii	

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<ul style="list-style-type: none"> — Cowpea mild mottle virus; — Lettuce infectious yellows virus; — Melon yellowing-associated virus; — Squash vein yellowing virus; — Sweet potato chlorotic stunt virus; — Sweet potato mild mottle virus; — Tomato mild mottle virus. 		<p>a) kde není znám výskyt organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropských populací) ani jiných přenašečů karanténních škodlivých organismů pro Unii;</p> <p>b) kde je znám výskyt organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropských populací) nebo jiných přenašečů karanténních škodlivých organismů pro Unii.</p>	<p>Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly během celého vegetačního období pozorovány příznaky výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii</p> <p>Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly během celého vegetačního období pozorovány příznaky výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii,</p> <p>a</p> <p>a) rostliny pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. a jiných přenašečů karanténních škodlivých organismů pro Unii,</p> <p>nebo</p> <p>b) stanoviště produkce bylo při úředních prohlídkách provedených ve vhodných termínech pro zjištění příslušného škodlivého organismu shledáno prostým organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. a jiných přenašečů relevantních karanténních škodlivých organismů pro Unii</p> <p>nebo</p> <p>c) rostliny byly podrobeny účinnému ošetření, které zajišťuje eradikaci organismu <i>Bemisia tabaci</i> Genn a jiných přenašečů karanténních škodlivých organismů pro Unii, a před vývozem jich byly shledány prostými.</p>

▼ **B**▼ **M9**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
8.	Rostliny k pěstování bylinných druhů, vyjma cibulí, oddenkových hlíz, rostlin čeledi <i>Poaceae</i> , oddenků, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Třetí země, kde je znám výskyt organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch)	<p>Úřední potvrzení, že rostliny:</p> <p>a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z místa produkce, které je státní organizací ochrany rostlin země původu podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznáno za prosté organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a které bylo prohlášeno za prosté organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem,</p> <p>nebo</p> <p>c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti organismům <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) a na základě úřední prohlídky byly shledány prostými organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch).</p> <p>Podrobnosti o ošetření uvedeném v písmeni c) se uvedou v rostlinolékařském osvědčení.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
9.	Bylinné víceleté rostliny k pěstování, kromě osiva, čeledí <i>Caryophyllaceae</i> (vyjma <i>Dianthus</i> L.), <i>Compositae</i> (vyjma <i>Chrysanthemum</i> L.), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> a <i>Rosaceae</i> (vyjma <i>Fragaria</i> L.)	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	►M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◀	Úřední potvrzení, že rostliny: a) byly pěstovány ve školkách; b) jsou prosté rostlinných zbytků, květů a plodů; c) byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem; d) jsou shledány prostými příznaků výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a e) jsou buď shledány prostými známkami či příznaků výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k odstranění takových organismů.
10.	Stromy a keře určené k pěstování, kromě osiva a rostlin v tkáňové kultuře	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◀	Úřední potvrzení, že rostliny: a) jsou čisté (tzn. zbavené rostlinných zbytků) a jsou prosté květů a plodů; b) byly pěstovány ve školkách; c) byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem a shledány prostými příznaků výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a buď shledány prostými příznaků výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření, které zajišťuje odstranění těchto organismů.

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
11.	Opadavé stromy a keře určené k pěstování, kromě osiva a rostlin v tkáňové kultuře	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◀	Úřední potvrzení, že rostliny jsou ve vegetačním klidu a prosté listů
12.	Kořenová a hlízová zelenina, vyjma hlíz <i>Solanum tuberosum</i> L.	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95 ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Třetí země, vyjma Švýcarska	Úřední potvrzení, že zásilka či partie neobsahuje více než 1 % čisté hmotnosti zeminy a pěstebního substrátu

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
13.	Cibule, cibulové hlízy, oddenky, hlízy určené k pěstování, vyjma hlíz <i>Solanum tuberosum</i>	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Třetí země, vyjma Švýcarska	Úřední potvrzení, že zásilka či partie neobsahuje více než 1 % čisté hmotnosti zeminy a pěstebního substrátu
14.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Třetí země, vyjma Švýcarska	Úřední potvrzení, že zásilka či partie neobsahuje více než 1 % čisté hmotnosti zeminy a pěstebního substrátu
15.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Třetí země	Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí: a) ze země, kde není znám výskyt organismu <i>Tecia solanivora</i> (Povolný), nebo b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Tecia solanivora</i> (Povolný).
16.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) hlízy pocházejí ze země, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al., nebo b) v zemi původu byla splněna ustanovení uznaná jako rovnocenná ustanovením právních předpisů Unie týkajícím se potírání organismu <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al., v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031.

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
17.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Třetí země, kde je znám výskyt organismu <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	Úřední potvrzení, že: a) hlízy pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival (všech patotypů jiných než patotyp 1, který je společným evropským patotypem), a po odpovídající období nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival na místě produkce ani v bezprostředním okolí nebo b) v zemi původu byla splněna ustanovení uznaná jako rovnocenná ustanovením právních předpisů Unie týkajícím se potírání organismu <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival v souladu s postupem podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.
18.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování	0701 10 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí ze stanoviště, o kterém je známo, že je prosté organismů <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens a <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens
19.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování	0701 10 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých není znám výskyt organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> , nebo

▼ **B**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) v oblastech, kde je znám výskyt organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> nebo <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>, pocházejí hlízy z místa produkce shledaného prostým organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> nebo považovaného za prosté těchto organismů v důsledku opatření přijatých za účelem eradikace organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> a vymezeným v souladu s postupem podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

▼ **M9**

20.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., k pěstování	0701 10 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že hlízy:</p> <p>a) pocházejí ze země, která je uznaná podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p>
-----	--	------------	------------	---

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>c) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prosté organismů <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen na základě každoročního průzkumu hostitelských porostů vizuální prohlídkou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální prohlídkou na povrchu i na řezu hlíz po sklizni z porostů brambor pěstovaných na místě produkce,</p> <p>nebo</p> <p>d) byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď byly zkontrolovány na výskyt příznaků po použití vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byly rovněž vizuálně prohlédnuty na povrchu i na řezu ve vhodných termínech a při každém uzavírání obalů nebo kontejnerů a nebyly zjištěny žádné příznaky výskytu organismů <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback a <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.</p>

▼ B

21.	Hlízy <i>Solanum tuberosum</i> L., jiné než k pěstování	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Třetí země	Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých není znám výskyt organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>
-----	---	--	------------	--

▼ M9

21.1	Rostliny k pěstování <i>Cucurbitaceae</i> Juss. a <i>Solanaceae</i> Juss., vyjma cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, pylu, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny: <p>a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Ceratophry-poides claratris</i> (Shumsher),</p> <p>nebo</p>
------	---	---	------------	---

▼M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>c) byly pěstovány trvale na stanovišti produkce s fyzickou ochranou proti zavlečení organismu <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher), které bylo podrobena alespoň tři měsíce před vývozem nejméně jedné prohlídce pro zjištění výskytu organismu <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher).</p>
21.2	<p>Rostliny k pěstování</p> <p><i>Allium cepa</i> L., <i>Asparagus</i> L.,</p> <p><i>Cynara scolymus</i> L.,</p> <p><i>Citrullus lanatus</i> (Thnb.) Matusm. & Nakai, <i>Cucurbita</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis sativum</i> L., <i>Glycine max</i> (L.), Merr., <i>Gossypium</i> L., <i>Medicago sativa</i>, L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Phaseolus</i> L., <i>Ricinus communis</i> L.,</p> <p>a <i>Tagetes</i> L., vyjma cibulí, oddenkových hlíz, rostlin v tkáňové kultuře, oddenků, pylu, osiva a hlíz.</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 30</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p>	<p>Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Peru a USA</p>	<p>Úřední potvrzení, že rostliny:</p> <p>a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>b) byly pěstovány přinejmenším po dobu dvou měsíců před vývozem nebo v případě rostlin, které jsou mladší než dva měsíce, trvale na stanovišti produkce s fyzickou ochranou, které bylo v zemi původu uznáno za prosté organismu <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, na základě úředních prohlídek prováděných trvale nebo během posledních dvou měsíců před vývozem.</p>
▼B				
22.	<p>Rostliny k pěstování</p> <p><i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L., a <i>Solanum melongena</i> L., kromě osiva</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 90 30</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p>	<p>Třetí země, kde je znám výskyt organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> nebo <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i></p>	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) rostliny pocházejí z oblasti, které byly shledány prostými organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>,</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				nebo b) na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismů <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> a <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>
23.	Rostliny <i>Solanum lycopersicum</i> L. a <i>Solanum melongena</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí: a) ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), nebo b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.
24.	Rostliny k pěstování <i>Beta vulgaris</i> L., kromě osiva	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Třetí země	Úřední potvrzení, že na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Beet curly top virus.
▼ <u>M9</u>				
24.1	Rostliny k pěstování <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., <i>Fragaria</i> L. a <i>Rubus</i> L., kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny: a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), nebo b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				nebo c) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor).

▼ B

25.	Rostliny <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. a <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith a <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), nebo b) na místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith a <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), nebo c) rostliny prošly vhodným ošetřením na ochranu proti relevantním škodlivým organismům.
26.	Rostliny k pěstování <i>Chrysanthemum</i> L. a <i>Solanum lycopersicum</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny byly trvale pěstovány: a) v zemi prosté organismu <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> nebo b) v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> , nebo

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				c) na místě produkce uznaném za prosté organismu Chrysanthemum stem necrosis virus a potvrzeném úředními prohlídkami a ve vhodných případech testy.
27.	Rostliny k pěstování <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země, kde je znám výskyt organismu Tomato ringspot virus:	
			a) kde není znám výskyt organismů <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (populace mimo EU) Dalmaso a <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo či jiných přenašečů organismu Tomato ringspot virus;	Úřední potvrzení, že rostliny: a) pocházejí přímo z míst produkce, o kterých je známo, že jsou prostá organismu Tomato ringspot virus, nebo b) jsou nejvýše čtvrtou generací, získanou z matečných rostlin shledaných prostými organismu Tomato ringspot virus v rámci úředně schváleného systému virologického testování.
			b) kde je znám výskyt organismů <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (populace mimo EU) Dalmaso a <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo či jiných přenašečů organismu Tomato ringspot virus.	Úřední potvrzení, že rostliny: a) jsou přímo získány z míst produkce, o kterých je známo, že jsou prostá organismu Tomato ringspot virus v půdě i na rostlinách, nebo b) jsou nejvýše druhou generací, získanou z matečných rostlin shledaných prostými organismu Tomato ringspot virus v rámci úředně schváleného systému virologického testování.

▼ B▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
28.	Řezané květiny <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. a <i>Solidago</i> L. a listová zelenina <i>Apium graveolens</i> L. a <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00, 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina: a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), nebo b) byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými organismů <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) a <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch).
29.	Řezané květiny čeledi <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Třetí země kromě Thajska	Úřední potvrzení, že řezané květiny: a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Thrips palmi</i> Karny, nebo b) byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými organismu <i>Thrips palmi</i> Karny.
29.1	Řezané květiny čeledi <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Thajsko	Úřední potvrzení, že řezané květiny: a) pocházejí z místa produkce, které bylo shledáno prostým organismu <i>Thrips palmi</i> Karny při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem, nebo b) byly ošetřeny vhodnou fumigací, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Thrips palmi</i> Karny, a podrobnosti o ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení.

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
30.	Přirozeně či uměle zakrslé rostliny k pěstování, kromě osiva	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) rostliny, včetně rostlin získaných přímo z přírodních stanovišť, byly nepřetržitě po dobu nejméně dvou let před odesláním pěstovány, udržovány a tvarovány v úředně registrovaných školkách s kontrolním režimem podléhajícím úřednímu dozoru;</p> <p>b) rostliny ve školkách uvedené v písmenu a) této položky:</p> <p>i) byly alespoň během období uvedeném v písmenu a) této položky:</p> <p>— přesazeny do nádob umístěných v regálech alespoň 50 cm nad zemí,</p> <p>— podrobeny vhodným ošetřením, aby se zajistilo, že jsou prosté neevropských rzí, a účinná látka, koncentrace a datum aplikace těchto ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dezinfekční anebo dezinfekční ošetření“,</p> <p>— úředně prohlédnuty nejméně šestkrát za rok ve vhodných intervalech pro zjištění výskytu dotčených karanténních škodlivých organismů pro Unii podle nařízení (EU) 2016/2031 a tyto prohlídky byly rovněž provedeny na rostlinách v bezprostředním</p>

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>okolí školek uvedených v písmenu a) této položky, a to přinejmenším vizuální prohlídkou každého řádku pole nebo školky a všech částí rostliny nad pěstebním substrátem na vzorku nejméně 300 rostlin daného rodu, není-li na místě více než 3 000 rostlin daného rodu, případně 10 % rostlin, je-li na místě více než 3 000 rostlin daného rodu,</p> <p>— při těchto prohlídkách shledány prostými dotčených relevantních karanténních škodlivých organismů pro Unii, jak je uvedeno v předchozí odřádkce, napadené rostliny byly odstraněny a zbývající rostliny byly ve vhodných případech účinně ošetřeny a byly zadržovány po odpovídající dobu a prohlíženy, aby se zajistilo, že jsou prosté daných škodlivých organismů,</p> <p>— pěstovány buď v nepoužitém umělém pěstebním substrátu, nebo v přírodním pěstebním substrátu, který byl ošetřen fumigací nebo vhodným tepelným ošetřením, a jsou prosté veškerých karanténních škodlivých organismů pro Unii,</p>

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>— udržovány v podmínkách, které zajišťují, že pěstební substrát zůstává prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, a v průběhu dvou týdnů před odesláním byly:</p> <p>— protřepány a propláchnuty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a udržovány s obnaženými kořeny, nebo</p> <p>— protřepány a propláchnuty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a přesazeny do pěstebního substrátu, který splňuje podmínky vymezené v páte odrážce bodu i), nebo</p> <p>— podrobeny vhodným ošetřením, aby se zajistilo, že pěstební substrát je prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, a účinná látka, koncentrace a datum aplikace těchto ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“;</p> <p>ii) byly zabaleny v uzavřených kontejnerech, které byly úředně zapečetěny a nesou registrační číslo registrované školky a toto číslo je uvedeno v kolonce „Dodatkové prohlášení“ v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, aby byla možná identifikace zásilek.</p>

▼B

▼M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
30.1	Rostliny k pěstování <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyra-cantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., kromě osiva, pylu a rostlin v tkáňové kultuře	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Austrálie, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darus-salam, Kambodža, Čína, Svazijsko, Guam, Indie, Indonésie, Írán, Japonsko, Keňa, Laos, Malajsie, Mauricius, Mikronésie, Černá Hora, Nigérie, Severní Korea, Severní Mariany, Pákistán, Palau, Papua Nová Guinea, Filipíny, Réunion, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Šrí Lanka, Tchaj-wan, Tanzanie, Thajsko, Uganda, Vietnam a USA	Úřední potvrzení, že rostliny: a) pocházejí z oblastí, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou orga-nismu <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance). Název oblasti se uvede v rostlinolé-kařském osvědčení nebo b) byly pěstovány na místě produkce, které státní organi-zace ochrany rostlin země původu uznala podle přísluš-ných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) a: i) které bylo během posled-ního roku před vývozem podrobeno úředním prohlídkám provedeným ve vhodné termíny, a ii) s rostlinami bylo naklá-dáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce, nebo c) byly podrobeny účinnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosty organismu <i>Aleuro-canthus spiniferus</i> (Quain-tance), a byly shledány prostými tohoto organismu před vývozem.
31.	►M9 Rostliny třídy jehličnanů (<i>Pinopsida</i>) vyjma plodů a osiva ◀	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány na místě produkce prostém organismů <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang a <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper.

▼B

▼ B

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
32.	Rostliny třídy jehličnanů (<i>Pinopsida</i>) vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Třetí země vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko, Severní Makedonie (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království (?) a Ukrajina	Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány na místě produkce prostém organismů <i>Scolytidae</i> spp. (neevropských).
32.1	Rostliny k pěstování <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium</i>	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny: a) mají průměr kmene u paty menší než 2 cm, nebo b) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , nebo c) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> . Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení nebo

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<p>sonorae Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence., <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L.,</p>			<p>d) byly pěstovány:</p> <p>i) přinejmenším po dobu šesti měsíců před vývozem na stanovišti produkce s fyzickou izolací proti zavlečení organismu <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, kde jsou ve vhodnou dobu prováděny úřední prohlídky a které bylo shledáno prostým daného škodlivého organismu, což bylo ověřeno alespoň pomocí lapačů kontrolovaných alespoň každé čtyři týdny, včetně kontroly bezprostředně před přemístěním,</p> <p>nebo</p> <p>ii) na místě produkce, které bylo shledáno prostým organismu <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> od začátku posledního ukončeného vegetačního období, což bylo ověřeno alespoň pomocí lapačů během úředních prohlídek prováděných nejméně každé čtyři týdny; v případě podezření na výskyt uvedeného škodlivého organismu na stanovišti produkce byla proti tomuto škodlivému organismu provedena vhodná ošetření s cílem zajistit jeho nepřítomnost; je vymezena zóna obklopující stanoviště produkce do vzdálenosti 1 km, kde je ve vhodných termínech sledován výskyt organismu <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, a pokud se tento škodlivý organismus vyskytne, měly by být tyto rostliny vytrhány a zlikvidovány</p> <p>a</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. a <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva			zásilky rostlin byly bezprostředně před vývozem podrobeny úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu tohoto škodlivého organismu, zejména prohlídce kmenů a větví uvedených rostlin, včetně destruktivního vzorkování. Velikost vzorku podrobeného prohlídce musí být taková, aby bylo možno s 99% jistotou detekovat i 1% stupeň zamoření.
32.2	Rostliny k pěstování <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i>	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kambodža, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledívy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen	Úřední potvrzení, že rostliny: a) mají průměr kmene u paty menší než 1 cm, nebo b) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Apriona germari</i> (Hope), nebo c) byly trvale pěstovány v oblasti prosté organismu <i>Apriona germari</i> (Hope), stanovené vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro rostlinolékařská opatření. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení nebo

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<p>L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, a <i>Xylosma</i> G.Forst., kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva</p>			<p>d) byly trvale nebo v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na místě produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozaitární opatření za prosté organismu <i>Apriona germari</i> (Hope)</p> <p>a</p> <p>i) které je každoročně podrobeno dvěma úředním prohlídkám zaměřeným na jakékoli známky výskytu organismu <i>Apriona germari</i> (Hope), prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky výskytu tohoto škodlivého organismu nebyly zjištěny</p> <p>a</p> <p>ii) které je obklopeno nárazníkovou zónou o šířce alespoň 2 000 m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost organismu <i>Apriona germari</i> (Hope),</p> <p>a</p> <p>iii) bezprostředně před vývozem byly tyto rostliny, a zejména jejich kmeny podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu <i>Apriona germari</i> (Hope); v případě potřeby musí tato prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování</p> <p>nebo</p> <p>e) byly trvale nebo v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na stanovišti produkce s fyzickou izolací před zavlečením organismu <i>Apriona germari</i> (Hope)</p> <p>a</p> <p>bezprostředně před vývozem byly tyto rostliny, a zejména jejich kmeny podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu <i>Apriona germari</i> (Hope); v případě potřeby musí tato prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování.</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
32.3	Rostliny k pěstování <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehe, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai a <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afgánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipiny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen	Úřední potvrzení, že rostliny: a) mají průměr kmene u paty menší než 1 cm, nebo b) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, nebo c) byly trvale pěstovány v oblasti prosté organismu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, stanovené vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro rostlinolékařská opatření. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení nebo d) byly trvale nebo v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na místě produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat a i) které je každoročně podrobeno dvěma úředními prohlídkám zaměřeným na jakékoli známky výskytu organismu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky výskytu tohoto škodlivého organismu nebyly zjištěny a ii) které je obklopeno nárazníkovou zónou o šířce alespoň 2 000 m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost organismu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat,

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>a</p> <p>iii) bezprostředně před vývozem byly tyto rostliny, a zejména jejich kmeny podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat; v případě potřeby musí tato prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování</p> <p>nebo</p> <p>e) byly trvale nebo v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na stanovišti produkce s fyzickou izolací před zavlečením organismu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat</p> <p>a</p> <p>bezprostředně před vývozem byly tyto rostliny, a zejména jejich kmeny podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat; v případě potřeby musí tato prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování.</p>
32.4	Rostliny k pěstování <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L. a <i>Salix</i> L., kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kambodža, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen	<p>Úřední potvrzení, že rostliny:</p> <p>a) mají průměr kmene u paty menší než 1 cm,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat,</p> <p>nebo</p> <p>c) byly trvale pěstovány v oblasti prosté organismu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, stanovené vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro rostlinolékařská opatření. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>d) rostliny byly trvale nebo v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na místě produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat</p> <p>a</p> <p>i) které je každoročně podrobeno dvěma úředním prohlídkám zaměřeným na jakékoli známky výskytu organismu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky výskytu tohoto škodlivého organismu nebyly zjištěny</p> <p>a</p> <p>ii) které je obklopeno nárazníkovou zónou o šířce alespoň 2 000 m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost organismu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat,</p> <p>a</p> <p>iii) bezprostředně před vývozem byly tyto rostliny, a zejména jejich kmeny podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat; v případě potřeby musí tato prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování</p> <p>nebo</p> <p>e) byly trvale nebo v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na stanovišti produkce s fyzickou izolací před zavlečením organismu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat</p> <p>a</p> <p>bezprostředně před vývozem byly tyto rostliny, a zejména jejich kmeny podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat; v případě potřeby musí tato prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování.</p>

▼M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
32.5	Rostliny <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC., <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> L., <i>Rhododendron</i> L. kromě <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium</i> L. a <i>Viburnum</i> L., kromě plodů, pylu a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00	Kanada, Spojené království ⁽²⁾ , USA a Vietnam	Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Phytophthora ramorum</i> (izolátů mimo EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld, což uznala státní organizace ochrany rostlin země původu podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření. Název oblastí se uvede v rostlinolékařském osvědčení nebo b) na žádných náchylných rostlinách na místě produkce nebyly pozorovány žádné známky výskytu organismu <i>Phytophthora ramorum</i> (izolátů mimo EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld v průběhu úředních prohlídek ani při laboratorním testování podezřelých příznaků, které se prováděly od počátku posledního ukončeného vegetačního období a representativní vzorek rostlin byl před odesláním prohlédnut a byl při těchto prohlídkách shledán prostým organismu <i>Phytophthora ramorum</i> (izolátů mimo EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
32.6	Rostliny k pěstování <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., nebo <i>Ulmus</i> L., kromě roubů, řízků, rostlin v tkáňové kultuře, pylu nebo osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghánistán, Indie, Írán, Kyrgyzstán, Pák- istán, Tádžikistán, Turk- menistán a Uzbekistán	Úřední potvrzení, že rostliny: a) mají průměr kmene u paty menší než 9 cm, nebo b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté organismu <i>Trirachys</i> <i>sartus</i> Solsky, stanovené vnit- rostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu v souladu s příslušnými mezi- národními standardy pro rost- linolékařská opatření. Název oblasti se uvede v rostlinolé- kařském osvědčení nebo c) byly trvale nebo po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány na stano- višti produkce prostém orga- nismu <i>Trirachys sartus</i> Solsky podle příslušných mezinárod- ních standardů pro fyto sani- tární opatření, a pokud byly rostliny pěstovány i) na stanovišti produkce s fyzickou izolací proti zavlečení organismu <i>Trira- chys sartus</i> Solsky, které bylo podrobena nejméně jedné prohlídce ročně zaměřené na jakékoli známky výskytu organismu <i>Trirachys sartus</i> Solsky, provedené ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodli- vého organismu, nebo ii) na stanovišti produkce s uplatňováním vhodných preventivních ošetření, které bylo podrobena ročně nejméně dvěma prohlídkám zaměřeným na jakékoli známky výskytu organismu <i>Trirachys sartus</i> Solsky, provedeným ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotče- ného škodlivého orga- nismu, které bylo obklo- peno nárazníkovou zónou o šířce nejméně 500 m, kde byla během těchto úředních průzkumů potvrzena nepřítomnost organismu <i>Trirachys sartus</i> Solsky,

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				a rostliny, a zejména jejich kmeny byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu <i>Trirachys sartus</i> Solsky, případně včetně destruktivního vzorkování, a nebyly pozorovány žádné známky výskytu organismu <i>Trirachys sartus</i> Solsky.
32.7	Rostliny k pěstování <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach a <i>Quercus</i> L., kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Čína, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Vietnam	<p>Úřední potvrzení, že rostliny:</p> <p>a) mají průměr kmene u paty menší než 9 cm,</p> <p>nebo</p> <p>b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté organismu <i>Massicus raddei</i> (Blessig), stanovené vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro rostlinolékařská opatření. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>c) byly trvale nebo po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány na stanovišti produkce prostém organismu <i>Massicus raddei</i> (Blessig) podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření, a pokud byly rostliny pěstovány</p> <p>i) na stanovišti produkce s fyzickou izolací proti zavlečení organismu <i>Massicus raddei</i> (Blessig), které bylo podrobeno nejméně jedné prohlídce ročně zaměřené na jakékoli známky výskytu organismu <i>Massicus raddei</i> (Blessig), provedené ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu,</p> <p>nebo</p>

▼M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>ii) na stanovišti produkce s uplatňováním vhodných preventivních ošetření, které bylo podrobeno ročně nejméně dvěma prohlídkám zaměřeným na jakékoli známky výskytu organismu <i>Massicus raddei</i> (Blessig), provedeným ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu, které bylo obklopeno nárazníkovou zónou o šířce nejméně 2 000 m, kde byla během úředních průzkumů potvrzena nepřítomnost organismu <i>Massicus raddei</i> (Blessig),</p> <p>a rostliny, a zejména jejich kmeny byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt organismu <i>Massicus raddei</i> (Blessig), případně včetně destruktivního vzorkování, a nebyly pozorovány žádné známky výskytu organismu <i>Massicus raddei</i> (Blessig).</p>
▼B	33. Rostliny <i>Castanea</i> Mill. a <i>Quercus</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů <i>Cronartium</i> spp., s výjimkou <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> a <i>Cronartium ribicola</i> .
	34. Rostliny <i>Quercus</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	USA	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
35.	Rostliny k pěstování <i>Corylus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Kanada a USA	<p>Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí:</p> <p>a) z oblasti, která je v zemi původu uznaná státní organizací ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p> <p>b) z místa produkce, které je v zemi původu uznané státní organizací ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller na základě úředních prohlídek provedených na místě produkce či v jeho bezprostředním okolí od počátku posledních tří dokončených vegetačních období a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.</p>
▼ M9	36. Rostliny <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. a <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., kromě plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Bělorusko, Kanada, Čína, Japonsko, Mongolsko, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Ukrajina a USA	<p>Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl výskyt uvedeného škodlivého organismu úředně potvrzen; název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
37.	Rostliny k pěstování <i>Juglans</i> L. a <i>Pterocarya</i> Kunth, kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	USA	<p>Úřední potvrzení, že rostliny k pěstování:</p> <p>a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z místa produkce, ve kterém, včetně jeho okolí v okruhu o poloměru nejméně 5 km, nebyly při úředních prohlídkách během dvou let před vývozem pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ani příznaky výskytu jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman ani výskyt tohoto přenašeče; rostliny k pěstování byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce,</p> <p>nebo</p> <p>c) pocházejí z místa produkce s naprostou fyzickou izolací a rostliny k pěstování byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce.</p>
38.	Rostliny <i>Betula</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Agriilus anxius</i> Gory.</p>

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
39.	Rostliny k pěstování <i>Platanus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Albánie, Arménie, Švýcarsko, Turecko a USA	<p>Úřední potvrzení, že rostliny:</p> <p>a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>b) byly pěstovány na místě produkce uznaném podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.:</p> <p>i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled</p> <p>a</p> <p>ii) které bylo včetně bezprostředního okolí každoročně podrobena úředním prohlídkám s ohledem na příznaky výskytu organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. prováděným v nejvhodnějších obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu</p> <p>a</p> <p>iii) reprezentativní vzorek rostlin byl podroben testování na přítomnost organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu daného škodlivého organismu.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
40.	Rostliny k pěstování <i>Populus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země	Úřední potvrzení, že na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu <i>Melampsora medusae</i> f.sp. <i>tremuloidis</i> Shain.
41.	Rostliny <i>Populus</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Americký kontinent	Úřední potvrzení, že na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu <i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous.
42.	Rostliny k pěstování, vyjma roubů, řízků, rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. a <i>Sorbus</i> L.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanada a USA	Úřední potvrzení, že rostliny: <p>a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou <i>Saperda candida</i> Fabricius a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let trvale pěstovány na místě produkce uznaném podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté <i>Saperda candida</i> Fabricius:</p> <p>i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled</p> <p>a</p>

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>ii) které bylo každoročně dvakrát podrobena úřední prohlídce s ohledem na známky výskytu organismu <i>Saperda candida</i> Fabricius prováděné ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu</p> <p>a</p> <p>iii) na kterém byly rostliny pěstovány:</p> <p>— na místě chráněném před hmyzem v zájmu ochrany proti zavlečení organismu <i>Saperda candida</i> Fabricius</p> <p>nebo</p> <p>— na stanovišti obklopeném nárazníkovou zónou o šířce alespoň 500 m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost organismu <i>Saperda candida</i> Fabricius</p> <p>a</p> <p>iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, zejména jejich kmeny, podrobena důkladné prohlídce zaměřené na výskyt organismu <i>Saperda candida</i> Fabricius, případně včetně destruktivního vzorkování.</p>
43.	Rostliny k pěstování, vyjma rostlin v tkáňové kultuře a osiva <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. a <i>Vaccinium</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanada, Mexiko a USA	<p>Úřední potvrzení, že rostliny byly:</p> <p>a) trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Grapholita packardii</i> Zeller a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>nebo</p> <p>b) trvale pěstovány na místě produkce stanoveném podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Grapholita packardi</i> Zeller:</p> <p>i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled</p> <p>a</p> <p>ii) které bývá každoročně podrobena úřední prohlídce s ohledem na známky výskytu organismu <i>Grapholita packardi</i> Zeller prováděné ve vhodných termínech pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu</p> <p>a</p> <p>iii) kde byly rostliny pěstovány na stanovišti při uplatnění vhodných preventivních ošetření a kde byla nepřítomnost organismu <i>Grapholita packardi</i> Zeller ověřena každoročními úředními průzkumy prováděnými ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu</p> <p>a</p> <p>iv) kde byly rostliny bezprostředně před vývozem podrobeny důkladné prohlídce zaměřené na výskyt organismu <i>Grapholita packardi</i> Zeller,</p> <p>nebo</p> <p>c) na místě chráněném před hmyzem v zájmu ochrany proti zavlečení organismu <i>Grapholita packardi</i> Zeller.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
44.	Rostliny k pěstování <i>Crataegus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země, kde je znám výskyt organismů <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. a Ev.	Úřední potvrzení, že na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. a Ev.
45.	Rostliny k pěstování <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země, kde je znám výskyt ►M9 virů, viroidů a fytoplazem uvedených v bodě 22 části A přílohy II ◀ nebo organismů <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. a Ev. u dotčených rodů	Úřední potvrzení, že na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných ►M9 virů, viroidů a fytoplazem uvedených v bodě 22 části A přílohy II ◀ nebo organismy <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. a Ev.
46.	Rostliny k pěstování <i>Malus</i> Mill., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Třetí země, kde je znám výskyt organismů Cherry rasp leaf virus nebo Tomato ringspot virus	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly: i) úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podrobován úřednímu testování přinejmenším na organismy Cherry rasp leaf virus a Tomato ringspot virus s využitím vhodných indikátorů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů, nebo ii) získány v přímé linii z materiálu, který je udržován ve vhodných podmínkách a v posledních třech ukončených vegetačních obdobích byl alespoň jednou podroben úřednímu testování přinejmenším na organismy Cherry rasp leaf virus a Tomato ringspot virus s využitím vhodných indikátorů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů;

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				b) na rostlinách na místě produkce ani na náchylných rostlinách v bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky chorob způsobovaných organismy Cherry rasp leaf virus nebo Tomato ring-spot virus.
47.	Rostliny k pěstování <i>Prunus</i> L., kromě osiva v případě písmene b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	a) Třetí země, kde je znám výskyt organismu Tomato ring-spot virus; b) Třetí země, kde je znám výskyt organismů American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus.	Úřední potvrzení, že: a) rostliny byly: i) úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podrobován úřednímu testování přinejmenším na karanténní škodlivé organismy pro Unii s využitím vhodných indikátorů výskytu daných škodlivých organismů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů, nebo ii) získány v přímé linii z materiálu, který je udržován ve vhodných podmínkách a v posledních třech ukončených vegetačních obdobích byl alespoň jednou podroben úřednímu testování přinejmenším na karanténní škodlivé organismy pro Unii s využitím vhodných indikátorů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů; b) na rostlinách na místě produkce ani na náchylných rostlinách v bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány příznaky chorob způsobovaných karanténními škodlivými organismy pro Unii.

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
48.	Rostliny k pěstování <i>Rubus</i> L., kromě osiva v případě písmene b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99	a) Třetí země, kde je znám výskyt organismů Tomato ring-spot virus nebo Black raspberry latent virus; b) Třetí země, kde je znám výskyt organismů Raspberry leaf curl virus nebo Cherry rasp leaf virus	a) rostliny jsou prosté mšic včetně vajíček; b) úřední potvrzení, že: i) rostliny byly: — úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podrobován úřednímu testování přinejmenším na karanténní škodlivé organismy pro Unii s využitím vhodných indikátorů výskytu daných škodlivých organismů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných karanténních škodlivých organismů pro Unii, nebo — získány v přímé linii z materiálu, který je udržován ve vhodných podmínkách a v posledních třech ukončených vegetačních obdobích byl alespoň jednou podroben úřednímu testování přinejmenším na karanténní škodlivé organismy pro Unii s využitím vhodných indikátorů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů; ii) na rostlinách na místě produkce ani na náchylných rostlinách v bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány příznaky chorob způsobovaných karanténními škodlivými organismy pro Unii.

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
49.	Rostliny k pěstování <i>Fragaria</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Třetí země, kde je znám výskyt organismu ►M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (reference strain), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths <i>et al.</i> a <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis <i>et al.</i> ◀	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) rostliny, vyjma rostlin pěstovaných z osiva, byly:</p> <p>i) buď úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podrobován úřednímu testování přinejmenším na organismus ►M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (reference strain), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths <i>et al.</i> a <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis <i>et al.</i> ◀ s využitím vhodných indikátorů výskytu daných škodlivých organismů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým organismu ►M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (reference strain), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths <i>et al.</i> a <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis <i>et al.</i> ◀,</p> <p>nebo</p> <p>ii) získány v přímé linii z materiálu, který je udržován ve vhodných podmínkách a v posledních třech ukončených vegetačních obdobích byl alespoň jednou podroben úřednímu testování přinejmenším na organismus ►M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (reference strain), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths <i>et al.</i> a <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis <i>et al.</i> ◀ s využitím vhodných indikátorů výskytu daných škodlivých organismů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým organismu ►M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (reference strain), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths <i>et al.</i> a <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis <i>et al.</i> ◀;</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				b) na rostlinách na místě produkce ani na náchylných rostlinách v bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky chorob způsobovaných organismem ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (reference strain), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths <i>et al.</i> a <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis <i>et al.</i> ◀.
50.	Rostliny k pěstování <i>Fragaria</i> L., kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismů <i>Anthonomus signatus</i> Say a <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling.
51.	Rostliny <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. a <i>Vepris</i> Comm., vyjma plodů (avšak včetně osiva); a osivo <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle a <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridů	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země uznané podle relevantních mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Candidatus</i> Liberibacter africanus, <i>Candidatus</i> Liberibacter americanus a <i>Candidatus</i> Liberibacter asiaticus, původců choroby Huanglongbing disease of citrus/ citrus greening, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
52.	Rostliny <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J.Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí ze země, kde není znám výskyt organismu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, nebo b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>nebo</p> <p>c) rostliny byly pěstovány na místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled,</p> <p>a</p> <p>kde byly rostliny pěstovány po dobu jednoho roku na stanovišti chráněném proti hmyzu v zájmu ochrany proti zavlečení organismu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio,</p> <p>a</p> <p>kde byly v období alespoň jednoho roku před přemístěním provedeny ve vhodných termínech dvě úřední prohlídky a na daném stanovišti nebyly pozorovány známky výskytu organismu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio,</p> <p>a</p> <p>před přemístěním s nimi bylo nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce.</p>
53.	Rostliny <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí:</p> <p>a) ze země, kde není znám výskyt organismu <i>Diaphorina citri</i> Kuway,</p> <p>nebo</p> <p>b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Diaphorina citri</i> Kuway a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
54.	Rostliny <i>Microcitrus Swingle</i> , <i>Naringi Adans.</i> a <i>Swinglea Merr.</i> , vyjma plodů a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí: a) ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozaniční opatření za prostou organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> , pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, nebo b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozaniční opatření za prostou organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> , a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
55.	Rostliny k pěstování čeledi <i>Palmae</i> , kromě osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	►M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀	Úřední potvrzení, že: a) rostliny buď pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismů Palm lethal yellowing phytoplasmas a Coconut cadang-cadang viroid, a na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky jejich výskytu, nebo b) na rostlinách nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismů Palm lethal yellowing phytoplasmas a Coconut cadang-cadang viroid a rostliny na místě produkce s příznaky ukazujícími na podezření na napadení danými škodlivými organismy byly vytrhány a rostliny prošly vhodným ošetřením, které je zbaví organismu <i>Myndus crudus</i> Van Duzee;

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				c) v případě rostlin v tkáňové kultuře byly rostliny získány z rostlin splňujících požadavky vymezené v písmeni a) nebo b).

▼ M9

56.	Rostliny k pěstování <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. a <i>Vallisneria</i> sp., kromě pylu a osiva	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Třetí země, vyjma Švýcarska	Úřední potvrzení, že kořeny byly podrobeny testování přinejmenším na škodlivé hlístice na reprezentativním vzorku s použitím vhodných metod pro zjištění těchto škodlivých organismů a byly při těchto testech shledány prostými škodlivých hlístic.
-----	--	--	-----------------------------	--

▼ B

57.	Plody <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridů	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Třetí země	Plody jsou prosté stopek a listů a balení nese odpovídající značku původu.
-----	--	---	------------	--

58.	Plody <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. a jejich hybridů	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) plody pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> ((Hasse) Constantin <i>et al.</i> a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země nebo b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse)
-----	--	---	------------	---

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>Constantin <i>et al.</i> a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>c) plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> a které je uvedeno v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>d) stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí je podrobno vhodným ošetřením a pěstebními postupům proti organismům <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i></p> <p>a</p> <p>plody byly podrobny ošetření orthofenylfenolátem sodným nebo jinému účinnému ošetření uvedenému v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 a metoda ošetření byla Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p> <p>a</p>

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>úřední prohlídky provedené ve vhodných termínech před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté příznaků výskytu organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i></p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p> <p>e) v případě plodů určených k průmyslovému zpracování prokázaly úřední prohlídky před vývozem, že plody jsou prosté příznaků výskytu organismů <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i></p> <p>a</p> <p>stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí je podrobeno vhodným ošetřením a pěstebním postupům proti organismům <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> a <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i></p> <p>a</p> <p>přemístění, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>a</p> <p>plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód výsledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
59.	Plody <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridů	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytoosanitární opatření za prostou organismu <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, a tento status byl předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země nebo b) plody pocházejí z oblasti, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytoosanitární opatření za prostou organismu <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země; nebo c) na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun a žádný z plodů sklizených na stanovišti produkce nevykazoval při náležité úřední kontrole příznaky napadení tímto škodlivým organismem.
60.	Plody <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a jejich hybridů, vyjma plodů <i>Citrus aurantium</i> L. a <i>Citrus latifolia</i> Tanaka	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Třetí země	Úřední potvrzení, že: a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytoosanitární opatření za prostou organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země nebo

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa a která je uvedena v osvědčeních podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p> <p>nebo</p> <p>c) plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>a</p> <p>plody byly na základě úřední prohlídky provedené na reprezentativním vzorku podle mezinárodních standardů shledány prostými příznaků výskytu organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa,</p> <p>nebo</p> <p>d) plody pocházejí ze stanoviště produkce, které bylo podrobeno vhodnému ošetření a pesticidním postupům proti organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa,</p> <p>a</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>na stanovišti produkce byly během pěstebního období od začátku posledního vegetačního období provedeny úřední prohlídky a u plodů nebyly zjištěny příznaky výskytu organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa</p> <p>a</p> <p>plody sklizené na stanovišti produkce byly během úřední prohlídky provedené na reprezentativním vzorku podle mezinárodních standardů před vývozem shledány prostými příznaků výskytu organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p> <p>e) v případě plodů určených k průmyslovému zpracování byly plody během úřední prohlídky provedené na reprezentativním vzorku podle mezinárodních standardů před vývozem shledány prostými organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa</p> <p>a</p> <p>potvrzení, že plody pocházejí ze stanoviště produkce podrobovaného vhodným ošetřením proti organismu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa prováděným ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu, je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“</p> <p>a</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>přemístění, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>a</p> <p>plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód výsledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

▼ M9

61.	Plody <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., a jejich hybridů, <i>Mangifera</i> L. a <i>Prunus</i> L.	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Tephritidae</i> podle bodu 77 tabulky 3 části A přílohy II, o nichž je známo, že mohou dané plody napadat, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Tephritidae</i> podle bodu 77 tabulky 3 části A přílohy II, o nichž je známo, že mohou dané plody napadat, a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení,</p>
-----	---	--	------------	--

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p> <p>nebo</p> <p>c) na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky výskytu organismů <i>Tephritidae</i> podle bodu 77 tabulky 3 části A přílohy II, o nichž je známo, že mohou dané plody napadat, a žádný z plodů sklizených na místě produkce nevykazoval při vhodných úředních prohlídkách známky výskytu příslušného škodlivého organismu a informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>d) plody byly podrobeny účinnému systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů <i>Tephritidae</i> podle bodu 77 tabulky 3 části A přílohy II, o nichž je známo, že mohou dané plody napadat, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>

▼ B▼ M11

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
62.	Plody <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., vyjma <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. a <i>Citrus sinensis</i> Pers., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch a <i>Punica granatum</i> L.	0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 75	Země afrického kontinentu, Kapverdy, Svatá Helena, Madagaskar, Réunion, Mauricius a Izrael	Úřední potvrzení, že: a) plody pocházejí ze země, která byla uznána v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin země původu, nebo b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala v souladu s mezinárodním standardem pro fyto-sanitární opatření ISPM 4(*) za prostou organismu <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick). Oblast prostá škodlivého organismu je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin země původu, nebo c) plody: i) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala v souladu s mezinárodním standardem pro fyto-sanitární opatření ISPM 10(**) za prosté organismu <i>Thaumatococcus leucocarpa</i> (Meyrick) a které je zahrnuto do seznamu kódů míst produkce, který byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin země původu, a

▼ M11

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>ii) byly podrobeny úředním prohlídkám provedeným v místě produkce ve vhodných termínech během vegetačního období a před vývozem, včetně vizuální prohlídky s intenzitou, která umožňuje detekci alespoň 2 % míry zamoření s 95 % spolehlivostí v souladu s mezinárodním standardem pro fytozani- tární opatření ISPM 31(**), a včetně destruktivního odběru vzorků v případě příznaků, a byly shledány prostými orga- nismu <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick)</p> <p>a</p> <p>iii) jsou doprovázeny rostlino- lékařským osvědčením, které uvádí kódy míst produkce</p> <p>nebo</p> <p>d) plody</p> <p>i) byly vyprodukovány ve schváleném místě produkce, které je zahrnuto do seznamu kódů míst produkce, který byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin země původu,</p> <p>a</p> <p>ii) byly podrobeny účinnému systémovému přístupu, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), v souladu s mezinárodním standardem pro fytozani- tární opatření ISPM 14(****), nebo účinnému samostatnému ošetření po sklizi, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), pokud byly příslušný použitý systé- mový přístup nebo ošetření po sklizi spolu s doklady o jejich účinnosti Komisi</p>

▼ M11

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin země původu a pokud bylo uvedené ošetření po sklizni posouzeno Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,</p> <p>a</p> <p>iii) před vývozem byly podrobeny úředním prohlídkám na výskyt organismu <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) s intenzitou, která umožňuje detekci alespoň 2 % míry zamoření s 95 % spolehlivostí v souladu s mezinárodním standardem pro fyto-sanitární opatření ISPM 31^(***), včetně destruktivního odběru vzorků v případě příznaků,</p> <p>a</p> <p>iv) jsou doprovázeny rostlino-lékařským osvědčením, které uvádí kódy míst produkce a podrobnosti o použitém ošetření po sklizni nebo použití systémového přístupu.</p>
62.1	Plody <i>Citrus sinensis</i> Pers.	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Země afrického kontinentu, Kapverdy, Svátá Helena, Madagaskar, Réunion, Mauricius a Izrael	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) plody pocházejí ze země, která byla uznána v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin země původu,</p> <p>nebo</p>

▼ M11

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala v souladu s mezinárodním standardem pro fyto-sanitární opatření ISPM 4(*) za prostou organismu <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick). Oblast prostá škodlivého organismu je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin země původu, nebo</p> <p>c) plody</p> <p>i) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala v souladu s mezinárodním standardem pro fyto-sanitární opatření ISPM 10(**) za prosté organismu <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) a které je zahrnuto do seznamu kódů míst produkce, který byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin země původu,</p> <p>a</p> <p>ii) byly podrobeny úředním prohlídkám provedeným v místě produkce ve vhodných termínech během vegetačního období a před vývozem, včetně vizuální prohlídky s intenzitou, která umožňuje detekci alespoň 2 % míry zamoření s 95 % spolehlivostí v souladu s mezinárodním standardem pro fyto-sanitární opatření ISPM 31(***), a včetně destruktivního odběru vzorků v případě příznaků, a byly shledány prostými organismu <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick)</p> <p>a</p>

▼ M11

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>iii) jsou doprovázeny rostlino-lékařským osvědčením, které uvádí kódy míst produkce,</p> <p>nebo</p> <p>d) plody:</p> <p>i) byly vyprodukovány ve schváleném místě produkce, které je zahrnuto do seznamu kódů míst produkce, který byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin země původu,</p> <p>a</p> <p>ii) byly podrobeny:</p> <p>— účinnému systémovému přístupu, který zahrnuje ošetření chladem při teplotě 0 °C až -1 °C po dobu nejméně 16 dnů, v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fyto-sanitární opatření ISPM 14(*****) a ISPM 42(****), pokud bylo ošetření chladem u každé zásilky zdokumentováno a zkontrolováno vyvážející třetí zemí a systémový přístup byl spolu s písemnými doklady o jeho účinnosti Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin země původu,</p> <p>nebo</p> <p>— účinnému systémovému přístupu v souladu s mezinárodním standardem pro fyto-sanitární opatření ISPM 14(*****), který zahrnuje fázi předchlazení dužniny plodů na teplotu provedeného ošetření chladem, po němž následuje uvedené ošetření chladem po dobu nejméně 20 dnů při nastavené teplotě od</p>

▼ **M11**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>–1 °C do +2 °C, pokud byly fáze předchlazení a ošetření chladem u každé zásilky zdokumentovány a zkontrolovány vyvážející třetí zemí a systémový přístup byl spolu s písemnými doklady o jeho účinnosti Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin země původu,</p> <p>nebo</p> <p>— účinnému samostatnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Thaumatococcus leucocretus</i> (Meyrick), pokud bylo uvedené ošetření po sklizni spolu s písemnými doklady o jeho účinnosti Komisi předem písemně sděleno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a bylo posouzeno Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,</p> <p>nebo</p> <p>— do 31. prosince 2022 účinnému systémovému přístupu v souladu s mezinárodním standardem pro fyto-sanitární opatření ISPM 14^(****), který zahrnuje fázi předchlazení dužniny plodů na 5 °C, po němž následuje ošetření chladem po dobu nejméně 25 dnů při nastavené teplotě od –1 °C do +2 °C, pokud byly fáze předchlazení a ošetření chladem</p>

▼ M11

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>u každé zásilky zdokumentovány a zkontrolovány vyvážející třetí zemí a systémový přístup byl spolu s doklady o jeho účinnosti Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin země původu,</p> <p>a</p> <p>iii) před vývozem byly podrobeny úředním prohlídkám na výskyt organismu <i>Thaumato-tibia leucotreta</i> (Meyrick) s intenzitou, která umožňuje detekci alespoň 2 % míry zamoření s 95 % spolehlivostí v souladu s mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření ISPM 31 (**), včetně destruktivního odběru vzorků v případě příznaků,</p> <p>a</p> <p>iv) jsou doprovázeny rostlinolékařským osvědčením, v němž jsou uvedeny kódy míst produkce, podrobnosti o použitém ošetření po sklizni nebo použití systémového přístupu spolu s použitou nastavenou teplotou a dobou trvání ošetření chladem provedeného v rámci uvedeného systémového přístupu,</p> <p>a</p> <p>v) pokud bylo během přepravy provedeno ošetření chladem, byly kromě rostlinolékařského osvědčení uchovány a na požádání zpřístupněny záznamy o provedení tohoto ošetření.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
63.	Plody <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. a <i>Vaccinium</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Kanada, Mexiko a USA	<p>Úřední potvrzení, že plody:</p> <p>a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Grapholita packardi</i> Zeller a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z místa produkce, kde jsou ve vhodných termínech během vegetačního období prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismu <i>Grapholita packardi</i> Zeller včetně prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které jsou shledány prostě uvedeného škodlivého organismu,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p> <p>c) byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prostě organismu <i>Grapholita packardi</i> Zeller, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
64.	Plody <i>Malus</i> Mill. a <i>Pyrus</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody:</p> <p>a) pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>c) pocházejí z místa produkce, kde se během vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu provádějí úřední prohlídky a průzkumy s ohledem na výskyt organismu <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka včetně vizuální prohlídky na reprezentativním vzorku plodů, které se prokážou prostými daného škodlivého organismu,</p> <p>a</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p> <p>d) byly podrobeny účinnému systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>
65.	Plody <i>Malus</i> Mill. a <i>Pyrus</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody:</p> <p>a) pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say a která je uvedena</p>

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>c) pocházejí z místa produkce, kde jsou ve vhodných termínech během vegetačního období prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismu <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, včetně vizuální prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které jsou shledány prostě uvedeného škodlivého organismu,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p> <p>d) byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prostě organismu <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
66.	Plody <i>Malus</i> Mill.	0808 10 10 0808 10 80	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody:</p> <p>a) pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) a <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) a <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země</p> <p>nebo</p> <p>c) pocházejí z místa produkce, kde jsou během vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění výskytu daného škodlivého organismu (daných škodlivých organismů) prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismů <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) a <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), včetně vizuální prohlídky na reprezentativním vzorku plodů, které jsou shledány prostými daného škodlivého organismu (daných škodlivých organismů),</p> <p>a</p>

▼ **B**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p> <p>d) byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) a <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), a uplatnění systémového přístupu či podrobností o metodě ošetření jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>

▼ **M9**

67.	Plody <i>Solanaceae</i>	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 ex 0810 90 75	Austrálie, americký kontinent a Nový Zéland	<p>Úřední potvrzení, že plody pocházejí:</p> <p>a) ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p>
-----	-------------------------	--	---	--

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>nebo</p> <p>c) z místa produkce, kde byly během posledních tří měsíců před vývozem prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismu <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), včetně jeho bezprostředního okolí, které bylo podrobeno účinným ošetřením v zájmu zajištění nepřítomnosti tohoto škodlivého organismu, a před vývozem proběhla prohlídka reprezentativních vzorků plodů a informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>d) ze stanoviště produkce chráněného proti hmyzu, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prosté organismu <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) na základě úředních prohlídek a průzkumů provedených během tří měsíců před vývozem a informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení.</p>

▼ B

68.	Plody <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. a <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody pocházejí:</p> <p>a) ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle</p>
-----	--	---	------------	--

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>c) z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), a na místě produkce byly během vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění výskytu škodlivého organismu prováděny úřední prohlídky, včetně prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které byly shledány prostými organismu <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée),</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031</p> <p>nebo</p> <p>d) ze stanoviště produkce chráněného proti hmyzu, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prosté organismu <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) na základě úředních prohlídek a průzkumů provedených během tří měsíců před vývozem,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

▼ **B**▼ **M9**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
68.1	Plody <i>Capsicum</i> L. a <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0702 00 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Peru a USA	<p>Úřední potvrzení, že plody:</p> <p>a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, a na místě produkce byly během vegetačního období ve vhodných termínech prováděny úřední prohlídky a průzkumy, včetně prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které byly shledány prostými organismu <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, a informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>c) pocházejí ze stanoviště produkce s fyzickou izolací proti zavlečení organismu <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prosté organismu <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, na základě úředních prohlídek prováděných během posledních dvou měsíců před vývozem, a informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p>

▼ **M9**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>d) byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení.</p>

▼ **B**

69.	Plody <i>Solanum lycopersicum</i> L. a <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody pocházejí:</p> <p>a) ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytoosanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham),</p> <p>nebo</p> <p>b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytoosanitární opatření za prostou <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>c) z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala na základě úředních prohlídek a průzkumů provedených během posledních tří měsíců před vývozem za prosté <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.</p>
-----	--	--------------------------	------------	--

▼ **B**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
70.	Plody <i>Solanum melongena</i> L.	0709 30 00	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody:</p> <p>a) pocházejí ze země prosté organismu <i>Thrips palmi</i> Karny podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou <i>Thrips palmi</i> Karny a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p> <p>c) byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými organismu <i>Thrips palmi</i> Karny.</p>

▼ **M10**

71.	Plody <i>Momordica</i> L., kromě plodů <i>Momordica charantia</i> L. pocházejících z Hondurasu, Mexika, Šrí Lanky a Thajska	ex 0709 99 90	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že plody pocházejí:</p> <p>(a) ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Thrips palmi</i> Karny, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>(b) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Thrips palmi</i> Karny a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>
-----	---	---------------	------------	---

▼ **B**▼ **M10**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
71.1	Plody <i>Momordica charantia</i> L.	ex 0709 99 90	Honduras, Mexiko, Šrí Lanka a Thajsko	<p>Úřední potvrzení, že plody:</p> <p>a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Thrips palmi</i> Karny a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) pocházejí ze stanoviště produkce s fyzickou ochranou proti organismu <i>Thrips palmi</i> Karny a byly bezprostředně před vývozem shledány prostými uvedeného škodlivého organismu a/nebo jeho příznaků při úřední prohlídce reprezentativního vzorku definovaného v souladu s mezinárodním standardem ISPM31 ⁽³⁾,</p> <p>a</p> <p>byly ošetřeny a zabaleny tak, aby se zabránilo napadení organismem <i>Thrips Palmi</i> Karny poté, co opustily stanoviště produkce,</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>c) byly vyprodukovány v souladu s účinným systémovým přístupem, který zajišťuje nepřítomnost organismu <i>Thrips palmi</i> Karny a který zahrnuje alespoň splnění všech těchto požadavků:</p> <p>i) stanoviště produkce:</p> <p>— bylo vybaveno lepka-vými pastmi pro detekci organismu <i>Thrips palmi</i> Karny během celého produkčního cyklu,</p>

▼ **M10**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>— bylo během celého produkčního cyklu podrobeno alespoň třikrát za týden prohlídce, aby se zajistilo, že je bez výskytu dotčeného škodlivého organismu a/nebo příznaků jeho přítomnosti, v případě podezření na výskyt organismu <i>Thrips palmi</i> Karny byla provedena vhodná ošetření s cílem zajistit, aby se zde uvedený škodlivý organismus nevyskytoval,</p> <p>— bylo podrobeno účinnému odplevelení za účelem odstranění alternativních hostitelů <i>Thrips palmi</i> Karny a</p> <p>ii) plody byly podrobeny účinným opatřením proti organismu <i>Thrips palmi</i> Karny zaměřeným na kontrolu kultur a státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země tato opatření předem písemně sdělila Komisi, a</p> <p>iii) sklizené plody:</p> <p>— bylo s nimi nakládáno a byly přepravovány do balíren takovým způsobem, aby se zabránilo napadení po opuštění stanoviště produkce,</p> <p>— byly okartáčovány a omyty vodou obsahující dezinfekční prostředek, aby se zajistilo, že jsou prosté larev nebo dospělých organismů <i>Thrips palmi</i> Karny,</p> <p>— bylo s nimi nakládáno a byly zabaleny takovým způsobem, aby se zabránilo napadení po opuštění balírny,</p>

▼ **M10**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>— bezprostředně před vývozem úřední prohlídka reprezentativního vzorku definovaného v souladu s mezinárodním standardem ISPM31 shledala, že jsou prosty příznaků organismu <i>Thrips palmi</i> Karny,</p> <p>iv) informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení.</p>

▼ **B**

72.	Plody <i>Capsicum</i> L.	<p>ex 0709 60 10</p> <p>0709 60 91</p> <p>ex 0709 60 95</p> <p>ex 0709 60 99</p>	<p>Belize, Dominikánská Republika, Francouzská Polynésie, Guatemala, Honduras, Jamajka, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Portoriko, Salvador a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Anthonomus eugenii</i> Cano</p>	<p>Úřední potvrzení, že plody pocházejí:</p> <p>a) z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Anthonomus eugenii</i> Cano a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>b) z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin vyvážející země uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prosté organismu <i>Anthonomus eugenii</i> Cano a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a které bylo prohlášeno za prosté organismu <i>Anthonomus eugenii</i> Cano na základě úředních prohlídek prováděných na místě produkce a v jeho bezprostředním okolí nejméně jednou měsíčně v průběhu dvou měsíců před vývozem.</p>
-----	--------------------------	--	--	--

▼ B▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
72.1	Plody <i>Capsicum</i> L. a <i>Solanum</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99	Alžírsko, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, Pobřeží slonoviny, Džibuti, Egypt, Rovníková Guinea, Eritrea, Svazjsko, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretánie, Mauricius, Mayotte, Maroko, Mosambik, Namibie Réunion, Rwanda, Rovníková Guinea, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Jihoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazjsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe Afgánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kambodža, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálnévýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen	Úřední potvrzení, že: a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, nebo b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, nebo c) na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky výskytu organismu <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) a žádný z plodů sklizených na místě produkce nevykazoval při vhodných úředních prohlídkách známky výskytu organismu <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) a informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>nebo</p> <p>d) plody byly podrobeny účinnému systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), a</p> <p>uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>
72,2	Plody <i>Annona</i> L. a <i>Carica papaya</i> L.	ex 0810 90 75 0807 20 00	Alžírsko, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibuti, Egypt, Rovnicková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie, Mauricius, Mayotte, Maroko, Mozambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Réunion, Rwanda, Rovnicková Guinea, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Jihoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
			<p>Afghánistán, Bahrajn, Bangladěš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko,</p> <p>Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán,</p> <p>Laos,</p> <p>Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálnévýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šri Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen</p>	<p>c) na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky výskytu organismu <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) a žádný z plodů sklizených na místě produkce nevykazoval při vhodných úředních prohlídkách známky výskytu organismu <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>d) plody byly podrobeny účinnému systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), a</p> <p>uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
72,3	Plody <i>Psidium guajava</i> L.	ex 0804 50 00	<p>Alžírsko, Angola, Benin</p> <p>Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibuti, Egypt, Rovnicková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Lesotho, Liberie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mauricius, Mayotte, Maroko, Mozambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny,</p> <p>Réunion, Rwanda, Rovnicková Guinea, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Jihoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe</p> <p>Afghánistán, Bahrajn, Bangladěš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko,</p> <p>Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán,</p> <p>Laos,</p> <p>Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálnévýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen</p>	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) a <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismů <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) a <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,</p> <p>nebo</p> <p>c) na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky výskytu organismů <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) a <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) a žádný z plodů sklizených na místě produkce nevykazoval při vhodných úředních prohlídkách známky výskytu organismů <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) a <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders)</p> <p>a</p> <p>informace o výsledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				d) plody byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) a <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
73.	Osivo <i>Zea mays</i> L.	0712 90 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) osivo pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,</p> <p>nebo</p> <p>b) osivo pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení,</p> <p>nebo</p> <p>c) reprezentativní vzorek osiva byl otestován a shledán prostým organismu <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Velikost vzorku podrobeného prohlídce musí být taková, aby bylo možno s 99% jistotou detekovat i 0,5% stupeň zamoření. Avšak v případě partií osiva</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				obsahujících méně než 8 000 semen byl reprezentativní vzorek představující 10 % partie otestován a shledán prostým organismu <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.;
▼ <u>B</u>				
74.	Osivo druhů <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. a <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afghánistán, Indie, Irák, Írán, Jižní Afrika, Mexiko, Nepál, Pákistán a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra	Úřední potvrzení, že osivo pochází z oblasti, kde není znám výskyt organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra. Název oblasti je uveden v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Místo původu“.
75.	Zrno druhů <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. a <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afghánistán, Indie, Irák, Írán, Jižní Afrika, Mexiko, Nepál, Pákistán a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra	Úřední potvrzení, že: a) osivo pochází z oblasti, kde není znám výskyt organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra. Název oblasti či oblastí je uveden v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Místo původu“ nebo b) na rostlinách na místě produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra a v době sklizně a před odesláním byl odebrán a otestován reprezentativní vzorek zrna a shledán při těchto testech prostým organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra; poslední údaj je uveden v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Název výrobku“ ve znění „testováno a shledáno prostým organismu <i>Tilletia indica</i> Mitra“.

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
76.	<p>Dřevo ►M9 jehličnanů (<i>Pinopsida</i>) ◀, vyjma <i>Thuja</i> L. a <i>Taxus</i> L., jiné než dřevo ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>— dřeva <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., u kterého je doloženo, že bylo zpracováno k výrobě tužek užitím tepelného ošetření při dosažení teploty nejméně 82 °C po dobu 7–8 dnů,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 11 00</p> <p>ex 4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>ex 4403 25 10</p> <p>ex 4403 25 90</p> <p>ex 4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>ex 4406 11 00</p> <p>ex 4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>ex 4407 19 10</p> <p>ex 4407 19 20</p> <p>ex 4407 19 90</p> <p>ex 4408 10 15</p> <p>ex 4408 10 91</p> <p>ex 4408 10 98</p> <p>►M9 ex 4409 10 18 ◀</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:</p> <p>a) vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>a</p> <p>úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů rodu <i>Monochamus</i>, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva hádátkem <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> ani jeho přenašečem,</p> <p>nebo</p> <p>b) fumigaci podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m³) a doba expozice jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p>

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>c) chemické tlakové impregnaci za použití přípravku schváleného v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%) jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>d) tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut a umělým vysušením na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kilndried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznaným označením společně se značkou „HT“ umístěnou na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
77.	Dřevo ► M9 jehličnanů (<i>Pinopsida</i>) ◀ ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:</p> <p>a) vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>a</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů rodu <i>Monochamus</i>, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva hád'átkem <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. ani jeho přenašečem,</p> <p>nebo</p> <p>b) fumigaci podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m^3) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařských osvědčeních podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>c) tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut a umělým vysušením na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznaným označením společně se značkou „HT“ umístěnou na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
78.	<p>Dřevo <i>Thuja</i> L. a <i>Taxus</i> L., vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,</p> <p>dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 11 00</p> <p>ex 4403 11 00</p> <p>ex 4403 25 10</p> <p>ex 4403 25 90</p> <p>ex 4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>ex 4406 11 00</p> <p>ex 4406 91 00</p> <p>ex 4407 19 10</p> <p>ex 4407 19 20</p> <p>ex 4407 19 90</p> <p>ex 4408 10 15</p> <p>ex 4408 10 91</p> <p>ex 4408 10 98</p> <p>►M9 ex 4409 10 18 ◀</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) je prostě kůry</p> <p>nebo</p> <p>b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěnou na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe,</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>d) bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m³) a doba expozice (h) jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>e) bylo ošetřeno vhodnou chemickou tlakovou impregnací za použití přípravku schváleného v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%) jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
79.	<p>Dřevo ►M9 jehličnanů (<i>Pinopsida</i>) ◄, vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce;</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>4401 11 00</p> <p>4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>4403 25 10</p> <p>4403 25 90</p> <p>4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>4406 11 00</p> <p>4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>4407 19 10</p> <p>4407 19 20</p> <p>4407 19 90</p> <p>4408 10 15</p> <p>4408 10 91</p> <p>4408 10 98</p> <p>►M9 ex 4409 10 18 ◄</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Kazachstán, Rusko a Turecko</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů:</p> <p>i) <i>Monochamus</i> spp. (neevropských populací),</p> <p>ii) <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Lecointe, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hop-ping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang a <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper</p> <p>iii) ►M9 <i>Scolytinae</i> spp. (neevropských) ◄,</p> <p>uvedených v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Místo původu“</p> <p>nebo</p> <p>b) je prosté kůry a prosté pozerků působených larvami tesaříků rodu <i>Monochamus</i> spp. (neevropských populací), které jsou pro tento účel definovány jako pozerky o průměru větším než 3 mm,</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označeným umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe;</p> <p>nebo</p> <p>d) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>nebo</p> <p>e) bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m³) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>f) bylo ošetřeno vhodnou chemickou tlakovou impregnací za použití přípravku schváleného v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
80.	<p>Dřevo ►M9 jehličnanů (<i>Pinopsida</i>) ◀, vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p>	<p>4401 11 00</p> <p>4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>4403 25 10</p> <p>4403 25 90</p> <p>4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>4406 11 00</p> <p>4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>4407 19 10</p> <p>4407 19 20</p> <p>4407 19 90</p> <p>4408 10 15</p> <p>4408 10 91</p> <p>4408 10 98</p> <p>►M9 ex 4409 10 18 ◀</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>►M4 Třetí země, vyjma těchto:</p> <p>— Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Kazachstán, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko, San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (?), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina;</p> <p>— Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> ◀</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) je prosté kůry a prosté požerků působených larvami tesaříků rodu <i>Monochamus</i> spp. (neevropských populací), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o průměru větším než 3 mm,</p> <p>nebo</p> <p>b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe,</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m³) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch.			nebo d) prošlo vhodnou tlakovou impregnací za použití přípravku schváleného v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031; nebo e) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.
81.	Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z ► M9 jehličnanů (<i>Pinopsida</i>) ◀	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	► M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (²), Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina a jiné než Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. ◀	Úřední potvrzení, že dřevo: a) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů <i>Monochamus</i> spp. (neevropských populací), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang a <i>Pissodes zitacarensis</i> Sleeper, ► M9 <i>Scolytinae</i> spp. (neevropských) ◀; Oblast je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Místo původu“; nebo b) pochází z odkorněné kulatiny nebo c) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,

▼ **B**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>nebo</p> <p>d) bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m³) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>e) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
82.	Samostatná kůra ► M9 jehličnanů (<i>Pinopsida</i>) ◀	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	► M4 Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◀	<p>Úřední potvrzení, že samostatná kůra:</p> <p>a) byla podrobena vhodné fumigaci fumigantem schváleným v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota kůry, dávka (g/m³) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>b) prošla vhodným tepelným ošetřením tak, aby bylo dosaženo v celém profilu kůry teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>a</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				c) byla po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravována mimo letové období přenašečů rodu <i>Monochamus</i> , se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období, nebo v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení kůry hádětkem <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> ani jeho přenašečem.
83.	<p>Dřevo <i>Juglans</i> L. a <i>Pterocarya</i> Kunth, vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako jedřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce;</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	USA	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>b) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>c) je hraněné tak, že je odstraněn veškerý přirozený oblý povrch.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
84.	<p>Samostatná kůra a dřevo <i>Juglans</i> L. a <i>Pterocarya</i> Kunth, ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin</p>	<p>ex 1404 90 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	USA	<p>Úřední potvrzení, že dřevo nebo samostatná kůra:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>b) prošly vhodným tepelným ošetřením tak, aby bylo dosaženo v celém profilu kůry či dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
85.	<p>Dřevo <i>Acer saccharum</i> Marsh., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený zaoblený povrch, vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřeva určeného k výrobě dých,</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	Kanada a USA	<p>Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno umělému vysušení na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „Kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce			
86.	Dřevo <i>Acer saccharum</i> Marsh., které je určeno k výrobě dýh	ex 4403 12 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	Kanada a USA	Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau, a je určené k výrobě dýh

▼ M9

87.	Dřevo <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. a <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., vyjma dřeva ve formě — dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů, — dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	► M13 Bělorusko, Čína, Japonsko, Mongolsko, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Ukrajina ◀	Úřední potvrzení, že: a) dřevo pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozani-tární opatření za prostou orga-nismu <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl výskyt uvedeného škodli-vého organismu úředně potvrzen; oblast je uvedena v rostlinolékařském osvědčení a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země
-----	--	--	--	---

▼ **M9**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<p>zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, a nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva</p>			<p>nebo</p> <p>b) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled,</p> <p>nebo</p> <p>c) dřevo bylo podrobena ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoli jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.</p>

▼ **M13**

87.1	<p>Dřevo <i>Fraxinus</i> L., vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů,</p> <p>— ze dřeva stejného druhu a stejné kvality jako dřevo v zásilce a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce, — dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 95 10</p> <p>4407 95 91</p> <p>4407 95 99</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4409 29 10</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Kanada a USA	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) dřevo bylo podrobena ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoli jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky;</p> <p>nebo</p> <p>b) dřevo pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Agilus planipennis</i> Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl výskyt uvedeného škodlivého organismu úředně potvrzen; oblast je uvedena v rostlinolékařském osvědčení a tento status oblasti uznané prostou škodlivého organismu byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země;</p> <p>nebo</p>
------	---	--	--------------	---

▼ M13

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<p>různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny</p> <p>avšak včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva.</p>			<p>c)</p> <p>i) dřevo bylo podrobeno všem těmto krokům:</p> <ul style="list-style-type: none"> — odkornění, tj. dřevo je buď zcela odkorněné, nebo obsahuje pouze viditelně oddělené a jasně zřetelné kusy kůry. Každý kus má šířku menší než 3 cm, nebo je-li šířka větší než 3 cm, má plochu menší než 50 cm², — rozřezání, — tepelnému ošetření, tj. dřevo je zahřáto v celém profilu na alespoň 71 °C po dobu 1 200 minut v sušárně schválené státní organizací ochrany rostlin v dané třetí zemi nebo subjektem jí schváleným a — sušení, tj. dřevo se suší v souladu s režimem průmyslového sušení dřeva v délce nejméně dva týdny, uznanými státní organizací ochrany rostlin ve třetí zemi, a konečný obsah vlhkosti dřeva nepřesahuje 10 %, vyjádřeno v procentech sušiny; <p>a</p> <p>ii) dřevo bylo vyrobeno, zpracovááno nebo skladováno v zařízení, které splňuje všechny tyto požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> — je úředně schváleno státní organizací ochrany rostlin v dané třetí zemi nebo subjektem schváleným touto organizací v souladu s jejím certifikačním programem pro <i>Agrius planipennis</i> Fairmaire,

▼ **M13**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>— je registrováno v databázi zveřejněné na internetových stránkách státní organizace ochrany rostlin ve třetí zemi,</p> <p>— je alespoň jednou měsíčně podrobena auditu státní organizací ochrany rostlin v dotčené třetí zemi nebo subjektem jí schváleným a byl učiněn závěr, že splňuje požadavky uvedené v bodě této přílohy. V případě, že audit provedla jiná agentura než státní organizace ochrany rostlin ve třetí zemi, byly audity této práce provedeny alespoň jednou za šest měsíců. Součástí těchto auditů jsou kontroly postupů a dokumentace subjektu a auditu schválených zařízení,</p> <p>— používá vybavení pro ošetření dřeva, které je pravidelně kalibrováno v souladu s pokyny k obsluze,</p> <p>— vede záznamy o svých postupech ověřování státní organizací ochrany rostlin v této zemi nebo subjektem jí schváleným, včetně doby trvání ošetření, teplot během ošetření a pro každý konkrétní svazek, který má být vyvezen, kontroly souladu a konečného obsahu vlhkosti;</p> <p>a</p>

▼ M13

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>iii) na každém svazku dřeva je viditelně uvedeno číslo a štítek se slovy „HT-KD“ nebo „Heat Treated – Kiln Dried“. Tento štítek musí být vydána buď určeným pracovníkem schváleného zařízení, nebo pod jeho dohledem po ověření, že jsou splněny požadavky na zpracování stanovené v bodě i) a požadavky na zařízení stanovené v bodě ii);</p> <p>a</p> <p>dřevo určené pro Unii bylo zkontrolováno státní organizací ochrany rostlin v uvedené zemi nebo subjektem úředně schváleným uvedeným orgánem, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených v bodech i) a iii) tohoto bodu. V rostlinolékařském osvědčení uvedeném v kolonce „Dodatkové prohlášení“ se uvede číslo (čísla) svazku odpovídající každému jednotlivému vyváženému svazku a název schváleného zařízení (schválených zařízení) v zemi původu.</p>
87.2	<p>Dřevo <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. a <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., vyjma dřeva ve formě</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů,</p> <p>— ze dřeva stejného druhu a stejné kvality jako dřevo v zásilce a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4409 29 10</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Kanada a USA	<p>Úřední potvrzení, že:</p> <p>a) dřevo pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl výskyt uvedeného škodlivého organismu úředně potvrzen; oblast je uvedena v rostlinolékařském osvědčení a tento status oblastí uznané za prostou škodlivého organismu byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země;</p>

▼ M13

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<p>a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny</p> <p>avšak včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva.</p>			<p>nebo</p> <p>b) dřevo bylo podrobena ionizujícímu záření tak, že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.</p>

▼ M9

88.	<p>Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. a <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.</p>	<p>ex 4401 22 90</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>ex 4404 20 00</p>	<p>Bělorusko, Kanada, Čína, Japonsko, Mongolsko, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Ukrajina a USA</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl výskyt uvedeného škodlivého organismu úředně potvrzen; oblast je uvedena v rostlinolékařském osvědčení a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.</p>
89.	<p>Samostatná kůra a předměty vyrobené z kůry <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. a <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.</p>	<p>ex 1404 90 00</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>Bělorusko, Kanada, Čína, Japonsko, Mongolsko, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Ukrajina a USA</p>	<p>Úřední potvrzení, že kůra pochází z oblastí, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl výskyt uvedeného škodlivého</p>

▼B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				organismu úředně potvrzen; oblast je uvedena v rostlinolékařském osvědčení a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
90.	<p>Dřevo <i>Quercus</i> L., vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,</p> <p>— sudů, džberů, kádí, nádrží, věder a jiných bednářských výrobků a jejich částí a součástí, ze dřeva včetně dužin (dílů pláště) sudu, pokud je písemně doloženo, že dřevo bylo zpracováno pomocí tepelného ošetření, aby byl dosaženo teploty nejméně 176 °C po dobu 20 minut,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>4403 91 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 91 15</p> <p>4407 91 31</p> <p>4407 91 39</p> <p>4407 91 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	USA	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) je zcela hraněné tak, že veškerý oblý povrch je odstraněn,</p> <p>nebo</p> <p>b) je prosté kůry a vlhkost, vyjádřená v procentech sušiny, je nižší než 20 %</p> <p>nebo</p> <p>c) je prosté kůry a bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou</p> <p>nebo</p> <p>d) pokud bylo rozřezáno, bez ohledu na to, zda obsahuje zbytky kůry či nikoliv, bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „Kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
91.	Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, získané zcela nebo zčásti z <i>Quercus</i> L.	► M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	USA	Úřední potvrzení, že dřevo: a) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, nebo b) bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m ³) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, nebo c) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.
92.	Dřevo <i>Betula</i> L., vyjma dřeva ve formě: — dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů, — dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny z dřeva stejného	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanada a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Agrius anxius</i> Gory	Úřední potvrzení, že: a) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled, nebo b) dřevo bylo podrobena ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce, avšak včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, a nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva			
93.	Dřevěné štěpky, třísky, piliny, hobliny, zbytky a odpad získané zcela nebo zčásti z <i>Betula</i> L.	►M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Třetí země	Úřední potvrzení, že dřevo pochází ze země, o níž je známo, že je prostá organismu <i>Agrilus anxius</i> Gory.
94.	Kůra a předměty vyrobené z kůry <i>Betula</i> L.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada a USA, kde je znám výskyt organismu <i>Agrilus anxius</i> Gory	Úřední potvrzení, že kůra je prostá dřeva.
95.	Dřevo <i>Platanus</i> L., s výjimkou: — dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Albánie, Arménie, Švýcarsko, Turecko a USA	Úřední potvrzení, že dřevo: a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, nebo b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, a dřeva ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaného zcela nebo zčásti z <i>Platanus</i> L.			
96.	<p>Dřevo <i>Populus</i> L., s výjimkou dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 97 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 97 10</p> <p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Americký kontinent	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) je prosté kůry nebo</p> <p>b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.</p>
97.	<p>Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, získané zcela nebo zčásti z:</p> <p>a) <i>Acer saccharum</i> Marsh.;</p> <p>b) <i>Populus</i> L.</p>	<p>►M9 ex 4401 22 90 ◀</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>a) Kanada a USA</p> <p>b) Americký kontinent</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z odkorněné kulatiny nebo</p> <p>b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>nebo</p> <p>c) bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m³) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>d) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>
98.	<p>Dřevo <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. a <i>Sorbus</i> L., vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu,</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Kanada a USA	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Saperda candida</i> Fabricius a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>b) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo podrobena vhodnému ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<p>vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>			
99.	<p>Dřevo ve formě štěpků získaných zcela nebo částečně ze stromů <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. a <i>Sorbus</i> L.</p>	<p>► M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	Kanada a USA	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Saperda candida</i> Fabricius a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,</p> <p>nebo</p> <p>b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu štěpků teploty nejméně 56 °C po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

▼ B

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
100.	<p>Dřevo <i>Prunus</i> L., vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce;</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	<p>Čína, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko a Vietnam</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Aromia bungii</i> (Falderman) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p> <p>b) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo podrobena vhodnému ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle nařízení (EU) 2016/2031.</p>
101.	<p>Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z <i>Prunus</i> L.</p>	<p>►M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	<p>Čína, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko a Vietnam</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Aromia bungii</i> (Faldermann) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;</p> <p>nebo</p>

▼ **B**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				<p>b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.</p>

▼ **M9**

102.	<p>Dřevo <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallo-dendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea</i></p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>4403 91 00</p> <p>4403 93 00</p> <p>4403 97 00</p> <p>4403 98 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 91 15</p> <p>4407 91 31</p> <p>4407 91 39</p> <p>4407 91 90</p> <p>4407 92 00</p> <p>4407 93 10</p> <p>4407 93 91</p> <p>4407 93 99</p> <p>4407 97 10</p> <p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Třetí země	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>,</p> <p>nebo</p> <p>b) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C po dobu nejméně 30 minut, aby bylo zajištěno, že je prosté organismu <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení,</p> <p>nebo</p>
------	--	--	------------	---

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<p>brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calypttrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm, <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. a <i>Xylosma avilae</i> Sleumer,</p> <p>vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, pilin, hoblin a zbytků získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,</p>			<p>d) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „Kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>			
103.	<p>Dřevo <i>Artocarpus cha-plasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Machura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i>, <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume,</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	<p>Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Apriona germari</i> (Hope),</p> <p>nebo</p> <p>b) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Apriona germari</i> (Hope). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fyto-sanitárním osvědčení,</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<p>Trema orientale (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, a <i>Xylosma</i> G.Forst., vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, pilin, hoblin a zbytků získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>			<p>nebo</p> <p>d) bylo podrobeno vhodnému ionizujícímu záření tak, že v kterékoliv jeho části bylo dosaženo nejméně 1 kGy absorbované dávky,</p> <p>nebo</p> <p>e) je prosté kůry, má příčný průměr v největším rozměru nepřesahující 20 cm a bylo ošetřeno vhodnou fumigací fluoridem sulfurylu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fyto-sanitární opatření.</p>
104.	<p>Dřevo ve formě dřevěných štěpků a zbytků, získané zcela nebo částečně z <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus</i></p>	<p>ex 4401 22 90 ex 4401 40 90</p>	<p>Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt,</p> <p>Kyrgyzstán, Laos,</p> <p>Libanon, Malajsie, Malédivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Apriona germari</i> (Hope),</p> <p>nebo</p> <p>b) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Apriona germari</i> (Hope). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p>

▼M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	retusa L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrère, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, a <i>Xylosma</i> G.Forst.		okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šri Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen	nebo c) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm nebo d) bylo podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fyto-sanitárním osvědčení.
105.	Dřevo <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koenig, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pteocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, a <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, vyjma dřeva ve formě: — dřevěných štěpků, pilin, hoblin a zbytků získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 4403 93 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afgánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maldivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálnévýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šri Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen	Úřední potvrzení, že dřevo: a) pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, nebo b) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení nebo c) bylo podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fyto-sanitárním osvědčení, nebo d) bylo podrobena vhodnému ionizujícímu záření tak, že v kterékoliv jeho části bylo dosaženo nejméně 1 kGy absorbované dávky, nebo e) je prosté kůry, má příčný průměr v největším rozměru nepřesahující 20 cm a bylo ošetřeno vhodnou fumigací fluoridem sulfurylu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fyto-sanitární opatření.

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	<p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>			
106.	<p>Dřevo ve formě dřevěných štěpků a zbytků, získané zcela nebo částečně z <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.)</p>	<p>ex 4401 22 90 ex 4401 40 90</p>	<p>Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kambodža, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibiřský federální okruh) a Uralský federální okruh (Uralský federální okruh)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat,</p> <p>nebo</p> <p>b) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm</p> <p>nebo</p> <p>d) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fyto-sanitárním osvědčení.</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	Nakai, <i>Robinia pseudo-acacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai a <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino			
107.	<p>Dřevo <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. a <i>Salix</i> L., vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěných štěpků, pilin, hoblin a zbytků získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,</p> <p>avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>4403 97 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 93 10</p> <p>4407 93 91</p> <p>4407 93 99</p> <p>4407 94 10</p> <p>4407 94 91</p> <p>4407 94 99</p> <p>4407 97 10</p> <p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálněvýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen</p>	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat,</p> <p>nebo</p> <p>b) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>c) bylo podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fyto-sanitárním osvědčení,</p> <p>nebo</p> <p>d) bylo podrobena vhodnému ionizujícímu záření tak, že v kterékoliv jeho části bylo dosaženo nejméně 1 kGy absorbované dávky,</p> <p>nebo</p> <p>e) je prosté kůry, má příčný průměr v největším rozměru nepřesahující 20 cm a bylo ošetřeno vhodnou fumigací fluoridem sulfurylu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fyto-sanitární opatření.</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
108.	Dřevo ve formě dřevěných štěpků a zbytků, získané zcela nebo částečně z <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. a <i>Salix</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afgánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Čína, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Japonsko, Jordánsko, Kambodža, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Severní Korea, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko (pouze následující části: Dálnévýchodní federální okruh (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiřský federální okruh (Sibirsky federalny okrug) a Uralský federální okruh (Uralsky federalny okrug)), Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Šrí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Východní Timor, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam a Jemen	Úřední potvrzení, že dřevo: a) pochází ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření uznána za prostou organismu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, nebo b) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení nebo c) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm nebo d) bylo podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fyto-sanitárním osvědčení.
109.	Dřevo <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., nebo <i>Ulmus</i> L., vyjma dřeva ve formě — dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků nebo odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto stromů, — dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet nebo jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91	Afgánistán, Indie, Írán, Kyrgyzstán, Pákistán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán	Úřední potvrzení, že dřevo: a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Trirachys sartus</i> Solsky. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení nebo b) bylo podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fyto-sanitárním osvědčení, nebo

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
	dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce, avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch,	4407 94 99 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		c) bylo podrobena ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky, nebo d) je prosté kůry, má příčný průměr v největším rozměru nepřesahující 20 cm a bylo ošetřeno vhodnou fumigací fluoridem sulfurylu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytozaniční opatření.
110.	Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, hoblin, zbytků nebo odpadu, získané zcela nebo částečně z <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., nebo <i>Ulmus</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afghánistán, Indie, Írán, Kyrgyzstán, Pákistán, Tádžikistán, Turkmenistán nebo Uzbekistán	Úřední potvrzení, že dřevo: a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytozaniční opatření za prostou organismu <i>Trirachys sartus</i> Solsky. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení nebo b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm nebo c) bylo podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fytozaničním osvědčení.

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
111.	<p>Dřevo <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. a <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., vyjma dřeva ve formě:</p> <p>— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce, avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch</p>	<p>ex 4401 11 00 ex 4401 12 00 ex 4401 21 00 ex 4401 22 90 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	Kanada, Spojené království ⁽²⁾ , USA a Vietnam	<p>Úřední potvrzení, že dřevo:</p> <p>a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Phytophthora ramorum</i> (izolátů mimo EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld. Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení</p> <p>nebo</p> <p>b) bylo zbaveno kůry a</p> <p>i) je hraněné tak, že veškerý oblý povrch je odstraněn,</p> <p>nebo</p> <p>ii) jeho vlhkost, vyjádřená v procentech sušiny, nepřesahuje 20 %</p> <p>nebo</p> <p>iii) bylo dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou</p> <p>nebo</p> <p>c) v případě řeziva bez ohledu na to, zda obsahuje zbytky kůry či nikoliv, bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užití teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.</p>

▼ M9

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
112.	Dřevo <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach a <i>Quercus</i> L., vyjma dřeva ve formě: — dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin, — dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce, avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch	ex 4401 12 00 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Čína, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Vietnam	Úřední potvrzení, že dřevo: a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Massicus raddei</i> (Blessig). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení nebo b) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fyto-sanitárním osvědčení, nebo c) bylo podrobeno vhodnému ionizujícímu záření tak, že v kterékoliv jeho části bylo dosaženo nejméně 1 kGy absorbované dávky, nebo d) je prosté kůry, má příčný průměr v největším rozměru nepřesahující 20 cm a bylo ošetřeno vhodnou fumigací fluoridem sulfurylu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fyto-sanitární opatření.
113.	Dřevo ve formě dřevěných štěpků získaných zcela nebo částečně ze stromů <i>Castanea</i> Mill., <i>Castaniopsis</i> (D. Don) Spach a <i>Quercus</i> L.	ex 4401 22 90	Čína, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Vietnam	Úřední potvrzení, že dřevo: a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fyto-sanitární opatření za prostou organismu <i>Massicus raddei</i> (Blessig). Název oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení nebo b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm nebo

▼ **M9**

	Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty	Kódy KN	Původ	Zvláštní požadavky
				c) bylo podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu štěpků teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což musí být uvedeno ve fyto-sanitárním osvědčení.

▼ **B**

- (¹) Uplatní se kód KN příslušné rostliny.
- (²) V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.
- (³) Mezinárodní standard pro fyto-sanitární opatření 31. Metodiky odběru vzorků ze zásilek (fao.org).
- (⁴) ISPM 4 „Požadavky pro vymezení území prostých škodlivých organismů“.
- (⁵) ISPM 10 „Požadavky na vymezení míst produkce a stanovišť produkce prostých škodlivých organismů“.
- (⁶) ISPM 31 „Metodika vzorkování zásilek“.
- (⁷) ISPM 42 „Požadavky na použití ošetření teplotou jako fyto-sanitárních opatření“.
- (⁸) ISPM 14 „Uplatnění integrovaných opatření v systémovém přístupu při řízení rizika škodlivých organismů“.